

Závazné pokyny NZIS



Národní registr rodiček

007-20090101

Pokyny k obsahu datové struktury

Obsah

1. Platná legislativa pro Národní registr rodiček (NRROD).....	3
2. Osoby podléhající hlášení.....	3
3. Kdo má povinnost hlásit.....	3
4. Způsob podávání hlášení.....	3
5. Popis obsahu jednotlivých sledovaných údajů	4
6. Předávání datového rozhraní NZIS	16
Příloha:	
Seznam vybraných diagnóz ke Zprávě o rodičce (kódy dle MKN-10)	17

Tyto závazné pokyny vydal,
na základě zmocnění § 67d odst. 6 zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů,

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2
telefon: 224 972 712, fax: 224 915 982, e-mail: uzis@uzis.cz.

© ÚZIS ČR
verze 007-20090101

1. Platná legislativa pro Národní registr rodiček (NRROD)

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize - zkráceně označovaná jako MKN-10, vydal ÚZIS ČR, v roce 1992. MKN-10 je v ČR zavedena od 1. 1. 1994. (Sdělení ČSÚ č. 495 ze dne 18. 12. 2003 o vydání MKN-10 (částka 160/2003 Sb.).
Publikace je běžně užívána a bývá k dispozici v každém zdravotnickém zařízení.
Lze ji získat na pracovištích ÚZIS ČR.

2. Osoby podléhající hlášení

Zpráva o rodiče se povinně hlásí za všechny rodičky, které porodily v ČR.

3. Kdo má povinnost hlásit

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení a dále lůžková zařízení (bez ohledu na zřizovatele), kde byla žena po porodu hospitalizována nebo ošetřena v termínu do posledního dne šestinedělí.

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o rodičce“ zodpovídá přednosta porodnického oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

4. Způsob podávání hlášení

Datové rozhraní NZIS je definováno resortním Datovým rozhraním Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v elektronickém formátu .xml. Zpravodajské jednotky (zdravotnická zařízení) najdou čtvrtletně aktualizovaný Datový standard MZ a aktuální číselníky NZIS na internetových stránkách MZ (www.mzcr.cz). Datová rozhraní ve formátu .txt předávají zdravotnická zařízení krajským odborem ÚZIS ČR.

Hlášení lze podat výjimečně, po dohodě s krajským odborem ÚZIS ČR (zástupcem správce NRROD), v listinné podobě na formuláři „Zpráva o rodičce“. Údaje je třeba vyplnit strojem nebo čitelně rukou hůlkovým písmem nebo vytisknout z informačního systému za použití počítače. Zdravotnické zařízení vyplní Zprávu dle těchto Závazných pokynů NZIS, jiné údaje nelze na formuláři uvádět!

Pokud zdravotnické zařízení používá pro kódování kterehokoliv údaje vlastní číselník, musí pro datové rozhraní NZIS zajistit překódování na platné číselníky ÚZIS ČR.

Diagnózy se uvádějí vždy čtyřmístným kódem podle MKN-10. Číselníky NZIS jsou součástí Datového standardu MZ a jsou k dispozici na internetových stránkách MZ (www.mzcr.cz) a na všech pracovištích ÚZIS ČR. Ústav je bezplatně poskytuje všem lůžkovým zdravotnickým zařízením.

Ke každé Zprávě o rodičce (ZR) musí náležet Zpráva o novorozenci (ZN) č. 1 v počtu odpovídajícím četnosti těhotenství.

Výjimka: Pouze v případě vícečetného těhotenství s mrtvě narozeným plodem s hmotností nižší než 1000 g se vyplňuje ZN jen za živě narozené nebo mrtvě narozené s hmotností nad 1 000 g, tzn. počet ZN se nerovná četnosti těhotenství.

Diagnózy se uvádějí vždy čtyřmístným kódem podle MKN-10 (nejčastější diagnózy - viz pomůcka „Seznam vybraných diagnóz“ v příloze).

Upozornění:

V následujícím textu jsou uvedeny příklady vyplnění některých položek (jak z hlediska rozsahu, tak i obsahu). Příklady prezentace dat v .xml formátu jsou vždy součástí popisu datové struktury Národního registru rodiček na výše uvedených internetových stránkách.

5. Popis obsahu jednotlivých sledovaných údajů

Tyto pokyny popisují obsah položek předepsaných resortním Datovým standardem, bez ohledu na technologický postup vedoucí ke vzniku elektronického datového rozhraní.

Povinné hlášení ZR se ukončí nejpozději poslední den šestinedělí.

Údaje vyplňuje zdravotnické zařízení, které hlášení o rodičce podává. Současně uvede i svoji identifikaci (IČ).

Identifikační číslo zařízení (IC)

Údaj slouží k identifikaci jednotlivých zdravotnických zařízení.

Vyplňuje se osmimístné identifikační číslo organizace podle Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (tedy nikoliv identifikační číslo zařízení (IČZ) přidělené zdravotní pojíšťovnou).

Pořadové číslo zařízení (PCZ)

Údaj slouží k doplnění identifikace jednotlivých zdravotnických zařízení.

Vyplňuje se třímístné pořadové číslo zařízení v rámci identifikačního čísla zařízení (IČ) podle číselníku zařízení ÚZIS ČR. Pokud se organizace (právní subjekt) dále nečlení, vyplňuje se trojčíslí 000.

Oddělení

Číslo oddělení je pětimístný číselný údaj, který je utvořen takto:

1. 2.	3.	4. 5.	místo
X X	X	X X	
			druh oddělení - viz číselník ODDEL.XXX
			pořadové označení oddělení daného druhu v rámci zařízení
			druh pracoviště - viz číselník PRACOV.XXX

Dvoumístný číselný kód druhu oddělení se uvádí podle číselníku oddělení ÚZIS ČR.

Pokud je v zařízení více oddělení téhož druhu, slouží k jejich rozlišení pořadové číslo oddělení. Toto číslo zároveň vyjadřuje ambulantní nebo lůžkový charakter oddělení:

- písmena **A - Z** znamenají ambulantní oddělení (ve Zprávě o rodičce se nevyskytují),
- čísla **1 - 9** znamenají lůžková oddělení.

Při vzniku nového oddělení je třeba konkrétní pořadové číslo oddělení ověřit na příslušném krajském odboru ÚZIS ČR.

Druh pracoviště slouží k bližší identifikaci jednotlivých pracovišť určitého oddělení (nákladových středisek). Dvoumístný číselný kód druhu pracoviště se vyplňuje podle číselníku pracovišť ÚZIS ČR. Jestliže se oddělení dále nedělí na pracoviště, vyplňuje se dvojčíslí 00.

Rodné číslo rodičky

Je základním identifikačním znakem rodičky, musí být uvedeno vždy celé, tzn. datová část a koncovka. Je třeba jej vyplnit **přesně a úplně!**

datová část	koncovka		
xx	xx	xx	xx xx
			poslední dvojčíslí roku narození
			dvojčíslí měsíce narození u žen zvýšené o 50 (01, 02, ... 12 51, 52, ..., 62)
			dvojčíslí dne narození (01, 02, ..., 31)
			- u narozených před r. 1954 třímístná - u naroz. v r. 1954 a dále čtyřmístná

Je-li rodné číslo devítimístné, zůstává desáté místo prázdné!

U občanek České republiky se uvádí přesně podle občanského průkazu nebo podle jiného dokladu určujícího totožnost (rodný list, osobní průkaz u vojáky z povolání, identifikační karta zdravotní pojíšťovny).

Cizinky s trvalým pobytom na území České republiky mají rovněž přiděleno rodné číslo (zapsáno v povolení k trvalému pobytu v ČR).

U cizinek s jiným než trvalým pobytom se vytvoří pouze datová část. Do koncovky se vloží konstanta 9999.

V rodném čísle pojištěné cizinky nebo zaměstnankyně bez trvalého pobytu v ČR se výjimečně mohou vyskytnout na 5. a 6. pozici (dvojcíslí dne narození) den narození zvýšený o 50 (tj. v intervalu 51 - 81) nebo 3. a 4. pozice (dvojcíslí měsíce narození) může nabýt hodnot v intervalu 70 - 99 (RČ přiděleno podle metodiky VZP).

Číslo obce

Šestimístný číselný kód přidělený ČSÚ.

Kód je možné doplňovat z číselníku OBCE, který je součástí číselníků NZIS (základem je číselník ČSÚ).

U cizinek, které mají v ČR trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt (na víza nad 90 dní, na zvláštní víza, s přiznaným statutem uprchlíka, se statutem žadatele o azyl) se trvalé bydliště vyplňuje stejně jako u občanek ČR.

U cizinek na víza do 90 dnů se místo kódu obce uvede konstanta 999999. Shodný kód se použije u osob s českým občanstvím, které dlouhodobě (vízum nad 90 dní) pobývají mimo ČR.

U bezdomovkyň se místo kódu obce uvede konstanta 888888.

Číslo obce se musí uvádět přesně, protože z čísla obce se generuje i číslo kraje, okresu a ORP (obce s rozšířenou působností). S ohledem na to, že stejná jména obcí se mohou vyskytovat ve více krajích nebo okresech, je třeba dbát na výběr správného čísla obce z číselníku obcí, aby při zpracování Národního registru rodiček za území nedocházelo ke zkreslení.

Číslo kraje a okresu (NUTS3 a NUTS4)

Třímístný číselný kód přidělený z klasifikace ČSÚ (počáteční konstanta CZ0 se neuvádí). Kód kraje a okresu je možno automaticky doplňovat z číselníku obcí, který je součástí číselníků NZIS.

U cizinek, které mají v ČR trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt (na víza nad 90 dní, na zvláštní víza, s přiznaným statutem uprchlíka, se statutem žadatele o azyl) se trvalé bydliště vyplňuje stejně jako u občanek ČR.

U cizinek na víza do 90 dnů se místo kraje a okresu uvede konstanta 99Y. Shodný kód se použije u osob s českým občanstvím, které dlouhodobě (vízum nad 90 dní) pobývají mimo ČR.

U bezdomovkyň se uvede dvoumístný kód kraje a konstanta X na místě okresu.

Pokud je uvedeno číslo obce, je tento údaj nepovinný.

Kód obce s rozšířenou působností (ORP)

Čtyřmístný číselný kód přidělený ČSÚ. Kód je též možno automaticky doplňovat z číselníku obcí, který je součástí číselníků NZIS.

U cizinek, které mají v ČR trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt (na víza nad 90 dní, na zvláštní víza, s přiznaným statutem uprchlíka, se statutem žadatele o azyl) se trvalé bydliště vyplňuje stejně jako u občanek ČR.

U cizinek na víza do 90 dnů se místo kódu ORP uvede konstanta 9999. Shodný kód se použije u osob s českým občanstvím, které dlouhodobě (vízum nad 90 dní) pobývají mimo ČR.

U bezdomovkyň se místo kódu ORP uvede konstanta 8888.

Pokud je uvedeno číslo obce, je tento údaj nepovinný.

Příslušnost k EU

Pro označení příslušnosti k EU se uvede kód podle číselníku OBCAN.

1 občan ČR

2 občan ostatních zemí EU (Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)

3 občan zemí mimo EU

Tento údaj je nutno vyplňovat přesně a je třeba dbát na druh pobytu cizinek v ČR a podle něho správně vyplnit položku **Rodné číslo rodičky** - viz výše.

Datum přijetí

Uvede se v pořadí: čtyřčíslí roku, dvojčíslí měsíce, dne a hodiny ve tvaru RRRRMMDDHH.

Příklad: rodička je přijata 7. 3. 2006 v 9.00 hodin 2006030709

Rodinný stav

1 svobodná

2 vdaná

3 rozvedená

4 vdova

Vzdělání

1 základní i neukončené

2 střední bez maturity

3 střední s maturitou (včetně vyššího odborného)

4 vysokoškolské (včetně bakalářského)

Předcházející těhotenství (počty):

Porodů

celkem - počet se uvádí vždy dvoumístným číslem

Počtem porodů jsou míněny porody předcházející, tzn., že u prvorodičky se uvede 00. **Pokud je počet porodů více než 9, uvádí se 9.**

- z toho předčasných

Předčasný porod je porod před dokončeným 37. týdnem těhotenství; není-li tento údaj znám, pak porod novorozence s porodní hmotností menší než 2500 g.

- z toho SC (císařským řezem)

Zemřelo

Z celkového počtu se uvedou diferencovaně počty pro:

- mrtvorozené

- ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost, tj. do 7. dne po porodu

= počtu zemřelých ve věku 0 - 6 ukončených dní)

- PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost, tj. v 8. až 28. dni po porodu

= počtu zemřelých ve věku 7 - 27 ukončených dní)

Potratů

Uvedou se diferencovaně počty pro:

- samovolné potraty

- UPT (uměle přerušené těhotenství)

- mimoděložní těhotenství

Prenatální péče

- začátek (týden)

Uvede se dvoumístným číslem týden těhotenství (menstruační), v němž začala prenatální péče.

Příklad: první kontrola v prenatální poradně byla v pátém týdnu 05

- počet kontrol

Zapíše se součet všech ambulantních kontrol provedených v prenatální poradně (i u privátního registrujícího gynekologa nebo v ambulanci lůžkového zařízení).

Příklad: uskutečněných kontrol bylo 8, uvede se 08

Hospitalizace v těhotenství

Za jednu hospitalizaci je považován souvislý pobyt pacienta na jednom oddělení zdravotnického zařízení od přijetí do propuštění (úmrtí).

- počet

Jednomístným číslem se uvede celkový počet všech hospitalizací v průběhu těhotenství.

- celkem (týdnů)

Dvoumístným číslem se zapíše počet **dokončených** týdnů hospitalizace. Sčítají se všechny dny eventuálně opakovaných hospitalizací až do porodu.

Příklad: - celkový součet hospitalizace je 27 dnů = 3 týdny a 6 dnů 03

- hospitalizace do 6 dnů

je stejně jako při celkové hospitalizaci např. 13 dnů 01

Přírůstek hmotnosti

Rozdíl mezi hmotností před těhotenstvím a hmotností před porodem (v kg).

Návykové látky

Je možno uvést více uvedených možností:

- 1 **kouření** - pokud žena kdykoliv během těhotenství vykouřila za den 5 cigaret a více nebo opakovaně méně než 5 cigaret
- 2 **alkohol** - při opakovaném požívání tvrdého alkoholu nebo pravidelném požívání 0,5 litru 12ti stupňového piva nebo 0,3 litru vína v těhotenství
- 3 **drogy** - při jakémkoliv požívání i ojedinělému v průběhu těhotenství

Ultrazvukové vyšetření

Uvede se dvoumístné číslo týdne těhotenství, kdy byla žena na vyšetření.

- první

Uvede se dokončený týden, kdy těhotná žena byla na prvním vyšetření.

- poslední

Uvede se dokončený týden, kdy těhotná žena byla na posledním vyšetření.

(Poznámka: V případě pouze jednoho vyšetření bude týden uvedený v prvním a posledním vyšetření shodný).

- zjištění VV

Uvede se dokončený týden, kdy byla poprvé zjištěna vrozená vada.

- vícečetné těhotenství

Uvede se dokončený týden, kdy bylo poprvé zjištěno vícečetné těhotenství.

Diabetes

- 1 **IDDM před těhotenstvím** - inzulin dependent diabetes mellitus ještě před koncepcí
- 2 **NIDDM před těhotenstvím** - non inzulin dependent diabetes mellitus ještě před koncepcí, tj. diagnostikovaný, ale neléčený inzulinem

- 3 prekoncepční léčba** (léčba před těhotenstvím) - je možno uvést pouze v případě, byl-li již uveden jeden ze dvou výše uvedených druhů diabetu a prováděna odpovídající léčba
- 4 vaskulární komplikace** - uvádí se v případě, byl-li vyplněn jeden ze dvou výše uvedených druhů diabetu, u něhož se vyskytly vaskulární komplikace
- 5 gestační diabetes** - diabetes diagnostikovaný během těhotenství včetně diagnostikované poruchy glukozové tolerance
- 6 léčba inzulinem** - v případě léčby inzulinem jakéhokoliv druhu poruchy glycidového metabolismu

Je možno uvést **více** uvedených **možností**.

Závažné komplikace těhotenství a porodu

- 01 hrozící předčasný porod** - opakující se kontrakce a / nebo odtok plodové vody po 22. dokončeném týdnu těhotenství
- 02 krvácení před porodem** - po 22. dokončeném týdnu (kromě krvácení při placenta praevia a předčasném odlučování lůžka, které jsou evidovány samostatně)
- 03 placenta praevia** - marginální, parciální, totální (bez i s krvácením)
- 04 předčasné odloučení** - předčasné odlučování lůžka bez i s krvácením, bez i s poruchou koagulace
- 05 izoimunizace** - přítomnost protilátek (Rh - Rhesus faktor v krvi, AB0 - krevní skupiny), jež mohou být příčinou fetální erytroblastózy
- 06 kardiovaskulární** - kardiovaskulární onemocnění se zvýšeným rizikem pro matku a / nebo pro plod
- 07 gestační hypertenze** - opaková hypertenze 140/90 mmHg a větší zjištěná během těhotenství bez proteinurie
- 08 preeklampsie** - gestační hypertenze s proteinurií
- 09 eklampsie** - křeče v souvislosti s hypertenzí a / nebo proteinurií, před, během i po porodu
- 10 IVF (ART)** - zahrnuje in vitro fertilizaci (umělé oplození ve zkumavce), včetně ICSI (umělé vpravení spermie do vajíčka) nebo stimulace ovulace při vzniku stávajícího těhotenství, vyloučena je nitroděložní inseminace
- 11 intrauterinní růstová retardace** - odchylka o více než 20 % od růstové křivky
- 12 jiné** - pokud se kromě předepsaných 11 komplikací vyskytuje jiná další komplikace, která mohla mít nepříznivý vliv na průběh těhotenství nebo představuje riziko pro průběh porodu, uvede se tento kód a současně se uvede příslušný kód diagnózy podle MKN-10. Při více takových komplikacích se zapíší dvě nejzávažnější (viz Seznam vybraných diagnóz oddíl „Komplikace v těhotenství“).

Je možno uvést **více** uvedených **možností**.

Předpokládané datum porodu

V pořadí čtyřčíslí roku, dvojčíslí měsíce a dne ve tvaru RRRRMMDD. Zároveň se uvede jedna z možných alternativ odhadu:

- 1 odhadnuto dle prvního dne posledních menses**
- 2 odhadnuto na základě UZ** (ultrazvuk antropometrického vyšetření nejlépe v prvním eventuálně druhém trimestru)

Datum porodu

V pořadí: čtyřčíslí roku, dvojčíslí měsíce, dne, hodiny.

Datum odtoku plodové vody

V pořadí: čtyřčíslí roku, dvojčíslí měsíce, dne, hodiny.

Četnost těhotenství

Jednomístný číselný údaj označující počet plodů.

Gestační stáří

Uvede se v dokončených týdnech dle rozdílu mezi datem porodu a datem poslední menstruace.

Gestační stáří v dokončených týdnech	Gestační stáří v dokončených týdnech+dnech
-22	- (22+6)
23	(23+0) - (23+6)
24	(24+0) - (24+6)
25	(25+0) - (25+6)
26	(26+0) - (26+6)
27	(27+0) - (27+6)
28	(28+0) - (28+6)
29	(29+0) - (29+6)
30	(30+0) - (30+6)
31	(31+0) - (31+6)
32	(32+0) - (32+6)
33	(33+0) - (33+6)

Gestační stáří v dokončených týdnech	Gestační stáří v dokončených týdnech+dnech
34	(34+0) - (34+6)
35	(35+0) - (35+6)
36	(36+0) - (36+6)
37	(37+0) - (37+6)
38	(38+0) - (38+6)
39	(39+0) - (39+6)
40	(40+0) - (40+6)
41	(41+0) - (41+6)
42	(42+0) - (42+6)
43	(43+0) - (43+6)
44+	(44+0) +

Indukce - indikace

Bylo-li těhotenství ukončeno indukcí porodu, uvede se kód diagnózy indikace, která byla důvodem k indukci v pořadí indikace **hlavní**, eventuelně indikace **vedlejší** (viz pomůcka „Seznam vybraných diagnóz“).

Stav plodu

- 1 fyziologický**
- 2 suspektní**
- 3 patologický**

Hodnotí se klinický stav plodu v průběhu porodu. Není-li stav fyziologický, hodnotí se podle závažnosti vyskytujících se příznaků rizika - jako suspektní, eventuelně jako patologický.

V případě **vícečetného** těhotenství se příslušný číselný kód uvede **zvlášť za každý plod**. Stejné pořadí plodů se použije i u položek Porod ukončený vaginálně a u vitálních charakteristik dětí.

Příznaky rizika

- 1 zkalená voda**
- 2 CTG** - kardiotokografické sledování ozev plodu
- 3 auskultace** - poslech ozev plodu stetoskopem
- 4 IUGR** - nitroděložní zpomalení růstu plodu

Je možno uvést **více** uvedených **možností**.

CTG

- 1 v těhotenství**
- 2 za porodu**

Je možno uvést **více** uvedených **možností**.

Bylo-li provedeno kardiotokografické vyšetření v těhotenství (jak NST, tak zátěžový test) nebo za porodu (jak intermitentní, tak skalpovou elektrodou) bez ohledu na výsledek šetření.

Indikace k SC (císařskému řezu)

Pokud bylo těhotenství nebo porod ukončeno císařským řezem, uvede se indikace k provedení operace (kód diagnózy podle MKN-10 - viz Seznam vybraných diagnóz) v pořadí indikace **hlavní**, eventuálně indikace **vedlejší**.

Anestézie

Byla-li v průběhu porodu (spontánního či operativního) použita anestézie:

- 1 celková**
- 2 epidurální** (aplikace anestetika (katetrem) do epidurálního prostoru)
- 3 spinální** (aplikace anestetika do arachnoidálního prostoru přímo do mozkomíšního moku)

Lokální anestézie při epiziotomii (nástřih hráze) a jejím šití **se nekóduje!**

Ukončení vaginálně

- 1 spontánní hlavičkou** (záhlaví, předhlaví)

- 2 spontánní hlavičkou** (ostatní deflexe)
- 3 KP spontánní** (koncem pánevním spontánně)
- 4 KP extrakce** (koncem pánevním extrakce)
- 5 VEX** (porod pomocí vakuumextraktoru)
- 6 forceps východový** (kleště východové)
- 7 forceps střední** (kleště střední)

V případě **vícečetného** těhotenství se příslušný číselný kód uvede **zvlášť za každý plod**. Stejně pořadí plodů se použije i u položky Stav plodu a u vitálních charakteristik dětí.

Ukončení per SC

- 1 v těhotenství plánovaný** - před začátkem porodu z indikace závažné komplikace (déle trvající), která by za porodu vážně ohrozila matku nebo plod
- 2 v těhotenství akutní** - před začátkem porodu z indikace akutně vzniklé komplikace (eklampsie, krvácející placenta previa apod.)
- 3 za porodu plánovaný** - indikace byla stanovena před porodem (např. kolizní postavení dvojčat), ale začátek porodu se dostavil dříve než bylo k SC přikročeno
- 4 za porodu akutní** - např. akutní distres plodu, předčasné odlučování lůžka

Je možný výběr **jen jednoho** uvedeného kódu způsobu provádění SC jednak z hlediska času (v těhotenství nebo za porodu), jednak z hlediska naléhavosti, kdy k indikaci došlo.

Z toho u polohy KP

- 1 ano**
- 2 ne**

Diferenciace, zda SC byl proveden u plodu v poloze koncem pánevním.

Komplikace za porodu

- 1 dystokie ramének**
- 2 epiziotomie** (nástříh hráze)
- 3 poranění** (hráz, čípek)
- 4 ruptura dělohy**
- 5 hysterektomie < 48 h** (chirurgické odstranění dělohy)
- 6 výhřez pupečníku**
- 7 ztráta krve > 500 ml**
- 8 jiná**

Je možno uvést **více** uvedených **možností**.

Nabídka 7 nejčastějších, popřípadě nejzávažnějších možných komplikací vzniklých též eventuálně před porodem (ruptura dělohy) nebo po porodu (hysterektomie do 48 hodin po porodu). Pokud dojde k další závažné komplikaci

ohrožující život matky nebo plodu a není evidována jinde (např. v části „Příznaky rizika“, „Indikace k SC“) použije se kód **8 jiná** a tato komplikace se uvede příslušným kódem diagnózy MKN-10 (viz příloha).

Léky za porodu

- 1 uterotonika**
- 2 uterolytika**
- 3 spasmolytika**
- 4 analgetika opiáty**
- 5 analgetika ostatní**
- 6 antibiotika**
- 7 transfúze**

Je možno uvést **více** uvedených **možností**.

Uvedou se všechny druhy léků, které byly za porodu aplikovány.

Porod vedl

- 1 lékař**
- 2 porodní asistentka**
- 3 medik**
- 4 žačka**
- 5 jiná osoba**
- 6 nikdo**

Uvede se kdo skutečně porod vedl, nikoliv kdo za vedení porodu zodpovídá, tj. pouze jedna z 6 předepsaných možností.

Zhodnocení porodu

- 1 fyziologický**
- 2 rizikový**
- 3 patologický**

Hodnotí se pouze průběh porodu, tj. nově vzniklá rizika nebo patologické stavy za porodu (nikoliv v těhotenství, eventuálně pouze pokud se tyto v průběhu porodu výrazně zhoršily).

Datum ukončení ZR (tzn. datum propuštění rodičky) se uvede v pořadí čtyřčíslí roku, dvojčíslí měsíce, dne a hodiny. **Hodina** se uvede pouze v případě úmrtí rodičky!

Povinné hlášení ZR se ukončí nejpozději posledním dnem šestinedělí.

Důvod ukončení ZR

- 1 propuštění domů**
- 2 překlad** (do jiného zdravotnického zařízení)
- 3 úmrtí**

- 4 ukončení ZR** (v případě dovršení konce šestinedělí, byť i nadále hospitalizace pokračuje)

Komplikace v šestinedělích

DG - kódem diagnózy MKN-10 se registrují nejzávažnější vzniklé komplikace

Šest základních údajů o dítěti musejí být shodné s údaji uvedenými na příslušné Zprávě o novorozenci.

U vícečetného těhotenství se údaje vyplňují **za každé dítě zvlášť** ve stejném pořadí jako u položek Stav plodu a Ukončení porodu vaginálně.

Pohlaví

- 1 chlapec**
- 2 dívče**
- 3 ns** (nespecifikováno)

Vitalita

- 1 živě** (rozené)
- 2 mrtvě** (rozené)

Porodní hmotnost (v gramech)

Apgarové skóre

Metoda umožňující rychlé a srovnatelné zhodnocení stavu novorozence těsně po porodu. Hodnotí se pět funkcí: dýchání, srdeční frekvence, barva kůže, svalové napětí a odpověď na podněty.

Uvede se jen součet za 1., 5. a 10. minutu. Údaje jsou dvoumístné.

Pouze **u porodu mimo** zdravotnické zařízení **se** tyto údaje **nevypĺňují**.

pH

Konzentrace vodíkových iontů - indikátor obsahu kyselých produktů metabolismu plodu v pupečníkových cévách - hodnota v arterii umbilikální (AU) eventuálně véně umbilikální (VU).

Stav dítěte při propuštění matky

- 1 fyziologický**
- 2 suspektní**
- 3 patologický**
- 4 zemřelo do 7. dne**

U živě narozeného zhodnotí neonatolog (jak z hlediska stávajícího klinického stavu, tak i pravděpodobného dalšího vývoje dítěte), **u mrtvě** narozeného zůstane údaj prázdný.

6. Předávání datového rozhraní NZIS

Datové rozhraní NZIS, je definováno resortním Datovým rozhraním Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v elektronickém formátu .xml. Zpravodajské jednotky (zdravotnická zařízení) najdou čtvrtletně aktualizovaný Datový standard MZ a aktuální číselníky NZIS na internetových stránkách MZ (www.mzcr.cz). Zde jsou uvedeny i organizační pokyny pro předávání dat do NZIS spolu s adresou, na kterou mají být data NZIS v elektronickém formátu .xml zasílána. Datové rozhraní předává zdravotnické zařízení za každý kalendářní měsíc, a to **do konce následujícího kalendářního měsíce**. Tento resortní Datový standard je povinný v plném rozsahu od 1. 1. 2006.

V přechodném období, pokud ještě zařízení není připraveno na předávání datového rozhraní ve formátu .xml, může, po dohodě s krajským odborem ÚZIS ČR (zástupcem správce NRROD), předávat údaje v datovém rozhraní formátu .txt. V opravdu výjimečných případech je možno předávat údaje v listinné podobě. Pak zdravotnické zařízení předává údaje příslušnému krajskému odboru ÚZIS ČR nejpozději **do 10. kalendářního dne** po ukončení sledovaného měsíce s průvodkou, ve které jsou uvedeny celkové počty odesílaných Zpráv o rodiče za zařízení a období.

Příloha**Seznam vybraných diagnóz ke Zprávě o rodičce (kódy dle MKN-10)***Upozornění:*

Tento seznam je pouze orientační pomůckou. Vzhledem k tomu, že na Zprávě o rodičce je čtyřmístné kódování diagnóz, je nutné dále použít knihu MKN-10.

Indikace k císařskému řezu (SC)

- O13 Gestační hypertenze
- O14 Preeklampsie
- O15 Eklampsie
- O24 Diabetes mellitus
- O30 Vícečetné těhotenství
- O32.1 Poloha koncem pánevním
- O33 Nepoměr mezi plodem
a pánví
- O34.2 Předcházející SC
- O36.0,1 Izomunizace
- O42 Předčasné porušení
plodových blan
- O44 Vcestné lůžko
- O45 Předčasné odlučování lůžka
- O48 Prodloužené těhotenství
- O61 Selhání indukce
- O62 Porucha porodních sil
(Dystokie)
- O63 Prodloužený porod
- O64 Nesprávná poloha naléhání
plodu
- O68 Tíseň plodu (Hypoxie)
- O69.0 Naléhání, výhřez pupečníku
- O71 Ruptura dělohy
- O34.5 Hrozící ruptura dělohy
- O34 Jiné operace na děloze
(kromě SC)
- O34.1 Myom
- H52 Onemocnění - oční
- ortopedické
- srdeční
- O33.0
- O99.4
- G40 Epilepsie
- P05 Plod - hypotrofický
- hypertrofický
- velmi nízké hmotnosti

Jiné komplikace v těhotenství

- O10 Hypertenze dříve existující
- O23 Infekce močových cest
- O99.0 Anemie
- O98 Syphilis, Gonorrhoea
- G40 Epilepsie
- K35 Appendicitis
- J45 Asthma
- E05 Choroby štítné žlázy

Indikace k indukci porodu

- O13 Gestační hypertenze bez
proteinurie
- O14 Preeklampsie
- O24 Diabetes mellitus
- O35 Plod s vrozenou vadou
- O36.0,1 Izomunizace
- O36.4 Mrtvý plod
- O40 Polyhydramnion
- O42 Předčasné porušení
plodových blan
- O48 Prodloužené těhotenství
- O68 Tíseň plodu (Hypoxie)
- P05 Hypotrofický plod

Komplikace v šestinedělích

- O85 Puerperální sepse
- O86 Jiné puerperální infekce
- O90 Dehiscence rány (perineum,
po SC)
- O91 Onemocnění prsu (Mastitis)
- O92.3,4 Porucha laktace
- F53.1 Gestační psychóza

Jiné komplikace porodní

- O67 Koagulopatie
- O73 Zadržení lůžka (manuál.lyze)
- O74 Komplikace anestézie
- O75.1 Šok
- O88 Embolie v gestaci