

Praha 23. 8. 2011

45

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2010

Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Souhrn

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (20 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (3 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 818 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo zaznamenáno 59 169 hospitalizací.

Summary

Psychiatric inpatients care in the Czech Republic is provided in hospital psychiatric wards (31 departments), in psychiatric institutes (20 facilities) and in other inpatient facilities (3 facilities). The total bed capacity for psychiatric acute care and after-care is 10 818 beds, of which were 434 for children. Altogether there were 59 169 cases.

Údaje v této aktuální informaci pocházejí z dat Národního registru hospitalizovaných. Za jeden případ hospitalizace se považuje každé ukončení hospitalizace na jednom oddělení, ať již hospitalizace skončila propuštěním nebo úmrtím pacienta, či jeho přeložením na jiné oddělení zdravotnického zařízení. Jeden pacient může být během sledovaného období hospitalizován vícekrát a tím převyšuje počet hospitalizací celkový počet hospitalizovaných osob. V publikaci jsou uváděna data za případy hospitalizace.

Sít' psychiatrických lůžkových zařízení

Pro zpracování hospitalizací za rok 2010 byla změněna metodika výběru zařízení zahrnutých mezi psychiatrická lůžková zařízení. Kromě psychiatrických léčeben a psychiatrických oddělení nemocnic byly údaje zpracovány i za ostatní lůžková zařízení, která provozují psychiatrické lůžkové oddělení. Mezi tato zařízení patří od roku 2005 také zdravotnické zařízení PATEB s.r.o., které poskytuje výhradně psychiatrickou péči. Proto proběhlo jednání s tímto zařízením o změně zařazení a od 1. 1. 2011 je již zahrnuto mezi psychiatrické léčebny. Ostatní dvě zařízení, která patří do nového výběru, se věnují psychiatrii pro dospělé a gerontopsychiatrii.

Údaje za předchozí roky byly v této aktuální informaci pro porovnání s rokem 2010 opraveny podle nového výběru zařízení.

V roce 2010 zajišťoval psychiatrickou péči stejný počet psychiatrických oddělení nemocnic, a to 31 oddělení s 1 374 lůžky. Péči na těchto odděleních zajišťovalo 696,27 odborných pracovníků (počty pracovníků přepočtené podle délky úvazku), z toho 162,80 úvazků lékařů. Dále psychiatrickou péči zajišťovalo 17 psychiatrických léčeben pro dospělé s 9 058 lůžky a 3 psychiatrické léčebny pro děti s 260 lůžky. Z celkového počtu

lůžek v psychiatrických léčebnách vykázaných k 31. 12. 2010 připadlo 19 % na pracoviště gerontopsychiatrická, 15 % na pracoviště pro léčbu alkoholismu a ostatních závislostí, téměř 6 % na pracoviště dětské a dorostové psychiatrie a 2 % na pracoviště sexuologická, zbylá lůžka byla na odděleních všeobecné psychiatrie. Péči v léčebnách pro dospělé zajišťovalo celkem 502,50 lékařů (přepočteno podle délky úvazku) a 2 982,48 zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD), v léčebnách pro děti to bylo 14,87 lékařů a 100,56 ZPBD.

Lůžková kapacita v nemocnicích se v roce 2010 téměř nezměnila (snížení o 9 lůžek), snížila se lůžková kapacita v psychiatrických léčebnách pro dospělé (o 149 lůžek), v psychiatrických léčebnách pro děti zůstal počet lůžek beze změny. Jde o počet stanovených lůžek k 31. 12. 2010. Do počtu těchto lůžek se započítávají, jak lůžka provozuschopná, tak lůžka dočasně z provozu vyřazená (z technických, finančních nebo personálních důvodů), nezapočítávají se lůžka provizorní a nouzová, lůžka určená pro doprovod apod.

Počet hospitalizací pro poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99)

V roce 2010 bylo zaznamenáno v psychiatrických lůžkových zařízeních celkem 59 169 hospitalizací (u 3 hospitalizací nebylo udáno ani pohlaví ani věk), z toho bylo 18 316 hospitalizací na psychiatrických odděleních nemocnic, 38 762 hospitalizací v psychiatrických léčebnách pro dospělé, 938 hospitalizací v psychiatrických léčebnách pro děti a 1 153 v ostatních psychiatrických lůžkových zařízeních. Proti předchozímu roku došlo k nepatrnému nárůstu počtu hospitalizací vlivem jejich růstu v psychiatrických léčebnách pro dospělé, a to o 363 hospitalizací (na psychiatrických odděleních nemocnic pokles o 138 hospitalizací, v psychiatrických léčebnách pro dospělé nárůst o 577, v léčebnách pro děti pokles o 20 hospitalizací a v ostatních zařízeních pokles o 56).

Ve sledovaném roce byla nejčetnější skupinou diagnóz, pro kterou byli pacienti hospitalizováni v psychiatrických zařízeních, poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (dg. F10–F19), více než čtvrtina z celkového počtu hospitalizací (15 336 hospitalizací)¹. Dalšími častými příčinami hospitalizace byla léčba schizofrenie, poruch schizotypálních a poruch s bludy (dg. F20–F29), jedna pětina z celkového počtu hospitalizací (11 402 hospitalizací) a neurotické, stresové, somatoformní poruchy, syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (dg. F40–F48 a F50–F59), a to 16 %, tj. 9 235 hospitalizací.

Muži byli nejčastěji hospitalizováni s poruchami vyvolanými psychoaktivními látkami (třetina z celkového počtu hospitalizací u mužů), a z důvodu léčby schizofrenie, poruch schizotypálních a poruch s bludy (cca pětina všech hospitalizací mužů). Pro ženy byly nejčastějším důvodem hospitalizace neurotické poruchy (dg. F40–F48 a F50–F59), schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (dg. F20–F29) a léčba poruch způsobených užíváním psychoaktivních látek (dg. F10–F19). Každá z uvedených skupin zaujímalala cca pětinu z celkového počtu hospitalizací žen.

Průměrná ošetrovací doba v psychiatrických lůžkových zařízeních dosáhla 64,8 dne a proti předchozímu roku se snížila o cca jeden a půl dne. Na psychiatrických odděleních nemocnic byla průměrná ošetrovací doba 20,5 dne a v psychiatrických léčebnách 86,2 dne. Mezi léčebnami a odděleními nemocnic jsou velké rozdíly a rozdíly jsou také v rámci léčeben, a to podle určení, zda poskytují dlouhodobou péči u pacientů s nepříznivým průběhem nebo akutní péči. Nejdelší průměrnou ošetrovací dobu vyžadovala léčba sexuálních poruch (dg. F64–F66), a to 337 dnů. Více než 100 dnů pobytu průměrně

¹ Podrobnější údaje o těchto pacientech uvádí Aktuální informace „Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2010“.

vyžadovala hospitalizace pro schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (dg. F20–F29), a to 112 dnů. Největší nárůst průměrné ošetrovací doby, proti roku 2009, byl u sexuálních poruch (o 60 dnů). Další nárůst průměrné ošetrovací doby byl u vývojových poruch v dětství a adolescenci (F80–F98) a u organických duševních poruch (F00–F09), obě o 5 dnů. K největšímu poklesu došlo u mentálních retardací (o 6,6 dne) a u schizofrenie (o 2,7 dne). U mužů byla časově nejnáročnější hospitalizace sexuálních poruch (337 dnů) a schizofrenie (130 dnů). U žen byla nejdelší průměrná ošetrovací doba nutná při léčbě schizofrenie (90 dnů) a organických duševních poruch (104 dnů).

Nejčtenější diagnózou (jednotlivé třímístné diagnózy MKN-10), pro kterou byli pacienti hospitalizováni v psychiatrických lůžkových zařízeních, byly duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu (dg. F10, 10 003 hospitalizací) s průměrnou ošetrovací dobou 54,3 dne. Dalšími nejčtenějšími diagnózami byly schizofrenie (dg. F20, 6 553 hospitalizací), která měla průměrnou ošetrovací dobu 152 dne, a reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení (dg. F43, 5 114 hospitalizací), která vyžadovala v průměru ošetrovací dobu 22,8 dne.

Stejně jako v předchozích letech, byla i v roce 2010 nejčastějším důvodem přijetí pacienta do psychiatrického lůžkového zařízení léčba, která tvořila u většiny skupin psychiatrických diagnóz více než 80 % z celkového počtu hospitalizací. Výjimkou byly sexuální poruchy, kde více než polovina pacientů byla přijata z důvodu ochranné léčby.

U většiny pacientů byla po propuštění z psychiatrického lůžkového zařízení nutná další ambulantní péče, a to buď trvalá (u více než 46 % hospitalizací) nebo dočasná (u 32 % hospitalizací). V necelých deseti procentech případů hospitalizace byla nutná další ústavní léčba (9 %). Pouze v 6 % hospitalizací pacient nepotřeboval žádnou péči po propuštění z psychiatrického lůžkového zařízení. Trvalou ambulantní péči po propuštění nejčastěji potřebovali pacienti, kteří byli léčeni pro schizofrenii, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, a to 65 % z celkového počtu hospitalizací na tuto diagnózu, a dále pacienti léčeni pro afektivní poruchy a sexuální poruchy (58 %, resp. 55 %). Další ústavní léčbu po propuštění vyžadovali pacienti u více než čtvrtiny případů hospitalizace pro sexuální poruchy a ústavní sociální službu u pětiny hospitalizací pro mentální retardace.

V psychiatrických lůžkových zařízeních zemřelo v roce 2010 celkem 1 645 osob, o 13 % méně než v předchozím roce (1 861 osob v roce 2009). Z celkového počtu zemřelých bylo více než 97 % v psychiatrických léčebnách, zbytek v ostatních psychiatrických lůžkových zařízeních. U téměř 32 % zemřelých byla provedena pitva. Nejvíce pacientů zemřelo na organické duševní poruchy, a to 56 % z celkového počtu zemřelých.

Nejvíce hospitalizovaných psychiatrických pacientů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel mělo trvalé bydliště v kraji Olomouckém (737 případů), Moravskoslezském (654 případů) a Hl. m. Praze (641 případů). Proti předchozímu roku došlo k významnějšímu zvýšení počtu hospitalizací pacientů bydlících v Karlovarském kraji (o 8 %) a Hl. m. Praze (o téměř 5 %). Pokles počtu hospitalizací byl u pacientů z Libereckého (o téměř 7 %) a Ústeckého kraje (o 6 %).

Počet hospitalizací pro poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99) u dětí ve věku 0–14 let

Z celkového počtu hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo 4,2 % hospitalizací u pacientů ve věku 0–14 let, tj. 2 485 hospitalizací. Proti předchozímu roku došlo k jejich nepatrnému snížení o více než 1 %. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel mělo nejvíce dětských pacientů trvalé bydliště v Libereckém (248 případů na 100 tisíc dětí ve věku 0–14 let), Plzeňském (242 případů) a Ústeckém kraji (232 případů). Největší snížení počtu hospitalizací dětí proti roku 2009 bylo zaznamenáno v Jihočeském (o více než 14 %) a Ústeckém kraji (o 13 %). K nárůstu počtu dětských hospitalizací došlo v kraji Vysočina, a to o více než 23 % (ze 111 hospitalizací v roce 2009 na 137 v roce 2010).

a v Hl. m. Praze (o 12 %). Nejvíce hospitalizací dětských pacientů bylo v psychiatrických lůžkových zařízeních z důvodu léčby poruch psychického vývoje a poruch chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání (dg. F80–F98), a to 78 %. Další byly neurotické, stresové a somatoformní poruchy a syndromy poruch chování (dg. F40–F48; F50–F59), na něž připadlo téměř 11 % hospitalizací dětí.

Vypracovala: Ing. Blanka Nechanská

Přehled použitých skupin diagnóz podle MKN-10

| Kód psychiatrické diagnózy | Název skupiny |
|----------------------------|---|
| F00–F09 | Organické duševní poruchy včetně symptomatických |
| F10 | Poruchy duševní a poruchy chování, způsobené užíváním alkoholu |
| F11–F19 | Poruchy duševní a poruchy chování, způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek |
| F20–F29 | Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy |
| F30–F39 | Afektivní poruchy (poruchy nálady) |
| F40–F48; F50–F59 | Neurotické, stresové a somatoformní poruchy a syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory |
| F60–F63; F68–F69 | Poruchy osobnosti a chování u dospělých (mimo sexuálních poruch) |
| F64–F66 | Sexuální poruchy |
| F70–F79 | Mentální retardace |
| F80–F98 | Poruchy psychického vývoje a poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání |
| F99 | Neurčená duševní porucha |
| | Ostatní nepsihiatrické diagnózy |

Počet zařízení (oddělení), lůžek a pacientů léčených v psychiatrických lůžkových zařízeních podle sídla zdravotnického zařízení

| Kraj sídla | Psychiatrická oddělení nemocnic | | | Psychiatrické léčebny pro dospělé | | | Psychiatrické léčebny pro děti | | | Ostatní psychiatrická zařízení | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| | Počet oddělení | Počet lůžek | Počet hospitalizací | Počet zařízení | Počet lůžek | Počet hospitalizací | Počet zařízení | Počet lůžek | Počet hospitalizací | Počet oddělení | Počet lůžek | Počet hospitalizací |
| Hl. m. Praha | 7 | 397 | 4 217 | 1 | 1 358 | 6 792 | - | - | - | - | - | - |
| Středočeský | - | - | - | 2 | 680 | 2 316 | - | - | - | - | - | - |
| Jihočeský | 2 | 65 | 1 041 | 3 | 230 | 1 615 | 1 | 160 | 478 | - | - | - |
| Plzeňský | 2 | 101 | 1 502 | 1 | 1 225 | 3 239 | - | - | - | - | - | - |
| Karlovarský | 1 | 40 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ústecký | 3 | 121 | 2 278 | 2 | 657 | 2 335 | 1 | 50 | 202 | 1 | 30 | 99 |
| Liberecký | 2 | 76 | 954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Královéhradecký | 3 | 111 | 1 305 | 1 | 56 | 274 | - | - | - | - | - | - |
| Pardubický | 2 | 55 | 928 | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 | 500 |
| Vysočina | - | - | - | 2 | 1 280 | 4 279 | 1 | 50 | 258 | 1 | 60 | 554 |
| Jihomoravský | 4 | 189 | 2 379 | 1 | 827 | 3 656 | - | - | - | - | - | - |
| Olomoucký | 2 | 130 | 1 317 | 2 | 670 | 3 319 | - | - | - | - | - | - |
| Zlínský | - | - | - | 1 | 1 100 | 4 818 | - | - | - | - | - | - |
| Moravskoslezský | 3 | 89 | 1 695 | 1 | 975 | 6 119 | - | - | - | - | - | - |
| ČR | 31 | 1 374 | 18 316 | 17 | 9 058 | 38 762 | 3 | 260 | 938 | 3 | 126 | 1 153 |

Počet hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz a věkových skupin

| Skupina psychiatrických diagnóz | Věková skupina | | | | | | | | | Celkem |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | 0–14 | 15–19 | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 | 80+ | |
| F00–F09 | 3 | 25 | 126 | 178 | 308 | 717 | 1 145 | 1 763 | 2 294 | 6 559 |
| F10 | 8 | 89 | 783 | 2 470 | 2 903 | 2 607 | 994 | 139 | 10 | 10 003 |
| F11–F19 | 40 | 727 | 2 422 | 1 443 | 393 | 183 | 98 | 41 | 11 | 5 358 |
| F20–F29 | 22 | 318 | 2 581 | 2 908 | 2 276 | 1 910 | 1 033 | 280 | 74 | 11 402 |
| F30–F39 | 23 | 110 | 450 | 712 | 1 212 | 1 585 | 911 | 432 | 107 | 5 542 |
| F40–F48, F50–F59 | 271 | 740 | 1 465 | 1 909 | 1 816 | 1 670 | 781 | 420 | 163 | 9 235 |
| F60–F63, F68–F69 | 6 | 225 | 1 050 | 1 049 | 714 | 530 | 161 | 32 | 5 | 3 772 |
| F64–F66 | - | 10 | 37 | 27 | 25 | 19 | 3 | - | - | 121 |
| F70–F79 | 162 | 232 | 408 | 489 | 328 | 220 | 91 | 22 | 2 | 1 954 |
| F80–F98 | 1 941 | 590 | 21 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 2 559 |
| F99 | - | 5 | 51 | 15 | 41 | 47 | 42 | 32 | 63 | 296 |
| Ostatní dg. | 9 | 14 | 32 | 77 | 104 | 208 | 324 | 696 | 901 | 2 365 |
| Celkem | 2 485 | 3 085 | 9 426 | 11 282 | 10 120 | 9 697 | 5 584 | 3 857 | 3 630 | 59 166¹⁾ |

¹⁾ U tří případů hospitalizace nebyl udán věk a pohlaví.

Počet hospitalizací a průměrná ošetrovací doba v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz a pohlaví

| Skupina psychiatrických diagnóz | Psychiatrická oddělení nemocnic | | | Psychiatrické léčebny | | | Ostatní psychiatrická zařízení | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem |
| | počet případů | | | | | | | | |
| F00–F09 | 602 | 866 | 1 468 | 2 243 | 2 772 | 5 015 | 31 | 45 | 76 |
| F10 | 1 430 | 948 | 2 378 | 5 143 | 2 144 | 7 287 | 244 | 94 | 338 |
| F11–F19 | 1 010 | 636 | 1 646 | 2 471 | 1 110 | 3 581 | 76 | 55 | 131 |
| F20–F29 | 1 529 | 1 629 | 3 158 | 4 446 | 3 630 | 8 076 | 98 | 70 | 168 |
| F30–F39 | 980 | 1 710 | 2 690 | 1 027 | 1 692 | 2 719 | 43 | 90 | 133 |
| F40–F48, F50–F59 | 1 561 | 2 764 | 4 325 | 2 079 | 2 733 | 4 812 | 34 | 64 | 98 |
| F60–F63, F68–F69 | 680 | 509 | 1 189 | 1 504 | 1 000 | 2 504 | 34 | 45 | 79 |
| F64–F66 | 6 | - | 6 | 115 | - | 115 | - | - | - |
| F70–F79 | 139 | 122 | 261 | 1 000 | 663 | 1 663 | 16 | 14 | 30 |
| F80–F98 | 579 | 230 | 809 | 1 256 | 492 | 1 748 | 2 | - | 2 |
| F99 | 4 | 3 | 7 | 119 | 170 | 289 | - | - | - |
| Ostatní dg. | 177 | 202 | 379 | 632 | 1 256 | 1 888 | 26 | 72 | 98 |
| Celkem | 8 697 | 9 619 | 18 316 | 22 035 | 17 662 | 39 697 | 604 | 549 | 1 153 |
| | průměrná ošetrovací doba | | | | | | | | |
| F00–F09 | 19,9 | 21,1 | 20,6 | 106,7 | 103,4 | 104,9 | 30,7 | 65,6 | 51,4 |
| F10 | 15,7 | 17,9 | 16,6 | 70,8 | 59,9 | 67,6 | 32,9 | 35,3 | 33,6 |
| F11–F19 | 11,3 | 13,6 | 12,2 | 42,7 | 36,6 | 40,8 | 35,1 | 32,9 | 34,2 |
| F20–F29 | 24,8 | 25,8 | 25,3 | 168,7 | 120,3 | 147,0 | 25,7 | 31,9 | 28,3 |
| F30–F39 | 26,1 | 28,0 | 27,3 | 64,9 | 59,3 | 61,4 | 26,8 | 26,0 | 26,2 |
| F40–F48, F50–F59 | 17,1 | 20,9 | 19,5 | 30,8 | 37,3 | 34,5 | 17,1 | 24,7 | 22,1 |
| F60–F63, F68–F69 | 14,5 | 17,4 | 15,7 | 55,7 | 48,3 | 52,8 | 17,7 | 20,1 | 19,1 |
| F64–F66 | 22,0 | - | 22,0 | 353,3 | - | 353,3 | - | - | - |
| F70–F79 | 14,9 | 15,1 | 15,0 | 143,4 | 65,4 | 112,3 | 19,7 | 44,0 | 31,0 |
| F80–F98 | 21,8 | 22,0 | 21,9 | 68,5 | 61,9 | 66,6 | 23,5 | - | 23,5 |
| F99 | 17,3 | 21,0 | 18,9 | 22,8 | 25,4 | 24,3 | - | - | - |
| Ostatní dg. | 16,6 | 20,2 | 18,6 | 91,5 | 158,3 | 136,0 | 59,8 | 50,7 | 53,1 |
| Celkem | 18,8 | 22,0 | 20,5 | 90,9 | 80,4 | 86,2 | 30,5 | 35,3 | 32,8 |

Počet hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz, důvodu přijetí a průměrného věku

| Skupina psychiatrických diagnóz | Důvod přijetí v % | | | | | Průměrný věk |
|---------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | ochranná léčba | sociální | diagnostický | léčebný | jiný | |
| F00–F09 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 90,9 | 8,3 | 70,8 |
| F10 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 90,1 | 8,9 | 45,2 |
| F11–F19 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 94,5 | 4,0 | 29,5 |
| F20–F29 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 91,1 | 7,3 | 41,0 |
| F30–F39 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 93,4 | 5,4 | 50,1 |
| F40–F48, F50–F59 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 92,0 | 5,8 | 41,6 |
| F60–F63, F68–F69 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 92,5 | 5,7 | 36,7 |
| F64–F66 | 50,4 | - | 2,5 | 46,3 | 0,8 | 35,8 |
| F70–F79 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 88,5 | 9,6 | 34,0 |
| F80–F98 | 0,2 | 0,1 | 7,1 | 92,1 | 0,6 | 11,9 |
| F99 | - | - | 0,7 | 79,7 | 19,6 | 56,6 |
| Ostatní dg. | - | 0,0 | 0,8 | 90,7 | 8,5 | 71,7 |
| Celkem | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 91,5 | 6,8 | 44,4 |

Počet propuštěných v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz a potřeby další péče po propuštění


| Skupina psychiatrických diagnóz | Potřeba další péče po propuštění v % | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | žádná | dočasná ambulantní | trvalá ambulantní | ústavní léčba | ústavní sociální služba | ošetřovatelská péče | lázeňská péče |
| F00–F09 | 15,3 | 10,7 | 42,8 | 17,3 | 8,9 | 1,6 | 3,4 |
| F10 | 4,0 | 45,2 | 37,4 | 7,6 | 0,8 | 0,2 | 4,9 |
| F11–F19 | 5,6 | 44,3 | 37,3 | 9,7 | 1,6 | 0,2 | 1,3 |
| F20–F29 | 2,2 | 13,7 | 64,7 | 9,4 | 2,5 | 0,4 | 7,1 |
| F30–F39 | 3,2 | 26,6 | 57,6 | 6,9 | 0,5 | 0,3 | 4,9 |
| F40–F48, F50–F59 | 5,3 | 51,2 | 35,7 | 5,0 | 0,2 | 0,1 | 2,5 |
| F60–F63, F68–F69 | 3,6 | 39,9 | 48,4 | 5,7 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| F64–F66 | 2,5 | 15,7 | 54,5 | 26,4 | 0,8 | - | - |
| F70–F79 | 2,0 | 15,1 | 47,3 | 9,0 | 20,0 | 0,3 | 6,3 |
| F80–F98 | 4,4 | 58,2 | 29,6 | 5,4 | 1,7 | 0,1 | 0,5 |
| F99 | 39,9 | 13,5 | 33,1 | 11,1 | 2,4 | - | - |
| Ostatní dg. | 18,4 | 8,4 | 43,1 | 16,1 | 9,9 | 1,4 | 2,8 |
| Celkem | 5,8 | 32,0 | 45,8 | 9,0 | 3,0 | 0,4 | 4,0 |

Počet zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz a pohlaví

| Skupina psychiatrických diagnóz | Zemřelí | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|
| | absolutně | | | na 1 000 hospitalizovaných ¹⁾ | | |
| | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem |
| F00–F09 | 271 | 654 | 925 | 94,2 | 177,6 | 141,0 |
| F10 | 31 | 44 | 75 | 4,5 | 13,8 | 7,5 |
| F11–F19 | 2 | - | 2 | 0,6 | - | 0,4 |
| F20–F29 | 53 | 63 | 116 | 8,7 | 11,8 | 10,2 |
| F30–F39 | 13 | 16 | 29 | 6,3 | 4,6 | 5,2 |
| F40–F48, F50–F59 | 11 | 29 | 40 | 3,0 | 5,2 | 4,3 |
| F60–F63, F68–F69 | 3 | - | 3 | 1,4 | - | 0,8 |
| F64–F66 | - | - | - | - | - | - |
| F70–F79 | 11 | 14 | 25 | 9,5 | 17,5 | 12,8 |
| F80–F98 | - | - | - | - | - | - |
| F99 | 22 | 12 | 34 | 178,9 | 69,4 | 114,9 |
| Ostatní dg. | 101 | 295 | 396 | 121,0 | 192,8 | 167,4 |
| Celkem | 518 | 1 127 | 1 645 | 16,5 | 40,5 | 27,8 |

¹⁾ Nápočty na 1 000 hospitalizovaných v psychiatrických lůžkových zařízeních příslušné diagnózy a pohlaví

Struktura hospitalizovaných v psychiatrických lůžkových zařízeních podle skupin psychiatrických diagnóz



Počet hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních podle kraje bydliště a pohlaví

| Kraj bydliště | Počet hospitalizací | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | absolutně | | | na 100 000 obyvatel ¹⁾ | | |
| | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem |
| Hl. m. Praha | 3 907 | 4 115 | 8 022 | 641,2 | 640,6 | 640,9 |
| Středočeský | 2 784 | 2 440 | 5 224 | 448,5 | 383,3 | 415,5 |
| Jihočeský | 1 631 | 1 431 | 3 062 | 518,6 | 442,5 | 480,0 |
| Plzeňský | 1 753 | 1 517 | 3 270 | 619,7 | 524,7 | 571,7 |
| Karlovarský | 889 | 737 | 1 626 | 588,6 | 470,6 | 528,6 |
| Ústecký | 2 672 | 2 053 | 4 725 | 648,0 | 484,8 | 565,3 |
| Liberecký | 1 201 | 1 018 | 2 219 | 558,0 | 454,0 | 504,9 |
| Královéhradecký | 1 176 | 1 367 | 2 543 | 433,0 | 483,5 | 458,8 |
| Pardubický | 1 350 | 1 186 | 2 536 | 529,8 | 452,7 | 490,7 |
| Vysočina | 1 291 | 1 134 | 2 425 | 505,5 | 437,2 | 471,1 |
| Jihomoravský | 3 460 | 3 305 | 6 765 | 615,2 | 559,9 | 586,8 |
| Olomoucký | 2 420 | 2 306 | 4 726 | 772,1 | 702,5 | 736,5 |
| Zlínský | 1 834 | 1 498 | 3 332 | 636,7 | 495,3 | 564,3 |
| Moravskoslezský | 4 589 | 3 553 | 8 142 | 753,4 | 558,9 | 654,1 |
| Bydliště v ČR | 30 957 | 27 660 | 58 617 | 599,9 | 516,4 | 557,3 |
| Bezdomovci | 76 | 12 | 88 | 1,5 | 0,2 | 0,8 |
| Cizinci | 303 | 158 | 461 | - | - | - |
| Celkem | 31 336 | 27 830 | 59 166 | 607,2 | 519,6 | 562,6 |

Počet hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních ve věku 0–14 let podle kraje bydliště a pohlaví

| Kraj bydliště | Počet hospitalizací | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | absolutně | | | na 100 000 obyvatel ¹⁾ | | |
| | chlapci | dívky | celkem | chlapci | dívky | celkem |
| Hl. m. Praha | 212 | 96 | 308 | 261,2 | 124,8 | 194,8 |
| Středočeský | 223 | 76 | 299 | 224,2 | 81,0 | 154,6 |
| Jihočeský | 54 | 18 | 72 | 114,6 | 40,0 | 78,1 |
| Plzeňský | 122 | 72 | 194 | 296,8 | 183,9 | 241,7 |
| Karlovarský | 47 | 32 | 79 | 201,9 | 147,0 | 175,4 |
| Ústecký | 207 | 89 | 296 | 316,3 | 143,1 | 231,9 |
| Liberecký | 115 | 48 | 163 | 341,6 | 149,2 | 247,6 |
| Královéhradecký | 42 | 13 | 55 | 101,6 | 33,4 | 68,6 |
| Pardubický | 46 | 14 | 60 | 117,9 | 38,2 | 79,3 |
| Vysočina | 100 | 37 | 137 | 260,5 | 102,0 | 183,5 |
| Jihomoravský | 151 | 80 | 231 | 182,6 | 101,8 | 143,2 |
| Olomoucký | 131 | 59 | 190 | 281,1 | 131,9 | 208,0 |
| Zlínský | 73 | 35 | 108 | 172,0 | 87,4 | 130,9 |
| Moravskoslezský | 223 | 68 | 291 | 244,8 | 78,2 | 163,4 |
| Bydliště v ČR | 1 746 | 737 | 2 483 | 225,9 | 100,5 | 164,9 |
| Bezdomovci | - | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,1 |
| Cizinci | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Celkem | 1 747 | 738 | 2 485 | 226,1 | 100,6 | 165,0 |

¹⁾ Nápočty na 100 000 obyvatel příslušného územního celku, pohlaví a věku