



Praha 17. 12. 2013

55

**Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických
ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007–2012**

***Health care about patients with eating disorders in psychiatric out-patient
and in-patient facilities in the Czech Republic in 2007–2012***

Souhrn

V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 461 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 330 případů.

Summary

There were 3 461 patients with diagnose F50.0–F50.9 (eating disorders) treated in out-patient care facilities in the year 2012. Altogether there were 330 cases of hospitalizations with these diagnoses in psychiatric in-patient facilities.

Poruchy příjmu potravy (diagnózy F50.0–F50.9) tvoří okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U těchto onemocnění (zkráceně ppp) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti, a zkreslené vnímání vlastního těla. Jde o psychická onemocnění, tzn., že chování spojené s anorexií či bulimií není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat, a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), nesoustředěností a náladovostí. Středem zájmu se stává jídlo a vlastní postava.

V této aktuální informaci byly použity údaje z výkazu A (MZ) 1-01 - Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor psychiatrie, kde jsou údaje sledovány podle sídla zdravotnického zařízení, a údaje z Národního registru hospitalizovaných podle trvalého bydliště pacienta. Za jeden případ hospitalizace se považuje každé ukončení hospitalizace na jednom oddělení v nemocnici nebo v psychiatrické léčebně, ať již hospitalizace skončila propuštěním nebo úmrtím pacienta, či jeho přeložením na jiné oddělení téhož zdravotnického zařízení. Jeden pacient může být během sledovaného období hospitalizován vícekrát a tím se počet hospitalizovaných osob a počet případů hospitalizace liší. V této informaci jsou uváděna data za případy hospitalizace.

Ambulantní péče

Od roku 2011 se na výkaze o činnosti psychiatrických oddělení/pracovišť sleduje počet pacientů s poruchami příjmu potravy (dg. F50).

V roce 2012 bylo v psychiatrických ambulancích léčeno s touto diagnózou celkem 3 461 pacientů (o více než 2 % více než v roce 2011), z toho bylo 91 % žen. Pacienti, kteří byli léčeni pro tuto diagnózu v daném roce poprvé v životě, tvořili téměř 37 % z celkového počtu těchto pacientů.

Z hlediska věkové struktury bylo více než 8 % z celkového počtu pacientů léčených pro dg. F50 ve věku 0–14 let, téměř 30 % ve věku 15–19 let a téměř 62 % starších 20let.

Nejvíce těchto pacientů (přepočteno na 100 tisíc obyvatel daného kraje) bylo léčeno ve zdravotnických zařízeních na území Prahy (113,9 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje), a to 3,5krát více než byl celorepublikový průměr (32,9). Průměr za ČR by dále překročen v Pardubickém (38,3), Olomouckém (37,5) a Jihomoravském kraji (34,2). Je ale nutné upozornit, že pacienti jsou sledováni podle sídla zdravotnického zařízení, nikoli podle jejich trvalého bydliště.

Lůžková péče

V roce 2012 bylo v psychiatrických lůžkových zařízeních (psychiatrické léčebny pro děti i dospělé a psychiatrická oddělení ostatních lůžkových zařízení) evidováno 330 hospitalizací pro poruchy příjmu potravy (dg. F50) u 229 osob. Téměř 62 % hospitalizací bylo pro diagnózu F50.0 - mentální anorexie, téměř pětina s diagnózou F50.2 - mentální bulimie a 11 % s diagnózou F50.1 - atypická mentální anorexie. Ostatní ze sledovaných diagnóz byly příčinou necelé desetiny hospitalizací pro poruchy příjmu potravy.

Celkový počet hospitalizací pro poruchy příjmu potravy se během sledovaného období snižoval, a to ze 436 hospitalizací v roce 2007 na 330 v roce 2012. Častěji byly hospitalizovány ženy, muži se ve sledovaném období podíleli na celkovém počtu hospitalizací v průměru pouze cca 5 %.

V letech 2007–2012 klesl podíl hospitalizací pacientů s diagnózou F50.0 (mentální anorexie) z 58 % v roce 2007 na 54 % v roce 2010, v následujících dvou letech došlo k významnému nárůstu podílu na cca 62 %. Podíl hospitalizací s diagnózou F50.2 (mentální bulimie) se v letech 2007–2010 pohyboval kolem 25 %, v roce 2011 a 2012 došlo ke snížení tohoto podílu na necelých 20 %. Podíl diagnózy F50.1 (atypická mentální anorexie) se ve sledovaném období pohyboval mezi 9–11 %, pouze v roce 2011 klesl podíl této diagnózy na 7 %.

Během sledovaného období se průměrná ošetrovací doba pohybovala mezi 31–39 dny. V roce 2012 byla při léčení poruch příjímání potravy průměrná ošetrovací doba 34,6 dne a nejdelší průměrnou ošetrovací dobu vyžadovala léčba přejídání spojené s psychologickými poruchami dg. F50.4 (38,6 dne). Více než měsíc vyžadovala léčba mentální anorexie dg. F50.0 (37,7 dne), atypické mentální bulimie dg. F50.3 (34,8 dne), atypické mentální anorexie dg. F50.1 (30,8 dne) a mentální bulimie dg. F50.2 (30,1 dne).

Nejvíce hospitalizací v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje mělo v roce 2012 trvalé bydliště v Pardubickém kraji (5,6 hospitalizace na 100 tisíc obyvatel), Karlovarském kraji (4,3 hospitalizace) a v Praze (4,1 hospitalizace). Nad celorepublikovým průměrem, který činil 3,1 hospitalizace na 100 tisíc obyvatel, byl ještě kraj Středočeský (3,7 hospitalizace), Královéhradecký (3,6 hospitalizace) a Jihomoravský (3,5 hospitalizace). Nejnižší byl tento ukazatel v Plzeňském kraji, a to 1,6 hospitalizace.

V roce 2012 tvořily hospitalizace pacientů ve věku do 15 let téměř 19 % z celkového počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9. Ve věku 15–19 let bylo 23 % hospitalizací a ve věkových skupinách 20–24 let a 25–29 let bylo dohromady 29 % z celkového počtu těchto hospitalizací. V členění podle zaměstnání a rodinného stavu bylo ve sledovaných letech nejvíce hospitalizací (cca 81 %) ve skupině „nepracující, dítě, studující“ a více než 85 % bylo svobodných.

V roce 2012 byla u většiny hospitalizací po propuštění z psychiatrického lůžkového zařízení nutná další ambulantní péče, a to buď trvalá (téměř u 45 % hospitalizací) nebo dočasná (u 34 % hospitalizací). U 16 % hospitalizací byla nutná další ústavní léčba.

Vypracovala: Ing. Blanka Nechanská


Počet ambulantních pacientů s dg. F50 podle kraje, pohlaví a věkových skupin v roce 2011

Kraj	Celkem	Muži	Ženy	Věková skupina			z celku nově zjištěná onemocnění
				0–14 let	15–19 let	20 let a více	
Hl. m. Praha	1 270	129	1 141	85	320	865	540
Středočeský	172	27	145	6	49	117	96
Jihočeský	131	17	114	10	33	88	53
Plzeňský	119	8	111	11	29	79	38
Karlovarský	41	1	40	3	14	24	16
Ústecký	102	7	95	12	38	52	58
Liberecký	112	17	95	7	35	70	15
Královéhradecký	123	4	119	6	33	84	39
Pardubický	153	2	151	17	83	53	67
Vysočina	85	12	73	15	27	43	31
Jihomoravský	554	96	458	73	187	294	140
Olomoucký	242	11	231	32	68	142	99
Zlínský	103	10	93	6	35	62	48
Moravskoslezský	182	16	166	25	80	77	56
Celkem	3 389	357	3 032	308	1 031	2 050	1 296

Počet ambulantních pacientů s dg. F50 podle kraje, pohlaví a věkových skupin v roce 2012

Kraj	Celkem	Muži	Ženy	Věková skupina			z celku nově zjištěná onemocnění
				0–14 let	15–19 let	20 let a více	
Hl. m. Praha	1 417	118	1 299	92	365	960	550
Středočeský	187	26	161	25	42	120	76
Jihočeský	153	17	136	16	35	102	51
Plzeňský	117	1	116	1	32	84	44
Karlovarský	41	6	35	1	7	33	18
Ústecký	116	15	101	16	44	56	44
Liberecký	89	11	78	8	24	57	19
Královéhradecký	143	23	120	13	45	85	56
Pardubický	198	7	191	20	106	72	79
Vysočina	91	7	84	12	25	54	31
Jihomoravský	399	37	362	50	145	204	121
Olomoucký	239	8	231	11	66	162	66
Zlínský	90	11	79	9	34	47	39
Moravskoslezský	181	14	167	21	58	102	70
Celkem	3 461	301	3 160	295	1 028	2 138	1 264

**Počet ambulantních pacientů s dg. F50 na 100 tisíc obyvatel
podle kraje sídla zdravotnického zařízení
v roce 2012**



Počet hospitalizací pro jednotlivé diagnózy F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví

Kód diagnózy	2007			2008			2009			2010			2011			2012		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
F50.0	3	253	256	8	234	242	12	197	209	7	189	196	9	206	215	9	194	203
F50.1	4	45	49	4	34	38	3	39	42	1	41	42	-	25	25	7	29	36
F50.2	5	101	106	1	97	98	-	100	100	-	91	91	1	65	66	1	64	65
F50.3	-	10	10	2	10	12	3	7	10	-	7	7	-	6	6	-	8	8
F50.4	-	3	3	1	7	8	1	3	4	2	5	7	5	4	9	6	1	7
F50.5	-	3	3	-	2	2	-	3	3	-	2	2	-	4	4	-	2	2
F50.8	4	4	8	1	11	12	1	7	8	2	8	10	1	6	7	2	2	4
F50.9	1	3	4	-	7	7	1	5	6	7	1	8	2	5	7	-	5	5
Celkem	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339	25	305	330

Počet osob hospitalizovaných pro jednotlivé diagnózy F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví

Kód diagnózy	2007			2008			2009			2010			2011			2012		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
F50.0	3	202	205	7	179	186	9	151	160	7	150	157	8	160	168	8	128	136
F50.1	4	39	43	4	31	35	3	33	36	1	36	37	-	23	23	4	23	27
F50.2	5	93	98	1	82	83	-	89	89	-	76	76	1	53	54	1	43	44
F50.3	-	10	10	2	10	12	3	7	10	-	7	7	-	5	5	-	7	7
F50.4	-	3	3	1	7	8	1	3	4	2	4	6	4	4	8	5	1	6
F50.5	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	2	2	-	3	3	-	2	2
F50.8	4	4	8	1	11	12	1	7	8	2	8	10	1	5	6	1	2	3
F50.9	1	3	4	-	6	6	1	5	6	7	1	8	1	4	5	-	4	4
Celkem	17	356	373	16	328	344	18	298	316	19	284	303	15	257	272	19	210	229

Počet hospitalizací pro poruchy příjmu potravy (dg. F50) v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště

Kraj	2007			2008			2009			2010			2011			2012		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
Hl. m. Praha	2	44	46	3	51	54	2	51	53	1	67	68	4	47	51	8	43	51
Středočeský	3	32	35	2	31	33	4	31	35	3	29	32	2	34	36	2	46	48
Jihočeský	-	21	21	-	16	16	3	8	11	-	10	10	1	7	8	1	14	15
Plzeňský	2	15	17	-	13	13	-	14	14	1	17	18	-	15	15	-	9	9
Karlovarský	-	17	17	-	12	12	-	10	10	2	8	10	-	4	4	2	11	13
Ústecký	-	29	29	2	20	22	-	34	34	1	20	21	-	21	21	1	14	15
Liberecký	-	15	15	-	12	12	-	10	10	-	12	12	2	16	18	-	12	12
Královéhradecký	-	36	36	1	26	27	1	27	28	1	16	17	-	22	22	-	20	20
Pardubický	2	23	25	-	11	11	1	20	21	1	17	18	3	18	21	6	23	29
Vysočina	3	21	24	1	28	29	3	13	16	3	20	23	4	19	23	1	14	15
Jihomoravský	5	74	79	2	75	77	4	63	67	1	50	51	1	53	54	1	40	41
Olomoucký	-	26	26	-	39	39	1	23	24	-	23	23	-	22	22	1	14	15
Zlínský	-	29	29	5	29	34	-	21	21	1	16	17	1	15	16	-	17	17
Moravskoslezský	-	38	38	1	37	38	2	33	35	4	38	42	-	28	28	2	26	28
Bydliště v ČR	17	420	437	17	400	417	21	358	379	19	343	362	18	321	339	25	303	328
bezdomovci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cizinci	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	2	2
Hospitalizovaní v ČR celkem	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339	25	305	330

Průměrná ošetrovací doba hospitalizací pro jednotlivé diagnózy F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a jednotlivých diagnóz

Kód dg.	2007			2008			2009			2010			2011			2012		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
F50.0	12,3	35,1	34,8	37,9	34,1	34,2	35,8	40,6	40,4	25,4	41,8	41,3	56,2	42,7	43,3	32,9	37,9	37,7
F50.1	38,8	29,5	30,3	23,5	32,0	31,1	16,0	30,2	29,2	36,0	31,4	31,5	-	32,9	32,9	37,7	29,2	30,8
F50.2	38,2	29,8	30,2	22,0	28,8	28,7	-	31,6	31,6	-	31,6	31,6	8,0	33,2	32,8	33,0	30,1	30,1
F50.3	-	19,4	19,4	15,5	30,9	28,3	6,7	42,4	31,7	-	16,7	16,7	-	34,2	34,2	-	34,8	34,8
F50.4	-	34,7	34,7	15,0	21,3	20,5	41,0	13,7	20,5	68,0	21,2	34,6	56,4	19,8	40,1	44,5	3,0	38,6
F50.5	-	38,0	38,0	-	16,5	16,5	-	22,7	22,7	-	10,5	10,5	-	23,0	23,0	-	5,0	5,0
F50.8	21,3	25,8	23,5	25,0	20,0	20,4	49,0	16,0	20,1	7,0	27,9	23,7	11,0	26,0	23,9	10,5	23,5	17,0
F50.9	24,0	39,7	35,8	-	24,3	24,3	12,0	35,0	31,2	23,3	27,0	23,8	10,0	19,4	16,7	-	14,8	14,8
Celkem	28,9	32,8	32,7	28,8	31,7	31,6	28,5	36,1	35,7	27,7	36,5	36,1	45,9	38,7	39,0	35,2	34,6	34,6

Počty hospitalizací pro poruchy příjmu potravy (dg. F50) v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a věkových skupin

Věková skupina	2007			2008			2009			2010			2011			2012		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
5–9	-	2	2	1	1	2	-	1	1	2	1	3	-	1	1	3	2	5
10–14	5	84	89	6	62	68	2	51	53	4	49	53	4	59	63	8	48	56
15–19	1	129	130	6	145	151	5	125	130	4	121	125	4	118	122	3	73	76
20–24	-	87	87	-	81	81	6	65	71	2	52	54	4	43	47	-	43	43
25–29	3	63	66	2	54	56	3	52	55	-	51	51	-	34	34	4	49	53
30–34	3	23	26	1	29	30	2	37	39	3	34	37	1	22	23	2	18	20
35–39	-	19	19	1	14	15	1	10	11	2	12	14	2	18	20	3	29	32
40–44	2	4	6	-	4	4	1	8	9	-	8	8	-	13	13	-	22	22
45–49	-	5	5	-	9	9	-	7	7	-	7	7	1	3	4	-	12	12
50–54	1	2	3	-	2	2	1	1	2	2	2	4	-	6	6	-	4	4
55–59	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	5	-	3	3
60–64	2	2	4	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	-	-	1	2	3
65–69	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	-	-	-	1	-	1
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Celkem	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339	25	305	330

Počty hospitalizací pro poruchy příjmu potravy (dg. F50) v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a zaměstnání

Zaměstnání	2007			2008			2009			2010			2011			2012		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
nepracující, dítě, studující	12	338	350	15	326	341	18	286	304	17	273	290	16	261	277	19	265	284
vedoucí a řídicí pracovník	-	4	4	-	8	8	-	4	4	-	3	3	-	5	5	-	5	5
vědecký a odborný duševní pracovník	1	6	7	2	3	5	1	4	5	-	1	1	-	2	2	1	-	1
technický, zdravotnický, pedagogický pracovník a pracovník v příb. oborech	-	12	12	-	16	16	2	9	11	-	15	15	1	12	13	1	5	6
nižší admin. pracovník	-	24	24	-	23	23	-	21	21	-	16	16	-	19	19	-	18	18
provozní prac. ve službách	2	21	23	-	19	19	-	26	26	-	20	20	-	13	13	3	8	11
kvalif. dělník v zemědělství, lesnictví a v příb. oborech	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1
řemeslník a kvalifik. dělník	1	13	14	-	5	5	-	8	8	1	12	13	-	7	7	1	2	3
obsluha strojů a zařízení	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	1	1
pomocný a nekvalifikovaný pracovník	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Celkem	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339	25	305	330

Počty hospitalizací pro poruchy příjmu potravy (dg. F50) v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a rodinného stavu

Stav	2007			2008			2009			2010			2011			2012		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
svobodný/á	11	354	365	16	355	371	19	314	333	16	285	301	14	272	286	22	254	276
ženatý, vdaná	2	53	55	1	28	29	-	27	27	2	44	46	1	28	29	3	39	42
rozvedený/á	2	10	12	-	17	17	2	16	18	1	15	16	2	17	19	-	11	11
ovdovělý/á	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
druh, družka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nezjištěn	-	5	5	-	2	2	-	2	2	-	-	-	1	3	4	-	1	1
Celkem	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339	25	305	330

Počty hospitalizací pro jednotlivé diagnózy F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle kraje bydliště v roce 2012

Kraj	F50.0	F50.1	F50.2	F50.3	F50.4	F50.5	F50.8	F50.9	Celkem
Hl. m. Praha	26	7	10	1	3	-	2	2	51
Středočeský	34	3	8	2	1	-	-	-	48
Jihočeský	7	-	7	-	-	-	1	-	15
Plzeňský	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Karlovarský	9	4	-	-	-	-	-	-	13
Ústecký	7	3	3	1	1	-	-	-	15
Liberecký	4	3	4	-	-	1	-	-	12
Královéhradecký	11	1	8	-	-	-	-	-	20
Pardubický	17	6	2	1	2	-	-	1	29
Vysočina	8	1	2	2	-	-	1	1	15
Jihomoravský	27	2	10	1	-	1	-	-	41
Olomoucký	9	-	5	-	-	-	-	1	15
Zlínský	15	1	1	-	-	-	-	-	17
Moravskoslezský	19	4	5	-	-	-	-	-	28
Cizinci	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Hospitalizovaní v ČR celkem	203	36	65	8	7	2	4	5	330

Počty hospitalizací pro jednotlivé diagnózy F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a věkových skupin v roce 2012

Věková skupina	F50.0	F50.1	F50.2	F50.3	F50.4	F50.5	F50.8	F50.9	Celkem
	muži								
5–9	-	3	-	-	-	-	-	-	3
10–14	2	3	-	-	2	-	1	-	8
15–19	2	-	-	-	1	-	-	-	3
20–24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25–29	2	-	-	-	1	-	1	-	4
30–34	1	-	1	-	-	-	-	-	2
35–39	2	1	-	-	-	-	-	-	3
40–44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45–49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50–54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55–59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60–64	-	-	-	-	1	-	-	-	1
65–69	-	-	-	-	1	-	-	-	1
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	9	7	1	-	6	-	2	-	25
	ženy								
5–9	2	-	-	-	-	-	-	-	2
10–14	41	5	1	-	-	1	-	-	48
15–19	46	9	18	-	-	-	-	-	73
20–24	26	2	9	2	1	-	1	2	43
25–29	28	6	11	3	-	1	-	-	49
30–34	12	1	5	-	-	-	-	-	18
35–39	18	-	11	-	-	-	-	-	29
40–44	9	3	6	2	-	-	-	2	22
45–49	7	3	2	-	-	-	-	-	12
50–54	1	-	1	1	-	-	-	1	4
55–59	3	-	-	-	-	-	-	-	3
60–64	1	-	-	-	-	-	1	-	2
65–69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	194	29	64	8	1	2	2	5	305


Počty hospitalizací pro jednotlivé diagnózy F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle potřeby další péče po propuštění v roce 2012

Potřeba další péče po propuštění	F50.0	F50.1	F50.2	F50.3	F50.4	F50.5	F50.8	F50.9	Celkem
žádná	9	1	1	-	-	-	1	-	12
dočasná ambulantní	74	12	17	-	3	2	2	1	111
trvalá ambulantní	81	13	39	8	2	-	1	3	147
ústavní léčba	34	10	6	-	2	-	-	1	53
ústav.sociál.slужba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ošetřovatelská péče	2	-	-	-	-	-	-	-	2
lázeňská péče	3	-	2	-	-	-	-	-	5
Celkem	203	36	65	8	7	2	4	5	330

Přehled použitých diagnóz MKN-10

Kód diagnózy	Název diagnózy
F50.0	Mentální anorexie
F50.1	Atypická mentální anorexie
F50.2	Mentální bulimie
F50.3	Atypická mentální bulimie
F50.4	Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F50.5	Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F50.8	Jiné poruchy přijímání jídla
F50.9	Porucha přijímání jídla, NS

Porovnání počtu hospitalizací pro poruchy příjmu potravy (dg. F50) podle věkových skupin v roce 2007 a 2012



Porovnání počtu hospitalizací pro poruchy příjmu potravy (dg. F50) na 100 tisíc obyvatel podle kraje bydliště v roce 2007 a 2012

