



Praha 14.1.2003

2

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ve statistice pracovní neschopnosti (PN) se zachycují všechna onemocnění a úrazy, které zapříčinily alespoň jednodenní pracovní neschopnost (tiskopis ČSSZ 89 611 0 „Potvrzení pracovní neschopnosti“) u nemocensky pojištěných osob, a která byla ukončena v daném roce, podle evidence Okresních správ sociálního zabezpečení.

Vzhledem k tomu, že se neustále uvažuje o změnách v hrazení nemocenských dávek, zaměřuje se tato aktuální informace na rozložení počtu ukončených případů pracovní neschopnosti podle délky jejího trvání.

V závislosti na délce trvání pracovní neschopnosti v České republice v roce 2001 stoupal počet případů PN z 18 277 (tj. 0,5 % z celkového počtu případů PN) s délkou trvání pracovní neschopnosti 1 den, až dosáhl 260 476 (6,8 %) případů s délkou trvání pracovní neschopnosti 7 dnů, tj. nejvyšší hodnoty z celkového počtu případů PN. Druhou nejvyšší hodnotou bylo 253 459 pracovních neschopností s délkou trvání 14 dnů. Následující tabulka ukazuje porovnání počtu případů pracovní neschopnosti v roce 2001 s rokem 2000 podle délky trvání pracovní neschopnosti od 1 do 7 dnů (absolutní počet; v % z celkového počtu případů PN):

Délka trvání PN ve dnech	Počet ukončených případů pracovní neschopnosti v roce			
	2000		2001	
	absolutně	v %	absolutně	v %
1	19 102	0,5	18 277	0,5
2	27 292	0,7	26 188	0,7
3	50 692	1,3	49 618	1,3
4	73 116	1,9	70 835	1,9
5	116 998	3,1	115 850	3,0
6	136 110	3,6	136 167	3,6
7	266 870	7,0	260 476	6,8

V roce 2001 byl u nejčastějších onemocnění v ČR (podle kapitol MKN-10) v porovnání s rokem 2000 patrný mírný pokles počtu případů pracovní neschopnosti trvajících 1, 2 a 3 dny, jak ukazuje následující přehled:

Délka trvání PN	Rok	Nemoci dýchací soustavy	Nemoci svalové a kost. soustavy	Poranění a otravy	Nemoci trávicí soustavy
1 den	2000	3 537	1 696	1 289	5 365
	2001	3 418	1 549	1 181	5 314
2 dny	2000	7 985	2 083	2 158	6 049
	2001	7 896	1 998	1 879	5 676
3 dny	2000	19 486	3 925	3 646	8 845
	2001	19 397	3 789	3 557	8 239

Rozložení počtu jednodenních pracovních neschopností podle začátku pracovní neschopnosti (dne v týdnu) nám ukazuje, že nejvíce neschopností bylo na začátku týdne v pondělí, 5 005 případů, tj. více než jedna čtvrtina všech jednodenních PN, dále pak uprostřed týdne ve středu 3 639 (19,9 %).

O rozložení počtu jednodenních případů PN podle dne začátku pracovní neschopnosti a podle dne nástupu do práce informuje následující přehled:

Den (v týdnu) nástupu do práce	Den (v týdnu) začátku pracovní neschopnosti						
	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle
pondělí							336
úterý	5 005						
středa		3 548					
čtvrtek			3 639				
pátek				3 022			
sobota					2 505		
neděle						222	

S délkou trvání pracovní neschopnosti 1 den bylo v roce 2001 nejvíce případů pro diagnózy ze skupiny jiné akutní infekce horních cest dýchacích s 2 011 případy (r. 2000 = 2001 případů), na druhém místě pro nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí s 1 869 (r. 2000 = 1 907) případy, dále pak pro jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku s 1 805 případy.

U krátkodobých onemocnění v intervalu trvání PN 2-7 dnů byly nejčastějším onemocněním akutní infekce horních cest dýchacích 207 964 případů (r. 2000 = 201 502 případů) a chřipka 98 846 (r. 2000 = 102 850) případů.

U dlouhodobých onemocnění s délkou trvání pracovní neschopnosti 92 dnů a více bylo nejvíce případů pro diagnózy ze skupiny deformující dorzopatie, spondylopatie a dorzalgie s 39 262 (r. 2000 = 37 354) případy, dále pak pro diagnózy související s reprodukcí (13 320 případů), kde se jednalo převážně o dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím (více než 90 %) a pro zlomeniny jiných částí končetin (např. zlomenina ramene a paže, zlomenina lokte a předloktí, zlomenina bérce vč. kotníku) 11 599 případů.

Rozložení počtu případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti podle intervalů trvání pracovní neschopnosti v roce 2001 v porovnání s rokem předchozím ukazují následující tabulky:

Interval délky trvání PN ve dnech	Počet ukončených případů pracovní neschopnosti v roce					
	2000			2001		
	absolutně	v %	v % kumulativně	absolutně	v %	v % kumulativně
1	19 102	0,5	0,5	18 277	0,5	0,5
2-7	671 078	17,6	18,1	659 134	17,3	17,8
8-14	1 314 875	34,5	52,6	1 310 034	34,4	52,2
15-21	620 890	16,3	68,9	616 545	16,2	68,4
22-28	298 935	7,8	76,7	301 024	7,8	76,2
29-91	677 451	17,7	94,4	685 707	18,0	97,2
92-182	136 313	3,6	98,0	140 667	3,7	97,9
183 a více	75 439	2,0	100,0	78 720	2,1	100,0
Celkem	3 814 083	100,0		3 810 108	100,0	

Interval délky trvání PN ve dnech	Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti v roce					
	2000			2001		
	absolutně	v %	v % kumulativně	absolutně	v %	v % kumulativně
1	19 102	0,0	0,0	18 277	0,0	0,0
2-7	3 768 864	3,5	3,5	3 704 154	3,4	3,4
8-14	14 806 910	13,7	17,2	14 752 990	13,4	16,8
15-21	11 261 743	10,4	27,6	11 208 535	10,2	27,0
22-28	7 550 899	7,0	34,6	7 615 697	6,9	33,9
29-91	33 279 957	30,7	65,3	33 839 012	30,7	64,6
92-182	17 337 775	16,0	81,3	17 911 874	16,2	80,8
183 a více	20 258 107	18,7	100,0	21 169 076	19,2	100,0
Celkem	108 283 357	100,0		110 219 615	100,0	

Zatímco případy pracovní neschopnosti s délkou trvání PN 1-7 dnů v roce 2001 činily 17,8 % všech případů PN, tvořily již případy pracovní neschopnosti s délkou trvání 1-14 dnů 52,2 %. U případů trvajících 1 až 28 dnů to bylo 76,2 %. Cca 90 % všech případů pracovní neschopnosti tvořily případy s délkou trvání PN od jednoho dne do 63 dnů.

Zpracovala: Milena Asterová

**Počet případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-10
a intervalu délky trvání PN v ČR v roce 2001**


Kapitola MKN-10	Interval délky trvání PN ve dnech							Celkem	
	1-7	8-14	15-21	22-28	29-91	92-182	183+	absol.	v %
I.	28 939	27 748	11 439	5 440	9 270	1 203	696	84 735	2,2
II.	2 753	4 709	3 736	2 380	12 416	3 137	4 926	34 057	0,9
III.	246	389	345	273	980	270	218	2 721	0,1
IV.	631	1 511	1 522	1 043	4 368	1 451	1 199	11 725	0,3
V.	6 455	8 560	5 830	4 481	14 504	5 286	3 366	48 482	1,3
VI.	5 941	4 480	4 257	2 850	10 063	3 051	2 100	32 742	0,9
VII.	10 440	9 662	4 046	2 192	5 198	894	433	32 865	0,9
VIII.	3 036	7 533	3 957	1 860	3 495	359	205	20 445	0,5
IX.	8 893	15 686	13 342	9 748	35 613	8 720	8 206	100 208	2,6
X.	363 888	868 306	316 928	105 280	129 829	13 977	5 985	1 804 193	47,4
XI.	80 178	62 370	24 846	14 815	47 132	7 657	3 506	240 504	6,3
XII.	12 945	22 117	12 883	7 308	14 682	1 979	859	72 773	1,9
XIII.	55 434	128 282	110 218	75 811	213 793	43 503	22 619	649 660	17,1
XIV.	27 000	41 347	23 995	13 525	28 842	4 694	2 660	142 063	3,7
XV.	2 895	2 994	2 192	1 633	7 335	8 812	4 140	30 001	0,8
XVII.	325	322	210	127	234	39	44	1 301	0,0
XVIII.	20 364	22 941	12 598	7 034	18 143	3 961	2 353	87 394	2,3
XIX.	41 864	78 523	62 333	43 583	122 488	22 611	10 531	381 933	10,0
XXI.	5 184	2 554	1 868	1 641	7 322	9 063	4 674	32 306	0,8
Celkem	677 411	1 310 034	616 545	301 024	685 707	140 667	78 720	3 810 108	100,0

- I. Některé infekční a parazitární nemoci
- II. Novotvary
- III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy mechanismu imunity
- IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
- V. Poruchy duševní a poruchy chování
- VI. Nemoci nervové soustavy
- VII. Nemoci oka a očních adnex
- VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku
- IX. Nemoci oběhové soustavy
- X. Nemoci dýchací soustavy
- XI. Nemoci trávicí soustavy
- XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva
- XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
- XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy
- XV. Těhotenství, porod a šestinedělí
- XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality
- XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
- XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
- XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

Počet případů pracovní neschopnosti podle nejčastějších onemocnění a délky trvání PN v ČR v letech 2000 a 2001


Délka trvání PN ve dnech	Nemoci dýchací soustavy		Nemoci svalové a kosterní soustavy		Poranění a otravy		Nemoci trávicí soustavy	
	v roce							
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
1	3 537	3 418	1 696	1 549	1 289	1 181	5 365	5 314
2	7 985	7 896	2 083	1 998	2 158	1 879	6 049	5 676
3	19 486	19 397	3 925	3 789	3 646	3 557	8 845	8 239
4	33 592	33 813	6 041	5 599	5 470	4 993	10 696	10 028
5	59 593	60 008	10 058	9 790	8 358	7 885	14 706	14 252
6	74 631	76 832	11 316	10 942	8 915	8 351	15 130	14 719
7	165 140	162 524	22 351	21 767	15 469	14 018	22 941	21 950
8	120 724	117 733	14 022	13 470	10 343	9 465	11 607	11 278
9	99 793	95 919	11 548	11 100	8 841	8 255	7 791	7 543
10	115 311	122 371	14 661	15 697	10 286	9 982	8 430	8 782
11	111 080	114 122	15 820	15 640	10 588	10 006	8 362	8 468
12	133 683	134 600	20 238	20 361	12 557	12 270	8 676	8 948
13	120 906	122 626	19 412	19 802	11 823	10 982	7 600	7 592
14	170 203	160 935	30 868	32 212	17 776	17 563	9 550	9 759
15 - 21	326 089	316 928	106 102	110 218	64 034	62 333	24 695	24 846
22 - 28	108 297	105 280	71 998	75 811	44 490	43 583	14 708	14 815
29 - 91	157 328	149 791	266 362	279 915	156 518	155 630	58 727	58 295
Celkem	1 827 378	1 804 193	628 501	649 660	392 561	381 933	243 878	240 504

Struktura počtu případů pracovní neschopnosti v ČR podle intervalu délky trvání PN v letech 1990 - 2001



**Počet případů pracovní neschopnosti podle délky trvání PN
v ČR v roce 2001**

od 1 do 21 dnů



od 1 do 10 týdnů

