



Praha 20. 12. 2012

62

**Péče o pacienty s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy)
v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR
v letech 2006–2011**

***Health care about patients with diagnoses F50.0–F50.9 (eating disorders)
in psychiatric out-patient and in-patient facilities in Czech Republic
in 2006–2011***

Souhrn

V roce 2011 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 389 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 339 případů, o 14 % méně než v roce 2006.

Summary

There were 3 389 patients with diagnose F50.0–F50.9 (eating disorders) treated at out-patient care facilities in the year 2011. Altogether there were 339 cases of hospitalizations with these diagnoses in psychiatric in-patient facilities in the year 2011, decreased about 14 % since year 2006.

Poruchy příjmu potravy (diagnózy F50.0–F50.9) tvoří okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U těchto onemocnění (zkráceně ppp) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti, a zkreslené vnímání vlastního těla. Jde o psychická onemocnění, tzn., že chování spojené s anorexií či bulimií není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat, a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), nesoustředěností a náládovostí. Středem zájmu se stává jídlo a vlastní postava.

V této aktuální informaci byly použity údaje z výkazu A (MZ) 1-01 - Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor psychiatrie, kde jsou údaje sledovány podle sídla zdravotnického zařízení, a údaje z Národního registru hospitalizovaných podle trvalého bydliště pacienta. Za jeden případ hospitalizace se považuje každé ukončení hospitalizace na jednom oddělení v nemocnici nebo v psychiatrické léčebně, ať již hospitalizace skončila propuštěním nebo úmrtím pacienta, či jeho přeložením na jiné oddělení téhož zdravotnického zařízení. Jeden pacient může být během sledovaného období hospitalizován vícekrát a tím se počet hospitalizovaných osob a hospitalizací liší. V této informaci jsou uváděna data za případy hospitalizace.

Ambulantní péče

V roce 2011 se začali na výkaze o činnosti psychiatrických oddělení/pracovišť nově sledovat pacienti s diagnózou F50 - poruchy příjmu potravy.

Ve sledovaném roce bylo v psychiatrických ambulancích léčeno s touto diagnózou celkem 3 389 pacientů, z toho bylo téměř 90 % žen. Pacienti, kteří byli léčeni pro tuto diagnózu v daném roce poprvé v životě, tvořili více než 38 % z celkového počtu těchto pacientů.

Z hlediska věkové struktury bylo 9 % z celkového počtu pacientů léčených pro dg. F50 ve věku 0–14 let, více než 30 % ve věku 15–19 let a téměř 61 % starších 20let.

Nejvíce těchto pacientů (přepočteno na 100 tisíc obyvatel daného kraje) bylo léčeno ve zdravotnických zařízeních na území Prahy (102,6 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje), a to třikrát více než byl celorepublikový průměr (32,3). Dalšími kraji, ve kterých byl přepočtený počet pacientů vyšší než průměr za ČR, byly Jihomoravský (47,6) a Olomoucký kraj (37,9). Je ale nutné upozornit, že pacienti jsou sledováni podle sídla zdravotnického zařízení, nikoli podle jejich trvalého bydliště.

Lůžková péče

V roce 2011 bylo v psychiatrických lůžkových zařízeních (psychiatrické léčebny pro děti i dospělé a psychiatrická oddělení ostatních lůžkových zařízení) evidováno 339 hospitalizací pro poruchy příjmu potravy u 272 osob. Více než 63 % pacientů bylo léčeno s diagnózou F50.0 - mentální anorexie, téměř 20 % s diagnózou F50.2 - mentální bulimie a 7 % s diagnózou F50.1 - atypická mentální anorexie. Ostatní ze sledovaných diagnóz tvořily necelou desetinu z celkového počtu pacientů s poruchami příjmu potravy.

Během sledovaného období klesl podíl hospitalizací pacientů s diagnózou F50.0 (mentální anorexie) z 59 % v roce 2006 na 54 % v roce 2010, v roce 2011 došlo ale k významnému nárůstu podílu na více než 63 %. Podíl hospitalizací s diagnózou F50.2 (mentální bulimie) se v letech 2006–2010 pohyboval kolem 25 %, v roce 2011 došlo ke snížení tohoto podílu na necelých 20 %. K nárůstu podílu v letech 2006–2010 došlo u diagnózy F50.1 (atypická mentální anorexie), a to ze 7 % v roce 2006 na 12 % v roce 2010, v roce 2011 klesl podíl této diagnózy na 7 %.

Celkový počet hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 měl během sledovaného období kolísavý průběh. Do roku 2009 se jejich počet pohyboval kolem 400 hospitalizací ročně a meziroční poklesy nebo nárůsty nepřesáhly v průměru 10 %. V roce 2009 došlo k meziročnímu snížení počtu hospitalizací o 9 % (z 419 na 382 hospitalizací), v roce 2010 klesl jejich počet o 5 % (na 363 hospitalizací) a v roce 2011 o dalších 7 % (na 339 hospitalizací).

Pro diagnózu F50 byly častěji hospitalizovány ženy. Muži se ve sledovaném období podíleli na celkovém počtu hospitalizací v průměru pouze cca 5 %.

Během sledovaného období průměrná ošetrovací doba nejdříve klesala (z 34,5 dnů v roce 2006 na 31,6 dnů v roce 2008), pak se postupně zvyšovala až na 35,7 dne v roce 2009. V roce 2010 byla při léčení poruch přijímání potravy průměrná ošetrovací doba 36,1 dne a 39,0 dnů v roce 2011. Nejdelší průměrnou ošetrovací dobu v roce 2011 vyžadovala léčba mentální anorexie dg. F50.0 (43,3 dne). Více než měsíc vyžadovala léčba přejídání spojené s psychologickými poruchami dg. F50.4 (40,1 dne), atypické mentální bulimie dg. F50.3 (34,2 dne), mentální bulimie dg. F50.2 (32,8 dne) a atypické mentální anorexie dg. F50.1 (32,9 dne).

Nejvíce hospitalizovaných pacientů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje mělo v roce 2011 trvalé bydliště v Jihomoravském kraji (4,6 pacienta na 100 tisíc obyvatel), Kraji

Vysočina (4,5 pacienta) a v Praze, Libereckém a Pardubickém kraji (všechny po 4,1 pacienta). Nad celorepublikovým průměrem, který činil 3,2 pacientů na 100 tisíc obyvatel, byl ještě kraj Královéhradecký (4,0 pacientů). Nejméně pacientů pocházelo z Jihočeského a Karlovarského kraje (oba 1,3 pacienta).

V roce 2011 tvořili dětští pacienti ve věku do 15 let téměř 19 % z celkového počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9. Ve věku 15–19 let bylo hospitalizováno 36 % pacientů. U pacientů nad 19 let bylo zaznamenáno nejvíce hospitalizací ve věkových skupinách 20–24 let a 25–29 let, a to dohromady 24 % z celkového počtu těchto hospitalizací. K největšímu úbytku hospitalizací v roce 2011 proti roku 2006 došlo u věkové skupiny 25–29 let (o polovinu, tj. o 33 hospitalizací) a u věkové skupiny 20–24 let, a to o 44 % (o 37 hospitalizací). K největšímu nárůstu došlo u věkových skupin s menší četností výskytu, a to u pacientů ve věku 35–39 let (nárůst o 15 hospitalizací) a ve věku 10–14 let (nárůst o 11 hospitalizací).

V členění podle zaměstnání a rodinného stavu bylo ve sledovaných letech nejvíce hospitalizací (cca 80 %) ve skupině „nepracující, dítě, studující“ a 85 % z počtu pacientů bylo svobodných, což odpovídá věkové struktuře pacientů léčených s poruchami příjmu potravy (F50.0–F50.9).


V roce 2011 byla u většiny pacientů po propuštění z psychiatrického lůžkového zařízení nutná další ambulantní péče, a to buď trvalá (téměř u 37 % hospitalizací) nebo dočasná (u 35 % hospitalizací). U téměř čtvrtiny hospitalizací byla nutná další ústavní léčba.

Vypracovala: Ing. Blanka Nechanská

Počet ambulantních pacientů s dg. F50 podle kraje, pohlaví a věkových skupin v roce 2011

Kraj	Celkem	Muži	Ženy	Věková skupina			z celku nově zjištěná onemocnění
				0–14 let	15–19 let	20 let a více	
Hl. m. Praha	1 270	129	1 141	85	320	865	540
Středočeský	172	27	145	6	49	117	96
Jihočeský	131	17	114	10	33	88	53
Plzeňský	119	8	111	11	29	79	38
Karlovarský	41	1	40	3	14	24	16
Ústecký	102	7	95	12	38	52	58
Liberecký	112	17	95	7	35	70	15
Královéhradecký	123	4	119	6	33	84	39
Pardubický	153	2	151	17	83	53	67
Vysočina	85	12	73	15	27	43	31
Jihomoravský	554	96	458	73	187	294	140
Olomoucký	242	11	231	32	68	142	99
Zlínský	103	10	93	6	35	62	48
Moravskoslezský	182	16	166	25	80	77	56
Celkem	3 389	357	3 032	308	1 031	2 050	1 296

Počet ambulantních pacientů s dg. F50 na 100 tisíc obyvatel podle kraje sídla zdravotnického zařízení v roce 2011



Počet hospitalizací s jednotlivými diagnózami F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví

Kód diagnózy	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
F50.0	14	217	231	3	253	256	8	234	242	12	197	209	7	189	196	9	206	215
F50.1	4	25	29	4	45	49	4	34	38	3	39	42	1	41	42	-	25	25
F50.2	2	96	98	5	101	106	1	97	98	-	100	100	-	91	91	1	65	66
F50.3	-	12	12	-	10	10	2	10	12	3	7	10	-	7	7	-	6	6
F50.4	-	4	4	-	3	3	1	7	8	1	3	4	2	5	7	5	4	9
F50.5	-	1	1	-	3	3	-	2	2	-	3	3	-	2	2	-	4	4
F50.8	3	9	12	4	4	8	1	11	12	1	7	8	2	8	10	1	6	7
F50.9	-	5	5	1	3	4	-	7	7	1	5	6	7	1	8	2	5	7
Celkem	23	369	392	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339

Počet osob hospitalizovaných s jednotlivými diagnózami F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví

Kód diagnózy	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
F50.0	11	167	178	3	202	205	7	179	186	9	151	160	7	150	157	8	160	168
F50.1	4	25	29	4	39	43	4	31	35	3	33	36	1	36	37	-	23	23
F50.2	2	84	86	5	93	98	1	82	83	-	89	89	-	76	76	1	53	54
F50.3	-	12	12	-	10	10	2	10	12	3	7	10	-	7	7	-	5	5
F50.4	-	4	4	-	3	3	1	7	8	1	3	4	2	4	6	4	4	8
F50.5	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	2	2	-	3	3
F50.8	2	9	11	4	4	8	1	11	12	1	7	8	2	8	10	1	5	6
F50.9	-	4	4	1	3	4	-	6	6	1	5	6	7	1	8	1	4	5
Celkem	19	306	325	17	356	373	16	328	344	18	298	316	19	284	303	15	257	272

Počet hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště

Kraj	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
Hl. m. Praha	2	41	43	2	44	46	3	51	54	2	51	53	1	67	68	4	47	51
Středočeský	1	23	24	3	32	35	2	31	33	4	31	35	3	29	32	2	34	36
Jihočeský	-	30	30	-	21	21	-	16	16	3	8	11	-	10	10	1	7	8
Plzeňský	-	15	15	2	15	17	-	13	13	-	14	14	1	17	18	-	15	15
Karlovarský	-	9	9	-	17	17	-	12	12	-	10	10	2	8	10	-	4	4
Ústecký	-	20	20	-	29	29	2	20	22	-	34	34	1	20	21	-	21	21
Liberecký	1	10	11	-	15	15	-	12	12	-	10	10	-	12	12	2	16	18
Královéhradecký	-	25	25	-	36	36	1	26	27	1	27	28	1	16	17	-	22	22
Pardubický	3	13	16	2	23	25	-	11	11	1	20	21	1	17	18	3	18	21
Vysočina	5	24	29	3	21	24	1	28	29	3	13	16	3	20	23	4	19	23
Jihomoravský	6	56	62	5	74	79	2	75	77	4	63	67	1	50	51	1	53	54
Olomoucký	2	28	30	-	26	26	-	39	39	1	23	24	-	23	23	-	22	22
Zlínský	2	31	33	-	29	29	5	29	34	-	21	21	1	16	17	1	15	16
Moravskoslezský	1	44	45	-	38	38	1	37	38	2	33	35	4	38	42	-	28	28
Bydliště v ČR	23	369	392	17	420	437	17	400	417	21	358	379	19	343	362	18	321	339
bezdomovci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cizinci	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	1	1	-	-	-
Hospitalizovaní v ČR celkem	23	369	392	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339

Průměrná ošetrovací doba hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a jednotlivých diagnóz

Kód dg.	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
F50.0	35,4	34,5	34,6	12,3	35,1	34,8	37,9	34,1	34,2	35,8	40,6	40,4	25,4	41,8	41,3	56,2	42,7	43,3
F50.1	19,3	27,8	26,6	38,8	29,5	30,3	23,5	32,0	31,1	16,0	30,2	29,2	36,0	31,4	31,5	-	32,9	32,9
F50.2	37,5	37,5	37,5	38,2	29,8	30,2	22,0	28,8	28,7	-	31,6	31,6	-	31,6	31,6	8,0	33,2	32,8
F50.3	-	26,3	26,3	-	19,4	19,4	15,5	30,9	28,3	6,7	42,4	31,7	-	16,7	16,7	-	34,2	34,2
F50.4	-	25,8	25,8	-	34,7	34,7	15,0	21,3	20,5	41,0	13,7	20,5	68,0	21,2	34,6	56,4	19,8	40,1
F50.5	-	60,0	60,0	-	38,0	38,0	-	16,5	16,5	-	22,7	22,7	-	10,5	10,5	-	23,0	23,0
F50.8	16,7	34,1	29,8	21,3	25,8	23,5	25,0	20,0	20,4	49,0	16,0	20,1	7,0	27,9	23,7	11,0	26,0	23,9
F50.9	-	33,2	33,2	24,0	39,7	35,8	-	24,3	24,3	12,0	35,0	31,2	23,3	27,0	23,8	10,0	19,4	16,7
Celkem	30,3	34,5	34,3	28,9	32,8	32,7	28,8	31,7	31,6	28,5	36,1	35,7	27,7	36,5	36,1	45,9	38,7	39,0

Počty hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a věkových skupin

Věková skupina	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
5–9	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	1	1	2	1	3	-	1	1
10–14	5	47	52	5	84	89	6	62	68	2	51	53	4	49	53	4	59	63
15–19	5	127	132	1	129	130	6	145	151	5	125	130	4	121	125	4	118	122
20–24	3	81	84	-	87	87	-	81	81	6	65	71	2	52	54	4	43	47
25–29	5	62	67	3	63	66	2	54	56	3	52	55	-	51	51	-	34	34
30–34	1	32	33	3	23	26	1	29	30	2	37	39	3	34	37	1	22	23
35–39	-	5	5	-	19	19	1	14	15	1	10	11	2	12	14	2	18	20
40–44	1	6	7	2	4	6	-	4	4	1	8	9	-	8	8	-	13	13
45–49	-	8	8	-	5	5	-	9	9	-	7	7	-	7	7	1	3	4
50–54	1	-	1	1	2	3	-	2	2	1	1	2	2	2	4	-	6	6
55–59	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	5
60–64	2	-	2	2	2	4	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	-	-
65–69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	-	-	-
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Celkem	23	369	392	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339

Počty hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a zaměstnání

Zaměstnání	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
nepracující, dítě, studující	20	292	312	12	338	350	15	326	341	18	286	304	17	273	290	16	261	277
vedoucí a řídicí pracovník	-	-	-	-	4	4	-	8	8	-	4	4	-	3	3	-	5	5
vědecký a odborný duševní pracovník	-	2	2	1	6	7	2	3	5	1	4	5	-	1	1	-	2	2
technický, zdravotnický, pedagogický pracovník a pracovník v příb. oborech	-	19	19	-	12	12	-	16	16	2	9	11	-	15	15	1	12	13
nižší admin. pracovník	-	17	17	-	24	24	-	23	23	-	21	21	-	16	16	-	19	19
provozní prac. ve službách	-	25	25	2	21	23	-	19	19	-	26	26	-	20	20	-	13	13
kvalif. dělník v zemědělství, lesnictví a v příb. oborech	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
řemeslník a kvalifik. dělník	1	11	12	1	13	14	-	5	5	-	8	8	1	12	13	-	7	7
obsluha strojů a zařízení	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2
pomocný a nequalifikovaný pracovník	1	2	3	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Celkem	23	369	392	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339

Počty hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a rodinného stavu

Stav	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
svobodný/á	18	315	333	11	354	365	16	355	371	19	314	333	16	285	301	14	272	286
ženatý, vdaná	4	43	47	2	53	55	1	28	29	-	27	27	2	44	46	1	28	29
rozvedený/á	-	9	9	2	10	12	-	17	17	2	16	18	1	15	16	2	17	19
ovdovělý/á	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1
druh, družka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nezjištěn	1	1	2	-	5	5	-	2	2	-	2	2	-	-	-	1	3	4
Celkem	23	369	392	17	422	439	17	402	419	21	361	382	19	344	363	18	321	339

Počty hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních podle jednotlivých diagnóz a kraje bydliště v roce 2011

Kraj	F50.0	F50.1	F50.2	F50.3	F50.4	F50.5	F50.8	F50.9	Celkem
Hl. m. Praha	34	4	11	-	1	-	1	-	51
Středočeský	27	2	4	-	1	-	1	1	36
Jihočeský	5	-	2	-	1	-	-	-	8
Píseňský	10	-	4	1	-	-	-	-	15
Karlovarský	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ústecký	14	1	3	-	1	-	1	1	21
Liberecký	10	2	4	-	-	1	-	1	18
Královéhradecký	15	2	4	1	-	-	-	-	22
Pardubický	17	-	2	-	-	2	-	-	21
Vysočina	7	1	6	1	4	-	2	2	23
Jihomoravský	31	5	16	1	-	-	1	-	54
Olomoucký	12	2	7	1	-	-	-	-	22
Zlínský	10	1	2	-	1	-	-	2	16
Moravskoslezský	20	4	1	1	-	1	1	-	28
Hospitalizovaní v ČR celkem	215	25	66	6	9	4	7	7	339

Počty hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních podle jednotlivých diagnóz, pohlaví a věkových skupin v roce 2011

Věková skupina	F50.0	F50.1	F50.2	F50.3	F50.4	F50.5	F50.8	F50.9	Celkem
	muži								
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	-	-	-	1	-	-	-	4
15-19	1	-	1	-	1	-	-	1	4
20-24	4	-	-	-	-	-	-	-	4
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	1	-	-	-	1
35-39	1	-	-	-	-	-	1	-	2
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	1	1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	2	-	-	-	2
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	9	-	1	-	3	-	1	2	18
	ženy								
5-9	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10-14	53	3	1	-	-	-	1	1	59
15-19	81	11	21	3	1	-	1	-	118
20-24	17	5	16	-	-	3	-	2	43
25-29	22	2	9	-	-	1	-	-	34
30-34	13	1	6	-	2	-	-	-	22
35-39	11	2	4	1	-	-	-	-	18
40-44	6	1	4	1	-	-	-	1	13
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	3
50-54	1	-	2	1	1	-	1	-	6
55-59	-	-	1	-	-	-	2	-	3
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70+	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Celkem	206	25	65	6	4	4	6	4	321


Počty hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních podle jednotlivých diagnóz a potřeby další péče po propuštění v roce 2011

Potřeba další péče po propuštění	F50.0	F50.1	F50.2	F50.3	F50.4	F50.5	F50.8	F50.9	Celkem
žádná	6	1	4	-	-	-	-	-	11
dočasná ambulantní	70	10	22	3	2	3	3	4	117
trvalá ambulantní	66	10	31	3	7	1	4	3	125
ústavní léčba	73	3	8	-	-	-	-	-	84
ústav.sociál.slужba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ošetřovatelská péče	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lázeňská péče	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Celkem	215	25	66	6	9	4	7	7	339

Přehled použitých diagnóz MKN-10

Kód diagnózy	Název diagnózy
F50.0	Mentální anorexie
F50.1	Atypická mentální anorexie
F50.2	Mentální bulimie
F50.3	Atypická mentální bulimie
F50.4	Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F50.5	Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F50.8	Jiné poruchy přijímání jídla
F50.9	Porucha přijímání jídla, NS

Porovnání počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 podle věkových skupin v roce 2006 a 2011



Porovnání míry prevalence hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 podle kraje bydliště v roce 2006 a 2011

