



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

DRG
RESTART

Metodika vykazování a číselník DRG markerů CZ-DRG

Z. Bortlíček, T. Pavlík, P. Klika, M. Uher, M. Bartůňková,
M. Zvolský, I. Rubešová, P. Kovalčíková, M. Hlostová, L. Dušek
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Školení kódování zdravotních služeb v systému CZ-DRG 3.0

Historie CZ-DRG markerů

- CZ-DRG markery nejsou ve verzi CZ-DRG 3.0 oproti předchozím verzím CZ-DRG žádnou novinkou.
- Číselník CZ-DRG markerů včetně metodických pokynů je součástí metodického balíčku od verze 1.0.
- Vykazování CZ-DRG markerů započalo již k 1. 1. 2019



DRG MARKERY CZ-DRG VERZE 1.0



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



DRG
RESTART

Referenční sběr dat pro CZ-DRG – rok 2019

- Referenční vykazování pro CZ-DRG dle verze 1.0 zahájeno od **1. 1. 2019** bez nutnosti jakýchkoliv změn datového rozhraní pro předávání dokladů platného pro IR-DRG.
- Pro referenční vykazování CZ-DRG byly **zavedeny doplňující metodické pokyny pro**
 - **1. kódování diagnóz**
 - **2. vykazování CZ-DRG markerů.**
- **Pokyny pro CZ-DRG se staly součástí sdělení ČSÚ o aktualizaci IR-DRG na rok 2019**, které je závazné pro všechny poskytovatele akutní lůžkové péče.



Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

- doplněna o kódy a pokyny pro vykazování:
 - nových DRG markerů pro neexistující kódy výkonů SZV, jejichž vykazování obohatí data o informace v současné době nedostupné ze standardně předávaných dat,
 - nových DRG markerů, jejichž vykazování zpřesňuje informaci obsaženou v kódech výkonů SZV platných pro IR-DRG (v roli kritických výkonů),
 - nových DRG markerů pro situace nezjistitelné ze stávajícího datového rozhraní.



Referenční kódování CZ-DRG vs. IR-DRG

V případech, kdy **byla** u pacienta **provedena péče popsaná nově zavedeným DRG markerem**, je třeba **vykázat příslušný DRG marker**.

Pokud již pro danou péči v rámci IR-DRG existuje postup, jak danou péči vykázat (výkon SZV, IR-DRG marker, signální kód specifický konkrétní pojišťovně atd.), pak **nově zavedený CZ-DRG marker tento postup pro období referenčního kódování nenahrazuje, pouze jej doplňuje!**




Struktura a počet DRG markerů CZ-DRG verze 1.0

Oblast použití DRG markerů	Celkový počet DRG markerů
Všeobecná chirurgie	51
Ortopedie (endoprotézy kloubů)	24
Gynekologie a porodnictví	19
Kardiologie a kardiochirurgie	16
Urologie	15
Onkologie	11
Gastroenterologie a intervenční radiologie	8
Neonatologie	6
Hematologie a hematoonkologie	5
Otorinolaryngologie	5
Ostatní	17
Celkem	177



Počty CZ-DRG markerů vykázané v roce 2019

- V roce 2019 bylo v rámci referenčního kódování CZ-DRG vykázáno celkem **446 335 CZ-DRG markerů**.
- Celkem se zúčastnilo 127 PALP z toho 42 RN.
- Cca 75 % všech PALP vykazovalo po celý rok 2019.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Rok 2019

Zdroj dat: NRHZS
(období 01-12/2019)



Počty CZ-DRG markerů vykázané v roce 2019

– dle jednotlivých oblastí

- V roce 2019 se podařilo zahájit sběr CZ-DRG markerů ve všech odbornostech.

Hlavní odbornost/oblast	Počet vykázaných CZ-DRG markerů
diabetologie	202
gastroenterologie a intervenční radiologie	326
gynekologie a porodnictví	3857
Hematologie a hematoonkologie	2040
intenzivní medicína	9610
kardiologie a kardiochirurgie	8334
neonatologie	92 568
neurologie a neurochirurgie	58
oftalmologie	256

Hlavní odbornost/oblast	Počet vykázaných CZ-DRG markerů
onkologie	106 635
ORL	301
ortopedie	159 052
polytrauma	2072
psychiatrie	2393
radiochirurgie	225
rehabilitace	25 597
transplantační chirurgie	4
urologie	25 131
všeobecná chirurgie	7674



Vykazování onkologických CZ-DRG markerů pro diferenciaci a stádium onemocnění

- I přes všeobecnou počáteční skepsi je výsledný podíl CZ-DRG markerů s nespécifickým stádiem/diferenciací ZN 24, resp. 30 %.

Kód	Název CZ-DRG markeru	Počet vykázaných CZ-DRG markerů	% CZ-DRG markerů
91981	(DRG) DOBRĚ DIFERENCOVANÝ ZN	7485	14
91982	(DRG) STŘEDNĚ (MÍRNĚ) DIFERENCOVANÝ ZN	14 211	27
91983	(DRG) NÍZCE (SLABĚ, ŠPATNĚ) DIFERENCOVANÝ ZN	13 094	25
91984	(DRG) NEDIFERENCOVANÝ (ANAPLASTICKÝ) ZN	1612	3
91985	(DRG) ZN S NEURČENÝM STUPNĚM DIFERENCIACE	15 947	30
91990	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU 0	1402	3
91991	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU I	9295	17
91992	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU II	7054	13
91993	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU III	8562	16
91994	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU IV	15 012	28
91995	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU NEZNÁMO	12 961	24



DRG MARKERY CZ-DRG VERZE 2.0




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



DRG
RESTART

Nové DRG markery CZ-DRG verze 2.0

- I pro rok 2020 byl číselník IR-DRG markerů doplněn o nové položky odpovídající CZ-DRG markerům z CZ-DRG verze 2.0.
- Nasmlouvání proběhlo analogicky jako v předchozím roce => tím ÚZIS ČR **připravil vazbu nově navržených DRG markerů na IČP poskytovatelů akutní lůžkové péče** jakožto poklady pro pojišťovny pro zahájení nasmlouvání nových markerů.
- Podklady připraveny pro RN i PALP mimo referenční síť.



DRG markery CZ-DRG verze 2.0 platné i pro PALP mimo referenční síť



Oficiální zdroj metodických materiálů v roce 2020

<https://www.mzcr.cz/metodicke-materialy-pro-rok-2020/>

Odborník | Zdravotník

- Dobrovolník ve zdravotnictví
- Zdravotní služby
 - Screeningové programy MZ ČR
 - Centra vysoce specializované péče
 - Lékařské ozáření
 - IR-DRG
 - Aktuality
 - Připravujeme
 - Integrovaný projekt MZ, projekty TF
 - Grouper a Definiční manuál
 - Metodické materiály
 - Číselník relativních vah (indexy skupin)
- CZ-DRG
- Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

[Hlavní stránka](#) / [Zdravotní služby](#) / [IR-DRG](#) / Metodické materiály

Metodické materiály

Kategorie

Archiv

Celkem 217 platných CZ-DRG markerů

Metodické materiály pro rok 2020

23.09.2019

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 198/2019 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG).

[Celý článek](#)

[Hlavní stránka](#) / [Zdravotní služby](#) / CZ-DRG

Stažení distribučního balíčku CZ-DRG

Celkem 215 platných CZ-DRG markerů

Vítáme Vás na stránce ke stažení distribučního balíčku CZ-DRG. Odkaz ke stažení balíčku naleznete níže pod licenčním ujednáním, stažením vyjadřujete souhlas s uvedenou podlicenční smlouvou.

PODLICENČNÍ SMLOUVA

Tato smlouva (dále jen „smlouva“) je podlicenční smlouvou ve smyslu § 2363 a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi Vámi jako uživatelem softwaru popsaného níže (dále jen „Vy“ nebo „uživatel“) a Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví, se sídlem Praha 2, Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 24 341, zastoupenou Ing. Helenou Rögnerovou, náměstkyní pro ekonomiku a zdravotní pojištění, jako poskytovatelem podlicence (dále jen „Poskytovatel“).



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program

Oficiální zdroj metodických materiálů v roce 2020

<https://www.mzcr.cz/metodicke-materialy-pro-rok-2020/>

Odborník | Zdravotník

- Dobrovolník ve zdravotnictví
- Zdravotní služby
 - Screeningové programy MZ ČR
 - Centra vysoce specializované péče
 - Lékařské ozáření
 - IR-DRG
 - Aktuality
 - Připravujeme
 - Integrovaný projekt MZ, projekty TF
 - Grouper a Definiční manuál
 - Metodické materiály
 - Číselník relativních vah (indexy skupin)
- CZ-DRG
- Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

[Hlavní stránka](#) / [Zdravotní služby](#) / [IR-DRG](#) / Metodické materiály

Metodické materiály pro rok 2020

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 198/2019 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG).

Pro Grouper verze: CZIR-017.2020 a pro Definiční manuál IR DRG verze: 017.2020.

Platnost: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

UPOZORNĚNÍ:

Grouper verze CZIR-017.2020 je shodný s Grouperem verze CZIR-016.2019 a s Grouperem verze CZIR-015.2018 a s Grouperem verze CZIR-014.2017 a s Grouperem verze CZIR-013.2016 a s Grouperem verze CZIR-012.2015.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZOR ZMĚNA METODICKÝCH MATERIÁLŮ PRO IR-DRG VERZE 017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dne 18.12.2019 zveřejňujeme následující aktualizované materiály:

1. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG verze 017
2. Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG verze 017
3. Číselník DRG markerů IR-DRG verze 017

Jedná o opravy chyb a menší změny způsobené vývojem souvisejících metodik a klasifikačních systémů. Změny v materiálech oproti verzi 017 ze září 2019 jsou vyznačeny žlutým nebo oranžovým podbarvením.

Rozdílový změnový soubor je k dispozici v příloze.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Počty CZ-DRG markerů v CZ-DRG 2.0 – dle metodických materiálů IR-DRG

Oblast použití DRG markeru	Celkový počet DRG markerů v CZ-DRG 2.0	Nově zavedené oproti verzi CZ-DRG 1.0
Všeobecná chirurgie	54	1
Gynekologie a porodnictví	29	10
Ortopedie	28	4
Urologie	15	0
Kardiologie a kardiochirurgie	13	0
Onkologie	11	0
Hematologie a hematoonkologie	8	3
Gastroenterologie a intervenční radiologie	7	0
Neonatologie	6	0
Neurologie a neurochirurgie	6	4
Nukleární medicína	6	6
ORL	6	1
Psychiatrie	4	3
Intervenční radiologie	4	4
Ostatní	20	7
Celkem za všechny oblasti/odbornosti	217	43



Od CZ-DRG 2.0 změna v metodických pokynech pro CZ-DRG markery v onkologii

Metodický pokyn pro kódování onkologických DRG markerů ve verzi 1.0:

- Povinné uvedení u všech HP, které se týkají diagnostiky nebo primární protinádorové léčby onemocnění pacienta s diagnózou ZN. Vykazování se tedy týká HP s diagnózou ZN na pozici:

1. **Hlavní diagnózy HP** = pacient aktivně léčen nebo diagnostikován pro ZN (mimo podání CHT, RT),
2. **První vedlejší diagnózy HP při HDG Z51.0 a Z51.1** = podání CHT, RT.

➡ V roce 2019 nejsou onkologické CZ-DRG markery uváděny u HP, které představují hospitalizace pro relaps, recidivu nebo progresi onemocnění.

➡ ALE! Od roku 2020, tedy dle CZ-DRG 2.0 i CZ-DRG 3.0 **jsou uváděny bez ohledu na fázi léčby.**



Harmonogram aktualizace IR-DRG a CZ-DRG v předchozích letech

IR-DRG

9/2018 Vydání IR-DRG verze 016
- do číselníku DRG markerů zahrnuty položky z číselníku CZ-DRG markerů verze 1.0)

9/2019 Vydání IR-DRG verze 017
- do číselníku DRG markerů zahrnuty položky z číselníku CZ-DRG markerů verze 2.0)

12/2019 Aktualizace IR-DRG verze 017
- včetně přidání/ubrání několika CZ-DRG markerů

CZ-DRG

07/2018 Vydání CZ-DRG 1.0
- 1. verze číselníku CZ-DRG markerů
- **177 DRG markerů**

09/2019 Vydání CZ-DRG 2.0
- 2. verze číselníku CZ-DRG markerů
- přidáno **43 nových DRG markerů**

Rok 2018

Rok 2019



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ÚZIS

DRG
RESTART

DRG MARKERY CZ-DRG VERZE 3.0



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



DRG
RESTART

Nové CZ-DRG markery od verze 2.0

- V porovnání s CZ-DRG 2.0 jsou nově doplněny 3 DRG markery pro psychiatrickou péči:
 - 91921 (DRG) PACIENT V AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČI POD ZVÝŠENÝM DOHLEDEM
 - 91922 (DRG) PACIENT V AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČI POD KONTAKTNÍM DOHLEDEM
 - 91923 (DRG) PACIENT V AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČI POD TRVALÝM DOHLEDEM
- Nicméně tyto 3 DRG markery již jsou součástí metodických materiálů IR-DRG platných pro rok 2020.
- Nad to v rámci vypořádání připomínkovacího řízení k CZ-DRG 3.0 revize 01 doplněno 50 DRG markerů pro intervenční radiologii založených na položkách KHP a 1 ortopedický DRG marker.
- DRG markery pro porodní hmotnost zůstávají shodné s IR-DRG.



Průběh aktualizace IR-DRG a CZ-DRG číselníku DRG markerů

IR-DRG

9/2018 Vydání IR-DRG verze 016
- do číselníku DRG markerů zahrnuty položky z
číselníku CZ-DRG markerů
verze 1.0)

9/2019 Vydání IR-DRG verze 017
- do číselníku DRG markerů zahrnuty položky
z číselníku CZ-DRG markerů verze 2.0)

12/2019 Aktualizace IR-DRG verze 017
- přidání 3 DRG markerů z verze CZ-DRG 3.0

CZ-DRG

07/2018 Vydání CZ-DRG 1.0
- 1. verze číselníku CZ-DRG markerů
- **177 DRG markerů**

09/2019 Vydání CZ-DRG 2.0
- 2. verze číselníku CZ-DRG markerů
- přidáno **43 nových DRG markerů**

03/2020 Vydání CZ-DRG 3.0
- 3. verze číselníku CZ-DRG markerů
- přidány **3 nové DRG markery**

10/2020 Vydání CZ-DRG 3.0 revize 01
- přidáno **50 DRG markerů** pro intervenční
radiologii a **1 DRG marker** pro ortopedii

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ÚZIS

DRG
RESTART

Oficiální zdroj metodických materiálů pro rok 2021

<https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotni-pojisteni/cz-drg/>

- Číselník DRG markerů je součástí tohoto souboru:
02b_CZ-DRG_v3_r1_Ciselnik_KV_DRG_markeru.xlsx
- V souboru jsou 3 listy:
 - Číselník kritických položek
 - Číselník a popis DRG markerů
 - Vazby CZ-DRG markerů



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



DRG
RESTART

List: Číselník kritických položek

- Ve verzi CZ-DRG 3.0 revize 1 přidán nový typ položky:
 - Výkon ze SZV
 - DRG marker
 - **Signální kód pojišťovny** – vliv na klasifikaci pouze v roce 2019
- Ve verzi CZ-DRG 3.0 revize 1 zaveden nový indikátor vlivu dané položky na klasifikaci HP:
 - „Ano“ = daná položka má v dané MDC vliv na klasifikaci bez ohledu na rok hospitalizace
 - „Ne“ / „-“ / „ ” = daná položka nemá vliv na klasifikaci
 - „**Ref**“ = daná položka má vliv na klasifikaci pouze v případě klasifikace HP z referenčního roku 2019



List: Číselník kritických položek

Typ položky	Kód položky	Název položky	MDC v rámci níž daná položka má vliv na klasifikaci případu (Legenda: Ano = daná položka má v dané MDC vliv na klasifikaci bez ohledu na referenci Ref = daná položka má vliv na klasifikaci pouze v případě klasifikace HP z referenční položky)																		
			Celkem	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Výkon ze SZV	76701	ZAVEDENÍ PORTŮ PRO ROBOTICKOU OPERACI	Ne																		
Výkon ze SZV	76703	MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT	Ne																		
Výkon ze SZV	76705	ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	
Výkon ze SZV	76707	ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano	-	Ano	-	-	-	
Výkon ze SZV	76709	ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	
Výkon ze SZV	76711	ROBOTICKÁ EXTENZIVNÍ PÁNEVNÍ NEBO RETROPERITONEÁLNÍ I	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	51091	ROBOTICKÁ NÍZKÁ PŘEDNÍ RESEKCE REKTA (INSTRUMENTARIUM	Ref	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	51399	ROBOTICKÁ RESEKCE - AMPUTACE KONEČNÍKU	Ref	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	51997	ROBOTICKÁ RESEKCE KARCINOMU REKTA	Ref	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	63999	ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ SLOŽITÁ GYNEKOLOGICKÁ	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	
Signální kód poj	76081	ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	76082	ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	76092	ROBOTICKÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	
Signální kód poj	76651	ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	
Signální kód poj	76653	ROBOTICKY ASISTOVANÁ PYELOPLASTIKA	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	76654	ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	76656	ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S LYMF.	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	76991	ROBOTICKÁ PROSTATEKTOMIE	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	D0001	INSTRUMENTARIUM K ROBOTICKÉ OPERACI - PROSTATEKTOMIE	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	
Signální kód poj	D0002	INSTRUMENTARIUM K ROBOTICKÉ OPERACI - PYELOPLASTIKA	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	D0003	INSTRUMENTARIUM K ROBOTICKÉ OPERACI - RESEKCE TLUSTĚH	Ref	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	D0009	ROBOTICKÉ INSTRUMENTÁRIUM - PROSTATEKTOMIE	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	
Signální kód poj	D0010	INSTRUMENTARIUM K ROBOTICKÉ OPERACI - RESEKCE LEDVINY	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	
Signální kód poj	D0012	ROBOTICKÁ PROSTATEKTOMIE	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	
Signální kód poj	D0017	ROBOTICKÉ INSTRUMENTÁRIUM - NÍZKÁ RESEKCE REKTA	Ref	-	-	-	-	-	-	-	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRG marker	91970	(DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ	Ano	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRG marker	91971	(DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ	Ano	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRG marker	91972	(DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ	Ano	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRG marker	91973	(DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ NÁHRADA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ	Ano	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRG marker	91974	(DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ OPERACE NA SRDEČNÍCH SINÍCH	Ano	-	-	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Ukázka pomocných klasifikačních pravidel:

12-I03-01 Roboticky asistované odstranění prostaty bez mízních uzlin

Klasifikační pravidlo 1:

rozbalit / sbalit

- | Kritické výkony - roboticky asistované odstranění prostaty
 - 76705 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

rozbalit / sbalit

- | Kritické výkony - roboticky asistované odstranění prostaty
 - D0001 INSTRUMENTARIUM K ROBOTICKÉ OPERACI - PROSTATEKTOMIE
 - D0009 ROBOTICKÉ INSTRUMENTÁRIUM - PROSTATEKTOMIE
 - D0012 ROBOTICKÁ PROSTATEKTOMIE
 - 76092 ROBOTICKÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE
 - 76651 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE
 - 76656 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S LYMFADENEKTOMIÍ
 - 76991 ROBOTICKÁ PROSTATEKTOMIE
 - 90866 (DRG) NEFREKTOMIE LAPAROSKOPICKY

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 2:

rozbalit / sbalit

- | ZUM - ZP pro robotické výkony (skupina 90)



List: Číselník a popis DRG markerů

- Ve verzi CZ-DRG 3.0 zrušeny sloupce:
 - Kód odpovídajícího výkonu (výkonů)
 - Název odpovídajícího výkonu / popis případu použití DRG markeru
- Údaje v těchto sloupcích u CZ-DRG markerů byly často interpretovány jinak, než byl zamýšlený význam
 - > identifikace PALP a jejich pracovišť, u kterých má být v rámci „první vlny zrychleného nasmlouvání“ daný DRG marker pojišťovnami nasmlouván.
- Veškeré metodické pokyny, které se k těmto sloupcům vyskytovaly budou ve verzi CZ-DRG 3.0 součástí Metodiky DRG markerů.
- Např. Pro 3 DRG markery pro peritonektomii byly jako odpovídající výkony uvedeny položky 51812, 76339 (odstranění retroperitoneálního, resp. presakrálního nádoru) -> v důsledku PALP nabyly pocitu, že při peritonektomii pro ZN peritonea nelze tyto DRG markery vykázat.



List: Vazby CZ-DRG markerů

- V souboru *02b_CZ-DRG_v3_r1_Ciselnik_KV_DRG_markeru.xlsx* lze najít **kontrolní vazby CZ-DRG**, kdy pro nově zaváděné CZ-DRG markery je definována vazba na stávající položky SZV, resp. IR-DRG markery.
- Jsou definovány následující **relace výkon → CZ-DRG marker**:
 - právě 1 DRG marker
 - alespoň 1 DRG marker
 - není povinné
- Zde uvedené striktní vazby budou jedním z podkladů, pomocí kterých bude nastavena **metodika kontrolování vykazování CZ-DRG** markerů, která bude pracovat nejen s výkony, ale s kompletní náplní hospitalizačního případu.



Metodika DRG markerů

02a_CZ-DRG_v3_r1_Metodika_DRG_markeru.docx

Ve verzi CZ DRG 2.0

- Kapitola 30 Nepřevzaté DRG markery systému IR-DRG

Ve verzi CZ DRG 3.0

- Kapitola 30 Nepřevzaté DRG markery systému IR-DRG
- Kapitola 31 Zrušené DRG markery systému CZ-DRG
 - Uvedeny CZ-DRG markery, které byly oproti verzi 2.0 zrušené
- Kapitola 32 DRG markery systému CZ-DRG pro použití pouze v rámci pomocných klasifikačních pravidel
 - Uvedeny CZ-DRG markery, které jsou pouze součástí pomocných klasifikačních pravidel.



Metodika DRG markerů: Kapitola 32 DRG markery systému CZ-DRG pro použití pouze v rámci pomocných klasifikačních pravidel

Typ položky	Kód položky	Název položky	MDC v rámci níž daná položka má vliv na klasifikaci případu (Legenda: Ano = daná položka má v dané MDC vliv na klasifikaci bez ohledu na rok hospitalizace; Ref = daná položka má vliv na klasifikaci pouze v případě klasifikace HP z referenčního roku 2019)																												
			Celkem	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	88	99
DRG marker	90790	(DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY PRVNÍHO A DRUHÉHO STUPNĚ, LAPAROSKOPIČKY	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRG marker	90835	(DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY TŘETÍHO STUPNĚ, OVARIÁLNÍ ENDOMETRIOMATA LAPAROSKOPIČKY	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

rozbalit / sbalit

- | Hlavní diagnózy - endometrióza rektovaginální přepážky, pochvy a střeva
 - N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
 - N805 Endometrióza střeva

_____ a zároveň _____

- | Kritické výkony - odstranění endometriózy
 - 90790 (DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY PRVNÍHO A DRUHÉHO STUPNĚ, LAPAROSKOPIČKY
 - 90835 (DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY TŘETÍHO STUPNĚ, OVARIÁLNÍ ENDOMETRIOMATA LAPAROSKOPIČKY

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

rozbalit / sbalit

- | Hlavní diagnózy - endometrióza vaječniku a vejcovodu
 - N801 Endometrióza vaječniku
 - N802 Endometrióza vejcovodu

_____ a zároveň _____

- | Kritické výkony - odstranění endometriózy
 - 90790 (DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY PRVNÍHO A DRUHÉHO STUPNĚ LAPAROSKOPIČKY
 - 90835 (DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY TŘETÍHO STUPNĚ, OVARIÁLNÍ ENDOMETRIOMATA LAPAROSKOPIČKY



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Formulář pro kultivaci číselníku CZ-DRG markerů

Formulář pro návrh na vytvoření, úpravu nebo zrušení DRG markeru pro CZ-DRG

Identifikační údaje navrhovatele:

Jméno osoby, nebo název instituce, která návrh předkládá: (povinný údaj)

Kontaktní údaje - emailová adresa, poštovní adresa případně oboje (povinný údaj)

Telefonní kontakt (nepovinný údaj)



Předkládaný formulář má za cíl:

- 1. Vytvoření nového DRG markeru
- 2. Úpravu údajů u již zavedeného DRG markeru
- 3. Zrušení již zavedeného DRG markeru

Na základě zvolené možnosti stačí dále vyplnit pouze odpovídající část formuláře.



Děkuji za pozornost



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



DRG
RESTART