



# Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Ústavu zdravotnických informací a statistiky  
České republiky

Ostrava  
6.10.2003

# 13

## Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2002

Na území České republiky provádí sběr a zpracování nově vzniklých profesionálních onemocnění (nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání) Centrum hygieny práce a nemocí z povolání Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ), které vede Centrální registr nemocí z povolání. Vstupním formulářem bylo "Hlášení nemoci z povolání – ohrožení nemoci z povolání" (NZIS 024 1). Po skončení kalendářního roku SZÚ předává anonymizovaná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Praze pro další analýzy. Výskyt nemocí z povolání je jedním z ukazatelů úrovně pracovního prostředí, kontrolní činnosti, dodržování opatření souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a vlastní odpovědností pracovníků.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2002 hlášeno celkem 362 profesionálních onemocnění, z toho bylo 328 nemocí z povolání (NZZP) a 34 ohrožení nemocí z povolání. Ve srovnání s rokem 2001 bylo v roce 2002 hlášeno o 62 případů nemocí z povolání méně a o 16 případů více ohrožení nemocí z povolání. Z celkového počtu 1 531 nemocí z povolání v ČR bylo 21 % hlášeno z Moravskoslezského kraje. Incidence profesionálních onemocnění klesla o 7,80 případů na 100 000 pojištěnců.

Nejvíce nemocí z povolání bylo hlášeno z okresu Ostrava (34 %) a okresu Karviná (25 %), nejméně z okresu Bruntál (2 %). Největší pokles nemocí z povolání byl zaznamenán v okrese Karviná, pouze 69 % roku 2001.

Shodně jako v roce 2001 bylo i v roce 2002 nejvíce nemocí z povolání vyvoláno nepříznivým působením fyzikálních faktorů (55 %), dále následovaly nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (21 %) a nemoci kožní (12 %).

Podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání se na prvním místě podle četnosti zastoupení umístily nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními s 89 případy, 27 % z celku.

Na druhém místě byly nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z JNDZ (dlouhodobě nadměrné jednostranné zatížení) nebo z tlaku, tahu nebo torze, celkem 50 případů, tj. 15 % celkového počtu.

Další podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání byla pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje, celkem 19 případů (6 %).

Největší nárůst nemocí z povolání podle jednotlivých položek se vyskytl u dg scabies, o 12 případů více proti roku 2001.

Největší pokles nemocí z povolání podle jednotlivých položek byl zaznamenán ve srovnání roku 2001 s rokem 2002 u profesních dermatóz z pryže, gumárenských chemikálií, o 19 případů méně, pouze 49 % roku 2001.

Ohrožení nemocí z povolání bylo v roce 2002 v Moravskoslezském kraji 34, o 16 případů více než v roce 2001. Z celkového počtu 69 ohrožení nemocí z povolání v ČR, tak 49 % bylo diagnostikováno v Moravskoslezském kraji.

Ukazatel	Rok	
	2001	2002
Hlášené nemoci z povolání	390	328
Ohrožení nemocí z povolání	18	34
Profesionální onemocnění celkem	408	362
Incidence NzP na 100 000 pojištěnců	82,62	74,82

### Nově hlášené nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji

Území	Rok 2001		Rok 2002	
	absolutně	v %	absolutně	v %
Bruntál	12	3,08	6	1,83
Frydek - Místek	71	18,21	61	18,60
Karviná	121	31,03	83	25,30
Nový Jičín	36	9,23	40	12,20
Opava	22	5,64	25	7,62
Ostrava	128	32,82	113	34,45
Moravskoslezský kraj	390	100,00	328	100,00

### Nově hlášené případy nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji


Kapi- tola	Nemoc z povolání	Rok	
		2001	2002
I.	NzP způsobené chemickými látkami	2	3
II.	NzP způsobené fyzikálními faktory	224	181
III.	NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice	75	69
IV.	NzP kožní	58	38
V.	NzP přenosné a parazitární	31	37
VI.	NzP způsobené ostatními faktory	-	-
Nemoci z povolání celkem		390	328

### Nově hlášené nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji

Kapi- tola	Nemoc z povolání	Rok	
		2001	2002
I.	Nemoci z olova nebo jeho sloučenin	-	1
I.	Nemoci z oxidu uhelnatého	-	1
I.	Nemoci z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků	2	1
II.	Poruch sluchu způsobená hlukem	8	4
II.	Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	19	8
II.	Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	96	89
II.	Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	16	15
II.	Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z JDNZ (dlouhodobě nadměrné jednostranné zatížení)	26	14
II.	Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z JNDZ nebo z tlaku, tahu nebo torze	53	50
II.	Poškození menisku	6	1
III.	Silikóza s přihlédnutím k dynamice vývoje	1	-
III.	Silikóza s typickými rtg znaky	20	17
III.	Silikóza komplikovaná	2	-
III.	Silikotbc	1	-
III.	Pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje	19	19
III.	Pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky	19	16
III.	Pneumokonióza uhlokopů komplikovaná	12	10
III.	Pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tbc	6	1
III.	Mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice	-	1
III.	Pneumokonióza ze svařování	1	1
III.	CA dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny	3	1
III.	Astma bronchiale	6	13
III.	Jiná alergická onemocnění dýchacích cest	-	2
III.	Kombinovaná astma bronchiale a jiná alergická onemocnění	-	2
IV.	Profesní dermatózy z cementu	2	-
IV.	Profesní dermatózy z ropných výrobků	3	3
IV.	Profesní dermatózy z chrómu a jeho sloučenin	5	5
IV.	Profesní dermatózy z niklu a jeho slitin	-	1

Kapi- tola	Nemoc z povolání	Rok	
		2001	2002
IV.	Profesní dermatózy z plastických hmot	8	6
IV.	Profesní dermatózy z pryže, gumárenských chemikálií	37	18
IV.	Profesní dermatózy z organických barviv	-	1
IV.	Profesní dermatózy z léčiv	1	-
IV.	Profesní dermatózy z dezinfekčních prostředků	-	2
IV.	Profesní dermatózy z ostatních organických chemikálií	2	2
V.	Infekční hepatitidy	3	1
V.	Tbc	1	1
V.	Infekční monomukleózy a jiné EB virózy	1	-
V.	Varicela	1	1
V.	Rubeola	-	2
V.	Skabies	1	13
V.	Dizentérie	1	-
V.	Trichofycie	4	2
V.	Erysipeloid	15	14
V.	Lymeská borrelióza	3	2
V.	Tubera mulgentium	1	1
Nemoci z povolání celkem		390	328

### Struktura nově hlášených nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji za rok 2002



Vypracoval: kolektiv Moravskoslezského krajského odboru ÚZIS ČR v Ostravě