

ICD-10

MEZINÁRODNÍ
STATISTICKÁ
KLASIFIKACE
NEMOCÍ
A PŘIDRUŽENÝCH
ZDRAVOTNÍCH
PROBLÉMŮ

Desátá revize

obsahová aktualizace
k 1. 1. 2020

ABECEDNÍ SEZNAM



World Health
Organization

Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Volume 3, Fifth edition, 2016.

© World Health Organization 2016

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Abecední seznam. Aktualizované vydání k 1. 1. 2020

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2019

ISBN:

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60
128 01, Praha 2 - Nové Město
e-mail: uzis@uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání. V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese mkn@uzis.cz.

Editoři českého překladu: Mgr. Dalibor Slovák, Mgr. Petra Przewczková,
RNDr. Šárka Daňková a MUDr. Miroslav Zvolský

Technická spolupráce a sazba: Ing. Václav Matušek a Ing. Jan Hrabec

Poděkování za jazykovou konzultaci Mgr. Aleši Beranovi, Ph.D.

S využitím překladu předchozích verzí MKN-10 realizovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR v letech 1992 a 2008.

Toto aktualizované vydání MKN-10 obsahuje rovněž všechny aktualizace, které byly schváleny v letech 1996–2016 a jsou platné k 1. 1. 2018.

Elektronická verze českého překladu MKN-10 je dostupná na adrese

<http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn>.

43. Světové zdravotnické shromáždění v roce 1990 schválilo desátou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (WHA 43.24) a potvrdilo doporučení Mezinárodní konference pro desátou revizi MKN, která se konala od 26. září do 2. října 1989 v Ženevě a byla zaměřena na ustavení procesu aktualizace v průběhu desetiletého cyklu revize.

Toto doporučení bylo uvedeno v platnost na každoročním zasedání center pro skupinu mezinárodních klasifikací, spolupracujících s WHO, v Tokiu v roce 1996, později došlo i k formálnímu ustavení procesu aktualizace. Podle toho se malé opravy realizují každoročně, zatímco opravy velké jsou prováděny každé tři roky.

Více informací k aktualizacímu procesu a kumulativní seznam aktualizací lze shlédnout na <http://www.who.int/classifications/>. Příští aktualizace budou rovněž uveřejněny na těchto stránkách.

Proces aktualizace českého překladu MKN-10 je dokumentován a průběžně doplňován na adrese <http://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-mkn-10-cr>.

Obsah

ÚVOD	5
CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ ABECEDNÍHO SEZNAMU	7
Základní členění	7
Struktura	7
Kódy	9
Mnohočetné diagnózy	9
PRAVIDLA POUŽÍVANÁ V ABECEDNÍM SEZNAMU	11
Závorky	11
Křížové odkazy	11
Zkratka NJ	12
Zvláštní značky	12
ČÁST I ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ	13
ČÁST II VNĚJŠÍ PŘÍČINY PORANĚNÍ	603
ČÁST III TABULKY LÉKŮ A CHEMIKÁLÍÍ	659

Úvod

Třetí svazek Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je abecedním seznamem (dále Seznam) k Tabelární části, obsažené v prvním svazku. Přestože v Seznamu jsou hesla Tabelární části udávána i s ohledem na poznámky pozměňující použití diagnostického termínu, pokud je uváděn v souvislosti s jinými stavy nebo za zvláštních okolností (jako např. určité stavy komplikující těhotenství), nelze všechny takové variace v Seznamu vyjádřit. Za primární podklad pro kódování je proto třeba považovat Tabelární část. Abecední seznam je nicméně jeho základním doplňkem, protože obsahuje velké množství diagnostických termínů, které se v Tabelární části nevyskytují.

Oba svazky se proto doporučuje používat společně.

Termíny obsažené v položkách Tabelární části nejsou vyčerpávající; slouží jako příklady obsahu příslušné položky nebo jako ukazatele jejího rozsahu a hranic. Naproti tomu Seznam obsahuje většinu běžně používaných termínů. Nicméně termíny zde získané by měly být zpětně ověřeny v Tabelární části a v poznámkách k ní vydaných v Instrukční příručce, aby se tím potvrdilo, že kód nalezený v Seznamu je vhodný pro zakódování informace v konkrétním záznamu.

Vzhledem ke své povaze Seznam obsahuje řadu nepřesných nebo nežádoucích termínů. Protože se takové termíny občas naleznou ve zdravotních záznamech, osoby zabývající se kódováním potřebují vodítko pro jejich zařazení v klasifikaci, ač se to může týkat reziduálních či nepřesně vymezených stavů. Přítomnost určitého termínu v tomto svazku proto nemá být považována za souhlas s jejich běžným používáním.

Poznámka redakce českého vydání:

Představa Abecedního seznamu jako komplexního slovníku lékařské terminologie v oblasti diagnóz je limitována několika zásadními faktory:

- *Od prvního vydání českého překladu Abecedního seznamu v roce 1992 nebyla provedena jeho celková obsahová revize, přestože za tu dobu došlo k výraznému vývoji lékařské terminologie. Rovněž kontrola správnosti a kompletnosti nebyla provedena.*
- *Abecední seznam je svou koncepcí přizpůsoben knižnímu vydání a nebere ohledy na moderní způsoby použití a implementace v elektronických informačních systémech.*
- *Původní vydání Abecedního seznamu bylo ovlivněno anglickou předlohou a nebylo plně využito možnosti komplexně zmapovat českou lékařskou terminologii v této oblasti.*

Vypořádání se s těmito limitujícími faktory bude předmětem naší budoucí práce a doufáme, že v dalších verzích českého překladu již dojde k jejich nápravě. Nyní předkládané tištěné vydání bude průběžně upravováno v elektronicky vydaných formátech, přístupných prostřednictvím webových stránek ÚZIS ČR.

Celkové uspořádání Abecedního seznamu

Základní členění

Abecední seznam se skládá ze tří následujících částí:

Část I je seznamem nemocí, syndromů, patologických stavů, poranění (úrazů), znaků, příznaků, obtíží a jiných důvodů pro styk se zdravotnickými službami, tj. toho typu informací, které bývají registrovány lékařem. Obsahuje všechny termíny klasifikovatelné v položkách A00–T98 a Z00–Z99 s výjimkou léčiv a jiných chemikálií, které mohou vést k otravě nebo jiným nežádoucím účinkům (ty jsou uvedeny v Části III).

Část II je seznamem vnějších příčin poranění. Termíny zde uvedené nejsou lékařskými diagnózami, ale popisy okolností, za nichž k poranění došlo (např. oheň, výbuch, pád, napadení, srážka, potopení). Tato část obsahuje všechny pojmy, které lze klasifikovat v položkách V01–Y98, s výjimkou léčiv a jiných chemikálií.

Část III je seznamem léčiv a jiných chemikálií, které mohou vést k otravě nebo jiným nežádoucím účinkům (v Částech I a II se na ni odkazuje jako na Tabulku léků a chemikálií). Tabulka pro každou látku uvádí z XIX. kapitoly kód pro otravu (T36–T65), z XX. kapitoly (vnějších příčin) kód pro náhodnou otravu a expozici škodlivým látkám (X40–X49), kód pro úmyslné sebepoškození (X60–X69), kód pro otravy, o nichž nelze rozhodnout, zda byly náhodné nebo úmyslné (Y10–Y19), a kód pro léky, léčiva a biologické látky vedoucí k nežádoucím účinkům při jejich léčebném použití (Y40–Y59).

Struktura

Aby se předešlo zbytečnému opakování, je Seznam sestaven podle hlavních termínů, které jsou seřazeny na samém okraji sloupce vlevo, zatímco blíže určující termíny jsou uváděny na dalších řádcích postupně doprava s různým stupněm odsazení. Proto může být kompletní termín Seznamu uveden na několika řádcích, někdy i značně od sebe vzdálených. Například u hesla

Erytroblastóza (fetální) (novorozenecká) P55.9

– vyvolaná

– – AB0 (protilátkami) (inkompatibilitou) (izoimunizací) P55.1

– – Rh (protilátkami) (inkompatibilitou) (izoimunizací) P55.0

poslední řádek tedy zní:

„Erytroblastóza vyvolaná Rh protilátkami, inkompatibilitou nebo izoimunizací“.

Hlavním termínem je zpravidla název nemoci nebo patologického stavu, kdežto „modifikující“ termíny zařazené s odsazením na dalších řádcích vypovídají buď o variantách příslušného stavu, jeho různých lokalizacích nebo jiných okolnostech ovlivňujících jeho kódování. Kódující by proto měl vyhledat nemoc nebo stav jako hlavní termín a teprve potom nalézt žádoucí variantu, anatomickou lokalizaci atd., zařazenou s různým odsazením na následujících řádcích. Tudíž „Tuberkulóza kůže“ se nalezne pod T, nikoliv pod K, a „Žaludeční vřed“ pod V, nikoliv

ÚVOD

pod Ž. Jen výjimečně se anatomická lokalizace uvádí jako hlavní termín. V takových případech obvykle následuje křížový odkaz, např. Kotník – viz stav.¹

U některých diagnóz je chorobný stav vyjádřen adjektivní formou (přídavným jménem). Někdy Seznam uvádí obě formy, ale častěji se nalezne pouze substantivní forma a kódující musí sám provést patřičnou úpravu.

Mezi odsazené upřesňující výrazy („modifikátory“) nebylo možno začlenit úplný výčet různých kombinací „modifikátorů“, které by se hodily k danému pojmu. Za těchto okolností platí mezi „modifikátory“ jistá hierarchie. Tak např. pod hlavním pojmem „Absces“ je uvedena dlouhá řada anatomických lokalizací s příslušnými kódy. Nicméně tuberkulózní abscesy se takto nekódují, ale klasifikují se jako „tuberkulóza“ příslušných lokalizací. Namísto toho, aby odsazený modifikátor „tuberkulózní“ byl jednotlivě zařazen u každé anatomické lokalizace, uvádí Abecední seznam modifikátor „tuberkulózní“ jen jedenkrát pod hlavním termínem „Absces“, a to takto: „Absces, tuberkulózní – viz Tuberkulóza, absces“. Všeobecně byly v Části I upřednostněny modifikátory naznačující, že nemoc nebo stav jsou infekční nebo parazitární, maligní, nádorové, psychogenní, hysterické, vrozené, traumatické, komplikující nebo ovlivňující (ošetřování v) těhotenství, porod nebo puerperium, nebo ovlivňující plod či novorozence, nebo že nemoc byla hlášena za okolností, kdy nemocný vyhledal lékařskou radu, aniž byl skutečně nemocen (kódy v XXI. kapitole). V Části II jsou prioritními modifikátory ty, které označují dopravní nehody, komplikace lékařských výkonů včetně chirurgických, záměrné sebepoškození, napadení, zákonné zákroky nebo válečné operace.

Nebylo možno bezvýhradně dodržet obvyklou pozici substantiva na místě hlavního pojmu. České a mezinárodní názvy nemocí a stavů jsou používány promiskue. Tato dvoukolejnost je zčásti řešena křížovými odkazy.

Pro pojmy, které se vztahují spíše k obtížím nebo okolnostem než k nemocem nebo poraněním, Část I zahrnuje seznam položek, které se používají s XXI. kapitolou. Používají se tu zvláštní hlavní termíny, nebo „klíčová slova“, vyjadřující druh obtíží nebo okolností. Hlavní z nich jsou „Anamnéza“, „Porada, poradenství, konzilium“, „Pozorování“, „Problém, potíže“, „Screening“, „Stav, status“, „Těhotenství, těhotenská“, „Vakcinace, očkování“ a „Vyšetření“.

Klíčových slov se v Částech I a II využívá také u určitých stavů nebo okolností, jejichž terminologie je nejednotná a uváděný popis by v Seznamu nemusel být snadno k nalezení, nebo kde by běžná metoda zařazení mohla být zavádějící. Tato klíčová slova na pozici hlavního termínu doplňují nebo nahrazují standardní postup. Některé porodnické komplikace, zvláště ty obvyklejší, mohou být nalezeny pod specifickým stavem jako např. Krvácení, komplikující porod. Častěji však bude komplikace zařazena pod „Porod“, „Těhotenství“, „Puerperium, šestinedělí“ nebo „Stav matky ovlivňující plod nebo novorozence“. V Části II jsou klíčovými slovy „Komplikace“, „Napadení“, „Následky“, „Sebevražda, sebevražedný pokus“, „Válečné operace“ a „Zákonný zákrok“. Kódující pracovníci by měli na tyto zvláštní seznamy myslet, kdykoliv mají obtíže nalézt v Seznamu nějaké stavy, obtíže či okolnosti. Seskládáním odsazených (podřazených) termínů tak lze nalézt cestu ke správnému kódu u všech potřebných položek, i když nejsou v záznamu uvedeny ve stejném znění.

¹ Název anatomické lokalizace se objevuje jako hlavní termín v případech, kdy je součástí názvu onemocnění, např. „Břicho, akutní“ R10.0. Častěji než v češtině se tato situace vyskytuje u složených latinských názvů nemocí, např. „Cor biloculare“.

Poznámka redakce české verze: Česká adaptace Abecedního seznamu nese jazykové a organizační stopy anglické předlohy.

Kódy

Kódy, které následují hesla Seznamu, mají charakter příslušných tří- nebo čtyřmístných položek. V některých případech je čtvrté místo kódu nahrazeno .-, např. Popálenina, kotníku (a nohy pod ním) T25.-. To značí, že čtvrtý znak existuje a měl by se použít. Nalezne se buď v poznámce v Seznamu (např. čtyřmístná subklasifikace společná pro mnoho lokalizací popálenin je uvedena v poznámce pod hlavním termínem Popálenina) nebo prostřednictvím odkazu na Tabelární část.

Je-li sada znaků na čtvrtém místě použitelná u skupiny položek, mohou být tyto znaky uvedeny v poznámce nebo (jako např. v případě těhotenství končících potratem) ve formě tabulky, která usnadní jejich použití u různých typů úplných nebo neúplných potratů a u molárních těhotenství. V jiných případech je komplikace nebo hlavní projev uveden v Seznamu s křížovým odkazem k celé skupině položek a se specifikací čtvrtého znaku, jako např. Kóma, diabetické – kóduj E10–E14 s .0 na čtvrtém místě.

Tam, kde je termín Seznamu diagnostickým konstatováním, pro něž je vzhledem k etiologii a projevům zapotřebí podvojně klasifikace (viz Instrukční příručka), jsou uvedeny oba kódy. První je označen křížkem (+) a druhý hvězdičkou (*), např. Pottova nemoc A18.0+, M49.0*.

Mnohočetné diagnózy

Tabelární část obsahuje mnoho položek pro klasifikaci dvou nebo více stavů zaznamenaných současně, např. „Chřipka se zánětem plic“ (J11.0) nebo „Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou“ (K35.2). Takové kombinace stavů, které jsou výslovně uvedeny v Tabelární části, se vyskytují rovněž v Seznamu. Klasifikační pravidla pro některé jiné kombinace jsou uvedena v Instrukční příručce v kapitole „Pravidla pro kódování úmrtnosti a nemocnosti“ v oddílu „Zvláštní pokyny týkající se vazeb a jiných ustanovení“. Například „Ateroskleróza“ se nekóduje, je-li uvedena spolu se stavy uvedenými v I60–I69 (Cévní nemoci mozku). Poněvadž však tato ustanovení nejsou součástí samotné klasifikace, nejsou v Seznamu uvedena.

Pravidla používaná v Abecedním seznamu

Závorky

V Abecedním seznamu stejně jako v Tabelární části mají závorky zvláštní význam, který musí kódující respektovat. Termín, který je následován dalšími termíny v závorkách, se kóduje udaným kódem bez ohledu na to, je-li (v kódovaném textu) některého z termínů v závorce použito či nikoliv. Např.:

Absces (embolický) (infekční) (metastatický) (mnohočetný) (hnisavý) (septický)

– mozku (kterékoli části) G06.0

Absces mozku se kóduje jako G06.0 bez ohledu na to, která část mozku je postižena a byl-li absces popsán jako embolický, infekční, metastatický, mnohočetný, hnisavý či septický.

Křížové odkazy

Některé položky, zvláště ty, které jsou poznámkami svázány s jinými položkami, vyžadují v Seznamu dosti složité uspořádání. Aby se zabránilo opakování tohoto uspořádání u každého takového termínu Seznamu, užívá se křížových odkazů. Ty mohou mít několik forem, jak je ukázáno na následujících příkladech.

Zánět

– kosti – viz Osteomyelitida

Tento zápis znamená, že pojem „Zánět, kosti“ se kóduje stejně jako „Osteomyelitida“. Pod termínem „Osteomyelitida“ nalezne kódující seznam různých forem osteomyelitidy: akutní, akutní hematogenní, chronickou atd.

Má-li jeden termín mnoho modifikátorů, které by mohly být uvedeny pod více než jedním termínem, uvádí se odkaz „viz též“. Např.:

Zákal

– čočky (viz též Katarakta) H26.9

Tento údaj kódujícího informuje, že je-li „zákal čočky“ jediným údajem v kódovaném záznamu, správným kódem je H26.9, ale pokud je přítomen ještě další údaj, který nelze nalézt níže jako odsazený, je nutno vyhledat pojem „Katarakta“. Tam je pojem rozveden řadou dalších modifikátorů s příslušnými kódy.

Zvětšení, rozšíření – viz též Hypertrofie

Jestliže kódující nenalezne lokalizaci místa zvětšení, musí hledat v bohatém seznamu odsazených modifikátorů pod heslem „Hypertrofie“.

Měchýř močový – viz stav

Hereditární – viz stav

Jak bylo uvedeno výše, anatomické lokalizace a velmi obecné adjektivní modifikátory se většinou v Seznamu nepoužívají jako hlavní hesla, a tak je kódující nabádán k tomu, aby v Seznamu našel nemoc nebo poranění uvedené v kódovaném záznamu a pod tímto heslem vyhledal příslušnou lokalizaci nebo adjektivní modifikátor.

Břicho, břišní (viz též stav)

– akutní R10.0

– ekvivalent křečí G40.8

– syndrom defektu břišního svalu Q79.4

ÚVOD

Termín „akutní břicho“ se kóduje R10.0, „břišní ekvivalent křečí“ má kód G40.8, „syndrom defektu břišního svalu“ má kód Q79.4. Ostatní břišní stavy musí být vyhledány pod heslem vyjadřujícím hledaný stav.

Zkratka NJ

Zkratka NJ značí „nezařazeno jinde“. Připojuje se za termíny klasifikované v reziduálních nebo nepřesně vymezených položkách a k termínům, které jsou samy o sobě nepřesně definované, jako upozornění, že specifické formy daných stavů jsou klasifikovány jinak. Pokud lékařský záznam obsahuje přesnější údaje, má být kódování upraveno odpovídajícím způsobem. Například

Anomálie, anomální (kongenitální) (neurčeného druhu) Q89.9

– aorta (oblouk) NJ Q25.4

Termín „Anomální aorta“ se kóduje Q25.4 pouze tehdy, není-li v lékařském záznamu uveden žádný přesnější popis. Pokud je uvedena např. diagnóza atrézie aorty, je třeba příslušný kód vyhledat pod tímto heslem.

Zvláštní značky

K určitých kódům se připojují následující značky:

+ / * Používají se k označení kódů pro etiologii a projev (nemoci) u termínů vyžadujících duální klasifikaci. Bližší vysvětlení viz výše v oddílu „Kódy“.

/ * Jsou připojeny k některým termínům v seznamu lokalizací pod heslem „Novotvar“, aby kódujícího odkázaly na Poznámku 2, resp. 3 na začátku tohoto seznamu.

ČÁST I

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

A

Aarskogův syndrom Q87.1

AB0 hemolytická nemoc (plodu nebo novorozence) P55.1

Abázie (-astázie) (hysterická) F44.4

Abdominalgie R10.4

Abdukční kontraktura kyčle nebo jiného kloubu – viz Kontrakce, kloubu

Aberace duševní F99

Aberantní (kongenitální) (viz též Malpozice, kongenitální)

– brzlík (tymus) Q89.2

– ductus hepaticus Q44.5

– hypofýza Q89.2

– mazové žlázy, sliznice, ústa, kongenitální Q38.6

– nadledvina Q89.1

– přštítné tělísko Q89.2

– slezina Q89.0

– slinivka břišní (pancreas) Q45.3

– štítná žláza Q89.2

– tepna (periferní) NJ Q27.8

– tepna podklíčková (arteria subclavia) Q27.8

– žíla (periferní) NJ Q27.8

– žláza mléčná Q83.8

– žláza s vnitřní sekrecí NJ Q89.2

Abetalipoproteinemie E78.6

Abiotrofie R68.8

Ablace

– chorioidey (viz též Održení, odchlípení, cévnatky) H31.4

– placenty (viz též Abruptio placentae) O45.9

– s postižením plodu nebo novorozence P02.1

– retiny (viz též Održení, odchlípení, sítnice) H33.2

– uteru Z90.7

Ablefarie, ablepharon Q10.3

Abnormalita (kteréhokoliv orgánu nebo části)

– viz Anomálie

Abnormální,

abnormalita(-y) (viz též Anomálie)

– acidobazické rovnováhy (smíšená) E87.4

– plodu – viz Tíseň, plodu

– albuminu R77.0

– alfafetoproteinů R77.2

– amnia, amniové tekutiny O41.9

– s postižením plodu nebo novorozence P02.9

– autozomů NJ Q99.9

– s fragilními místy Q95.5

– bezděčné pohyby R25.8

– bílých krvinek NJ R72

– biosyntéza testikulárního androgenu E29.1

Abnormální, abnormalita(-y)—pokračování

– blan (obalů) (plodových)

– – komplikující těhotenství O41.9

– – s postižením plodu nebo novorozence P02.9

– – určeného typu NJ, s postižením plodu nebo novorozence P02.8

– červených krvinek (morfologie) (objem) R71

– diagnostické zobrazení

– – břicha, břišní krajiny NJ R93.5

– – centrální nervové soustavy NJ R90.8

– – gastrointestinálního traktu R93.3

– – hlavy R93.0

– – jater R93.2

– – končetin R93.6

– – koronárního oběhu R93.1

– – kůže a podkožní tkáně R93.8

– – lebky R93.0

– – močově-pohlavních orgánů R93.8

– – močových orgánů R93.4

– – nitrohruďních orgánů NJ R93.8

– – plic(-ního) (pole) R91

– – prsu R92

– – retroperitonea R93.5

– – srdce R93.1

– – svalově kosterní soustavy NJ R93.7

– – trávicí soustavy NJ R93.3

– – určených lokalizací NJ R93.8

– – žlučových cest R93.2

– dlaňové rýhy Q82.8

– dýchání NJ R06.8

– echoencefalogram R90.8

– echogram – viz Abnormální, diagnostické zobrazení

– echokardiogram R93.1

– elektroencefalogram (EEG) R94.0

– elektrofyziologické intrakardiální vyšetření R94.3

– elektrokardiogram (EKG) R94.3

– elektrolytů (viz též Nerovnováha, elektrolytů) E87.8

– elektromyogram (EMG) R94.1

– elektrookulogram (EOG) R94.1

– elektroretinogram (ERG) R94.1

– fonokardiogram R94.3

– fukční vyšetření

– – endokrinní NJ R94.7

– – jater R94.5

– – kardiiovaskulární R94.3

– – ledvin(-y) R94.4

– – měchýře R94.8

– – mozku R94.0

Abnormální, abnormalita(-y)—pokračování

- fukční vyšetření—*pokračování*
- – nervové soustavy
- – – centrální R94.0
- – – periferní R94.1
- – plic R94.2
- – sleziny R94.8
- – smyslů speciální R94.1
- – štítné žlázy R94.6
- funkce porodních sil O62.9
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- určeného druhu NJ O62.8
- funkce zornice (reakce) (reflex) H57.0
- globulin R77.1
- – vázající hormon(-y) štítné žlázy E07.8
- – vázající kortizol E27.8
- glomerulární, minimální (léze) – kódujte N00–N07 s .0 na čtvrtém místě
- glukózová tolerance (test) R73.0
- – v těhotenství, při porodu nebo v šestineděli O99.8
- gravitační (G) síly nebo stavy (jejich účinky) T75.8
- hemoglobinu (onemocnění) (*viz též* Nemoc, hemoglobinu) D58.2
- – vlastnost – *viz* Vlastnost, hemoglobinu, abnormální
- histologická NJ, vyplývající z onemocnění HIV B23.2
- histologie NJ R89.7
- hladina krevních plynů R79.8
- hodnota bazálního metabolismu R94.8
- hrdla děložního (cervixu) NJ (získaná) (kongenitální), v těhotenství nebo při porodu O34.4
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- hrudní zvuky (tření) (chropy, chrůpky) R09.8
- chemismus, krve R79.9
- – určený NJ R79.8
- chorion O41.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.9
- chromozomů, chromozomální Q99.9
- – dicentrická změna Q93.2
- – plodu (podezření), ovlivňující péči v těhotenství O35.1
- – pohlavních Q99.8
- – – mužský fenotyp Q98.9
- – – – určený NJ Q98.8
- – – strukturní, muž Q98.6
- – – ženský fenotyp Q97.9
- – – – určený NJ Q97.8
- – prstencová změna Q93.2
- – určená NJ Q99.8
- – výsledek analýzy R89.8
- – žena, s více než třemi X chromozomy Q97.1

Abnormální, abnormalita(-y)—pokračování

- chůze (*viz též* Chůze) R26.8
- – hysterická F44.4
- imunologické nálezy R89.4
- – v séru R76.9
- – – určené NJ R76.8
- – vyplývající z onemocnění HIV B23.2
- kalorický test R94.1
- karyotypu R89.8
- klinické nálezy NJ R68.8
- koagulace D68.9
- – u novorozence, přechodná P61.6
- komunikace (spojení) – *viz* Fistula
- krevní hladina (čeho)
- – kobaltu R79.0
- – lithia R78.8
- – magnézia R79.0
- – mědi R79.0
- – minerálů NJ R79.0
- – zinku R79.0
- – železa R79.0
- leukocytů (buněk) (diferenciálu) NJ R72
- Mantouxův test R76.1
- mezery (rozestup) zubu(-ů) K07.3
- moč (složky) NJ R82.9
- – cytologické vyšetření R82.8
- – histologické vyšetření R82.8
- – mikrobiologické vyšetření (kultivace) R82.7
- – neléčebné látky R82.6
- – pozitivní kultivace R82.7
- – těžké kovy R82.6
- – určené NJ R82.9
- močení NJ R39.1
- myoglobin (Aberdeen) (Annapolis) R89.–
- nález
- – při prenatalním screeningu, matky O28.9
- – – biochemický NJ O28.1
- – – cytologický NJ O28.2
- – – genetický NJ O28.5
- – – hematologický NJ O28.0
- – – chromozomální NJ O28.5
- – – radiologický NJ O28.4
- – – ultrazvukový NJ O28.3
- – – určený NJ O28.8
- – ve vzorku – *viz* Abnormální, vzorek
- odpověď na podráždění nervu R94.1
- orgánů nebo tkání pánve NJ
- – v těhotenství nebo při porodu O34.9
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – určená NJ O34.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- otvorů, bránice, kongenitální Q79.1
- pánve (kostěné) – *viz* Deformita, pánve

Abnormální, abnormalita(-y)—pokračování

- Papanicolaou (nátěr)
- z hrdla děložního (cervixu) R87.6
- z lokalizací NJ R89.6
- periody (makroskopicky) (viz též Menstruace) N92.6
- placenta NJ (viz též Placenta, abnormální) O43.1
- plazmatické
- bílkoviny R77.9
- – určené NJ R77.8
- – vazkosti (viskozity) R70.1
- pleurální(-ch) (záhybů) Q34.0
- plicní (pulmonální)
- funkce novorozence P28.8
- tepna (arterie), kongenitální Q25.7
- testy (výsledky) R94.2
- ventilace novorozence P28.8
- plod, plodová
- – acidobazická rovnováha, komplikující porod O68.3
- – ovlivňující péči v těhotenství O35.9
- – srdeční činnost – viz Tíseň, plodu
- – způsobující nepoměr O33.7
- – – s poruchou mechanismu porodu O66.3
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- plodového vejce O02.9
- – určeného typu NJ O02.8
- pohyb (porucha) (viz též Porucha, pohybu) G25.9
- – bezděčný R25.8
- – hlavy R25.0
- pohyby hlavy R25.0
- pochvy (získaná) (kongenitální), v těhotenství nebo při porodu O34.6
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- poklep hrudníku (bubínkový) R09.8
- poloha – viz Malpozice
- poloha (plodu) (riziková či patologická) (viz též Poloha, plodu, abnormální) O32.9
- – před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- porod NJ O75.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- porodní činnost NJ O75.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.9
- – u matky – viz Porod, komplikovaný
- postoj (držení těla) R29.3
- průběhu, Eustachovy trubice Q16.4
- pupečníku
- – komplikující porod O69.9
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- radiologické vyšetření – viz Abnormální, diagnostické zobrazení

Abnormální, abnormalita(-y)—pokračování

- reflex NJ (viz též Reflex) R29.2
- renální funkční test R94.4
- retinální korespondence H53.3
- rytmus srdeční (viz též Arytmie) I49.9
- – plodu – viz Tíseň, plodu
- sekrece
- – gastrinu E16.4
- – glukagonu E16.3
- – semeno, semenná tekutina (ejakulát) R86.–
- sérová hladina
- – alkalické fosfatázy R74.8
- – amylázy R74.8
- – enzymů R74.9
- – – určených NJ R74.8
- – kyselé fosfatázy R74.8
- – lipázy R74.8
- – triacylglycerollipázy R74.8
- sinus venosus Q21.1
- skus K07.5
- slina R85.–
- sluchové vnímání NJ H93.2
- spermatozoa, spermie R86.–
- sputum (množství) (barva) (zápach) R09.3
- srdeční
- – frekvence NJ R00.8
- – – plodu – viz Tíseň, plodu
- – stín R93.1
- – zvuky NJ R01.2
- stolice (barva) (obsah) (hlen) R19.5
- střešní zvuky R19.1
- synchondróza Q78.8
- tekutina (mok) (voda) (výpotek) (sekret)
- – dýchacích orgánů (bronchiální výplachy) (nosní sekrety) (pohrudniční výpotek) (sputum) (stěry z krku) (výtěry z hrdla) R84.–
- – hrudníku (bronchiální výplachy) (pohrudniční výpotek) R84.–
- – mozkomíšní R83.–
- – peritoneální R85.–
- – plodová R89.–
- – pohrudniční (pleurální) R84.–
- – synoviální R89.–
- – vaginální R87.–
- termografie – viz Abnormální, diagnostické zobrazení
- toxikologické nálezy R78.9
- transportní protein E88.0
- tvar těhotné dělohy – viz Anomálie, dělohy
- tvaru
- – dělohy – viz Anomálie, dělohy
- – zubů K00.2
- tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni (pulpě) K04.3
- ultrasonogram – viz Abnormální, diagnostické zobrazení
- ušních kůstek, získaná NJ H74.3
- vazby globulinu štítné žlázy E07.8

Abnormální, abnormalita(-y)—pokračování

- vektorkardiogram R94.3
- velikost zubu(-ů) K00.2
- vlasů (barvy) (střední části) L67.9
- – určená NJ L67.8
- vulvy a hráze (získaná) (kongenitální),
v těhotenství nebo při porodu O34.7
- – způsobující poruchu mechanismu porodu
O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.1
- vyšetření rentgenem (X paprsky)
– viz Abnormální, diagnostické zobrazení
- vzorek
- – kloubní (synoviální) tekutiny (výpotku) R89.–
- – sekrece z rány R89.–
- – výtoky z prsní bradavky R89.–
- – z dýchacích orgánů (výplachy bronchů)
(nosní sekrece) (pohrudniční výpotek)
(sputum) (stěr z hrdla, výtěr z krku) R84.–
- – z hrdla děložního (cervixu) R87.–
- – z hrudníku (výplachy bronchů) (pohrudniční
výpotky) R84.–
- – z mužských pohlavních orgánů (sekret
prostaty) (semeno) R86.–
- – z trávicích orgánů (peritoneální tekutina,
výpotek) (slina) R85.–
- – z určeného orgánu, soustavy nebo tkáně
NJ R89.–
- – z vagíny (sekret) (nátěr) R87.–
- – z vulvy (sekret) (nátěr) R87.–
- – z ženských pohlavních orgánů (sekrety)
(nátěry) R87.–
- zrakově vyvolaný potenciál (VEP) R94.1
- ztráta hmotnosti R63.4
- zubu(-ů) (tvaru) (velikosti) K00.2

Abramiova nemoc D59.8

Abraze (viz též Poranění, povrchní) T14.0

- zubu(-ů) (čistěním) (habituální) (tvrdých tkání)
(z povolání) (rituální) (obvyklá) (klínový defekt)
K03.1

Abruptio placentae O45.9

- s poruchou (vadou) srážlivosti O45.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1

Absces (embolický) (infekční) (metastatický)

- (mnohočetný) (hnisavý) (septický) L02.9**
- abdominopelvický K65.0
- alveolární (dentoalveolární) K04.7
- amébový A06.4+, K77.0*
- – jater (bez zmínky o abscesu mozku nebo
plic) A06.4+, K77.0*
- – mozku (a absces jater nebo plic) A06.6+,
G07*
- – plic (a jater) (bez zmínky o abscesu mozku)
A06.5+, J99.8*
- – sleziny A06.8+, D77*
- – určené lokalizace NJ A06.8
- anorektální K61.2

Absces—pokračování

- antra (chronický) (Highmori) (viz též Sinusitis,
maxillaris) J32.0
- apendixu K35.3
- apikální (zubní) K04.7
- – s dutinou (alveolární) K04.6
- apokrinních potních žláz L75.8
- areoly (akutní) (chronický) (mimo šestinedělí)
N61
- – puerperální, poporodní nebo těhotenský
O91.0
- axily (podpažní krajiny) (kožní) L02.4
- – lymfatické žlázy nebo uzliny L04.2
- Bartholinovy žlázy N75.1
- bederní (krajiny) L02.2
- bělimy, skléry H15.0
- Bezoldův H70.0
- boltce ušního H60.0
- bradavky prsní N61
- – puerperální, poporodní nebo těhotenský
O91.0
- brady (kožní) L02.0
- bránice, diafragmatický K65.0
- Brodieův (lokalizovaný) (chronický) M86.8
- bronchu J98.0
- brzlíku, tymu E32.1
- břišní, břicha
- – dutiny K65.0
- – stěny L02.2
- bulbouretrální žlázy N34.0
- burzy M71.0
- – hltanové J39.1
- cévnatky H30.0
- Cowperovy žlázy N34.0
- čela (kožní) L02.0
- čelisti (kosti) (dolní) (horní) K10.2
- čelní dutiny (chronický) J32.1
- červovitého přívěsku K35.3
- čočky H27.8
- dásně K05.2
- dělohy, děložní(-ho) (stěny)
(viz též Endometritida) N71.9
- – hrdla (viz též Cervicitida) N72
- – vazy (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá)
N73.2
- dentoalveolární K04.7
- – s dutinou K04.6
- destruktivní NJ (kožní) L02.9
- Douglasova prostoru (viz též Peritonitida,
pánve, ženy) N73.5
- dřeně, pulpální (zubní) K04.0
- duhovky H20.8
- dutiny ústní K12.2
- entamébový, entamébový – viz Absces,
amébový
- epidurální G06.2
- – míchy G06.1
- – mozku G06.0

Absces—pokračování

- epiglottis, hrtanové příklopky J38.7
- eryzipeloidní (viz též Erysipel) A46
- etmoidální, čichové (kosti) (chronický) (dutiny) J32.2
- extradurální G06.2
- – míchy G06.1
- – mozku G06.0
- extraperitoneální K65.0
- fagedenický NJ L02.9
- – chancroid, měkký vřed A57
- fascie M72.8
- gluteální (krajiny) (kožní) L02.3
- gonokokový NJ A54.1
- hlasivky J38.3
- hlavy NJ (kožní) L02.8
- hltanu, faryngeální (laterální) J39.1
- hnisavý NJ (kožní) L02.9
- horních dýchacích cest J39.8
- hráze, perineální (povrchový) L02.2
- – části močové trubice N34.0
- hrdla J39.1
- hrdla děložního (cervixu) (viz též Cervicitida) N72
- hrtanu J38.7
- hrudní, pektorální (krajiny) (kožní) L02.2
- hrudníku J86.9
- – s pístěří J86.0
- – stěny L02.2
- hypofýzy, podvěsku mozkového E23.6
- hýždě (kožní) L02.3
- chámovodu N49.1
- chrupavky M94.8
- ileocekální K35.3
- ileostomického vývodu K91.4
- iliakální (krajiny) (kožní) L02.2
- inguinální (krajiny) L02.2
- – lymfatické žlázy nebo uzliny L04.1
- – intrakraniální G06.0
- intramamární – viz Absces, prsu
- intraorbitální H05.0
- intraperitoneální K65.0
- intrasfinkterický (řiti) K61.4
- intraspinální G06.1
- intratonzilární J36
- ischiorektální (jamky) K61.3
- jater (cholangitický) (hematogenní) (lymfogenní) (pylefebilitický) K75.0
- – amébový A06.4+, K77.0*
- – – při abscesu mozku (a abscesu plic) A06.6+, G07*
- – – při abscesu plic A06.5+, J99.8*
- – původce: Entamoeba histolytica (viz též Absces, jater, amébový) A06.4+, K77.0*
- jaterní (cholangitický) (hematogenní) (lymfogenní) (pylefebilitický) K75.0
- jazyka (stafylokokový) K14.0

Absces—pokračování

- jícnu K20
- kloubu M00.9
- – páteře (tuberkulózní) A18.0+, M49.0*
- – – netuberkulózní M46.5
- kolena (kožní) L02.4
- – kloubu M00.9
- kolostomie nebo enterostomie K91.4
- končetiny (dolní) (horní) (kožní) L02.4
- konečníku, rekta K61.1
- kosti (subperiostální) M86.9
- – bradavkového výběžku (mastoideu) H70.0
- – čelisti (dolní) (horní) K10.2
- – chronický M86.6
- – páteře (tuberkulózní) A18.0+, M49.0*
- – – netuberkulózní M46.2
- – skalní H70.2
- – vedlejší nosní dutiny (chronický) (viz též Sinusitida) J32.9
- kosti křížové (tuberkulózní) A18.0+, M49.0*
- – netuberkulózní M46.2
- kotníku (kožní) L02.4
- kožní (viz též Absces, podle lokalizace) L02.9
- krční (krajiny) L02.1
- – lymfatické žlázy nebo uzliny L04.0
- krční (roz. šíje) (kožní) L02.1
- – lymfatické žlázy nebo uzliny L04.0
- kůže (viz též Absces, podle lokalizace) L02.9
- kůže vlasové části hlavy (kterákoliv část) L02.8
- kyčelní (krajiny) (kožní) L02.4
- lebky G06.0
- ledvinný (viz též Absces, ledviny) N15.1
- ledviny N15.1
- – komplikující těhotenství O23.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- – puerperální, poporodní O86.2
- – s kamenem N20.0
- – – s hydronefrózou N13.6
- Littréovy žlázy N34.0
- loketní jamky (předloketního prostoru) (kožní) L02.4
- lopatky, skapulární M86.8
- lumbální (tuberkulózní) A18.0+, M49.0*
- – netuberkulózní (kožní) L02.2
- lymfatické žlázy nebo uzliny, lymfatický (akutní) (viz též Lymfadenitida, akutní) L04.9
- – mezenteria, mezenterický I88.0
- marginální, řiti K61.0
- mastoideu, bradavkového výběžku H70.0
- maxily, maxilární K10.2
- – dutiny (chronický) J32.0
- mediastina (mezihrudí) J85.3
- měchýře močového (stěny) N30.8
- meibomské žlázy H00.0
- meningů G06.2
- mezenteria, mezenterický K65.0
- meziprstního prostoru L02.4

Absces—pokračování

- mezosalpingu (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- míchy (kterékoli části) (stafylokokový) G06.1
- tuberkulózní A17.8+, G07*
- močového měchýře N30.8
- mozečku, cerebelární G06.0
- mozku (embolický) G06.0
- mozku (kterékoli části) G06.0
- amébový (s abscesem kterékoli jiné lokalizace) A06.6+, G07*
- cystický G06.0
- feomykotický (chromomykotický) B43.1+, G07*
- gonokokový A54.8+, G07*
- otogenní G06.0
- tuberkulózní A17.8+, G07*
- myokardu I40.0
- nadklíčkový(-é) (jamky) (kožní) L02.4
- nadvarlete N45.0
- nehtu (chronický) (s lymfangitidou) L03.0
- nekrotizující (kožní) NJ L02.9
- nitrobřišní – viz též Absces, peritonea K65.0
- nohy pod kotníkem (kterákoli část) (kožní) L02.4
- nosohltanu, nazofaryngeální J39.1
- nosu, nosní (vnějšího) (dutiny) (přepážky) J34.0
- vedlejší dutiny (chronický) (viz též Sinusitida) J32.9
- oblého vazy (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
- obličej (kterékoli části, mimo ucho, oko a nos) (kožní) L02.0
- obratle (tuberkulózní) A18.0+, M49.0*
- netuberkulózní M46.2
- očnice, orbitální H05.0
- očního koutku (kantu) H10.5
- očního víčka H00.0
- oka H44.0
- omenta (předstěry) (epiploický) K65.0
- operační rány T81.4
- palce ruky L02.4
- nehtu L03.0
- palmárního prostoru L02.4
- pankreatu (duktu) K85.–
- pánve, pánevní
- muže, peritoneální K65.0
- ženy (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.9
- paradentální K05.2
- parafaryngeální J39.0
- parametria, parametrický (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
- paranazální dutiny (viz též Sinusitida) J32.9
- pararektální K61.1
- parauterinní (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2

Absces—pokračování

- paravaginální N76.0
- parietální krajiny (vlasové části) (kožní) L02.8
- parotické(-ho) (vývodu) (žlázy) K11.3
- páteře (obratle) (tuberkulózní) A18.0+, M49.0*
- netuberkulózní M46.2
- patra (měkkého) K12.2
- tvrdého K10.2
- paty L02.4
- paže (kterékoli části) (kožní) L02.4
- perianální K61.0
- periapendikulární K35.3
- periapikální K04.7
- s dutinou (alveolární) K04.6
- pericementální K05.2
- peridentální K05.2
- perifaryngeální J39.0
- perikardu I30.1
- perikoronální K05.2
- perimetria (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
- perinefrický, perinefritický (viz též Absces, ledviny) N15.1
- periodontální (parietální) K05.2
- periostu, okostice, periostální M86.8
- s osteomyelitidou M86.8
- akutní M86.1
- chronickou M86.6
- periprostatický N41.2
- perirektální K61.1
- perirenální (tkáně) (viz též Absces, ledviny) N15.1
- peritonea, pobřišnice, peritoneální (perforovaný) (prasklý) K65.0
- pánevního
- muže K65.0
- ženy (viz též Peritonitida, pánve, ženy) N73.5
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
- po potratu (následná epizoda) O08.0
- pooperační T81.4
- při apendicitidě K35.3
- puerperální, poporodní, při porodu O85
- tuberkulózní A18.3+, K67.3*
- peritonizilární J36
- periureterální N28.8
- periuretrální N34.0
- gonokokový (přidatné žlázy) (periuretrální žlázy) A54.1
- periuterinní (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
- perivezikální N30.8
- pilonidální L05.0
- plic (milární) (hnisavý) J85.2
- amébový (s abscesem jater) A06.5+, J99.8*
- s abscesem mozku A06.6+, G07*
- s pneumonií A06.5+, J17.3*

Absces—pokračování

- plic—*pokračování*
- – s pneumonií J85.1
- – – způsobený určeným organismem
 - viz Pneumonie, při (původce)
- plicní – viz Absces, plic
- po tyfu břišním A01.0
- podbrániční, subdiafragmatický K65.0
- podčelistní (krajiny) (kožní) L02.0
- podčelistní(-ho) (krajiny) (prostoru) (trojúhelníku) K12.2
- – žlázy K11.3
- podjazykový(-é) K12.2
- – žlázy K11.3
- podklíčkové (jamky) (kožní) L02.4
- podkožní (viz též Absces, podle lokalizace) L02.9
- – feomykotický (chromomykotický) B43.2+, L99.8*
- pohlavního orgánu nebo ústrojí NJ
- – mužského N49.9
- – – mnohočetných lokalizací N49.8
- – – určený NJ N49.8
- – ženského (zevního) N76.4
- – – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
- – – po potratu (následná epizoda) O08.0
- pohrudnice, pleury J86.9
- – s píštělí J86.0
- pojivové tkáně NJ L02.9
- pooperační (kterékoli lokalizace) T81.4
- popliteální L02.4
- postfaryngeální J39.0
- postlaryngeální J38.7
- postnazální J34.0
- poševní (stěny) (viz též Vaginitida) N76.0
- potní žlázy L74.8
- premamární – viz Absces, prsu
- prepatelární L02.4
- prostaty N41.2
- – gonokokový (akutní) (chronický) A54.2+, N51.0*
- prostoru Douglasova (viz též Peritonitida, pánve, ženy) N73.5
- protržený (samovolně) kožní NJ L02.9
- prsní žlázy – viz Absces, prsu
- prstu nohy (kteréhokoli) L02.4
- – nehtu L03.0
- prstu ruky (kteréhokoli) (kožní) L02.4
- – nehtu L03.0
- prsu (akutní) (chronický) (ne v šestinedělí) N61
- – novorozence P39.0
- – puerperální, poporodní O91.1
- – těhotenský O91.1
- průdušnice J39.8
- při Crohnově nemoci K50.9
- – tenkého střeva (dvanáctníku, ilea nebo jejuna) K50.0

Absces—pokračování

- při Crohnově nemoci—*pokračování*
- – tlustého střeva K50.1
- – – i tenkého střeva K50.8
- při divertikulární nemoci střeva K57.8
- – tenkého K57.0
- – tlustého K57.2
- – – a tenkého K57.4
- při filarióze (viz též Napadení, filariální) B74.9
- při lymfangitidě – kódujte podle lokalizace pod Absces
- psoatu, netuberkulózní M60.0
- puerperální – kódujte podle lokalizace, heslo Puerperální absces
- pupku L02.2
- – novorozence P38
- pyje, penisu N48.2
- – gonokokový (přidatné žlázy) (periuretrální) A54.1
- ramenní (krajiny) L02.4
- regionální NJ L02.8
- rektovezikální N30.8
- renální (viz též Absces, ledviny) N15.1
- retrobulbární H05.0
- retrocekální K65.0
- retrofaryngeální J39.0
- retrolaryngeální J38.7
- retromamární – viz Absces, prsu
- retroperitoneální K65.0
- retrouterinní (viz též Peritonitida, pánve, ženy) N73.5
- retrovezikální N30.8
- rohovky H16.3
- rtu K13.0
- ruky (kožní) L02.4
- řasnatého tělesa H20.8
- řiti K61.0
- s píštělí NJ (kožní) L02.9
- semenného provazce N49.1
- semenného váčku N49.0
- sfenoidální, klínové (dutiny) (chronický) J32.3
- sigmoidea (esovitě klíčky tlustého střeva) K63.0
- sinu (dutiny) (nosní) (vedlejší) (chronický) (viz též Sinusitida) J32.9
- – intrakraniálního venózního (žilního splavu) (kteréhokoli) G06.0
- sítnice, retiny H30.0
- skalní kosti H70.2
- Skeneova vývodu nebo žlázy N34.0
- sklivce H44.0
- skrofulózní (tuberkulózní) A18.2
- skrota N49.2
- sleziny D73.3
- – amébový A06.8+, D77*
- slinivky břišní (vývodový) K85.–
- slinné žlázy (vývodový) K11.3

Absces—pokračování

- slzné(-ho)(-ých)
- – cest (slizovodu) (vaku) H04.3
- – hrbolku H04.3
- – žlázy H04.0
- slizovodu H04.3
- spánku, skráně (kožní) L02.0
- spojivky H10.0
- srdce (viz též Karditida) I51.8
- stehenní (krajiny) L02.4
- stehna (kožní) L02.4
- stehu, sutury T81.4
- střeva K63.0
- střeva, střevní NJ K63.0
- – konečníku K61.1
- studený (plic) (tuberkulózní)
(viz též Tuberkulóza, absces plic) A16.2
- – kloubní – viz Tuberkulóza, kloubu
- stydkého pahorku (mons pubis) L02.2
- stydkého pysku (velkého) (malého) N76.4
- – komplikující těhotenství O23.5
- – puerperální, poporodní O86.1
- subarachnoidální G06.2
- – míchy G06.1
- – mozku G06.0
- subareolární (viz též Absces, prsu) N61
- – puerperální, poporodní O91.1
- subdurální G06.2
- – míchy G06.1
- – mozku G06.0
- subfrenický, podbrániční K65.0
- – pooperační T81.4
- subgaleální L02.8
- subhepatický K65.0
- submamární – viz Absces, prsu
- submentální L02.0
- subperiostální – viz Absces, kosti
- suburetrální N34.0
- svalu M60.0
- širokého vazu (viz též Nemoc, pánve,
zánětlivá) N73.2
- šlachy(-ové) (pochvy) M65.0
- štítné žlázy E06.0
- tělesa, tělíska
- – kavernózního N48.2
- – žlutého (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- temporální krajiny (kožní) L02.0
- temporosfenoidální intrakraniální G06.0
- tepny (stěny) I77.8
- tonzil(-y) J36
- tonzilofaryngeální J36
- tračnicku (stěny) K63.0
- trupu L02.2
- třísla (kožní) L02.2
- tuberkulózní – viz Tuberkulóza, absces
- tuboovariální (viz též Salpingo-oophoritis)
N70.9
- tunicae vaginalis N49.1

Absces—pokračování

- tváře (vnější) (kožní) L02.0
 - ucha středního H66.4
 - – akutní H66.0
 - – zevního H60.0
 - určené lokalizace (kožní) NJ L02.8
 - uretrální (žlázy) N34.0
 - úst(-ní) (spodiny) K12.2
 - v ráně (po výkonu) T81.4
 - vaginorektální (viz též Vaginitida) N76.0
 - vaječníku, ovariální (žlutého tělíska)
(viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
 - varlete N45.0
 - vedlejší nosní dutiny (chronický)
(viz též Sinusitida) J32.9
 - – akutní (viz též Sinusitida, akutní) J01.9
 - vejcovodu (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
 - vezikouterinního prostoru (viz též Peritonitida,
pánve, ženy) N73.5
 - von Bezoldův H70.0
 - vulvovaginální žlázy N75.1
 - vulvy N76.4
 - – komplikující těhotenství O23.5
 - – puerperální, poporodní O86.1
 - z retenční cysty cervikální žlázy
(pseudoabsces) (viz též Cervicitida) N72
 - zad (kterékoli části vyjma hýždě) (kožní)
L02.2
 - zápěstí (kožní) L02.4
 - zevního zvukovodu H60.0
 - zubní K04.7
 - – s dutinou (alveolární) K04.6
 - zubu(-ů)(-ních) (kořenu(-ů)) K04.7
 - – podpůrných tkání NJ K05.2
 - – s dutinou (alveolární) K04.6
 - žlázy, žlázový (mízní) (akutní)
(viz též Lymfadenitida, akutní) L04.9
 - žlučníku K81.0
- Absence, chybění, nepřítomnost (orgánu
nebo části) (úplné(-á) nebo částečné(-á))**
- albuminu v krvi E88.0
 - aorty (kongenitální) Q25.4
 - boltce (ušního), kongenitální Q16.0
 - bradavky prsní, kongenitální Q83.2
 - brady (kongenitální) Q18.8
 - bránice (s kýlou), kongenitální Q79.1
 - bronchu (kongenitální) Q32.4
 - bulbu očního (získaná) Z90.0
 - – kongenitální Q11.1
 - corpus callosum Q04.0
 - červovitého přívěsku, apendixu, kongenitální
Q42.8
 - česky, pately, kongenitální Q74.1
 - čípku, uvuly, kongenitální Q38.5
 - člena rodiny (způsobující problém doma)
Z63.3
 - čočky (získaná) H27.0
 - – kongenitální Q12.3

Absence, chybění...—pokračování

- dělohy (získaná) Z90.7
- – kongenitální Q51.0
- ductus ejaculatorius (kongenitální) Q55.4
- duhovky, kongenitální Q13.1
- duté žíly (dolní) (horní), kongenitální Q26.8
- dvanáctníku (získaná) Z90.4
- – kongenitální Q41.0
- epiglottis, kongenitální Q31.8
- epileptická NJ G40.7
- – stav G41.1
- Eustachovy trubice (kongenitální) Q16.2
- gamaglobulinu v krvi D80.1
- – dědičná D80.0
- glotis, kongenitální Q31.8
- hlavy, části hlavy (získaná) NJ Z90.0
- horní duté žíly, kongenitální Q26.8
- hrdla děložního, cervixu (získaná) Z90.7
- – kongenitální Q51.5
- hrtanu (kongenitální) Q31.8
- – získaná Z90.0
- hrudní kosti, kongenitální Q76.7
- hymenu (kongenitální) Q52.4
- hypofýzy (kongenitální) Q89.2
- – získaná E89.3
- chámovodu (kongenitální) Q55.4
- – získaná Z90.7
- chladového čítí R20.8
- chrupavky krikoidní, kongenitální Q31.8
- ilea (získaná) Z90.4
- – kongenitální Q41.2
- jater (kongenitální) Q44.7
- jazyka, kongenitální Q38.3
- jejunu (získaná) Z90.4
- – kongenitální Q41.1
- jícnu (kongenitální) Q39.8
- – získaná (částečná) Z90.4
- klitorisu (kongenitální) Q52.6
- kloubu, kongenitální NJ Q74.8
- končetiny (získaná) Z89.9
- – dolní (nad kolenem) (jednostranná) Z89.6
- – – oboustranná (kterákoli úroveň vyjma samotné prsty) Z89.7
- – – – s horní končetinou (kterákoli úroveň) Z89.8
- – – – pod kolenem (jednostranná) Z89.5
- – – – s horní končetinou (kterákoli úroveň) Z89.8
- – – – horní (jednostranná) Z89.2
- – – – oboustranná (kterákoli úroveň) Z89.3
- – – – s dolní končetinou (kterákoli úroveň) Z89.8
- – – – kongenitální Q73.0
- – konečniku, rekta (kongenitální) Q42.1
- – s píštělí Q42.0
- – získaná Z90.4
- kongenitální
- – orgánu nebo lokalizace NJ – viz Ageneze
- – průsvitu, lumina – viz Atrézie
- – přepážky, septa – viz Nedokonalý, uzávěr

Absence, chybění...—pokračování

- kosti lebky Q75.8
- – při anencefalii Q00.0
- – při encefalokéle (viz též Encefalokéla) Q01.9
- – při hydrocefalu Q03.9
- – – s rozštěpem páteře (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- – při mikrocefalii Q02
- kosti vřetenní, radia, kongenitální Q71.4
- kostrče (kongenitální) Q76.4
- kotníku (získaná) – viz Absence, chybění, nohy a kotníku
- kovadlinky (ušní kůstky) (získaná) H74.3
- – kongenitální Q16.3
- křížové kosti, kongenitální Q76.4
- ledvin(-y) (získaná) Z90.5
- – kongenitální Q60.2
- – – jednostranná Q60.0
- – – oboustranná Q60.1
- menstruační (viz též Amenorea) N91.2
- močové trubice, kongenitální Q64.5
- močového měchyře (získaná) Z90.6
- – kongenitální Q64.5
- močovodu, ureteru (kongenitální) Q62.4
- – získaná Z90.6
- mozečku (střední části) (vermis) Q04.3
- mozku Q00.0
- – části Q04.3
- nadledviny (kongenitální) Q89.1
- – získaná E89.6
- nadloktí a předloktí s přítomností ruky, kongenitální Q71.1
- nadvarlete (kongenitální) Q55.4
- – získaná Z90.7
- neutrofilních leukocytů D70
- nohy (získaná) (nad kolenem) (jednostranná) Z89.6
- – kongenitální Q72.8
- – oboustranná (kterákoli úroveň) Z89.7
- – – s horní(-mi) končetinou(-ami) Z89.8
- – – pod kolenem Z89.5
- – – s horní(-mi) končetinou(-ami) (kterákoli úroveň) Z89.8
- nohy pod kotníkem a kotníku (získaná) (jednostranná) Z89.4
- – kongenitální Q72.3
- – oboustranná Z89.7
- – – s horní končetinou (kterákoli úroveň) Z89.8
- – s horní končetinou (kterákoli úroveň) Z89.8
- nosu (kongenitální) Q30.1
- – získaná Z90.0
- obratle, kongenitální Q76.4
- očního bulbu (získaná) Z90.0
- očního víčka (řas) (kongenitální) Q10.3
- – získaná Z90.0
- oka (získaná) Z90.0
- – kongenitální Q11.1
- – svalů (očního) (kongenitální) Q10.3

Absence, chybění...—pokračování

- orgánu
- Cortiho, kongenitální Q16.5
- kongenitální Q89.8
- získaná Z90.8
- palce ruky (získaná) (jednostranná) Z89.0
- kongenitální Q71.3
- oboustranná Z89.3
- páteře, kongenitální Q76.4
- paže (získaná) (jednostranná) Z89.2
- kongenitální Q71.9
- oboustranná (kterékoli úrovně) Z89.3
- s dolní(-mi) končetinou(-ami) (kterékoli úrovně) Z89.8
- s nohou (kterékoli úrovně) Z89.8
- perikardu (kongenitální) Q24.8
- plíce (fisury) (laloku) (oboustranná) (jednostranná) (kongenitální) Q33.3
- získaná (kterákoli část) Z90.2
- pohlavních a močových orgánů, kongenitální NJ
- mužských Q55.8
- ženských Q52.8
- pohlavních chromozomů
- mužský fenotyp Q98.8
- ženský fenotyp Q97.8
- pohlavních orgánů
- mužských, kongenitální Q55.8
- získaná (ženských) (mužských) Z90.7
- ženských, kongenitální Q52.8
- vnějších Q52.7
- vnitřních NJ Q52.8
- pochvy, kongenitální Q52.0
- prostaty (získaná) Z90.7
- kongenitální Q55.4
- prstu(-ů) (ruky) (získaná) (jednostranná) Z89.0
- kongenitální Q71.3
- oboustranná Z89.3
- prstu(-ů) nohy (získaná) (jednostranná) (oboustranná) Z89.4
- kongenitální Q72.3
- s nohou (pod kotníkem) – viz Absence, chybění, nohy pod kotníkem a kotníku
- prsu(ů) (získaná) Z90.1
- kongenitální Q83.8
- průdušnice, trachey (chrupavky), kongenitální Q32.1
- předloktí (získaná) (jednostranná) (viz též Absence, chybění, paže) Z89.2
- kongenitální Q71.1
- a ruky Q71.2
- příčného aortálního oblouku, kongenitální Q25.4
- příštítných tělísek (získaná) E89.2
- kongenitální Q89.2
- pupečnickové tepny, kongenitální Q27.0
- pyje, penisu (kongenitální) Q55.5
- získaná Z90.7

Absence, chybění...—pokračování

- ruky a zápěstí (získaná) (jednostranná) Z89.1
- kongenitální Q71.3
- oboustranná Z89.3
- s dolní končetinou (kterákoli úroveň) Z89.8
- s dolní končetinou (kterákoli úroveň) Z89.8
- řas (kongenitální) Q10.3
- získaná H02.7
- řiti (kongenitální) Q42.3
- s píštělí Q42.2
- semenného provazce, kongenitální Q55.4
- semenných váčků (kongenitální) Q55.4
- získaná Z90.7
- septa
- komorového (kongenitální) Q20.4
- mezi aortou a plicní tepnou Q21.4
- síňového (kongenitální) Q21.1
- síňového septa (kongenitální) Q21.1
- skrota, kongenitální Q55.2
- sleziny (kongenitální) Q89.0
- získané D73.0
- slinivky břišní, pankreatu (kongenitální) Q45.0
- získaná Z90.4
- slinných(-é) žláz(-y), kongenitální Q38.4
- slzného bodu (kongenitální) Q10.4
- slzného kanálku, kongenitální Q10.4
- stehenní kosti Q72.4
- střeva (získaná) (tenkého) Z90.4
- kongenitální Q41.9
- určená NJ Q41.8
- tlustého Z90.4
- kongenitální Q42.9
- – určená NJ Q42.8
- střevních zvuků R19.1
- svalů (kongenitální) (prsniho) Q79.8
- očního Q10.3
- širokého vazu děložního Q50.6
- šlachy (kongenitální) Q79.8
- štítné (žlázy) (získaná) E89.0
- chrupavky, kongenitální Q31.8
- kongenitální E03.1
- tepelného čítí R20.8
- tepny (kongenitální) (periferní) Q27.8
- koronární Q24.5
- mozku Q28.3
- plicní Q25.7
- trávící soustavy (kongenitální) Q45.8
- horní části Q40.8
- trávícího(-ch) orgánu(-ů), kongenitální Q45.8
- získaná NJ Z90.4
- ucha (získaná) Z90.0
- kongenitální Q16.9
- boltce Q16.0
- lalůčku Q17.8
- vaječníku, ovaria (získaná) Z90.7
- kongenitální Q50.0
- varlete (kongenitální) Q55.0
- získaná Z90.7

Absence, chybění...—pokračování

- vejcovodu(-ů) (získaná) Z90.7
- kongenitální Q50.6
- vnitřního ucha, kongenitální Q16.5
- vulvy, kongenitální Q52.7
- zápěstí (získaná) (viz též Absence, chybění, ruky a zápěstí) Z89.1
- zubu(-ů) (kongenitální) K00.0
- získaná K08.1
- při malokluzi, vadném skusu K07.3
- zvukovodu (kongenitální) (zevního) Q16.1
- žaludku (získaná) (částečná) Z90.3
- kongenitální Q40.2
- žebra (získaná) Z90.8
- kongenitální Q76.6
- žíly (periferní), kongenitální Q27.8
- mozkové Q28.3
- portální (venae portae) Q26.5
- určené NJ Q27.8
- velké Q26.8
- žlázy s vnitřní sekrecí (kongenitální) NJ Q89.2
- získaná E89.9
- žlučníku (získaná) Z90.4
- kongenitální Q44.0
- žlučovodu, kongenitální Q44.5

Absorpce

- bílkovin, porucha K90.4
- dusíkatých látek – viz Uremie
- glycidů, sacharidů, porucha K90.4
- chemikálie T65.9
- transplacentárně (plodem nebo novorozencem) P04.9
- látky z výživy P04.5
- látky z životního prostředí P04.6
- podezření, ovlivňující péči v těhotenství O35.8
- porodnického anestetika nebo analgetika P04.0
- určené chemikálie nebo látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- léčiva, drogy NJ (viz též Reakce, na lék, léčivo) T88.7
- návykové(-ho)
- transplacentárně (plodu nebo novorozence) P04.4
- podezření, ovlivňující péči v těhotenství O35.5
- transplacentárně (plodu nebo novorozence) P04.1
- porodnického anestetika nebo analgetika P04.0
- medikace matky NJ transplacentárně (plodu nebo novorozence) P04.1
- škodlivé látky – viz Absorpce, chemikálie
- škrobů, porucha K90.4
- toxické látky – viz Absorpce, chemikálie
- tuků, porucha K90.4
- pankreatická K90.3

Abstinenční (po vynechání, odebrání)

- stav, příznaky, syndrom – kódujte F10–F19 s .3 na čtvrtém místě
 - alkoholu F10.3
 - s deliriem F10.4
 - amfetaminu (nebo příbuzné látky) F15.3
 - s deliriem F15.4
 - drog – kódujte F11–F19 s .3 na čtvrtém místě
 - fencyklidinu (PCP) F19.3
 - s deliriem F19.4
 - halucinogenů F16.3
 - s deliriem F16.4
 - hypnotik F13.3
 - s deliriem F13.4
 - kanabinoidů F12.3
 - kofeinu F15.3
 - kokainu F14.3
 - s deliriem F14.4
 - léčiv NJ F19.3
 - s deliriem F19.4
 - novorozence
 - dítě závislé matky P96.1
 - správná léčebná látka řádně podaná P96.2
 - opioidů F11.3
 - s deliriem F11.4
 - prchavých rozpustidel F18.3
 - s deliriem F18.4
 - psychoaktivních látek NJ F19.3
 - s deliriem F19.4
 - s deliriem – kódujte F10–F19 s .4 na čtvrtém místě
 - sedativ F13.3
 - s deliriem F13.4
 - steroidu NJ (správná látka řádně podaná) E27.3
 - předávkování nebo podání či přijetí nesprávné látky T38.0
 - stimulací NJ F15.3
 - s deliriem F15.4
 - tabáku F17.3
 - terapeutické podání léčiv novorozenci P96.2
- Abulie R68.8**
- Abúzus, zneužívání**
- alkoholu (bez závislosti) F10.1
 - poradenství a dohled Z71.4
 - rehabilitační opatření Z50.2
 - v osobní anamnéze (již neprobíhající) Z86.4
 - amfetaminu (nebo příbuzné látky) F15.1
 - antacid F55
 - anxiolytik F13.1
 - halucinogenů F16.1
 - hormonů F55
 - hypnotik F13.1
 - inhalačního prostředku (prchavých rozpouštědel) F18.1
 - kokainu F14.1
 - konopí, kanabinoidů F12.1

Abúzus, zneužívání—pokračování

- léků, léčiv a návykových látek
- anxiolytik F13.1
- bez závislosti (psychoaktivních) F19.1
- analgetik (nepředepsaných) F55
- antacid F55
- antidepresiv F55
- barbiturátů F13.1
- halucinogenů F16.1
- hašiše F12.1
- hormonů F55
- kofeinu F15.1
- konopí F12.1
- LSD F16.1
- marihuany F12.1
- projímadel F55
- rostlinných nebo lidových prostředků F55
- sedativ F13.1
- smíšených F19.1
- steroidů F55
- stimulací NJ F15.1
- trankvilizérů F13.1
- typu amfetaminu F15.1
- typu kokainu F14.1
- typu morfinu (opioidů) F11.1
- určených NJ F19.1
- vitaminů F55
- hypnotik F13.1
- poradenství a dohled Z71.5
- rehabilitačních opatření Z50.3
- sedativ F13.1
- stimulací NJ F15.1
- v osobní anamnéze (již neprobíhající) Z86.4
- opioidů F11.1
- PCP (fenylcyklidinu) (nebo příbuzné látky) F19.1
- projímadel F55
- psychoaktivní látky (určené NJ) F19.1
- rostlinných nebo lidových prostředků F55
- rozpustidla F18.1
- sedativa F13.1
- steroidů F55
- tabáku F17.1
- poradenství a dohled Z71.6
- v osobní anamnéze (již neprobíhající) Z86.4
- vitaminů F55
- Acanthocephaliasis** B83.8
- Acanthocytosis** E78.6
- Acanthocheilonemiasis** B74.4
- Acanthisis (získaná) (nigricans)** L83
- benigní Q82.8
- jazyka K14.3
- kongenitální Q82.8
- seboroická L82
- Acardiacus amorphus** Q89.8
- Acarodermatitis (urticarioides)** B88.0+, L99.8*
- Accretio cordis, přirostlé srdce** I31.0

Acefalie, acephalia, acefalus, acephalus

- Q00.0
- Acephalobranchius** Q89.8
- Acephalogaster** Q89.8
- Acephalochirus** Q89.8
- Acephalostomus** Q89.8
- Acephalothorax** Q89.8
- Acetonemie** R79.8
- diabetická – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě
- Acetonurie** R82.4
- Acidemie** E87.2
- arginojantarová E72.2
- izovalerová E71.1
- metylmalonová E71.1
- pipekolová E72.3
- plodu – viz Tíseň, plodu
- propionová E71.1
- Acidemie z kyseliny propionové** E71.1
- Acidita žludeční (vysoká) (nízká)** K31.8
- psychogenní F45.3
- Acidóza (z nahromadění kyseliny mléčné) (respirační)** E87.2
- diabetická – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě
- ledvinná tubulární N25.8
- metabolická NJ E87.2
- – pozdní u novorozence P74.0
- nitroděložní – viz Tíseň, plodu
- plodu – viz Tíseň, plodu
- renální (hyperchloremická) (tubulární) N25.8
- Acidurie**
- argininjantarová E72.2
- glutarová E72.3
- orotová (vrozená) (dědičná) (karence pyrimidinu) E79.8
- – anemie D53.0
- Acne, akné** L70.9
- artificální L70.8
- atrofická L70.2
- conglobata L70.1
- cystická L70.0
- decalvans L66.2
- dětská L70.4
- excoriée (des jeunes filles) L70.5
- frontalis L70.2
- indurata L70.0
- kachektických pacientů (Hebra) L70.8
- keloidní L73.0
- nekrotická, necrotisans (miliaris) L70.2
- nodulární L70.0
- pustulární L70.0
- rosacea L71.9
- tropica
- určená NJ L70.8
- varioliformis L70.2
- vulgaris L70.0
- z povolání L70.8

Acostaova nemoc T70.2
Acriscleriasis, acrosclerodermia, acrosclerosis (viz též Sklerodermie) M34.8
Acrodermatitis, akrodermatitida L30.8
 – atrophicans (chronická) L90.4
 – continua (Hallopeauova) L40.2
 – dětská papulární L44.4
 – enteropathica (dědičná) E83.2
 – Hallopeauova L40.2
 – perzistující L40.2
 – pustulosa continua L40.2
 – tvrdošijná pustulární L40.2
ACTH ektopický syndrom E24.3
Actinobacillosis, actinobacillus A28.8
Actinomyces israeli původce infekce
 – viz Aktinomykóza
Acyanotická srdeční nemoc (kongenitální) Q24.9
Acystie Q64.5
Adamantinoblastom (M9310/0)
 – viz Adamantinom – viz Ameloblastom
Adamantinom – viz Ameloblastom (M9310/0) D16.5
Adamantoblastom (M9310/0)
 – viz Ameloblastom
Adamsův-Stokesův(-Morgagniho) syndrom nebo nemoc I45.9
Adaptační reakce F43.2
Addisonova(-ův)
 – anemie D51.0
 – keloid L94.0
 – nemoc (bronzová) nebo syndrom E27.1
 – tuberkulózní A18.7+, E35.1*
Addisonská krize E27.2
Addisonův-Schilderův komplex E71.3
Addukční kontraktura kyčle nebo jiného kloubu – viz Kontrakce, kontraktura, kloubu
Adenitida (viz též Lymfadenitida) I88.9
 – akutní neurčené lokalizace L04.9
 – axilární, podpažní I88.9
 – – akutní L04.2
 – – chronická nebo subakutní I88.1
 – Bartholinovy žlázy N75.8
 – bulbouretrální žlázy (viz též Uretritida) N34.2
 – Cowperovy žlázy (viz též Uretritida) N34.2
 – epidemická, akutní B27.0
 – gangrenózní L04.9
 – gonoroická NJ A54.8
 – chronická, neurčené lokalizace I88.1
 – infekční (akutní) (epidemická) B27.0
 – inguinální I88.9
 – – akutní L04.1
 – – chronická nebo subakutní I88.1
 – krku (šije) I88.9
 – – akutní L04.0
 – – chronická nebo subakutní I88.1

Adenitida—pokračování
 – lymfatické žlázy nebo uzliny, mimo mezenterickou I88.9
 – – akutní (viz též Lymfadenitida, akutní) L04.9
 – – chronická nebo subakutní I88.1
 – mezenterická (akutní) (chronická) (nespecifická) (subakutní) I88.0
 – podčelistní žlázy (hnisavá) K11.2
 – podjazykové žlázy (hnisavá) K11.2
 – příušní žlázy, parotidy (hnisavá) K11.2
 – Skeneova(-y) vývodu nebo žlázy (viz též Uretritida) N34.2
 – skrofulózní (tuberkulózní) A18.2
 – slinné žlázy (kterékoli) (recidivující) (hnisavá) K11.2
 – subakutní, neurčené lokalizace I88.1
 – šankroidní (původce: Haemophilus ducreyi) A57
 – třísla I88.9
 – – akutní L04.1
 – – chronická nebo subakutní I88.1
 – tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, lymfatické uzliny) A18.2
 – uretrální žlázy (viz též Uretritida) N34.2
Adenoakantom (M8570/3) – viz Novotvar, maligní
Adenoameloblastom (dolní čelisti) (M9300/0) D16.5
 – horní čelisti (kosti) D16.4
Adenocarcinoma in situ (M8140/2)
 (viz též Novotvar, in situ)
 – prsu D05.9
 – v adenomu (polypoidním) (tubulárním) (M8210/2)
 – – tubovilózním (M8263/2)
 – – vilózním (M8261/2)
 – v polypu adenomatózním (M8210/2)
Adenofibrom (M90013/0)
 – endometrioidní (M8381/0) D27
 – – maligní (M8381/3) C56
 – – o hraniční malignitě (M8381/1) D39.1
 – mucinózní (M9015/0)
 – – neurčené lokalizace D27
 – – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
 – neurčené lokalizace D27
 – papilární (M9013/0)
 – – neurčené lokalizace D27
 – – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
 – prostaty D29.1
 – serózní (M9014/0)
 – – neurčené lokalizace D27
 – – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
 – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
 – z jasných buněk (klarocelulární) (M8313/0)
 – viz Novotvar, benigní
Adenofibróza prsu N60.2
Adenoiditida (chronická) J35.0
 – akutní J03.9

Adenoidní vegetace – viz stav

Adenokarcinoid (M8245/3) – viz Novotvar, maligní

Adenokarcinom (M8140/3) (viz též Novotvar, maligní)

Pozn.: Následující seznam adjektivních upřesňujících výrazů není vyčerpávající.

Typ adenokarcinomu, který není uveden v tomto seznamu má být kódován stejným způsobem jako karcinom téhož typu.

- a. dlaždicový karcinom smíšený (M8560/3)
- a. epidermoidní karcinom smíšený (M8560/3)
- a. karcinoid kombinovaný (M8244/3)
- acidofilní (M8280/3)
- neurčené lokalizace C75.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- acinózní (M8550/3)
- adrenokortikální (M8370/3) C74.0
- alveolární (M8251/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- apokrinní (M8401/3)
- – in situ (M8401/2)
- – – neurčené lokalizace D04.9
- – – prsu D05.7
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, kůže, in situ
- – neurčené lokalizace C44.9
- – prsu – viz Novotvar, prsu, maligní
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, kůže, maligní
- bazocelulární (M8147/3)
- – neurčené lokalizace C08.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- bazofilní (M8300/3)
- – neurčené lokalizace C75.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- bronchiolární (M8250/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- bronchioloalveolární (M8250/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- buněčně smíšený, ze smíšených buněk (M8323/3)
- ceruminózní (M8420/3) C44.2
- cylindroidní (M8200/3)
- difuzní (M8145/3)
- – neurčené lokalizace C16.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- ductální (M8500/3)
- – infiltrující (M8500/3)
- – – neurčené lokalizace (ženy) C50.9
- – – s Pagetovou nemocí (M8541/3)
- – – – viz Novotvar, prsu, maligní
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- embryonální (M9070/3)
- endometrioidní (M8380/3)
- – neurčené lokalizace
- – – muže C61
- – – ženy C56

Adenokarcinom—*pokračování*

– endometrioidní—*pokračování*

- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- eozinofilní (M8280/3)
- – neurčené lokalizace C75.1
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- folikulární (M8330/3)
- – dobře diferencovaný (M8331/3) C73
- – mírně diferencovaný (M8332/3) C73
- – – neurčené lokalizace C73
- – – s papilárním (M8340/3) C73
- – – trabekulární (M8332/3) C73
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- gelatinózní (M8480/3)
- chromofobní (M8270/3)
- – neurčené lokalizace C75.1
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- infiltrující ductální (M8500/3)
- – neurčené lokalizace C50.9
- – – s Pagetovou nemocí (M8541/3)
- – – – viz Novotvar, prsu, maligní
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- intestinálního typu (M8144/3)
- – neurčené lokalizace C16.9
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- intracystický papilární (M8504/3)
- intraduktální (M8500/2)
- – neinfiltující (M8500/2)
- – – neurčené lokalizace D05.1
- – – – papilární (M8503/2)
- – – – – invazivní (M8503/3)
- – – – – neurčené lokalizace C50.9
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – neurčené lokalizace D05.1
- – – – – prsu D05.1
- – – – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- – – – – prsu D05.1
- – – – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- – – – – neurčené lokalizace D05.1
- – – – – papilární (M8503/2)
- – – – – invazivní (M8503/3)
- – – – – neurčené lokalizace C50.9
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – neurčené lokalizace D05.1
- – – – – prsu D05.1
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, in situ
- – – – – prsu D05.1
- – – – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- – – – – klarocelulární (z jasných buněk) (M8310/3)
- – koloidní (M8480/3)
- – lobulární (M8520/3)
- – – in situ (M8520/2)
- – – – neurčené lokalizace D05.0
- – – – prsu D05.0
- – – – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- – – – – neurčené lokalizace C50.9

Adenokarcinom—pokračování

- lobulární—*pokračování*
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- medulární (M8510/3)
- mezonefrický (M9110/3)
- mucinózní (M8480/3)
- – metastatický (M8480/6) (viz Novotvar, sekundární)
- mukoidní (M8480/3) (viz též Novotvar, maligní)
- – z mukoidních buněk (M8300/3)
- – – neurčené lokalizace C75.1
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- mukoproduktivní, hlenotvorný (M8481/3)
- mukosekreční (M8481/3)
- mukózní (M8400/3)
- neopouzdržený sklerotizující (M8350/3) C73
- onkocytární (M8290/3)
- oxyfilní (M8290/3)
- papilárně cystický (M8450/3)
- – neurčené lokalizace C56
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- papilární (M8260/3)
- – folikulární varianta (M8340/3) C73
- – intraduktální (neinfiltrující) (M8503/2)
- – – invazivní (M8503/3)
- – – – neurčené lokalizace C50.9
- – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – neurčené lokalizace D05.1
- – – prsu D05.1
- – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- – s folikulárním (M8340/3) C73
- – serózní (M8460/3)
- – – neurčené lokalizace C56
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- potní žlázy (M8400/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- povrchově se šířící (s povrchovým šířením) (M8143/3)
- pseudomucinózní (M8470/3)
- – neurčené lokalizace C56
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- s apokrinní metaplázií (M8573/3)
- s dlaždicovou metaplázií (8570/3)
- s chrupavčitou (a kostní) metaplázií (M8571/3)
- s kostní (a chrupavčitou) metaplázií (M8571/3)
- s vřetenobuněčnou metaplázií (M8572/3)
- sebaceózní (M8410/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- serózní (M8441/3) (viz též Novotvar, maligní)
- – papilární (M8460/3)
- – – neurčené lokalizace C56
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- skirhotický (M8141/3)
- trabekulární (M8190/3)
- tubulární (M8211/3)
- v adenomatózní(-m)
- – polypóze tračníku (coli) (M8220/3)

Adenokarcinom—pokračování

- v adenomatózní(-m)—*pokračování*
- – polypu (M8210/3)
- – – mnohočetném (M8221/3)
- v polypoidním adenomu (M8210/3)
- v polypu (adenomatózním) (M8210/3)
- – mnohočetném (M8221/3)
- v tubulárním adenomu (M8210/3)
- v tubulovilózním adenomu (M8263/3)
- ve vilózním adenomu (M8261/3)
- vilózní (M8262/3)
- z acinózních buněk (M8550/3)
- z granulárních buněk (M8320/3)
- z Hürthleho buněk (M8290/3) C73
- z ledvinných buněk (M8312/3) C64
- z ostrůvkových buněk (inzulární) (M8150/3)
- – a exokrinní smíšený (M8154/3)
- – – neurčené lokalizace C25.9
- – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – neurčené lokalizace C25.4
- – – pankreatu C25.4
- – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- z prstenčitých buněk (M8490/3)
- z vodojasných buněk (M8322/3) C75.0
- zánětlivý (M8530/3)
- – neurčené lokalizace C50.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- žlučovodu (intrahepatálního) (M8160/3) C22.1
- – jaterního C22.1
- – neurčené lokalizace C22.1
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- Adenolipom** (M8324/0) – viz Novotvar, benigní
- Adenolipomatóza Launoisova-Bensaudeova** E88.8
- Adenolymfom** (M8561/0)
- neurčené lokalizace D11.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- Adenom** (M8140/0) (viz též Novotvar, benigní)
- acidobazofilní, acidoeozinofilní smíšený (M8281/0)
- – neurčené lokalizace D35.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- acidofilní (M8280/0)
- – neurčené lokalizace D35.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- acinózní (z acinózních buněk) (M8550/0)
- adrenální (kortikální), adrenokortikální, kůry nadledviny (M8370/0) D35.0
- – buněčně smíšený (M8375/0) D35.0
- – silně pigmentovaná varianta, pigmentovaný, černý (M8372/0) D35.0
- – z buněk glomerulózy (M8374/0) D35.0
- – z jasných buněk (M8373/0) D35.0
- – z kompaktních buněk (M8371/0) D35.0
- – alfacelulární (M8152/0)
- – neurčené lokalizace D13.7

Adenom—pokračování

- alfacelulární—*pokračování*
- – slinivky břišní, pankreatu D13.7
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní
- alveolární (M8251/0) D14.3
- apokrinní (M8401/0)
- – neurčené lokalizace D23.9
- – prsu D24
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, kůže, benigní
- bazoacidofilní smíšený, bazoeozinofilní smíšený (M8281/0)
- – neurčené lokalizace D35.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- bazocelulární (M8147/0) D11.9
- bazofilní (M8300/0)
- – neurčené lokalizace D35.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- betacelulární, inzulární (M8151/0)
- – neurčené lokalizace D13.7
- – slinivky břišní, pankreatu D13.7
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní
- bradavky prsu (M8506/0) D24
- bronchiální (M8140/1) D38.1
- – cylindroidního typu (M8200/3)
 - viz Novotvar, plíce, maligní
- – karcinoidního typu (M8240/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- ceruminózní (M8420/0) D23.2
- černý (M8372/0) D35.0
- duktální (M8503/0)
- ekrinní papilární (M8408/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- embryonální (M8191/0)
- endokrinní, mnohočetný (M8360/1)
- – dvě nebo více určených lokalizací D44.8
- – jediná určená lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- – neurčené lokalizace D44.8
- endometroidní (M8380/0) (viz též Novotvar, benigní)
- – hraničně maligní (M8380/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- eozinofilní (M8280/0)
- – neurčené lokalizace D35.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- fetální (M8333/0)
- – neurčené lokalizace D34
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- folikulární (M8330/0)
- – neurčené lokalizace D34
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- hepatocelulární (teleangiektatický) (M8170/0) D13.4
- chromofobní (M8270/0)
- – neurčené lokalizace D35.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- intracystický papilární (M8504/0)

Adenom—pokračování

- koloidní (M8334/0)
- – neurčené lokalizace D34
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- kožních adnex (M8390/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- makrofolikulární (M8334/0)
- – neurčené lokalizace D34
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- maligní (M8140/3) – viz Novotvar, maligní
- mezonefrický (M9110/0)
- mikrocystický (M8202/0)
- – neurčené lokalizace D13.6
- – slinivky břišní, pankreatu D13.6
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní
- mikrofolikulární (M8333/0)
- – neurčené lokalizace D34
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- mnohočetný endokrinní (M8360/1)
- – dvě nebo více určených lokalizací D44.8
- – jediná určená lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- – neurčené lokalizace D44.8
- monomorfní (M8146/0)
- mucinózní (M8480/0)
- onkocytární (M8290/0)
- oxyfilní (M8290/0)
- papilární (M8260/0) – viz Novotvar, benigní
- – ekrinní (M8408/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- – intracystický (M8504/0)
- papilotubulární (M8263/0)
- Pickův tubulární (M8640/0)
- – neurčené lokalizace
- – – muže D29.2
- – – ženy D27
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- pleomorfní (M8940/0)
- – s karcinomem (8941/3) – viz Novotvar, slinné žlázy, maligní
- – – neurčené lokalizace C08.9
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- polypoidní (M8210/0) (viz též Novotvar, benigní)
- – s adenokarcinomem (M8210/3)
 - viz Novotvar, maligní
- – s adenokarcinomem in situ (M8210/2)
 - viz Novotvar, in situ
- potní žlázy (M8400/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- prostaty D29.1
- sebaceózní (M8410/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- testikulární (M8640/0)
- – neurčené lokalizace
- – – muže D29.2
- – – ženy D27
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Adenom—*pokračování*

- trabekulární (M8190/0)
- tubovilózní (M8263/0) (*viz též* Novotvar, benigní)
 - s adenokarcinomem (M8263/3)
 - *viz* Novotvar, maligní
 - s adenokarcinomem in situ (M8263/2)
 - *viz* Novotvar, in situ
- tubulární (M8211/0) (*viz též* Novotvar, benigní)
 - Pickův (M8640/0)
 - neurčené lokalizace
 - muže D29.2
 - ženy D27
 - určené lokalizace – *viz* Novotvar, benigní
 - s adenokarcinomem (M8210/3)
 - *viz* Novotvar, maligní
 - s adenokarcinomem in situ (M8210/2)
 - *viz* Novotvar, in situ
- viloglandulární (M8263/0)
- vilózní (M8261/1) – *viz* Novotvar, nejistého chování
 - s adenokarcinomem (M8261/3)
 - *viz* Novotvar, maligní
 - s adenokarcinomem in situ (M8261/2)
 - *viz* Novotvar, in situ
- Wolfova duktu (M9110/0)
- z acinózních buněk (M8550/0)
- z hlavních buněk (M8321/0) D35.1
- z Hürthleho buněk (M8290/0) D34
- z jasných buněk, klarocelulární (M8310/0)
- z jaterních buněk (M8170/0) D13.4
- z mukoidních buněk (M8300/0)
 - neurčené lokalizace D35.2
 - určené lokalizace – *viz* Novotvar, benigní
 - z ostrůvkových buněk, inzulární (M8150/0)
 - neurčené lokalizace D13.7
 - slinivky břišní, pankreatu D13.7
 - určené lokalizace NJ – *viz* Novotvar, benigní
 - z vodojasných buněk (M8322/0) D35.1
 - ze Sertoliho buněk (M8640/0)
 - neurčené lokalizace
 - muže D29.2
 - ženy D27
 - určené lokalizace – *viz* Novotvar, benigní
 - ze smíšených buněk (M8323/0)
 - žlučového (M8160/0) D13.4
 - extrahepatického D13.5
 - intrahepatického D13.4
 - neurčené lokalizace D13.4
 - společného D13.5
 - určené lokalizace NJ – *viz* Novotvar, benigní
- Adenomatóza** (M8220/0)
 - endokrinní (mnohočetná) (M8360/1)
 - dvě nebo více určených lokalizací D44.8
 - jediná určená lokalizace – *viz* Novotvar, nejistého chování
 - neurčené lokalizace D44.8
 - erozivní bradavky prsní (M8506/0) D24

Adenomatóza—*pokračování*

- neurčené lokalizace D12.6
- plic-(ní) (M8250/1) D38.1
 - maligní (M8250/3) – *viz* Novotvar, plicé, maligní
- pluriendokrinní (M8360/1) – *viz* Adenomatóza, endokrinní (mnohočetná)
- určené lokalizace – *viz* Novotvar, benigní
- Adenomatózní**
 - struma (netoxická) E04.9
 - s hypertyreózou E05.2
 - toxická E05.2
- Adenomyom** (M8932/0) (*viz též* Novotvar, benigní)
 - prostaty D29.1
- Adenomyosis** N80.0
- Adenopatie (lymfatické žlázy)** R59.9
 - generalizovaná R59.1
 - lokalizovaná R59.0
 - mediastinální R59.0
 - mezenterická R59.0
 - syfilitická (sekundární) A51.4
 - tracheobronchiální R59.0
 - tuberkulózní A16.3
 - primární (progresivní) A16.7
 - s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
 - tříselná R59.0
 - tuberkulózní (*viz též* Tuberkulóza, lymfatické uzliny) A18.2
 - tracheobronchiální A16.3
 - primární (progresivní) A16.7
 - s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- Adenosarkom** (M8933/3) C80
- Adenoskleróza** I88.8
- Adenovirus, jako příčina nemoci zařazené jinde** B97.0
- Adenóza prsu (sklerotizující)** N60.2
- Adherující** (*viz též* Adheze)
 - jizva (kožní) L90.5
 - perikard I31.0
 - revmatický I09.2
 - placenta (chorobně) O43.2
 - předkožka N47
 - stydké pysky (malé) N90.8
- Adheze, srůsty, adhezivní (poinfekční)** K66.0
 - amnia s plodem O41.8
 - s postižením plodu nebo novorozence P02.8
 - apendixu K38.8
 - bránice (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
 - břišní (stěny) (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
 - bulbu očního H44.8
 - céka (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
 - cervikovaginální N88.1
 - kongenitální Q52.8

Adheze, srůsty, adhezivní—pokračování

- cervikovaginální—*pokračování*
- – – poporodní O90.8
- – – staré N88.1
- dělohy N73.6
- – k břišní stěně N73.6
- – vnitřní N85.6
- duhovky NJ H21.5
- – s rohovkovým štěpem T85.8
- dvanáctníku (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- epidurální – *viz* Adheze, meningů
- epiglottis J38.7
- hrdla děložního (cervixu) N88.1
- ilea (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- ileocekální (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- jater (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- jazyka, kongenitální (k dásni nebo patru) Q38.3
- klitorisu N90.8
- kloubu M24.8
- – kolena M23.8
- kongenitální (*viz též* Anomálie podle lokalizace)
- – jazyka (k dásni nebo k patru) Q38.3
- – peritoneální Q43.3
- – prstů nohy Q70.2
- – prstů ruky Q70.0
- – předstěry, omenta, anomální Q43.3
- mediastina J98.5
- měchýře močového (svěrače) N32.8
- meningů, plen
- – kongenitální Q07.8
- – mozkových G96.1
- – – kongenitální Q04.8
- – spinální G96.1
- – – kongenitální Q06.8
- – tuberkulózní (mozkových) (míšních) A17.0+, G01*
- mezenterické (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- nadvarlete N50.8
- nitrobřišní, intraabdominální (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- nosní (přepážky) (ke skořepám) J34.8
- očního svalu H50.6
- očního víčka H02.5
- omenta (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- pánevní (peritoneální)
- – muže (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- – – poporodní (staré) N73.6
- – – tuberkulózní A18.1+, N74.1*
- – – ženy N73.6
- – – – po výkonu N99.4
- paraovariální N73.6
- páteřního (míšního) kanálu G96.1
- periapendikální (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- perigastrické (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0

Adheze, srůsty, adhezivní—pokračování

- perikardu I31.0
- – – fokální I31.8
- – – revmatické I09.2
- – – tuberkulózní A18.8+, I32.0*
- periovariální N73.6
- periprostatické N42.8
- perirenální N28.8
- peritonea, peritoneální K66.0
- – – k děloze N73.6
- – – kongenitální Q43.3
- – – pánevní(-ho) ženy N73.6
- – – – po výkonu N99.4
- – – – poporodní pánevní N73.6
- – – – s neprůchodností (střevní) K56.5
- peritubární N73.6
- periuretrální N28.8
- periuterinní N73.6
- perivezikální N32.8
- perivezikulární (semenných váčků) N50.8
- pleuroperikardiální J94.8
- plic(-ní) J98.4
- pohrudnice, pohrudniční J94.8
- – tuberkulózní NJ A16.5
- pochvy (chronické) N89.5
- – – pooperační N99.2
- – – pooperační
- – – pánevní pobřišnice N99.4
- – – – pochvy N99.2
- – – – s neprůchodností K91.3
- – – – způsobené cizím tělesem náhodně ponechaným v ráně T81.5
- – – – poporodní, staré (pochvy nebo perinea) N90.8
- – – – provazce semenného (získané) N50.8
- – – – kongenitální Q55.4
- – – – průdušnice J39.8
- – – – předkožky N47
- – – – pyje, penisu ke skrotu (vrožené) Q55.8
- – – – pyloru (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- – – – ramene (kloubu) M75.0
- – – – řasnatého tělesa NJ H21.5
- – – – se střevní neprůchodností K56.5
- – – – sedacího nervu G57.0
- – – – semenného váčku N50.8
- – – – sigmoidálního ohbí (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- – – – sklivce H43.8
- – – – spojivky (získané) H11.2
- – – – kongenitální Q15.8
- – – – společného žlučodu K83.8
- – – – srdce, srdeční I31.0
- – – – revmatické I09.2
- – – – střeva (*viz též* Adheze, peritonea) K66.0
- – – – s neprůchodností K56.5
- – – – stydkého pysku (velkého) (malého), kongenitální Q52.5
- – – – subskapulární M75.0

Adheze, srůsty, adhezivní—pokračování

- tendinitida M65.8
- – ramene M75.0
- tračníku (viz též Adheze, peritonea) K66.0
- tuboovariální N73.6
- tunicae vaginalis N50.8
- vaječníku N73.6
- – kongenitální (k céku, ledvině nebo omentu) Q50.3
- varlete N50.8
- vulvy N90.8
- vývodu žlučníku K82.8
- způsobené cizím tělesem (viz též Cizí těleso)
- žaludku (viz též Adheze, peritonea) K66.0
- ženské pánve N73.6
- žlučníku K82.8
- žlučovodu (společného) (jaterního) K83.8

Adiaspiromycosis B48.8

Adieova(-Holmesova) zornice nebo syndrom H57.0

Adiponekróza novorozenců P83.8

Adipositas E66.9

- cerebralis E23.6
- dolorosa E88.2
- lokalizovaná E65
- srdce (viz též Degenerace, myokardu) I51.5

Adipozogenitální dystrofie E23.6

Adnexitida (hnisavá)

(viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Adrenalitida, zánět nadledviny E27.8

- autoimunitní E27.1

Adrenogenitální syndrom E25.9

- kongenitální E25.0
- se solnou poruchou E25.0
- získaný E25.8

Adrenokortikální syndrom – viz Cushingův syndrom

Adrenoleukodystrofie E71.3

Adynamie epizodická hereditární G72.3

Aerobulóza T70.3

Aerodontalgie T70.2

Aeroembolie (vzduchová embolie

při kesonové nemoci) T70.3

Aerofagie (psychogenní) F45.3

Aerokéla – viz Embolie, vzduchová, podle typu

Aero-otitida media T70.0

Aerosinusitida T70.1

Afágie R63.0

- psychogenní F50.1

Afakie (získaná) H27.0

- kongenitální Q12.3

Afázie (anamnestická) (globální) (nominální)

(sémantická) (syntaktická) R47.0

- expresivní F80.1
- progresivní izolovaná G31.0
- při syfilis, třetího stadia A52.1+, G94.8*
- receptivní F80.2

Afázie—pokračování

- sluchová (vývojová) F80.2
- uremická N19
- vývojová (receptivní typ) F80.2
- – expresivní typ F80.1
- – Wernickeova F80.2
- Wernickeova (vývojová) F80.2
- získaná, s epilepsií (Landauův-Kleffnerův syndrom) F80.3

Afemie R47.0

Afibrinogenemie (viz též Defekt, koagulace) D68.8

- kongenitální D68.2

– získaná D65

Afonie R49.1

- hysterická F44.4
- organická R49.1
- psychogenní F44.4

Afty, aftózní (viz též stav)

- Bednářovy K12.0
- epizootické B08.8
- horečnaté, horečka B08.8
- soor, moučnivka B37.0
- stomatitida (těžká) (lehká) K12.0
- ústní (recidivující) K12.0
- vřed (ústní) (recidivující) K12.0
- – hrtanu J38.7
- – pohlavního(-ch) orgánu(-ů) NJ
- – – mužského(-ých) N50.8
- – – ženského(-ých) N76.6

Afunkce

- labyrintu H83.2
- ledviny (viz též Selhání, ledviny) N19
- žlučníku K82.8

Agalaktie (primární) O92.3

- elektivní, záměrná, úmyslná, sekundární nebo terapeutická O92.5

Agamaglobulinemie D80.1

- autozomálně recesivní (Švýcarský typ) D80.0
- běžná variabilní (CVAgamma) D80.1
- Brutonova vázaná na X chromozom D80.0
- dědičná D80.0
- lymfopenická D81.9
- rodinně se nevyskytující D80.1
- s lymfopenií D81.9
- – s přítomností imunoglobulinu na B-lymfocytech D80.1
- Švýcarský typ (autozomálně recesivní) D80.0
- vázaná na X chromozom (s nedostatkem růstového hormonu) (Brutonova) D80.0
- vrozená vázaná na pohlavní chromozom D80.0
- získaná (sekundární) D80.1

Aganglionóza (střeva) (tračníku) Q43.1

Ageneze

- aorty Q25.4
- apendixu Q42.8
- arterie (tepny) (periferní) Q27.9
- – koronární Q24.5

Ageneze—pokračování

- arterie—pokračování
- mozku Q28.3
- pulmonální Q25.7
- pupečnickové Q27.0
- určené NJ Q27.8
- boltce (ušního) Q16.0
- bradavky prsní Q83.2
- brady Q18.8
- bránice (s kýlou) Q79.1
- bronchu Q32.4
- brzlíku Q89.2
- céka (slepého střeva) Q42.8
- corporis callosi Q04.0
- čelisti K07.0
- česky Q74.1
- čočky Q12.3
- dělohy Q51.0
- ductus ejaculatorius Q55.4
- duhovky (vláken dilatátoru) Q13.1
- duté žíly (dolní) (horní) Q26.8
- dvanáctníku Q41.0
- dýchacího orgánu NJ Q34.8
- epiglottis Q31.8
- Eustachovy trubice Q16.2
- glotis Q31.8
- horní končetiny Q71.0
- horní končetiny (paže) (úplná) Q71.0
- s přítomností ruky Q71.1
- hrdla děložního (cervixu) Q51.5
- hrtanu Q31.8
- hymenu Q52.4
- hypofýzy Q89.2
- chámovodu Q55.4
- chrupavky Q79.9
- segmentálních bronchů Q33.4
- ilea Q41.2
- jader (nervové soustavy) Q07.8
- jater Q44.7
- jazyka Q38.3
- jejunu Q41.1
- jícnu Q39.8
- klíční kosti Q74.0
- klitorisu Q52.6
- končetiny (úplná) Q73.0
- dolní Q72.0
- horní Q71.0
- konečníku Q42.1
- s píštělí Q42.0
- kostěného zvukovodu Q16.1
- kosti
- holenní Q72.5
- holenní a lýtkové Q72.8
- hrudní Q76.7
- křížové Q76.4
- loketní Q71.5
- lýtkové Q72.6
- NJ Q79.9

Ageneze—pokračování

- kosti—pokračování
- pažní Q71.8
- stehenní Q72.4
- vřetenní Q71.4
- kostrče (kostrční kosti) Q76.4
- kovadlinky (kůstky středoušní) Q16.3
- krku, části Q18.8
- labyrintu blanitého Q16.5
- lebky, lebeční (kosti) Q75.8
- při anencefalii Q00.0
- při encefalokéle (viz též Encefalokéla) Q01.9
- při hydrocefalu Q03.9
- s rozštěpem páteře (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- při mikrocefalii Q02
- ledvin(-y) (částečná) Q60.2
- jednostranná Q60.0
- oboustranná Q60.1
- lopatky Q74.0
- mandibuly, dolní čelisti, maxily, horní čelisti K07.0
- metakarpu Q71.3
- metatarzu Q72.3
- míchy Q06.0
- močové soustavy NJ Q64.8
- močové trubice Q64.5
- močového měchýře Q64.5
- močovodu Q62.4
- mozečku Q04.3
- mozku Q00.0
- části Q04.3
- nadledviny Q89.1
- nehtu(-ů) Q84.3
- nervové soustavy, části NJ Q07.8
- nervu Q07.8
- nohy
- bérce Q72.8
- a nohy Q72.2
- roz. dolní končetiny Q72.0
- nohy pod kotníkem (a prstů nohy, prstců) (úplná) (částečná) Q72.3
- nosu Q30.1
- oběhové soustavy, části NJ Q28.9
- oblého vazu Q52.8
- obličejce, obličejových
- kostí NJ Q75.8
- určené části NJ Q18.8
- obratle Q76.4
- oka, očních Q11.1
- adnex Q15.8
- orgánu
- Cortiho Q16.5
- nebo lokalizace neuvedené – viz Anomálie, podle lokalizace
- pánevního pletence (úplná) (částečná) Q74.2
- páteře Q76.4
- perikardu Q24.8

Ageneze—pokračování

- plíce, plicní(-ho) (fisury) (laloku) (oboustranná) (jednostranná) Q33.3
- podčelistní(-ch) žláz(-y) (kongenitální) Q38.4
- pohlavního(-ch) orgánu(-ů))
- – mužského(-ých) Q55.8
- – ženského(-ých) Q52.8
- – – vnějšího(-ch) Q52.7
- – – vnitřního(-ch) NJ Q52.8
- pochvy Q52.0
- prostaty Q55.4
- prstěncové chrupavky Q31.8
- prstu nohy (a nohy pod kotníkem) (úplná) (částečná) Q72.3
- prstu(-ů) ruky (úplná) (částečná) Q71.3
- prsu (s přítomností bradavky) Q83.8
- průdušnice (chrupavky) Q32.1
- přítítného tělíska, žlázy příštítné Q89.2
- příušní(-ch) žláz(-y) Q38.4
- pyje, penisu Q55.5
- radiolnární Q71.8
- ramenního pletence (úplná) (částečná) Q74.0
- rtu Q38.0
- ruky (a prstů ruky) (úplná) (částečná) Q71.3
- řas (očního víčka) Q10.3
- řiti, řitního kanálu Q42.3
- – s píštělí Q42.2
- semenného provazce Q55.4
- semenných váčků Q55.4
- septa
- – komorového Q20.4
- – mezi aortou a plicní tepnou Q21.4
- – síňového Q21.1
- skrota Q55.2
- sleziny Q89.0
- slinivky břišní Q45.0
- slinné žlázy Q38.4
- slzného bodu Q10.4
- slzného kanálku Q10.4
- slzného ústrojí Q10.4
- srdce, srdeční Q24.8
- – chlopně NJ Q24.8
- stropu ocnice Q75.8
- střeva (tenkého) Q41.9
- – tlustého Q42.9
- – – určená NJ Q42.8
- stydkého pysku (velkého) (malého) Q52.7
- svalově-kosterní soustavy NJ Q79.8
- svalu Q79.8
- – očního Q15.8
- – víčka očního Q10.3
- šlachy Q79.8
- štítné (žlázy) E03.1
- – chrupavky Q31.8
- tarzu Q72.3
- tračníku Q42.9
- – určená NJ Q42.8

Ageneze—pokračování

- trávícího(-ch) orgánu(-ů) (úplná) (částečná) NJ Q45.8
- – horní části Q40.8
- ucha, ušního Q16.9
- – boltce Q16.0
- – lalůčku Q17.8
- uvuly Q38.5
- vaječníku Q50.0
- varlete Q55.0
- vejcovodu Q50.6
- vermis cerebelli Q04.3
- víčka očního (jako celku) Q10.3
- vlasů, chlupů Q84.0
- vulvy Q52.7
- zápěstí (karpu) Q71.3
- zvukovodu (zevního) Q16.1
- žaludku Q40.2
- žebra Q76.6
- Žíly (žil) (periferní(-ch)) Q27.9
- – mozku Q28.3
- – portální Q26.5
- – velké(-ých) NJ Q26.8
- žlázy s vnitřní sekrecí NJ Q89.2
- žlučníku Q44.0
- žlučového vývodu nebo cesty Q44.5
- Ageuzie R43.2**
- Aglosie (kongenitální) Q38.3**
- Agnózie (tělesného vjemu) (doteková) (jiných smyslů) R48.1**
- slovní R48.1
- – sluchová R48.1
- – – vývojová F80.2
- – – vývojová F80.2
- – zraková R48.1
- vývojová F88
- Agorafobie (s anamnézou panické poruchy) F40.0**
- Agrafie (úplná) R48.8**
- vývojová F81.8
- Agramatizmus R48.8**
- Agranulocytóza (angína) (chronická) (cyklická) (genetická) (dětská) (perniciózní) D70**
- Agyrie Q04.3**
- Ahumadův-del Castillův syndrom E23.0**
- Achalázie (kardie) (jícnu) K22.0**
- kongenitální Q39.5
- pyloru Q40.0
- Achillodynie M76.6**
- Achillovy šlachy bursitis M76.6**
- Achlorhydrie, achlorhydrická (neurogenní) K31.8**
- anemie D50.8
- diarea K31.8
- psychogenní F45.3
- sekundární po vagotomii K91.1

Acholurická žloutenka (rodinná)

(splenomegalická) (viz též Sférocytóza)

D58.0

– získaná D59.8

Achondrogenesis Q77.0

Achondroplázie Q77.4

Achromatizmus, achromatopsie (získaný(-á))

(kongenitální) H53.5

Achylia gastrica K31.8

– psychogenní F45.3

AIDS (příbuzný komplex)

(viz též Onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV)) B24

– komplikující těhotenství, porod a šestinedělí Q98.7

Ainhum (onemocnění) L94.6

Alkalkulie R48.8

– vývojová F81.2

Akantamébóza (s)

– keratokonjunktivitidou B60.1+, H19.2*

– spojivky B60.1+, H13.1*

Akantolýza L11.9

Akardie, akardiak Q89.8

Akarióza B88.0

– scabies, svrab B86

Akarofobie F40.2

Akatalázie E80.3

Akatizie (vyvolaná léky)(způsobená léky)(vyvolaná léčbou) G25.8

Akce srdeční

– nepravidelná I49.9

– psychogenní F45.3

– porucha I49.9

Akcelerované atrioventrikulární vedení I45.6

Akcesorní, přídatný(-á)(-é),

nadpočetný(-á)(-é) (kongenitální)

– appendix, červovitý přívěsek Q43.4

– atrioventrikulární vedení I45.6

– boltec (ušní) Q17.0

– bradavka prsní Q83.3

– brzlík (tymus) Q89.2

– cékum, slepé střevo Q43.4

– cévy krevní NJ Q27.9

– cíp(-y) srdeční chlopně NJ Q24.8

– pulmonální Q22.3

– děloha Q51.2

– ductus cysticus Q44.5

– ductus hepaticus Q44.5

– frontonazální výběžek Q75.8

– hlasivky, vazy hlasové Q31.8

– hrudní kost, sternum Q76.7

– hymen Q52.4

– hypofýza, podvěsek mozkový Q89.2

– chlopeň srdeční NJ Q24.8

– chromozom(-y) NJ (nepohlavní) Q92.9

– 13 – viz Trizomie 13

– 18 – viz Trizomie 18

– 21 – viz Trizomie 21

Akcesorní, přídatný(-á)(-é)...—pokračování

– chromozom(-y) NJ—pokračování

– – částečně Q92.9

– – pohlavní

– – – mužský fenotyp Q98.8

– – – ženský fenotyp Q97.8

– – s komplexní přestavbou NJ Q92.5

– – – patří pouze v prometafázi Q92.4

– játra Q44.7

– jazyk Q38.3

– karpální kosti Q74.0

– koronární arterie Q24.5

– kořeny (zubní) K00.2

– kost NJ Q79.8

– kost(-i) obličejové Q75.8

– kožní výrůstky Q82.8

– lalůček (ušní) Q17.0

– ledvina Q63.0

– močová trubice Q64.7

– močovod Q62.5

– močový měchýř Q64.7

– močový orgán nebo ústrojí NJ Q64.8

– nadledvina Q89.1

– navikulární, loďkovitá kost karpu Q74.0

– nervová soustava, část NJ Q07.8

– nos Q30.8

– obratel Q76.4

– oční sval Q10.3

– oční víčko Q10.3

– orgán nebo lokalizace neuvedené

– viz Anomálie, podle lokalizace

– palec nohy Q69.2

– palec ruky Q69.1

– pankreas, slinivka břišní Q45.3

– plíce (lalok) Q33.1

– podčelistní slinná žláza Q38.4

– pohlavní orgán(-y)

– – mužské Q55.8

– – ženské Q52.8

– – – vnější Q52.7

– – – vnitřní NJ Q52.8

– pochva Q52.1

– prsní tkáň, axila Q83.1

– prst(-y) Q69.9

– – nohy Q69.2

– – ruky Q69.0

– předkožka N47

– příštítná tělíska (glandula parathyreoidea) Q89.2

– renální arterie mnohočetné Q27.2

– řiť Q43.4

– sezamské kosti Q74.8

– – nohy pod kotníkem Q74.2

– – ruky Q74.0

– slezina Q89.0

– slinná žláza Q38.4

– slinná žláza příušní (a vývod) Q38.4

– sluchové kůstky Q16.3

Akcesorní, přídatný(-á)(-é)...—pokračování

- slzní kanálek Q10.6
- srdce, srdeční Q24.8
- – chlopeč NJ Q24.8
- – – pulmonální Q22.3
- střevo (tlusté) (tenké) Q43.4
- sval Q79.8
- šlacha Q79.8
- štítná žláza Q89.2
- tragus Q17.0
- ucho (boltec) (lalůček) Q17.0
- vaječník Q50.3
- vejcovod (fimbrie) (ostium) Q50.6
- vulva Q52.7
- výrůstek před tragem Q17.0
- zánártní, tarzální kosti Q74.2
- zub(-y) K00.1
- – způsobující stěsnání K07.3
- žebro Q76.6
- – krční Q76.5
- žláza s vnitřní sekrecí Q89.2
- žlučník Q44.1
- žlučovod nebo žlučová cesta Q44.5
- Akinetický mutizmus** R41.8
- Akineze** R29.8
- Aklázie diafyzální** Q78.6
- Aknitida (primární)** A18.4
- Akomodace (porucha) (obrna) (spasmus)**
(viz též stav) H52.5
- obrna hysterická F44.8
- Akranie** Q00.0
- Akroasfyxie chronická** I73.8
- Akrocefalie, acrocephalus** Q75.0
- Akrocefalopolysyndaktylie** Q87.0
- Akrocefalosyndaktylie** Q87.0
- Akrocyanóza** I73.8
- novorozence P28.2
- Akrodynie, acrodynia** T56.1
- Akrofobie, acrophobia** F40.2
- Akromegalie, acromegalia** E22.0
- Akromikrie, acromicria** Q79.8
- Akroparestezie, acroparesthesia (prostá)**
(vazomotorická) I73.8
- Akrospirom ekrinní** (M8402/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- Aktinický** – viz stav
- Aktinomycetom (nohy)** B47.1
- Aktinomykóza, aktinomykotická** A42.9
- břišní A42.1
- cervikofaciální A42.2
- gastrointestinální A42.1
- kožní A42.8
- plicní A42.0
- s pneumonií A42.0+, J17.0*
- septikemie A42.7
- určené lokalizace NJ A42.8
- Aktinoneuritida, neuritida z ozáření** G62.8
- Aktivní** – viz stav

- Akureyriova nemoc** G93.3
- Akutní** (viz též stav)
- břicho NJ R10.0
- Alagillův syndrom** Q44.7
- Alaktázie, kongenitální** E73.0
- Alálie** R47.0
- vývojová F80.0
- Alastrim** B03
- Albers-Schönbergův syndrom** Q78.2
- Albertův syndrom** M76.6
- Albinismus, albín (kožní) (generalizovaný) (izolovaný) (částečný)** E70.3
- oční, oční a kožní E70.3
- Albrightův(-McCuneův)(-Sternbergův) syndrom** Q78.1
- Albuminurie (akutní) (chronická) (subakutní)**
(viz též Proteinurie) R80
- gestační, těhotenská O12.1
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O12.1
- ortostatická N39.2
- posturální N39.2
- preeklamptická (viz též Preeklampsie) O14.9
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- – těžká O14.1
- – – s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- retinitida N18.5+, H32.8
- Aliderova anomálie nebo syndrom** D72.0
- Aldosteronizmus**
(viz též Hyperaldosteronizmus) E26.9
- Aldrichův(-Wiskottův) syndrom** D82.0
- Aleppo vřed (kožní leishmanióza)** B55.1
- Alergie, alergická (reakce), alergický** T78.4
- dermatitida (viz též Dermatitida, způsobená) L23.9
- ekzém (viz též Dermatitida, způsobená) L23.9
- gastrointestinální K52.2
- horních dýchacích cest J30.4
- kolitida K52.2
- na ambrosii (senná horečka) (pyl) J30.1
- – astma J45.0
- na biologickou látku – viz Alergie na drogu, lék a biologickou látku
- na drogu, lék a biologickou látku (kteroukoli) (správná léčebná látka řádně podaná) (zevně) (vnitřně) T88.7
- – nesprávnou látku podanou nebo přijatou NJ T50.9
- – – určenou drogu, léčivo nebo látku – viz Tabulka léků a chemikálií
- na furfur (živočišný) (rinitida, rýma) J30.3
- na chlupy (živočišných, zvířat) (rinitida, rýma) J30.3
- na inhalační prostředek (rinitida, rýma) J30.3
- na kapok (rinitida, rýma) J30.3
- na koňské sérum – viz Alergie, na sérum

Alergie, alergická—pokračování

- na lék – viz Alergie, na drogu, lék a biologickou látku
 - na lupy (rinitida, rýma) J30.3
 - na očkovací látku – viz Alergie, na sérum
 - na peří (rinitida, rýma) J30.3
 - na pokožku (zvířecí) (rinitida, rýma) J30.3
 - na potravu (kteroukoli) (požitou) NJ T78.1
 - – anafylaktický šok T78.0
 - – dietní rady a dohled Z71.3
 - – ve styku s kůží L23.6
 - na prach (domácí) (skladištní) (rinitida, rýma) J30.3
 - – s astmatem J45.0
 - na pyl (kterýkoli) (senná horečka) J30.1
 - – astma J45.0
 - na růže (pyl) J30.1
 - na *Senecio jacobae* (pyl) J30.1
 - na sérum (profylaktické) (terapeutické) T80.6
 - – anafylaktický šok T80.5
 - na strom (kterýkoli) (senná horečka) (pyl) J30.1
 - – astma J45.0
 - na trávu (senná horečka) (pylová) J30.1
 - – astma J45.0
 - na vzduchem přenášenou látku NJ (rinitida, rýma) J30.3
 - na živočišný(-ou)(-é) (furfur) (pokožku) (chlupy) (rinitida, rýma) J30.3
 - nosní, sezónní, způsobená pylem J30.1
 - šok (anafylaktický) T78.2
 - – způsobený
 - – – nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané T88.6
 - – – sérem nebo imunizací T80.5
- Aleukemický** – viz stav
- Aleukie hemoragická** D61.9
- Alexie** R48.0
- vývojová F81.0
- Algoneurodystrofie** M89.0
- Alienace, duševní** (viz též Psychóza) F29
- Aligatóřní kožní onemocnění (ichthyosis hystrix)** Q80.9
- Alkalemie** E87.3
- Alkalóza** E87.3
- metabolická E87.3
 - respirační E87.3
- Alkaptonurie** E70.2
- Alkohol(-u)(-ický)(-ická)(-ické), alkoholem vyvolaná(-é)**
- delirium (akutní) (tremens) (odvykací) (po odnětí alkoholu) F10.4
 - – chronické F10.6
 - demence F10.7
 - detoxikační léčba Z50.2
 - halucinóza (akutní) F10.5
 - intoxikace (akutní) F10.0
 - – s deliriem F10.0
 - játra K70.9

Alkohol(-u)(-ický)(-ická)(-ické)...—pokračování

- mozkový syndrom, chronický F10.7
 - návyk na F10.2
 - odvykací stav F10.3
 - – s deliriem F10.4
 - otrava, náhodná (akutní) NJ T51.9
 - – určeným druhem alkoholu – viz Tabulka léků a chemikálií
 - paranoia, psychóza paranoidní (typ) F10.5
 - pelagra E52
 - porada a dohled (u abúzu) Z71.4
 - požívání NJ Z72.1
 - psychóza – viz Psychóza, alkoholická
 - rehabilitační opatření Z50.2
 - závislost F10.2
 - žárliivost F10.5
- Alkoholismus (chronický) F10.2**
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O99.3
 - – s postižením plodu nebo novorozence P04.3
 - Korsakovův F10.6
 - s podezřením na poškození plodu, ovlivňující péči v těhotenství O35.4
 - s psychózou (viz též Psychóza, alkoholická) F10.5
- Allenův-Mastersův syndrom** N83.8
- Allescheriasis** B48.2
- Almeidaova nemoc**
(viz též Parakokcidioidomykóza) B41.9
- Alocheirie** R20.8
- Alopecie (dědičná) (seboroičká) L65.9**
- androgenní L64.9
 - – určená NJ L64.8
 - – způsobená léčivý L64.0
 - cirkumskriptní L63.9
 - jizevnatá L66.9
 - – určená NJ L66.8
 - kongenitální Q84.0
 - ložisková (alopecia areata) L63.9
 - – určená NJ L63.8
 - mucinózní L65.2
 - po ozáření RTG L58.1
 - poinfekční NJ L65.8
 - poporodní L65.0
 - předčasná L64.8
 - specifická (syfilitická) A51.3+, L99.8*
 - syfilitická (sekundární) A51.3+, L99.8*
 - totální (hlavy) L63.0
 - univerzální (celého těla) L63.1
 - určená NJ L65.8
 - způsobená cytotoxickými léčivý NJ L65.8
- Alpersova nemoc** G31.8
- Alportův syndrom** Q87.8
- Alpská nemoc** T70.2
- Aluminóza (plic) J63.0**

Alveolitida

- alergická (exogenní) J67.9
- způsobená
- inhalovanými organickými prachy J67.8
- organizmy (houbovými, termofilními aktinomycetami, jinými), rostoucími ve ventilačních (vzduch upravujících) zařízeních J67.7
- čelisti K10.3
- fibrózující (kryptogenní) (idiopatická) J84.1
- způsobená (organizmem)
- *Aspergillus clavatus* J67.4
- *Cryptostroma corticale* J67.6

Alveolus, alveolar – viz stav

Alymfocytóza D72.8

- tymická (s imunodeficiencí) D82.1

Alymfoplázie, tymická D82.1

Alzheimerova nemoc nebo skleróza G30.9

- s časným nástupem (presenilní) G30.0
- s demencí G30.9+, F00.9*
- atypickou nebo smíšenou G30.8+, F00.2*
- s časným nástupem (presenilní) G30.0+, F00.0*
- s pozdním nástupem (senilní) G30.1+, F00.1*
- s pozdním nástupem (senilní) G30.1
- určená NJ G30.8

Amastie (s přítomností bradavky) Q83.8

- s chyběním bradavky Q83.0

Amaurotická idiocie (infantilní) (juvenilní) (pozdní) E75.4

Amauróza (získaná) (kongenitální)

(viz též Slepota) H54.0

- hysterická F44.6
- Leberova vrozená H35.5
- prchavá G45.3
- uremická – viz Uremie

Amblyopie (kongenitální) (deprivační)

(částečná) (při strabizmu) (supresivní) H53.0

- anizometropická H53.0
- hysterická F44.6
- noční H53.6
- při karenci vitamínu A E50.5+, H58.1*
- tabáková H53.8
- toxická NJ H53.8
- uremická – viz Uremie
- z anopsie H53.0

Amébob (střeva) A06.3

Amébový, améba – viz Améboza

Améboza A06.9

- akutní A06.0
- chronická (střevní) A06.1
- s abscesem – viz Absces amébový
- jaterní (viz též Absces, jater, amébový) A06.4+, K77.0*
- kožní A06.7
- kůže A06.7

Améboza—pokračování

- nedyzenterická kolitida A06.2
- s abscesem – viz Absces, amébový
- střevní A06.0
- určené lokalizace NJ A06.8

Amelie Q73.0

- dolní končetiny Q72.0
- horní končetiny Q71.0

Ameloblastom (M9310/0) D16.5

- čelisti (kosti) (dolní) D16.5
- horní D16.4
- dlouhých kostí (M9261/3) C40.9
- maligní (M9310/3) C41.1

– čelisti (kosti) (dolní) C41.1

– horní C41.0

– mandibuly D16.5

– tibiální (M9261/3) C40.2

Amelogenesis imperfecta K00.5

– nedědičná (segmentová) K00.4

Amence (viz též Retardace, mentální) F79.–

Amenorea N91.2

- hyperhormonální E28.8
- primární N91.0
- sekundární N91.1

Ametropie H52.7

Amianthosis J61

Amimie R48.8

Aminoacidopatie E72.9

Aminoacidurie E72.9

Aminokyseliny, porucha (metabolizmu) E72.9

– anemie (z nedostatku aminokyselin) D53.0

Amnezický syndrom způsobený, vyvolaný

- alkoholem F10.6
- drogami – viz F11–F19 s .6 na čtvrtém místě

Amnézie R41.3

- anterográdní R41.1
- disociativní F44.0
- hysterická F44.0
- pozáchrvatová při epilepsii G40.9
- přechodná celková G45.4
- psychogenní F44.0
- retrográdní R41.2
- sluchová R48.8

Amniocentéza, na ní založený screening (pro) Z36.2

- chromozomální anomálie Z36.0
- zvýšenou hladinu alfafetoproteinu Z36.1

Amnion, amniový – viz stav

Amnionitida

- komplikující těhotenství O41.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.7

Amoce sítnice – viz Održení, odchlípení, sítnice

Amok F68.8

Amorální vlastnosti F61

Amputace, amputační (viz též Absence, chybění, končetiny nebo orgánu získaná)
 – hrdla děložního (cervixu) Z90.7
 – – v těhotenství nebo při porodu O34.4
 – kterékoli části plodu k usnadnění porodu P03.8
 – neurom(-u) T87.3
 – pahýl (operační)
 – – abnormální, bolestivý nebo s komplikací (pozdní) T87.6
 – – zhojený nebo starý NJ Z89.9
 – úrazová (úplná) (částečná) T14.7
 – – břicha, dolní části zad a pánve NJ S38.3
 – – dolní končetiny T13.6
 – – hlavy
 – – – částí S08.9
 – – – – určené NJ S08.8
 – – – – vlasové S08.0
 – – – dekapitace (v úrovni krku) S18
 – – – nosu S08.8
 – – – ucha S08.1
 – – horní(-ch) končetin(-y) T11.6
 – – – oboustranná T05.2
 – – – s dolní(-mi) končetinou(-ami) kterékoli úrovně(-i) T05.6
 – – hrudníku, části S28.1
 – – končetiny T14.7
 – – – dolní T13.6
 – – – – a druhé nohy pod kotníkem T05.4
 – – – – oboustranná T05.5
 – – – – horní T11.6
 – – – – a druhé ruky T05.1
 – – – – oboustranná T05.2
 – – kyčle (a stehna) S78.9
 – – – v kyčelním kloubu S78.0
 – – mnohočetná T05.9
 – – – určené lokalizace NJ T05.8
 – – nohy
 – – – bérce S88.9
 – – – – a druhé nohy pod kotníkem T05.4
 – – – – mezi kolenem a kotníkem S88.1
 – – – – oboustranná (kterékoli úrovně) T05.5
 – – – – v úrovni kolena S88.0
 – – – roz. dolní končetiny – viz Amputace, úrazová, končetiny dolní
 – – nohy pod kotníkem S98.4
 – – – a druhé dolní končetiny (nohy) (kterékoli úrovně, vyjma nohy pod kotníkem) T05.4
 – – – části nohy pod kotníkem a prstu(-ů) S98.3
 – – – dvou nebo více prstů S98.2
 – – – jednoho prstu S98.1
 – – – jiných částí S98.3
 – – – – oboustranně T05.3
 – – – – v úrovni kotníku S98.0
 – – nosu S08.8
 – – palce ruky S68.0
 – – pánve S38.3

Amputace, amputační—pokračování
 – úrazová—pokračování
 – – paže
 – – – nadloktí S48.9
 – – – – mezi ramenem a loktem S48.1
 – – – – v ramenním kloubu S48.0
 – – – roz. horní končetiny – viz Amputace, úrazová, končetiny horní
 – – pohlavního(-ch) orgánu(-ů) (zevních) S38.2
 – – prstu(-ů) nohy
 – – – dvou nebo více S98.2
 – – – – s jinými částmi nohy pod kotníkem S98.3
 – – – – jednoho S98.1
 – – – – s jinými částmi nohy pod kotníkem S98.3
 – – – prstu(-ů) ruky
 – – – – dvou nebo více (vyjma palce) S68.2
 – – – – s jinými částmi zápěstí a ruky S68.3
 – – – – jednotlivého (vyjma palce) S68.1
 – – – – s jinými částmi zápěstí a ruky S68.3
 – – předloktí S58.9
 – – – mezi loktem a zápěstím S58.1
 – – – v úrovni lokte S58.0
 – – pyje, penisu S38.2
 – – ramene S48.9
 – – – v ramenním kloubu S48.0
 – – ruky S68.9
 – – – a druhé horní končetiny (paže) (kterékoli úrovně, vyjma ruky) T05.1
 – – – a zápěstí S68.9
 – – – – částí NJ S68.8
 – – – – částí NJ S68.8
 – – – oboustranná T05.0
 – – – v úrovni zápěstí S68.4
 – – skrota S38.2
 – – stehna S78.9
 – – – mezi kyčlí a kolenem S78.1
 – – – v kyčelním kloubu S78.0
 – – stydkého pysku (velkého) (malého) S38.2
 – – trupu NJ T09.6
 – – ucha S08.1
 – – varlete S38.2
 – – vulvy S38.2
 – – zápěstí S68.9
 – – – částí NJ S68.8

Amputovaný, osoba po amputaci končetiny (oboustranné) (staré) Z89.9
Amsterodamský trpasličí vzrůst Q87.1
Amúzie R48.8
 – vývojová F80.8

Amyelencefalus, amyelencefalie Q00.0
Amyelie Q06.0
Amygdalítida – viz Tonzilitida
Amygdalolit J35.8
Amyloidní srdce, srdeční (nemoc) E85.4+, I43.1*
Amyloidóza (generalizovaná) (primární) E85.9
 – bez neuropatie rodinně dědičná E85.0

Amyloidóza—pokračování

- genetická E85.2
- jater E85.4+, K77.8*
- kůže (lichenifikovaná) (makulární) E85.4+, L99.0*
- lokalizovaná E85.4
- neuropatická rodinně dědičná E85.1
- orgánově ohraničená E85.4
- plicní E85.4+, J99.8*
- portugalská E85.1
- rodinná E85.2
- rodinně dědičná E85.2
- – bez neuropatie E85.0
- – neuropatická E85.1
- s postižením plic E85.4+, J99.8*
- sdružená s hemodialýzou E85.3
- srdce E85.4+, I43.1*
- subglotická E85.4+, J99.8*
- systémová sekundární E85.3
- určená NJ E85.8

Amylopektinóza (deficience „brancher“ enzymu) E74.0

Amyoplázie kongenitální Q79.8

- Amyotomie M62.8
- kongenitální G70.2

Amyotrofie, amyotrophia, amyotrofická G71.8

- diabetická (viz též E10–E14 s .4 na čtvrtém místě) E14.4+, G73.0*
- kongenitální Q79.8
- laterální skleróza (ALS) G12.2
- míšní progresivní G12.2
- neuralgická G54.5

Anacidita, žaludeční K31.8

- psychogenní F45.3

Anaerosis novorozence P28.8

Anafylaktický šok nebo reakce – viz Šok, anafylaktický

Anafylaktoidní syndrom v těhotenství O88.1

Anafylaxe T78.2

Analbunemie E88.0

Analfalipoproteinemie E78.6

Analgezie (viz též Anestezie) R20.0

Anamnéza (osobní), v anamnéze (osobní)

- abúzus Z91.8
- – alkoholu Z86.4
- – návykové látky Z86.4
- – psychoaktivní látky NJ Z86.4
- – tabáku Z86.4
- alergie na
- – analgetikum NJ Z88.6
- – anestetikum NJ Z88.4
- – antibiotikum NJ Z88.1
- – léčivé prostředky Z88.9
- – – určené NJ Z88.8
- – léky, léčiva, návykové a biologické látky Z88.9
- – – určené NJ Z88.8
- – narkotikum NJ Z88.5

Anamnéza—pokračování

- alergie na—pokračování
- – neléčivé prostředky Z91.0
- – penicilin Z88.0
- – protinfekční prostředek NJ Z88.3
- – sérum Z88.7
- – sulfonamidy Z88.2
- – vakcínu Z88.7
- antikoncepce Z92.0
- artritida Z87.3
- benigní novotvar Z86.0
- duševní porucha NJ Z86.5
- fyzický úraz NJ Z91.6
- – sebeпоškození nebo sebevražedný pokus Z91.5
- hypertermie maligní Z88.4
- chemoterapie pro nádorové onemocnění Z92.6
- chromozomální abnormalita Z87.7
- léčebné ozařování Z92.3
- lékařská léčba Z92.9
- – určeného typu NJ Z92.8
- leukemie Z85.6
- maligní novotvar Z85.9
- – dýchacího orgánu NJ Z85.2
- – gastrointestinálního traktu Z85.0
- – krvetvorné tkáně NJ Z85.7
- – kůže Z85.8
- – mízní, lymfatický NJ Z85.7
- – močového orgánu nebo ústrojí Z85.5
- – nitrohruďního orgánu NJ Z85.2
- – plic Z85.1
- – pohlavního orgánu Z85.4
- – prsu Z85.3
- – průdušky, bronchu Z85.1
- – průdušnice, trachey Z85.1
- – trávicího orgánu Z85.0
- – určeného místa NJ Z85.8
- – nedodržování lékařské léčby nebo předepsaného režimu Z91.1
- – nemoc dýchacích cest Z87.0
- – nemoc, onemocnění nebo porucha Z87.8
- – duševní NJ Z86.5
- – dýchacího ústrojí Z87.0
- – endokrinní Z86.3
- – hematologické Z86.2
- – infekční Z86.1
- – krve a krvetvorných orgánů Z86.2
- – kůže Z87.2
- – mechanismu imunity Z86.2
- – močového ústrojí Z87.4
- – nervové soustavy Z86.6
- – oběhové soustavy Z86.7
- – oka Z86.6
- – parazitární Z86.1
- – podkožní tkáně Z87.2
- – pohlavního ústrojí Z87.4
- – porodnická Z87.5
- – přeměny látek Z86.3

Anamnéza—pokračování

- nemoc, onemocnění nebo...—*pokračování*
- smyslových orgánů Z86.6
- svalově-kosterní Z87.3
- trávicí soustavy Z87.1
- trofoblastické Z87.5
- ucha Z86.6
- určeného místa nebo typu NJ Z87.8
- výživy Z86.3
- novotvar in situ Z86.0
- nutriční deficiencie Z86.3
- operace (velká) NJ Z92.4
- transplantace – viz Transplantát, transplantace
- otrava NJ Z91.8
- sebepoškození nebo sebevražedný pokus Z91.5
- ozáření, iradiace Z92.3
- poranění NJ Z91.6
- problémy v perinatálním období Z87.6
- psychické trauma NJ Z91.4
- v dětství Z61.7
- rehabilitace(-ční) opatření Z92.5
- rizikové faktory NJ Z91.8
- rodinná
- abúzus látky NJ Z81.4
- alkoholu Z81.1
- návykové NJ Z81.3
- psychoaktivní NJ Z81.3
- tabáku Z81.2
- alergie NJ Z84.8
- anemie Z83.2
- artritida Z82.6
- astma Z82.5
- cévní mozková příhoda (mrtvice) Z82.3
- diabetes mellitus Z83.3
- epilepsie Z82.0
- hluchota Z82.2
- Huntingtonova chorea Z82.0
- chromozomální anomálie Z82.7
- chronická
- nemoc dolních dýchacích cest Z82.5
- nemoc vedoucí k invaliditě Z82.8
- infekce virem lidské imunodeficiencie (HIV) Z83.0
- invalidita NJ Z82.8
- konsangvinita, pokrevní příbuznost Z84.3
- leukemie Z80.6
- maligní novotvar NJ Z80.9
- dýchacího orgánu NJ Z80.2
- gastrointestinálního traktu Z80.0
- krevetvorné tkáně NJ Z80.7
- lymfatický NJ Z80.7
- močového orgánu nebo traktu Z80.5
- nitrohruďního orgánu NJ Z80.2
- plíce Z80.1
- pohlavního orgánu Z80.4
- prsu Z80.3

Anamnéza—pokračování

- rodinná—*pokračování*
- maligní novotvar NJ—*pokračování*
- průdušky, bronchu Z80.1
- průdušnice Z80.1
- trávicího orgánu Z80.0
- určeného místa NJ Z80.8
- mentální, duševní
- porucha NJ Z81.8
- retardace, opoždění Z81.0
- násilí, násilné chování Z81.8
- nemoc kůže Z84.0
- nemoc, onemocnění nebo porucha
- alergická NJ Z84.8
- dolních dýchacích cest, chronická NJ Z82.5
- duševní NJ Z81.8
- dýchací NJ Z83.6
- endokrinní Z83.4
- hematologická Z83.2
- chování NJ Z81.8
- chronická vedoucí k invaliditě NJ Z82.8
- infekční Z83.1
- kardiovaskulární NJ Z82.4
- krve a krevetvorných orgánů Z83.2
- kůže a podkožního vaziva NJ Z84.0
- ledviny Z84.1
- mechanismu imunity Z83.2
- metabolismu, přeměny látek Z83.4
- močopohlavní NJ Z84.2
- nervová NJ Z82.0
- oka NJ Z83.5
- parazitární NJ Z83.1
- psychiatrická NJ Z81.8
- srdeční ischemická Z82.4
- svalově-kosterní Z82.6
- trávicí Z83.7
- ucha NJ Z83.5
- určená NJ Z84.8
- výživy NJ Z83.4
- psychiatrická porucha Z81.8
- sebepoškozovací chování Z81.8
- slepota Z82.1
- určený stav NJ Z84.8
- vrozené vady a deformace Z82.7
- ztráta sluchu Z82.2
- ztráta zraku Z82.1
- sebeotrávení, pokus Z91.5
- sebepoškození Z91.5
- sebevražedný pokus Z91.5
- spánek-bdění nezdravý (problémy) cyklus Z91.3
- špatná osobní hygiena Z91.2
- týrání Z91.8
- úraz, trauma NJ Z91.6
- psychické NJ Z91.4
- sebepoškození Z91.5

Anamnéza—pokračování

- užívání
- antikoagulancí (současné) (dlouhodobé) Z92.1
- kyseliny acetylsalicylové (současné) (dlouhodobé) Z92.2
- léků (dlouhodobé) (současné) NJ Z92.2
- vrozená vada Z87.7

Anaplazmóza A79.8

Anoplázie hrdla děložního, cervixu

(viz též Dysplázie, hrdla děložního) N87.9

Anartrie R47.1

Anasarka R60.1

- plodu nebo novorozence P83.2
- srdeční (viz též Selhání, srdce, měštnavé) I50.0

Anastomóza

- aneurymální – viz Aneuryzma
- arteriovenózní mozku, roztržená I60.8
- sítnicových a chorioidálních cév (kongenitální) Q14.8
- střevní Z98.0
- komplikovaná NJ K91.8
- zahrnující močové ústrojí N99.8

Anatomicky úzký úhel H40.0

Ancylostoma – viz Ankylostoma

Andersenova nemoc (glykogenóza) E74.0

Andersonova-Fabryho nemoc E75.2

Androblastom (M8630/1)

- benigní (M8630/0)
- neurčené lokalizace
- muže D29.2
- ženy D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- maligní (M8630/3)
- neurčené lokalizace
- muže C62.9
- ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace
- muže D40.1
- ženy D39.1
- tubulární (M8640/0)
- lipotezaurující (M8641/0)
- neurčené lokalizace
- muže D29.2
- ženy D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- neurčené lokalizace
- muže D29.2
- ženy D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

Androidní pánev Q74.2

- s nepoměrem (mezi plodem a pávní) O33.3
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Androidní pánev—pokračování

- s nepoměrem—pokračování
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.3

Andská nemoc T70.2

Anemie D64.9

- Addisonova(-Biermerova) D51.0
- achlorhydrická D50.8
- achrestická D53.1
- aplastická D61.9
- červených krvinek (čistá) D60.9
- chronická D60.0
- kongenitální D61.0
- přechodná D60.1
- určeného typu NJ D60.8
- idiopatická D61.3
- kongenitální D61.0
- konstituční D61.0
- toxická D61.2
- určeného typu NJ D61.8
- vyvolaná léčivý D61.1
- způsobená infekcí D61.2
- způsobená léky, léčivý D61.1
- způsobená zářením D61.2
- způsobená zevními příčinami NJ D61.2
- asiderotická D50.9
- atypická (primární) D64.9
- Bagdadská jarní D55.0
- bažinná (viz též Malárie) B54+, D63.8*
- Biermerova D51.0
- celková D64.9
- cihlářů B76.9+, D63.8*
- citlivá na vitamin B₆ D64.3
- Cooleyova (erytoblastická) D56.1
- čistá erytrocytární D60.9
- kongenitální D61.0
- dětská D64.9
- Diamondova-Blackfanova D61.0
- dimorfní D53.1
- Diphyllobotriová (Dibothriocephalová) B70.0+, D63.8*
- dvoufázová D53.1
- Dykeova-Youngova typu (sekundární) (symptomatická) D59.1
- dyserytropoetická (vrozená) D64.4
- dyshematopoetická (vrozená) D64.4
- egyptská B76.9+, D63.8*
- eliptocytická (viz též Eliptocytóza) D58.1
- erytoblastická
- plodu nebo novorozence (viz též Nemoc, hemolytická) P55.9
- rodinná D56.1
- v dětství D56.1
- esenciální D64.9
- Fanconiho D61.0
- factitia D50.9

Anemie—pokračování

- hemolytická D58.9
- akutní D59.9
- Ledererova D59.1
- plodu nebo novorozence (viz též Nemoc, hemolytická) P55.9
- způsobená nedostatkem enzymu určeného druhu NJ D55.8
- autoimunitní D59.1
- vyvolaná léky D59.0
- dědičná D58.9
- určeného typu NJ D58.8
- způsobená poruchou enzymu(-ů) D55.9
- určeného druhu NJ D55.8
- extrakorpuskulární
- imunitní D59.1
- neimunitní (mechanická) D59.4
- chladový typ (sekundární) (symptomatická) D59.1
- chronická D58.9
- idiopatická D59.9
- idiopatická (chronická) D59.9
- kongenitální (sferocytická) (viz též Sferocytóza) D58.0
- mechanická D59.4
- mikroangiopatická D59.4
- neautoimunitní D59.4
- vyvolaná léky D59.2
- nesférocytická
- kongenitální nebo dědičná NJ D55.8
- – typu I D55.1
- – typu II D55.2
- – z nedostatku glukózo-6-fosfátdehydrogenázy D55.0
- – z nedostatku pyruvátkinázy D55.2
- – typu I D55.1
- – typu II D55.2
- rodinná D58.9
- sekundární D59.4
- autoimunitní D59.1
- – vyvolaná léky D59.0
- symptomatická D59.4
- autoimunitní D59.1
- tepelný typ (sekundární) (symptomatická) D59.1
- toxická NJ D59.4
- typu Stransky-Regala (viz též Hemoglobinopatie) D58.2
- určeného typu (dědičná) NJ D58.8
- získaná D59.9
- autoimunní NJ D59.1
- infekční D59.4
- neautoimunitní NJ D59.4
- – vyvolaná léky D59.2
- s hemoglobinurií NJ D59.6
- toxická D59.4
- určeného typu NJ D59.8

Anemie—pokračování

- hemolytická—pokračování
- způsobená
- léky (neautoimunitní) D59.2
- – autoimunitní D59.0
- – poruchou enzymu(-ů) D55.9
- – vyvolanou léky D59.2
- – přítomností zkratu (shuntu) nebo jiné vnitřní protetiké pomůcky D59.4
- – srdečními stavy D59.4
- hemoragická (chronická) D50.0
- akutní D62
- Herrickova (viz též Nemoc, srpkovitost) D57.1
- horníků B76.9+, D63.8*
- hypochromní D50.9
- mikrocytická, mikrocytární D50.8
- normoblastická D50.8
- pyridoxinresponzivní (citlivá na pyridoxin) D64.3
- rodinná, pohlavně vázaná D64.0
- sideroblastická, pohlavně vázaná D64.0
- hypoplastická D61.9
- kongenitální nebo rodinná D61.0
- hypoplázie, červených krvinek D61.9
- kongenitální nebo rodinná D61.0
- hypoproliferativní (refrakční) D61.9
- chlorotická D50.8
- chronická prostá D53.9
- idiopatická D64.9
- aplastická D61.3
- hemolytická, chronická D59.9
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O99.0
- kongenitální P61.4
- dědičná hemolytická NJ D58.9
- dyserythropoetická, dyshematopoetická D64.4
- po fetální ztrátě krve P61.3
- s Heinzovými tělísky D58.2
- způsobená izoimunizací NJ P55.9
- Ledererova (hemolytická) D59.1
- leukoerytoblastická D64.8
- makrocytární D52.9
- nutriční D52.0
- těhotenská nebo těhotenství komplikující O99.0
- tropická D52.8
- malarická (viz též Malárie) B54+, D63.8*
- malnutriční D53.9
- megaloblastická (megaloblastová) D53.1
- dědičná D51.1
- nutriční D52.0
- orotacidurická D53.0
- refrakterní D53.1
- těhotenská nebo těhotenství komplikující O99.0
- určeného typu NJ D53.1
- megalocytární D53.1

Anemie—pokračování

- mikrocytární D50.8
- hypochromní D50.8
- rodinná D56.8
- způsobená ztrátou krevní (chronickou)
- akutní D62
- mikroeliptopoikilocytární (Riettiho–Greppiho–Micheliho) D56.9
- mozku I67.8
- myelodysplastická (způsobená alkylovým preparátem) (způsobená Epipodophylotoxinem) (způsobená léčbou) D46.9
- myelofibrotická D47.1+, D63.0*
- myeloftizická D61.9
- myelogenní D64.8
- myelopatická D64.8
- myeloproliferativní D47.1
- nesférocytární hemolytická – viz též Anemie, hemolytická, nesférocytární
- normocytární (infekční) D64.9
- myeloftizická D61.9
- způsobená ztrátou krve (chronickou) D50.0
- akutní D62
- novorozence P61.4
- po ztrátě krve (fetální) P61.3
- nutriční (z karence) D53.9
- megaloblastická D52.0
- při špatné absorpci železa D50.8
- určená NJ D53.8
- orotacidurická D53.0
- osteosklerotická D64.8
- perniciózní (kongenitální) (zhoubná) (progresivní) D51.0
- těhotenská nebo těhotenství komplikující O99.0
- pleochromní D64.8
- při spruce D52.8
- plodu nebo novorozence P61.4
- po fetální ztrátě krve P61.3
- způsobená AB0 (protilátkami, izoimunizací, inkompatibilitou matka/plod) P55.1
- způsobená Rh (protilátkami, izoimunizací, inkompatibilitou matka/plod) P55.0
- posthemoragická (chronická) D50.0
- akutní D62
- novorozence P61.3
- primární D64.9
- progresivní D64.9
- prostá chronická D53.9
- při D47.1+, D63.0*
- myelofibróze (M9660/1) D47.1+, D63.0*
- onemocnění měchovci B76.9+, D63.8*
- onemocnění novotvarem NJ (M8000/1) (viz též Novotvary) D48.9+, D63.0*
- pseudoleukemická dětská D64.8
- původce: *Balantidium coli* A07.0
- pyridoxinresponzivní D64.3

Anemie—pokračování

- refrakterní (způsobená alkylovým preparátem)(způsobená Epipodophylotoxinem)(způsobená léčbou) NJ D46.4
- bez sideroblastů, prstencových D46.0
- při hemochromatóze D46.1
- s
- dysplázií mnohočetnou D46.5
- hemochromatózou D46.1
- nadbytkem
- blastů (RAEB I)(RAEBII) D46.2
- blastů v transformaci C92.0
- sideroblasty, prstencovými D46.1
- sideroblastická D46.1
- sideropenická D50.9
- Riettiho–Greppiho–Micheliho D56.9
- rodinná erytroblastická D56.1
- s Heinzovými tělisky, kongenitální D58.2
- s poruchou
- anerobní glykolýzy D55.2
- pentózového cyklu D55.1
- sekundární při
- krvácení (chronickém) D50.0
- akutním D62
- ztrátě krevní (chronické) D50.0
- akutní D62
- septická D64.8
- sferocytární (dědičná) (viz též Sferocytóza) D58.0
- sideroblastická D64.3
- dědičná D64.0
- hypochromní, pohlavně vázaná D64.0
- pyridoxinresponzivní NJ D64.3
- sekundární (způsobená)
- léky a jedy D64.2
- nemoci D64.1
- určeného typu NJ D64.3
- sideropenická (refrakterní) D50.9
- skorbutická D53.2
- splenická D64.8
- splenomegalická D64.8
- spojená se systémovým onemocněním NJ D51.0+, G32.0*
- způsobená dietním nedostatkem vitamínu B₁₂ D51.3+, G32.0*
- srpkovitá D57.1
- s krizí D57.0
- srpkovitá, drepanocytová (viz též Nemoc, srpkovitost) D57.1
- středozemní D56.9
- syfilitická (získaná) (pozdní) A52.7+, D63.8*
- talasemie D56.9
- těhotenská nebo těhotenství komplikující O99.0
- s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- terčovitých buněk D64.8
- těžká D64.9

Anemie—pokračování

- tlaková D64.8
- toxická D61.2
- trombocytopenická (viz též Trombocytopenie) D69.6
- tropická B76.9+, D63.8*
- makrocytární D52.8
- tuberkulózní A18.8+, D63.8*
- u
 - – favizmu D55.0
 - – chronické nemoci ledvin
 - – – nespecifické N18.9+D63.8*
 - – – stadium 3 N18.3+D63.8*
 - – – stadium 4 N18.4+D63.8*
 - – – stadium 5 N18.5+D63.8*
 - – nádorového onemocnění NJ (8000/1) (viz též Novotvary) D48.9+D63.0*
- určeného typu NJ D64.8
- v dětství D64.9
- v šestinedělí O99.0
- veganská D51.3
- von Jakschova D64.8
- Wittsova D50.8
- z kozího mléka D52.0
- z nedostatku (karence) D53.9
 - – 2, 3 difosfoglycerátmutázy (2,3-PG) D55.2
 - – 2, 3 PG D55.2
 - – 6 fosfoglukonátdehydrogenázy (6-PGD) D55.1
 - – 6-PGD D55.1
 - – alimentární D53.9
 - – – s určeným nedostatkem NJ D53.8
 - – – se špatnou absorpcí železa D50.8
 - – aminokyselin(-y) D53.0
 - – enzymu(-ů) D55.9
 - – – glykolytických D55.2
 - – – metabolismu nukleotidů D55.3
 - – – spojených se zkratem hexozo-monofosfátového (HMP) cyklu NJ D55.1
 - – – – určeného druhu NJ D55.8
 - – – – vyvolaného léky (hemolytická) D59.2
 - – erytrocytárního glutathionu D55.1
 - – folátů (solí kyseliny listové) D52.9
 - – – dietního D52.0
 - – – vyvolaného léky D52.1
 - – fosfofruktoaldolázy D55.2
 - – fosfoglycerátkinázy (PK) D55.2
 - – G6PD D55.0
 - – GGS-R D55.1
 - – glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD) D55.0
 - – glutationreduktázy (GGS-R) D55.1
 - – glyceraldehydofosfátdehydrogenázy D55.2
 - – GSH D55.1
 - – hemoglobinu D64.9
 - – hexokinázy D55.2

Anemie—pokračování

- z nedostatku—pokračování
 - – kyseliny listové D52.9
 - – – dietního D52.0
 - – – vyvolaného léky D52.1
 - – PK D55.2
 - – proteinů D53.0
 - – pyruvátkinázy D55.2
 - – transkobalaminu II D51.2
 - – triofo-fosfátizomerázy D55.2
 - – vitamínu B₁₂ D51.9
 - – – alimentárního D51.3
 - – – určeného typu NJ D51.8
 - – – způsobená nedostatkem vnitřního faktoru D51.0
 - – – způsobená selektivní malabsorpcí vitamínu B₁₂ s proteinurií D51.1
 - – železa D50.9
 - – – sekundární po ztrátě krve (chronické) D50.0
 - – – – určeného typu NJ D50.8
 - z nezralosti plodu P61.2
 - zhubná D51.0
 - – způsobená
 - – – dietním nedostatkem vitamínu B₁₂ D51.3
 - – – fetální ztrátou krve P61.3
 - – – krvácením (chronickým) D50.0
 - – – – akutním D62
 - – – – myxedémem E03.9+, D63.8*
 - – – – nedostatkem (karencí)
 - – – – aminokyselin(-y) D53.0
 - – – – folátu (kyseliny listové) D52.9
 - – – – – dietním D52.0
 - – – – – vyvolaným léky, léčivý D52.1
 - – – – – mědi D53.8
 - – – – – molybdenu D53.8
 - – – – – proteinu(-ů) D53.0
 - – – – – zinku D53.8
 - – – – – nedostatkem transkobalaminu II D51.2
 - – nezralostí (plodu) P61.2
 - poruchou
 - – – metabolismu glutationu D55.1
 - – – metabolismu nukleotidů D55.3
 - – – poruchou enzymu(-ů) D55.9
 - – – selektivní malabsorpcí vitamínu B₁₂ s proteinurií D51.1
 - – – sníženou tvorbou erytrocytů D50.9
 - – – ztrátou krve (chronickou) D50.0
 - – – – akutní D62
 - Anencefalus, anencefalie** Q00.0
 - plodu (podezření), ovlivňující péči v těhotenství O35.0
 - Anestezie, anestetický** (viz též Účinek, nežádoucí, anestezie) R20.0
 - disociativní F44.6
 - funkční (hysterická) F44.6
 - hysterická F44.6

Anestezie, anestetický—pokračování

- komplikace nebo reakce
 - NJ (viz též Komplikace, anestezie)
 - způsobená předávkováním nebo podáním nesprávné látky T41.–
 - anestetikum určeno – viz Tabulka léků a chemikálií
 - způsobená správnou látkou řádně podanou T88.5
 - kůže R20.0
 - místní kožní léze R20.0
 - rohovky H18.8
 - smrt z(-e)
 - během porodu O74.9
 - poporodní, v šestinedělí O89.8
 - předávkování nebo podání nesprávné látky T41.–
 - anestetikum určeno – viz Tabulka léků a chemikálií
 - správné látky řádně podané T88.2
 - v těhotenství O29.9
 - šok po T88.2
 - předávkování nebo podání nesprávné látky T41.–
 - anestetikum určeno – viz Tabulka léků a chemikálií
 - správné látky, řádně podané T88.2
- Anetodermie (makulózní) L90.8**
- Jadassohnova-Pellizzariova L90.2
 - Schwenigerova-Buzziova L90.1
- Aneuryzma (anastomotické) (člunkovité) (difuzní) (hadovitě) (mnohočetné) (nepravé) (pravé) (tepny) (vakovité) (varikózní) (vřetenovité) I72.9**
- aorty, aortální(-ho) (nesyfilitické) I71.9
 - arteriosklerotické NJ I71.9
 - prasklé I71.8
 - břišní I71.4
 - prasklé I71.3
 - disekující (viz též Disekce, arterie) I72.9
 - hrudní (oblouku) I71.2
 - prasklé I71.1
 - chlopně (srdeční) (viz též Endokarditida, aortální) I35.8
 - kongenitální Q25.4
 - oblouku I71.2
 - prasklé I71.1
 - prasklé I71.8
 - sestupné I71.9
 - břišní I71.4
 - prasklé I71.3
 - hrudní I71.2
 - prasklé I71.1
 - prasklé I71.8
 - sinu, vrozené Q25.4
 - syfilitické A52.0+, I79.0*
 - torakoabdominální I71.6
 - prasklé I71.5

Aneuryzma—pokračování

- aorty, aortální(-ho)—pokračování
- vzestupné I71.2
- prasklé I71.1
- arteria innominata (truncus brachiocephalicus) (nesyfilitické) I72.8
- syfilitické A52.0+, I79.8*
- arteriosklerotické I72.9
- mozkové I67.1
- prasklé (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.7
- arteriovenózní (kongenitální) (periferní) Q27.3
- mozku Q28.2
- prasklé I60.8
- plicní Q25.7
- přívodných cév mozkových (neprasklé) Q28.0
- prasklé NJ I72.5
- úrazové (komplikace) (časná) T14.5
- určené lokalizace NJ Q27.3
- získané I77.0
- získané I77.0
- mozku I67.1
- plicní I28.0
- břišní (aorty) I71.4
- disekující (prasklé) I71.0
- prasklé I71.3
- syfilitické A52.0+, I79.0*
- centrální nervové soustavy, syfilitické A52.0+, I68.8*
- cerebrální – viz Aneuryzma, mozku
- conus arteriosus (viz též Aneuryzma, srdce) I25.3
- disekující (viz též Disekce, arterie) I72.9
- aorty (kterékoli části) (prasklé) I71.0
- syfilitické A52.0+, I79.0*
- dolní končetiny I72.4
- femorální (tepny) (prasklé) I72.4
- horní končetiny (prasklé) I72.1
- hrudi – viz Aneuryzma, hrudníku
- hrudní(-ku) (aorty) (oblouku) (nesyfilitické) I71.2
- disekující (prasklé) I71.0
- prasklé I71.1
- syfilitické A52.0+, I79.0*
- chlopně, chlopní – viz Endokarditida
- ilické (společné) (tepny) (prasklé) I72.3
- infekční I72.9
- interaurikulárního septa (viz též Aneuryzma, srdce) I25.3
- interventrikulárního septa (viz též Aneuryzma, srdce) I25.3
- jugulární žíly I86.8
- karotidy (vnitřní) I72.0
- prasklé uvnitř mozku I60.0
- syfilitické A52.0+, I79.8*
- intrakraniální A52.0+, I68.8*

Aneuryzma—pokračování

- kavernózního splavu I67.1
- arteriovenózní (kongenitální) (neprasklé) Q28.3
- prasklé I60.8
- komory (srdeční) (viz též Aneuryzma, srdce) I25.3
- kongenitální (periferní) Q27.8
- koronární Q24.5
- mozku Q28.3
- prasklé (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- plicní Q25.7
- sítnice Q14.1
- koronární (arteriosklerotické) (tepny) I25.4
- arteriovenózní, kongenitální Q24.5
- kongenitální Q24.5
- prasklé (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- syfilitické A52.0+, I52.0*
- žíly I25.8
- ledvinné (tepny) I72.2
- mediastinální (nesyfilitické) I72.8
- syfilitické A52.0+, I79.8*
- miliární I67.1
- prasklé (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.7
- míšní I72.8
- syfilitické (krvácení) A52.0+, I79.8*
- mitrální, dvojčipé (srdeční) (chlopně) I34.8
- mozku, mozkové(-ých) I67.1
- arteriosklerotické I67.1
- prasklé NJ (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.7
- arteriovenózní (kongenitální) (neprasklé) Q28.2
- prasklé I60.8
- získané I67.1
- prasklé I60.8
- kongenitální Q28.3
- kulovité Q28.3
- prasklé I60.7
- prasklé I60.9
- kulovité (neprasklé) I67.1
- prasklé (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.7
- plen I67.1
- prasklé I60.8
- prasklé NJ (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- syfilitické (krvácení) A52.0+, I68.8*
- murální (viz též Aneuryzma, srdce) I25.3
- mykotické I72.9
- prasklé, mozku (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- myokardu (viz též Aneuryzma, srdce) I25.3
- nitrohruďní (nesyfilitické) I71.2
- prasklé I71.1
- syfilitické A52.0+, I79.0*

Aneuryzma—pokračování

- periferní NJ I72.8
- vrozené Q27.8
- podklíčkové (tepny) (prasklé) I72.8
- syfilitické A52.0+, I79.8*
- podkolenní, popliteální (tepny) (prasklé) I72.4
- přívodných cév mozku, NJ I72.5
- vrozené (neprasklé) Q28.1
- získané (prasklé) I72.5
- bazilární tepny I72.5
- karotidy (vnitřní) I72.0
- vertebrální tepny I72.6
- pulmonální, plicní I28.1
- arteriovenózní Q25.7
- získané I28.0
- chlopně (srdeční) (viz též Endokarditida, pulmonální) I37.8
- syfilitické A52.0+, I79.8*
- racemózní (periferní) I72.9
- kongenitální Q27.8
- Rasmussenovo NJ A16.2
- sítnice H35.0
- diabetické (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H36.0*
- kongenitální Q14.1
- slezinné I72.8
- spodiny (mozkové) – viz Aneuryzma, mozku, mozkové
- spojivky, konjunktivy H11.4
- srdce (srdeční) (stěny) (chronické nebo s délkou trvání více než 4 týdny) I25.3
- akutní nebo s délkou trvání 4 týdny nebo méně I21.9
- chlopně – viz Endokarditida
- srdeční (nepravé) (viz též Aneuryzma, srdce) I25.3
- syfilitické (aorty) A52.0+, I79.0*
- centrální nervové soustavy A52.0+, I68.8*
- kongenitální (pozdní) A50.5+, I79.0*
- páteře, páteřní A52.0+, I79.8*
- torakoabdominální (aorty) I71.6
- prasklé I71.5
- trojčipé (srdeční) (chlopně) I07.8
- úrazové(-á) (komplikace) (časné), určené lokalizace – viz Poranění, cévy krevní
- válcovité (aorty) I71.9
- prasklé I71.8
- syfilitické A52.0+, I79.0*
- Willisova okruhu I67.1
- kongenitální Q28.3
- prasklé I60.6
- prasklé I60.6
- žilní (viz též Varix) I86.8
- kongenitální Q27.8
- Angelmanův syndrom** Q93.5
- Angiektázie, angiektopie** I99
- Angiitida** I77.6
- alergická granulomatózní M30.1

Angiitida—pokračování

- hypersenzitivní M31.0
- nekrotizující M31.9
- – určená NJ M31.8

Angina (viz též Tonzilitida) (angina)

- aftózní B08.5
- agranulocytární D70
- difterická, membranózní A36.0
- gonorrhoeica A54.5
- Ludwigova K12.2
- membranózní J31.2
- – difterická A36.0
- – Vincentova A69.1
- monocytární (viz též Mononukleóza, infekční) B27.9
- pseudomembranózní A69.1
- septická J02.0
- spálová A38
- ulceromembranózní A69.1
- vesiculosa B08.5
- Vincentova (Plaut-Vincentova) A69.1

Anginózní (angina pectoris) (bolestivý) (záchvat) (kardiální) (hrudní) (srdeční) (syndrom) (vazomotorický) I20.9

- angiospastická I20.1
- bérce I73.9
- dekubitus I20.0
- iversa I20.1
- mikrovaskulární I20.8
- nestabilní I20.0
- Prinzmetalova I20.1
- předinfarktová I20.0
- s prokázaným spazmem I20.1
- stabilní I20.8
- určená NJ I20.8
- variantní I20.1
- vyvolaná spazmem I20.1
- z námahy I20.8
- z nové (další) námahy I20.0
- zesilující se, krescentní I20.0
- zhoršující se námahou I20.0

Angioblastom (M9161/1) (viz též Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování)

Angiodysplázie (céka) (tračníku) K55.2

Angioedém (alergický) (kterékoli lokalizace) (s kopřivkou) T78.3

- dědičný D84.1

Angioendeliom (M9130/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)

- benigní, nezhoubný (M9130/0) D18.0
- Ewingův (M9260/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- kostí (M9130/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- nervové soustavy (M9130/0) D18.0

Angioendoteliomatóza C85.9

Angiofibrom (M9160/0) (viz též Novotvar, benigní)

- juvenilní (M9160/0)
- – neurčené lokalizace D10.6
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Angiohemofilie (A) (B) D68.0

Angiocholecystitida (viz též Cholecystitida, akutní) K81.0

Angioidní pruhy (chorioidey) (makuly) (sítnice) H35.3

Angiokeratom (M9141/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

– corporis diffusum E75.2

Angioleiomyom (M8894/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní

Angiolipom (M8861/0) (viz též Lipom) D17.9

– infiltrující (M8856/0) – viz Lipom

Angioliposarkom (M8860/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Angiom (M9120/0) D18.0

- pavoučkový I78.1
- placenty O43.1
- plexiformní (M9131/0) D18.0
- serpiginózní L81.7
- stařecký I78.1
- stelární, hvězdicovitý I78.1
- zhoubný (M91200/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Angiomatóza Q82.8

– encefalotrigeminální Q85.8

– jater K76.4

Angiomyolipom (M8860/0) – viz Lipom

Angiomyom (M8894/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní

Angiomyosarkom (M8894/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Angiomyxom (M8841/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování

Angioneurotický edém (alergický) (kterékoli lokalizace) (s kopřivkou) T78.3

- dědičný D84.1

Angioneuróza F45.3

Angiopatie I99

– diabetická (periferní) (viz též E10–E14 s .5 na čtvrtém místě)

– mozková I67.9

– – amyloidní E85.4+, I68.0*

– periferní I73.9

– – diabetická (viz též E10–E14 s .5 na čtvrtém místě)

– sítnice syfilitická A52.0+, H36.8*

Angiosarkom (M9120/3) (viz též Novotvar, měkké tkáně, maligní)

– jater C22.3

Angioskleróza – viz Arterioskleróza

Angiospasmus I73.9

– cévy (periferní) I73.9

– mozkový G45.9

Angiospasmus—*pokračování*

- periferní NJ I73.9
- úrazový (nohy pod kotníkem) (nohy) I73.9

Angiostrongilóza

- původce
- – Angiostrongylus
- – – cantonensis B83.2
- – – costaricensis B81.3
- – Parastrongylus
- – – cantonensis B83.2
- – – costaricensis B81.3
- střevní B81.3

Anguillulóza (viz též Strongyloidiasis, strongyloidóza) B78.9

Angulus infectiousus (rtů) K13.0

Anhedonie R45.8

- sexuální F52.1

Anhidrosis L74.4

Anhydremie E86

Aniridie (kongenitální) Q13.1

Anisakiasis (infekce) (napadení) B81.0

Anizeikonie H52.3

Anizocytóza R71

Anizokorie (zornic) H57.0

- kongenitální Q13.2

Anizometropie (kongenitální) H52.3

Ankyloblefarie (očního víčka) (získaná)

- filiformní (kongenitální) Q10.3
- úplná Q10.3

Ankyloglosie Q38.1

Ankylostoma(-ty), ankylostomóza (brasiliense) (caninum) (infekce) (napadení) (ceypanicum) (duodenale) B76.0

Ankylouretrie (viz též Striktura, uretry) N35.9

Ankylóza (vazivová) (kostěnná) (kloubu) M24.6

- artrodéza Z98.1
- chirurgická M24.6
- kloubu mezi kovadlinkou třmínkem H74.3
- kolena M24.6
- kotníku M24.6
- krikooarytenoidní (chrupavky) (části hrtanu) J38.7
- kyčle M24.6
- lokte M24.6
- lumbosakrální M43.2
- mnohočetných lokalizací, vyjma páteř M24.6
- páteře M43.2
- pooperační (stav) Z98.1
- prstu ruky M24.6
- ramene M24.6
- sakroiliakální M43.2
- určené lokalizace NJ M24.6
- ušních kůstek H74.3
- zápěstí M24.6
- zubní K03.5
- zubu(-ů) tvrdých tkání K03.5

Anodoncie (úplná) (částečná) (pravá) K00.0

- získaná K08.1

Anoftalmus, anoftalmie (kongenitální) (bulbu očního) Q11.1

- získaný(-á) Z90.0

Anomálie, anomální (kongenitální) (neurčeného druhu) Q89.9

- Alderova D72.0
- aorta (oblouk) NJ Q25.4
- – koarktace (preduktální) (postduktální) Q25.1
- aortální chlopeč nebo cíp chlopně NJ Q23.9
- aryepiglotické řasy Q31.8
- Axenfeldova Q15.0
- Bartholinův vývod Q38.4
- boltce ušního Q17.8
- – působící poruchu sluchu Q16.9
- brada Q18.9
- bradavka prsní Q83.9
- bránice (otvory) NJ Q79.1
- bronchus, průduška Q32.4
- brzlík, tymus Q89.2
- břišní stěna NJ Q79.5
- burza, tlíhový váček Q79.9
- cauda equina Q06.3
- cékum Q43.9
- cerebrální(-ch) Q04.9
- – cév Q28.3
- cév řasnatého tělesa Q13.2
- céva(-y) Q27.9
- – papily zrakového nervu Q14.2
- – přírodní(-é) mozku, precerebrální Q28.1
- cévní NJ Q27.9
- – mozku Q28.3
- – okruh Q25.4
- čelist K07.9
- – rozměr (větší) K07.0
- – určená NJ K07.8
- čelní kost (viz též Anomálie, lebky) Q75.9
- čelo (viz též Anomálie, lebky) Q75.8
- červovitý přívěsek (apendix) Q43.8
- česka Q74.1
- čočka Q12.9
- dáseň Q38.6
- dělohy Q51.9
- – pouze s jedním fungujícím rohem Q51.8
- – v těhotenství nebo při porodu NJ O34.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- dentofaciální K07.9
- – funkční K07.5
- – určená NJ K07.8
- dermatoglyfická Q82.8
- dolní končetina NJ Q74.2

Anomálie, anomální—pokračování

- ductus
- arteriosus Botalli Q25.0
- ejaculatorius Q55.4
- hepaticus communis Q44.5
- duhovka Q13.2
- dutá žíla (dolní) (horní) Q26.9
- dvanáctník Q43.9
- dýchací soustava Q34.9
- – určená NJ Q34.8
- Ebsteinova Q22.5
- ektodermální Q82.9
- epiglottis Q31.8
- Eustachova trubice Q16.4
- fascie Q79.9
- fixace, střeva Q43.3
- flexe (kloubu) NJ Q74.9
- – kyčle nebo horní části stehenní (kosti) Q65.8
- – fovea centralis Q14.1
- Gärtnerova kanálku Q50.6
- gastrointestinální trakt NJ Q45.9
- genitálie, pohlavní orgán(-y) nebo soustava
- – muže Q55.9
- – – určené NJ Q55.8
- – – ženy Q52.9
- – – vnější Q52.7
- – – vnitřní NJ Q52.9
- – glotis Q31.8
- granulocyty nebo granulace (leukocytů),
genetická D72.0
- Hegglinova D72.0
- hlava (viz též Anomálie, lebky) Q75.9
- hltan Q38.8
- horní končetina Q74.0
- hrdlo Q38.8
- hrdlo děložní, cervix Q51.9
- – v těhotenství nebo při porodu O34.4
- – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.1
- hrtan, hrtanový (sval) Q31.9
- diafragma (lůžko, matrix) Q31.0
- hrudní stěna Q67.8
- – kostěná Q76.9
- hydatis Morgagni
- – muže Q55.4
- – – testicular Q55.2
- – – ženy Q50.5
- hymen Q52.4
- hypofyzární (hypofyzy) Q89.2
- chámovod Q55.4
- Chédiakova-Higashiho(-Steinbrinckova) E70.3
- chlopeč (srdeční) NJ Q24.8
- – dolní duté žíly Q24.8
- – koronárního sinu Q24.5

Anomálie, anomální—pokračování

- chlopeč—pokračování
- – pulmonální Q22.3
- – venae cavae inferioris Q24.8
- chordae tendineae Q24.8
- chorioidea(-ální) Q14.3
- – plexus Q07.8
- chromozomy, chromozomální Q99.9
- – D(1) – viz stav, chromozom 13
- – E(3) – viz stav, chromozom 18
- – G – viz stav, chromozom 21
- – pohlavní
- – – gonadální dysgeneze (čistá) Q99.1
- – – Klinefelterova Q98.4
- – – mužský fenotyp Q98.9
- – – – určená NS Q98.8
- – – – Turnerova Q96.9
- – – – určená NS Q96.8
- – – – ženský fenotyp Q97.8
- – – – určená NS Q97.8
- – – – určená NJ Q99.8
- – ileocekální (řasy) (valvuly) Q43.9
- – ileum Q43.9
- – jaterní vývod, ductus hepaticus Q44.5
- – játra, jaterní Q44.7
- – vývod Q44.5
- jazyk Q38.3
- jejunum Q43.8
- jícen Q39.9
- kardiovaskulární soustava Q28.8
- karunkula, hrbolek slzný Q10.6
- klíční kost Q74.0
- klitoris Q52.6
- kloub NJ Q74.9
- – určený NJ Q74.8
- koleno Q74.1
- komorové
- – pruhy nebo záhyby Q24.8
- – septum Q21.0
- končetina Q74.9
- – dolní NJ Q74.2
- – – redukční deformita Q72.8
- – – horní Q74.0
- konečník Q43.9
- koronární tepna nebo žíla Q24.5
- kostěný zvukovod Q16.1
- kosti NJ Q79.9
- – holenní NJ Q74.2
- – hrudní NJ Q76.7
- – křížové NJ Q76.4
- – kyčelní NJ Q74.2
- – lebky Q75.9
- – – při anencefalii Q00.0
- – – při encefalokéle (viz též Encefalokéla)
Q01.9
- – – při hydrocefalu Q03.9
- – – – při rozštěpu páteře (viz též Spina bifida,
s hydrocefalem) Q05.4

Anomálie, anomální—pokračování

- kosti NJ—*pokračování*
- – lebky—*pokračování*
- – – při mikrocefalii Q02
- – loketní Q74.0
- – lýtkové NJ Q74.2
- – nohy Q74.2
- – obličej Q75.9
- – pánevního pletence Q74.2
- – pažní, paže Q74.0
- – ramenního pletence Q74.0
- – sedací NJ Q74.2
- – stehenní NJ Q74.2
- – vřetenní Q74.0
- kostrč Q76.4
- kotník (hlezenný kloub) Q74.2
- koutek oční, canthus Q10.3
- kožní kryt Q84.9
- – určený NJ Q84.8
- kranium – viz Anomálie, lebky
- krk (kterákoli část) Q18.9
- kůže (přidatných ústrojů kožních) Q82.9
- kyčel NJ Q74.2
- labyrint, blanitý Q16.5
- lebky Q75.9
- – při anencefalii Q00.0
- – při encefalokéle (viz též Encefalokéla) Q01.9
- – při hydrocefalu Q03.9
- – – při spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- – při mikrocefalii Q02
- ledvin(-y), ledvinné Q63.9
- – páničky Q63.9
- – – určená NJ Q63.8
- – tepny Q27.2
- ledvina(-y), ledvinná (pánička) (kalich) Q63.9
- – tepna Q27.2
- – určeno NJ Q63.8
- leukocyty, geneticky D72.0
- loket Q74.0
- lopatka Q74.0
- lumbosakrální (kloub) (krajina) Q76.4
- Mayova-Hegglinova D72.0
- mazová žláza Q82.9
- měchýř močový (hrdlo) Q64.7
- meningeální pruhy nebo záhyby Q07.9
- – míšní Q06.9
- – s konstrikcí Q07.8
- meningy Q07.9
- – míšní Q06.9
- – mozkové Q04.8
- metakarpus Q74.0
- metatarzus NJ Q74.2
- mezenterium Q45.9
- meziobratlová ploténka nebo chrupavka Q76.4
- mícha, míšní Q06.9
- mitrální (chlopeň) (cípy) Q23.9
- – určeno NJ Q23.8

Anomálie, anomální—pokračování

- mnohočetná NJ Q89.7
- močová soustava Q64.9
- močová trubice NJ Q64.7
- – obstrukční Q64.3
- močovod Q62.8
- – obstrukční NJ Q62.3
- mozku (mnohočetné), mozkové Q04.9
- – cévy Q28.3
- myokard Q24.8
- nadledvina Q89.1
- nadvarle Q55.4
- napojení
- – plicních žil Q26.4
- – – částečné Q26.3
- – – úplné Q26.2
- – portální žily Q26.5
- – renální tepny s ledvinou Q27.2
- návrat plicních žil Q26.4
- – parciální Q26.3
- – totální Q26.2
- nehet Q84.6
- nerv Q07.9
- – sluchový Q07.8
- – zrakový Q07.8
- nervová soustava (centrální) NJ Q07.9
- noha (pod kotníkem) NJ Q74.2
- – varózní (kongenitální) Q66.3
- nos(-ní) (kosti) (chrupavka) (přepážka) (dutina) Q30.9
- – určeno NJ Q30.8
- nosní vedlejší dutina (stěna) Q30.9
- Nuckův kanál Q52.4
- oběhová soustava NJ Q28.9
- obličej(-ová)(-ové) Q18.9
- – kost(-i) Q75.9
- oblý vaz Q52.8
- obratel Q76.4
- oční sval Q15.8
- oční víčko Q10.3
- očníce Q10.7
- odstup
- – tepny
- – – arteria anonyma (truncus brachiocephalicus) Q25.8
- – – podklíčkové Q25.8
- – – pulmonální Q25.7
- – – renální Q27.2
- oko Q15.9
- – přední segment Q13.9
- – určený NJ Q15.8
- – zadní segment Q14.9
- opičí rýha Q82.8
- orgán NJ Q89.9
- – Cortiho Q16.5
- ouška srdečního Q20.8
- palec (ruky) Q74.0
- pánev (kostěná) NJ Q74.2

Anomálie, anomální—pokračování

- pánevní pletenec NJ Q74.2
- papilární svaly Q24.8
- pata NJ Q74.2
- páteř(-ní) NJ Q76.4
- – nervový kořen Q07.8
- – obratel NJ Q76.4
- patro (tvrdé) (měkké) NJ Q38.5
- paže Q74.0
- Pelgerova-Huetova D72.0
- penis, pyj (glans) Q55.6
- periferní cévní soustava Q27.9
- perikard Q24.8
- Peterova Q13.4
- pigmentace L81.9
- plíce(-ní) (fisura) (lalok) Q33.9
- podčelistní žláza Q38.4
- pohlavní chromozomy NJ – viz Anomálie, chromozomy, pohlavní
- pohrudnice (záhyby) Q34.0
- pochva Q52.4
- poloha čelistí vůči lebeční spodině K07.1
- poloha zubu(-ů) K07.3
- prostata Q55.4
- prs Q83.9
- prst nohy Q74.2
- prstěncové chrupavky Q31.8
- průdušnice (chrupavky) Q32.1
- pruhy, trabekuly
- – komorové Q24.8
- – síňové Q20.8
- – srdeční Q24.8
- předkožka Q55.6
- předloktí Q74.0
- přístítná tělíska Q89.2
- příušní žláza Q38.4
- přívodné cévy mozku Q28.1
- pulmonální Q33.9
- – arterie NJ Q25.7
- – chlopečí Q22.3
- – žilní spojení Q26.4
- – – částečné Q26.3
- – – úplné Q26.2
- pylorus Q40.3
- pysk stydký (velký) (malý) Q52.7
- rameno(-ní) (pletenec) (kloub) Q74.0
- redukční (končetiny)
- – dolní končetiny Q72.9
- – – určená NJ Q72.8
- – horní končetiny Q71.9
- – – určená NJ Q71.8
- – kosti
- – – holenní (podélná) Q72.5
- – – loketní (podélná) Q71.5
- – – lýtkové (podélná) Q72.6
- – – stehenní (podélná) Q72.4
- – – vřetenní (podélná) Q71.4
- refrakce H52.7

Anomálie, anomální—pokračování

- ret Q38.0
- Riegerova Q13.8
- rohovka (tvar) Q13.4
- rotace (viz též Malrotace)
- – kyčle nebo stehna Q65.8
- ruka Q74.0
- ruky prst Q74.0
- řasy Q10.3
- řiť Q43.9
- sakroilický (kloub) NJ Q74.2
- semenné vajíčky Q55.4
- semenný provazec Q55.4
- sigmoidea (ohbí) Q43.9
- síňokomorové podráždění I45.6
- síňová(-é)
- – pruhy nebo řasy, trabekuly Q20.8
- – septum Q21.1
- sinu Valsalvova Q25.4
- sítnice Q14.1
- skeletu generalizovaná NJ Q78.9
- sklivec Q14.0
- skrotum Q55.2
- slezina Q89.0
- slinivka břišní nebo pankreatický vývod Q45.3
- slinná žláza nebo vývod Q38.4
- sluchový nerv Q07.8
- slzné ústrojí nebo vývod Q10.6
- smyslové orgány NJ Q07.8
- spojení
- – chrupavky krikoidní a štítné Q31.8
- – chrupavky štítné a jazylky Q31.8
- – průdušnice s hrtanem Q31.8
- srdeční(-ho) Q24.9
- – chlopně NJ Q24.8
- – – pulmonální Q22.3
- – komory Q20.9
- – – určené NJ Q20.8
- – ouška Q20.8
- – pruhy nebo řasy, trabekuly Q24.8
- – septa Q21.9
- – – komorového Q21.0
- – – síňového Q21.1
- – – určená NJ Q21.8
- – uzávěru septa (přepážky) Q21.9
- – – určená NJ Q21.8
- stehno NJ Q74.2
- Stenonova vývodu příušní žlázy Q38.4
- střední ucho Q16.4
- střevo (tlusté) (tenké) Q43.9
- – s anomálními srůsty, fixací nebo malrotací Q43.3
- sval Q79.9
- – očního víčka Q10.3
- svalově-kosterní soustava, vyjma končetiny Q79.9

Anomálie, anomální—pokračování

- Sylviův mokovod Q03.0
- – při spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- široký vaz Q50.6
- šlachy Q79.9
- štítné chrupavky Q31.8
- štítné žlázy Q89.2
- tarsus NJ Q74.2
- tepna, arterie (periferní) Q27.9
- – bazilární NJ Q28.1
- – koronární Q24.5
- – mozková Q28.3
- – oční Q15.8
- – periferní Q27.9
- – – určená NJ Q27.8
- – plicní NJ Q25.7
- – sítnice Q14.1
- – velká Q25.9
- – – určená NJ Q25.8
- – vertebrální NJ Q28.1
- tračník Q43.9
- trávící orgán(-y) nebo ústrojí NJ Q45.9
- – dolní Q43.9
- – horní Q40.9
- trávící soustava Q45.9
- – horní část Q40.9
- trichromatsie, trojbarevné vidění H53.5
- trojčpá chlopeň (cíp) Q22.9
- – atrezie nebo stenóza Q22.4
- – Ebsteinova Q22.5
- tvář Q18.9
- tvrdá plena (mozku) Q04.9
- – míšní Q06.9
- Uhlova (hypoplázie myokardu, pravé komory) Q24.8
- ucha, ušních Q17.9
- – kůstek Q16.3
- – středního (způsobující poruchu sluchu) Q16.4
- – vnitřního Q16.5
- – způsobující poruchu sluchu Q16.9
- urachus Q64.4
- určený orgán nebo lokalizace NJ Q89.8
- urogenitál NJ
- – mužský Q55.9
- – ženský Q52.9
- ústa Q38.6
- ústí plicních žil Q26.4
- uvula Q38.5
- úzké oční víčko Q10.3
- vaječník NJ Q50.3
- valliculae epiglotticae (hrtanové příklopky) Q31.8
- varle Q55.2
- vaz Q79.9
- – oblý Q52.8
- – široký Q50.6

Anomálie, anomální—pokračování

- vejcovod Q50.6
- vezikouretrální ústí NJ Q64.7
- víčko oční (řasy) Q10.3
- vlásečnice, kapiláry Q27.9
- vlasy Q84.2
- vrátnice, vena portae Q26.5
- – napojení Q26.5
- vulva Q52.7
- vývodu žlučníku Q44.5
- vývody parauretrálních žláz Q64.7
- vzájemná poloha zubních oblouků K07.2
- zápěstí (kloub) Q74.0
- zevní ústí močové trubice NJ Q64.7
- zornice Q13.2
- – funkce H57.0
- zraková(-ého)
- – nervu Q07.8
- – papily (nervu) Q14.2
- zub(-y) (-ů) NJ K00.9
- – erupce K00.6
- – poloha K07.3
- – umístění, mezery K07.3
- zvukovod Q17.8
- žaludek Q40.3
- žebro Q76.6
- – krční Q76.5
- žíla(-y) (periferní) Q27.9
- – cerebrální Q28.3
- – koronární Q24.5
- – portální Q26.5
- – mozku Q28.3
- – velká(-é) Q26.9
- – – určená(-é) NJ Q26.8
- žilní návrat Q26.8
- žláza s vnitřní sekrecí NJ Q89.2
- žlučník (poloha) (tvar) (velikost) Q44.1
- žlučový vývod nebo cesta Q44.5
- Anomie** R48.8
- Anonychie (kongenitální)** Q84.3
- získaná L60.8
- Anopie, anopsie, kvadrantová** H53.4
- Anorexie** R63.0
- hysterická F44.8
- mentální F50.0
- – atypická F50.1
- – typ se záchvaty přejídání F50.2
- Anorgazmus (psychogenní)** F52.3
- Anorchie, anorchizmus, anorchidie** Q55.0
- Anosmie** R43.0
- hysterická F44.6
- Anovulační cyklus** N97.0
- Anoxemie** R09.0
- novorozence (viz též Asfyxie, novorozence) P21.9
- Anoxie** R09.0
- mozku G93.1
- – během nebo vyplývající z výkonu G97.8

Anoxie—pokračování

- mozku—*pokračování*
- – komplikující
- – – anestezii (celkovou) (místní) nebo jiné zklidnění
- – – – po porodu, v šestinedělí O89.2
- – – – při porodu O74.3
- – – – v těhotenství O29.2
- – – porod (císařským řezem) (instrumentální) O75.4
- – novorozence (viz též Asfyxie, novorozence) P21.9
- myokardu – viz Insuficience, koronární
- nitroděložní – viz Hypoxie, nitroděložní
- novorozence (viz též Asfyxie, novorozence) P21.9
- patologická R09.0
- srdce – viz Insuficience, koronární
- výšková (z nadmořské výšky) T70.2
- z velké výšky (nadmořské) T70.2
- způsobená (u)topením T75.1

Anozognozie R41.8

Anteflexe – viz Anteverze

Antenatální, předporodní

- péče při normálním těhotenství Z34.9
- – prvním Z34.0
- – určeném NJ Z34.8
- – screening (pro) Z36.9
- – abnormální nálezy – viz Abnormální, nález, při prenatalním screeningu, matky
- – hemoglobinopatie Z36.8
- – chromozomálních anomálií Z36.0
- – izoimunizaci Z36.5
- – malformaci, s použitím ultrazvuku a jiných fyzikálních metod Z36.3
- – opožděného růstu plodu s použitím ultrazvuku a jiných fyzikálních metod Z36.4
- – určený NJ Z36.8
- – založený na amniocentéze Z36.2
- – zvýšených hladin alfafetoproteinu v plodové vodě Z36.1

Antepartuální, předporodní – viz stav

Anterior, přední – viz stav

Anteverze

- cervixu (viz též Anteverze, dělohy) N85.4
- dělohy, hrdla děložního (cervixu) (poinfekční) (poporodní stará) N85.4
- – kongenitální Q51.8
- – v těhotenství nebo při porodu O34.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- kosti stehenní (krčku), kongenitální Q65.8

Anticardiolipinový syndrom D68.6

Antifosfolipidový syndrom D68.6

Antikoncepce, antikoncepční

- dohled nad (lékovou) Z30.4
- – prostředkem (nitroděložním) Z30.5
- konzultace Z30.0
- porada Z30.0
- prostředek, pomůcka (nitroděložní) (přítomnost) Z97.5
- – jako příčina menoragie T83.8
- – komplikace mechanická T83.3
- – kontrola Z30.5
- – odstranění Z30.5
- – opětné zavedení Z30.5
- – přítomnost Z97.5
- – zavedení Z30.1
- předpis Z30.0
- – opakování Z30.4
- řízení Z30.9
- – určené NJ Z30.8
- udržování (lékové) Z30.4
- – prostředku, pomůcky (nitroděložní) Z30.5
- – vyšetření (lékové) Z30.4

Antimonová cholera T56.8

Antisociální osobnost F60.2

Antitoxin, reakce na nebo komplikace

- viz Komplikace, očkování

Antitrombinemie (viz též Cirkulující antikoagulancia) D68.5

Antitromboplastinemie (viz též Cirkulující antikoagulancia) D68.3

Antitromboplastinogenemie (viz též Cirkulující antikoagulancia) D68.3

Antrakosilikóza J60

Antrakóza (plic) J60

Antrax(-ová) A22.9

- gastrointestinální A22.2+, K93.8*
- inhalační A22.1+, J17.0*
- kožní A22.0
- meningitida A22.8+, G01*
- mozkový A22.8+, G01*
- plicní A22.1+, J17.0*
- respirační A22.1+, J17.0*
- s pneumonií A22.1+, J17.0*
- sepsé A22.7
- určených projevů NJ A22.8

Antritida (chronická) J32.0

- akutní J01.0

Antropofobie F40.1

Antropoidní pánev Q74.2

- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Antrum, antrální – viz stav

Anulární, prstencový (viz též stav)

- orgán nebo lokalita, kongenitální NJ – viz Deformace, zkřivení
- pankreas (kongenitální) Q45.1

Anurie R34

- kalkulózní (se zaklíněním) (opakující se) (viz též Kámen, močový) N20.9

Anurie—*pokračování*

- novorozence P96.0
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.4
- po potratu (následná epizoda) O08.4
- – současná epizoda – viz Potrat
- po výkonu N99.0
- sulfonamidová
- – po předávkování, podání nebo přijetí nesprávné látky T37.0
- – po správné látce řádně podané R34
- úrazová (po rozdrčení) T79.5

Anus, řiť, anální, řitní – viz stav

Anusitida, zánět řiti K62.8

Anxiozita, anxiózní, úzkost,

úzkostný(-á) F41.9

- deprese F41.2
- epizodická záchvatovitá F41.0
- generalizovaná F41.1
- hysterie F41.8
- neuróza F41.1
- reakce F41.1
- separační, úchylná (v dětství) F93.0
- stav F41.1
- určená NJ F41.8

Aorta, aortální – viz stav

Aortitida (nesyfilitická) (kalcifikující) I77.6

- aterosklerotická I70.0
- Doehleova-Hellerova A52.0+, I79.1*
- luetická A52.0+, I79.1*
- revmatická (viz též Endokarditida, akutní, revmatická) I01.1
- specifická (syfilitická) A52.0+, I79.1*
- syfilitická A52.0+, I79.1*
- – kongenitální A50.5+, I79.1*

Apatie R45.3

Appendicitida, appendicitis K37

- akutní (katarální) (fulminantní) (gangrenózní) (obstrukční) (retrocekální) (hnisavý) K35.8
- – s perforací nebo rupturou NJ K35.3
- – s peritoneálním abscesem K35.3
- – s peritonitidou NJ K35.3
- – – generalizovanou (s perforací nebo rupturou) K35.2
- – – lokalizovanou (s perforací nebo rupturou) K35.3
- amébová A06.8
- exacerbující – viz Appendicitis, akutní
- gangrenózní – viz Appendicitis, akutní
- hnisavá – viz Appendicitis, akutní
- chronická (rekurentní, recidivující) K36
- mezidobí (u rekurentní formy) K36
- obstrukční K36
- pneumokoková K37
- rekurentní (recidivující) K36
- retrocekální K37
- s perforací nebo rupturou NJ K35.3
- s peritoneálním abscesem K35.3

Appendicitida, appendicitis—*pokračování*

- s peritonitidou NJ K35.3
- – generalizovanou (s perforací nebo rupturou) K35.2
- – lokalizovanou (s perforací nebo rupturou) K35.3
- subakutní (adhezivní) K36
- tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- zhojená (obliterovaná) K36

Appendix, přívěsek (přídavná část)

- Morgagni
- – muže Q55.4
- – – nadvarlete Q55.4
- – – testis Q55.2
- – ženy Q50.5
- preaurikulární Q17.0
- střeva (epiploický) Q43.8

Apepsie K31.8

- psychogenní F45.3

Apertův syndrom Q87.0

Apgarové skóre (bodové hodnocení)

- 0-3 za 1 minutu s asfyxií P21.0
- 4-7 za 1 minutu s asfyxií P21.1
- nízké NJ s asfyxií P21.9

Apikální – viz stav

Aplázie, aplasia,

aplastický(-á)(-é) (viz též Ageneze)

- alveolárního výběžku (získaná) K08.8
- – kongenitální Q38.6
- aorty (kongenitální) Q25.4
- axialis extracorticalis (congenita) E75.2
- bronchu, průdušky Q32.4
- břišního svalu, syndrom Q79.4
- buněk předních míšních rohů Q06.1
- cementu (zubního) K00.4
- corpus callosum Q04.0
- červených krvinek (čistá) (při tymomu) D60.9
- – dětská D61.0
- – chronická D60.0
- – kongenitální D61.0
- – primární D61.0
- – přechodná D60.1
- – určeného druhu NJ D60.8
- dělohy Q51.0
- extrakortikální axiální E75.2
- fovea centralis (kongenitální) Q14.1
- hrdla děložního, cervixu (kongenitální) Q51.5
- končetiny (kongenitální) Q73.0
- – dolní Q72.0
- – horní Q71.0
- kostní dřevě (myeloidní) D61.9
- kůže (kongenitální) Q84.8
- labyrintu membránového Q16.5
- mozečku Q04.3
- mozku Q00.0
- – jeho části Q04.3
- oblého vazu Q52.8
- oka Q11.1

Aplázie, aplasia...—*pokračování*

- paratyreoidně-tymická D82.1
- Pelizaeuova-Merzbacherova E75.2
- plíce, kongenitální (oboustranná) (jednostranná) Q33.3
- prostaty Q55.4
- pyje, penisu Q55.5
- semenného provazce Q55.4
- slinivky břišní Q45.0
- štítné žlázy (kongenitální) (s myxedémem) E03.1
- tymická s imunodeficiencí D82.1
- varlete Q55.0
- žlučníku, kongenitální Q44.0

Apnoe, apnoické (záchvaty) R06.8

- novorozence NJ (obstrukční) P28.4
- – spánková (centrální) (primární) P28.3
- spánková (centrální) (obstrukční) G47.3
- u nezralého novorozence P28.4

Apofysitida (kosti) (viz též Osteochondróza) M93.9

- juvenilní M92.9
- kosti patní M92.8

Apokrinní metaplázie (prsů) N60.8

Apophysitis calcanei M92.8

Apoplektiformní křeče (mozková ischemie) I67.8

Apoplexie, apoplektický(-á)(-é) I64

- bazilární I64
- cerebrální I64
- embolická I63.4
- hemoragická (Cévní mozková příhoda) (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- chorea I64
- ischemická (Cévní mozková příhoda) (viz též Mozkový infarkt) I63.9
- kapilární I64
- kongestivní I64
- mozkomíšních plen (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- mozku I64
- mrtvičný záchvat I64
- postupující I64
- prodloužené míchy (bulbární) I64
- srdeční(-ho) (ouška) (komory) (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- trombotická I63.3
- uremická N18.5+, I68.8*
- z horka T67.0
- záchvat I64

Apraxie (klasická) (ideová) (ideokinetická) (ideomotorická) (motorická) (verbální) R48.2

- okohybná, kongenitální H51.8

Aptyalizmus K11.7

Apudom (M8248/1) – viz Novotvar, nejistého chování

Arachnodaktylie Q87.4

Arachnofobie F40.2

Arachnoiditida (akutní) (adhezivní) (bazální)

(cerebrospinální) (viz též Meningitis) G03.9

- meningokoková (chronická) A39.0+, G01*
- syfilitická (pozdní) (terciární) A52.1+, G01*
- tuberkulózní A17.0+, G01*

Arachnoidizmus, styk s jedovatým pavoukem T63.3

Araneizmus (viz též Arachnoidizmus) T63.3

Arboencefalitida, australská A83.4

Arborizační blok (srdeční) I45.5

ARC (komplex příbuzný AIDS)

(viz též Onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV)) B24

- komplikující těhotenství, porod a šestinedělí O98.7

Arcus (corneae) senilis H18.4

Areola – viz stav

Argentafinom (M8241/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)

- zhoubný (M8241/3) – viz Novotvar, maligní

Argininemie E72.2

Argyll Robertsonův fenomén, zornice nebo syndrom (syfilitický) A52.1+, H58.0*

- atypický H57.0
- nesyfilitický H57.0

Argyrie, argyróza NJ T56.8

- spojivky oční H11.1
- z léčiv nebo léků
- – předávkování nebo nesprávná látka podaná nebo přijatá T37.8
- – správná látka řádně podaná L81.8

Argyróza spojivky oční H11.1

Arhenoblastom (M8630/1)

- benigní (M8630/0)
- – neurčené lokalizace
- – – muže D29.2
- – – ženy D27
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- maligní (M8630/3)
- – neurčené lokalizace
- – – muže C62.9
- – – ženy C56
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace
- – muže D40.1
- – ženy D39.1
- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

Arhinencephalia Q04.1

Ariboflavinóza E53.0

Arnoldova-Chiariho malformace, nemoc, obstrukce nebo syndrom Q07.0

Aromatických aminokyselin poruchy metabolismu E70.9

- určené NJ E70.8

Arteficiální, umělé(-á)

- oplodnění Z31.1
- – komplikace (viz Komplikace, umělého, oplodnění)
- vagina, stav Z93.8

Arteriální – viz stav

Arterie, arteriální, tepna, tepenný

(viz též stav)

- jediná pupečnicková Q27.0

Arteriitis, arteriitida (arteritida) (arteritis) I77.6

- alergická M31.0
- aortálního oblouku M31.4
- aorty (nesyfilitická) I77.6
- – syfilitická A52.0+, I79.1*
- brachiocefalická M31.4
- deformující – viz Arterioskleróza
- gigantocelulární NJ M31.6
- – s revmatickou polymyalgií M31.5
- hnisavá I77.2
- koronární (tepny) I25.8
- – revmatická I01.8
- – – chronická I09.8
- – syfilitická A52.0+, I52.0*
- kraniální (levostranná) (pravostranná), gigantocelulární M31.6
- mladých žen syndrom aortálního oblouku M31.4
- mozková I67.7
- – listeriová A32.8+, I68.1*
- – při systémovém lupus erythematosus M32.1+, I68.2*
- – syfilitická A52.0+, I68.1*
- – tuberkulózní A18.8+, I68.1*
- mozku I67.7
- – syfilitická A52.0+, I68.1*
- nekrotická nebo nekrotizující M31.9
- – určená NJ M31.8
- nodosa M30.0
- obliterans – viz Arterioskleróza
- revmatická – viz Horečka, revmatická
- stařecká – viz Arterioskleróza
- syfilitická (celková) A52.0+, I79.8*
- – koronární A52.0+, I52.0*
- – míšňí A52.0+, I79.8*
- – mozku A52.0+, I68.1*
- temporální, gigantocelulární M31.6

Arteriofibróza – viz Arterioskleróza

Arteriální skleróza – viz Arterioskleróza

Arteriolit – viz Arterioskleróza

Arteriolitida I77.6

- ledvin – viz Hypertenze, ledviny

Arteriolskleróza – viz Arterioskleróza

Arteriofroskleróza (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9

Arteriopatie I77.9

Arterioskleróza,

arteriosklerotický(-á)(-é) (difuzní) (onemocnění) (obliterující) (stařecká) (s kalcifikací) I70.9

- aorty I70.0
 - centrální nervové soustavy I67.2
 - cerebrální I67.2
 - cerebrovaskulární I67.2
 - kardiopatie I25.1
 - kardiorenální (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
 - kardiovaskulární I25.0
 - končetin I70.2
 - koronární (tepny) I25.1
 - krční tepny (karotidy) I65.2
 - ledvin (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
 - mediální I70.2
 - mezenterická (chronická) K55.1
 - míchy G95.1
 - Mönckebergova I70.2
 - mozku I67.2
 - periferní (končetin) I70.2
 - plicní I27.0
 - renální(-ch) (tepének) (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
 - – tepny I70.1
 - sítnice (cévní) I70.8
 - srdce, srdeční (nemoc) I25.1
 - tepen končetin I70.2
 - určené tepny NJ I70.8
 - vertebrální (tepny) I67.2
- Arteriospasmus I73.9**
- Arteriovenózní – viz stav**
- Arthritis, artritida, artritický (akutní) (chronická) (subakutní) M13.9**
- alergická M13.8
 - ankylozující (invalidizující) (páteře) M45
 - – jiných lokalizací než páteře M13.8
 - atrofická M19.9
 - – páteře M45
 - blenoragická (gonokoková) A54.4+, M01.3*
 - deformans M19.9
 - dnavá (akutní) M10.0
 - epidemický erytém A25.1
 - febrilní – viz Horečka, revmatická
 - gonokoková A54.4+, M01.3*
 - hnisavá (kterékoli lokalizace, vyjma páteře) M00.9
 - – páteře M46.5
 - Charcotova G98+, M14.6*
 - – diabetická (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, M14.6*
 - – nesyfilitická NJ G98+, M14.6*
 - – syfilitická (tabická) A52.1+, M14.6*
 - – syringomyelická G95.0+, M49.4*
 - chylózní (filariozní) B74.9+, M01.8*
 - infekční (viz též Artritida, při) M00.9
 - – páteře M46.5

Arthritis, artritida, artritický—pokračování

- juvenilní M08.9
- pauciartikulární M08.4
- při Crohnově nemoci K50.–+, M09.1*
- při psoriáze L40.5+, M09.0*
- při regionální enteritidě K50.–+, M09.1*
- při ulcerózní kolitidě K51.–+, M09.2*
- revmatoidní M08.0
- se systémovým začátkem M08.2
- určená NJ M08.8
- klimakterická (kterékoli lokalizace) NJ M13.8
- krystalová (krystaly vyvolaná) M11.9
- meningokoková A39.8+, M01.0*
- menopauzální (kterékoli lokalizace) NJ M13.8
- mutilující, znetvořující (psoriatická) L40.5+, M07.1*
- mykotická NJ B49+, M01.6*
- nehnisavá NJ M13.9
- neuropatická (Charcotova) G98+, M14.6*
- diabetická (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, M14.6*
- nesylitická NJ G98+, M14.6*
- syfilitická (tabická) A52.1+, M14.6*
- syringomyelická G95.0+, M49.4*
- obratlů (viz též Arthritis, páteře) M46.9
- ochronotická E70.2+, M14.5*
- palindromická (kterékoli lokalizace) M12.3
- páteře M46.9
- hnisavá M46.5
- infekční NJ M46.5
- Marieova-Strümpellova M45
- revmatoidní M45
- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- úrazová (stará) M48.3
- pneumokoková (kterékoli lokalizace) M00.1
- postdysenterická M02.1
- postmeningokoková A39.8+, M03.0*
- postrevmatická, chronická M12.0
- primární progresivní M13.8
- páteře M45
- přechodná M12.8
- při (způsobená) (původce:)
- akromegalii E22.0+, M14.5*
- amyloidóze E85.4+, M14.4*
- bakteriální nemoci A49.9+, M01.3*
- – – určené NJ A48.8+, M01.3*
- Behcetově syndromu M35.2
- coliformními bacily (Escherichia coli) M00.8
- Crohnově nemoci K50.–+, M07.4*
- dermatoartritidě, lipidní E78.8+, M14.3*
- dně M10.0
- drakunkulóze B72+, M01.8*
- endokrinní poruše NJ E34.9+, M14.5*
- enteritidě NJ A09.9+, M03.–*
- – – infekční NJ A09.9+, M03.–*
- – – regionální K50.–+, M07.4*
- – – určeným organismem NJ A08.5+, M01.8*

Arthritis, artritida, artritický—pokračování

- při—pokračování
- – erythema
- – – multiforme L51.–+, M14.8*
- – – nodosum L52+, M14.8*
- – gastrointestinálních stavech NJ K63.9+, M03.6*
- – Haemophilus influenzae M00.8
- – helmintóze NJ B83.9+, M01.8*
- – hematologické poruše NJ D75.9+, M36.3*
- – hemofilii NJ D66+, M36.2*
- – hemoglobinopatii NJ D58.2+, M36.3*
- – hemochromatóze E83.1+, M14.5*
- – Henochové(-Schönleinově) purpuře D69.0+, M36.4*
- – horečky O'nyong-nyong A92.1+, M01.5*
- – hyperparatyreóze NJ E21.3+, M14.1*
- – hypersenzitivní reakci NJ T78.4+, M36.4*
- – hypogamaglobulinemii D80.1+, M14.8*
- – hypotyreóze NJ E03.9+, M14.5*
- – infekci M00.9
- – – páteře M46.5
- – infekční nemoci NJ B99+, M01.8*
- – kesonové nemoci T70.3+, M14.8*
- – krystalech M11.9
- – – dikalcium fosfátu M11.8
- – – hydroxyapatitu M11.0
- – – pyrofosfátu M11.8
- – – určenými NJ M11.8
- – lepře A30.–+, M01.3*
- – leukemii NJ C95.9+, M36.1*
- – lipidní dermatoartritidě E78.8+, M14.3*
- – Lymeské nemoci A69.2+, M01.2*
- – Meningococcus A39.8+, M01.0*
- – metabolické poruše NJ E88.9+, M14.5*
- – mnohočetném myelomu C90.0+, M36.1*
- – myelomatóze (mnohočetné) C90.0+, M36.1*
- – mykóze NJ B49+, M01.6*
- – neurologické poruše NJ G98+, M14.6*
- – ochronóze E70.2+, M14.5*
- – paratyfu A01.–+, M01.3*
- – parazitární nemoci NJ B89+, M01.8*
- – páteře M46.5
- – příušnicích B26.8+, M01.5*
- – Pseudomonas M00.8
- – psoriáze L40.5+, M07.3*
- – pyogenní organizmy NJ M00.8
- – regionální enteritidě K50.–+, M07.4*
- – Reiterově nemoci M02.3
- – respiračním onemocněním NJ J98.9+, M14.8*
- – retikulóze maligní C86.0+, M14.8*
- – rubeole (zarděnkách) B06.8+, M01.4*
- – Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhi murium) A02.2+, M01.3*
- – sarkoidóze D86.8+, M14.8*
- – sporotrichóze B42.8+, M01.6*
- – středozemní horečky, rodinné E85.0+, M14.4*

Arthritis, artritida, artritický—pokračování

- při—*pokračování*
- syringomyelii G95.0+, M49.4*
- talasemii NJ D56.9+, M36.3*
- tuberkulóze – viz Tuberkulóza, artritida
- tyfu A01.0+, M01.3*
- ulcerózní kolitidě K51.–+, M07.5*
- uretritidě
- – Reiterově M02.3
- virovém onemocnění NJ B34.9+, M01.5*
- při menopauze (kterékoli lokalizace) M13.8
- psoriatická L40.5+, M07.3*
- purulentní (kterékoliv lokalizace, kromě páteře) M00.9
- – páteře M46.5
- pyogenní nebo pyemická (kterékoliv lokalizace, kromě páteře) M00.9
- – páteře M46.5
- reaktivní M02.9
- – určená NJ M02.8
- revmatická akutní nebo subakutní
 - viz Horečka, revmatická M06.9
- revmatoidní M06.9
- – juvenilní (s nebo bez revmatoidního faktoru) M08.0
- – páteře M45
- – s endokarditidou M05.3+, I39.8*
- – s karditidou M05.3+, I52.8*
- – s myokarditidou M05.3+, I41.8*
- – s myopatií M05.3+, G73.7*
- – s perikarditidou M05.3+, I32.8*
- – s polyneuropatií M05.3+, G63.6*
- – s postižením orgánů nebo soustavy NJ M05.3
- – s postižením plic M05.1+, J99.0*
- – s postižením srdce NJ M05.3+, I52.8*
- – s tortikolis M06.8
- – s vaskulitidou M05.2
- – se splenomegalií a leukopenií M05.0
- – séronegativní M06.0
- – séropozitivní M05.9
- – – určená NJ M05.8
- – určená NJ M06.8
- s uretritidou (Reiterova) M02.3
- septická (kterékoli lokalizace, vyjma páteře) M00.9
- – páteře M46.5
- sérová (neléčebná) (léčebná) M02.2
- skorbutická E54+, M14.5*
- stafylokoková (kterékoli lokalizace) M00.0
- stařecká nebo stárnoucích (viz též Artróza) M19.9
- streptokoková NJ (kterékoli lokalizace) M00.2
- syfilitická (pozdní) A52.1+, M03.1*
- – Charcotova A52.1+, M14.6*
- – kongenitální A50.5+, M03.1*
- syfilitická deformující (Charcotova) A52.1+, M14.6*

Arthritis, artritida, artritický—pokračování

- temporomandibulární K07.6
- tuberkulózní A18.0+, M01.1*
- – páteře A18.0+, M49.0*
- urátová (uratica) M10.0
- úrazová (chronická) M12.5
- určeného druhu NJ M13.8
- vilózní (kterékoli lokalizace) M12.8
- zad (viz též Arthritis, páteře) M46.9
- zarděnková B06.8+, M01.4*
- Arthrogryposis (kongenitální) Q68.8**
- multiplex congenita Q74.3
- Arthusova reakce nebo fenomén T78.4**
- způsobená(–y)
- – předávkováním nesprávné látky podané nebo přijaté T50.9
- – – určeným léčivem – viz Tabulka léků a chemikálií
- – sérem T80.6
- – správnou látkou řádně podanou T88.7
- Artralgie (alergická) M25.5**
- psychogenní F45.4
- Artrodéza – viz stav Z98.1**
- Artrodynie M25.5**
- psychogenní F45.4
- Artrofibróza M24.6**
- Artrokatadyze M24.7**
- Artrokéla M25.4**
- Artropatie (viz též Arthritis) M13.9**
- diabetická NJ (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, M14.6*
- – neuropatická E14.6+, M14.6*
- distální interfalangeální psoriatická L40.5+, M07.0*
- dnava M10.0
- – při Leschově–Nyhanově syndromu E79.1+, M14.0*
- – při srpkovitých poruchách D57.–+, M14.0*
- hemofilická NJ D66+, M36.2*
- – při hyperparatyreóze NJ E21.3+, M14.1*
- – při poruše metabolismu NJ E88.9+, M14.1*
- Charcotova G98+, M14.6*
- – diabetická (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, M14.6*
- – nesyfilitická NJ G98+, M14.6
- – syfilitická (tabická) A52.1+, M14.6
- – syringomyelická G95.0+, M49.4*
- Jaccoudova M12.0
- juvenilní – viz Arthritis, juvenilní
- krikoarytenoidní J38.7
- krystalová (krystaly způsobená) M11.9
- neurogenní, neuropatická (Charcotova) (tabická) G98+, M14.6*
- – diabetická (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, M14.6*
- – nesyfilitická NJ G98+, M14.6*
- – syfilitická (tabická) A52.1+, M14.6
- – syringomyelická G95.0+, M49.4*

Artropatie—pokračování

- osteopulmonální M89.4
- po střeavním by-passu M02.0
- postdyzenterická M02.1
- postimunizační M02.2
- poinfekční NJ B99+, M03.2*
- při enteritidě původce: Yersinia enterocolitica A04.6+, M03.2*
- při syfilis A52.7+, M03.1*
- při virové hepatitidě NJ B19.9+, M03.2*
- postrevmatická, chronická (Jaccoudova) M12.0
- při
 - akromegalii E22.0+, M14.5*
 - amyloidóze E85.–+, M14.4*
 - Crohnově nemoci K50.–+, M07.4*
 - diabetu (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, M14.2*
 - endokrinní poruše NJ E34.9+, M14.5*
 - enteritidě NJ A09.9+, M03.–*
 - infekční NJ A09.0+, M03.–*
 - enteropatii NJ A09.9+, M07.6*
 - infekční A09.0+, M03.–*
 - erythema
 - multiforme L51.–+, M14.8*
 - nodosum L52+, M14.8*
 - hematologických poruchách NJ (viz též kódy D50–D62, D64–D76) D75.9+, M36.3*
 - hemofilii NJ D66+, M36.2*
 - hemoglobinopatii NJ D58.2+, M36.3*
 - hemochromatóze E83.1+, M14.5*
 - Henochově-Schönleinově purpuře D69.0+, M36.4*
 - hypertyreóze E05.–+, M14.5*
 - hypothyreóze E03.9+, M14.5*
 - infekční endokarditidě I33.0+, M03.6*
 - krevních poruchách NJ D75.9+, M36.3*
 - leukemii NJ (viz též kódy C91–C95) C95.9+, M36.1*
 - maligní histiocytóze C96.8+, M36.1*
 - mnohočetném myelomu C90.0+, M36.1*
 - mykóze NJ (viz též kódy B35–B49) B49+, M01.6*
 - nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, M36.1*
 - nutriční karenci E63.9+, M14.5*
 - poruše metabolismu NJ E88.9+, M14.5*
 - psoriáze NJ L40.5+, M07.3*
 - regionální enteritidě K50.–+, M07.4*
 - sarkoidóze D86.8+, M14.8*
 - syfilis (pozdní) A52.7+, M03.1*
 - kongenitální A50.5+, M03.1*
 - tabes dorsalis A52.1+, M14.6*
 - tyreotoxikóze E05.–+, M14.5*
 - ulcerózní kolitidě K51.–+, M07.5*
 - virové hepatitidě NJ (poinfekční) (viz též kódy B15–B19) B19.9+, M03.2*
 - Whippleově nemoci K90.8+, M14.8*

Artropatie—pokračování

- psoriatická NJ L40.5+, M07.3*
- interfalangeální distální L40.5+, M07.0*
- reaktivní M02.9
- při infekční endokarditidě I33.0+, M03.6*
- určená NJ M02.8
- syringomyelická G95.0+, M49.4*
- tabická A52.1+, M14.6*
- úrazová M12.5
- určená NJ M12.8

Artropýóza M00.9

Artróza (deformující) (degenerativní) M19.9

- erozivní M15.4
- generalizovaná primární M15.0
- kloubu NJ
 - pouřazová M19.1
 - primární M19.0
 - sekundární NJ M19.2
- kolena – viz Gonartróza
- kyčle – viz Koxartróza
- lokalizovaná M19.9
- páteře M47.9
- polyartikulární M15.9
- pouřazová NJ M19.1
- primární NJ M19.0
- prvního karpometakarpálního kloubu M18.9
- pouřazová (jednostranná) M18.3
 - oboustranná M18.2
 - primární (jednostranná) M18.1
 - oboustranná M18.0
 - sekundární NJ (jednostranná) M18.5
 - oboustranná M18.4
 - sekundární NJ M19.2
- mnohočetná M15.3
- určená NJ M19.8

Arytenoidní – viz stav

Arytmie (srdeční) I49.9

- extrasystolická I49.4
- komorová návratná I47.0
- novorozence P29.1
- psychogenní F45.3
- určená NJ I49.8

Arzénová pigmentace L81.8

- z léčiv nebo léků – viz Tabulka léků a chemikálií

Ascaris lumbricoides (infekce) (napadení)

(viz též Askarióza) B77.9

Ascites (abdominální) R18

- chylózní (nefilariový) I89.8
- filariový (viz též Filarie) B74.9
- maligní C78.6
- plodu, způsobující poruchu mechanismu porodu O66.3
- syfilitický A52.7
- tuberkulózní A18.3

Aseptický – viz stav

Asfyxie, (u)dušení (při) (způsobená(-é))

- R09.0
- (roz)drčení S28.0
- (u)(za)škrčení T71
- (u)tonutí, potopení T75.1
- gravitačními změnami T71
- hlenem (v) (u) T17.9
- bronchu (hlavním), průdušce T17.5
- dýchacím ústrojí T17.9
- – určené části NJ T17.8
- hltanu T17.2
- hrdle T17.2
- hrtanu T17.3
- nosní dutině T17.0
- nosohltanu T17.2
- nosu, nosní dírce T17.1
- novorozence P24.1
- plíci T17.8
- průdušinkách T17.8
- průdušnici T17.4
- inhalací – viz Inhalace
- ložním prádlem T71
- mechanická(-é) T71
- místní, lokální I73.0
- nitroděložní (viz též Tíseň, plodu) P20.9
- novorozence P21.9
- bílá P21.0
- bledá (pallida) P21.0
- lividní P21.1
- mírná nebo střední P21.1
- modrá P21.1
- s jednominutovým bodovým hodnocením Apgarové
 - – 0-3 P21.0
 - – 4-7 P21.1
 - – nízkým NJ P21.9
 - – těžká P21.0
- oběšení, věšení T71
- oxidem uhelnatým T58
- patologická R09.0
- plodu (viz též Tíseň, plodu) P20.9
- plyny, dýmy nebo parami (výpary) T59.9
- určenými – viz Tabulka léků a chemikálií
- poporodní (viz též Asfyxie, novorozence) P21.9
- mechanická T71
- porodní (viz též Asfyxie, novorozence) P21.9
- potopením T75.1
- potravou nebo cizím tělesem (v) (u) T17.9
- bronchiolích, průdušinkách T17.8
- bronchu (hlavním), průdušce T17.5
- dýchacím ústrojí T17.9
- – určené části NJ T17.8
- hltanu T17.2
- hrdle T17.2
- hrtanu T17.3
- nose, nozdřích T17.1
- nosní dutině T17.0
- nosohltanu T17.2

Asfyxie—pokračování

- potravou nebo cizím tělesem—*pokračování*
- – novorozence P24.3
- – plíci T17.8
- – průdušnici T17.4
- předporodní (viz též Tíseň, plodu) P20.9
- retikulární R23.1
- stlačením T71
- strangulací T71
- úrazu NJ T71
- – způsobená rozdrčením hrudníku S28.0
- závalem, zasypaním T71
- – drtivým S28.0
- zvracení, vrhnutí, zvratky – viz Asfyxie, potravou
- Aschoffovy uzlíky** (viz též Myokarditida, revmatická) I09.0
- Asialie** K11.7
- Askarióza, askaridiáza** (viz též Askarióza) B77.9
- Askarióza, ascariasis** B77.9
- s komplikacemi NJ B77.8
- s pneumonií, pneumonitidou B77.8+, J17.3*
- se střevními komplikacemi B77.0+, K93.8*
- Askinův nádor** (M8803/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- Asociální chování, bez viditelné psychické poruchy** Z03.2
- Asociální osobnost** F60.2
- Aspartylglukosaminurie** E77.1
- Aspergerův syndrom nebo nemoc** F84.5
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) (infekce)** (viz též Aspergilóza) B44.9
- Aspergilóza, aspergilom** B44.9
- alergická bronchopulmonální B44.1+, J99.8*
- diseminovaná B44.7
- generalizovaná B44.7
- chronická nekrotizující B44.0+, J99.8*
- plicní NJ B44.1+, J99.8*
- – invazivní B44.0+, J99.8*
- s pneumonií B44.–+, J17.2*
- tonzilární B44.2+, J99.8*
- určená NJ B44.8
- Aspermatogeneze** N46
- Aspermie (varlete)** N46
- Aspirace**
- hlenu T17.9
- do
 - – bronchu (hlavního), průdušky T17.5
 - – dýchacího ústrojí T17.9
 - – – určené části NJ T17.8
 - – hltanu T17.2
 - – hrdla T17.2
 - – hrtanu T17.3
 - – nosu, nozder T17.1
 - – plíce T17.8
 - – průdušinek T17.8
 - – průdušnice T17.4

Aspirace—*pokračování*

- hlenu—*pokračování*
- do—*pokračování*
- – – vedlejší nosní dutiny (sinu) T17.0
- – – novorozence, novorozenecká P24.1
- krve, novorozenecká P24.2
- mazu kožního (mázku) (u novorozence) P24.8
- mléka (u novorozence) P24.3
- plodové vody (novorozence) P24.1
- potravy nebo cizího tělesa (s dušením)
 - viz Asfyxie, potravou nebo cizím tělesem
- smolky (u novorozence) P24.0
- syndrom novorozence (masivní) P24.9
- – mekoniový P24.0
- vody plodové (u novorozence) P24.1

Asplenie (kongenitální) Q89.0

- pooperační D73.0

Assamská horečka B55.0

Assmannovo ložisko NJ A16.2

Astazie(-abazie) (hysterická) F44.4

Asteatóza kůže L85.3

Astenie, astenický(-á), slabost R53

- hysterická F44.4
- kardiovaskulární (viz též Selhání, srdce) I50.9
- – psychogenní F45.3
- myokardu (viz též Selhání, srdce) I50.9
- – psychogenní F45.3
- nervová F48.0
- neurocirkulační F45.3
- neurotická F48.0
- psychofyziologická F48.0
- psychogenní F48.0
- psychoneurotická F48.0
- reakce (psychosociální) F48.0
- srdce, srdeční (viz též Selhání, srdce) I50.9
- – psychogenní F45.3
- stařecká R54

Astenopie H53.1

- akomodační H52.5
- hysterická F44.6
- psychogenní F44.6

Astenospermie R86.9

Astereognózie R48.1

Asterixe R27.8

Astigmatismus (smíšený) (kongenitální)

(kterýkoli typ) H52.2

Astma, astmatický (bronchiální) (katarální)

(spastické) J45.9

- akutní, těžké J46
- alergické exogenní J45.0
- atopické J45.0
- brusičů J62.8
- endogenní, nealergické J45.1
- eozinofilní J82
- exogenní, alergické J45.0
- horníků J60
- idiosynkratické J45.1
- kameníků J62.8

Astma, astmatický—pokračování

- kardiální, srdeční (viz též Selhání, komory, levé) I50.1
- keramiků, hrnčičů J62.8
- krup J45.9
- Millarovo J38.5
- nealergické J45.1
- nervové J45.1
- platinové J45.0
- plicní eozinofilní J82
- pracovníků s tryskajícím pískem, pískovačů při matování skla, otryskávání nebo pneumokonióza J62.8
- převážně alergické J45.0
- při rýmě alergické J45.0
- při senné horečce J45.0
- Rostanovo I50.1
- s pozdním nástupem J45.9
- smíšené J45.8
- srdeční I50.1
- těžké, akutní J46
- tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plic) A16.2
- u pneumokoniózy NJ J64
- v dětství J45.0
- způsobené detergenty J69.8

Astroblastom (M9430/3)

- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Astrocytom (cystický) (M9400/3)

- anaplastický (M9401/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- fibrilární (M9420/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- fibrózní (M9420/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- gemistocytární (M9411/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- juvenilní (M9421/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- pilocytický (M9421/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- piloidní (M9421/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- protoplazmatický (M9410/3)
 - – neurčené lokalizace C71.9
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- subependymální (M9383/1) D43.2
 - – neurčené lokalizace D43.2
 - – obrovskobuněčný (M9384/1)
 - – – neurčené lokalizace D43.2

Astrocytom—pokračování

- subependymální—*pokračování*
- – obrovskobuněčný—*pokračování*
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní

Astrogliom (M9400/3)

- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Asymbolie R48.8

Asymetrie – viz též Deformace

- čelisti K07.1
- obličej Q67.0
- pánve s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.0

Asynergie, asynergický R27.8

Asystolie (srdce) (viz též Zástava, srdeční) I46.9

Ataxia-teleangiectasia (Louisova-Barové) G11.3

Ataxie, ataktický(-á) R27.0

- celková R27.8
- cerebelární (dědičná) G11.9
- – alkoholická G31.2
- – při alkoholizmu G31.2
- – při myxedému E03.9+, G13.2*
- – při onemocnění novotvarem NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G13.1*
- – s časným nástupem G11.1
- – s pozdním nástupem (Marieova) G11.2
- – s vadnou reparací DNA G11.3
- cerebrální (dědičná) G11.9
- dědičná (hereditární) G11.9
- – cerebelární – viz Ataxie, cerebelární
- – míšní (Friedreichova) G11.1
- – s neuropatií G60.2
- – spastická G11.4
- – určená NJ G11.8
- Friedreichova (heredofamiliární) (cerebelární) (míšní) G11.1
- heredofamiliární – viz Ataxie, dědičná
- Huntova G11.1
- hysterická F44.4
- chůze R26.0
- – hysterická F44.4
- lokomotorická (progresivní) (syfilitická) (částečná) (spastická) A52.1
- Marieova (cerebelární) (heredofamiliární) (s pozdním nástupem) G11.2
- míšní
- – hereditární (Friedreichova) G11.1
- – progresivní (syfilitická) A52.1
- mozková (dědičná) G11.9
- neorganického původu F44.4

Ataxie, ataktický(-á)—pokračování

- neprogresivní, kongenitální G11.0
- psychogenní F44.4
- rodinná, v rodině – viz Ataxie, dědičná
- Rousyho-Lévyova G60.0
- Sangerova-Brownova (dědičná) G11.2
- spinocerebelární, recesivní vázaná na X chromozom G11.1
- teleangiektatická (Louisova-Barové) G11.3
- vrozená neprogresivní G11.0

Atelektáza (masivní) (částečná) (tlaková)

(plicní) J98.1

- plodu nebo novorozence (sekundární) P28.1
- – částečná P28.1
- – primární P28.0
- – způsobená resorpcí P28.1
- primární (novorozence) P28.0
- tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plic) A16.2

Atelokardie Q24.9

Atelomyelie Q06.1

Aterom, ateromatózní (viz též Arterioskleróza)

I70.9

- aortiliakální I70.0
- aorty, aortální I70.0
- – chlopně (viz též Endokarditida, aortální) I35.8
- arterie, tepny – viz Arterioskleróza
- bazilární (tepny) I67.2
- cerebrálních (tepen) I67.2
- degenerace – viz Arterioskleróza
- chlopně, chlopně – viz Endokarditida
- karotidy (krkavice) (společné) (vnitřní) I67.2
- koronární (tepny) I25.1
- mitrální (chlopně) I34.8
- myokardu, myokardiální I25.1
- pulmonální chlopně (srdeční) (viz též Endokarditida, pulmonální) I37.8
- srdce, srdeční I25.1
- trojčipé (srdeční) (chlopně) I36.8
- vertebrální (tepny) I67.2

Ateromatóza – viz Arterioskleróza

Ateroskleróza – viz Arterioskleróza

Atetóza (získaná) R25.8

- jednostranná R25.8
- kongenitální (oboustranná) G80.3
- oboustranná (kongenitální) G80.3

Atletická(-é)

– noha B35.3

– srdce I51.7

Atonie, atonický

- céka K59.8
- – psychogenní F45.3
- dělohy při porodu O62.2
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- jícnu K22.8
- kapilární I78.8
- kongenitální P94.2

Atonie, atonický—*pokračování*

- měchýř(-e) močový(-ého) (svěrače) (neurogenní) N31.2
- střeva K59.8
- – psychogenní F45.3
- tračníku – viz Atonie, střeva
- žaludku K31.8
- – neurotická nebo psychogenní F45.3
- Atopie** – viz Hypersenzitivita
- Atransferinemie, kongenitální** E88.0
- Atrézie, atresia, atretický**
- ani, řiti, řitní(-ho) (kanálu) Q42.3
- – s píštělí Q42.2
- aortální(-ho) (ústí) (chlopně) Q23.0
- – kongenitální s hypoplázií vzestupné aorty a defektním vývojem levé komory (s mitrální stenózou) Q23.4
- – oblouku Q25.2
- – při syndromu hypoplázie levého srdce Q23.4
- aorty (oblouku) Q25.2
- bronchu, průdušky Q32.4
- céka Q42.8
- cévní NJ Q27.8
- – mozková Q28.3
- dělohy Q51.8
- – získaná N85.8
- ductus cysticus Q44.2
- – získaná (viz též Obstrukce, žlučníku) K82.0
- ductus ejaculatorius Q55.4
- duhovky, filtračního úhlu Q15.0
- dvanáctníku Q41.0
- Eustachovy trubice Q16.4
- hrdla děložního, cervixu (získaná) N88.2
- – kongenitální Q51.8
- – v těhotenství nebo při porodu O34.4
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- hrtanu, laryngu Q31.8
- hymenu Q52.3
- – získaná (poinfekční) N89.6
- chámovodu Q55.3
- choany Q30.0
- choledochu (společného vývodu jaterního) Q44.2
- ilea Q41.2
- jejunu Q41.1
- jícnu Q39.0
- – s tracheozofageální píštělí Q39.1
- konečniku Q42.1
- – s píštělí Q42.0
- kostěného zvukovodu Q16.1
- měchýře močového (hrdla) Q64.3
- mitrální chlopně Q23.2
- – při syndromu hypoplázie levého srdce Q23.4
- močové soustavy NJ Q64.8
- močové trubice Q64.3

Atrézie, atresia, atretický—*pokračování*

- močovodu Q62.1
- nosohltanu Q34.8
- nosu Q30.0
- – získaná J34.8
- nozder (přední části) (zadní části) Q30.0
- orgánu nebo lokalizace NJ Q89.8
- otvoru Luschkaova Q03.1
- – při rozštěpu páteře (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- otvoru Magendieova Q03.1
- – při spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- pohlavního orgánu
- – vnitřního
- – – muže Q55.8
- – – ženy Q52.8
- – zevního
- – – muže Q55.8
- – – ženy Q52.7
- pochvy (kongenitální) Q52.4
- – získaná (poinfekční) (senilní) N89.5
- průdušnice Q32.1
- pulmonální (arterie) Q25.5
- – chlopně Q22.0
- slinného vývodu Q38.4
- – získaná K11.8
- slzného ústrojí Q10.4
- srdeční chlopně NJ Q24.8
- – pulmonální Q22.0
- – trojcípé Q22.4
- střeva (tenkého) Q41.9
- – tlustého Q42.9
- – – určená NJ Q42.8
- Sylviova mokovodu Q03.0
- – při rozštěpu páteře (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- tepny NJ Q27.8
- – koronární Q24.5
- – mozkové Q28.3
- – oka Q15.8
- – plicní Q25.5
- – pupečnickové Q27.0
- tračníku Q42.9
- – určená NJ Q42.8
- trávicího orgánu nebo ústrojí NJ Q45.8
- – horní části Q40.8
- trojcípé chlopně Q22.4
- ureteropelvickeho spojení Q62.1
- ureterovezikálního ústí Q62.1
- ústí močovodu Q64.3
- vejcovodu (kongenitální) Q50.6
- – získaná N97.1
- vezikouretrálního ústí Q64.3
- vulvy Q52.7
- – získaná N90.5
- vývodu podjazykové slinné žlázy Q38.4
- – získaná K11.8

Atrézie, atresia, atretický—*pokračování*

- vývodu příušní slinné žlázy Q38.4
- – získaná K11.8
- vývodu submandibulární slinné žlázy Q38.4
- – získaná K11.8
- zornice Q13.2
- zvukovodu (zevního) Q16.1
- žíly NJ Q27.8
- – duté (dolní) (horní) Q26.8
- – portální (vrátnice) Q26.5
- – pulmonální Q26.3
- – velké Q26.8
- žlučníku Q44.1
- žlučovodu (vývodu jaterního společného) (kongenitální) Q44.2
- – získaná (viz též Obstrukce, žlučovodu) K83.1

Atrichie, atrichóza (viz též Alopecie) L65.9

- kongenitální (univerzální) Q84.0

Atrofie, atrophia, atrofický(-á)

- alveolárního výběžku nebo hřebenu (bezzubého) K08.2
- apendixu K38.8
- arteriosklerotická – viz Arterioskleróza
- bezzubého alveolárního hřebene K08.2
- bílá (en plaque) (Milianova) L95.0
- brzlíku (lipomatózní) E32.8
- bulbu očního H44.5
- cerebrální – viz Atrofie, mozků
- cévnatky (centrální) (makulární) (myopická) (retinální) (stařecká) H31.1
- – gyrata H31.2
- cévní I99
- dásně K06.0
- Dejerineova-Thomasova G23.3
- dělohy, děložní (senilní) N85.8
- – hrdla děložního, cervixu N88.8
- – způsobená zářením (záměrný účinek) N85.8
- – – nepříznavivý účinek nebo nežádoucí příhoda N99.8
- dětská obrna, akutní (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- duhovky (esenciální) (progresivní) H21.2
- Duchennova-Aranova G12.2
- duktů cystiku K82.8
- dutiny ústní K13.7
- endometria (stařecká) N85.8
- – hrdla děložního, cervixu N88.8
- faciokapulohumerální G71.0
- gastrointestinální K63.8
- hltanu J39.2
- horních dýchacích cest J39.8
- hrdla děložního, cervixu (stařecká) N88.8
- – menopauzální N95.8
- hrtanu J38.7
- chámovodu N50.8
- Charcotova-Marieova-Toothova G60.0
- chrupavky (infekční) (kloubu) M94.8

Atrofie, atrophia, atrofický(-á)—*pokračování*

- jater (žlutá) K72.9
- – akutní, subakutní K72.0
- – chronická K72.1
- jazyka (senilní) K14.8
- – papil K14.4
- jedné strany obličeje Q67.4
- – Rombergova G51.8
- jizva L90.5
- kavernózního tělesa N48.8
- kortikální (viz též Atrofie, mozku) G31.9
- kosti (stařecká) NJ M89.8
- – při tabes dorsalis (neurogenní) A52.1+, M90.2*
- kůže (skvrny) L90.9
- – degenerativní (senilní) L90.8
- – senilní, stařecká L90.8
- – způsobená zářením (neionizujícím) (slunečním) L57.8
- Landouzyova-Déjerineova G71.0
- laryngitida, infekční J37.0
- Leberova zrakového nervu (dědičná) H47.2
- ledvin (stařecká) (terminální) (viz též Skleróza, renální) N26
- – – hydronefrotická N13.3
- – – s infekcí N13.6
- – kongenitální nebo dětská Q60.5
- – – jednostranná Q60.3
- – – oboustranná Q60.4
- lipomatózní, brzlíku (žlázy) E32.8
- makulární (kožní) L90.8
- – syfilitická, kůže A51.3+, L99.8*
- – – žíhaná A52.7+, L99.8*
- měchýř N32.8
- – neurogenní N31.8
- míšní, spinální, míchy G95.8
- – obrna G12.2
- – – dětská (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- – – roz. progresivní svalová atrofie G12.2
- – svalová (viz též Atrofie, svalu, spinální) G12.9
- mnohočetných systémů (mozek) (CNS)(typ s převažujícím parkinsonským syndromem)[MSA-P] G23.2
- – typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C] G23.3
- mozečku – viz Atrofie, mozku
- mozku (kůry) (progresivní) (viz též Degenerace mozku) G31.9
- – ohraničená G31.0
- – – s demencí G31.0+, F02.0*
- – – presenilní NJ G31.8
- – – s demencí G31.8+, F02.8*
- – senilní NJ G31.1
- myokardu (viz též Degenerace, myokardu) I51.5

Atrofie, atrophia, atrofický(-á)—pokračování

- myometria (stařecká) N85.8
- hrdla děložního, cervixu N88.8
- myopatická NJ M62.5
- nadledviny (pouzdra) E27.4
- primární E27.1
- nadvarlete N50.8
- nehtu(-ů) L60.3
- kongenitální Q84.6
- nervu – viz též Porucha, nervu
- abducens H49.2
- hlavového
- – – čtvrtého (trochlearis) H49.1
- – – druhého (opticus) H47.2
- – – šestého (abducens) H49.2
- – – třetího (oculomotorius) H49.0
- kladkového (trochlearis) H49.1
- okohybného (oculomotorius) H49.0
- optického (papilomakulárního svazku) H47.2
- – – syfilitická (pozdní) A52.1+, H48.0*
- – – – kongenitální A50.4+, H48.0*
- neurogenní, kosti, tabická A52.1+, M90.2*
- nosohltanu J31.1
- obličejová(-é) (kůže) L90.9
- obratle (senilní) M48.8
- obrna difuzní (progresivní) G12.2
- ocnice H05.3
- očního bulbu H44.5
- očního víčka (stařecká) H02.7
- olivopontocerebelární G23.3
- páteře (obratle) M48.8
- plíc (stařecká) J98.4
- pluriglandulární E31.8
- autoimunitní E31.0
- podčelistní žlázy slinné K11.0
- podjazykové žlázy slinné K11.0
- podkožní L90.9
- prostaty N42.2
- provazce semenného N50.8
- prsu N64.2
- – v šestinedělí, puerperální, poporodní Q92.2
- průdušnice, trachey J39.8
- příušní žlázy K11.0
- pseudohypertrofická (svalu) G71.0
- pyje, penisu N48.8
- renální (viz též Skleróza, renální) N26
- rtu K13.0
- řasnatého tělesa H21.2
- semenného váčku N50.8
- senilní, stařecká R54
- – – kožní L90.8
- – – způsobená zářením (neionizujícím) (slunečním) L57.8
- sítnice, retinální (poinfekční) H35.8
- skleróza, laloku (mozku) G31.0
- – s demencí G31.0+, F02.0*
- skořepy nosní J34.8
- skrota N50.8

Atrofie, atrophia, atrofický(-á)—pokračování

- sleziny (senilní) D73.0
- slinivky břišní (vývodu) (senilní) K86.8
- slinné žlázy K11.0
- slzné žlázy H04.1
- spojivky (stařecká) H11.8
- srdeční (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- striata (kůže), pajizevky L90.6
- – syfilitická A52.7+, L99.8*
- střeva, střevní K63.8
- Sudeckova M89.0
- svalu, svalová M62.5
- – celková M62.5
- – difuzní M62.5
- – Duchennova-Aranova G12.2
- – končetiny (dolní) (horní) M62.5
- – myelopatická – viz Atrofie, svalu, spinální, míšní
- – neuritická G58.9
- – neuropatická (peroneální) (progresivní) G60.0
- – peroneální G60.0
- – primární (idiopatická) M62.5
- – progresivní (míšní) (bulbární) G12.2
- – pseudohypertrofická G71.0
- – spinální, míšní G12.9
- – – adultní forma, forma dospělých G12.1
- – – dědičná NJ G12.1
- – – distální G12.1
- – – infantilní forma, dětská, II. typ G12.1
- – – infantilní, I. typ (Werdnig-Hoffmannova) G12.0
- – – juvenilní forma, III. typ (Kugelbergova-Welanderova) G12.1
- – – progresivní G12.2
- – – skapuloperoneální forma G12.1
- – – určená NJ G12.8
- – syfilitická A52.7+, M63.8*
- systémová, postihující centrální nervovou soustavu
- – při myxedému E03.9+, G13.2*
- – při onemocnění novotvarem NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G13.1*
- štítné žlázy (získaná) E03.4
- – kongenitální (s myxedémem) E03.1
- – s kretenizmem E03.1
- tarzo-orbitální fascie, kongenitální Q10.3
- tunica vaginalis N50.8
- ucha H93.8
- uzlin (mízních) I89.8
- vaginy (senilní) N95.2
- vaječniku (senilní) N83.3
- varlete N50.0
- vejcovodu (senilní) N83.3
- vlasů L67.8
- vulvy (senilní) N90.5
- vysokého věku R54
- z inaktivity NJ M62.5

Atrofie, atrophia, atrofický(-á)—pokračování

- žaludku K29.4
- žlučníku K82.8
- žlučového (společného) (vývodu jaterního) K83.8
- žlutá (viz též Selhání, jaterní) K72.9

Atrophie blanche (en plaque) (de Milian) L95.0

Atrophoderma, atrofodermie L90.9

- diffusum (idiopatická) L90.4
- maculatum L90.8
- et striatum L90.8
- – – způsobená syfilidou A52.7+, L99.8*
- syfilitická A51.3+, L99.8*
- neuriticum L90.8
- Pasiniová a Pierinová L90.3
- pigmentosum Q82.1
- reticulatum symmetricum faciei L66.4
- stařecká L90.8
- – způsobená zářením (neionizujícím) (slunečním) L57.8
- vermiculata (tvář) L66.4

Atypický(-á)(-é), atypie (viz též stav)

- endometrium(-a) N85.9
- – hyperplázie (adenomatózní) N85.1
- rodičovská situace Z60.1

Atyrea (získaná) – viz Hypotyreóza

Aujeszského onemocnění B33.8

Aura, jacksonská G40.1

Aurantiáza kůže E67.1

Austinův-Flintův šelest (aortální insuficience) I35.1

Australská

- Q horečka A78
- X nemoc A83.4

Autizmus (dětský) (infantilní), autistický F84.0

- atypický F84.1

Autodigesce, samonatravení R68.8

Autografizmus, dermatografizmus L50.3

Autoimunitní onemocnění (systémové) NJ M35.9

Autointoxikace R68.8

Automatizmus

- epileptický G40.2
- záchvatový, idiopatický G40.2

Autonomní

- hysterický záchvat F44.5
- měchýř močový (neurogení) N31.2

Autosenzibilizace kožní L30.2

Autosenzitivita erytrocytů D69.2

Autotopagnózie R48.1

Autotoxemie R68.8

Autozom – viz stav podle postiženého chromozomu

Avellisův syndrom I65.0+, G46.8*

Averze, odpor k sexualitě F52.1

Avitaminóza

- (vícenásobná NJ) (viz též Deficience, vitamínu) E56.9

AVNRT (artrioventrikulární nodální reentry tachykardie) I47.1

AVRT (artrioventrikulární reentry tachykardie) I47.1

Avulze, odtržení, vytržení (úrazová(-é)) T14.7

- hlavy NJ (intrakraniální) S08.9
- – úplné S18
- – vlasové části S08.0
- – vnější lokalizace NJ S08.8
- chrupavky (viz též Dislokace, podle lokalizace) T14.3
- – symfyzeální (vnitřní), komplikující porod O71.6
- kloubu (viz též Dislokace, podle lokalizace) T14.3
- – pouzdra – viz Podvrtnutí, podle lokalizace
- končetiny – viz Amputace, úrazová, podle lokalizace
- – kůže a podkožní tkáně – viz Rána, otevřená, podle lokalizace

– kosti – viz Fraktura, podle lokalizace

– krevní cévy – viz Poranění, cév krevních

– kůže a podkožní tkáně – viz Rána, otevřená, podle lokalizace

– nervu (kořenu) – viz Poranění, nervu

– oka S05.7

– svalu – viz Poranění, svalu

– symfyzeální chrupavky (vnitřní), komplikující porod O71.6

– šlachy – viz Poranění, svalu

– vazů – viz Podvrtnutí, podle lokalizace

– vlasové části hlavy S08.0

– vnější lokalizace, místa jiného než končetina

– viz Rána, otevřená, podle lokalizace

– vnitřního orgánu nebo místa – viz Poranění, podle lokalizace

– zubu S03.2

Axenfeldova

– anomálie nebo syndrom Q15.0

– degenerace (vápenná) Q13.4

Axilární, axila, podpaží(-ní) (viz též stav)

– prs Q83.1

Axonotmesis – viz Poranění, nervu

Ayerzaova nemoc nebo syndrom I27.0

Azbestóza J61

Azoospermie N46

Azotemie R79.8

Aztécké ucho Q17.3

Azygos, liché(-ý), nepárové(-ý)

– lalok (plicní) Q33.1

– pokračování dolní duté žíly Q26.8

B

- Baastrupova nemoc** M48.2
- Babezióza** B60.0
- Babinského syndrom** A52.7
- Bacilární** – viz stav
- Bacillus** (viz též Infekce, Bacillus, bakterie)
– fragilis, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.6
- Bacilurie** N39.0
- Baelzova nemoc** K13.0
- Bagasóza** J67.1
- Bakerova cysta** M71.2
– tuberkulózní A18.0+, M01.1*
- Bakterid (pustulární)** L40.3
- Bakterie, bakteriální** (viz též stav)
– agens NJ, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.8
– infekce NJ, jako následek onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) B20.1
– v krvi – viz Bakteriemie
– v moči – viz Bakteriurie
- Bakteriemie** A49.9
– meningokoková (viz též Meningokokcemie) A39.4
– se sepsí – viz Sepse
- Bakteriurie** N39.0
– asymptomatická N39.0
– – puerperální, v šestinedělí (poporodní) O86.2
– – v těhotenství O23.4
- Balanitida (circinata) (erozivní) (gangrenózní) (infekční) (negonokoková) (fagedenická) (vulgaris)** N48.1
– amébová A06.8+, N51.2*
– gonokoková (akutní) (chronická) A54.0
– kandidová B37.4+, N51.2*
– původce: Haemophilus ducreyi A57
– venerická NJ A64+, N51.2*
– xerotica obliterans N48.0
- Balanoposthitis** N48.1
– gonokoková (akutní) (chronická) A54.0
– ulcerativní (specifická) A63.8+, N51.2*
- Balanoragie** – viz Balanitida
- Balantidióza** A07.0
- Balismus** G25.5
- Balkánská horečka** A78
- Balonová nemoc** (viz též Účinek, nepříznivý, vysoké nadmořské výšky) T70.2
- Baloovo onemocnění (koncentrická skleróza)** G37.5
- Bambergerova-Marieova nemoc** M89.4
- Bancroftova filarióza** B74.0
- Bandlova(-ův) rýha, prstenec (kontrakční), komplikující porod** O62.4
– s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- Bannisterova nemoc** T78.3
– dědičná D84.1
- Bantiho nemoc nebo syndrom (s cirhózou) (sportální hypertenzí)** K76.6
- Barcoo nemoc nebo nekróza** (viz též Vřed, kůže) L98.4
- Barlowova nemoc** E54
- Barnardova-Soulierova nemoc nebo trombopatie** D69.1
- Barodontalgie** T70.2
- Barona Prášila (Münchhausenův) syndrom** F68.1
- Barosinusitida** T70.1
- Barotitida** T70.0
- Barotrauma** T70.2
– bolest zubní T70.2
– dutiny (vedlejší nosní) T70.1
– ušní T70.0
- Barraquerova(-Simonsova) nemoc nebo syndrom** E88.1
- Barréova-Guillainova nemoc nebo syndrom** G61.0
- Barrettův(-ova)**
– jícen K22.7
– – maligní viz Novotvar, ezofagu, maligní
– nemoc K22.7
– syndrom K22.7
– vřed K22.1
- Bartholinitida (hnisavá)** N75.8
– gonokoková (akutní) (chronická) (s abscesem) A54.1
- Bartonelóza** A44.9
– kožní A44.1
– mukokutánní A44.1
– systémová A44.0
– určená NJ A44.8
- Barterův syndrom** E26.8
- Barvoslepost** H53.5
- Baseballový prst** S63.1
- Basedowova nemoc** E05.0
- Bassenova-Kornzweigova nemoc nebo syndrom** E78.6
- Batemanova nemoc** B08.1
- Batofobie** F40.2
- Battenova(-Mayouova) nemoc** E75.4
– sítnice E75.4+, H36.8*
- Batteyovým mykobakteriem infekce** A31.0
- Baumgartenova-Cruveilhierova cirhóza, nemoc nebo syndrom** K74.6

Bauxitová fibróza (plic) J63.1
Bayleova nemoc (celková obrna) A52.1
Bazaliom (viz též Karcinom, bazocelulární) C44.–
Bazilární – viz stav
Bazinova nemoc (primární) (tuberkulózní) A18.4
Bazofilie D75.8
Bazofilizmus (adrenokortikální) (Cushingův) (hypofyzární, pituitární) E24.0
Béalova konjunktivitída nebo syndrom B30.2+, H13.1*
Beanův syndrom Q27.8
Beardova nemoc F48.0
Beauovy linie L60.4
Beckerova(-ův)
 – dystrofie G71.0
 – kardiomyopatie I42.8
 – pigmentový vlasatý nevus (M8720/0) D22.5
Beckwithův-Widemannův syndrom Q87.3
Bederní, lumbální – viz stav
Bednářovy(-ův)
 – afty K12.0
 – nádor (M8833/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
Begeronova nemoc (hysterická chorea) F44.4
Behcetova nemoc nebo syndrom M35.2
Behrova nemoc H35.5
Bechtěrevův syndrom M45
Beigelova nemoc B36.8
Bejel A65
Bellova
 – křeč G51.3
 – mánie F30.8
 – obrna, paralýza G51.0
Bence Jonesova albuminurie nebo proteinurie NJ R80
Benediktova obrna nebo syndrom I67.9+, G46.3*
Benetova zlomenina S62.2
Bensonova nemoc H43.2
Bergerova nemoc – viz Nefropatie, IgA
Beri-beri (suchá) E51.1
 – vlhká E51.1
 – – postihující oběhovou soustavu E51.1+, I98.8*
 – – s polyneuropatií E51.1+, G63.4*
Berlinova nemoc nebo edém (úrazová)(-ý) S05.8
Bernardův-Hornerův syndrom G90.2
Bernhardtova(-Rothova) nemoc nebo parestezie G57.1
Bernheimův syndrom (viz též Selhání, srdce, měštnavé) I50.0
Bertielliasis B71.8
Berylióza (plic) J63.2
Besnierova-Boeckova(-Schaumannova) nemoc (viz též Sarkoidóza) D86.9
Besnierův(-ovo)
 – lupus pernio D86.3

Besnierův(-ovo)—pokračování
 – prurigo L20.0
Bestialita F65.8
Bestova nemoc H35.5
Betalipoproteinemie, zřejmá nebo nestálá E78.2
Bez diagnózy (obavy z nemoci nepotvrzeny) Z71.1
Bezdomovectví Z59.0
Bezoár T18.9
 – střeva T18.3
 – žaludku T18.2
Bezoldův absces H70.0
Bezvědomí R40.2
Bianchiho syndrom R48.8
Biedlův-Bardetův syndrom Q87.8
Bielschovského(-Janského) nemoc E75.4
Biermerova anemie nebo nemoc D51.0
Biettova nemoc L93.0
Bifurkace (kongenitální), rozdvojení (kongenitální)
 – jazyka Q38.3
 – ledvinné pánevky Q63.8
 – močové trubice Q64.7
 – močovodu Q62.8
 – obratle Q76.4
 – průdušnice Q32.1
 – renální pánevky Q63.8
 – žebra Q76.6
 – žlučníku Q44.1
Bigeminie, zdvojený pulz R00.8
Bilharzióza(-ní) (viz též Schistozomóza) B65.9
 – galakturie B65.0
 – hematochylurie B65.0
 – chylurie B65.0
 – lipurie B65.0
 – močového měchýře B65.0
 – orientální B65.2
 – plicní NJ B65.–+, J99.8*
 – pneumonie B65.–+, J17.3*
 – střevní B65.1
 – tropická hematurie B65.0
Biliární – viz stav
Bilirubin, porucha metabolismu E80.7
 – určená NJ E80.6
Bilirubinemie, rodinná nehemolytická E80.4
Biliurie R82.2
Bilkovinný – viz stav
Bilokulární žaludek K31.2
Bílý(-á)(-é), bledá (viz též stav)
 – noha v šestinedělí nebo porodu O87.1
 – skvrnitá léze zubů K02.0
 – ústa (moučnivka) B37.0
Binswangerova nemoc I67.3
Bisalbuminemie E88.0
Biskraův pupen (button) B55.1

Bití(-é), týrání(-é)

- manžela(-ky), druha(-žky) T74.1
- nemluvně(-te) nebo dítě(-te) (syndrom) NJ T74.1

Blackfanova-Diamondova anemie nebo syndrom D61.0

Blány plodové přes obličej (tzv. čepec štěstěny) (jako příčina asfyxie) P21.9

Blastom (M8000/3) – viz Novotvar, maligní – plicní (M8972/3) – viz Novotvar, plíce, maligní

Blastomykóza, blastomykotický B40.9

- brazilská (viz též Paracoccidioidomykóza) B41.9
- diseminovaná B40.7
- evropská (viz též Kryptokokóza) B45.9
- generalizovaná B40.7
- jihoamerická (viz též Parakoccidioidomykóza) B41.9
- keloidní B48.0
- kožní B40.3+, L99.8*
- kůže B40.3+, L99.8*
- plicní B40.2+, J99.8*
- – akutní B40.0+, J99.8*
- – chronická B40.1+, J99.8*
- primární plicní B40.0+, J99.8*
- severoamerická B40.9
- určená NJ B40.8

Blebitida, zánět filtračního polštářku H59.8

Blednička D50.8

Bledost R23.1

- optického disku, temporální H47.2

Blefarelóza H02.0

Blefaritida, zánět očního víčka (angulární) (ciliární) (marginální) (neulcerózní) (skvamózní) (ulcerózní) H01.0

- herpes zosterová B02.3+, H03.1*
- Blefarofimóza (fimóza očního víčka) H02.5**

– kongenitální Q10.3

Blefarochaláze H02.3

- kongenitální Q10.0

Blefaroklonus H02.5

Blefarokonjunktivitida H10.5

Blefaroptóza H02.4

- kongenitální Q10.0

Blefaropyorea, gonokoková A54.3+, H03.1*

Blefarospazmus G24.5

Blecha písečná (napadení) B88.0

Blenoragie, blenoragický – viz Gonorea

Blenorea (akutní) (chronická)

- (viz též Gonorea) A54.9
- dolní části močové a pohlavní soustavy (gonokoková) A54.0
- novorozenců (gonokoková oftalmie) A54.3+, H13.1*

Blesk (účinky blesku) (šok z blesku)

(zasazení bleskem) T75.0

- popálenina – viz Popálenina

Blocqova nemoc F44.4

Blochova-Sulzbergerova nemoc nebo syndrom Q82.3

Blokáda, blok

- alveolokapilární J84.1
 - arborizační (srdce) I45.5
 - arytmiický I45.9
 - atrioventrikulární (neúplný) (částečný) I44.3
 - – druhého stupně (I. a II. typu) I44.1
 - – I. a II. typu I44.1
 - – prvního stupně I44.0
 - – úplný I44.2
 - – určená NJ I44.3
 - aurikuloventrikulární – viz Blokáda, atrioventrikulární
 - bifascikulární I45.2
 - intraventrikulární (blíže neurčená) I45.4
 - jaterní žíly I82.0
 - kardiální I45.9
 - ledviny (viz též Selhání, ledviny) N19
 - – po cystoskopii nebo po výkonu N99.0
 - Möbitzova (I. a II. typu) I44.1
 - myokardu (viz též Blokáda, srdeční) I45.9
 - nodální I45.5
 - orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ – viz Atrézie, podle lokalizace
 - otvoru Magendieova (získaný) G91.1
 - – kongenitální Q03.1
 - – – s rozštěpem páteře (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
 - portální (žíly) I81
 - raménka (úplná) (nepravá) (neúplná) I45.4
 - – levého I44.7
 - – – hemiblokáda I44.6
 - – – – předního(svazku) I44.4
 - – – – zadního (svazku) I44.5
 - – pravého I45.1
 - – Wilsonova typu I45.1
 - sinoatriální I45.5
 - sinoaurikulární I45.5
 - srdeční I45.9
 - – druhého stupně (atrioventrikulární) I44.1
 - – kongenitální Q24.6
 - – prvního stupně (atrioventrikulární) I44.0
 - – třetího stupně (atrioventrikulární) I44.2
 - – úplná (atrioventrikulární) I44.2
 - – určeného typu NJ I45.5
 - svazku (levého) I44.6
 - – pravého I45.0
 - – předního I44.4
 - – zadního I44.5
 - trifascikulární I45.3
 - tubární N97.1
 - vedení I45.9
 - Wenckebachova (I. a II. typu) I44.1
 - žíly NJ I82.9
- Blokáda, zástava**
- aurikulární I45.5
 - komorová (viz též Zástava, srdeční) I46.9

Blokáda, zástava—pokračování

- sinoatriální I45.5
- srdeční (viz též Zástava, srdeční) I46.9

Blokáž – viz Obstrukce

Blokující

- kloub (viz též Porucha, kloubu) M24.8
- – kolena M23.8

Bloodgoodova nemoc N60.1

Bloomův(-Machacekův)(-Torreův) syndrom Q82.8

Bloudivý(-á)

- kardiostimulátor (srdeční) I49.8
- ledvina, kongenitální Q63.8
- orgán nebo lokalita, oblast, kongenitální NJ – viz Malpozice, kongenitální, podle lokalizace
- slezina D73.8
- žlučník, kongenitální Q44.1

Blountova nemoc nebo osteochondróza M92.5

Bludy (paranoidní) – viz Porucha, s bludy

Bockhartovo impetigo L01.0

Bodavé pocity (kůže) R20.2

Bodechtelovo-Guttmanovo onemocnění (subakutní sklerotizující panencefalitida) A81.1

Bodnutí (jedovaté) (s alergickou reakcí nebo anafylaktickým šokem) T63.9

- členovcem NJ T63.4
- hmyzem, jedovatým NJ (včela) (sršeň) (vosa) T63.4
- – nejedovatým – viz Poranění, povrchní
- korýšem, mlžem T63.6
- medúzou (Portugalská man-of-war) T63.6
- mořskou hvězdicí T63.6
- mořskou sasankou T63.6
- mořským živočichem NJ T63.6
- rostlinou L24.7
- rybou T63.5
- štírem T63.2

Bodnutí (viz též Rána, otevřená)

- cizím tělesem ponechaným náhodně v operační ráně T81.5
- mnohočetné T01.9
- náhodné, komplikující operační výkon T81.2
- nástrojem (jakýmkoli) v průběhu operace, náhodné T81.2
- pomůckou, implantátem nebo štěpem – viz Komplikace, podle lokalizace a typu, mechanické
- úrazové, srdce S26.8
- – s hemoperikardem S26.0
- vnitřních orgánů – viz Poranění, podle lokalizace

Boeckův(-ova)

- lupoid (miliární) D86.3
- nemoc nebo sarkoid (viz též Sarkoidóza) D86.9

Boerhaaveův syndrom K22.3

Bojácnost abnormální F41.9

Bojová únava, únava z boje F43.0

Bojové vyčerpání F43.0

Bolák

- Delhi B55.1
 - chiclero B55.1
 - kožní NJ L98.–
 - Lahore B55.1
 - měkký (viz též Ulcus molle) A57
 - Naga (viz též Vřed, kůže) L98.4
 - orientální B55.1
 - pouštní (viz též Vřed, kůže) L98.4
 - stepní (viz též Vřed, kůže) L98.4
 - tlakový, dekubitální L89.–
 - – stadium
 - – – I L89.0
 - – – II L89.1
 - – – III L89.2
 - – – IV L89.3
 - tropický (viz též Vřed, kůže) L98.4
- Bolest(-i)** R52.9
- akutní NJ R52.0
 - bederní M54.5
 - břicha R10.4
 - – dolní části R10.3
 - – – pánevní nebo perineální R10.2
 - – horní části R10.1
 - – těžká R10.0
 - céka R10.3
 - dolní části břicha R10.3
 - pánve nebo perinea R10.2
 - dolní části zad M54.5
 - dolní končetiny M79.6
 - epigastrická, epigastria R10.1
 - falešná (porodní) – viz Porodní činnost, falešná
 - faryngu J39.2
 - gastrická R10.1
 - generalizovaná R52.9
 - hlavy R51
 - – alergická NJ G44.8
 - – emoční F45.4
 - – histaminová G44.0
 - – migrenózního (typu) G43.9
 - – nakupená (chronická) (epizodická) G44.0
 - – neorganického původu F45.4
 - – po lumbální punkci G97.1
 - – poúrazová, chronická G44.3
 - – při ztrátě mozkomíšního moku (po punkci) G97.1
 - – psychogenní F45.4
 - – tenzní (chronická) (epizodická) G44.2
 - – určeného syndromu NJ G44.8
 - – vaskulární G44.1
 - – vyvolaná léky NJ G44.4
 - – vyvolaná spinální a epidurální anestezií T88.5
 - – – po porodu a v šestinedělí O89.4

Bolest(-i)—pokračování

- hlavy—*pokračování*
- vyvolaná spinální a epidurální...—*pokračování*
- při porodu O74.5
- v těhotenství O29.4
- horní čelisti K10.8
- hrdla R07.0
- hrudní páteře M54.6
- s radikulární a viscerální bolestí M54.1
- hrudníku R07.4
- ischemická I20.9
- přední stěny R07.3
- při dýchání R07.1
- chronická NJ R52.2
- nesnesitelná R52.1
- určená NJ R52.2
- infraorbitální (*viz též* Neuralgie, trigeminu) G50.0
- intermenstruální N94.0
- ischiadiku M54.3
- jazyka K14.6
- kloubu M25.5
- psychogenní F45.4
- kočetiny (dolní) (horní) M79.6
- koronární – *viz* Anginózní
- kořenů (míšních) (*viz též* Radikulitida) M54.1
- kostí M89.8
- kostrče M53.3
- krku NJ M54.2
- psychogenní F45.4
- lumbální krajiny M54.5
- mastoidální H92.0
- metakarpofalangeálního (kloubu) M25.5
- metatarzofalangeálního (kloubu) M25.5
- míšních kořenů (*viz též* Radikulitida) M54.1
- močového měchýře R39.8
- nazofaryngu J39.2
- nervu NJ M79.2
- neuromuskulární M79.2
- nohy M79.6
- nosu J34.8
- obličeje, faciální R51
- atypická G50.1
- odontogenní, vývojová (glandulární) K09.0
- oka H57.1
- orbitální krajiny H57.1
- ovulační N94.0
- paže M79.6
- pelvicí R10.2
- penisu N48.8
- psychogenní F45.4
- perikardiální (*viz též* Bolest, prekordiální) R07.2
- perineální R10.2
- pleury, pleurální, pleuritická R07.3
- pohlavních orgánů
- muže N50.8
- psychogenní F45.4

Bolest(-i)—pokračování

- pohlavních orgánů—*pokračování*
- ženy N94.8
- porodní, falešné nebo nepravé – *viz* Porodní činnost, falešná
- prekordiální (krajiny) R07.2
- psychogenní F45.4
- prstu M79.6
- prstu nohy M79.6
- prsu N64.4
- psychogenní F45.4
- při plynatosti (střevní) R14
- psychogenní (přetrvávající) (kterékoli lokalizace) F45.4
- radikulární (míšní) (*viz též* Radikulitida) M54.1
- ramene M25.5
- rekta K62.8
- respirační R07.1
- revmatoidní, svalová M79.1
- ruky M79.6
- řiti K62.8
- semenného provazce N50.8
- skrota N50.8
- psychogenní F45.4
- slabiny R10.4
- srdce (*viz též* Bolest, prekordiální) R07.2
- svalu M79.1
- tibie M89.8
- tlustého střeva R10.4
- trigeminu (*viz též* Neuralgie, trigeminu) G50.0
- třísla R10.3
- ucha H92.0
- ureteru N23
- úst K13.7
- uteru NJ N94.8
- psychogenní F45.4
- váčku semenného N50.8
- vaječniku N94.8
- varlete N50.8
- psychogenní F45.4
- vertebrogenní (syndrom) M54.8
- zad (postojová, posturální) M54.9
- dolní části M54.5
- psychogenní F45.4
- sakroiliakální M53.3
- určená NJ M54.8
- způsobená pomůckou, implantátem nebo štěpem (*viz též* Komplikace, podle lokalizace a typu) T85.8
- arteriálním štěpem NJ T82.8
- cévní NJ T82.8
- elektronickou (elektrodou) (pulzním generátorem) (stimulátorem)
- kosti T84.8
- močového měchýře T83.8
- nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.8
- srdeční T82.8

Bolest(-i)—pokračování

- způsobená pomůckou...—*pokračování*
- fixační, interní (ortopedickou) NJ T84.8
- gastrointestinální (žlučvodu) (ezofagu) T85.8
- genitálu NJ T83.8
- infuzní NJ T85.8
- katétrem NJ T85.8
- infuzním NJ T82.8
- míšním (epidurálním) (subdurálním) T85.8
- močového měchýře (trvalým) T83.8
- při dialýze (renální) T82.8
- intraperitoneální T85.8
- kloubní protézou T84.8
- komorovým intrakraniálním zkratem (shunt) T85.8
- močového měchýře NJ T83.8
- oční (rohovkový štěp) (orbitální implantát) NJ T85.8
- ortopedickou NJ T84.8
- prsním (implantátem) T85.8
- srdce NJ T82.8
- určenou NJ T85.8
- zubu K08.8
- žaludku R10.1
- psychogenní F45.4
- žebra R07.3
- ženských pohlavních orgánů NJ N94.8
- Bolestivá křeč (quadricepsu) S76.1**
- svalů, vyjma quadriceps – viz Podvrtnutí
- Bolestivost, citlivost břišní R10.4**
- Bolestivý(-á)(-é) (viz též Bolest)**
- dýchání R07.1
- ejakulace (semene) N48.8
- psychogenní F52.6
- erekce N48.3
- menstruace (viz též Dysmenorea) N94.6
- psychogenní F45.8
- močení R30.9
- soulož
- muž N48.8
- psychogenní F52.6
- ženy N94.1
- Boltec, aurikulární (viz též stav)**
- krční Q18.2
- Bombé iris, vydutí duhovky H21.4**
- Bonnieův-Ullrichův syndrom Q87.1**
- Bonnierův syndrom H81.8**
- Bornholmská nemoc B33.0**
- Botalova tepenná dučej (otevřená) (perzistující) Q25.0**
- Bostonská vyrážka A88.0**
- Botulizmus (intoxikace přenesená potravinami) A05.1**
- kojence A05.1
- ranný A05.1
- „**Bouba**“ (viz též „Yaws“, Frambésie) A66.9

Bouffée délirante, záchvat šílenství

- (bez příznaků schizofrenie) F23.0
- s příznaky schizofrenie F23.1
- Bouchardovy uzly (s artropatií) M15.2**
- Bouillaudova nemoc nebo syndrom I01.8**
- Bournevilleova nemoc Q85.1**
- Boutonniérova deformita (prstu) M20.0**
- Bouveretův(-Hoffmannův) syndrom I47.9**
- Bowenova(-ův)**
- dermatóza (prekancerózní) (M8081/2)
- viz Novotvar, kůže, in situ
- epitelom (M8081/2) – viz Novotvar, kůže, in situ
- nemoc (M8081/2) – viz Novotvar, kůže, in situ
- typ epidermoidního karcinomu in situ (M8081/2) – viz Novotvar, kůže, in situ
- typ intraepidermálního karcinomu z dlaždicových buněk (M8081/2) – viz Novotvar, kůže, in situ
- Boxerské ucho M95.1**
- Boydova dyzenterie A03.2**
- Brada – viz stav**
- Bradavice (obecná) (prstovitá) (nitkovitá) (infekční) (juvenilní) (plantární) (virová) (viz též Verruca) B07**
- anogenitální krajiny (venerická) A63.0
- Hassalova-Henleova (rohovky) H18.4
- peruánská A44.1
- prosektorů (tuberkulózní) A18.4
- seboroická L82
- stařecká (seboroická) L82
- tuberkulózní A18.4
- venerická A63.0
- zevního genitálu (venerická) A63.0
- Bradavka – viz stav**
- Bradleyova nemoc A08.1**
- Bradyarytmie srdeční I49.8**
- Bradykardie (sinoatriální) (sinusová) (vagová) R00.1**
- plodu – viz Tíseň, plodu
- Bradypnoe R06.8**
- Bradytachykardie I49.5**
- Brachiální – viz stav**
- Brachycefalie Q75.0**
- Brailsfordova nemoc nebo osteochondróza M92.1**
- Branchiální – viz stav**
- chrupavka, kongenitální Q18.2
- Branchiogenní pozůstatek (krk) Q18.0**
- Bránice – viz stav**
- Bravais-jacksonská epilepsie G40.1**
- Bredaova nemoc (viz též „Yaws“, Frambésie) A66.9**
- Breiskyho nemoc N90.4**
- Brennemannův syndrom I88.0**
- Brennerův**
- nádor (benigní) (M9000/0) D27
- - maligní (M9000/3) C56

Brennerův—pokračování

- nádor—*pokračování*
- o hraniční malignitě (M9000/1) D39.1
- proliferující (M9000/1) D39.1

Breptavost F98.6

Bretonneauova nemoc nebo angína A36.0

Breusova mola O02.0

Brevicollis Q76.4

Brightova

- nemoc (viz též Nefritida) N05.–
- arteriosklerotická (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9

Brillova(-Zinsserova) nemoc A75.1

Brillova-Symmersova nemoc C82.9

Briquetova porucha nebo syndrom F45.0

Brissaudův infantilismus nebo nanismus (trpaslictví) E23.0

Brockův syndrom J98.1

Brodieův(-ova) absces nebo nemoc M86.8

Bromhidróza, bromidróza L75.0

Bromidrozifobie F40.2

Bromizmus

- akutní, předávkováním, podáním nebo přijetím nesprávné látky T42.6
- chronický (závislost) F13.2
- správnou látkou řádně podanou G92

Bronchiektázie (cylindrické) (difuzní)

(lokalizované) (vakovité) J47

- kongenitální Q33.4
- tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza, plicní) A16.2

Bronchiolektázie – viz Bronchiektázie

Bronchiolitida (akutní) (infekční) (subakutní) J21.9

- fibrózní obliterující J44.8
- chemická (chronická) J68.4
- chronická (fibrotizující) (obliterující) J44.8
- chřipková (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- obliterující (chronická) (subakutní) J44.8
- způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy nebo parami (inhalací) J68.4
- při chřipce (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- s bronchospazmem nebo obstrukcí J21.9
- způsobená (ve věku 15 let a více)
 - lidským metapneumovirem J21.1
 - respiračním syncytiálním virem J21.0
 - určeným organismem NJ J21.8
 - vnějším činitelem – viz Bronchitida, akutní nebo subakutní, způsobená

Bronchitida (difuzní) (fibrinózní)

(hypostatická) (infekční) (membranózní) (s tracheitidou)(15 let a starší) J40

- akutní nebo subakutní (s bronchospazmem nebo obstrukcí) J20.9
- chemická (způsobená plyny, dýmy nebo parami) J68.0

Bronchitida—pokračování

– akutní nebo subakutní—*pokračování*

- – virová NJ J20.8
- – způsobená (původce):
 - – – coxsackievirus J20.3
 - – – echovirus J20.7
 - – – Haemophilus influenzae J20.1
 - – – lidským metapneumovirem J20.8
 - – – Mycoplasma pneumoniae J20.0
 - – – respirační syncytiální virus J20.5
 - – – rinovirus J20.6
 - – – Streptokok J20.2
 - – – určený organismus NJ J20.8
 - – – virus parainfluenzy J20.4
- – záření, radiace J70.0
- alergická (akutní) – viz Astma
- astmatická – viz Astma
- emfyzematózní (obstrukční) J44.8
- exsudativní (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.9
- fetidní J41.1
- hnisavá (chronická) J41.1
- akutní nebo subakutní (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.–
- chemická (akutní) (subakutní) J68.0
- chronická J68.4
- chronická J42
 - – astmatická (obstrukční) J44.8
 - – emfyzematózní J44.8
 - – chemická (způsobená dýmy nebo parami) J68.4
 - – mukopurulentní J41.1
 - – obliterující J44.8
 - – obstrukční J44.8
 - – prostá J41.0
 - – purulentní, hnisavá J41.1
 - – s obstrukcí dýchacích cest J44.8
 - – s tracheitidou (chronickou) J42
 - – způsobená
 - – – chemikáliemi, plyny, dýmy nebo parami (inhalací) J68.4
 - – – zářením J70.1
 - chřipková (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
 - kapilární (viz též Pneumonie, bronchiální) J21.9
 - kaseózní (tuberkulózní) A16.4
 - katarální (věk 15 let a více) J40
 - akutní – viz Bronchitida, akutní nebo subakutní
 - – chronická J41.0
 - – u mladších 15 let J20.9
 - krupózní (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.9
 - kuřáků, kuřácká J41.0
 - membranózní, akutní nebo subakutní (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.–

Bronchitida—pokračování

- mukopurulentní (chronická) (recidivující) J41.1
- – a prostá (smíšená) J41.8
- – akutní nebo subakutní J20.9
- obliterující (chronická) J44.8
- obstrukční (chronická) (difuzní) J44.8
- pneumokoková akutní nebo subakutní J20.2
- prostá a mukopurulentní (smíšená) J41.8
- při chřipce (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- při influenze (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- purulentní (chronická) (recidivující) J41.1
- – akutní nebo subakutní (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.9
- s obstrukcí (dýchacích cest) (plic) J44.8
- septická akutní nebo subakutní (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.9
- smíšená prostá a mukopurulentní J41.8
- spirochetová NJ A69.8+, J99.8*
- stařecká, senilní (chronická) J42
- subakutní – viz Bronchitida, akutní nebo subakutní
- tuberkulózní A16.4
- – s bakteriologickým nebo histologickým ověřením A15.5
- u mladších 15 let – viz Bronchitida, akutní nebo subakutní
- – chronická – viz Bronchitida, chronická
- virová NJ akutní nebo subakutní (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.8
- způsobená plyny, dýmy nebo parami (chemická) J68.0
- Bronchoaspergilóza** B44.1+, J99.8*
- Broncholitíáza** J98.0
- tuberkulózní NJ A16.4
- – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- Bronchomalacie** J98.0
- kongenitální Q32.2
- Bronchomykóza NJ** B49+, J99.8*
- kandidová B37.8+, J99.8*
- Bronchopleuropneumonie** – viz Pneumonie, bronchiální
- Bronchopneumonie** (viz též Pneumonie, bronchiální) J18.0
- Bronchopneumonitis** – viz Pneumonie, bronchiální
- Bronchopulmonální** – viz stav
- Bronchopulmonitida** – viz Pneumonie, bronchiální
- Bronchoragie** – viz Hemoptýza
- Bronchorea** J98.0
- chronická (infekční) (hnisavá) J42
- Bronchospasmus** J98.0
- při bronchiolitidě, akutní J21.9

Bronchospasmus—pokračování

- při bronchitidě, akutní (stavy uvedené v J20.–) (viz též Bronchitida, akutní nebo subakutní) J20.9
- Bronchospirochetóza** A69.8
- Castellaniova A69.8
- Bronchostenóza** J98.0
- Bronchus, bronchiální** – viz stav
- Bronzového dítěte syndrom** P83.8
- Brookeův nádor** (M8100/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- Brownova-Séquardova nemoc, paralýza nebo syndrom** G83.8
- Brownův pochvový syndrom** H50.6
- Brucella, brucelóza, brucelózní (infekce)** A23.9
- abortus A23.1
- canis A23.3
- melitensis A23.0
- sepsse A23.9
- – původce: Brucella melitensis A23.0
- – určená NJ A23.8
- smíšená A23.8
- suis A23.2
- Bruckova nemoc** M21.8
- Bruckova-de Langeové nemoc** Q87.1
- Brugadův syndrom** I49.8
- Brugschův syndrom** Q82.8
- Brunonova agamaglobulinemie vázaná na X chromozom** D80.0
- Bruxismus, skřípání zuby** F45.8
- Břícho, břišní** (viz též stav)
- akutní R10.0
- ekvivalent křeččích G40.8
- syndrom defektu břišního svalu Q79.4
- "Bubbly lung" syndrom** P27.0
- Bubínkový poklep (břišní) (střevní)** R14
- Bubo, zánět mizních uzlin** I88.8
- blenoragický (gonokokový) A54.8
- gonokokový A54.8
- hnisající (viz též Lymfadenitida, akutní) L04.9
- klimatický A55
- měkký vřed A57
- při měkkém vředu A57
- původce:
 - – Haemophilus ducreyi A57
 - – Yersinia pestis A20.0
 - – skrofulózní (tuberkulózní) A18.2
 - syfilitický (primární) A51.0
 - – kongenitální A50.0
 - tropický A55
 - tříselný (nespecifický) I88.8
 - – infekční I88.8
 - – klimatický A55
 - – při měkkém vředu A57
 - – původce: Haemophilus ducreyi A57
 - – venerický A64
 - venerický A64

Bubo, zánět mízních uzlin—pokračování

– virulentní (při měkkém vředu) A57

Bubonocoele – viz Hernie, inguinální

Buddův-Chiariho syndrom I82.0

Buergerova (Bürgerova) nemoc I73.1

Buftalmie, buphthalmus (kongenitální) Q15.0

Buchananova nemoc nebo osteochondróza
M91.0

Bukální – viz stav

Bula(-y) R23.8

– emfyzematózní (plic) J43.9

– plic (prasklá) J43.9

– – plodu nebo novorozence P25.8

Bulbární – viz stav

Bulbus cordis (levá komora) (persistens)
Q21.8

Bulimie (nervová) F50.2

– atypická F50.3

– s normální hmotností F50.3

Bulka

– nitrobřišní R19.0

– pánevní R19.0

– prsu N63

Bunion M20.1

Buňka(-y), buněčný (viz též stav)

– v moči R82.9

– v přední komoře oka H20.0

Burdwanská horečka B55.0

Burger-Grutzova nemoc nebo syndrom E78.3

Burkholderia NJ A49.8

– *mallei* A24.0

– – jako příčina nemoci ZJ B96.8

– *pseudomallei* (viz též *Meliodiosis*) A24.4

– – jako příčina nemoci ZJ B96.8

Burkittova(-ův)

– leukemie (z Burkittových buněk) C91.8

– lymfom (maligní) C83.7

– – jako následek HIV onemocnění B21.1

– – nediferencovaný C83.7

– – z malých nerozštěpených buněk difuzní
C83.7

– nádor C83.7

– – typ

– – – akutní lymfoblastická leukemie C91.8

– – – nediferencovaný C83.7

Burnettův syndrom E83.5

Burnsova nemoc nebo osteochondróza M92.1

Buruli vřed A31.1

Buryho nemoc L95.1

Burza – viz stav

Burzitida M71.9

– adhezivní M71.5

– Achillovy šlachy M76.6

– dnavá M10.0

– Duplayova M75.0

– gonokoková A54.4+, M73.0*

– hltanová J39.1

– infekční NJ M71.1

– kolena NJ M70.5

– kotníku M76.8

– kyčelní krajiny NJ M70.7

– lokte NJ M70.3

– nohy pod kotníkem M77.5

– olekranonu M70.2

– patní M77.5

– popliteální M70.5

– pracovní, z povolání NJ M70.9

– prepatelární M70.4

– prstu nohy, prstce M77.5

– prstu ruky M70.8

– radiohumerální M77.8

– ramene M75.5

– revmatoidní M06.2

– ruky M70.1

– semimebranózního svalu (kolena) M70.5

– skapulohumerální M75.5

– subakromiální M75.5

– subdeltoidální M75.5

– subkorakoidní M75.5

– syfilitická A52.7+, M73.1*

– Thornwaldtova, Tornwaldtova J39.2

– tibiální kolaterální M76.4

– trochanterická(-é) (krajiny) M70.6

– určená NJ M71.5

– v oblasti sedací M70.7

– zápěstí M70.1

– způsobená funkcí, namožením, přetížením
M70.9

– – určená NJ M70.8

Burzopatie (viz též Burzitida) M71.9

– určená NJ M71.8

Buschkeova(-ův)

– nemoc B45.3+, M90.2*

– skleredém M34.8

Busseova-Buschkeova nemoc B45.3+,
M90.2*

Bušení srdce pocit R00.2

Bysinóza J66.0

Bywatersův syndrom T79.5



- Caffeyův syndrom** M89.8
- Callositas, mozolnatost kožní (infikovaná)** L84
- Callus (infikovaný) (kožní)** L84
- nadměrný po zlomenině – viz Následky zlomeniny
- Calvéova nemoc** M42.0
- Calvéova-Perthesova nemoc** M91.1
- Calvities, lysiny, plešatost** (viz též Alopecie, androgenní) L64.9
- Camuratiho-Engelmannův syndrom** Q78.3
- Canaliculitis (lacrimalis) (akutní) (subakutní)** H04.3
- aktinomykotická A42.8
 - chronická H04.4
- Canavanova nemoc** E75.2
- Cancrum oris** A69.0
- Candidiasis** – viz Kandidóza
- Candiru infekce nebo napadení** B88.8
- Cantrellův syndrom** Q87.8
- Capillariáza (střevní)** B81.1
- jaterní B83.8
- Caplanův syndrom** M05.1+, J99.0*
- Capsula, pouzdro, váček** – viz stav
- Capsulitis, kapsulitida (kloubu)** M77.9
- adhezivní M77.9
 - ramene M75.0
 - jaterní K65.8
- Caput**
- crepitus Q75.8
 - medusae I86.8
 - succedaneum P12.8
- Carapata (nemoc)** A68.0
- Carate** – viz Pinta
- Cardiomegalia glycogenica diffusa** E74.0+, I43.1*
- Caries, kaz**
- bradavkového výběžku – mastoideu (chronický) H70.1
 - – tuberkulózní A18.0+, H75.0*
 - cementu (zubního) K02.2
 - – určený NJ K02.8
 - – zastavený K02.3
 - dentinu, zuboviny (akutní) (chronický) K02.1
 - labyrintu H83.8
 - počínající (zubní) K02.0
 - skalní kosti H70.2
 - skloviny (akutní) (chronický) (počáteční) K02.0
 - středního ucha H74.8
 - syfilitický A52.7+, M90.2*
 - – kongenitální (časný) A50.0+, M90.2*
 - tuberkulózní A18.0+, M90.0*
 - – kolena A18.0+, M01.1*
- Caries, kaz—pokračování**
- tuberkulózní—*pokračování*
 - – končetiny NJ A18.0+, M90.0*
 - – kosti křížové A18.0+, M49.0*
 - – kyčle A18.0+, M01.1*
 - – nosu A18.0+, M90.0*
 - – obratle (páteře) A18.0+, M49.0*
 - – očníce A18.0+, M90.0*
 - – páteře (obratle) A18.0+, M49.0*
 - ušních kůstek H74.3
 - zevního zvukovodu H61.8
 - zubní K02.9
 - – s obnažením dřeně K02.5
 - zubu(-ů) K02.9
 - – s obnažením dřeně K02.5
- Carpenterův syndrom** Q87.0
- Carrionova nemoc** A44.0
- Carrův-Barrův-Plunkettův syndrom** Q97.1
- Carterova návratná horečka (asijská)** A68.1
- Castellaniho nemoc** A69.8
- Castlemanova nemoc** D47.7
- Cataracta** (viz též Katarakta) H26.9
- brunescens H25.1
 - caerulea Q12.0
 - centralis pulverulenta Q12.0
 - complicata H26.2
 - congenita Q12.0
 - coralliformis Q12.0
 - coronaria Q12.0
 - membranacea
 - – accreta H26.4
 - – congenita Q12.0
 - slunečnicová H26.2
- Cauda equina** – viz stav
- Cavareova nemoc** G72.3
- Cavernitis (pyje)** N48.2
- Cavernositis** N48.2
- Cazenaveova nemoc** L10.2
- Cecitida, zánět céka** K52.9
- s perforací, peritonitidou nebo rupturou K65.8
- Cefalgie, cefalalgie** (viz též Bolest hlavy) R51
- neorganického původu F45.4
- Cefalický** – viz stav
- Cefalopelviký** – viz stav
- Cékum** – viz stav
- Celiakie** (viz též **Nemoc, onemocnění celiakální**) K90.0
- Cellulitis, celulitida** – viz Flegmona
- Cementoblastom, benigní** (M9273/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4
- Cementom** (M9272/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4

Cementom—*pokračování*

- obrovský (M9275/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4

Cementóza K03.4

Cephalhaematocele

- plodu nebo novorozence P52.8
- poranění za porodu P10.8
- úrazová S09.8

Cephalhaematoma, kefalhematom

(kalcifikující)

- plodu nebo novorozence (poranění za porodu) P12.0
- úrazový S09.8

Cephalitis – viz Encefalitida

Cephalokele (viz též Encefalokéla) Q01.9

Cerebellitis – viz Encefalitida

Cerebrální – viz stav

Cerebritis – viz Encefalitida

Cerebrohepatorenální syndrom Q87.8

Cerebromalacie (viz též Měknutí, mozku) G93.8

Cerebrospasticita (kongenitální) G80.1

Cerebrospinální – viz stav

Cerebrozidová lipidóza E75.2

Cerkláž (při inkompetenci hrdla děložního) v těhotenství O34.3

Ceroidní lipofuscinóza, neuronální E75.4

Cerumen, ušní maz (nahromaděný)

(zadržžený) H61.2

Cervicitida (akutní) (chronická) (nevenerická) (subakutní) (s ulceraci) N72

- gonokoková A54.0
- chlamydiová A56.0
- komplikující těhotenství O23.5
- s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- puerperální (poporodní) O86.1
- původce: virus Herpes simplex A60.0+, N74.8*
- senilní (atrofická) N72
- syfilitická A52.7+, N74.2*
- trichomonádová A59.0+, N74.8*
- tuberkulózní A18.1+, N74.0*

Cervikalgie M54.2

Cervikální (viz též stav)

- dysplázie v těhotenství O34.4
- eroze v těhotenství O34.4
- fibróza v těhotenství O34.4

Cervikopolpitida (emfyzematózní)

(viz též Cervicitida) N72

Cervix – viz stav

Cestanova(-Chenaisova) obrna nebo syndrom I63.0+, G46.3*

Cestodiáza B71.9

Cestody infekce nebo napadení B71.9

- určeného druhu NJ B71.8

Cévní, vaskulární (viz též stav)

- ileus K56.0
- klička na papile zrakového nervu Q14.2
- opláštění (cév) sítnice H35.0

Cévní, vaskulární—*pokračování*

- pavoučkový névus I78.1

CIN – viz Neoplázie, intraepitelová, hrdla děložního

Cinchonizmus, otrava strychninem

- předávkováním nebo nesprávnou látkou podanou nebo vzatou T37.2
- správnou látkou řádně podanou H91.0

Circulus senilis (corneae), arcus senilis corneae H18.4

Circulus Willisí – viz stav

Circumvallata placenta (viz též Placenta, abnormální) O43.1

Cirhóza, cirhotická (játra) K74.6

– alkoholická K70.3

– atrofická – viz Cirhóza, jater

– Baumgartenova-Cruveilhierova K74.6

– biliární (cholangiolitická) (cholangoitická) (hypertrofická) (obstrukční)

(pericholangiolitická) K74.5

– primární K74.3

– sekundární K74.4

– Cruveilhierova-Baumgartenova K74.6

– dietní K74.6

– Hanotova (hypertrofická) K74.3

– hypertrofická K74.3

– Charcotova K74.3

– cholangiolitická, cholangoitická, cholestatická (primární) K74.3

– indická dětská K74.6

– jater (chronická) (hepatolienální)

(hypertrofická) (nodulární) (splenomegalická) K74.6

– alkoholická K70.3

– kongenitální P78.8

– syfilitická A52.7+, K77.0*

– jednolaloková, unilobární K74.3

– kryptogenní – viz Cirhóza, jater

– Laennecova K70.3

– nealkoholická K74.6

– ledvin – viz Skleróza, renální

– makronodulární K74.6

– alkoholická K70.3

– městnavá K76.1

– mikronodulární K74.6

– alkoholická K70.3

– monolobulární K74.3

– nodulární K74.6

– nutriční K74.6

– alkoholická K70.3

– obstrukční (biliární) (intrahepatická) (sekundární) K74.4

– periportální K74.6

– plíce (chronický proces) – viz Fibróza, plic

– po hepatitidě, posthepatitická K74.6

– portální K74.6

– alkoholická K70.3

Cirhóza, cirhotická—pokračování

- postnekrotická K74.6
- alkoholická K70.3
- septální K74.6
- slinivka břišní (vývod) K86.8
- smíšeného typu K74.6
- srdeční (jater) K76.1
- Toddova K74.3
- trabekulární K74.6

Cirkulární, kruhový(-itý), obíhající – viz stav

Cirkulující antikoagulantia D68.3

- po porodu O72.3

Císařský řez

- neodkladný, krizový O82.1
- operace nebo řez NJ (viz též Porod, císařským řezem) O82.9
- (s) hysterektomií O82.2
- dřívější, ovlivňující péči v těhotenství (současném) O34.2
- po úmrtí (matky), s postižením plodu nebo novorozence P01.6
- před termínem NJ O60.1
- bez spontánního porodu O60.3
- se spontánním porodem O60.1
- s postižením plodu nebo novorozence P03.4

Citrulinemie E72.2

Citrulinurie E72.2

Civatteova nemoc nebo poikilodermie L57.3

Cizí těleso

- čočky S05.5
- duhovky S05.5
- dýchacího ústrojí T17.9
- určené části NJ T17.8
- více částí T17.8
- granulom (staré) (měkké tkáně) M60.2
- kůže L92.3
- inhalované nebo aspirované (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- náhodně ponechané během výkonu T81.5
- nitrooční S05.5
- staré, zadržené (nemagnetické) H44.7
- magnetické H44.6
- okohybného svalu S05.4
- staré, retinované H05.5
- orbity S05.4
- staré, retinované H05.5
- polknuté T18.9
- ponechané z nepozornosti v operační ráně (jako příčina srůstu, uzávěru nebo perforace) T81.5
- pronikající ústím (otvorem) do
 - alveolárního výběžku T18.0
 - antra (Highmorova) T17.0
 - apendixu T18.4
 - bronchiolů T17.8
 - bronchu (hlavního) T17.5
 - bulbu očního T15.8
 - céka T18.4

Cizí těleso—pokračování

- pronikající ústím—pokračování
 - – dásně T18.0
 - – dělohy (kterékoli části) T19.3
 - – duodena T18.3
 - – dutiny (vedlejší nosní) (čelní) (maxilární) T17.0
 - – – piriformní T17.2
 - – dutiny ústní T18.0
 - – ezofagu T18.1
 - – faryngu T17.2
 - – gastrointestinálního traktu T18.9
 - – – určené části NJ T18.8
 - – – více částí T18.8
 - – Highmorovy dutiny T17.0
 - – hrdla T17.2
 - – hrdla děložního (kanálu) (dělohy) T19.3
 - – hypofaryngu T17.2
 - – ilea T18.3
 - – jazyka T18.0
 - – laryngu T17.3
 - – maxilárního sinu T17.0
 - – močového měchýře T19.1
 - – nazofaryngu T17.2
 - – nosní dutiny T17.0
 - – nosu (průchodu) T17.1
 - – nozdry T17.1
 - – očního bulbu T15.8
 - – očního koutku (vnitřního) T15.1
 - – očního víčka T15.1
 - – oka (zevního) NJ T15.9
 - – – určené části NJ T15.8
 - – – více částí T15.8
 - – – patra T18.0
 - – penisu, pyje T19.8
 - – plic T17.8
 - – pohlavně-močového ústrojí T19.9
 - – – určené části NJ T19.8
 - – – více částí T19.8
 - – rekta T18.5
 - – rektosigmoideálního (spojení) T18.5
 - – respiračního traktu T17.9
 - – – určené části NJ T17.8
 - – – více částí T17.8
 - – rohovky T15.0
 - – řiti T18.5
 - – s dušením (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
 - – s vyvoláním asfyxie (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
 - – sinus piriformis T17.2
 - – slzného ústrojí, vývodu, žlázy, nebo vaku T15.8
 - – spojivky, spojivkového vaku T15.1
 - – střeva (tenkého) T18.3
 - – – tlustého T18.4
 - – tonzil, tonzilární (fossy) T17.2
 - – trachey T17.4

Cizí těleso—pokračování

- pronikající ústím—*pokračování*
- trávicích orgánů nebo traktu NJ T18.9
- určené části NJ T18.8
- více částí T18.8
- ucha (zevního) T16
- ureteru T19.8
- uretry T19.0
- úst T18.0
- ústní dutiny T18.0
- vaginy T19.2
- vedlejších dutin T17.0
- vulvy T19.2
- zvukovodu T16
- žaludku T18.2
- přední komory (oční) S05.5
- řasnatého tělesa (očního) S05.5
- sítnice S05.5
- sklivce S05.5
- spolknuté NJ T18.9
- staré nebo reziduální, měkké tkáně M79.5
- superficiální, bez velké otevřené rány
(viz též Poranění, povrchní) T14.0
- v bodné ráně – viz Rána, otevřená, podle lokalizace
- v měkké tkáni (reziduální) M79.5
- v operační ráně, náhodně ponechané T81.5
- víčka očního T15.1
- vnitřního orgánu, nevniklé přirozeným otvorem
 - kódujte jako Poranění, podle lokalizace
- zadržené (staré) (nemagnetické) (v, ve)
 - bulbu očním H44.7
 - magnetické H44.6
 - čočce H44.7
 - magnetické H44.6
 - duhovce H44.7
 - magnetické H44.6
 - měkké tkáni M79.5
 - nitrooční H44.7
 - magnetické H44.6
 - očním víčku H02.8
 - orbitě H05.5
 - přední komoře (oční) H44.7
 - magnetické H44.6
 - retrobulbární H05.5
 - řasnatém tělese H44.7
 - magnetické H44.6
 - sklivci H44.7
 - magnetické H44.6
 - svalů M79.5
 - zadní stěně bulbu očního H44.7
 - magnetické H44.6

Clastothrix, trichorrhexis lomivost vlasů L67.8

Claude Bernardův-Hornerův syndrom G90.2

- úrazový S14.5

Claudeův syndrom nebo nemoc I66.8+, G46.3*

Claudicatio, intermittens I73.9

- míšní (arteriosklerotická) G95.1
- mozkové (arteriální) G45.9
- syfilitické A52.0+, I79.8*
- venózní I87.8

Clonorchiasis, infekce původcem: clonorchis B66.1

- jater B66.1+, K77.0*

Clostridium perfringens, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.7

Cloustonova (hidrotická) ektodermální dysplázie Q82.8

Cluttonovy klouby A50.5+, M03.1*

Coatsova nemoc (exsudativní retinopatie) H35.0

Coccidioidomycosis, viz Kokcidioidomykóza

Cockayneův syndrom Q87.1

Cockův zvláštní, podivný nádor L72.1

Codmanův nádor (M9230/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

Coenurosis B71.8

Coganův syndrom H16.3

- okulomotorická apraxie H51.8

Colicystitis (viz též Cystitida) N30.8

Colitis, kolitida (akutní) (katarální)

(hemoragická) (viz též Enteritida, enteritis) A09.9

- alergická K52.2
- amébová (akutní) (viz též Améboza) A06.0
- nedyzenterická A06.2
- antraxová A22.2
- bacilární (viz též Infekce, Shigella) A03.9
- balanitidiální A07.0
- cystica superficialis K52.8
- dietická K52.2
- dietní rada a dohled (nad) Z71.3
- girardiová A07.1
- granulomatózní K50.1
- hemi-, levostranná K51.5
- chronická (neinfekční) K52.9
- infekční (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- vyvolaná Clostridium difficile A04.7
- ischemická K55.9
- akutní (fulminantní) (subakutní) K55.0
- fulminantní, prudká (akutní) K55.0
- chronická K55.1
- kokcidiová A07.3
- kolagenózní K52.8
- léky vyvolaná K52.1
- levostranná K51.5
- lymfocytická K52.8
- mikroskopická K52.8
- mukózní (viz Dráždivý, tračník)
- neinfekční K52.9
- určená NJ K52.8
- neurčitá K52.3
- pan-, ulcerózní K51.0
- polypózní K51.4

Colitis, kolitida—*pokračování*

- protozoární A07.9
- pseudomembranózní A04.7
- regionální K50.1
- septická (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- spastická K58.9
- – s průjemem K58.0
- toxická, NJ K52.1
- – vyvolaná Clostridium difficile A04.7
- trichomonádová A07.8
- tuberkulózní (vředovitá) A18.3+, K93.0*
- ulcerózní, ulcerativní, vředovitá (chronická) K51.9
- – určená NJ K51.8
- z přecitlivělosti na potravu K52.2
- způsobená zářením K52.0

Collesova zlomenina S52.5

Colletův(-Sicardův) syndrom G52.7

Coloenteritis – viz Enteritida

Colpitis (akutní) (viz též Vaginitida) N76.0

Colpocystitis, kolpocystitida

(viz též Vaginitida) N76.0

Comedomastitis N60.4

Commotio, komoce, otřes (současný(-á))

- cerebri S06.0
- míchy – viz Poranění, míchy, podle lokalizace
- mozku S06.0
- sítnice S05.8
- spinální – viz Poranění, míchy, podle lokalizace

Concatova nemoc A19.9

– pohrudnice – viz Pleuritida, s výpotkem

Conjunctivitis, konjunktivitida (způsobená (při)) H10.9

- adenovirová (akutní) (folikulární) B30.1+, H13.1*
- Akantamébou B60.1+, H13.1*
- akutní H10.3
- – určená NJ H10.2
- alergická (akutní) H10.1
- Apollo B30.3+, H13.1*
- atopická (akutní) H10.1
- Béalova B30.2+, H13.1*
- blenoragická (gonokoková) (novorozenec) A54.3+, H13.1*
- difterická A36.8+, H13.1*
- enterovirem typu 70 (hemoragická) B30.3+, H13.1*
- epidemická (virová) B30.9+, H13.1*
- – hemoragická B30.3+, H13.1*
- gonokoková (novorozenců) A54.3+, H13.1*
- granulární (trachomatózní) A71.1+, H13.1*
- hemoragická (akutní) (epidemická) B30.3+, H13.1*
- herpes zoster B02.3+, H13.1*
- Herpes zoster virus B02.3+, H13.1*
- chlamydiová A74.0+, H13.1*
- – novorozenecká P39.1

Conjunctivitis, konjunktivitida—*pokračování*

- chronická (uzlovitá) (petrifikující) (flyktenulózní) H10.4
- infekčním onemocněním NJ B99+, H13.1*
- inkluzní A74.0+, H13.1*
- Kochova-Weeksova H10.0
- meningokoková A39.8+, H13.1*
- Moraxova-Axenfeldova H10.2
- mukopurulentní, hlenohnisavá H10.0
- Newcastleská B30.8+, H13.1*
- novorozenecká P39.1
- parazitárním onemocněním NJ B89+, H13.1*
- Parinaudova H10.8
- plovárenská, bazénová B30.1+, H13.1*
- rosaceová L71.–+, H13.2*
- syfilis (pozdní) A52.7+, H13.1*
- trachomatózní A71.1
- tuberkulózní A18.5+, H13.1*
- tularemická A21.1+, H13.1*
- určená NJ H10.8
- virem Coxsackie 24 B30.3+, H13.1*
- virem Herpes (simplex) B00.5+, H13.1*
- – zoster B02.3+, H13.1*
- virová B30.9+, H13.1*
- – určená NJ B30.8+, H13.1*

Connův syndrom E26.0

Conradi(-Hunermannova) nemoc Q77.3

Conus (kongenitální) (kterýkoli typ) Q14.8

- medullaris syndrom G95.8
- získaný H35.3
- – rohovky H18.6

Cooleyova anemie D56.1

Cooperova

- kýla (viz též Hernie, břišní, určené lokalizace NJ) K45.8
- nemoc N60.1

Cor

- biloculare Q20.8
- bovinum – viz Hypertrofie, srdeční
- pulmonale (chronické) I27.9
- – akutní I26.0
- triatriatum Q24.2
- triloculare Q20.8
- – biatriatum Q20.4
- – biventriculare Q21.1
- uniloculare Q20.8

Corbusova nemoc N48.1

Coriho nemoc (glykogenóza) E74.0

Corlettova pyóza L00

Cornea, rohovka (viz též stav)

- guttata H18.4
- plana, plochá Q13.4

Cornelia de Langeové syndrom Q87.1

Cornu cutaneum, kožní roh L85.8

Cornuální těhotenství O00.8

Coronavirus, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.2

Corpora oryzoidea M24.0
 – kolena M23.4
Corpora, tělesa, tělíska (viz též stav)
 – amyloacea prostatae N42.8
 – cavernosa, kavernózní – viz stav
Costenův syndrom nebo komplex K07.6
Costochondritis M94.0
Cotardův syndrom F22.0
Couvelaireův(-ova) syndrom nebo děloha (komplikující porod) (viz též Abruptio, placentae) O45.8
Cowperova žláza – viz stav
Coxa
 – plana M91.2
 – valga (získaná) M21.0
 – – kongenitální Q65.8
 – – pozdní účinek křivice E64.3
 – vara (získaná) M21.1
 – – kongenitální Q65.8
 – – pozdní účinek křivice E64.3
Coxalgia, koxalgie (netuberkulózní) M25.5
 – tuberkulózní A18.0+, M01.1*
Coxarthrosis, koxartróza M16.9
 – dysplastická (jednostranná) M16.3
 – – oboustranná M16.2
 – pouřazová (jednostranná) M16.5
 – – oboustranná M16.4
 – primární (jednostranná) M16.1
 – – oboustranná M16.0
 – sekundární NJ (jednostranná) M16.7
 – – oboustranná M16.6
Coxitis, koxitida M13.1
Coxsackievirus, coxsackievirová (infekce)
 B34.1
 – centrální nervové soustavy NJ A88.8
 – endokarditida B33.2+, I39.8*
 – enteritida A08.3
 – faryngitida B08.5
 – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.1
 – karditida B33.2+, I43.0*
 – meningitida (aseptická) A87.0+, G02.0*
 – myokarditida B33.2+, I41.1*
 – nespécifikované povahy či lokalizace B34.1
 – perikarditida B33.2+, I32.1*
 – pleurodynie B33.0
 – určená nemoc NJ B33.8
Craniofenestria, kraniofenestrie (lebky) Q75.8
Craniofacunia, kraniofacunie (lebky) Q75.8
Craniopagus Q89.4
Cranium, lebka – viz stav
Crepitus
 – hlavy Q75.8
 – kloubu M24.8
 – – kolena M23.8
CREST syndrom M34.1
Creutzfeldt-Jakobova nemoc nebo syndrom
 A81.0
 – s demencí A81.0+, F02.1*

Cri-du-chat syndrom Q93.4
Criglerova-Najjarova nemoc nebo syndrom
 E80.5
Crohnnova nemoc K50.9
 – tenkého střeva (dvanáctník, ileum nebo jejunum)
 – – s tlustým střevem K50.8
 – tlustého střeva (tračník nebo rektum, konečník) K50.1
 – – s tenkým střevem K50.8
Crossův syndrom E70.3
Crouzonova nemoc Q75.1
CRST syndrom M34.1
Cruchetova nemoc A85.8
Crush(-ing), rozdrčení, rozmačkání, zhmoždění T14.7
 – axily, podpaží S47
 – břicha S38.1
 – dolní (části)
 – – končetiny T04.3
 – – zad S38.1
 – hlavy S07.9
 – – určené NJ S07.8
 – hrdla S17.8
 – hrtanu S17.0
 – hrudníku S28.0
 – hýždě S38.1
 – kolena S87.0
 – končetiny
 – – dolní T04.3
 – – horní T04.2
 – kotníku S97.0
 – – s nohou, prstem(-y) S97.8
 – krku S17.9
 – – s hlavou T04.0
 – – s jinými částmi těla T04.8
 – kyčle, kyčelní krajiny S77.0
 – – se stehnem S77.2
 – lebky S07.1
 – lokte S57.0
 – lopatkové krajiny S47
 – mnohočetné(-ých) T04.9
 – – částí těla NJ T04.8
 – – hlavy S07.–
 – – – s jinými částmi těla NJ T04.8
 – – – s krkem T04.0
 – – horní končetiny T04.2
 – – hrudníku S28.0
 – – – s břichem, dolní částí zad a pánví T04.1
 – – – – a končetinou(-ami) T04.7
 – – – s jinými částmi těla T04.8
 – – končetiny
 – – – dolní T04.3
 – – – – s horní(-mi) končetinou(-ami) T04.4
 – – – – s hrudníkem, břichem, dolní částí zad a pánví T04.7
 – – – horní T04.2
 – – – – s dolní(-mi) končetinou(-ami) T04.4

Crush(-ing), rozdrčení...—pokračování

- mnohočetné(-ých)—pokračování
- – končetiny—pokračování
- – – horní—pokračování
- – – – s hrudníkem, břichem, dolní částí zad a pánví T04.7
- – krku S17.–
- – – s hlavou T04.0
- – – s jinými částmi těla T04.8
- – trupu T04.1
- – – s jinými částmi těla T04.8
- – – s končetinou(-ami) T04.7
- – určitých lokalizací NJ T04.8
- nervu – viz Poranění, nervu
- nohy
- – bérce S87.8
- – roz. dolní končetina T04.3
- nohy pod kotníkem S97.8
- – s kotníkem, prstem(-y) S97.8
- nosu S07.0
- obličeje S07.0
- palce (a prstu(-ů)) ruky S67.0
- – s rukou (a zápěstím) S67.8
- pánve S38.1
- paty S97.8
- paže
- – nadloktí (a ramene) S47
- – roz. horní končetina T04.2
- pohlavních orgánů, zevních (mužských) (ženských) S38.0
- prstu(-ů) (a palce ruky) S67.0
- – s rukou (a zápěstím) S67.8
- prstu(-ů) nohy S97.1
- – s nohou pod kotníkem (a kotníkem) S97.8
- průdušnice S17.0
- předloktí S57.9
- – určené NJ S57.8
- pyje, penisu S38.0
- ramene (a nadloktí) S47
- rtu S07.0
- ruky (vyjma samotné prsty) S67.8
- skrota S38.0
- stehna S77.1
- – s kyčlí S77.2
- stydkého pysku (velkého) (malého) S38.0
- syndrom (komplikace poranění) T79.5
- těžké, neurčené lokalizace T14.7
- trupu (na více místech) T04.1
- – s jinými částmi těla T04.8
- – s končetinou(-ami) T04.7
- tváře S07.0
- ucha S07.0
- varlete S38.0
- vlasové části hlavy S07.8
- vnitřního orgánu (břicha, hrudníku nebo pánve) T14.7
- vulvy S38.0
- zápěstí (a ruky) S67.8

Crusta lactea L21.0

Cruveilhierova atrofie nebo nemoc G12.8

Cruveilhierova-Baumgartenova cirhóza, nemoc nebo syndrom K74.6

Cryptitis (anální) (rektální) K62.8

Cryptostromosis J67.6

Cubitus, loket (deformovaný)

– valgus, vbočený (získaný) M21.0

– – pozdní účinek křivice E64.3

– – vrozený Q68.8

– varus, vybočený (získaný) M21.1

– – pozdní účinek křivice E64.3

– – vrozený Q68.8

Cucání, sání palce, u dítěte (nadměrné)

F98.8

Cukr

– krevní

– – nízký E16.2

– – vysoký R73.9

– v moči R81

Curlingův vřed (viz též Vřed, peptický, akutní)

K27.3

Cushingoid způsobený léčením steroidy

– předávkování nebo nesprávná látka podaná

nebo přijatá T38.0

– správná látka řádně podaná E24.2

Cushingův

– syndrom nebo nemoc E24.9

– – iatrogenní E24.2

– – určený NJ E24.8

– – vyvolaný léky E24.2

– – závislý na hypofýze E24.0

– vřed (viz též Vřed, peptický, akutní) K27.3

Cutis, kůže (viz též stav)

– hyperelastica Q82.8

– – získaná L57.4

– laxa (hyperelastica) (viz též Dermatology)

Q82.8

– – senilis L57.4

– marmorata R23.8

– osteóza L94.2

– pendula – viz Dermatology

– rhomboidalis nuchae L57.2

– verticis gyrata Q82.8

– – získaná L91.8

Cvičení

– dýchací Z50.1

– léčebné NJ Z50.1

– nápravné NJ Z50.1

Cyanotické onemocnění srdce

– kongenitální Q24.9

Cyanóza R23.0

– enterogenní D74.8

– paroxysmální prstů I73.0

– sítnice(-ová) H35.8

– spojivky oční H11.4

Cyklencefalie Q04.9

Cyklické zvracení R11

– psychogenní F50.5

Cyklitida, cyclitis (viz též Iridocyklitida) H20.9

– Fuchsova, heterochromická H20.8

– posterior H30.2

Cykloforie H50.5

Cykloidní osobnost F34.0

Cykloplegie H52.5

Cyklospasmus H52.5

Cyklotropie H50.4

Cyklotymická osobnost F34.0

Cyklotymie F34.0

Cyklus

– anovulační N97.0

– menstruační, nepravidelný N92.6

Cylindrom (M8200/3) – viz Novotvar, maligní

– ektrinní dermální (M8200/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

– kůže (M8200/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

Cylindrurie R82.9

Cyphosis – viz Kyfóza

Cysta (jednoduchá) (koloidní) (mukózní) (retenční)

Pozn.: Všeobecně nejsou cysty neoplastické a klasifikují se jako zvláštní jednotky, nebo v rámci příslušných kategorií chorob určité anatomické lokalizace. Toto zobecnění neplatí u některých typů cyst, jejichž povaha je nádorová, např. u dermoidů nebo u cyst určitých struktur, např. branchiálních štěrbin, které jsou klasifikovány jako Anomálie. Následující seznam zahrnuje nejčastěji uváděné lokalizace, spolu s upřesněním typu cysty. Protože kód přidělený k určité lokalizaci se může podle typu cysty měnit, má kódující přihlídnout k seznamům pod určitým typem cysty, dříve než vezme v úvahu lokalizaci.

– adenoidní tkáně (infikovaná) J35.8

– amnia, amnionická O41.8

– apendixu K38.8

– apikální (zubu) (periodontální) K04.8

– arachnoidey, mozku (získaná) G93.0

– kongenitální Q04.6

– arytenoidní J38.7

– Bakerova M71.2

– prasklá M66.0

– tuberkulózní A18.0+, M01.1*

– Bartholinovy žlázy N75.0

– bradavky prsní N60.0

– branchiální (štěrbin) Q18.0

– branchiogenní Q18.0

– bronchogenní (mediastinální) (sekvestrace) J98.4

– kongenitální Q33.0

– brzlíku E32.8

– bulbouretrální žlázy N36.8

– burzy, burzální NJ M71.3

– hltanové J39.2

Cysta – pokračování

– canalis incisivus (canalis Scarpae) K09.1

– canalis Nucki (u ženy) N94.8

– kongenitální Q52.4

– caudae equinae G95.8

– celomická (perikardu) Q24.8

– cerebrální – viz Cysta, mozku

– clitoridis N90.7

– corpus

– albicans N83.2

– luteum (hemoragická) (prasklá) N83.1

– Cowperovy žlázy (nezhoubná) (infikovaná) N36.8

– cysticerkus, boubel tasemnicový

(viz též Cysticerkóza, cysticercosis) B69.9

– cystiku K82.8

– čelisti (kosti) (aneurymální) (hemoragická) (úrazová) K09.2

– vývojová (odotogenní) K09.0

– čočky oční H27.8

– kongenitální Q12.8

– čokoládová (vaječniku) N80.1

– Dandyův-Walkerova Q03.1

– dásně K09.0

– dělohy (těla) (opakovaná) N85.8

– embryonální Q51.8

– hrdla, cervixu Q51.6

– děložního vazu N83.8

– dentální – viz Cysta, zubní

– dentigerózní, zub obsahující (horní čelisti) (dolní čelisti) K09.0

– dermoidní (M9084/0) (viz též Novotvar, benigní)

– implantační

– duhovky H21.3

– pochvy N89.8

– vnější oblasti nebo místa (kůže) NJ L72.0

– vulvy N90.7

– s maligní transformací (M9084/3) C56

– úst K09.8

– ústních měkkých tkání K09.8

– ductus thyreoglossus (infikovaná)

(přetrvávajícího) Q89.2

– duhovky (exsudativní) (implantační)

(parazitární) H21.3

– dutiny (vedlejší) (nosní), sinu J34.1

– dutiny čelní J34.1

– dutiny etmoidální J34.1

– dutiny septi pellucidi – viz Cysta, mozku

– echinokoková (viz též Echinococcus) B67.9

– embryonální, vejcovodu Q50.4

– endometria(-ální) (dělohy) N85.8

– ektopická (viz též Endometrióza) N80.9

– enterogenní, střevního původu Q43.8

– epidermální, epidermoidní (inkluzie)

(viz též Cysta, kůže) L72.0

– úst K09.8

– ústních měkkých tkání K09.8

Cysta—pokračování

- epifýzy, šišinky mozkové E34.8
- epiglottitis, hrtanové příklopy J38.7
- epitelová (inkluze) L72.0
- epoochoron Q50.5
- erupční K09.0
- fimbriální vejcovodu (torkvovaná) Q50.4
- folikulární (atretická) (hemoragická) (vaječnicková) N83.0
 - – kůže L72.9
 - – – určená NJ L72.8
 - – – odontogenní K09.0
- folikulu, váčku (Graafova) (hemoragická) N83.0
 - – Nabothiova N88.8
 - – ganglion M67.4
 - – Gärtnerova vývodu Q50.5
 - – globulomaxilární K09.1
 - – Graafova folikulu (hemoragická) N83.0
 - – hemangiomatózní (M9120/0) D18.0
 - – hltanu(-ové) (stěny) J39.2
 - – hrdla děložního (cervixu) NJ N88.8
 - – – embryonální Q51.6
 - – – z ovulum Nabothi N88.8
 - – hrtanu J38.7
 - – hydatidózní (viz též Echinococcus, hydatis) B67.9
 - – – jater (viz též Cysta, jater, hydatidózní) B67.8+, K77.0*
 - – – – Morgagni
 - – – – muže (epididymální) Q55.4
 - – – – – testikulární Q55.2
 - – – – ženy O50.5
 - – – – plic NJ B67.9+, J99.8*
 - – – – určené lokalizace NJ B67.9
 - – – – hymenu N89.8
 - – – – – embryonální Q52.4
 - – – – hypofaryngu J39.2
 - – – – hypofýzy (vývodu) (žlázy) (opakující se) E23.6
 - – – – mozku E23.6
 - – – – chiazmatu nervi optici NJ H47.4
 - – – – choledochu K83.5
 - – – – – vývodu žlučového, kongenitální Q44.4
 - – – – choria O41.8
 - – – – choroidální pleteně G93.0
 - – – – chylózní, mezenteria I89.8
 - – – – implantační (dermoidní)
 - – – – – duhovky H21.3
 - – – – – pochvy N89.8
 - – – – – vnější oblasti nebo lokalizace (kůže) NJ L72.0
 - – – – – – vulvy N90.7
 - – – – inkluzní (epidermální) (epitelová) (epidermoidní) (rohová) L72.0
 - – – – – – ne kožní – viz Cysta, podle lokalizace
 - – – – – intraligamentózní M24.2
 - – – – – kolena M23.8
 - – – – – intrasclerální (v tureckém sedle) E23.6

Cysta—pokračování

- jater (idiopatická) K76.8
 - – – – hydatidózní (echinokoková) B67.8+, K77.0*
 - – – – – původce: Echinococcus granulosus B67.0+, K77.0*
 - – – – – původce: Echinococcus multilocularis B67.5+, K77.0*
 - – – kongenitální Q44.7
- jazyka K14.8
 - – jícnu K22.8
 - – kalcifikující odontogenní (M9301/0) D16.5
 - – horní čelisti (kosti) D16.4
 - karcinomatózní (M8010/3) – viz Novotvar, maligní
 - – kloubu NJ M25.8
 - – konečniku (epitelu) (mukózní) K62.8
 - – kongenitální NJ Q89.8
 - – – – brzlíku Q89.2
 - – – – epiglottis Q31.8
 - – – – hrtanu Q31.8
 - – – – jater Q44.7
 - – – – jazyka Q38.3
 - – – – jícnu Q39.8
 - – – – ledviny Q61.0
 - – – – – multicystická Q61.4
 - – – – – polycystická Q61.3
 - – – – – mediastina Q34.1
 - – – – – periuretrální (tkáně) Q64.7
 - – – – – předkožky Q55.6
 - – – – – slinné žlázy (kterékoli) Q38.4
 - – – – – ureterovezikálního ústí Q62.8
 - – – – – vaječniku Q50.1
 - – – – – vejcovodu Q50.4
 - – – – – – vulvy Q52.7
 - – – – – – – kosti (místní) NJ M85.6
 - – – – – – – aneuryzmatická M85.5
 - – – – – – čelisti K09.2
 - – – – – – – latentní K10.0
 - – – – – – – vývojová (neodontogenní) K09.1
 - – – – – – – odontogenní K09.0
 - – – – – – solitární M85.4
 - – – – – koutku očního H11.4
 - – – – – – kraniobukální výchlípky E23.6
 - – – – – – kraniofaryngeální výchlípky E23.6
 - – – – – – krční laterální Q18.0
 - – – – – – kůže L72.9
 - – – – – – – epidermální, epidermoidní L72.0
 - – – – – – – epitelová L72.0
 - – – – – – – inkluzní L72.0
 - – – – – – – – mazová L72.1
 - – – – – – – – očního víčka H02.8
 - – – – – – – – pohlavního orgánu NJ
 - – – – – – – – – muž E50.8
 - – – – – – – – – ženy N90.7
 - – – – – – – – – potní žlázy nebo vývodu L74.8
 - – – – – – – – – prsu N60.8
 - – – – – – – – – skrota L72.9
 - – – – – – – – – laterální periodontální K09.0

Cysta—pokračování

- ledviny (získaná) N28.1
- kalichová (viz též Hydronefróza) N13.3
- multicystická (vývojová) Q61.4
- získaná N28.1
- polycystická Q61.3
- autozomálně dominantní (typu dospělých) Q61.2
- autozomálně recesivní (typu infantilního) Q61.1
- pyelogenní (viz též Hydronefróza) N13.3
- vrozená Q61.0
- lícni, tvářová K09.8
- luteinní N83.1
- lymfangiomatózní (M9173/0) D18.1
- lymfoepitelový, měkké tkáně ústní K09.8
- makuly H35.3
- mandibuly, dolní čelisti K09.2
- obsahující zub K09.0
- maxily, horní čelisti K09.2
- kořenová K04.8
- obsahující zub K09.0
- mazové(-ho) (vývodu) (žlázy) L72.1
- očního víčka H02.8
- pohlavního orgánu NJ
- muže N50.8
- ženy N94.8
- prsu N60.8
- šourku L72.1
- mediastina, (mezihrudí), (kongenitální) Q34.1
- měchýře močového (mnohočetné) (trigona) N32.8
- meibomská(-é) (žlázy) H00.1
- infikovaná H00.0
- meningů, plen (mozkových) G93.0
- míšních G96.1
- menisku (kolena) (mnohočetná) M23.0
- mezenteria, mezenterická K66.8
- chylózní I89.8
- mezonefrického vývodu
- muže Q55.4
- ženy Q50.5
- míšních plen G96.1
- mléčná N64.8
- močové trubice, uretrální (žlázy) N36.8
- močového měchýře (ústí) N32.8
- močovodu N28.8
- Molloyovy žlázy H02.8
- Morgagni (hydatis)
- muže Q55.4
- ženy Q50.5
- mozečku – viz Cysta, mozku
- mozkových plen G93.0
- mozku (získaná) G93.0
- hydatidózní (viz též Echinococcus) B67.9+, G94.8*
- kongenitální Q04.6
- třetí komory (koloidní), vrozená Q04.6

Cysta—pokračování

- Müllerova vývodu Q50.4
- multilokulární (vaječníku) (M8000/1) D39.1
- nezhoubná (M8000/0) – viz Novotvar, benigní
- myometria N85.8
- Nabothova (folikulu) (prasklá) N88.8
- nadledviny E27.8
- kongenitální Q89.1
- nadvarlete N50.8
- nazoalveolární K09.1
- nazolabiální K09.1
- nazopalatiní(-ho) (vývodu) K09.1
- neoplastická (M8000/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- nezhoubná (M8000/0) – viz Novotvar, benigní
- nervové soustavy NJ G96.8
- neuroenterická (kongenitální) Q06.8
- nitrolební – viz Cysta, mozku
- nosohltanu J39.2
- nosu(-ní) (skořep) J34.1
- dutiny J34.1
- očnice H05.8
- očního víčka (mazová) H02.8
- infikovaná H00.0
- odontogenní, vývojová K09.0
- oka NJ H57.8
- kongenitální Q15.8
- pánve ženské N94.8
- v těhotenství nebo při porodu O34.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- paramezonefrického vývodu Q50.4
- paratubální N83.8
- parauretrálního vývodu N36.8
- parazitární B89
- paroofora Q50.5
- parovariální Q50.5
- patra (střední) (fisurální) K09.1
- patrové papily (čelisti) K09.1
- periapikální K04.8
- perikardiální, kongenitální Q24.8
- periodontální K04.8
- laterální K09.0
- peritonea K66.8
- chylózní I89.8
- periventrikulární (mozková), získaná, novorozence P91.1
- pilární L72.1
- pilonidální (infikovaná) (konečníku) L05.9
- s abscesem L05.0
- zhoubná (M9084/3) C44.5
- placenty (amniová) O43.1
- pleny mozkové G93.0
- plíc J98.4
- kongenitální Q33.0
- velkobulózní J43.9

Cysta—pokračování

- podčelistní, submandibulární žlázy K11.6
- podjazykové žlázy K11.6
- podkožní, feomykotická (chromomykotická) B43.2+, L99.8*
- pohrudnice J94.8
- pochvy, poševní (implantační) (inkluze) (zdlaždicových buněk) (stěny) N89.8
 - – embryonální Q52.4
- pontocerebelární(-ho) (úhlu) – viz Cysta, mozku
- popliteálního prostoru M71.2
 - – prasklá M66.0
- porencefalická Q04.6
- – získaná G93.0
- postmastoidektomické dutiny (mukózní) H95.1
- potní žlázy nebo vývodu L74.8
- preaurikulární Q18.1
- primordiální (čelisti) K09.0
- prostaty N42.8
- provazce semenného N50.8
- prsní žlázy – viz Cysta, prsu
- prsu (nezhoubná) (stopkatá) N60.0
 - – involuční N60.8
 - – mazová N60.8
- předkožky N48.8
 - – kongenitální Q55.6
- přední komory (oční) (exsudativní) (implantační) (parazitární) H21.3
- předstěry (malé), omentum (minus) K66.8
 - – kongenitální Q45.8
- příštítné (žlázy) E21.4
- příušní žlázy K11.6
- pseudomucinózní (vaječniku) (M8470/0) D27
- pupilární, miotická H21.2
- pyje, penisu (mazová) N48.8
- pysku stydkého (velkého) (malého) N90.7
 - – mazová N90.7
- radikulární (reziduální) K04.8
- Rathkeovy výchlípky E23.6
- retroperitoneální K66.8
- reziduální (kořenová zubní) K04.8
- rohovky H15.8
- rtu (žlázy) K13.0
- řasnatého tělesa (exsudativní) (implantační) (parazitární) H21.3
 - řiti K62.8
- Sampsonova N80.1
- semenného váčku N50.8
- sinu kosti klínové (sfenoidálního) J34.1
- sítnice (parazitární) H33.1
- Skeneovy žlázy N36.8
- sklivce H43.8
- skořepky (nosní) J34.1
- sleziny NJ D73.4
- hydatidová (viz též Echinococcus) B67.9+, D77*

Cysta—pokračování

- slinivky břišní, pankreatická (hemoragická) (pravá) K86.2
 - – kongenitální Q45.2
 - – nepravá, falešná (pseudocysta) K86.3
- slinné žlázy nebo vývodu (mukózní) (extravazace nebo retence) K11.6
- slzná(-ě)(-ých)(-ého) H04.8
 - – cest nebo vaku H04.6
 - – žlázy H04.1
- solitární
 - – čelisti K09.2
 - – kosti M85.4
- spojivky oční H11.4
- Stafneova K10.0
- střední, obličejové a krku Q18.8
- střední, středová
 - – patrová K09.1
 - – přední části maxily, horní čelisti K09.1
- střeva (tlustého) (tenkého) K63.8
- subdurální (mozková) G93.0
 - – míchy G96.1
- suburetrální N36.8
- supraselární – viz Cysta, mozku
- synoviální M71.3
 - – prasklá M66.1
- širokého vazy (nezhoubná) N83.8
- šlachy (pochvy šlachové) M67.8
- šourku L72.9
 - – mazová L72.1
- štítné žlázy E04.1
- tarzální ploténky očního víčka H00.1
- Thornwaldtova J39.2
- tonzily J35.8
- tračnicku K63.8
- trichilemální L72.1
- trichodermální L72.1
- tunicae vaginalis N50.8
- tvrdé pleny (mozkové) G93.0
 - – míšní G96.1
- Tysonovy žlázy N48.8
- ucha (zevního) Q18.1
- urachu, kongenitální Q64.4
- ureterovezikálního ústí N28.8
- ústní K09.8
 - – krajiny K09.9
 - – – určená NJ K09.8
 - – – vývojová (neodontogenní) K09.1
 - – měkké tkáně K09.9
 - – – určená NJ K09.8
- v corpora quadrigemina G93.0
- v oblasti ora serrata H33.1
- vaječniku, ovariální (překroucená) NJ N83.2
 - – adherentní N83.2
 - – corporis
 - – – albicans N83.2
 - – – lutei (hemoragická) N83.1
 - – čokoládová N80.1

Cysta—*pokračování*

- vaječniku, ovariální—*pokračování*
- dermoidní (M9084/0) D27
- folikulární (Graafova folikulu) (hemoragická) N83.0
- hemoragická N83.2
- multilokulární (M8000/1) D39.1
- pseudomucinózní (M8470/0) D27
- retenční N83.2
- serózní N83.2
- tékaluteinová (hemoragická) N83.1
- tuberkulózní A18.1+, N74.1*
- v těhotenství nebo při porodu O34.8
- s poruchou mechanismu porodu O65.5
- vývojová Q50.1
- způsobená selháním nebo involucí NJ N83.2
- valemuly (hrtanové příklopy, epiglottis) J38.7
- varlete N50.8
- vedlejší nosní dutiny J34.1
- vejcovodu N83.8
- zánětlivá N70.1
- vrozená, viz Cysta, kongenitální
- vulvovaginální žlázy N90.7
- vulvy (implantační) (inkluze) N90.7
- kongenitální Q52.7
- mazové žlázy N90.7
- vývojová K09.1
- odontogenní (glandulární) K09.0
- ústní krajiny (neodontogenní) K09.1
- vaječniku, ovariální Q50.1
- vzduchová, plicní J98.4
- Wolffova vývodu
- muže Q55.4
- ženy Q50.5
- zevních ženských pohlavních orgánů NJ N90.7
- zhoubná (M8000/3) – viz Novotvar, maligní
- zubní(-ho) (kořene) K04.8
- erupční K09.0
- primordiální K09.0
- žlučníku K82.8
- žlučového (choledochu) (hepatiku) K83.5
- žlutého tělíska (hemoragická) N83.1

Cystadenofibrom (M9013)

- endometrioidní (M8381/0) D27
- o hraniční malignitě (M8381/1)
- zhoubný (M8381/3) C56
- mucinózní (M9015/0)
- neurčené lokalizace D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- neurčené lokalizace D27
- serózní (M9014/0)
- neurčené lokalizace D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- z jasných buněk (klarocelulární) (M8313/0)
 - viz Novotvar, benigní

Cystadenokarcinom (M8440/3)

- (viz též Novotvar, maligní)
- endometrioidní (M8380/3) – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace
- muže C61
- ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- mucinózní (M8470/3)
- neurčené lokalizace C56
- papilární (M8471/3)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- papilární (M8450/3)
- mucinózní (M8471/3)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C56
- pseudomucinózní (M8471/3)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- serózní (M8460/3)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- pseudomucinózní (M8470/3)
- neurčené lokalizace C56
- papilární (M8471/3)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- serózní (M8441/3)
- neurčené lokalizace C56
- papilární (M8460/3)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- žlučového (M8161/3) C22.1

Cystadenom (M8440/0) (viz též Novotvar, benigní)

- endometrioidní (M8380/0) (viz též Novotvar, benigní)
- o hraniční malignitě (M8380/1)
 - viz Novotvar, nejistého chování
- maligní, zhoubný (M8440/3) – viz Novotvar, maligní
- mucinózní (M8470/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8472/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječniku (M8472/3) C56
- papilární (M8471/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8473/1)
- neurčené lokalizace C56

Cystadenom—pokračování

- mucinózní—pokračování
- papilární—pokračování
- o hraniční malignitě—pokračování
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8473/3) C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- papilární (M8450/0)
- lymfomatózní (M8561/0)
- neurčené lokalizace D11.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- mucinózní (M8471/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8473/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8473/3) C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8451/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8451/3) C56
- pseudomucinózní (M8471/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8473/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8473/3) C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- serózní (M8460/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8462/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8462/3) C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- pseudomucinózní (M8470/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8472/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8472/3) C56
- papilární (M8471/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8473/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8473/3) C56

Cystadenom—pokračování

- pseudomucinózní—pokračování
- papilární—pokračování
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- serózní (M8441/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8442/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8442/3) C56
- papilární (M8460/0)
- neurčené lokalizace D27
- o hraniční malignitě (M8462/1)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- vaječníku (M8462/3) C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- žlučovodu (M8161/0) D13.4
- Cystathioninemie E72.1**
- Cystathioninurie E72.1**
- Cysticercus cellulosa** – viz Cysticercóza, cysticercosis
- Cysticercóza, cysticercosis B69.9**
- centrální nervové soustavy B69.0+, G99.8*
- cerebrální B69.0+, G94.8*
- mozku B69.0+, G94.8*
- oční B69.1+, H45.1*
- s epileptiformními záchvaty B69.0+, G94.8*
- určená NJ B69.8
- Cystický(-á) (viz též stav)**
- dřevě ledviny Q61.5
- fibróza (viz též Fibróza, cystická) E84.9
- játra, kongenitální Q44.6
- ledvina, cystóza ledviny Q61.9
- dřevěná, medulární (cystóza) Q61.5
- meniskus M23.0
- nemoc plic J98.4
- kongenitální Q33.0
- oční bulbus (kongenitální) Q11.0
- prs (chronický) N60.1
- s proliferací epitelu N60.3
- vaječník N83.2
- žlutá tělíska, corpora lutea (hemoragická) N83.1
- Cystinóza (zhoubná) E72.0**
- Cystinurie E72.0**
- Cystitida, (exsudativní) (hemoragická) (septická) (hnisavá)**
- akutní N30.0
- alergická N30.8
- amébová A06.8
- blenoragická (gonokoková) A54.0
- bulózní N30.8
- cystická N30.8

Cystitida—*pokračování*

- difterická A36.8+, N33.8*
- eozinofilní N30.8
- gangrenózní N30.8
- gonokoková A54.0
- chlamydiová A56.0
- chronická N30.2
- – intersticiální N30.1
- – určená NJ N30.2
- intersticiální (chronická) N30.1
- kalkulózní N21.0
- komplikující těhotenství O23.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- podslizniční N30.1
- puerperální, v šestinedělí (poporodní) O86.2
- původce: *Trichomonas vaginalis* A59.0+, N33.8*
- radiační N30.4
- s prostatitidou N41.3
- subakutní N30.2
- syfilitická (pozdní) A52.7+, N33.8*
- tuberkulózní A18.1+, N33.0*
- určená NJ N30.8

Cystokéla (uretrokéla)

- u muže N32.8
- u ženy N81.1
- – s výhřezem dělohy – viz Prolaps, uteru
- v těhotenství nebo při porodu O34.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.8

Cystokéla—*pokračování*

- v těhotenství nebo při porodu—*pokračování*
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Cystolitiáza N21.0

- Cystom** (M8440/0) – viz též Novotvar, benigní
- mucinózní (M8470/0)
- – neurčené lokalizace D27
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- serózní (M8441/0)
- – neurčené lokalizace D27
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Cystoplegie N31.2

Cystoptóza N32.8

- Cystopyelitida** (viz též Pyelonefritida) N12
- kalkulózní (kámen zaklíněný, nebo opakující) N20.9

Cystoragie N32.8

Cystosarkom fyloidní (M9020/1) D48.6

- benigní (M9020/0) D24
- maligní (M9020/3) – viz Novotvar, prsu, maligní

Cystostomie

- ošetření Z43.5
- stav Z93.5

Cystouretritida (viz též Uretritida) N34.2

Cystoureetrokéla (viz též Cystokéla)

- muže N32.8
- ženy N81.1

Cytomegalovirová infekce (CMV) B25.9

- mateřská, (podezření na) postižení plodu ovlivňující péči v těhotenství O35.3

Cytomykóza (retikuloendotelová) B39.4



Časté močení (noční) R35

– psychogenní F45.3

Čelist – viz stav

Černý jazyk s vlasovými papilami

(viz též Lingua nigra villosa) K14.3

Černý(-é)

– chlupatý jazyk K14.3

– oko, „monokl“ S00.1

– plíce J60

Červ(-i) (infekce) (napadení)

(viz též Napadení) B83.9

– guinejský B72

– ve střevech NJ B82.0

Červivá chodidla A66.3

Čichání

– benzínu F18.–

– – závislost F18.2

Čichání—pokračování

– lepidla (leteckého) F18.–

– – závislost F18.2

Čichový, olfaktorální – viz stav

Čistění umělých vyústění – viz Ošetření,

umělého, vyústění

Čítí, vjem

– brnění (kůže) R20.2

– jeho ztráta R20.8

– mravenčení, píchání (kůže) R20.2

– spálené (kůže) R20.8

Čočka – viz stav

Čtení zpětné, pozpátku (dyslexie) F81.0

Čtvrtý

– hlavový nerv – viz stav

– molár K00.1

Čtyřcípá aortální chlopeň Q23.8

Čtyřčetné těhotenství, s postižením plodu

nebo novorozence P01.5

– těhotenství O30.2

D

Da Costaův syndrom F45.3
Đáblovo sevření B33.0
Dabneyův záchvat B33.0
Dactyololysis spontanea (ainhum) L94.6
Dakryoadenitida, dakryadenitida (akutní) (chronická) H04.0
Dakryocystitida (akutní) (flegmonózní) H04.3
 – chronická H04.4
 – novorozenecká P39.1
 – syfilitická A52.7+, H06.0*
 – kongenitální (časná) A50.0+, H06.0*
 – trachomatózní, aktivní A71.1
Dakryocystoblenorea H04.4
Dakryocystokéla H04.6
Dakryolit, dakryolitiáza, slzný kamének H04.5
Dakryom H04.6
Dakryopericystitida (akutní) (subakutní) H04.3
 – chronická H04.4
Dakryops H04.1
Dakryostenóza H04.5
 – kongenitální Q10.5
Daktylitida L08.9
 – kostí (viz též Osteomyelitida) M86.9
 – syfilitická A52.7+, M90.1*
 – tuberkulózní A18.0+, M90.0*
Daktylosymfýza Q70.9
 – prstů nohy Q70.2
 – prstů ruky Q70.0
Dalekozrakost H52.0
Danaův-Putnamův syndrom
 – viz Degenerace, kombinovaná
Dandyův-Walkerův syndrom Q03.1
Danosův syndrom Q79.6
Dárce (orgánu nebo tkáně) Z52.9
 – jater Z52.6
 – kmenových buněk Z52.0
 – kostí(-ní) Z52.2
 – dřene Z52.3
 – krevních destiček Z52.0
 – krve (komponent) Z52.0
 – kůže Z52.1
 – ledviny Z52.4
 – lymfocytů Z52.0
 – potenciální, vyšetření Z00.5
 – rohovky Z52.5
 – srdce Z52.7
 – určeného orgánu nebo tkáně NJ Z52.8
Darierova(-Whiteova) nemoc (kongenitální) Q82.8
 – roz. erythema annulare centrifugum L53.1
Darierův-Roussyho sarkoid D86.3

Darlingovo onemocnění nebo histoplazmóza B39.4
Darwinův hrbolek Q17.8
Dáseň – viz stav
Dávení (viz též Zvracení) R11
Dávivý, černý kašel, pertussis A37.9
 – původce: Bordetella
 – – bronchiseptica A37.8
 – – parapertussis A37.1
 – – pertussis A37.0
 – s pneumonií A37.–+, J17.0*
Dawsonova(-o) (inkluzní tělísko) encefalitida A81.1
De Beurmannovo(-Gougerotovo) onemocnění B42.1
De la Touretteův syndrom
 – viz též Touretteův syndrom F95.2
De Langeové syndrom Q87.1
De Morganovy skvrny I78.1
De Quervainova
 – nemoc M65.4
 – tyreoiditida E06.1
De Toniho-Fanconiho syndrom E72.0
Deciduitida (akutní), s postižením plodu nebo novorozence P00.8
Defekt Hagemanova faktoru, chybění nebo nemoc D68.2
Defekt(-ní), chybění
 – 11 hydroxylázy E25.0
 – 21 hydroxylázy E25.0
 – 3beta hydroxysteroid dehydrogenázy E25.0
 – aortopulmonálního septa Q21.4
 – atrioventrikulárního
 – – průchodu Q21.2
 – – septa Q21.2
 – biosyntézy androgenů (testikulárních) E29.1
 – bránice
 – – kongenitální Q79.1
 – – – s kýlou Q79.0
 – – – těžký (s kýlou) Q79.0
 – – s elevací, eventrací nebo kýlou – viz Hernie, bránice
 – břišní stěny, kongenitální Q79.5
 – cévní (místní) I99
 – – kongenitální Q27.9
 – Descemetovy membrány, kongenitální Q13.8
 – destiček krevních, kvalitativní D69.1
 – duševní – viz Retardace, mentální
 – dýchací soustavy, kongenitální Q34.9
 – Eisenmengerův Q21.8
 – ektodermální, kongenitální Q82.9

Defekt(-ní), chybění—pokračování

- enzymu
- katalázy E80.3
- peroxidázy E80.3
- ekreze bilirubinu NJ E80.6
- Hagemanova (faktoru) D68.2
- hlasu R49.8
- interaurikulárního septa Q21.1
- jícnu, kongenitální Q39.9
- katalázy E80.3
- klínový, zubu(-ů) (abraze) K03.1
- koagulace(-čního) (faktoru) (viz též Deficience, faktoru) D68.9
- novorozence, přechodný P61.6
- poporodní O72.3
- předporodní s krvácením O46.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- při předčasném odloučení placenty O45.0
- při porodu O67.0
- komorového septa Q21.0
- po akutním infarktu myokardu (současná komplikace) I23.2
- při Fallotově tetralogii Q21.3
- souběžný s akutním infarktem myokardu – viz Infarkt, myokardu
- komplexu receptoru buněčné membrány (CR3) D71
- kongenitální, orgánu nebo lokalizace zde neuvedené – viz Anomálie podle lokalizace
- ledvinné pánevky Q63.8
- obstrukční Q62.3
- leukocytární funkčního antigenu-1 (LFA-1) D84.0
- lyzozomálního enzymu, potrانشlační modifikace E77.0
- mezikomorového septa Q21.0
- při Fallotově tetralogii Q21.3
- s dextropozicí aorty, stenózou plicnice a hypertrofií pravé komory Q21.3
- modifikace, lyzozomálních enzymů, potrانشlační E77.0
- náplně
- ledviny R93.4
- močového měchýře R93.4
- močovodu R93.4
- oběhu I99
- kongenitální Q28.9
- novorozence Q28.9
- odbourávání glykoproteinu E77.1
- ostium
- primum Q21.2
- secundum Q21.1
- peroxydázy E80.3
- posturální NJ, páteře M43.9
- protilátek při imunodeficienci D80.9

Defekt(-ní), chybění—pokračování

- přívod placentární krve – viz Insuficience, placenty
- retinakula extenzoru M62.8
- řeči NJ R47.8
- vývojový F80.9
- septa bulbu (srdce) Q21.0
- septa(-ální) (srdce) NJ Q21.9
- komorového (viz též Defekt, komorového septa) Q21.0
- předsiňového
- po akutním infarktu myokardu (současná komplikace) I23.1
- souběžný s akutním infarktem myokardu – viz Infarkt, myokardu
- získaný (předsiňového) (aurikulárního) (komorového) (starý) I51.0
- síňového septa Q21.1
- ostium primum (typ I.) Q21.2
- ostium secundum (typ II.) Q21.1
- po akutním infarktu myokardu (současná komplikace) I23.1
- sinu venózního Q21.1
- sinus coronarius Q21.1
- sluchu (viz též Hluchota, ztráta sluchu) H91.9
- struktura, endokardu Q21.2
- systému komplementu D84.1
- učení (specifický) F81.9
- vedení I45.9
- kostního – viz Hluchota, převodní
- vývojový – viz též Anomálie
- postihující cauda equina Q06.3
- zorného pole H53.4
- zraku, vidění NJ H54.9
- Deferentitida** N49.1
- gonoroická (akutní) (chronická) A54.2+, N51.8*
- Defibrinace(-ční) (syndrom)** D65
- plodu nebo novorozence P60
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.1
- po porodu O72.3
- po potratu (následná epizoda) O08.1
- současná epizoda – viz Potrat
- předporodní O46.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- při porodu O67.0
- Deficience, deficit(-ní), nedostatek, nedostatečnost, nedostatečný, karence(-ční)**
- 11 hydroxylázy E25.0
- 21 hydroxylázy E25.0
- 3beta hydroxysteroid dehydrogenázy E25.0
- 5-alfa reduktázy (s mužským pseudohermafroditizmem) E29.1
- AC globulinu (kongenitální) (dědičný) D68.2
- získaný D68.4
- acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem E71.3

Deficience, deficit(-ní)...—pokračování

- adenosindeaminázy (ADA) D81.3
- adrenokortikální E27.4
- – primární E27.1
- aldolázy (dědičný) E74.1
- alfa-1-antitrypsinu E88.0
- aminokyselin E72.9
- anemie – viz Anemie
- aneurinu E51.9
- antihemofilického globulinu NJ D66
- antitrombinu D68.5
- beta glukuronidázy E76.2
- bílkovin (viz též Malnutrice) E46
- – C D68.5
- – S D68.5
- biotinu E53.8
- brancher enzymu (amylopektinóza) E74.0
- břišní svalový syndrom Q79.4
- carnitinu (palmityltransferázy), svalu E71.3
- centrální nervové soustavy G96.8
- ceruloplazminu (Wilsonova) E83.0
- cévní I99
- cyanokobalaminu E53.8
- debrancher enzymu (limitní dextrinóza) E74.0
- disacharidázy E73.9
- draslíku E87.6
- edém (viz též Malnutrice, těžká) E43
- endokrinní E34.9
- enzymů, cirkulujících NJ E88.0
- ergosterolu E55.9
- – při křivici, rachitický (viz též Křivice) E55.0
- – při osteomalacii dospělých M83.8
- esenciálních mastných kyselin (EFA) E63.0
- faktoru – viz též Deficience, koagulace
- – Hagemanova D68.2
- – I. (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – II. (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – IX. (kongenitální) (funkční) (dědičná) (s funkční poruchou) D67
- – mnohočetná (kongenitální) D68.8
- – – získaná D68.4
- – V. (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – VII. (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – VIII. (kongenitální) (funkční) (dědičná) (s funkční poruchou) D66
- – – s cévní poruchou D68.0
- – X. (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – XI. (kongenitální) (dědičná) D68.1
- – XII. (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – XIII. (kongenitální) (dědičná) D68.2
- faktoru srážení NJ (dědičný) (viz též Deficience, faktoru) D68.2
- fenylalanin hydroxylázy E70.1
- fibrin stabilizujícího faktoru (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – získaná D68.4
- fibrinogenu (kongenitální) (dědičná) D68.2
- – získaná D65

Deficience, deficit(-ní)...—pokračování

- folátu E53.8
- fosfatázy kyselé E83.3
- fruktokinázy E74.1
- fruktózo 1,6-difosfatázy E74.1
- galaktokinázy E74.2
- galaktózo-1-fosfáturidytransferázy E74.2
- gamaglobulinu v krvi D80.1
- – dědičná D80.0
- glukózo-6-fosfatázy E74.0
- glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (s následkem) anemie D55.0
- glukuronyltransferázy E80.5
- glykogensyntetázy E74.0
- gonadotropinu (izolovaný) E23.0
- Hagemanova faktoru D68.2
- hemoglobinu D64.9
- hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) – – I. třídy D81.6
- – II. třídy D81.7
- homogentizátu 1,2-dioxygenázy E70.2
- hormonu – – hypofýzy E23.0
- – přední části hypofýzy (částečná) NJ E23.0
- – – růstového E23.0
- – – růstového (izolovaná) E23.0
- – testikulárního E29.1
- hořčičku E61.2
- hypofyzárního hormonu (izolovaný) E23.0
- hypoxantin-(guanin)-fosforibosyltransferázy (HG-PRT) (celkový H-PRT) E79.1
- chromu E61.4
- imunity D84.9
- imunity – viz Imunodeficience
- – humorální D80.9
- – kombinované D81.9
- – zprostředkované buňkami D84.8
- imunoglobulinu selektivní – – A (IgA) D80.2
- – G (IgG) (podtřídy) D80.3
- – M (IgM) D80.4
- inhibitoru C1 esterázy (C1-INH) D84.1
- jaterní fosforylázy E74.0
- jodová E61.8
- – kongenitální syndrom (viz též Syndrom, jodové karence, kongenitální) E00.9
- kalcia, vápníku (dietní) E58
- kalciferolu E55.9
- – s křivicí, rachitidou (viz též Křivice) E55.0
- – s osteomalacií dospělých M83.8
- kalia, draslíku (K) E87.6
- kalorií, těžký E43
- – s marazmem E41
- – – a kwashiorkor E42
- karboxykinázy fosforylovaných pyrohroznanů E74.4
- karboxylázy závislé na biotinu D81.8
- karoténu E50.9

Deficiencie, deficit(-ní)...—pokračování

- koagulace D68.9
- faktorů srážení NJ (viz též Deficiencie, faktorů) D68.2
- novorozence, přechodná P61.6
- poporodní O72.3
- předporodní O46.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- určená NJ D68.2
- získaná (kterákoli) D68.4
- způsobená(-ý)
- hyperprotrombinemii D68.4
- karenci vitamínu K D68.4
- nemoci jater D68.4
- kraniofaciální osy Q75.0
- kyselých fosfatáz E83.3
- kyseliny
- askorbové E54
- listové E53.8
- nikotinové E52
- pantoténové E53.8
- kyslíku (viz též Anoxie) R09.0
- systémový (při (u)dušení) (nízkém obsahu kyslíku v atmosféře) T71
- labilního faktoru (kongenitální) (dědičný) D68.2
- získaný D68.4
- laktázy
- kongenitální E73.0
- sekundární E73.1
- lecitin cholesterol acyltransferázy E78.6
- lehkého řetězce kappa D80.8
- lipoproteinu (familiární) (high density) E78.6
- manganu E61.3
- mědi (nutriční) E61.0
- mentální (rodinná) (dědičná) – viz Retardace, mentální
- minerálu NJ E61.8
- molybdenu (nutriční) E61.5
- morální F60.2
- myofosforylázy E74.0
- myokardu (viz též Insuficience, myokardiální, myokardu) I50.0
- NADH diafosforázy nebo reduktázy (kongenitální) D74.0
- NADH-methemoglobin reduktázy (kongenitální) D74.0
- niacin(-u)(amidu)(-tryptofanu) E52
- nikotinamidu E52
- ornitin transkarbamylázy E72.4
- placenty – viz Insuficience, placentární
- plazmatického tromboplastinu(-ového)
- komponentu (PTC) D67
- prekurzoru (PTA) D68.1
- počtu zubů (viz též Anodoncie) K00.0
- polyglandulární E31.8
- autoimunitní E31.0

Deficiencie, deficit(-ní)...—pokračování

- potravních prvků E61.9
- určených NJ E61.8
- více E61.7
- potravy E63.9
- pozornosti (porucha) (syndrom) F98.8
- s hyperaktivitou F90.0
- proakcelerinu (kongenitální) (dědičný) D68.2
- získaný D68.4
- prokonvertinu (kongenitální) (dědičný) D68.2
- získaný D68.4
- protilátek
- při hyperimunoglobulinemii D80.6
- při téměř normálních imunoglobulinech D80.6
- protrombinu (kongenitální) (dědičný) D68.2
- získaný D68.4
- příštítné žlázy, příštítných tělísek E20.9
- přívodu energie (viz též Podvýživa) E46
- těžká (viz též Podvýživa, těžká) E43
- pseudocholinesterázy E88.0
- PTA (plazmatického tromboplastinového prekurzoru) D68.1
- PTC (plazmatického tromboplastinového komponentu) D67
- purin nukleosid fosforylázy (PNP) D81.5
- pyridoxaminu, pyridoxalu E53.1
- pyridoxinu (derivátů) E53.1
- pyrohroznanové
- dehydrogenázy E74.4
- karboxylázy E74.4
- riboflavinu E53.0
- růstového hormonu (idiopatický) (izolovaný) E23.0
- sacharózy E74.3
- sekrece
- moči R34
- slinné žlázy (kterékoli) K11.7
- vaječnicku E28.3
- selenu (dietní) E59
- sérového antitrypsinu, rodinný E88.0
- slz (získaná) H04.1
- kongenitální Q10.6
- sodíku, natria (Na) E87.1
- soli E87.1
- SPCA (faktoru VII) D68.2
- srážení (krve) (viz též Deficiencie, koagulačního faktoru) D68.9
- srdeční (viz též Insuficience, myokardiální, myokardu) I50.0
- stabilního faktoru (kongenitální) (dědičný) D68.2
- získaný D68.4
- stehenní kosti, horní části ložisková (kongenitální) Q72.4
- Stuartova-Prowerova (faktoru X) D68.2
- sukcinát-semialdehyd dehydrogenáza E72.8
- sulfatázy E75.2

Deficience, deficit(-ní)...—pokračování

- sulfityoxydazy E72.1
- svalového karnitinu (palmityltransferázy) E71.3
- štítné žlázy (viz též Hypotyreóza) E03.9
- thiaminu (chloridu) E51.9
- – beri-beri E51.1
- – určený NJ E51.8
- tokoferolu E56.0
- transcobalaminu II (anemie) D51.2
- vanadu E61.6
- viosterolu (viz též Deficience, kalciferolu) E55.9
- vitamínu(-ů) (několika) NJ E56.9
- – A E50.9
- – – následky E64.1
- – – s
- – – – Bitotovou skvrnou (rohovky) E50.1
- – – – folikulární keratózou E50.8+, L86*
- – – – jizvou rohovky, xeroftalmickou E50.6+, H19.8*
- – – – keratomalacií E50.4+, H19.8*
- – – – projevy NJ E50.8
- – – – šeroslepostií E50.5+, H58.1*
- – – – xerodermií E50.8+, L86*
- – – – xeroftalmií E50.7+, H19.8*
- – – – xerózou
- – – – – rohovky E50.2+, H19.8*
- – – – – a ulcerací E50.3+, H19.8*
- – – – – spojivky oční E50.0+, H13.8*
- – – – – a Bitotovou skvrnou E50.1+, H13.8*
- – B (komplexu) NJ E53.9
- – s beri-beri E51.1
- – s pelagrou E52
- – B₁ E51.9
- – beri-beri E51.1
- – – s projevy na oběhové soustavě E51.1+, I98.8*
- – B₁₂ E53.8
- – B₂ (riboflavinu) E53.0
- – B₆ E53.1
- – C E54
- – – následky E64.2
- – D E55.9
- – s křivici (viz též Rachitida) E55.0
- – s osteomalacií dospělých M83.8
- – E E56.0
- – H (biotinu) E53.8
- – K E56.1
- – – novorozence P53
- – P E56.8
- – PP (protipelagrického) E52
- – skupiny B E53.9
- – – určený NJ E53.8
- – – thiaminu E51.9
- – – beri-beri (viz též Beri-beri) E51.1
- – – určeného NJ E56.8
- – vnitřního faktoru (kongenitální) D51.0
- výživy, nutriční E63.9
- – následky – viz Následky, podvýživy

Deficience, deficit(-ní)...—pokračování

- výživy, nutriční—pokračování
- – určený NJ E63.8
- zinku, dietní E60
- železa E61.1
- žilní I83.9
- Deficit** – viz též Deficience, nedostatek
- péče – viz Ošetření, péče o, pozornosti
- Deflexe**
- páteře – viz Zkrivení, zakřivení, páteře
- přepážky (nosní) (nosu) (získaná) J34.2
- radia, kosti vřetenní M21.8
- skořepky (nosní) J34.2
- Deformace, zkřivení, distorze (kongenitální)**
- clitoris Q52.6
- cystiku Q44.5
- čočky Q12.8
- Eustachovy trubice Q16.4
- femuru NJ Q68.8
- fibuly NJ Q68.8
- genitálií, genitálních orgánů(-u)
- – ženských Q52.8
- – – vnitřních NJ Q52.8
- – – zevních Q52.7
- hepatiku Q44.5
- hlavičky (v průběhu porodu) P13.1
- hrdla (děložního) Q51.9
- hrudní(-ku) (stěny) Q67.8
- – kostí Q76.8
- humeru NJ Q68.8
- hymenu Q52.4
- choledochu Q44.5
- jater Q44.7
- jazyka Q38.3
- klíční kosti Q74.0
- kolenního kloubu Q68.2
- kosti křížové Q76.4
- kosti(-i) ruky Q68.1
- kostrče Q76.4
- labia, stydkého pysku (velkého) (malého) Q52.7
- lebeční(-ch) kosti(-i) Q75.8
- – s encefalokélou (viz též Encefalokéla) Q01.9
- – s hydrocefalem Q03.9
- – – se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- – s mikrocefalií Q02
- lopatky Q74.0
- lumbální páteře Q76.4
- – s nepoměrem O33.8
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.0
- lumbosakrální(-ho) (kloubu) (krajiny) Q76.4
- míchy Q06.8
- močového měchýře Q64.7
- mozku Q04.9

Deformace, zkřivení, distorze—pokračování

- nervu Q07.8
- nohy Q66.9
- nohy NJ Q68.8
- nosu Q30.8
- obličejové(-ých) kosti(-i) NJ Q75.8
- obratle Q76.4
- oka (adnex) Q15.8
- orgánu
- Cortiho Q16.5
- – nebo místa nespecifikovaného
 - viz Anomálie, podle lokalizace
- pankreatu Q45.3
- pately Q68.2
- páteře Q76.4
- paže NJ Q68.8
- pletence ramenního Q74.0
- prstu(-ů) nohy Q66.9
- prstu(-ů) ruky Q68.1
- radia NJ Q68.8
- sakroilického skloubení Q74.2
- sleziny Q89.0
- srdeční(-ho) (ouška) (komory) Q24.8
- – chlopně (cípu) Q24.8
- sternu NJ Q76.7
- tibie NJ Q68.8
- trachey (chrupavky) Q32.1
- ucha (boltce) (zevního) Q17.3
- – kůstek Q16.3
- – vnitřního Q16.5
- ulny NJ Q68.8
- ureteru Q62.8
- uretry Q64.7
- – jako příčina obstrukce Q64.3
- uteru Q51.9
- vaginy Q52.4
- vejcovodu Q50.6
- vnitrorodinné komunikace Z63.8
- vulvy Q52.7
- zápěstí (kostí) (kloubu) Q68.8
- závitů mozku Q04.8
- žlučovodu nebo žlučové cesty Q44.5
- Deformita** Q89.9
- aortální(-ho) chlopně nebo cípu (kongenitální) Q23.8
- – získaná (viz též Endokarditida, aortální) I35.8
- aorty (oblouku) (kongenitální) Q25.4
- – získaná I77.8
- boltce
- – ušního (kongenitální) (viz též Deformita, ucha) Q17.3
- – – získaná H61.1
- brady (získaná) M95.2
- – kongenitální Q18.9
- bránice (kongenitální) Q79.1
- – získaná J98.6
- brzlíku, tymu (tkáně) (kongenitální) Q89.2

Deformita—pokračování

- břicha, kongenitální Q89.9
- břišní stěny
- – kongenitální Q79.5
- – získaná M95.8
- bulbu (očního) (kongenitální) Q15.8
- – získaná H44.8
- céka (kongenitální) Q43.9
- – získaná K63.8
- cerebrální, získaná G93.8
- cév zrakové papily (kongenitální) Q14.2
- cévnatky, chorioidey (kongenitální) Q14.3
- – získaná H31.8
- cystiku, vývodu žlučníku (kongenitální) Q44.5
- – získaná K82.8
- čela (získaná) M95.2
- – kongenitální Q75.8
- čelisti (získaná) (kongenitální) K07.9
- čelní kosti, os frontale (získaná) M95.2
- – kongenitální Q75.8
- čěšky, pately (získaná) M22.8
- – kongenitální Q68.2
- čípku, uvuly (kongenitální) Q38.5
- čočky (získaná) H27.8
- – kongenitální Q12.9
- dásně, získaná NJ K06.8
- dělohy (kongenitální) Q51.9
- – získaná N85.8
- dolní čelisti (získaná) (kongenitální) K07.9
- dolní končetiny (horní části) (dolní části) (získaná) M21.9
- – kongenitální Q68.8
- držení těla – viz Zkřivení, páteře
- ductus ejaculatorius (kongenitální) Q55.4
- – získaná N50.8
- ductus hepaticus (kongenitální) Q44.5
- – získaná K83.8
- duhovky (získaná) H21.5
- – kongenitální Q13.2
- duodena, dvanáctníku (kongenitální) Q43.9
- – získaná K31.8
- duodenálního bulbu K31.8
- dýchacího ústrojí (kongenitální) Q34.9
- ektodermální (kongenitální) Q82.9
- epiglottis, hrtanové příklopy (kongenitální) Q31.8
- – získaná J38.7
- Eustachovy trubice (kongenitální) NJ Q16.4
- flekční (kloubu) (získaná) M21.2
- – kongenitální NJ Q68.8
- – kyčle nebo stehna (získaná) M21.2
- – – kongenitální Q65.8
- genitálu, pohlavního(-ch) orgánu(-ů) nebo soustavy NJ
- – muže (kongenitální) Q55.9
- – – získaná N50.8
- – – ženy (kongenitální) Q52.9
- – – vnějšího Q52.7

Deformita—pokračování

- genitálu, pohlavního(-ch)...—*pokračování*
- – ženy—*pokračování*
- – – získaná N94.8
- hlavy (získaná) M95.2
- – kongenitální Q75.8
- hltanu (kongenitální) Q38.8
- – získaná J39.2
- holenní kosti (získaná) M21.8
- – kongenitální NJ Q68.8
- – šavlovitá (syfilitická) A50.5+, M90.2*
- horní čelisti (získaná) (kongenitální) K07.9
- hrdla děložního, cervixu (získaná) NJ N88.8
- – kongenitální Q51.9
- hrtanu (svalu) (kongenitální) Q31.8
- – získaná J38.7
- hrudní kosti (získaná) M95.4
- – kongenitální NJ Q76.7
- hrudníku, hrudní (stěny) (získaná) M95.4
- – kongenitální Q67.8
- – následky křivice E64.3
- hypofýzy, podvěsku mozkového (kongenitální) Q89.2
- chlopně, chlopenní (kongenitální) (srdce) Q24.8
- – získaná – viz Endokarditida
- ilea (kongenitální) Q43.9
- – získaná K63.8
- ileocekální (chlopně) (získaná) K63.8
- – kongenitální Q43.9
- jater (kongenitální) Q44.7
- – získaná K76.8
- jazyka (kongenitální) Q38.3
- – získaná K14.8
- jícnu, ezofagu (kongenitální) Q39.9
- – získaná K22.8
- jizevnatá – viz Jizva
- kanálku (slzného) (získaná) H04.6
- – kongenitální Q10.6
- kardiovaskulární soustavy, kongenitální Q28.9
- karunkuly, hrbolku slzného (získaná) H04.6
- – kongenitální Q10.6
- klavikuly, kosti klíční (získaná) M21.8
- – kongenitální Q68.8
- Klippelova-Feilova Q76.1
- klitorisu (kongenitální) Q52.6
- – získaná N90.8
- kloubu (získaná) NJ M21.9
- – kongenitální Q68.8
- kolena (získaná) NJ M21.9
- – kongenitální Q68.2
- končetiny (získaná) M21.9
- – kongenitální, vyjma redukční deformity Q68.8
- – určená NJ M21.8
- konečnicku (kongenitální) Q43.9
- – získaná K62.8

Deformita—pokračování

- koronární tepny (získaná) I25.8
- – kongenitální Q24.5
- kosti (získaná) NJ M95.9
- – kyčelní (získaná) M95.5
- – – kongenitální Q74.2
- – stehenní (získaná) M21.8
- kostrče (získaná) M43.8
- kotníku (kloubu) (získaná) NJ M21.6
- – kongenitální Q68.8
- koutku očního, kantu, získaná H02.8
- krania, lebky (získaná) M95.2
- – kongenitální (viz též Deformita, lebky, kongenitální) Q75.8
- krku (získaná) M95.3
- – kongenitální Q18.9
- – – sternokleidomastoideu Q68.0
- krytu kožního (kongenitální) Q84.9
- křížové kosti (získaná) M43.8
- kůže (kongenitální) Q82.9
- kyčle (kloubu) (získaná) M21.9
- – kongenitální Q65.9
- – způsobená (předcházející) juvenilní osteochondrózou M91.2
- labium (majus) (minus) (kongenitální) Q52.7
- – získaná N90.8
- lebky (získaná) M95.2
- – kongenitální Q75.8
- – – s anencefalií Q00.0
- – – s encefalokélou (viz též Encefalokéla) Q01.9
- – – s hydrocefalem Q03.9
- – – se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- – – s mikrocefalií Q02
- ledvin(-y), ledvinné(-ých), renální (kalichů) (pánvičky) (kongenitální) Q63.9
- – arterie Q27.2
- – – získaná I77.8
- – získaná N28.8
- ligamenta, vazů (získaná) M24.2
- loketní kosti (získaná) M21.9
- – kongenitální NJ Q68.8
- lokte (kloubu) (získaná) M21.9
- – kongenitální Q68.8
- lopatky (získaná) M21.8
- – kongenitální Q68.8
- lumbosakrální (kongenitální) (kloubu) (krajiny) Q76.4
- – získaná M43.8
- lymfatického systému, kongenitální Q89.9
- Madelungova (kosti vřetenní) Q74.0
- měkkých částí, orgánů nebo tkání (pánve)
- – v těhotenství nebo při porodu NJ O34.8
- – – jako příčina poruchy mechanismu porodu Q65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Deformita—pokračování

- měkkých částí, orgánů nebo...—*pokračování*
- – v těhotenství nebo při porodu...—*pokračování*
- – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.8
- meningů (kongenitální) Q07.9
- – míchy Q06.9
- – – získaná G96.1
- – mozkových Q04.8
- – – získaná G96.1
- metakarpu (získaná) M21.9
- – kongenitální Q74.0
- metatarzu (získaná) M21.6
- – kongenitální Q66.8
- meziobratlové ploténky (získaná) M51.8
- míchy, míšního (kongenitální) Q06.9
- nervového kořene (kongenitální) Q07.8
- – získaná G95.8
- mitrální (chlopně) (cípu) I05.8
- – stenóza, kongenitální Q23.2
- mnohočetná, kongenitální NJ Q89.7
- močové soustavy (kongenitální) Q64.9
- močové trubice (kongenitální) Q64.7
- – získaná N36.8
- močového měchýře (hrdla) (trigona) (svěrače)
(získaná) N32.8
- – kongenitální Q64.7
- močovodu (ústí) (kongenitální) Q62.8
- – získaná N28.8
- mozku (kongenitální) Q04.9
- – redukční Q04.3
- – získaná G93.8
- nadvarlete (kongenitální) Q55.4
- – získaná N50.8
- nehtu (získaná) L60.8
- – kongenitální Q84.6
- nohy kososvislá – viz Koňská noha
- nohy pod kotníkem (získaná) NJ M21.6
- – kongenitální Q66.9
- – valgózní M21.0
- – – kongenitální NJ Q66.3
- – varózní M21.1
- – – kongenitální NJ Q66.3
- nosu, nosní (získaná) (chrupavky) M95.0
- – dutiny (stěny) (kongenitální) Q30.8
- – kongenitální Q30.9
- – – zahnutý nebo plochý nos Q67.4
- – – kosti (skořepy) M95.0
- – přepážky J34.2
- – – kongenitální Q30.8
- – syfilitická
- – – kongenitální A50.5
- – – pozdní A52.7+, J99.8*
- obličej (získaná) M95.2
- – kongenitální Q18.9
- obratle – viz Deformita, páteře
- očníce (oka) (získaná) H05.3
- – kongenitální Q10.7

Deformita—pokračování

- očního svalu (kongenitální) Q10.3
- – získaná H50.6
- očního víčka (získaná) H02.8
- – kongenitální Q10.3
- optikociliárních cév (kongenitální) Q13.2
- orgánu Cortiho (kongenitální) Q16.5
- palce ruky (získaná) M20.0
- – kongenitální NJ Q68.1
- pánve, pánevní (získaná) (kostní) M95.5
- – kongenitální Q74.2
- – rachitická (pozdní efekt) E64.3
- – s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.1
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
O65.0
- páteře (získaná) M43.9
- – kongenitální Q67.5
- – rachitická E64.3
- – určená NJ M43.8
- patra (kongenitální) Q38.5
- – rozštěp (viz též Rozštěp, patra) Q35.9
- – – získaná K10.8
- paty (získaná) M21.6
- – kongenitální Q66.9
- paže (získaná) M21.9
- – kongenitální Q68.8
- pažní kosti, humeru (získaná) M21.8
- – kongenitální Q74.0
- penisu, pyje (žaludu) (kongenitální) Q55.6
- – získaná N48.8
- perikardu (kongenitální) Q24.8
- – získaná – viz Perikarditida
- plexus chorioideus (kongenitální) Q07.8
- plic (kongenitální) Q33.9
- – získaná J98.4
- plodu
- – s fetopelvickým nepoměrem O33.7
- – způsobující poruchu mechanismu porodu
O66.3
- – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.1
- pochvy (získaná) N89.8
- – kongenitální Q52.4
- prostaty (kongenitální) Q55.4
- – získaná N42.8
- provazce semenného (kongenitální) Q55.4
- – získaná N50.8
- prsní bradavky (kongenitální) Q83.9
- – získaná N64.8
- prstencové chrupavky (kongenitální) Q31.8
- – získaná J38.7
- prstu nohy (získaná) M20.6
- – kongenitální Q66.9
- – určená NJ M20.5
- prstu ruky (získaná) M20.0
- – kongenitální Q68.1

Deformita—pokračování

- prsu (získaná) N64.8
- kongenitální Q83.9
- průdušky, bronchu (kongenitální) Q32.4
- získaná NJ J98.0
- průdušnice (prstence) (kongenitální) Q32.1
- získaná J39.8
- předkožky (kongenitální) Q55.6
- získaná N48.8
- předloktí (získaná) M21.9
- kongenitální Q68.8
- příčná aortálního oblouku (kongenitální) Q25.4
- přítížního tělíska (tělísek) Q89.2
- příušní žlázy (kongenitální) Q38.4
- získaná K11.8
- pupily (kongenitální) Q13.2
- získaná H21.5
- pyloru (kongenitální) Q40.3
- získaná K31.8
- radia, vřetenní kosti (získaná) M21.9
- kongenitální Q68.8
- rachitická (získaná), stará nebo zhojená E64.3
- ramene (kloubu) (získaná) M21.9
- kongenitální Q74.0
- redukční (končetiny), kongenitální (viz též stav a lokalizace) Q73.8
- dolní Q72.9
- – – určená NJ Q72.8
- horní Q71.9
- – – určená NJ Q71.8
- mozku Q04.3
- renální – viz Deformita, ledviny
- rohovky (získaná) H18.7
- kongenitální Q13.4
- rotace (kloubu) (získaná) M21.8
- kongenitální Q74.9
- kyčle M21.8
- – – kongenitální Q65.8
- rtu (získaná) NJ K13.0
- kongenitální Q38.0
- ruky (získaná) M21.9
- kongenitální Q68.1
- řas, získaná H02.8
- řiti (získaná) K62.8
- kongenitální Q43.9
- sakroilického kloubu (kongenitální) Q74.2
- získaná M43.8
- sedací kosti (získaná) M95.5
- kongenitální Q74.2
- sedlovitá
- nosu M95.0
- – – syfilitická A50.5
- sigmoidea (flexury) (kongenitální) Q43.9
- získaná K63.8
- sklivce, získaná H43.8
- skrota, šourku (kongenitální) Q55.2
- získaná N50.8

Deformita—pokračování

- sleziny
- kongenitální Q89.0
- získaná D73.8
- slinivky břišní (kongenitální) Q45.3
- získaná K86.8
- slinné žlázy nebo vývodu (kongenitální) Q38.4
- získaná K11.8
- slzných cest nebo vývodu (kongenitální) NJ Q10.6
- získaná H04.6
- spinální M43.9
- – (získaná) – viz Deformita, páteře
- kongenitální Q67.5
- Sprengelova (kongenitální) Q74.0
- srdce, srdeční(-ho) (kongenitální) Q24.9
- chloupné NJ Q24.8
- – – získaná – viz Endokarditida
- přepážky, septa Q21.9
- stehna (získaná) M21.9
- kongenitální NJ Q68.8
- sternokleidomastoideální (svalu), kongenitální Q68.0
- středního ucha (kongenitální) Q16.4
- střeva (tlustého) (tenkého) (kongenitální) NJ Q43.9
- získaná K63.8
- submandibulární žlázy (kongenitální) Q38.4
- svalové a kosterní soustavy (získaná) M95.9
- určená NJ M95.8
- svalu (získaná) M62.8
- štítné (žlázy) (kongenitální) Q89.2
- chrupavky Q31.8
- – – získaná J38.7
- talipes – viz Talipes
- tepny (kongenitální) (periferní) NJ Q27.9
- koronární (získaná) I25.8
- – – kongenitální Q24.5
- získaná I77.8
- tračnicku (kongenitální) Q43.9
- získaná K63.8
- trávící soustavy (kongenitální) Q45.9
- horní části Q40.9
- získaná K63.8
- trojčípé (chloupné) (cípů) I07.8
- Ebsteinova Q22.5
- trupu (získaná) M95.8
- kongenitální Q89.9
- tvaru přesýpacích hodin, klepsydrovitá
 - viz Kontrakce, kontraktura, tvaru přesýpacích hodin
- tváře (získaná) M95.2
- kongenitální Q18.9
- tvrdé pleny mozkové – viz Deformita, meningů
- ucha (získaná) H61.1
- kongenitální Q17.9
- středního Q16.4
- vnitřního Q16.5

Deformita—pokračování

- urachu, kongenitální Q64.4
- úst (získaná) K13.7
- váčků semenných (kongenitální) Q55.4
 - – získaná N50.8
- vaječniku (kongenitální) Q50.3
 - – získaná N83.8
- valgózní NJ M21.0
- varlete (kongenitální) Q55.2
 - – získaná N50.8
- varózní NJ M21.1
- vas deferens (kongenitální) Q55.4
 - – získaná N50.8
- vejcovodu, získaná N83.8
- vezikouretrálního ústí (získaná) N32.8
 - – kongenitální NJ Q64.7
- víčka (získaná) H02.8
 - – kongenitální Q10.3
- vlásečnic (získaná) I78.8
- vulvy (kongenitální) Q52.7
 - – získaná N90.8
- zad (získaná) – viz Deformita, páteře
- zápěstí (kloubu) (získaná) M21.9
 - – kongenitální Q68.1
- zorného pole (zúžení) H53.4
- zubu, zubů K00.2
- zvukovodu (vnějšího) (kongenitální)
 - (viz též Deformita, ucha) Q17.8
 - – získaná H61.8
- žaludku (kongenitální) Q40.3
 - – získaná K31.8
- žebra (získaná) M95.4
 - – kongenitální Q76.6
- – krčního Q76.5
- žíly (kongenitální) Q27.9
 - – velké Q26.9
- žlázy s vnitřní sekrecí NJ Q89.2
- žlučníku (kongenitální) Q44.1
 - – získaná K82.8
- žlučového vývodu nebo cesty (kongenitální)
 - Q44.5
 - – získaná K83.8
- žlučovodu (choledochu) (kongenitální)
 - (hepatiku) Q44.5
 - – získaná K83.8

Degenerace, degenerativní

- amyloidová (viz též Amyloidóza) E85.9
- aortální chlopně (srdeční)
 - (viz též Endokarditida, aortální) I35.8
- aorty, aortální I70.0
 - – tuková I77.8
- arteriovaskulární – viz Arterioskleróza
- ateromatózní – viz Arterioskleróza
- bazálních ganglií G23.9
 - – určená NJ G23.8
- bradavky N64.8
- Bruchova membrána H31.1
- cerebrovaskulární I67.9

Degenerace, degenerativní—pokračování

- cévnatky (koloidní) (druzová) H31.1
 - – hereditární H31.2
- čípku N88.8
 - – po ozáření (zamýšlený účinek) N88.8
 - – – nepříznivý (nežádoucí) účinek nebo nežádoucí příhoda N99.8
- čočky H27.8
- dorzolaterálních (míšních rohů)
 - viz Degenerace, kombinovaná
- duhovky (pigmentová) H21.2
- epifýzy E34.8
- extrapyramidová G25.9
- hepatolentikulární (Wilsonova) E83.0
- hepatorenální K76.7
- hyalinní (difuzní) (generalizovaná)
 - (lokalizovaná) – viz Degenerace, podle lokalizace
- hypofýzy E23.6
- chorioretinální H31.1
 - – hereditární H31.2
- ischemická – viz Ischemie
- jater (difuzní) NJ K76.8
 - – amyloidová E85.4+, K77.8*
 - – cystická K76.8
 - – – kongenitální Q44.6
 - – – hypertrofická K76.8
 - – parenchymová, akutní nebo subakutní K72.0
 - – pigmentová K76.8
 - – toxická (akutní) K71.9
 - – tuková NJ K76.0
 - – – alkoholická K70.0
- kardiorenální (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- kardiiovaskulární (viz též Nemoc, kardiiovaskulární) I51.6
- kloubní chrupavky NJ M24.1
 - – kolena M23.3
- kloubních plošek (viz též Spondylóza) M47.9
- kochleární části vnitřního ucha H83.8
- kombinovaná (míchy) (subakutní) E53.8+, G32.0*
 - – alkoholická G31.2
 - – difuzní, arteriopatická I67.2
 - – při nedostatku vitamínu B₁₂ E53.8+, G32.0*
 - – – s anemií D51.9+, G32.0*
 - – s anemií (perniciózní) D51.0+, G32.0*
 - – – způsobená alimentárním nedostatkem vitamínu B₁₂ D51.3+, G32.0*
- kostěného labyrintu H83.8
- kosti NJ M89.8
- Kuhnt-Juniusova H35.3
- kůže L98.8
 - – amyloidní E85.4+, L99.0*
 - – amyloidová E85.4+, L99.0*
 - – koloidní L98.8
- labyrintu membránová, vrozená (jako příčina zhoršeného sluchu) Q16.5

Degenerace, degenerativní—pokračování

- ledvin N28.8
- amyloidová E85.4+, N29.8*
- cystická, kongenitální Q61.9
- tuková N28.8
- lenticulární (familiární) (progresivní) (Wilsonova) (s cirhózou jater) E83.0
- lymfatických uzlin I89.8
- hyalinní I89.8
- makuly, makulární (získaná) (atrofická) (exsudativní) (stařecká) (věkem podmíněná) H35.3
- kongenitální nebo dědičná H35.5
- menisku (viz též Porucha, menisku) M23.3
- meziobratlové ploténky NJ M51.3
- cervikální, cervikotorakální části páteře M50.3
- s myelopatií M50.0+, G99.2*
- s neuritidou, radikulitidou nebo radikulopatií M50.1+, G55.1*
- hrudní, torakolumbální M51.3
- s myelopatií M51.0+, G99.2*
- s neuritidou, radikulitidou, radikulopatií nebo ischias M51.1+, G55.1*
- lumbální, lumbosakrální M51.3
- s myelopatií M51.0+, G99.2*
- s neuritidou, radikulitidou, radikulopatií nebo ischiasem M51.1+, G55.1*
- s myelopatií M51.0+, G99.2*
- s radikulitidou nebo radikulopatií M51.1+, G55.1*
- míšní(-ch) (míchy) G31.8
- amyloidová E85.4+, G32.8*
- dorzolaterální – viz Degenerace, kombinovaná
- familiární NJ G31.8
- kombinovaná (subakutní) – viz Degenerace, kombinovaná
- posterolaterální – viz Degenerace, kombinovaná
- provazců – viz Degenerace, kombinovaná
- subakutní kombinovaná – viz Degenerace, kombinovaná
- tuberkulózní A17.8+, G07*
- tuková G31.8
- mitrální – viz Insuficience, mitrální
- multisystémová G23.2
- typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C] G23.3
- typ s převažujícím parkinsonským syndromem [MSA-P] G23.2
- Mönckebergova I70.2
- mozečková G31.9
- alkoholická G31.2
- primární (hereditární) (sporadická) G11.9
- mozková – viz Degenerace, mozku
- mozku (kůry) (progresivní) G31.9
- alkoholická G31.2

Degenerace, degenerativní—pokračování

- mozku—pokračování
- arteriosklerotická I67.2
- cystická G31.8
- kongenitální Q04.6
- při
- alkoholizmu G31.2
- beri-beri E51.1+, G32.8*
- cerebrovaskulární nemoci I67.9
- Fabry-Andersonově nemoci E75.2+, G32.8*
- Gaucherově nemoci E75.2+, G32.8*
- Hunterově syndromu E76.1+, G32.8*
- lipoidóze
- generalizované E75.6+, G32.8*
- mozkové E75.4+, G32.8*
- mukopolysacharidóze E76.3+, G32.8*
- myxedému E03.9+, G32.8*
- nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G32.8*
- nedostatku vitamínu B₁₂ E53.8+, G32.8*
- Niemann-Pickově nemoci E75.2+, G32.8*
- sfingolipidóze E75.3+, G32.8*
- vrozeném hydrocefalu Q03.9
- senilní NJ G31.1
- v dětském věku G31.9
- určená NJ G31.8
- myelinu, centrální nervové soustavy G37.9
- myokardu (tuková) (hyalinní) (stařecká) I51.5
- hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.9
- při revmatické horečce (stavy pod I00) I09.0
- aktivní, akutní nebo subakutní I01.2
- s choreou I02.0
- inaktivní nebo tichou (s choreou) I09.0
- revmatická – viz Degenerace, myokardu, při revmatické horečce
- syfilitická A52.0+, I52.0*
- nadledviny (tuková) (hyalinní) (infekční) E27.8
- nervového systému G31.9
- alkoholická G31.2
- amyloidová E85.4+, G99.8*
- autonomní G90.9
- tuková G31.8
- určená NJ G31.8
- nervu – viz Porucha, nervu
- oka, makulární H35.3
- kongenitální nebo hereditární H35.5
- zadního pólu H35.3
- okraje pupily H21.2
- olivopontocerebelární (dědičná) (familiární) G23.3
- palida pigmentová (progresivní) G23.0
- pankreatu K86.8
- tuberkulózní A18.8+, K87.1*
- penisu, pyje N48.8
- pigmentová (difúzní) (generalizovaná) místní – viz Degenerace, podle lokalizace
- pallida (progresivní) G23.0

Degenerace, degenerativní—*pokračování*

- placenty O43.8
- plíc J98.4
- ploténky (nemoc) – viz Degenerace, meziobratlové ploténky NJ
- posterolaterálních míšních rohů (provazců)
 - viz Degenerace, kombinovaná
- prsu N64.8
- předních rohů míšních G12.2
- pulmonální srdeční chlopně I37.8
- rohovky H18.4
 - familiární H18.5
 - hyalinní (po starém poranění) H18.4
 - senilní, stařecká H18.4
- řasnatého tělesa H21.2
- sakulu vnitřního ucha, kongenitální (jako příčina zhoršení sluchu) Q16.5
- senilní, stařecká R54
 - cév – viz Arterioskleróza
 - mozku G31.1
 - srdeční, srdce nebo myokardu
 - (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- sinu (cystická) (viz též Sinusitida) J32.9
 - polypoidní J33.1
- sítnice (mřížková) (mikrocystická) (palisádová) (dlaždicová) (periferní) (retikulární) (stařecká) H35.4
 - dědičná (cerebroretinální) (kongenitální) (juvenilní) (makulární) (periferní) (pigmentová) H35.5
- Kuhntova-Juniusova H35.3
- makuly (cystická) (exsudativní) (s defekty) (neexsudativní) (s pseudodefekty) (stařecká) (toxická) H35.3
 - pigmentová (primárně) H35.5
 - pruhovitá H35.5
 - zadního pólu H35.3
- sklivce H43.8
- skořepky nosní J34.8
- sleziny D73.0
 - amyloidová E85.4+, D77*
- spojivky H11.1
- srdce, srdeční (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
 - amyloidová E85.4+, I43.1*
 - ateromatózní I25.1
 - chlopně – viz Endokarditida
 - stěny (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
 - striatonigrální G23.2
 - střeva, amyloidová E85.4+, K93.8*
 - svalu (tuková) (fibrózní) (hyalinní) (progresivní) M62.8
 - srdce (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
 - synoviální blány M67.8
 - šedé hmoty (mozkové) (Alpersova) G31.8
 - štítné žlázy E07.8

Degenerace, degenerativní—*pokračování*

- tepny, tepenná (ateromatózní) (vápenitá) (viz též Arterioskleróza) I70.9
 - mediální I70.2
 - mozkové, amyloidová E85.4+, I68.0*
 - trojicpé chlopně srdeční I07.9
 - tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza) A16.9
 - tuková
 - jater NJ K76.0
 - alkoholická K70.0
 - placenty – viz Placenta, abnormální
 - tymu E32.8
 - tuková E32.8
 - uteru (cystická) N85.8
 - vaječniku N83.8
 - cystická N83.2
 - mikrocystická N83.2
 - vápenná (zvápeňující) NJ R89.7
 - vaskulární (stařecká) – viz Arterioskleróza
 - s vysokým krevním tlakem – viz Hypertenze
 - vlásečnic (tuková) I78.8
 - amyloidová E85.8+, I79.8*
 - Wallerova – viz Porucha, nervu
 - Wilsonova hepatolentikulární E83.0
 - změny míchy nebo obratle M47.9
 - zubní dřeně K04.2
 - žaludku K31.8
- Degosova nemoc I77.8**
- Dehiscence, rozestup**
- epiziotomie O90.1
 - operační rány NJ T81.3
 - perineální rány (poporodní) O90.1
 - pooperační rány NJ T81.3
 - rány po císařském řezu O90.0
- Dehydratace E86**
- novorozence P74.1
- Dech(-u)(-ová)**
- cvičení Z50.1
 - nedostatečnost, krátký R06.0
 - páchnoucí R19.6
 - střídavě zadrženy R06.8
 - zadrženy, dítěte R06.8
- Déjerine-Roussyho syndrom G93.8**
- Déjerine-Sottasova nemoc nebo neuropatie (hypertrofická) G60.0**
- Déjerine-Thomasova atrofie G23.3**
- Dekalcifikace**
- kosti M81.9
 - zubů K03.8
- Dekapitace S18**
- plodu (k usnadnění porodu) P03.8
- Dekapsulace ledviny N28.8**
- Dekompenzace**
- jaterní (viz též Selhání, jaterní) K72.9
 - kardio renální I13.2
 - kardiovaskulární (viz též Nemoc, kardiovaskulární) I51.6

Dekompenzace—*pokračování*

- myokardu (akutní) (chronická) (viz též Nemoc, srdce) I51.9
- respirační J98.8
- srdce, srdeční (akutní) (chronická) (viz též Nemoc, srdce) I51.9

Dekompresní nemoc T70.3

Dekubitální (otlakový) vřed (proleženina)

- L89.–
- stadium
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3

Dekubitální (trofický) vřed cervixu N86

Dekubitální vřed pod obvazem, sádrou L89.–

- stadium
- I L89.0
- II L89.1
- III L89.2
- IV L89.3

Delece

- autozomu Q93.9
- určená NJ Q93.8
- dlouhého raménka chromozomu 18 nebo 21 (syndrom) Q93.5
- s komplexní přestavbou NJ Q93.7
- určená NJ Q93.8
- chromozomu – viz též Chromozom
- části Q93.5
- krátkého raménka
- 4 Q93.3
- 5 Q93.4
- části určené NJ Q93.5
- patrná pouze v prometafázi Q93.6
- s komplexními přestavbami NJ Q93.7
- určené části NJ Q93.5

Delikvence (mladistvých) F91.8

- neurotická F92.8
- skupinová F91.2

Delirium, delirantní (akutní nebo subakutní) (nevynolané alkoholem nebo drogami)

- F05.9
- alkoholické (akutní) (tremens) (odvykací) F10.4
- chronické F10.6
- hysterické F44.8
- nasedající na demenci F05.1
- nenesadající na demenci F05.0
- pooperační F05.8
- poporodní F05.8
- poúrazové (viz též Poranění, nitrolební) S06.9
- smíšeného původu (demence a podobně) F05.8
- tremens (vyvolané alkoholizmem) F10.4
- při odvykání drogám – kódujte F11–F19 s .4 na čtvrtém místě
- tyreoidální (krize) E05.5
- uremické N19

Delirium, delirantní—*pokračování*

- z vyčerpání F43.0
- způsobené (sekundární po)
 - alkoholickou
 - – – intoxikací F10.0
 - – – odvykací kúrou F10.4
 - – – intoxikací
 - – – amfetaminem (nebo podobnou látkou) (akutní) F15.0
 - – – halucinogeny (akutní) F16.0
 - – – hašišem (akutní) F12.0
 - – – inhalanty (akutní) F18.0
 - – – kokainem (akutní) F14.0
 - – – opioidy (akutní) F11.0
 - – – phenylcyklidinem (nebo podobnou látkou) (akutní) F19.0
 - – mnohočetnou etiologií F05.8
 - – neznámou etiologií F05.9
 - – obecným zdravotním stavem F05.0
 - – odvykacím stavem – kódujte F10–F19 s .4 na čtvrtém místě
 - – psychoaktivními látkami NJ
 - – – intoxikací F19.0
 - – – při odvykání F19.4
 - – sedativy, hypnotiky nebo anxiolytiky
 - – – intoxikací F13.0
 - – – při odvykání F13.4
- Demence (přetrvávající)** F03
- alkoholická F10.7
- Alzheimerova typu G30.9+, F00.9*
- arteriosklerotická (viz též Demence, vaskulární) F01.9
- atypická, Alzheimerova typu G30.8+, F00.2*
- degenerativní (primárně) F03
- frontálního laloku G31.0+, F02.0*
- frontotemporálního laloku G31.0+, F02.0*
- infantilní, u dětí F84.3
- jako důsledek onemocnění HIV B22.0+, F02.4*
- multiinfarktová F01.1
- paralytická (syfilitická) A52.1+, F02.8*
- juvenilní (neurosyfilis) A50.4
- paretická A52.1+, F02.8*
- praecox (viz též Schizofrenie) F20.9
- presenilní F03
- Alzheimerova typu G30.0+, F00.0*
- primárně degenerativní F03
- progresivní, syfilitická A52.1+, F02.8*
- senilní F03
- Alzheimerova typu G30.1+, F00.1*
- – – depresivní nebo paranoidního typu F03
- – s akutní pomateností F05.1
- s Lewyho tělísky G31.8+, F02.8*
- stařecká F03
- u, způsobená
- – alkoholizmu F10.7
- – Alzheimerovy nemoci G30.9+, F00.9*
- – – atypická G30.8+, F00.2*
- – – s časným nástupem G30.0+, F00.0*

Demence—*pokračování*

- u, způsobená—*pokračování*
- Alzheimerovy nemoci—*pokračování*
- s pozdním nástupem G30.1+, F00.1*
- smíšeného typu G30.8+, F00.2*
- arteriosklerotickým postižením mozku F01.9
- Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci A81.0+, F02.1*
- drogami (reziduální) – kódujte F11–F19 s .7 na čtvrtém místě
- epilepsie G40.–+, F02.8*
- hepatolentikulární degenerace E83.0+, F02.8*
- Huntingtonovy nemoci nebo chorey G10+, F02.2*
- hyperkalcemie E83.5+, F02.8*
- hypotyreózy, získané E03.–+, F02.8*
- způsobené nedostatkem jódu E01.–+, F02.8*
- inhalačních drog F18.7
- intoxikací (viz též Tabulka léků a chemikálií) T65.9+, F02.8*
- mnohočetné
- etiologie F03
- nedostatku niacinu E52+, F02.8*
- nedostatku vitamínu B₁₂ E53.8+, F02.8*
- neurosyfilis A52.1+, F02.8*
- neznámé etiologie F03
- onemocněním virem lidské imunodeficience (HIV) B22.0+, F02.4*
- paralysis agitans G20+, F02.3*
- Parkinsonovy nemoci (parkinsonizmu) G20+, F02.3*
- pellagry E52+, F02.8*
- Pickovy nemoci G31.0+, F02.0*
- polyarteriitida nodosa M30.0+, F02.8*
- poruch metabolismu sfingolipidů a ukládání lipidů E75.–+, F02.8*
- prchavých rozpouštědel F18.7
- progresivní paralýzy – neurosyfilis A52.1+, F02.8*
- roztroušené sklerózy G35+, F02.8*
- sedativy, hypnotiky nebo anxiolytiky F13.7
- systémového lupus erythematosus M32.–+, F02.8*
- trypanozomózy (trypanosomiasis), africké B56.–+, F02.8*
- uremická N18.5+, F02.8*
- vaskulární F01.9
- multiinfarktová F01.1
- převážně kortikální F01.1
- s akutním začátkem F01.0
- smíšená kortikální a subkortikální F01.3
- subkortikální F01.2
- určená NJ F01.8

Demineralizace kostí (viz též Osteoporóza) M81.91

Demodex folliculorum – Trudník tukový (zamoření, napadení) B88.0

Demoralizace R45.3

Demyelinizace

- centrálního nervového systému G37.9
- určená NJ G37.8
- corpus callosum (centrální) G37.1
- při neuromyelitis optica G36.0
- roztroušená, akutní G36.9
- určená NJ G36.8

Dengue (horečka) A97.9

- s varovnými příznaky A97.1
- bez varovných příznaků A97.0
- hemoragická
- stupeň 1 A97.0
- stupeň 2 A97.0
- těžká forma A97.2

Dennie-Marfanův syfilitický syndrom A50.4

Dentice (syndrom) K00.7

- obtížná K00.7
- opožděná K00.6
- předčasná K00.6
- zpožděná K00.6

Dentikly (dřené) K04.2

Dentin

- nepravidelný (v zubní dřeni) K04.3
- precitlivělý K03.8
- sekundární (v zubní dřeni) K04.3

Dentinogenesis imperfecta K00.5

Dentinom (M9271/0) D16.5

- dolní čelisti (kostěné části) D16.4

Dentitio praecox K00.6

Depersonalizace (v neurotickém stavu) (neurotická) (syndrom) F48.1

Deplece

- draslíku E87.6
- objemu
- extracelulární tekutiny E86
- plazmy E86
- soli nebo sodíku E87.1
- způsobené vyčerpáním z horka nebo vysílením T67.4

Depolarizace, předčasná I49.4

- junkční I49.2
- komorová I49.3
- síňová I49.1
- určená NJ I49.4

Depozita

- hemosiderinu ve starých jizvách rohovky H18.0
- cholesterolu
- v sítnici H35.8
- ve sklivci H43.2
- kovová v čočce H26.8
- krystalická, ve sklivci H43.2
- urátová, ledvin (viz též Kámen, ledviny) N20.0
- v kostech u Boeckovy sarkoidózy D86.8
- v kůži R23.8
- v rohovce H18.0

Depozita—pokračování

- v zubu, zubech (betelová) (černá) (zelená) (bílé hmoty) (oranžová) (tabáková) K03.6
- vápna, kalcia – viz Kalcifikace
- ve spojivce H11.1

Deprese, pokles F32.9

- agitovaná (jednotlivá epizoda) F32.2
- akutní F32.9
- atypická (jednotlivá epizoda) F32.8
- bazálního metabolismu R94.8
- cerebrovaskulární I67.9
- dechového centra G93.8
- dechu, novorozence P28.5
- dřevňová G93.8
- endogenní (bez psychotických symptomů) F33.2
- s psychotickými symptomy F33.3
- funkční aktivity R68.8
- hysterická F44.8
- involuční (jednotlivá epizoda) F32.8
- klenby nožní M21.4
- kongenitální Q66.5
- klimakterická (jednotlivá epizoda) F32.8
- kostní dřevě D61.9
- lebky Q67.4
- manická (maniodepresivní) (viz též Porucha, bipolární) F31.9
- maskovaná (jednotlivá epizoda) F32.8
- mentální F32.9
- metatarzu – viz Deprese, pokles, klenby nožní
- monopolární F33.9
- mozková R29.8
- novorozence P91.4
- nervová F34.1
- neurotická F34.1
- nosu M95.0
- po porodu, poporodní F53.0
- postpsychotická při schizofrenii F20.4
- postschizofrenická F20.4
- psychogenní (reaktivní) (jednotlivá epizoda) F32.9
- psychoneurotická F34.1
- psychotická (jednotlivá epizoda) F32.3
- návratná, recidivující F33.3
- reaktivní (psychogenní) (jednotlivá epizoda) F32.9
- psychotická (jednotlivá epizoda) F32.3
- recidivující (viz též Porucha, depresivní, periodická) F33.9
- senilní F03
- sezónní (viz též Porucha, depresivní, periodická) F33.9
- stěny hrudníku M95.4
- sterny M95.4
- těžká (bez psychotických symptomů) F32.2
- jednotlivá epizoda F32.2
- rekurentní – viz Porucha, depresivní, periodická

Deprese, pokles—pokračování

- těžká—pokračování
- s psychotickými symptomy F32.3
- určená NJ (jednotlivá epizoda) F32.8
- úzkostná F41.2
- přetrvávající F34.1
- v menopauze (jednotlivá epizoda) F32.8
- zorného pole H53.4
- životní (recidivující) (bez psychotických symptomů) F33.2
- jednotlivá epizoda F32.2
- s psychotickými symptomy F33.3
- Deprivace, deprivace**
- alimentární T73.0
- emocionální NJ Z65.8
- ovlivňující dítě nebo nezletilého T74.3
- kulturní Z60.3
- proteinová (viz též Podvýživa) E46
- těžká (viz též Podvýživa, těžká) E43
- sociální Z60.4
- působící na dítě nebo nezletilého T74.3
- symptomy, syndrom, drogová (narkotická) – kódujte F10–19 s .3 na čtvrtém místě
- účinky NJ T73.9
- určená NJ T73.8
- určená NJ T73.8
- vitaminová (viz též Deficience, vitamínu) E56.9
- vodní T73.1
- Dercumova nemoc E88.2**
- Derealizace (neurotická) F48.1**
- Dermaphytid – viz Dermatofytóza**
- Dermatitida L30.9**
- alergická (kontaktní) (viz též Dermatitida, způsobená) L23.9
- amébová A06.7
- arteficiální L98.1
- arzénová (po požití) L27.8
- atopická L20.9
- určená NJ L20.8
- blastomycetová B40.3+, L99.8*
- bulózní L13.9
- mukosynechiální, atrofická L12.1
- sezónní L30.8
- určená NJ L13.8
- cercariová B65.3
- diabetická (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, L99.8*
- dysmenorická N94.6
- ekzematózní NJ L30.9
- exfoliativní (generalizovaná) L26
- fotokontaktní L56.2
- gangrenózní, u dětí L08.0
- herpesvirová, puchýřnatá (ucha) (rtu) B00.1
- herpetiformní (bulózní) (erytematózní) (pustulární) (vezikulární) L13.0
- juvenilní L12.2
- stařecká L12.0

Dermatitida—pokračování

- hnisavá L08.0
- způsobená koky L08.0
- hypostatická I83.1
- s vředem I83.2
- infekční L30.3
- infekční ekzematoid L30.3
- kontaktní (profesionální) (*viz též* Dermatitis, způsobená) L25.9
- alergická L23.9
- z podráždění L24.9
- larvami roztoče *Trombiculla* (*irritans*, *autumnalis*) B88.0+, L99.8*
- léková (správná látka náležitě podaná) (generalizovaná) (vnitřně podaná) (*viz též* Dermatitis, způsobená, drogami) L27.0
- místní kožní erupce L27.1
- při kontaktu s kůží L25.1
- alergická L23.3
- z podráždění L24.4
- lichenifikovaná NJ L28.0
- mykotická (fungus) B36.9
- určeného typu NJ B36.8
- očních víček (alergická) (kontaktní) (ekzematózní) H01.1
- způsobená
- členovci čeledi *Demodicidae* B88.0+, H03.0*
- virem herpes (zoster) B02.3+, H03.1*
- simplex B00.5+, H03.1*
- od ohně L59.0
- omrzlinová T69.1
- papillaris capillitii L73.0
- pellagrová E52
- penízková L30.0
- periorální L71.0
- plenková L22
- po kontaktu s housenkou L24.8
- popáleninová L59.0
- způsobená spálením nebo opařením – *viz* Popálenina
- při napadení roztoči B88.0
- přívěsková (fotokontaktní) L56.2
- puchýřnatá po kontaktu s broukem L24.8
- purulentní L08.0
- pustulární
- kontagiózní B08.0
- subcorneální L13.1
- pyogenní L08.0
- roztočová B88.0+, L99.8*
- seboroická L21.9
- dětská L21.1
- určená NJ L21.8
- senzibilizační NJ L23.9
- septická L08.0
- sezónní bulózní L30.8
- Schambergova L81.7

Dermatitida—pokračování

- schistozomózní B65.3
- solární L57.8
- spáleninová, způsobená popálením nebo opařením – *viz* Popálenina
- strupovitá – *viz* Popálenina
- suché kůže L85.3
- svědivá NJ L30.8
- tepelná L59.0
- způsobená spálením nebo opařením – *viz* Popálenina
- traumatická NJ L30.4
- ubrousková L22
- umělá L98.1
- určená NJ L30.8
- varikózní I83.1
- s vředem I83.2
- vegetativní L10.1
- verukózní B43.0+, L99.8*
- vezikulární, herpesvirová B00.1
- vinutá L40.2
- z městnání I83.1
- s vředem I83.2
- z podráždění (kontaktní) (*viz též* Dermatitis, způsobená) L24.9
- z tření L30.4
- z ultrafialového záření (slunce) (chronická expozice) L57.8
- akutní L56.8
- záhybů – ohbí NJ L20.8
- záškrťová A36.3
- ze záření (slunečního) L57.8
- jiného než slunečního L59.8
- zimní L30.8
- způsobená
- acetonem (kontaktní) (z podráždění) L24.2
- adhezivem(-y) (alergická) (kontaktní) (náplastová) L23.1
- z podráždění L24.5
- alkoholem (z podráždění) (kontaktní) (látkami pod T51.–) L24.2
- požitým vnitřně L27.8
- ambrozií (alergická) (kontaktní) L23.7
- arzenikem (požitým) L27.8
- barvivem (kontaktní) L25.2
- alergická L23.4
- z podráždění L24.8
- cementem (kontaktní) L25.3
- alergická L23.5
- z podráždění L24.5
- členovci z čeledi *Demodicidae* B88.0
- detergenty (kontaktní) (z podráždění) L24.0
- epidermatofytóza – *viz* Dermatofytóza
- gumou (alergická) (kontaktní) L23.5
- horkým(-i)
- počasím nebo místem L59.0
- předměty nebo materiálem – *viz* Popálenina

Dermatitida—pokračování

- způsobená—*pokračování*
- chemikáliemi NJ L25.3
- po požití L27.8
- při kontaktu s kůží L25.3
- alergická L23.5
- z podráždění NJ L24.5
- chladným počasím L30.8
- chromanem (alergická) L23.0
- z podráždění L24.5
- chromem (alergická) (kontaktní) L23.0
- z podráždění L24.8
- infračervenými paprsky L59.8
- insekticidy při kontaktu s kůží L25.3
- alergická L23.5
- z podráždění L24.5
- jedovatým břečťanem, dubem, škumpou nebo jinou rostlinou (alergická) (kontaktní) L23.7
- kosmetickými přípravky (kontaktní) L25.0
- alergická L23.2
- z podráždění L24.3
- kovy, solemi kovů (alergická) (kontaktní) L23.0
- z podráždění L24.8
- kyselinou (kontaktní) (z podráždění) L24.5
- larvami roztočů Trombicula a Eutrombicula B88.0+, L99.8*
- léky, drogami a léčivými (správné látky náležitě podané) (generalizovaná) (při vnitřním užití) L27.0
- při použití nebo podání nesprávné látky T50.9
- určené látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- při styku s kůží L25.1
- alergická L23.3
- z podráždění L24.4
- s místní kožní erupcí L27.1
- zevně užitými (viz též Dermatitida, způsobená, drogami, při styku s kůží)
- při podání nebo užití nevhodné látky T49.9
- určené látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- lepidly – viz Dermatitida, způsobená, adheziv
- Liponyssus sanguineus B88.0
- naftovými produkty (kontaktní) (z podráždění) (látky pod T52.–) L24.2
- náplastí (adheziv) (jakoukoli) (alergická) (kontaktní) L23.1
- z podráždění L24.5
- niklem (alergická) (kontaktní) L23.0
- z podráždění L24.8
- nízkou teplotou L30.8
- nylonem (alergická) (kontaktní) L23.5
- z podráždění L24.5

Dermatitida—pokračování

- způsobená—*pokračování*
- očkovací látkou nebo očkováním (správná látka náležitě podaná) L27.0
- podáním nebo vzetím nesprávné látky T50.9
- ochrannými prostředky (kontaktní) – viz Dermatitida, způsobená, chemikáliemi, při kontaktu s kůží
- oleji NJ (kontaktní) (z podráždění) L24.1
- ozářením – viz Dermatitida, způsobená, radioaktivní látkou
- petrklíčem – prvosenkou (alergická) (kontaktní) L23.7
- plasty (alergická) (kontaktní) L23.5
- z podráždění L24.5
- potravou (požitou) L27.2
- v kontaktu s kůží L25.4
- alergická L23.6
- z podráždění L24.6
- požitím, požitou látkou L27.9
- drog nebo léčiv (správných látek náležitě podaných) (generalizovaná) (viz též Dermatitida, způsobená, drogami) L27.0
- lokalizovaná kožní erupce L27.1
- při přijetí nebo vzetí nesprávné látky T50.9
- určené látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- chemikálií NJ L27.8
- potraviny L27.2
- určené NJ L27.8
- prvosenkou (alergická) (kontaktní) L23.7
- radiem L58.9
- akutní L58.0
- chronická L58.1
- radioaktivní látkou L58.9
- akutní L58.0
- chronická L58.1
- rentgenovými paprsky L58.9
- akutní L58.0
- chronická L58.1
- Rhus (škumpa, rŭj) (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (verniciiflua) (alergická) (kontaktní) L23.7
- rostlinami NJ (kontaktní) L25.5
- alergická L23.7
- z podráždění L24.7
- rozpouštědlem (kontaktní) (z podráždění) (látky pod T52–T53) L24.2
- rozpouštědlem barev (kontaktní) (z podráždění) L24.2
- roztočem Dermanyssus gallinae B88.0
- Senecio jacobaea – starček (alergická) (kontaktní) L23.7
- síranem uhlíčitým (kontaktní) (z podráždění) L24.2

Dermatitida—pokračování

- způsobená—*pokračování*
- slunečním svitem NJ L57.8
- akutní L56.8
- srstí, kožešinou (alergická) (kontaktní) L23.8
- z podráždění L24.8
- světlem (slunečním) NJ L57.8
- akutní L56.8
- jiná L59.8
- škumpou pokostovou (alergická) (kontaktní) L23.7
- terpentýnem (kontaktní) L25.3
- alergická L23.5
- z podráždění L24.2
- tetrachloretylenem (kontaktní) (z podráždění) L24.2
- toluenem (kontaktní) (z podráždění) L24.2
- tuky NJ (kontaktní) (z podráždění) L24.1
- ultrafialovými paprsky (slunečními NJ) (chronické vystavení) L57.8
- akutní L56.8
- určenými činiteli NJ (kontaktní) L25.8
- alergická L23.8
- z podráždění L24.8
- vnitřním činitelem L27.9
- drogami nebo léčivými (generalizovaná) (viz též Dermatitis, způsobená, drogami) L27.0
- potravou L27.2
- zářením L59.8
- neionizujícím (chronické vystavení) L57.8
- slunečním NJ L57.8
- akutní L56.8
- zásadami (kontaktní) (z podráždění) L24.5
- zevním podrážděním NJ L24.9
- žilními varixy I83.1
- žíravinou (kontaktní) (z podráždění) L24.5
- žárová L59.0

Dermatoartritida lipoidní E78.8+, M14.3*

Dermatofibrom (lentikulární) (M8832/0)

- (viz též Novotvar, kůže, benigní)
- protuberans (M8832/1) – viz Novotvar, kůže, nejistého chování

Dermatofibrosarkom (protruberans)

- (M8832/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- pigmentovaný (M8833/3) – viz Novotvar, kůže, maligní

Dermatofilóza A48.8

Dermatofytóza (epidermofyton) (infekce)

(Mikrosporium) (tinea) (Trichofyton) B35.9

- diseminovaná B35.8
- granulomatózní B35.8
- hlavy B35.0
- hluboká B35.8
- nehtu B35.1
- nohy B35.3
- perianální (krajiny) B35.6

Dermatofytóza—pokračování

- ruky B35.2
- slabiny B35.6
- těla B35.4
- určená NJ B35.8
- vlasů B35.0
- vousů B35.0

Dermatografie L50.3

Dermatolysis (exfoliativa) (kongenitální)

- Q82.8
- očních víček H02.3
- palpebrarum H02.3
- stařecká L57.4
- získaná L57.4

Dermatomegalie NJ Q82.8

Dermatomukomyositis M33.1

Dermatomykóza B36.9

- furfuracea B36.0
- určeného typu NJ B36.8

Dermatomyzitida (akutní) (chronická) M33.1

- juvenilní M33.0
- při nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, M36.0*
- s postižením plic M33.–+, J99.1*

Dermatoneuritida dětská T56.1

Dermatophytid L30.2

Dermatopolymyozitida M33.9

- při nádorovém onemocnění NJ (viz též Novotvar) D48.9+, M36.0*

Dermatopolyneuritida T56.1

Dermatorhexis Q82.8

- získaná L57.4

Dermatoskleróza (viz též Sklerodermie)

- M34.9
- lokalizovaná L94.0

Dermatóza L98.9

- arteficiální L98.1
- Bowenova (M8081/2) – viz Novotvar, kůže, in situ
- bulózní L13.9
- určená NJ L13.8
- exfoliativní L26
- febrilní neutrofilní L98.2
- gonokoková A54.8+, L99.8*
- herpetiformní L13.0
- menstruální NJ L98.8
- neutrofilní, febrilní L98.2
- očních víček (neinfekční) H01.1
- papulosa nigra L82
- pigmentová L81.9
- progresivní L81.7
- Schambergova L81.7
- prchavá akantolytická L11.1
- profesionální (viz též Dermatitis, způsobená) L25.9
- psychogenní F54
- purpurická, pigmentová L81.7
- pustulosa, subcornealis L13.1

Dermofytosis – viz Dermatofytóza
Dermografie, dermatografismus L50.3
Dermoidní (cysta) (M9084/0)
 (viz též Novotvar, benigní)
 – s maligní přeměnou (M9084/3) C56
 – způsobená zářením (neionizujícím) L57.8
Děs(-y) noční (dětské), pavor nocturnus
 F51.4
Descemetokela H18.7
Descemetova membrána – viz stav
Desenzibilizace, snížení citlivosti na alergeny
 Z51.6
Deskvamace kůže R23.4
Desmoid (extraabdominální) (nádor)
 (M8821/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 – břicha (M8822/1) D48.1
Destrukce, destruktivní (viz též Poškození)
 – bubínku, bubínkové membrány (neúrazová)
 H73.8
 – kloubní plošky M24.8
 – kolena M23.8
 – obratle (viz též Spondylóza) M47.9
 – kloubu M24.8
 – sakroilického M53.3
 – kosti M89.8
 – syfilitická A52.7+, M90.2*
 – meziobratlové ploténky – viz Degenerace,
 meziobratlové ploténky
 – operace pro usnadnění porodu O83.4
 – rektálního sfinkteru K62.8
 – septa nosního J34.8
 – živého plodu pro usnadnění porodu (matce)
 O83.4
 – plodu P03.8
Destruktivita (viz též Porucha, chování) F91.8
 – přizpůsobivosti F43.2
Deteriorace
 – celkového tělesného stavu R53
 – epilepsie F06.8
 – myokardiální, myokardu (viz též Degenerace,
 myokardu) I51.5
 – psychická (viz též Psychóza) F29
 – srdce, srdeční (viz též Degenerace,
 myokardu) I51.5
 – stařecká (prostě) R54
Detoxikační léčba (u)
 – alkoholizmu Z50.2
 – drogové závislosti Z50.3
Dětská(-é), infantilní, infantilismus
 (viz též stav)
 – celiakie K90.0
 – děloha (viz též Dětství, infantilní, genitálie)
 E30.0
 – genitálie, genitální (po pubertě) E30.0
 – v těhotenství nebo při porodu NJ O34.8
 – s postižením plodu nebo novorozence
 P03.8

Dětská(-é), infantilní...—pokračování
 – genitálie, genitální—*pokračování*
 – – v těhotenství nebo při porodu...—*pokračování*
 – – – způsobující poruchu mechanismu porodu
 O65.5
 – Lorainův(-Leviho) E23.0
 – pánev M95.5
 – s nepoměrem mezi plodem a pánví O33.1
 – – s postižením plodu nebo novorozence
 P03.1
 – – – způsobující poruchu mechanismu porodu
 O65.1
 – pankreatický K86.8
 – pituitární E23.0
 – renální N25.0
Deuteranomálie, porucha barevného vidění
(anomální barvoslepost) H53.5
Deuteranopie, ztráta barevného vidění
(úplná) (neúplná) H53.5
Devergiova choroba L44.0
Deviace
 – jícnu (získaná) K22.8
 – nosní přepážky J34.2
 – kongenitální Q67.4
 – od střední čáry (čelisti) (zubů) (zubního
 oblouku) K07.2
 – určeného místa NJ – viz Malpozice
 – oka, šilhání H51.8
 – orgánu nebo místa, kongenitální
 NJ – viz Malpozice, kongenitální
 – přepážky (nosní) (získané) J34.2
 – kongenitální Q67.4
 – sexuální F65.9
 – erotomanie F52.7
 – exhibicionismus F65.2
 – fetišismus, fetišistický F65.0
 – – transvestitizmus F65.1
 – – frotérství F65.8
 – – krutost F65.8
 – – masochismus F65.5
 – – mnohočetná F65.6
 – – nekrofilie F65.8
 – – nymfomanie F52.7
 – – pedofilie F65.4
 – – sadizmus, sadomasochismus F65.5
 – – satyriáza F52.7
 – – transvestitizmus F64.1
 – – určený typ NJ F65.8
 – – voyerizmus F65.3
 – trachey J39.8
 – ureteru, kongenitální Q62.6
 – zubů, od střední čáry K07.2
Devicova choroba G36.0
Devitalizovaný zub K04.9
Devonshirská kolika T56.0
Dextrinóza, limitní (deficience „debrancher”
enzymu) E74.0

Dextrokardie (pravá) Q24.0

- s úplnou transpozicí útrobu Q89.3
- se situs inversus Q89.3

Dextropozice, aorty Q20.3

- při Fallotově tetralogii Q21.3

Dextrotranspozice, aorty Q20.3

Dezorientace R41.0

- psychogenní F44.8

Dhat syndrom F48.8

Dhobie (kontaktní dermatitida indických pradlen) B35.6

DiGeorgeův syndrom D82.1

Di Guglielmová nemoc C94.0

Diabetes, diabetická(-é) (mellitus)

(kontrolovaný) (familiární) (těžký) E14.–

- 1. typu E10.–
- se syndromem diabetické nohy E10.7, E10.74
- 2. typu (bez obezity) (s obezitou) E11.–
- se syndromem diabetické nohy E11.7, E11.74
- acetonemie – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě
- acidóza – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě
- bez ketózy E11.–
- biochemický R73.0
- bronzový E83.1
- dietní poradenství a dohled Z71.3
- fosfátový E83.3
- gangréna – kódujte E10–E14 s .5 na čtvrtém místě
- hepatogenní E13.–
- insipidus E23.2
- nefrogenní N25.1
- pituitární E23.2
- vazopresin rezistentní N25.1
- interkapilární glomeruloskleróza – kódujte E10–E14 s .2 na čtvrtém místě
- inzulín dependentní (1. typu) E10.–
- iritida – kódujte E10–E14 s .3 na čtvrtém místě
- katarakta – kódujte E10–E14 s .3 na čtvrtém místě
- ketóza, ketoacidóza – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě
- kóma (hyperglykemická) (hyperosmolární) – kódujte E10–E14 s .0 na čtvrtém místě
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí (matky) O24.–
- gestační O24.4
- s postižením plodu nebo novorozence P70.0
- preexistující, dříve existující O24.3
- 1. typu O24.0
- 2. typu O24.1
- inzulín dependentní (1. typu) O24.0
- nezávislý na inzulínu (2. typu) O24.1
- spojený s podvýživou O24.2

Diabetes, diabetická(-é)—pokračování

- komplikující těhotenství, porod...—pokračování
- s postižením plodu nebo novorozence P70.1
- vzniklý v těhotenství O24.4
- s postižením plodu nebo novorozence P70.0
- kongenitální E10.–
- labilní E10.–
- Lancereauxův E14.6
- latentní R73.0
- nefropatie – kódujte E10–E14 s .2 na čtvrtém místě
- nefróza – kódujte E10–E14 s .2 na čtvrtém místě
- nestabilní E10.–
- neuralgie – kódujte E10–E14 s .4 na čtvrtém místě
- neurčený E14.–
- se syndromem diabetické nohy E14.7, E14.74
- neuritida – kódujte E10–E14 s .4 na čtvrtém místě
- neuropatie – kódujte E10–E14 s .4 na čtvrtém místě
- periferní autonomní – kódujte E10–E14 s .4 na čtvrtém místě
- polyneuropatie E14.4+, G63.2*
- nezávislý na inzulínu (od mládí) (2. typu) E11.–
- novorozenecký (přechodný) P70.2
- při hemochromatóze E83.1
- renální E74.8
- retinitida – kódujte E10–E14 s .3 na čtvrtém místě
- retinopatie – kódujte E10–14 s .3 na čtvrtém místě
- s kostními změnami – kódujte E10–E14 s .6 na čtvrtém místě
- s krvácením do sítnice – kódujte E10–E14 s .3 na čtvrtém místě
- se sklonem ke ketóze E10.–
- spojený s podvýživou (1. typu nebo 2. typu) E12.–
- se syndromem diabetické nohy E12.7, E12.74
- stabilizovaný E11.–
- těhotenský O24.4
- určený NJ E13.–
- se syndromem diabetické nohy E13.7, E13.74
- vyvolaný steroidy
- předávkováním nebo nesprávnou látkou přijatou nebo podanou T38.0
- správnou látkou náležitě podanou E13.–
- vzniklý
- v dětství E10.–
- v dospělosti (bez obezity) (s obezitou) E11.–

Diabetes, diabetická(-é)—pokračování

- vzniklý—pokračování
- – v těhotenství Q24.4
- – – s postižením plodu nebo novorozence P70.0

Diafragma, řasy, blány

- hrtanu (glotické) (subglotické) Q31.0
- jícnu Q39.4
- popliteální (syndrom) Q87.8
- prstů nohy, prstů Q70.3
- prstů ruky Q70.1
- šjíje (krční) Q18.3

Diafragmatitis J98.6

Diafysitis M86.8

Diafyzální aklazie Q78.6

Diagnóza opožděná, odložená R69

Dialýza (intermitentní) (léčebná)

- mimotělní Z49.1
- – pouze přípravná péče (bez léčení) Z49.0
- peritoneální Z49.2
- – pouze přípravná péče (bez léčení) Z49.0
- renální Z49.1
- – pouze přípravná péče (bez léčení) Z49.0
- retiny, retinální H33.0
- určeného typu NJ Z49.2
- – pouze přípravná péče (bez léčení) Z49.0

Diarea – viz Průjem

Diastema, mezera mezi zuby K07.3

Diastematomyelie Q06.2

Diataxie, mozková, dětská G80.4

Diatéza

- dnava M10.9
- hemoragická (familiární) D69.9

Diazova nemoc nebo osteochondróza

(juvenilní) (talu) M92.6

Dibothriocefaliáza (D. latus) (infekce)

(napadení) B70.0

– larvální B70.1

Dicephalus, dicefalie Q89.4

Dicrocoeliasis B66.2

Didelphia, didelphys (viz též Dvojitý, zdvojený uterus) Q51.2

Didymitis (viz též Orchitida) N45.9

Dietní

- dohled a poradenství Z71.3
- nepřiměřenost nebo nedostatek E63.9

Dieulafoyova nemoc nebo vřed K25.0

Difterie, difterická, záškrť, záškrťová (gangrenózní) (hemoragická) A36.9

- hltanu A36.0
- infekce rány A36.3
- kožní A36.3
- laryngu A36.2
- myokarditida A36.8+, I41.0*
- nazofaryngu A36.1
- neurologická komplikace
- – neuritida A36.8+, G59.8*
- – ochmutí A36.8+, G63.0*

Difterie, difterická, záškrť...—pokračování

- nosu, přední části A36.8
- tonzil A36.0
- určeného místa NJ A36.8

Difylobotriáza B70.0

Digitus supraductus (získaný) (nohy) M20.5

– kongenitálně (pátý prst) Q66.8

Dichotomie zubů (rozvidlení) K00.2

Dichromatopsie (kongenitální) H53.5

Dichuchwa A65

Diktyom (M9501/3) – viz Novotvar, maligní

Dilatace, rozšíření

- análních žil – viz Hemoroidy
- anu K59.8
- aorty (fokální) (generalizovaná) (viz též Aneuryzma, aorty) I71.9
- – kongenitální Q25.4
- – prasklá I71.8
- – syfilitická A52.0+, I79.0*
- arterie (viz též Aneuryzma) I72.9
- arterie pulmonalis (idiopatická) I28.8
- bronchů J47
- cavum septi pellucidi Q06.8
- céka K59.3
- cystiku (získaná) K82.8
- – kongenitální Q44.5
- duodena K59.8
- Eustachovy trubice, kongenitální Q16.4
- gastrická – viz Dilatace, žaludku
- hrdla děložního (viz též Inkompetence, hrdla děložního)
- – neúplná, slabá, pomalá
- – – komplikující porod O62.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- hrtanu J39.2
- choledochu (získaná) K83.8
- – kongenitální Q44.5
- ilea K59.8
- jejunu K59.8
- jícnu K22.8
- – kongenitální Q39.5
- kalichů ledviny (způsobená obstrukcí) N13.3
- kapilár I78.8
- komorová, komory (akutní) (chronická) (viz též Hypertrofie, srdeční) I51.7
- – mozkové, kongenitální Q04.8
- krevních cév I99
- ledviny (kalichu) (sběrného systému) (cystická) (parenchymu) (pánvičky) (idiopatická) N28.8
- lymfatických cév I89.0
- Meckelova divertiklu (kongenitální) Q43.0
- měchýře (svěrače) N32.8
- – kongenitální Q64.7
- mléčného vývodu N60.4
- myokardu (akutní) (chronická) (viz též Hypertrofie, srdeční) I51.7

Dilatace, rozšíření—pokračování

- orgánu nebo lokalizace, kongenitální
 - NJ – viz Deformace, zkrivení
- perikardu – viz Perikarditida
- prostaty N42.8
- rekta K59.3
- řitního svěrače K62.8
- sakulu vnitřního ucha, kongenitální Q16.5
- slzných cest a kanálku H04.6
- srdce, srdeční (akutní) (chronická)
 - (viz též Hypertrofie, srdeční) I51.7
- – chlopně – viz Endokarditida
- – kongenitální Q24.8
- tlustého střeva K59.3
- – kongenitální Q43.2
- trachey, kongenitální Q32.1
- ureteru (idiopatická) N28.8
- – kongenitální Q62.2
- uretry (získaná) N36.8
- vazomotorická I73.9
- venul NJ I86.8
- vezikálního ústí N32.8
- vývodu pankreatu K86.8
- zornice H57.0
- žaludku K31.8
- – akutní K31.0
- – psychogenní F45.3
- žíly I86.8
- žlučníku K82.8

Dilatovaný – viz Dilatace

Dilliský nežit nebo pupen, hrbol B55.1

Dimitri-Sturge-Weberova choroba Q85.8

Diocotophyme renalis (infekce) (napadení)
B83.8

Dipetalonemiáza B74.4

Diphallus Q55.6

Diphyllobothriáza (střeva) B70.0

– larvální B70.1

Diplacosis, dvojité slyšení H93.2

Diplegie (horních končetin) G83.0

– dolních končetin (paraplegie) G82.2

– vrozená (mozková) G80.8

– – spastická G80.1

Diplococcus, diplokokový – viz stav

Diplopie, dvojité vidění H53.2

Dipsomanie F10.2

– s psychózou (viz též Psychóza, alkoholická)
F10.5

Dipylidiasis B71.1

Dirofilarióza B74.8

Disartikulace, oddělení – viz Amputace

– ve významu úrazové amputace

– viz Amputace, úrazová

Discitida M46.4

– hnisavá M46.3

Disekce, roztržení

– aorty (kterákoli část) (prasklé) I71.0

Disekce, roztržení—pokračování

- tepny, arterie NJ I72.9
- – bazilární I72.5
- – koronární (neprasklé) I25.4
- – – s rupturou (viz též Infarkt myokardu) I21.9
- – krční (karotidy) I72.0
- – pánevní (iliaca) (prasklé) I72.3
- – končetinové (prasklé)
 - – – dolní I72.4
 - – – horní I72.1
- – mozkové (neprasklé) I67.0
- – – s rupturou (viz též Krvácení,
subarachnoidální) I60.7
- – precerebrální NJ I72.5
- – – carotis I72.0
- – – vertebrální I72.6
- – – vrozená (neprasklá) Q28.1
- – – získaná NJ (prasklá) I72.5
- – – – bazilární I72.5
- – renální (prasklá) I72.2
- – specifikovaná (prasklá) NJ I72.8
- – vertebrální I72.6
- rány – viz Rána otevřená
- úrazová (komplikace) (časná), určeného místa
 - viz Poranění, krevních cév, vaskulární
- vaskulární NJ I72.9

Diseminovaný – viz stav

**DISH (difuzní idiopatická skeletální
hyperostóza)** M48.1

Diskoidní

– meniskus (kongenitální) M23.1

– semilunární chrupavka (kongenitální) M23.1

Diskontinuita, rozpojení kústek ucha H74.2

Diskordantní (vadné) spojení

– atrioventrikulární (kongenitální) Q20.5

– ventrikuloarteriální Q20.3

Diskriminace

– etnická Z60.5

– náboženská Z60.5

– pohlaví Z60.5

– politická Z60.5

– rasová Z60.5

Dislokace, vymknutí (kloubní) (viz též Luxace)
T14.3

– acetabula S73.0

– akromioklavikulárního (kloubu) S43.1

– atlantoaxiálního skloubení S13.1

– atlantoockcipitálního spojení S13.1

– atlasu S13.1

– cervikotorakální (páteře) (obratle) T03.8

– čelisti (chrupavky) (menisku) S03.0

– článků

– – nohy nebo prstů S93.1

– – prstů nebo ruky S63.1

– člunkovité kosti (ruky) (zápěstí) S63.0

– – nohy S93.3

– čočky (úplná) (krystalická) (částečná) H27.1

– – úrazová S05.8

Dislokace, vymknutí—pokračování

- čochky—*pokračování*
- vrozená Q12.1
- druhého krčního obratle S13.1
- femuru
- distálního konce S83.1
- proximálního konce S73.0
- fibuly
- distálního konce S93.0
- proximálního konce S83.1
- habituální – viz Dislokace, opakovaná
- hlavy, část NJ S03.3
- hrudního (obratle) S23.1
- humeru, proximálního konce S43.0
- chronická – viz Dislokace, opakovaná
- chrupavčité přepážky nosní S03.1
- chrupavky (kloubní) – kódujte jako Dislokace, podle lokalizace
- infrakorakoidní S43.0
- interfalangeálního(-ch) (kloubu(-ů))
- nohy nebo prstů, prstů S93.1
- prstů nebo ruky S63.1
- karpometakarpálního (kloubu) S63.0
- klíční kosti S43.1
- kolena S83.1
- česky S83.0
- kongenitální Q68.2
- opakovaná M24.4
- patologická M24.3
- stará M23.8
- končetiny T13.2
- dolní T13.2
- – – mnohočetná T03.3
- – – s horní končetinou(-ami) T03.4
- – – horní T11.2
- – – mnohočetná T03.2
- – – s dolní končetinou(-ami) T03.4
- kongenitální NJ Q68.8
- kostí křížové S33.2
- kostochondrální S23.2
- kostrče S33.2
- kotníku S93.0
- os naviculare S93.3
- krční (páteře) (obratle) S13.1
- krikoarytenoidního skloubení S13.2
- krikotyroidního skloubení S13.2
- krku S13.1
- – – mnohočetná S13.3
- kústek, ucha H74.2
- kyčle S73.0
- kongenitální Q65.2
- – – jednostranná Q65.0
- – – oboustranná Q65.1
- opakovaná M24.4
- ligamenta – kódujte jako Dislokace, podle lokalizace
- lokte S53.1
- kongenitální Q68.8

Dislokace, vymknutí—pokračování

- lokte—*pokračování*
- opakovaná M24.4
- lopatky S43.3
- lumbálního (obratle) S33.1
- lumbosakrálního (obratle) S33.1
- – kongenitální Q76.4
- mandibuly, dolní čelisti S03.0
- menisku (kolena) – viz Trhlina, menisku
- – určené lokalizace, jiné než koleno – kódujte jako Dislokace, podle lokalizace
- metakarpální (kůstky) S63.7
- – distálního konce S63.1
- – proximálního konce S63.0
- metakarpofalangeálního (kloubu) S63.1
- metatarzální (kosti) S93.3
- metatarzofalangeálního(-ch) (kloubu(-ů)) S93.1
- nártního (kloubu) S93.3
- nejmenovaného (spojení) (pubického spojení) (sakrálního spojení) S33.3
- nohy S93.3
- nohy, roz. bérce – viz Dislokace, končetiny, dolní
- nosu (chrupavky přepážky) S03.1
- obratle (kloubního výběžku) (těla) T09.2
- – cervikotorakálního T03.8
- – hrudního S23.1
- – kongenitální Q76.4
- – krčního S13.1
- – lumbálního S33.1
- – zad S23.1
- oka, bulbu očního, neúrazová H44.8
- opakovaná M24.4
- – kloubu NJ M24.4
- – kolena M24.4
- – kyčle M24.4
- – lokte M24.4
- – pately M22.0
- – ramene M24.4
- – sakroiliakální M53.2
- palce ruky S63.1
- pately S83.0
- – kongenitální Q74.1
- – opakovaná M22.0
- – páteře T09.2
- – hrudní S23.1
- – kongenitální Q76.4
- – krční S13.1
- – lumbální S33.1
- patologická NJ M24.3
- lumbosakrálního kloubu M53.2
- – páteře M53.2
- – sakroiliakální M53.2
- paže (roz. horní končetina) T11.2
- pouzdra, kloubního – kódujte jako Dislokace, podle lokalizace
- processus coracoides S43.0

Dislokace, vymknutí—pokračování

- protézy, vnitřní – viz Komplikace, protetické pomůcky, podle místa, mechanická
- prsní kosti S23.2
- prstu ruky S63.1
- mnohočetná S63.2
- prstu(-ů) nohy, prstů S93.1
- předloktí T11.2
- přepážky nosní (staré) J34.2
- radia
- distálního konce S63.0
- horního konce S53.0
- radiohumerálního (kloubu) S53.0
- radiokarpálního (kloubu) S63.0
- radioulnárního (kloubu)
- distálního S63.0
- proximálního S53.1
- ramene S43.0
- ramene(-iho) (plošky) (ligamenta) (kloubu) S43.0
- chronická M24.4
- kongenitální Q68.8
- opakovaná M24.4
- pletence S43.3
- sakroiliakálního (kloubu) (ligamenta) S33.2
- kongenitální Q74.2
- opakovaná M53.2
- sakrokocygeální S33.2
- se zlomeninou – viz Fraktura
- semilunární chrupavky, kolena – viz Trhlina, menisku
- sezamské kůstky – kódujte jako Dislokace, podle lokalizace
- slzné žlázy H04.1
- spontánní M24.3
- stará M24.8
- kolena M23.8
- sterna S23.2
- sternoklavikulárního (kloubu) S43.2
- subglenoidální ramene S43.0
- symfýzy S33.3
- porodní (úrazová) O71.6
- štítné chrupavky S13.2
- talu S93.0
- tarzální(-ch) (kostí(-i)) (kloubu(-ů)) S93.3
- tarzometatarzálního(-ch) (kloubu(-ů)) S93.3
- temporomandibulárního (kloubu) S03.0
- tibie
- distálního konce S93.0
- proximálního konce S83.1
- tibiofibulárního (kloubu)
- distálního S93.0
- proximálního S83.1
- trachey S23.2
- ulnohumerálního (kloubu) S53.1
- ulny
- distálního konce S63.0
- proximálního konce S53.1

Dislokace, vymknutí—pokračování

- vícečetná T03.9
- hlavy S03.5
- s jinými částmi těla T03.8
- s krkem T03.0
- hrudníku S23.2
- s dolní částí zad a pánví T03.1
- s končetinami T03.8
- končetiny
- dolní T03.3
- s horní(-mi) končetinou(-ami) T03.4
- s hrudníkem, dolní částí zad a pánví T03.8
- horní T03.2
- s dolní končetinou(-ami) T03.4
- s hrudníkem, dolní částí zad a pánví T03.8
- krku S13.3
- s hlavou T03.0
- s jinými částmi těla T03.8
- prstů ruky S63.2
- různých částí těla NJ T03.8
- trupu T03.1
- určená NJ T03.8
- xifoidní chrupavky S23.2
- zad T09.2
- zápěstí (člunkovité) (semilunární) (karpální kůstky) S63.0
- zápěstního (kloubu) S63.0
- zubu S03.2
- žebra (chrupavky) S23.2
- Disociace**
- atrioventrikulární (AV) (jakéhokoli stupně) I45.8
- interferenční I45.8
- Disociativní reakce, stav** F44.9
- Distální molár (čtvrtý molár)** K00.1
- jako příčina zaklínění K07.3
- Distální střevní obstrukce (syndrom)** E84.1
- Distoma hepaticum (Fasciola hepatica) napadení** B66.3
- Distomióza (motolice)** B66.9
- jater, jaterní B66.3+, K77.0*
- způsobená Clonorchis sinensis B66.1+, K77.0*
- krevní B65.9
- plic, plicní B66.4+, J99.8*
- střevní B66.5
- Disto-okluze** K07.2
- Districhiáza** L68.8
- Dítě (dětí) (do 1 roku)** (viz též Dětská)
- diabetické matky (syndrom) P70.1
- těhotenská cukrovka P70.0
- dráždivé R68.1
- nadměrný křik (pláč) R68.1
- nedostatek péče T74.0
- živě narozené (jediné) Z38.2
- dvojče Z38.5
- narozené mimo nemocnici Z38.4

Dítě—pokračování

- živě narozené—*pokračování*
- – dvojče—*pokračování*
- – – narozené v nemocnici Z38.3
- – – mimo nemocnici Z38.1
- – – v nemocnici Z38.0
- – z vícečetného těhotenství NJ Z38.8
- – – narozené mimo nemocnici Z38.7
- – – narozené v nemocnici Z38.6

Diuréza R35

Divertikl, divertikulóza, diverticulitida (akutní) (mnohočetný) K57.9

- appendix (nezánětlivý) K38.2
- bronchu (kongenitální) Q32.4
- – získaný J98.0
- céka (viz též Divertikl, střeva, tlustého) K57.3
- – kongenitální Q43.8
- duodena (viz též Divertikl, střeva, tenkého) K57.1
- – kongenitální Q43.8
- Eustachovy trubice H69.8
- faryngozofageální (kongenitální) Q39.6
- – získaný K22.5
- faryngu (kongenitální) Q38.7
- ilea (viz též Divertikl, střeva, tenkého) K57.1
- jejunu (viz též Divertikl, střeva, tenkého) K57.1
- jícnu (kongenitální) Q39.6
- – získaný (epifrenický) (pulzní) (trakční) K22.5
- kalichu, kalichový (ledviny) N28.8
- kardie (žaludku) K22.5
- komory, levé (kongenitální) Q24.8
- Meckelův (přemístěný) (hypertrofický) Q43.0
- měchyře močového (sfinkteru) N32.3
- – kongenitální Q64.6
- perikardu (kongenitální) (cysta) Q24.8
- rekta (viz též Divertikl, střeva, tlustého) K57.3
- rektosigmoidální (viz též Divertikl, střeva, tlustého) K57.3
- – kongenitální Q43.8
- semenného váčku N50.8
- sigmoidea (viz též Divertikl, střeva, tlustého) K57.3
- – kongenitální Q43.8
- srdce (kongenitální) Q24.8
- střeva K57.9
- – kongenitální Q43.8
- – s abscesem, perforací nebo peritonitidou K57.8
- – tenkého K57.1
- – – s abscesem, perforací nebo peritonitidou K57.0
- – – tlustého K57.3
- – – s abscesem, perforací nebo peritonitidou K57.2
- – – tlustého i tenkého K57.5
- – – s abscesem, perforací nebo peritonitidou K57.4

Divertikl, divertikulóza...—pokračování

- tračniku (viz též Divertikl, střeva, tlustého) K57.3
 - – kongenitální Q43.8
 - trachey (získaný) J39.8
 - ureterovezikálního ústí N28.8
 - ureteru (získaný) N28.8
 - – kongenitální Q62.8
 - uretry (získaný) N36.1
 - – kongenitální Q64.7
 - vejcovodu N83.8
 - vezikální N32.3
 - – kongenitální Q64.6
 - Zenkerův (ezofagu) K22.5
 - žaludku (získaný) K31.4
 - – kongenitální Q40.2
- Dlouhání v nose F98.8**
- Dna, dnavé M10.9**
- idiopatická M10.0
 - primární M10.0
 - při renální poruše M10.3
 - sekundární NJ M10.4
 - syfilitická A52.7+, M14.8*
 - tofy NJ M10.0
 - – srdce M10.0+, I43.8*
 - – ucha M10.0+, H62.8*
 - vyvolaná léky M10.2
 - vyvolaná olovem M10.1
- Dno, báze – viz stav**
- Dodatečné zuby K00.1**
- jako příčina shlukování K07.3
- Doehle-Hellerova aortitida A52.0+, I79.1***
- Dohled na**
- antikoncepci, dříve předepsanou Z30.5
 - dietu Z71.3
 - laktaci Z39.1
 - těhotenství – viz Těhotenství, s dohledem pro
 - vysoce rizikové těhotenství (viz též Těhotenství, s dohledem) Z35.9
- Dolíčkový nehet (u psoriázy) L60.8**
- Dolichocefalie Q67.2**
- Dolichokolon Q43.8**
- Dolichostenomelie Q74.0**
- Dolní končetina – viz stav**
- Domácnost, okolnosti bydlení ovlivňující péči Z59.9**
- určené NJ Z59.8
- Donohueův syndrom E34.8**
- Donovanóza A58**
- Dorzalgie M54.9**
- psychogenní F45.4
 - určená NJ M54.8
- Dorzopatie M53.9**
- deformující M43.9
 - – určená NJ M43.8
 - určená NJ M53.8
- Douglasův vak – viz stav**

Downova nemoc nebo syndrom

(viz též Trizomie, 21) Q90.9

Dracunculiasis (drakunkulóza) B72

Drápvovitá(-ý)

- noha (kongenitální) Q66.8
- – získaná M21.5
- prst u nohy (kongenitální) Q66.8
- – získaný M20.5
- ruka (pařátovitá) (získaná) M21.5
- – kongenitální Q74.0

Dráždivý(-á)(-é), dráždivost R45.4

- dvanáctník K59.8
- ileum K59.8
- jejunum K59.8
- kojeneček R68.1
- konečník K59.8
- kyčelní kloub M65.8
- močová trubice N36.8
- močový měchýř N32.8
- mozková, u novorozence P91.3
- srdce (psychogenní) F45.3
- střevo (syndrom) K58.9
- – psychogenní F45.3
- – s průjmem K58.0
- sympatická G90.8
- tračník K58.9
- – psychogenní F45.3
- – s průjmem K58.0
- žaludek K31.8
- – psychogenní F45.3

Drechsleria (havajská) (infekce) B43.8

Drepanocytická anemie (viz též Nemoc, srpkovitost (červených) krvinek) D57.1

Dresslerův syndrom I24.1

Drobné krádeže v obchodě, bez zjevné psychiatrické poruchy Z03.2

Droga, drogová(-ý)(-é), Lék, lékový

- detoxikační léčba Z50.3
- horečka R50.2
- náhylnost (viz též Závislost) – kódujte F11–F19 s .2 na čtvrtém místě
- návyk – kódujte F11–F19 se .2 na čtvrtém místě
- nepříznivý efekt NJ, správné látky řádně podané T88.7
- nesprávná látka podaná nebo vzata omylem (viz Tabulka léků a chemikálií)
- otrava (viz Tabulka léků a chemikálií)
- poradenství a dohled u abúzu Z71.5
- předávkování – viz Tabulka léků a chemikálií
- rehabilitační opatření Z50.3
- rezistentní bakteriální agens v bakteriální infekci (viz též Rezistence)
- škodlivé užití – kódujte F11–F19 s .1 na čtvrtém místě
- užití NJ Z72.2
- závislost – kódujte F11–F19 se .2 na čtvrtém místě

Druzy

- makuly (degenerativní) (retina) H35.3
- optického disku H47.3

Dřeň (kostní) (viz též stav)

- afunkční D61.9
- s nedostatečnou funkcí, hypofunkční D61.9

Duaneův syndrom H50.8

Dubin-Johnsonova nemoc nebo syndrom E80.6

Dubojsova nemoc (tymu) A50.5+, E35.8*

Dubowitzův syndrom Q87.1

Ducreyův vřed A57

Ductus – viz též stav

- thyreoglossus, persistens Q89.2
- vitellinus, persistens Q43.0

Duhringova nemoc L13.01

Duchennova-Aranova svalová atrofie G12.2

Duchennova-Griesingerova nemoc G71.0

Duchennova(-ův)

- nemoc nebo syndrom
- – motorického neuronu G12.2
- – svalová dystrofie G71.0
- paralýza
- – způsobená nebo spojená s
- – – nemocí motorického neuronu G12.2
- – – svalovou dystrofií G71.0
- – způsobená poraněním za porodu P14.0
- pohybově motorická ataxie (syfilitická) A52.1

Dumdum horečka B55.0

Dumpingový syndrom (postgastrektomický) K91.1

Duodenitida (nespecifická) (peptická) K29.8

Duodenocholangitis (viz též Cholangitida) K83.0

Duodenum, duodenální – viz stav

Duplayova burzitida nebo periartritida M75.0

Dupuytrenova kontraktura nebo nemoc M72.0

Durand-Nikolas-Favreova nemoc A55

Duroziezova nemoc Q23.2

Dušení, zadušení

- dýmem, parami, výpary NJ T65.9
- – určitou látkou – viz Tabulka léků a chemikálií
- jako následek kesonové nemoci T70.3
- pocit R06.8
- potravou, hleny nebo zvrátky NJ (viz též Asfyxie, (u)dušení, potravou nebo cizím tělesem) T17.9
- při zvracení NJ (viz Asfyxie, (u)dušení potravou nebo cizím tělesem) T17.9

Dušnost R06.8

Duttonova návratná horečka (západoafrická) A68.1

Dvojčipá aortální chlopeč Q23.1

Dvojčata zaklesnutá způsobující poruchu mechanismu porodu O66.1

- s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Dvojčata, dvojčetné těhotenství (u plodu nebo novorozence) P01.5

- komplikující těhotenství O30.0
- spojená, srostlá Q89.4

Dvojdílná

- česka Q74.1
- karpální člunková kost Q74.0
- vagina Q52.1

Dvojitý(-á)(-é), zdvojený(-á)(-é)

- albumin E88.0
- hrdlo děložní Q51.8
- – se zdvojenou dělohou (a vaginou) Q51.1
- jazyk Q38.3
- ledvina s dvojitou páňvičkou (renální) Q63.0
- močové ústí Q64.7
- močový měchýř Q64.7
- monstrum (srostlá dvojčata) Q89.4
- oblouk aorty Q25.4
- ouško (srdce) Q20.8
- páňvička (ledvinná) se zdvojeným ureterem Q62.5
- ureter (na jedné nebo na obou stranách) Q62.5
- – se zdvojenou páňvičkou (ledviny) Q62.5
- uretra Q64.7
- uterus Q51.2
- – při těhotenství nebo porodu O34.0
- – – s poruchou mechanismu porodu O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – se zdvojenou vaginou (a hrdlem) Q51.1
- – se zdvojeným hrdlem (a vaginou) Q51.1
- vagina Q52.1
- – se zdvojenou dělohou (a hrdlem) Q51.1
- vidění H53.2
- vtok komory Q20.4
- vulva Q52.7
- výtoková část
- – levé komory Q20.2
- – pravé komory Q20.1
- zevní ústí Q51.8
- zvukovod Q17.8

Dýchání, dýchací

- hekávé, psychogenní F45.3
- Cheyne-Stokesovo R06.3
- namáhavé (viz též Hyperventilace) R06.4
- nedostatečné nebo oslabené R06.8
- – novorozence NJ P28.5
- periodické R06.3
- porucha, psychogenní F45.3
- snížené poúrazovým šokem T79.4
- ústy R06.5

Dyke-Youngova anemie (sekundární) (symptomatická) D59.1

Dysadrenokorticismus E27.9

Dysakuze H93.2

Dysartrie R47.1

Dysautonomie (rodinná) G90.1

Dysbarizmus T70.3

Dysbazie R26.2

- angiosklerotická přechodná I73.9
- hysterická F44.4
- lordotická (progressivní) G24.1
- neorganického původu F44.4
- psychogenní F44.4

Dyscranio-pygo-phalangie Q87.0

Dysendokrinizmus E34.9

Dyسةstezie R20.8

- hysterická F44.6

Dysfagie R13

- funkční (hysterická) F45.8
- hysterická F45.8
- nervová (hysterická) F45.8
- psychogenní F45.8
- sideropenická D50.1

Dysfagocytóza, kongenitální D71

Dysfázie R47.0

- vývojová
- – expresivního typu F80.1
- – – receptivního typu F80.2

Dysfibrinogenemie (kongenitální) D68.2

Dysfonie R49.0

- funkční F44.4
- hysterická F44.4
- psychogenní F44.4
- spastická J38.3

Dysfunkce(-ční)

- ambulatní péče (přechodná) následující po chirurgickém výkonu Z48.8
- autonomní
- – somatoformní F45.3
- – vyvolaná alkoholem G31.2
- colon K59.9
- – psychogenní F45.3
- cystostomie N99.5
- dělohy, komplikující porod O62.9
- – hypertonická O62.4
- – hypotonická O62.2
- – – primární O62.0
- – – sekundární O62.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- ductus cysticus K82.8
- endokrinní NJ E34.9
- endometria N85.8
- enterostomie K91.4
- erektilní (psychogenní) F52.2
- – organického původu NJ N48.4
- fyziologická NJ R68.8
- – psychogenní F59
- gastrostomie K91.8
- hemoglobinu D58.2
- hepatická K76.8
- hypofýzy E23.7
- hypotalamická NJ E23.3
- ileostomie K91.4
- jater K76.8
- jejunostomie K91.4

Dysfunkce(-ční) —pokračování

- kolostomie nebo enterostomie K91.4
- krvácení, děložní N93.8
- labyrintu H83.2
- ledviny (viz též Nemoc, renální) N28.9
- močového měchýře N31.9
- neurogení NJ (viz též Dysfunkce, močového měchýře, neuromuskulární) N31.9
- neuromuskulární NJ N31.9
- atonická (motorická) (vnímání) N31.2
- autonomní N31.2
- bez reflexu N31.2
- dráždivá N31.0
- chabá N31.2
- reflexní N31.1
- určená NJ N31.8
- mozková G93.8
- nadledviny E27.9
- orgazmu F52.3
- papilárního svalu I51.8
- pituitární žlázy E23.3
- placentární O43.8
- polyglandulární E31.9
- určená NJ E31.8
- psychofyziologická F59
- rekta K59.9
- psychogenní F45.3
- segmentální M99.0
- senilní R54
- sexuální (vyvolaná)
- alkoholem F10.8
- amfetaminem (nebo příbuznou látkou) F15.8
- anxiolytikem, hypnotikem nebo sedativem F13.8
- hašišem, konopím F12.8
- kokainem F14.8
- nadměrným sexuálním nutkáním F52.7
- nedostatkem
- nebo ztrátou sexuální žádostivosti F52.0
- sexuálního požitku F52.1
- neorganická F52.9
- určená NJ F52.8
- opioidy F11.8
- potlačeným orgazmem (ženy) (muže) F52.3
- psychoaktivními látkami NJ F19.8
- psychogenní F52.9
- selháním genitální odpovědi F52.2
- vaginismus (neorganický) (psychogenní) F52.5
- z odporu k sexualitě F52.1
- z poruchy orgazmu (ženy) (muže) F52.3
- z předčasné ejakulace F52.4
- somatická M99.0
- somatoformní autonomní (vegetativní) F45.3
- srdce I51.8
- suprarenální E27.9
- symbolická NJ R48.8
- šišinky, glandulae pinealis E34.8

Dysfunkce(-ční) —pokračování

- štítné žlázy E07.9
- temporomandibulárního kloubu (syndrom kloubní bolesti) K07.6
- testikulární (endokrinní) E29.9
- určená NJ E29.8
- ureterostomie N99.5
- uretrotomie N99.5
- vaječniku E28.9
- určená NJ E28.8
- žaludku K31.8
- psychogenní F45.3
- žlázy, žlázová NJ E34.9
- žlučníku K82.8

Dysgeneze

- gonádová (způsobená chromozomální anomálií) Q96.9
- čistá Q99.1
- renální Q60.5
- bilaterální Q60.4
- jednostranná Q60.3
- retikulární D72.0

Dysgerminom (M9060/3)

- neurčené lokalizace
- muže – viz Seminom
- ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Dysgeuzie R43.2

Dysgrafie R27.8

Dyshidrosis, dysidrosis L30.1

Dyschezie R19.8

Dyschondroplázie (s hemangiómy) Q78.4

Dyschromie (kůže) L81.9

Dyskalkulie R48.8

- vývojová F81.2

Dyskaryotická cervikální skvrna R87.6

Dyskeratóza L85.8

- dělohy NJ N85.8
- hrdla děložního (viz též Dysplázie, hrdla děložního) N87.9
- kongenitální Q82.8

Dyskinéza G24.9

- biliární (ductus cysticus nebo žlučníku) K82.8
- hysterická F44.4
- jícnu K22.4
- neorganického původu F44.4
- neuroleptická – vyvolaná (následná) G24.0
- orofaciální (idiopatická) G24.4
- primární ciliární J98.0
- psychogenní F44.4
- střevní K59.8
- tracheobronchiální J98.0
- trachey J39.8

Dyskrázie

- krve (s) D75.9
- krvácením při porodu O67.0
- plodu nebo novorozence P61.9
- určeného typu NJ P61.8

Dyskrazie—pokračování

- krve—*pokračování*
- – předporodním krvácením Q46.0
- – v šestinedělí, po porodu O72.3
- polyglandulární, pluriglandulární E31.9

Dyslalie (vývojová) F80.0

Dyslexie R48.0

- vývojová F81.0

Dyslipedemie E78.–

- se snížením HDL cholesterolu E78.6
- se zvýšenými triglyceridy na lačno E78.1

Dysmaturita, nezralost (ve vztahu k délce těhotenství) (viz též Nezralost) P05.0

- plicní (novorozence) (Wilsonové-Mikityho) P27.0

Dysmenorea (esenciální) (exfoliativní) N94.6

- kongestivní (syndrom) N94.6
- primární N94.4
- psychogenní F45.8
- sekundární N94.5

Dysmetrie R27.8

Dysmorfismus (vyvolaný)

- alkoholem Q86.0
- hydantoinem Q86.1
- warfarinem Q86.2
- zevní příčinou NJ Q86.8

Dysmorfofobie (bez bludů) F45.2

- s bludy F22.8

Dysnomie R47.0

Dysorexie R63.0

- psychogenní F50.8

Dysostosis, dysostóza

- cleidokraniální Q74.0
- kraniofaciální Q75.1
- mandibulofaciální (neúplná) Q75.4
- multiplex, mnohočetná E76.0
- okulomandibulární Q75.5

Dyspareunie (ženská) N94.1

- mužská N48.8
- neorganická F52.6
- psychogenní F52.6
- sekundární N94.1

Dyspepsie R10.1

- atonická K30
- funkční (alergická) (vrozená) (gastrointestinální) (profesní) (reflexní) K30
- – horní K30
- nervová F45.3
- neurotická F45.3
- psychogenní F45.3

Dyspituitarizmus E23.3

Dysplázie (viz též Anomálie)

- acetabula, kongenitální Q65.8
- arteriální, fibromuskulární I77.3
- arytmogenní pravé komory I42.8
- bronchopulmonální, perinatální P27.1
- dentinu K00.5
- diafyzální, progresivní Q78.3

Dysplázie—pokračování

- dystrofická Q77.5
- ektodermální (anhydrotická) (vrozená) (hereditární) Q82.4
- – hydrotická Q82.8
- epifýzy, epifyzární
- – mnohočetná Q77.3
- – punctata Q77.3
- epitelu, děložního hrdla (viz též Dysplázie, hrdla děložního) N87.9
- fibrózní
- – čelisti K10.8
- – diafyzální, progresivní Q78.3
- – kosti NJ M85.0
- – monoostotická M85.0
- – polyostotická Q78.1
- floridní oseální (M9275/0) D16.5
- – horní čelisti (kosti) D16.4
- hrdla (děložního) N87.9
- – mírná N87.0
- – střední N87.1
- – těžká NJ N87.2
- chondroektodermální Q77.6
- kloubu, kongenitální Q74.8
- kyčle, kongenitální Q65.8
- ledviny (multicystická) Q61.4
- metafyzární (Jansenova) (McKusickova) (Schmidova) Q78.5
- míchy Q06.1
- nohy Q74.2
- oka (kongenitální) Q11.2
- okulodentodigitální Q87.0
- omezující dýchání hrudníku (kongenitální) Q77.2
- optického septa Q04.4
- periapikální (zuboviny) (zuboviny a kosti) (M9272/0) D16.5
- – horní čelisti (kosti) D16.4
- periostu M89.8
- plic, kongenitální (ne v důsledku krátké gestace) Q33.6
- polyostotická fibrózní Q78.1
- pravé komory arytmogenní I42.8
- prostaty (nízkého stupně) N42.3
- – vysokého stupně D07.5
- prsu (žlázy) (benigní) N60.9
- – cystická N60.1
- – určená NJ N60.8
- renální (multicystická) Q61.4
- retinální, kongenitální Q14.1
- spondyloepifyzální Q77.7
- svalu Q79.8
- tymu, s imunodeficiencí D82.1
- vaginy N89.3
- – mírná N89.0
- – střední N89.1
- – těžká NJ N89.2

Dysplázie—pokračování

- vulvy N90.3
- mírná N90.0
- střední N90.1
- těžká NJ N90.2

Dyspnoe (noční) (paroxysmální) R06.0

- astmatická (bronchiální) J45.9
- kardiální (viz též Selhání, komory, levé) I50.1
- s bronchitidou J45.9
- chronická J44.8
- funkční F45.3
- hyperventilační R06.0
- hysterická F45.3
- kardiální (viz též Selhání, komory, levé) I50.1
- novorozence P22.8
- psychogenní F45.3
- uremická N19

Dyspraxie R27.8

- vývojová (syndrom) F82

Dysproteinemie E88.0

Dysreflexie

- autonomní G90.4

Dysrytmie

- mozková nebo mozkové kůry (viz též Epilepsie) G40.9
- srdeční I49.9
- novorozenecká P29.1
- pooperační I97.8
- dlouhodobý následek po srdeční operaci I97.1

Dyssomnie (viz též Porucha, spánku) G47.9

Dyssynergie

- biliární K83.8
- cerebelární myoklonická (Huntova ataxie) G11.1

Dysthymia F34.1

Dystokie O66.9

- děložní NJ O62.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- fetální O66.9
- abnormality NJ O66.3
- pro nadměrný plod O66.2
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- hrdla děložního (porucha rozvíjení hrdla) O62.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- způsobená
- abnormalitou cervixu O65.5
- mateřská O66.9
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- pro nesprávnou polohu O64.9
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- ramenního (pletence) O66.0
- jako příčina poruchy mechanismu porodu O66.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- s kontrakčním prstencem O62.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6

Dystokie—pokračování

- s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Dystonia, dystonie G24.9

- deformans progressiva G24.1
- idiopatická G24.1
- familiární G24.1
- nefamiliární G24.2
- orofaciální G24.4
- lentikulární G24.8
- muscolum deformans G24.1
- orofaciální (idiopatická) G24.4
- torzní (idiopatická) G24.1
- symptomatická (nefamiliární) G24.2
- určená NJ G24.8
- vyvolaná drogou G24.0

Dystonické pohyby R25.8

Dystopie, dislokace, výhřez (viz též Ektopie)

- appendixu, retrocékální (kongenitální) Q43.8
- boltce (kongenitální) Q17.4
- brachiálního plexu (kongenitální) Q07.8
- bulbu (získaná) (stará) (laterální) H05.2
- čočky, kongenitální Q12.1
- dělohy (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
- děložního vyústění vejcovodu Q50.6
- epitelu
- cylindrického, za hranici zevního ústí Q51.8
- čípku hrdla děložního N87.9
- hrdla děložního (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
- hymenu (směrem vzhůru) (kongenitální) Q52.4
- jazyka (směrem dolů) (kongenitální) Q38.3
- jícnové sliznice do žaludeční kardié, kongenitální Q39.8
- jícnu (získaná) K22.8
- kongenitální Q39.8
- kardié do ezofageálního hiátu (kongenitální) Q40.1
- komorového septa Q21.0
- s rudimentární komorou Q20.4
- ledviny (získaná) N28.8
- kongenitální Q63.2
- makuly (kongenitální) Q14.1
- meziobratlové ploténky NJ M51.2
- cervikální, cervikotorakální (s) M50.2
- neuritidou, radikulitidou nebo radikulopatií M50.1+, G55.1*
- s myelopatií M50.0+, G99.2*
- hrudní, torakolumbální (s) M51.2
- myelopatií M51.0+, G99.2*
- neuritidou, radikulitidou, radikulopatií M51.1+, G55.1*
- určená NJ M51.2
- v důsledku většího poranění S23.1
- lumbální, lumbosakrální (s) M51.2
- myelopatií M51.0+, G99.2*
- neuritidou, radikulitidou, radikulopatií nebo ischiasem M51.1+, G55.1*
- určená NJ M51.2

Dystopie, dislokace, výhřez—pokračování

- meziobratlové ploténky NJ—*pokračování*
- s myelopatií M51.0+, G99.2*
- v důsledku většího poranění – viz Dislokace, obratle
- močového měchýře (získaná) N32.8
- kongenitální Q64.1
- močovodu nebo jeho ústí (orificia) (kongenitální) Q62.6
- mozečku, dolní (kongenitální) Q04.8
- mozkového kmene, dolního (kongenitální) Q04.8
- nadledviny (kongenitální) Q89.1
- nehtu (kongenitální) Q84.6
- získaná L60.8
- očního bulbu (získaná) (laterální) (stará) H05.2
- kongenitální Q15.8
- orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Malpozice, kongenitální
- přístroje, implantátu nebo štěpu (viz též Komplikace, podle místa a typu, mechanická) T85.6
- arteriálního štěpu NJ T82.3
- koronárního (by-passu) T82.2
- cévního NJ T82.5
- elektronického (elektrody) (pulzního generátoru) (stimulátoru)
- kosti T84.3
- močového T83.1
- nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.1
- srdeční(-ho) T82.1
- fixačního, interního (ortopedického) NJ T84.2
- kostí nebo končetiny T84.1
- gastrointestinálního (žlučovodu) (jícnu) T85.5
- genitálního NJ T83.4
- intrauterinního antikoncepčního tělíska (IUD) T83.3
- katétru NJ T85.6
- dialyzačního (renálního) T82.4
- intraperitoneálního T85.6
- infuzního NJ T82.5
- míšního (epidurálního) (subdurálního) T85.6
- močového (trvalého) T83.0
- kloubní protézy T84.0
- močového ústrojí NJ T83.1
- štěpu T83.2
- nitrolebního komorového shuntu T85.0
- očního (rohovkového štěpu) (orbitálního implantátu) NJ T85.3
- nitrooční čočky T85.2
- ortopedického NJ T84.4
- kostního štěpu T84.3
- prsního (implantátu) T85.4
- srdce (srdeční(-ho)) NJ T82.5
- chlopně (protézy) T82.0
- štěpu T82.2

Dystopie, dislokace, výhřez—pokračování

- přístroje, implantátu nebo štěpu—*pokračování*
 - určená NJ T85.6
 - sakroiliakálního (kloubu) (kongenitální) Q74.2
 - čerstvé poranění S33.2
 - stará M53.2
 - sleziny (kongenitální) Q89.0
 - slinné žlázy (kterékoli) (kongenitální) Q38.4
 - slzného bodu (kongenitální) Q10.6
 - slzného ústrojí nebo kanálku (kongenitální) Q10.6
 - srdce (kongenitální) Q24.8
 - získaná I51.8
 - tlustého střeva (kongenitální) Q43.3
 - trachey (kongenitální) Q32.1
 - ústí Whartonova ductu v ústech Q38.4
 - vaječniku (získaná) N83.4
 - do kýlního vaku N83.4
 - kongenitální Q50.3
 - volná do peritoneální dutiny (kongenitální) Q50.3
 - vejcovodu (získaná) N83.4
 - kongenitální Q50.6
 - ústí (kongenitální) Q50.6
 - získaná úrazová kosti, chrupavky, kloubu, šlachy NJ (bez zlomeniny) – viz Dislokace
 - zubu(-ů) K07.3
 - žaludeční sliznice (kongenitální) Q40.2
 - žaludku, kongenitální Q40.2
 - žlučníku (kongenitální) Q44.1
- Dystrofie**
- adipózo-genitální E23.6
 - Beckerova typu G71.0
 - Duchennova typu G71.0
 - Erbova G71.0
 - Fuchsova H18.5
 - Gowerova muskulární G71.0
 - hrudníku s asfyxií Q77.2
 - chorioidey (centrální odchlípení) (generalizovaná) (gyrátová) (peripapilární) H31.2
 - kůže NJ L98.8
 - Landouzy-Déjerinova G71.0
 - Leyden-Moebiusova G71.0
 - muskulární G71.0
 - benigní (Beckerova typu) G71.0
 - distální G71.0
 - Duchennova typu G71.0
 - Emery-Dreifussova G71.0
 - Erbova typu G71.0
 - facioskapulohumerální G71.0
 - Gowerova G71.0
 - hereditární (progresivní) G71.0
 - končetinového pletence G71.0
 - kongenitální (hereditární) (progresivní) G71.2
 - myotonická G71.1
 - Landouzy-Déjerinova typu G71.0
 - myotonická G71.1

Dystrofie—*pokračování*

- muskulární—*pokračování*
- – progresivní (hereditární) G71.0
- – – Charcotova-Marieova(-Toothova) typu G60.0
- – pseudohypertrofická (infantilní) G71.0
- – těžká (Duchennova typu) G71.0
- myokardu, myokardiální (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- myotonická G71.1
- nehtu(-ů) L60.3
- – kongenitální Q84.6
- oční G71.0
- okulocerebrorenální E72.0
- okulofaryngeální G71.0
- ovariální N83.8
- polyglandulární E31.8
- reflexní (sympatiku) M89.0
- retinální (bílých skvrnek) (pigmentová) (proužkovaná) (hereditární) H35.5
- – u lipidóz E75.–+, H36.8*
- – u systémových lipidóz E75.6+, H36.8*
- rohovky (endotelové) (epitelové) (granulární) (hereditární) (mřížková) (makulární) H18.5
- Salzmannova, nodulární H18.4
- sítnice, páskovitá H35.5
- skapuloperoneální G71.0
- sympatického (reflexu) M89.0
- vitreoretinální H35.5
- vlasů L67.8
- vulvy N90.4
- vyvolaná podvýživou E45
- výživová E45
- žlutá (jater) – viz Selhání, jaterní

Dystyreoidismus E07.9

Dysurie R30.0

- psychogenní F45.3

Dyzenterie, dyzenterický(-á) (katarální)

- (průjem) (epidemická) (hemoragická) (infekční) (sporadická) (tropická)** A09.0
- amébová (viz též Améboza) A06.0
- – akutní A06.0
- – chronická A06.1
- – s abscesem – viz Absces, amébový
- artritida A09.9+, M03.–*
- – bacilární A03.9+, M03.–*
- – infekční A09.0+, M03.–*

Dyzenterie, dyzenterický(-á)—*pokračování*

- bacilární A03.9
- – artritida A03.9+, M01.3*
- – Boydova A03.2
- – Flexneri A03.1
- – Shiga(-Kruse) A03.0
- – Shigella A03.9
- – – boydi A03.2
- – – dysenteriae A03.0
- – – flexneri A03.1
- – – skupiny A A03.0
- – – skupiny B A03.1
- – – skupiny C A03.2
- – – skupiny D A03.3
- – – sonnei A03.3
- – – určeného typu NJ A03.8
- – Schmitz(-Stutzer) A03.0
- – Sonne A03.3
- – určeného typu NJ A03.8
- – balantidióza A07.0
- Balantidium coli A07.0
- Boydi A03.2
- candidová B37.8
- Dientamoeba (fragilis) A07.8
- Embadomonas A07.8
- Entamoeba, entamébová – viz Dyzenterie, amébová
- Flexneri A03.1
- Giardia lamblia A07.1
- Hiss-Russellova A03.1
- chilomastix A07.8
- kokcidiová A07.3
- Lamblia A07.1
- Leishmaniová B55.0
- metazoální B82.0
- moniliová B37.8
- protozoární A07.9
- Salmonella A02.0
- Shiga(-Kruseova) A03.0
- Shigella NJ (viz též Dyzenterie, bacilární) A03.9
- schistozómová B65.1
- Schmitz(-Stutzerova) A03.0
- Sonne A03.3
- strongyloidní B78.0
- trichomonádová A07.8
- virová (viz též Enteritida, virová) A08.4

E

Ealesova nemoc H35.0
Eatonův-Lambertův syndrom
 (viz též Novotvar) C80.–+, G73.1*
 – bez spojení s novotvarem G70.8
Eberthova nemoc (břišní tyfus) A01.0
Ebola virus onemocnění A98.4
Ebsteinova
 – anomálie nebo syndrom (srdce) Q22.5
 – nemoc (renální tubulární degenerace u diabetu) E14.2+, N16.3*
Economova nemoc A85.8
Eddowes(-Spurwayův) syndrom Q78.0
Edém, edémový(-á)(-é) R60.9
 – amputačního pahýlu (chirurgický) (pozdní následky) T87.6
 – angioneurotický (alergický) (kteréhokoli místa) (s kopřivkou) T78.3
 – – dědičný D84.1
 – angiospastický I73.9
 – Berlínův (úrazový) S05.8
 – cerebrální – viz Edém, mozku
 – cerebrospinální – viz Edém, mozku
 – cirkumskriptní, akutní T78.3
 – – hereditární D84.1
 – dolní končetiny – viz Edém, nohou
 – duhovky H21.8
 – epiglottis – viz Edém, glotis
 – esenciální, akutní T78.3
 – – hereditární D84.1
 – faryngu J39.2
 – generalizovaný R60.1
 – gestační O12.0
 – – s proteinurií O12.2
 – glotis, glotický (obstrukční) (pasivní) J38.4
 – – alergický T78.3
 – – hereditární D84.1
 – hladový (viz též Podvýživa, těžká) E43
 – hrdla děložního (akutní) N88.8
 – – puerperální, poporodní O90.8
 – hypernatremický E87.0
 – chámovodu N50.8
 – infekční R60.9
 – kardiální (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
 – kardiovaskulární (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
 – kloubu M25.4
 – komplikující těhotenství O12.0
 – končetin, dolních – viz Edém, nohou
 – laryngu (viz též Edém, glotis) J38.4
 – lokalizovaný R60.0
 – – způsobený venózním uzávěrem I87.1

Edém, edémový(-á)(-é)—pokračování
 – lymfatický I89.0
 – – po mastektomii I97.2
 – makuly H35.8
 – míchy (cévní) (neúrazový) G95.1
 – – úrazový T09.3
 – Milroyův Q82.0
 – mozku G93.6
 – – plodu nebo novorozence (z anoxie nebo hypoxie) P52.4
 – – – z porodního poranění P11.0
 – – úrazový S06.1
 – – způsobený porodním poraněním P11.0
 – nazofaryngu J39.2
 – nohou R60.0
 – – způsobený venózním uzávěrem I87.1
 – novorozence P83.3
 – nutriční (viz též Podvýživa, těžká) E43
 – – s dyspigmentací, kůže a vlasů E40
 – očníce H05.2
 – očního víčka NJ H02.8
 – optického disku nebo nervu H47.1
 – papily optické (městnavá papila) H47.1
 – penisu N48.8
 – periodický T78.3
 – – hereditární D84.1
 – plíc (akutní) J81
 – – chronický J81
 – – – způsobený
 – – – – chemikáliemi, plyny, dýmy a výpary (inhalovanými) J68.4
 – – – – zevním činitelem J70.9
 – – – – – určeným NJ J70.8
 – – s postižením srdce nebo selháním (viz též Selhání, komory, levé) I50.1
 – – terminální J81
 – – – ve smyslu selhání, levé komory I50.1
 – – z chemikálie (akutní) J68.1
 – – – chronický J68.4
 – – způsobený
 – – – chemikáliemi, dýmy nebo parami (inhalovanými) J68.1
 – – – radiací J70.0
 – – – zevním činitelem J70.9
 – – – – určeným NJ J70.8
 – plicní – viz Edém, plíc
 – plodu nebo novorozence NJ P83.3
 – po působení vysoké teploty T67.7
 – Quinckeho T78.3
 – – hereditární D84.1
 – retiny H35.8
 – rohovky NJ H18.2

Edém, edémový(-á)(-é)—pokračování

- s nefritidou (viz též Nefróza) N04.–
- semenného váčku N50.8
- spojivky H11.4
- srdeční (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- subglotický (viz též Edém, glotis) J38.4
- supraglotický (viz též Edém, glotis) J38.4
- šourku N50.8
- toxický NJ R60.9
- tunica vaginalis N50.8
- varlete N50.8
- vas deferens N50.8
- vulvy (akutní) N90.8
- z hladovění (viz též Podvýživa, těžká) E43
- z nedostatku potravy (viz též Podvýživa, těžká) E43
- způsobený lymfatickou obstrukcí I89.0

Edwardsův syndrom

- (viz též Trizomie, 18) Q91.3

Effluvium

- anagenní L65.1
- telogenní L65.0

Egyptská splenomegalie B65.1+, D77*

Ehlersův-Danlosův syndrom Q79.6

Ehrlichioza A79.8

Echinococcus, echinokoková (infekce) B67.9

- granulosus B67.4
- jater B67.0+, K77.0*
- kosti B67.2+, M90.2*
- plic B67.1+, J99.8*
- štítné žlázy B67.3+, E35.0*
- určeného místa NJ B67.3
- více míst B67.3
- jater NJ B67.8+, K77.0*
- granulosus B67.0+, K77.0*
- multilokulární B67.5+, K77.0*
- multilokulární B67.7
- jater B67.5+, K77.0*
- mnohočetných míst B67.6
- určeného místa NJ B67.6
- očnice B67.–+, H06.1*
- určeného místa NJ B67.9
- granulózní B67.3
- mnohočetný B67.6

Echinokokciáza – viz Echinococcus

Echinokokóza – viz Echinococcus

Echinorhynchiáza B83.8

Echinostomiáza B66.8

Echolalie R48.8

Echovirus, jako příčina onemocnění

- zařazeného jinde B97.1

Eichstedtova nemoc B36.0

Eisenmengerův

- defekt Q21.8
- komplex nebo syndrom I27.8

Ejakulace

- předčasná F52.4

Ejakulace—pokračování

- semene, bolestivá N48.8
- – psychogenní F52.6

Ekbonův syndrom (neklidných nohou) G25.8

Ekcentro-osteochondrodysplázie E76.2

Ekchondroma (M9210/0) – viz Novotvar, kostí, benigní

Ekchondróza (M9210/1) D48.0

Ekchymóza R58

- očního víčka (úrazová) S00.1
- oka (úrazová) S05.1
- plodu nebo novorozence P54.5
- spojivky H11.3
- spontánní R23.3
- úrazová – viz Kontuze

Eklampsie, eklamptické (kóma) (křeče)

(delirium) (s preexistující nebo těhotenstvím vyvolanou hypertenzí)

NJ O15.9

- bez souvislosti s těhotenstvím nebo porodem R56.8
- poporodní O15.2
- puerperální O15.2
- těhotenská O15.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- v průběhu porodního mechanismu nebo porodu O15.1

Ekonomické okolnosti ovlivňující péči Z59.9

Ektázie

- aorty, (viz též Aneurysma, aorty) I71.9
- – prasklá I71.8
- kalichů pánvičky ledvinné N28.8
- kapilár I78.8
- mléčného vývodu (prsu) N60.4
- prsu (mléčného vývodu) N60.4
- rohovky H18.7
- skléry H15.8

Ektodermální dysplázie (anhydrotická) Q82.4

Ektodermóza erozivní pluriorificiální L51.1

Ektokardie Q24.8

Ektopie, ektopický(-á)(-é) (kongenitální)

(viz též Dystopie)

- ACTH syndrom E24.3
- břišních orgánů Q45.8
- – způsobená defektem přední stěny břišní Q79.5
- cordis Q24.8
- čochy Q12.1
- endometria (viz též Endometrióza) N80.9
- gestace (viz též Těhotenství, podle lokalizace) O00.9
- hormonální sekrece NJ E34.2
- komorové stahy I49.3
- kost a chrupavka v plicí Q33.5
- ledvina (zkřížená) (pánevní) Q63.2
- měchýře Q64.1
- močový měchýř Q64.1

Ektopie, ektopický(-á)(-é)—pokračování

- mola (viz též Těhotenství, podle lokalizace) O00.9
- mozku Q04.8
- orgánů nebo místa NJ – viz Malpozice, kongenitální
- pankreatu Q45.3
- prsní tkáně Q83.8
- renální Q63.2
- říť Q43.5
- síňové stahy I49.1
- srdce Q24.8
- stahy (srdeční) I49.4
- – komorové I49.3
- – síňové I49.1
- těhotenství (viz též Těhotenství, podle lokalizace) O00.9
- tkáně v plicích Q33.5
- ureter Q62.6
- varlete (bilaterální) (jednostranná) Q53.0
- zornice H21.5
- žaludeční sliznice Q40.2
- Ektromelie** Q73.8
- dolní končetiny Q72.9
- horní končetiny Q71.9
- Ektropium** H02.1
- čípku N86
- duhovky H21.8
- hrdla děložního N86
- – kongenitální Q51.8
- – s cervicitidou N72
- kongenitální Q10.1
- očního víčka (jizevnaté) (paralytické) (stařecké) (spastické) H02.1
- – kongenitální Q10.1
- rtu (získané) K13.0
- – kongenitální Q38.0
- uretry N36.3
- uvey H21.8
- Ektyma** L08.0
- gangrenózní L88.0
- infekční B08.0
- kontagiózní B08.0
- Ekvivalent**
- epileptický (psychický) G40.2
- konvulzivní (břišní) G40.8
- Ekzém, eczema (akutní) (chronický) (erytematózní) (s prasklinami) (se zarudnutím) (s olupováním) (viz též Dermatitida) L30.9**
- dětský (nevyvolaný žádnou látkou) L20.8
- – intertriginózní L21.1
- – seboroický L21.1
- dyshidrotický L30.1
- herpetický B00.0
- hypertrofický L28.0
- hypostatický I83.1
- impetiginózní L01.1

Ekzém, eczema—pokračování

- intertriginózní NJ L30.4
- – dětský L21.1
- lichenifikovaný NJ L28.0
- marginatum (hebrae) B35.6
- pustulózní L30.3
- vaccinatum T88.1
- varikózní I83.1
- vyvolaný vnitřními faktory (alergický) L20.8
- z žilního městnání I83.1
- zevního ucha H60.5
- Ekzematoid** L30.2
- El Tor cholera** A00.1
- Elastická kůže (Elastóza) Q82.8**
- získaná (cutis elastica, atrofia cutis presenilis) L57.4
- Elastofibrom (M8820/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní**
- Elastom (juvenilní) Q82.8**
- Miescherův L87.2
- Elastomyofibróza** I42.4
- Elastóza, elastosis**
- atroficans (stařecká) L57.4
- perforans serpiginosa L87.2
- po ozáření, solární L57.8
- senilis L57.4
- Elefantíáza (nefilariózní) I89.0**
- Bancroftova B74.0
- filariózní, filariová (viz též Napadení, filariemi) B74.9
- glandulární I89.0
- graecorum A30.5
- kongenitální (kteréhokoli místa) (hereditární) Q82.0
- lymfangiektatická I89.0
- lymfatických cév I89.0
- – po mastektomii I97.2
- očního víčka H02.8
- operační I97.8
- – postmastektomická I97.2
- původce, po
- – Brugia (malayi) B74.1
- – – timori B74.2
- – mastektomii I97.2
- – Wuchereria (bancrofti) B74.0
- skrota (nefilariová) I89.0
- teleangiektatická I89.0
- vulvy (nefilariová) N90.8
- Elektrický proud, elektřina, účinky (rána) (smrtná) (s přežitím) (šok) T75.4**
- popálení – viz Popálenina
- Elektrolytová nerovnováha** E87.8
- Elepace – viz Zvýšení**
- Eliptocytóza (kongenitální) (hereditární) D58.1**
- Hb C (onemocnění) D58.1
- hemoglobinové onemocnění D58.1
- srpkovitost D57.8

Ellisonův-Zollingerův syndrom E16.4
Ellisův-van Creveldův syndrom Q77.6
Emailové perly K00.2
Embadomonóza A07.8
Embolický – viz stav
Embolie (septická) I74.9
 – amniotickou tekutinou (plic) O88.1
 – – po potratu – viz Embolie, následující po, potratu
 – aorty, aortální I74.1
 – – abdominální I74.0
 – – bifurkace I74.0
 – – hrudní I74.1
 – arterie I74.9
 – – bazilární (viz též Uzávěr, arterie, bazilární) I65.1
 – – carotis (communis) (interni) (viz též Uzávěr, arterie, karotické) I65.2
 – – cerebellaris (anterior inferior) (posterior interior) (superior) (viz též Uzávěr, arterie, mozečkové) I66.3
 – – communicans posterior I66.8
 – – hypofýzy I66.8
 – – chorioidalis (anterior) I66.8
 – – ilické I74.5
 – – končetiny I74.4
 – – – dolní I74.3
 – – – horní I74.2
 – – koronární (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
 – – – nevedoucí k infarktu I24.0
 – – mezenterické (s gangrénou) K55.0
 – – mozkové (viz též Uzávěr, arterie, mozkové) I66.9
 – – oftalmické H34.2
 – – periferní I74.4
 – – plicní – viz Embolie, plicní
 – – pontinní I66.8
 – – přívodné mozkové (viz též Uzávěr, arterie, přívodné mozkové) I65.9
 – – renální N28.0
 – – sítnicové H34.2
 – – sluchové, vnitřní I65.8
 – – určené NJ I74.8
 – – vertebrální (viz též Uzávěr, arterie, vertebrales) I65.0
 – celulární I74.9
 – cév mozkových (viz též Uzávěr arterie, mozkové) I66.9
 – dolní končetiny I80.3
 – – arteriální I74.3
 – duté žíly I82.2
 – femorální I74.3
 – – vény (povrchové) I80.1
 – hepatické (vény) I82.0
 – intrakraniální(-ho) (viz též Uzávěr arterie, mozkové) I66.9
 – – venózního sinu (kteréhokolí) G08
 – – – nepygenní I67.6

Embolie—pokračování
 – intraspinalních venózních sinů nebo vén G08
 – – nepygenní G95.1
 – kapilární I78.8
 – karotické (arterie) (společné) (interní) (viz též Uzávěr, arterie, karotické) I65.2
 – kavernózního sinu (venózního) – viz Embolie, intrakraniálního venózního sinu
 – koronární (arterie nebo vény) (systémová) (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
 – – nevedoucí k infarktu I24.0
 – krevní sraženinou
 – – po potratu O08.2
 – – v těhotenství, při porodu nebo v šestineděli O88.2
 – laterálního sinu venózního – viz Embolie, intrakraniálního, venózního sinu
 – ledvinné (arterie) N28.0
 – longitudinálního sinu (venózního)
 – – viz Embolie, intrakraniálního, venózního sinu
 – mezenterické (arterie) (vény) (s gangrénou) K55.0
 – míchy G95.1
 – – pygenního původu G06.1
 – mnohočetná NJ I74.9
 – mozková (viz též Uzávěr arterie, mozkové) I66.9
 – mozkových plen I66.8
 – mozku (viz též Uzávěr, arterie, mozkové) I66.9
 – – v těhotenství, při porodu nebo v šestineděli O88.2
 – mýdlová, po potratu O08.2
 – následující po
 – – infuzi, léčebné injekci nebo transfuzi
 – – – trombotická T80.1
 – – – vzduchová T80.0
 – – mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.2
 – – potratu (následná epizoda) O08.2
 – – – současná epizoda – viz Potrat
 – nohy I80.3
 – oka H34.2
 – paradoxní NJ I74.9
 – penisu, pyje N48.8
 – periferní arterie NJ I74.4
 – plic (masivní) – viz Embolie, plicní
 – plicní (arterie) (vény) I26.9
 – – s akutním cor pulmonale I26.0
 – – v těhotenství, při porodu nebo v šestineděli
 – – – viz Embolie, porodnická
 – – – viz Embolie, porodnická
 – – podvěsku mozkového E23.6
 – pooperační T81.7
 – porodní, matky – viz Embolie, porodnická
 – porodnická (plicní) O88.2
 – – amniotickou tekutinou O88.1
 – – krevní sraženinou O88.2
 – – pyemická O88.3
 – – septická O88.3

Embolie—pokračování

- porodnická—*pokračování*
- tuková O88.8
- určená NJ O88.8
- vzduchová O88.0
- portální (vény) I81
- přívodných arterií mozku (*viz též* Uzávěr, arterie, přívodné mozkové) I65.9
- pyemická (mnohočetná) (*viz též* Seps) A41.9
- pneumokoková A40.3
- s pneumonií J13
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.2
- po porodu, v šestinedělí (jakýmkoli organizmem) O88.3
- po potratu (následná epizoda) O08.2
- současná epizoda – *viz* Potrat
- stafylokoková A41.2
- streptokoková A40.9
- určeným organizmem NJ A41.8
- renální (arterie) N28.0
- vény I82.3
- retrogradní I74.9
- septikemická – *viz* Septikemie
- sinů – *viz* Embolie, intrakraniální, venózního sinu
- sítnice, retinální H34.2
- sleziny, splenické (arterie) I74.8
- srdce (tuková) (*viz též* Infarkt, myokardu) I21.9
- nevedoucí k infarktu I24.0
- srdce (*viz též* Infarkt, myokardu) I21.9
- nevedoucí k infarktu I24.0
- střešní (arterie) (vény) (s gangrénou) K55.0
- subcelulární I74.9
- sukcesivní I74.9
- plicní – *viz* Embolie, plicní
- trombická (trombembolická) po infuzi, léčebné injekci nebo transfuzi T80.1
- trombembolie I74.9
- tuková (mozku) (plic) (systémová) T79.1
- komplikující porod O88.8
- v šestinedělí – *viz* Embolie, porodnická
- v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí (*viz též* Embolie, porodnická) O88.2
- vény I82.9
- hepatické I82.0
- koronární (*viz též* Infarkt, myokardu) I21.9
- nevedoucí k infarktu I24.0
- mezenterické (s gangrénou) K55.0
- mozkové I67.6
- plicní – *viz* Embolie, plicní
- portální I81
- renální I82.3
- určené NJ I82.8
- vzduchová (kteréhokoli místa) (úrazová) T79.0
- po infuzi, léčebné injekci nebo transfuzi T80.0

Embolie—pokračování

- vzduchová—*pokračování*
- po potratu – *viz* Embolie, následující po, potratu
- po výkonu NJ T81.7
- v těhotenství, porodu nebo šestinedělí O88.0
- způsobená pomůckou, přístrojem, implantátem nebo štěpem (*viz též* Komplikace, podle lokalizace a typu, určené NJ) T85.8
- arteriální štěpem NJ T82.8
- cévním NJ T82.8
- elektronickou(-ým) (elektrodou) (pulzním generátorem) (stimulátorem)
- kosti T84.8
- močovou T83.8
- nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.8
- srdce T82.8
- fixačním, vnitřním (ortopedickým) NJ T84.8
- gastrointestinálním (žlučovod) (jícen) T85.8
- katétrem NJ T85.8
- dialyzačním (renálním) T82.8
- intraperitoneálním T85.8
- infuzním NJ T82.8
- míšním (epidurálním) (subdurálním) T85.8
- močovým (trvalým) T83.8
- kloubní protézou T84.8
- močovým (štěpem) NJ T83.8
- očním (rohovkovým štěpem) (orbitálním implantátem) T85.8
- ortopedickou (kostním štěpem) NJ T84.8
- pohlavního ústrojí NJ T83.8
- prsním (implantátem) T85.8
- srdce (štěp) (chlopeč) T82.8
- určenou NJ T85.8
- ventrikulárním intrakraniálním shuntem T85.8
- Embolus – viz Embolie**
- Embryom** (M9080/1) (*viz též* Novotvar, nejistého chování)
- benigní (M9080/0) – *viz* Novotvar, benigní
- maligní (M9080/3) (*viz též* Novotvar, maligní)
- varlete (M9080/3) C62.9
- nesestouplého C62.0
- sestouplého (skrotální) C62.1
- varlete (M9080/3) C62.9
- nesestouplého C62.0
- sestouplého (skrotální) C62.1
- Embryonální**
- cirkulace Q28.9
- srdce Q28.9
- vas deferens Q55.4
- Embryotomie (s ohledem na matku)**
- (k usnadnění porodu)** O83.4
- plodu P03.8
- Embryotoxon** Q13.4

Emfyzém (atrofický) (chronický)

(interlobulární) (plic) (obstruktivní)

(pulmonální) (senilní) J43.9

- bulózní J43.9
- buněčné tkáně (úrazový) T79.7
- – operační T81.8
- centrilobulární J43.2
- intersticiální J98.2
- – kongenitální P25.0
- – perinatálního období P25.0
- jednostranný J43.0
- kompenzatorní J98.3
- kongenitální (intersticiální) P25.0
- – lobární Q33.8
- mediastinální J98.2
- – plodu nebo novorozence P25.2
- očníce, orbitální H05.8
- očního víčka (očních víček) H02.8
- – operační T81.8
- – úrazový T79.7
- operační T81.8
- panacinozní J43.1
- panlobulární J43.1
- plodu nebo novorozence (intersticiální) P25.0
- podkožní (úrazový) T79.7
- – operační T81.8
- – po výkonu T81.8
- pojivové tkáně (úrazový) T79.7
- – operační T81.8
- spojivky H11.8
- úrazový (podkožní) T79.7
- určený NJ J43.8
- vezikulární J43.9
- způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy nebo výpary J68.4

Emocionalita, patologická F60.3

Empým (hrudníku) (dvojitý) (pleurální)

(supradiafragmatický) (torakální) J86.9

- antra (chronický) (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- bradavkového (výběžku) (akutní) H70.0
- čelistní dutiny (chronický) (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- čelní (dutiny) (chronický) (viz též Sinusitis, frontalis) J32.1
- dutiny (vedlejší) (chronický) (nosní) (viz též Sinusitida) J32.9
- etmoidální (dutiny) (chronický) (viz též Sinusitis, ethmoidalis) J32.2
- extradurální (viz též Absces, extradurální) G06.2
- komorový (viz též Absces, mozku) G06.0
- mozku (kterékoli části) (viz též Absces, mozku) G06.0
- nosní dutiny (chronický) (viz též Sinusitida) J32.9
- s píštělí J86.0

Empým—pokračování

- sfenoidální (dutiny) (chronický) (viz též Sinusitis, sphenoidalis) J32.3
- subarachnoidální (viz též Absces, extradurální) G06.2
- subdurální (viz též Absces, subdurální) G06.2
- tuberkulózní A16.5
- – s bakteriologickým a histologickým průkazem A15.6
- ureteru (viz též Ureteritida) N28.8
- vedlejší dutiny nosní (chronický) (viz též Sinusitida) J32.9
- žlučníku K81.0

Enamelom K00.2

Enantém, virový B09

Encefalitida (chronická) (hemoragická)

(idiopatická) (neepidemická) (nepravá)

(subakutní) G04.9

- akutní (viz též Encefalitida, virová) A86
- – diseminovaná (postimunizační) (poinfekční) (postvakcinační) G04.0
- arbovirová, arbovirus NJ A85.2
- australská A83.4
- československá A84.1
- dálného východu (přenášena klíšťaty) A84.0
- Dawsonova (inkluzní) A81.1
- diseminovaná, akutní G04.0
- endemická (virová) A86
- epidemická NJ (virová) A86
- herpes zoster B02.0+, G05.1*
- herpesvirová B00.4+, G05.1*
- hnisavá G04.8
- – human metapneumovirus A85.8+, G05.1*
- – Chagasově nemoci (chronické) B57.4+, G05.2*
- – chřipce (specifický virus neidentifikován) J11.8+, G05.1*
- – – jiný chřipkový virus identifikován J10.8+, G05.1*
- – – virus ptačí chřipky identifikován J09+, G05.1*
- – infekční chorobě NJ B99+, G05.2*
- – listerióze A32.1+, G05.0*
- – naeglerióze B60.2+, G05.2*
- – parazitární nemoci NJ B89+, G05.2*
- – příušnicích B26.2+, G05.1*
- – spalničkách B05.0+, G05.1*
- – syfilis
- – – kongenitální A50.4+, G05.0*
- – – pozdní A52.1+, G05.0*
- – systémovém lupus erythematoses M32.1+, G05.8*
- – toxoplazmóze (získané) B58.2+, G05.2*
- – – kongenitální P37.1+, G05.2*
- – tuberkulóze A17.8+, G05.0*
- – virem polio A80.9+, G05.1*
- – zarděnkách B06.0+, G05.1*
- – zosteru B02.0+, G05.1*

Encefalitida—pokračování

- Ilheus (virová) A83.8
- infekční, virová (akutní) NJ A86
- japonská (typu B) A83.0
- kalifornská (virová) A83.5
- koňská (akutní) (infekční) (virová) A83.9
- – venezuelská A92.2+, G05.1*
- – východní A83.2
- – západní A83.1
- La Crosse A83.5
- lethargica (akutní) (infekční) A85.8
- louping ill A84.8
- lymfocytární A87.2+, G05.1*
- Mengo A85.8
- meningokoková A39.8+, G05.0*
- Murray Valley A83.4
- následující po vakcinaci nebo jiném imunizačním výkonu G04.0
- otogenní NJ H66.4+, G05.8*
- periaxiální (koncentrická) (difuzní) G37.5
- po varicelle (planých neštovicích) B01.1+, G05.1*
- pospalničková B05.0+, G05.1*
- postimunizační G04.0
- poinfekční NJ G04.8
- postvakcinační G04.0
- postvaricelózní B01.1+, G05.1*
- postvirová NJ A86
- Powassan A84.8
- přenášená artropody NJ (virová) A85.2
- při systémovém lupus erythematoses M32.1+, G05.8*
- při, vyvolaná
- – adenovirem A85.1+, G05.1*
- – africké trypanozomóze B56.–+, G05.2*
- – aktinomykóze A42.8+, G05.0*
- – cytomegalovirem B25.8+, G05.1*
- – enterovirem A85.0+, G05.1*
- – herpes (simplex) virem B00.4+, G05.1*
- – chřipce (specifický virus neidentifikován) J11.8+, G05.1*
- – – sezónní virus chřipky identifikován J10.8+, G05.1*
- – – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+, G05.1*
- Rasmussenova (subakutní) G04.8
- Rio Bravo A85.8
- ruská
- – jarně-letní (tajgy) A84.0
- – podzimní A83.0
- St. Louiská A83.3
- středoevropská (přenášena klíšťaty) A84.1
- Torula, torulární (kryptokoková) B45.1+, G05.2*
- toxická NJ G92
- trichinózní B75+, G05.2*
- typu
- – B A83.0
- – C A83.3

Encefalitida—pokračování

- určená NJ G04.8
- venezuelská koňská A92.2+, G05.1*
- vídeňská A85.8
- virová A86
- – přenášená členovci NJ A85.2
- – přenášená klíšťaty A84.9
- – – určená NJ A84.8
- – – přenášená moskyty A83.9
- – – – určená NJ A83.8
- – – – určeného typu NJ A85.8
- vyvolaná olovem T56.0
- Encefalokéla** Q01.9
- frontální Q01.0
- nazofrontální Q01.1
- okcipitální Q01.2
- určená NJ Q01.8
- Encefalomalacie (mozku) (mozečková) (mozková) (viz též Měknutí, mozku) G93.8**
- Encefalomeningitis – viz Meningoencefalitida**
- Encefalomeningokéla (viz též Encefalokéla) Q01.9**
- Encefalomeningomyelititis**
- viz Meningoencefalitida
- Encefalomyelitida (viz též Encefalitida) G04.9**
- akutní diseminovaná (postimunizační) G04.0
- – poinfekční G04.0
- koňská venezuelská A92.2+, G05.1*
- myalgická (benigní) G93.3
- po planých neštovicích B01.1+, G05.1*
- po spalničkách B05.0+, G05.1*
- po varicelle B01.1+, G05.1*
- poinfekční NJ G04.8
- postvakcinační G04.0
- při zarděnkách B06.0+, G05.1*
- určená NJ G04.8
- venezuelská koňská A92.2+, G05.1*
- způsobená nebo následující po očkování (jakémkoli) G04.0
- Encefalomyelokéla (viz též Encefalokéla) Q01.9**
- Encefalomyelomeningitida**
- viz Meningoencefalitida
- Encefalomyelopatie G96.9**
- Encefalomyeloradikuloneuritida (akutní) (Guillain-Barrého) G61.0**
- Encefalomyeloradikulopatie G96.9**
- Encefalopatie (akutní) G93.4**
- alkoholická G31.2
- anoxická – viz Poškození, mozku, anoxické
- arteriosklerotická I67.2
- centrálního laloku progresivní (Schilderova) G37.0
- hepatická (viz též Selhání, jaterní) K72.9
- hyperbilirubinemická, novorozence P57.9
- – způsobená izoimunizací (stavy pod P55.–) P57.0
- hypertenzní I67.4

Encefalopatie—pokračování

- hypoxická – viz Poškození, mozku, anoxické
- ischemická novorozence P91.6
- myoklonická, časná, symptomatická G40.4
- nekrotizující, subakutní (Leighova) G31.8
- pellagroidní E52+, G32.8*
- po hypoglykemickém (kómatu) E16.1+, G94.8*
- po toxickém působení oliva T56.0
- postkomoční F07.2
- při současném poranění – viz Kontuze mozku
- postradiační G93.8
- při nedostatku vitamínu B NJ E53.9+, G32.8*
- při onemocnění HIV B22.0
- při poruše portálního systému (viz též Selhání, jaterní) K72.9
- při, po
- hyperinzulinizmu E16.1+, G94.8*
- chřipce (specifický virus neidentifikován) J11.8+, G94.8*
- sezónní virus chřipky identifikován J10.8+, G94.8*
- zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+, G94.8*
- nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G13.1*
- nedostatku vitamínu (viz též Deficience, deficit, vitamínu) E56.9+, G32.8*
- očkování T80.6
- porodním poranění P11.1
- séru (neléčebném podání) (léčebném podání) T80.6
- syfilis A52.1+, G94.8*
- traumatu (postkomoční) F07.2
- současném poranění S06.0
- s demyelinizací corpus callosum G37.1
- spongiformní, subakutní (virová) A81.0
- toxická G92
- toxickém účinku oliva T56.0
- úrazová (postkomoční) F07.2
- současné poranění S06.0
- Wernickeho E51.2+, G32.8*

Encephalorrhagia (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9

Encystace – viz Cysta

Enderteriitida, endarteriitis (bakteriální)

- (subakutní) (infekční) (septická) I77.6**
- deformans – viz Arterioskleróza
- embolická (viz též Embolie) I74.9
- mozková nebo mozkomíšní I67.7
- mozku I67.7
- obliterans (viz též Arterioskleróza) I70.9
- plic I28.8
- sítnice H35.0
- stařecká – viz Arterioskleróza
- syfilitická A52.0+, I79.8*
- kongenitální A50.5+, I79.8*
- mozku nebo mozková A52.0+, I68.1*

Enderteriitida, endarteriitis—pokračování

- tuberkulózní A18.8+, I79.8*
- Endemický** – viz stav
- Endocervicitida** (viz též Cervicitida) N72
- hyperplastická N72
- způsobená nitroděložním (antikoncepčním) tělískem T83.6
- Endoflebitida** (viz též Flebitida) I80.9
- Endoftalmie** H44.0
- Endoftalmitida (akutní) (infekční) (metastatická) (subakutní) H44.0**
- gonoroická A54.3+, H45.1*
- parazitární NJ H44.1
- při cysticerkóze B69.1+, H45.1*
- při onchocerkóze B73+, H45.1*
- při toxokarióze B83.0+, H45.1*
- purulentní H44.0
- spojená se vznikem filtračního polštářku po výkonu H59.8
- sympatická H44.1
- určená NJ H44.1
- Endokarditida (chronická) (nebakteriální) (trombotická) (valvulární) I38**
- akutní nebo subakutní I33.9
- infekční I33.0
- revmatická (aortální) (mitrální) (pulmonální) (trikuspidální) I01.1
- s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- aortální (srdce) (nerevmatická) (chlopně) I35.8
- akutní nebo subakutní I33.9
- arteriosklerotická I35.8
- revmatická I06.9
- aktivní nebo akutní I01.1
- s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- s postižením mitrálním I08.0
- aktivní nebo akutní I01.1
- s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- s postižením trikuspidální (chlopně) I08.3
- určená NJ I06.8
- s mitrálním onemocněním (nespecifikovaného původu) I08.0
- aktivní nebo akutní I01.1
- s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- s postižením trikuspidální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.3
- s postižením trikuspidální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.2
- s postižením mitrální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.3
- s revmatickou horečkou (stavy pod I00)
- aktivní – viz Endokarditida, akutní, revmatická
- inaktivní nebo klidová (s choreou) I06.9
- syfilitická A52.0+, I39.1*

Endokarditida—pokračování

- aortální—*pokračování*
- – určený případ NJ I35.8
- arteriosklerotická I38
- atypická verukózní (Libmanova-Sacksova) M32.1+, I39.8*
- bakteriální (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- fetální I42.4
- gonokoková A54.8+, I39.8*
- hnisavá (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- infekční (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- kandidová B37.6+, I39.8*
- kongenitální I42.4
- lenta (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- Libmanova-Sacksova M32.1+, I39.8*
- listeriová A32.8+, I39.8*
- Löfflerova I42.3
- maligní (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- meningokoková A39.5+, I39.8*
- mitrální (chronická) (zdvojená) (fibroidní) (srdeční) (inaktivní) (chlopně) (s choreou) I05.9
- – aktivní nebo akutní I01.1
- – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- – arteriosklerotická I34.8
- – nerevmatická I34.8
- – – akutní nebo subakutní I33.9
- – s postižením aortální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.0
- – – aktivní nebo akutní I01.1
- – – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- – – s postižením trojčipé (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.3
- – s postižením trojčipé (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.1
- – – s postižením aortální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.3
- – s revmatickou horečkou (stavy pod I00)
- – – aktivní – viz Endokarditida, akutní, revmatická
- – – inaktivní nebo klidová (s choreou) I05.9
- – určená NJ I05.8
- moniliová B37.6+, I39.8*
- mykotická (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- pneumokoková (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0

Endokarditida—pokračování

- pulmonální (chlopně) (chronická) (srdeční) I37.8
- – akutní nebo subakutní I33.9
- – – revmatická I01.1
- – – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- – arteriosklerotická I37.8
- – revmatická (chronická) (inaktivní) (s choreou) I09.8
- – – aktivní nebo akutní I01.1
- – – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- – s revmatickou horečkou (stavy pod I00)
- – – aktivní – viz Endokarditida, akutní, revmatická
- – – inaktivní nebo klidová (s choreou) I09.8
- – – – s postižením aortální, mitrální nebo trojčipé chlopně (nespecifikovaného původu) I08.8
- – syfilitická A52.0+, I39.3*
- purulentní (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- revmatická (chronická) (inaktivní) (viz též stav revmatický podle chlopně)
- – aktivní nebo akutní (aortální) (mitrální) (pulmonální) (trojčipá) I01.1
- – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- s revmatickou horečkou (stavy pod I00)
- – aktivní – viz Endokarditida, akutní, revmatická
- – inaktivní nebo klidová – viz revmatický stav podle chlopně
- septická (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- streptokoková (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- subakutní – viz Endokarditida, akutní
- syfilitická NJ A52.0+, I39.8*
- toxická I33.9
- trojčipé (chlopně) (srdce) (inaktivní) (revmatická) (s choreou) (nespecifikovaného původu) I07.8
- – aktivní nebo akutní I01.1
- – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- – arteriosklerotická I36.8
- – nerevmatická I36.8
- – – akutní nebo subakutní I33.9
- – s postižením aortální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.2
- – – a mitrální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.3
- – s postižením mitrální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.1
- – – a aortální (chlopně) (nespecifikovaného původu) I08.3

Endokarditida—pokračování

- trojčipé—*pokračování*
- – s revmatickou horečkou (stavy pod I00)
- – – aktivní – viz Endokarditida, akutní, revmatická
- – – inaktivní nebo klidová (s choreou) I07.8
- – určeného původu, vyjma revmatického I36.8
- tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, tuberkulózní, endokarditida) A18.8+, I39.8*
- tyfová A01.0+, I39.8*
- u Q horečky A78+, I39.8*
- ulcerativní (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- vegetativní (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- verukózní (atypická) (nebakteriální) (nerevmatická) M32.1+, I39.8*
- více chlopň (nespecifikovaného původu) I08.9
- – s určeným postižením (nespecifikovaného původu) I08.8
- vyvolaná Coxiellou burneti A78+, I39.8*
- vyvolaná virem coxsackie B33.2+, I39.8*
- způsobená protézou srdeční chlopně T82.6

Endokardium, endokardiální – viz stav

Endokrinní – viz stav

Endomastoiditida – viz Mastoiditida

Endometrióza N80.9

- dělohy N80.0
- hrudníku N80.8
- kůže (v jizvě) N80.6
- ovaria N80.1
- peritonea pánve N80.3
- rektovaginálního septa N80.4
- stromální (M8931/1) D39.0
- střeva N80.5
- určeného místa NJ N80.8
- vaginy N80.4
- vejcovodu N80.2

Endometritida (nespecifická) (purulentní)

(septická) (hnisavá) N71.9

- akutní N71.0
- gonokoková, gonoroická (akutní) (chronická) A54.2+, N74.3*
- hrdla děložního, cervikální (s erozí nebo ektropiem) (viz též Cervicitida) N72
- – hyperplastická N72
- hyperplastická N85.0
- chlamydiová A56.1+, N74.4*
- chronická N71.1
- komplikující těhotenství O23.5
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
- po potratu (následná epizoda) O08.0
- – současná epizoda – viz Potrat
- puerperální, poporodní O85
- senilní (atrofická) N71.9
- subakutní N71.0

Endometritida—pokračování

- tuberkulózní A18.1+, N74.1*
- Endometrium – viz stav**
- Endomyofibrosa I42.3**
- Endomyokarditida – viz Endokarditida**
- Endomyometritida (viz též Endometritida) N71.9**
- Endoperineuritida – viz Porucha, nervu**
- Endosteitis – viz Osteomyelitida**
- Endostóza M89.9**
- Endoteliom, kostí (M9260/3) – viz Novotvar, kostí, maligní**
- Endotelióza (hemoragická infekční) D69.8**
- Endotrachelitida (viz též Cervicitida) N72**
- Engelmannův(-Camuratiho) syndrom Q78.3**
- Engmanova nemoc L30.3**
- Enchondroma (M9220/0) (viz též Novotvar, kostí, benigní)**
- Enchondromatóza (chrupavčitá) (mnohočetná) Q78.4**
- Enkopréza (Encopresis) R15**
- funkční F98.1
- neorganického původu F98.1
- psychogenní F98.1
- Enoftalmus H05.4**
- Entamébový, entaméboza – viz Améboza**
- Enteritida, enteritis (průjmová) (hemoragická) A09.9**
- akutní A09.9
- – hemoragická A09.0
- – s krví A09.0
- alergická K52.2
- amébová (viz též Améboza) A06.0
- – akutní A06.0
- – – nedyzenterická A06.2
- – – s abscesem – viz Absces, amébový
- – chronická A06.1
- – – nedyzenterická A06.2
- – – s abscesem – viz Absces, amébový
- – nedyzenterická A06.2
- bacilární NJ A03.9
- bakteriální A04.9
- – určená NJ A04.8
- dietická K52.2
- epidemická A09.0
- gangrenózní (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- giardiová (Lambliáza) A07.1
- Chilomastix A07.8
- chronická (neinfekční) K52.9
- – ulcerativní K51.9
- chřipková (specifický virus neidentifikován) J11.8
- – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
- – způsobená identifikovanými zoonózami nebo pandemickým chřipkovým virem J09
- infekční NJ A09.0
- – určeným organizmem NJ A08.5

Enteritida, enteritis—pokračování

- infekční NJ—*pokračování*
- vyvolaná (původce)
- adenovirus A08.2
- Aerobacter aerogenes A04.8
- Arizona (bacillus) A02.0
- bakterií NJ A04.9
- určenou NJ A04.8
- Campylobacter A04.5
- Clostridium difficile A04.7
- Clostridium perfringens A04.8
- Enterobacter aerogenes A04.8
- enterovirem A08.3
- Escherichia coli A04.4
- enteroagregativní A04.4
- enterohemoragickou A04.3
- enteroinvazivní A04.2
- enteropatogenní A04.0
- enterotoxigenní A04.1
- určenou NJ A04.4
- Norovirus A08.1
- Stafylococcus A04.8
- určenou(-ým)
- bakterií NJ A04.8
- virem NJ A08.3
- virem NJ A08.4
- specifického typu NJ A08.3
- Yersinia enterocolitica A04.6
- ischemická K55.9
- akutní K55.0
- chronická K55.1
- kandidová B37.8
- kokcidiová A07.3
- léky vyvolaná K52.1
- mikrosporidiová A07.8
- mukomembranózní, myxomembranózní
 - viz Syndrom, dráždivého střeva
- mukózní – viz Syndrom, dráždivého střeva
- neinfekční K52.9
- nekrotizující A05.2
- u plodu nebo novorozence P77
- neurogenní – viz Syndrom, dráždivého střeva
- norovirová A08.1
- paratyfová (horečka) (viz též Horečka paratyfová, paratyfus) A01.4
- parazitární NJ B82.9
- protozoární A07.9
- určená NJ A07.8
- regionalis K50.9
- střeva K50.9
- tenkého (duodena, ilea nebo jejunu) K50.0
- s tlustým střevem K50.8
- tlustého (colon nebo rektum) K50.1
- s tenkým střevem K50.8
- retrovirová A08.0
- Salmonella, salmonelóza (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.0

Enteritida, enteritis—pokračování

- se sepsí NJ A09.0
- segmentální K50.9
- Shigella (viz též Infekce, Shigella) A03.9
- spastická – viz Syndrom, dráždivého střeva
- stafylokoková A04.8
- toxická NJ K52.1
- vyvolaná Clostridium difficile A04.7
- trichomonádová A07.8
- tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- tyfová A01.0
- ulcerózní (chronická) K51.9
- určená NJ K51.8
- Vibrio cholerae, biotyp eltor A00.1
- virová A08.4
- (způsobená) malými okrouhlými viry A08.1
- adenovirová A08.2
- enterovirová A08.3
- norovirová A08.1
- rotavirová A08.0
- s určeným virem NJ A08.3
- vyvolaná
- infekčním organismem (bakteriálním) (virovým) – viz Enteritida, infekční
- léky K52.1
- přecitlivělostí na potravu K52.2
- Yersinia enterocolitica A04.6
- Enterobióza B80**
- Enterobius vermicularis (infekce) (napadení) B80**
- Enterocolitis (viz též Enteritida) A09.9**
- fulminantní ischemická K55.0
- hemoragická (akutní) K55.0
- infekční NJ A09.0
- ischemická K55.9
- neinfekční NJ K52.9
- nekrotizující
- plodu nebo novorozence P77
- vyvolaná Clostridium difficile A04.7
- ulcerózní (chronická) K51.0
- vyvolaná Clostridium difficile A04.7
- Enterogastritida – viz Enteritida**
- Enterokéla (viz též Hernie, břišní) K46.9**
- vagíny, vaginální (získaná) (kongenitální) NJ N81.5
- Enterolit, enterolitiáza (sraženina) K56.4**
- Enteropatie K63.9**
- gluten-senzitivní K90.0
- se ztrátou bílkovin K90.4
- Enteroptóza K63.4**
- Enteroragie K92.2**
- Enterostenóza (viz též Obstrukce, střevní) K56.6**
- Enterostomie, malfunkční K91.4**
- Enterotoxikóza**
- původce Plesiomonas shigelloides A04.8
- stafylokoková A05.0

**Enterovirus, jako příčina onemocnění
zařazeného jinde B97.1**

Entéropatie M77.9

- dolní končetiny M76.9
- – určená NJ M76.8
- kolena M76.8
- kotníku a tarzu M77.5
- kyčle M76.8
- loketní oblasti M77.8
- nohy NJ M77.5
- periferní NJ M77.9
- ramenní oblasti M75.9
- – adhezivní M75.0
- – určená NJ M75.8
- spinální M46.0
- určená NJ M77.8
- zápěstí a karpu NJ M77.8

Entomophthoromycosis B46.8

**Entropion, entropium (jizevnaté) (očního
víčka) (paralytické) (senilní) (spastické)
H02.0**

- kongenitální Q10.2
- – očního víčka Q10.2

**Enukleované oko (úrazem, současný stav)
S05.7**

Enuréza, enuresis R32

- funkční F98.0
- neorganického původu F98.0
- noční R32
- – psychogenní F98.0
- psychogenní F98.0

Eozinofilie (alergická) (hereditární) D72.1

- peritoneální – viz Peritonitida
- plicní NJ J82
- tropická (plicní) J82

Eozinopenie D72.8

Ependymitida (akutní) (cerebrální, mozková)

(chronická) (granulární)

(viz též Encefalomyelitida) G04.9

Ependymblastom (M9392/3)

- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Ependymom (epitelový) (maligní) (M9391/3)

- anaplastický (M9392/3)
- – neurčené lokalizace C71.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- myxopapilární (M9394/1) D43.2
- – neurčené lokalizace D43.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování (nejisté biologické povahy)
- neurčené lokalizace C71.9
- papilární (M9393/1) D43.2
- – neurčené lokalizace D43.2
- – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování (nejisté biologické povahy)
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Ependymopatie G93.8

Epiblefaron (kongenitální) Q10.3

**Epicanthus, epikantus (řasa) (oční víčko)
(kongenitální) Q10.3**

Epicystitida (viz též Cystitida) N30.9

Epidemický – viz stav

Epidermis, epidermální – viz stav

Epidermizace, hrdla děložního

(viz též Dysplázie, hrdla děložního) N87.9

Epidermodysplasia verruciformis B07

Epidermofytid – viz Dermatofytóza

Epidermolysis

- bullosa (kongenitální) Q81.9
- – dystrofická Q81.2
- – letalis Q81.1
- – simplex Q81.0
- – určená NJ Q81.8
- – získaná L12.3
- necrotisans combustiformis L51.2
- – vyvolaná léčivem
- – – předávkováním nebo nesprávnou látkou podanou nebo přijatou T50.9
- – – – určeným léčivem – viz Tabulka léků a chemikálií
- – – – správnou látkou správně podanou L51.2

Epidermophytosis, epidermofytóza (infekční)

– viz Dermatofytóza

Epididymis – viz stav

Epididymitida (akutní) (nevenerická)

(recidivující) (reziduální) N45.9

- blenoragická (gonokoková) A54.2+, N51.1*
- gonokoková A54.2+, N51.1*
- chlamydiová A56.1+, N51.1*
- kaseózní (tuberkulózní) A18.1+, N51.1*
- s abscesem N45.0
- syfilitická A52.7+, N51.1*
- tuberkulózní A18.1+, N51.1*

**Epididymo-orchitida (viz též Epididymitida)
N45.9**

– s abscesem N45.0

Epidurální – viz stav

Epifaryngitida (viz též Nazofaryngitida) J00

Epifora H04.2

Epifyseolýza (viz též Osteochondróza) M93.9

Epifyzitida (viz též Osteochondróza) M93.9

– juvenilní M92.9

– syfilitická (kongenitální) A50.0+, M90.2*

Epigastrium, epigastrický – viz stav

Epigastrocele – viz Hernie, ventrální

Epiglottitida, epiglottitis (akutní) (acuta) J05.1

– chronická J37.0

Epiglottis – viz stav

Epignathus Q89.4

Epikondylitida (lokte)

– laterální M77.1

– mediální M77.0

Epilepsie, epileptický(-á), epilepsia G40.9

- abdominální, břišní G40.8
- absence (juvenilní) (v dětství) G40.3
- akinetická G40.3

Epilepsie, epileptický(-á)...—pokračování

- automatismus G40.2
- Bravais-jacksonská G40.1
- cysticerkóza B69.0+, G94.8*
- deteriorace, zhoršení (duševní) F06.8
- ekvivalent G40.8
- fokální (motorická) G40.1
- – parciální s lokalizovaným ložiskem G40.8
- – – idiopatická G40.0
- – – symptomatická G40.1
- – – – bez poruchy vědomí G40.1
- – – – s jednoduchými parciálními záchvaty G40.1
- – – – s komplexními parciálními záchvaty G40.2
- – – – s poruchou vědomí G40.2
- generalizovaná G40.3
- – bez křečí G40.3
- – flexní G40.3
- – idiopatická G40.3
- – konvulzivní, s křečemi G40.3
- – určená NJ G40.4
- grand mal (záchvaty) G40.6
- – při probuzení G40.3
- idiopatická G40.9
- – generalizovaná G40.3
- – vázaná na věk G40.0
- jacksonská (motorická) (senzorická) G40.1
- klimakterická G40.8
- klonická G40.3
- kóma G40.8
- kortikální (fokální) (motorická) G40.1
- Koževnikovova G40.5
- křeče G40.9
- limbického systému G40.2
- major (grand mal) G40.3
- minor (petit mal) G40.3
- motorická parciální G40.1
- mozková G40.9
- mrátkotný stav, obnubilace G40.8
- muzikogenní G40.8
- myoklonická, epileptický myoklonus G40.3
- – benigní, v dětství G40.3
- – juvenilní G40.3
- – progresivní (familiární) G40.3
- obnubilace, epileptický mrátkotný stav F05.8
- parazitární NJ B71.9+, G94.8*
- parciální (fokalizovaná) G40.1
- – s alterací vědomí G40.2
- – s poruchami paměti a myšlení G40.2
- – sekundárně (druhotně) generalizovaná G40.1
- partialis continua G40.5
- periferní G40.8
- petit mal (juvenilní) (v dětství) G40.3
- procursiva, prokurzivní G40.2
- progresivní (familiární) myoklonická G40.3
- psychomotorická G40.2

Epilepsie, epileptický(-á)...—pokračování

- psychosenzorická G40.2
- reflexní G40.8
- s jednoduchými parciálními záchvaty G40.1
- s komplexními parciálními záchvaty G40.2
- s myoklonicko-astatickými záchvaty G40.4
- s myoklonickými absencemi G40.4
- s velkými záchvaty při probuzení G40.3
- se vztahem k
- – alkoholu G40.5
- – hormonálním změnám G40.5
- – lékům G40.5
- – nedostatku spánku G40.5
- – stresu G40.5
- – zevní příčině NJ G40.5
- senilní G40.8
- smíšeného typu G40.3
- somatomotorická G40.1
- somatosenzorická G40.1
- stav G41.9
- – absence G41.1
- – fokální motorický G41.8
- – grand mal G41.0
- – parciální komplexní G41.2
- – petit mal G41.1
- – psychomotorický G41.2
- – temporální G41.2
- – tonicko-klonický G41.0
- – určený NJ G41.8
- symptomatická NJ G40.8
- – s jednoduchými parciálními záchvaty G40.1
- – s komplexními parciálními záchvaty G40.2
- syndrom
- – generalizovaný G40.4
- – – idiopatický G40.3
- – s jednoduchými parciálními záchvaty G40.1
- – s komplexními parciálními záchvaty G40.2
- – se záchvaty lokalizovaného začátku G40.0
- – zvláštní NJ G40.5
- temporální G40.2
- tonická, tonicko-klonická G40.3
- Unverrichtova(-Lundborg) (familiární myoklonická) G40.3
- úrazová (poranění neurčeno) T90.5
- – poranění určeno – kódujte jako Následky určeného poranění
- – určeného typu NJ G40.8
- v dětství (benigní) (s)
- – centrotemporálními EEG vlnami G40.0
- – okcipitálními EEG paroxysmy G40.0
- viscerální G40.8
- vizuální G40.8
- z gyrus uncinatus G40.2
- záchvat G40.9
- – bez poruchy vědomí G40.1
- – s poruchou vědomí G40.2
- záchvat(-y) (viz též Záchvat, epileptický) G40.9
- způsobená syfilis A52.1+, G94.8*

Epiloia Q85.1
Epimenorea N92.0
Epiplóitida (viz též Peritonitida) K65.9
Epiplokéla (viz též Hernie, břišní) K46.9
Epiplasarcophaloccele Q79.2
Episkleritida H15.1
 – hnisavá H15.1
 – periodica fugax H15.1
 – při syfilis A52.7+, H19.0*
 – při tuberkulóze A18.5+, H19.0*
 – syfilitická (pozdní) A52.7+, H19.0*
 – tuberkulózní A18.5+, H19.0*
Epispadie (ženská) (mužská) Q64.0
Episplenitida D73.8
Epistaxe (mnohočetná) R04.0
 – při menstruaci N94.8
Epitel, epitelový – viz stav
Epiteliomatóza pigmentová Q82.1
Epithelioma (maligní) (M8011/3)
 (viz též Novotvar, maligní)
 – adenoides cysticum (M8100/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
 – bazocelulární (M8090/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
 – benigní (M8011/0) – viz Novotvar, benigní
 – Bowenův (M8081/2) – viz Novotvar, kůže, in situ
 – intraepidermální, Jadassohn (M8096/0)
 – viz Novotvar, kůže, benigní
 – kalcifikující, Malherbeův (M8110/0)
 – viz Novotvar, kůže, benigní
 – skvamózní (M8070/3) – viz Novotvar, maligní
 – zevní – viz Novotvar, kůže, maligní
Epituberkulóza (s atelektázou) (alergická)
 A16.7
 – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.7
Epizoda, příhoda, fáze
 – afektivní, smíšená F38.0
 – cerebrální (apoplektická) I64
 – depresivní F32.9
 – – lehká F32.0
 – – návratná, rekurentní (viz též Porucha, depresivní, periodická)
 – – – krátká F38.1
 – – střední F32.1
 – – těžká (bez psychotických symptomů) F32.2
 – – – s psychotickými symptomy F32.3
 – – určená NJ F32.8
 – – velká (viz též Porucha, depresivní, větší) F32.9
 – hypomanická F30.0
 – manická F30.9
 – rekurentní F31.8
 – mozková (apoplektická) I64
 – psychotická (viz též Psychóza) F23.9
 – – organická F06.8
 – schizofrenická (akutní) NJ, krátká F23.2
Eponychie Q84.6

Epsteinova
 – nefróza nebo syndrom (viz též Nefróza) N04.–
 – perla K09.8
Epulis (dásně) (fibrózní) (obřích buněk) K06.8
Equinia A24.0
Equinvarus (kongenitální) (talipes) Q66.0
 – získaný M21.5
Erbova
 – nemoc G71.0
 – obrna, ochrnutí (brachiální) (porodní) (novorozence) P14.0
 – – spinální (spastická) syfilitická A52.1
 – pseudohypertrofická muskulární dystrofie G71.0
Erbova(-Duchennova) obrna (porodní poranění) (novorozence) P14.0
Erbova-Goldflamova nemoc nebo syndrom
 G70.0
Erekce, bolestivá (přetrvávající) N48.3
Ergosterolový deficit (vitaminu D) E55.9
 – s křivicí (viz též Křivice) E55.0
 – s osteomalácií dospělých M83.8
Ergotizmus T62.2
 – z užití námelu jako léku (při léčbě migrény)
 – – nadměrné dávky nebo nesprávné látky podané nebo užitě T48.0
 – – správné látky, řádně podané G92
Erotomanie F52.7
Eroze
 – arterie I77.8
 – bronchu J98.0
 – duodena, postpylorická – viz Vřed, dvanáctníku
 – gastrická – viz Vřed, žaludku
 – gastrojejunální – viz Vřed, gastrojejunální
 – hrdla děložního (získaná) (chronická) (kongenitální) N86
 – – se zánětem cervixu N72
 – chrupavky (kloubní) M94.8
 – interdigitální blastomycetová B37.2
 – jícnu K22.1
 – kosti M85.8
 – lymfatických cév I89.8
 – páteře, aneuryzmová A52.0+, I68.8*
 – pyloru, pylorický(vřed) – viz Vřed, žaludku
 – rohovky (neúrazová) H16.0
 – – recidivující (rekurentní) H18.8
 – – úrazová S05.0
 – střeva K63.3
 – uretry N36.8
 – uteru N85.8
 – zubů (idiopatická) (profesionální) (způsobená dietou, léky nebo zvracením) K03.2
 – žaludku – viz Vřed, žaludku
Eruktace, říhání R14
 – nervová(-é) nebo psychogenní F45.3

Erysipel (gangrenosus), eryzipel (infantilní) (novorozence) (flegmonózní) (hnisavý) A46

- puerperální, poporodní O86.8
- zevního ucha A46+, H62.0*
- Erysipeloid** A26.9
- diseminovaný A26.8
- kožní (Rosenbachův) A26.0
- septikemie A26.7
- určený NJ A26.8
- Erytém, erythema, erytematózní** L53.9
- anulární (centrifugální) (revmatický) L53.1
- duhovky L51.1+, H22.8*
- elevatum diutinum L95.1
- endemický E52
- epidemický, artritický A25.1
- figuratum perstans L53.3
- gluteální L22
- chronický obrazcový, chronicum figurate NJ L53.3
- chronicum migrans (*Borrelia burgdorferi*) A69.2
- ichthyosiforme congenitum bullosum Q80.3
- induratum (netuberkulózní) L52
- – tuberkulózní A18.4
- infectiosum B08.3
- intertrigo L30.4
- lékový – viz Dermatitida, způsobená, drogami a léčivy
- marginatum L53.2
- – při akutní revmatické horečce I00+, L54.0*
- migrans A26.0
- – jazyka K14.1
- multiforme L51.9
- – bullosum L51.1
- – nebulózní L51.0
- – pemfigoidní L12.0
- – spojivky L51.1+, H13.8*
- – určený NJ L51.8
- nodosum L52
- – tuberkulózní A18.4
- novorozence P83.8
- – toxický P83.1
- oznobeninový T69.1
- palmární L53.8
- plenkový L22
- přechodný, (rash) novorozence P83.8
- skarlatiniformní (rekurentní) (exfoliativní) L53.8
- solární L55.0
- toxický NJ L53.0
- – novorozence P83.1
- tuberkulózní (primárně) A18.4
- určený NJ L53.8
- vyvolaný
- – chemikálií NJ L53.0
- – – v dotyku s kůží L25.3
- – lékem (užitým vnitřně) – viz Dermatitida, způsobená, drogami a léčivy
- z horka – kódujte jako Popálenina podle lokalizace s .1 na čtvrtém místě

Erytém, erythema...—pokračování

- z ohně L59.0
- zánětlivý NJ L53.9
- Erytematózní, erythematosus** – viz stav
- Erytermalgie (primární)** I73.8
- Erythrogenesis imperfecta** D61.0
- Erythromelalgia** I73.8
- Erytralgie** I73.8
- Erytrasma** L08.1
- Erytredema (polyneuropatie)** T56.1
- Erytremie (akutní)** C94.0
- chronická D45
- sekundární D75.1
- Erytroblastopenie** (viz též Aplázie, červených krvinek) D60.9
- Erytroblastóza (fetální) (novorozence)** P55.9
- vyvolaná
- – AB0 (protilátkami) (inkompatibilitou) (izoimunizací) P55.1
- – Rh (protilátkami) (inkompatibilitou) (izoimunizací) P55.0
- Erytrocyanoza (lýtek)** I73.8
- Erytrocytemie** – viz Erytremie
- Erytrocytóza (megalosplenická) (sekundární)** D75.1
- familiární D75.0
- ovální, hereditární (viz též Eliptocytóza) D58.1
- Erythroderma** (viz též Erytém) L53.9
- bullosum ichthyosiforme, congenitum Q80.3
- desquamativum L21.1
- ichtyoziformní, kongenitální (bulózní) Q80.3
- neonatorum P83.8
- psoriaticum L40.8
- sekundární L53.9
- Erytrofagocytóza** D75.8
- Erytrofobie** F40.2
- Erytroleukemie** C94.0
- Erytroplakie, ústního epitelu, a jazyka** K13.2
- Erytroplázie (Queyratova) (M8080/2)** D07.4
- Esenciální** – viz stav
- Escherichia (E.) coli, jako příčina onemocnění** zařazeného jinde B96.2
- Espundia** B55.2
- Estezioneuroblastom** (M9522/3) C30.0
- Estezioneurocytom** (M9521/3) C30.0
- Estezioneuroepiteliom** (M9523/3) C30.0
- Esthimene** A55
- Estriasis** (viz též Myióza) B87.9
- Etanolizmus** (viz též Alkoholizmus) F10.2
- Éterizmus** F18.2
- Etmoidální** – viz stav
- Etmoiditida (chronická) (purulentní) (nehnisavá)** (viz též Sinusitida, etmoidální) J32.2
- chřipková (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- Woakesova J33.1
- Etylizmus** (viz též Alkoholizmus) F10.2

Eulenburgova nemoc G71.1

Eumycetom B47.0

Eunuchoidismus E29.1

– hypogonadotropní E23.0

Eustachova – viz stav

Evansův syndrom D69.3

Eventrace K43.9

– bránice (kongenitální) Q79.1

– colon do hrudníku – viz Hernie, bránice

Everze (obrácení) (výhřez)

– dělohy N81.4

– hrdla (děložního) N86

– – s cervicitidou N72

– močového měchýře N32.8

– nohy NJ M21.0

– – vrozená Q66.6

– slzného bodu (poinfekční) (stařecká) H04.5

– ureteru (ústí) N28.8

– uretry (ústí) N36.3

Eviscerace (vynětí orgánů z těla)

– operační ránou T81.3

– porodním poraněním P15.8

– úrazová NJ T06.5

– – oka S05.7

Evropská blastomykóza

(viz též Kryptokokóza) B45.9

Evluze – viz Avulze

Ewingův sarkom nebo nádor (M9260/3)

– viz Novotvar, kosti, maligní

Exanthema, exantém, vyrážka

(viz též Vyrážka) R21

– Bostonská A88.0

– epidemická s meningitidou A88.0+, G02.0*

– s enterovirovou vezikulární stomatitidou B08.4

– subitum B08.2

– virová B09

– – určeného typu NJ B08.8

Excitace, vzrušení

– psychogenní F30.8

– reaktivní (z citového stresu, psychologického traumatu) F30.8

Excykloforie H50.5

Excyklotropie H50.4

Exfoliativní – viz stav

Exhibicionismus F65.2

Excervicitida (viz též Cervicitida) N72

Exoforie H50.5

– divergence, nadměrná H51.8

– konvergence, nedostatečná H51.1

Exoftalmus H05.2

– dystyreoidální E05.0+, H06.2*

– intermitentní NJ H05.2

– kongenitální Q15.8

– při tyreotoxikóze (hypertyreoidismus) E05.0+, H06.2*

– pulzující H05.2

– se strumou E05.0+, H06.2*

– tyreotoxický, tyreotropní E05.0+, H06.2*

Exomphalus Q79.2

– ve smyslu hernie – viz Hernie, pupku

Exostóza M89.9

– čelisti (kostní části) K10.8

– gonokoková A54.4+, M90.2*

– chrupavčitá (M9210/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

– kongenitální (mnohočetná) Q78.6

– mnohočetná, kongenitální Q78.6

– orbitální H05.3

– osteokartilaginózní (M9210/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

– syfilitická A52.7+, M90.2*

– zevního zvukovodu H61.8

Exotropie (střídavá) (monookulární) H50.1

– intermitentní H50.3

Expektace (viz též Pozorování) Z03.9

Expozice, vystavení (viz též Kontakt,

s, se) T75.8

– akariáze Z20.7

– dětské obrně Z20.8

– diskriminaci Z60.5

– extrémní teplotě (pracovní) Z57.6

– – nepracovní Z58.5

– hluku Z58.0

– – pracovní Z57.0

– chladu, účinkům z T69.9

– – určenému účinku NJ T69.8

– choleře Z20.0

– kapavce Z20.2

– lidskému T-lymfotropnímu viru typu-1 (HTLV-1) Z20.8

– mučení Z65.4

– napadení (parazity) NJ Z20.7

– neštěstí Z65.5

– nešovicím (laboratorní) Z20.8

– parazitární nemoci NJ Z20.7

– pohlavně přenášené nemoci Z20.2

– pracovnímu riziku Z57.9

– – určenému NJ Z57.8

– prachu NJ Z58.1

– – pracovní Z57.2

– pronásledování Z60.5

– průmyslovým toxickým látkám (plynům)

(tekutinám) (pevným látkám) (výparům) Z57.5

– – nepracovní Z58.5

– přenosné chorobě Z20.9

– – určené NJ Z20.8

– půdě znečištěné Z58.3

– – pracovní Z57.8

– radiaci NJ Z58.4

– – pracovní Z57.1

– rubeole Z20.4

– střevní infekční nemoci Z20.0

– syfilis Z20.2

– terorizmu Z65.4

Expozice, vystavení—pokračování

- toxickým látkám (plynům) (tekutinám) (pevným látkám) (výparům)
- – v průmyslu NJ Z57.5
- – – nepracovní Z58.5
- – v zemědělství Z57.4
- – – nepracovní Z58.5
- toxickým látkám v zemědělství (plynům) (tekutinám) (pevným látkám) (výparům) Z57.4
- – neprofesionální Z58.5
- tuberkulóze Z20.1
- válce Z65.5
- vibracím Z58.8
- – pracovní Z57.7
- virové(-mu) onemocnění NJ Z20.8
- – hepatitidě Z20.5
- viru AIDS Z20.6
- viru lidské imunodeficiency (HIV) Z20.6
- vodě znečištěné Z58.2
- vyčerpání T73.2
- vzduchu, ovzduší
- – kontaminovanému NJ Z58.1
- – – pracovní NJ Z57.3
- – – prachu Z57.2
- – – tabákovým kouřem Z58.7
- – znečištěnému NJ Z58.1
- – – pracovnímu NJ Z57.3
- – – – prachu Z57.2
- – – tabákovým kouřem Z58.7
- vzteklině Z20.3
- zarděnkám Z20.4
- zavšivení Z20.7
- znečištění(-é)(-ému) NJ Z58.5
- – hlukem, expozice hluku NJ Z58.0
- – – pracovnímu Z57.0
- – – pracovnímu Z57.8
- – – prachem NJ Z58.1
- – – – pracovní Z57.2
- – – půdě, zemi Z58.3
- – – – pracovní Z57.8
- – určenému NJ Z58.5
- – – pracovní Z57.8
- – vody Z58.2
- – vzduchu NJ Z58.1
- – – pracovní Z57.3
- – – – tabákovým kouřem Z58.7

Exsanguinace (viz Krvácení, Hemoragie) P50.9

Exsudát, pleurální – viz Výtok, výpotek, pleurální

Exsudativní – viz stav

Extenzivní – viz stav

Extrakce, vytažení, vyvolání

- hákem (plodu) P03.8
- koncem pánevním NJ O83.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.0
- manuální NJ O83.2
- menstruace Z30.3
- po obratu O83.2
- vakuová, vakuumextrakce (porod) O81.4

Extrasystoly (supraventrikulární) I49.4

- atriální I49.1
- aurikulární I49.1
- junkční I49.2
- ventrikulární I49.3

Extrauterinní gestace nebo těhotenství

(viz též Těhotenství, podle lokalizace) O00.9

Extravazace

- chylu do mezenteria I89.8
- krve R58
- moči R39.0

Extroverze

- dělohy (následek, porodnický) N81.4
- – komplikující porod O71.2
- močového měchýře Q64.1

Extruze, vytlačení

- meziobratlové ploténky – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky
- očního implantátu (bulbu) T85.3

Ezofagitida, esophagitis, ezofageální (akutní)

(ze zásad) (z chemikálie) (chronická) (infekční) (nekrotická) (peptická) (pooperační) K20

- následkem gastrointestinální refluxní choroby K21.0
- reflux K21.0
- tuberkulózní A18.8+, K23.0*
- ulcerativní K22.1

Ezofagismus K22.4

Ezofagomalacie K22.8

Ezofagostomiáza B81.8

Ezofagotracheální – viz stav

Ezofagus – viz stav

Ezoforie H50.5

- divergentní, insuficientní H51.8
- konvergentní, výrazná H51.1

Ezotropie (střídavá) (monokulární) H50.0

- intermitentní H50.3

F

Faberův syndrom D50.9

Fabry(-Andersonova) nemoc E75.2

Faciocefalgie, autonomní

(viz též *Neuropatie, periferní, autonomní*)
G90.0

Fagedenický – viz stav

Fahrova nemoc (mozku) G23.8

Fahrova-Volhardova nemoc (ledvin) I12.9

– s renální insuficiencí I12.0

Fakom H35.8

Fakomatóza (viz též *specifický eponymický syndrom*) Q85.9

– Bournevillova Q85.1

– určená NJ Q85.8

Faktor(-y)

– psychické, spojené s nemocemi zařazenými jinde F54

– psychologické

– – nebo chování

– – – postihující celkový zdravotní stav F54

– – ovlivňující fyzický stav F54

Fallotova

– pentalogie Q21.8

– tetráda nebo tetralogie Q21.3

Fanconiho(-de Toniho)(-Debrého) syndrom

E72.0

Fanconiho anemie D61.0

Fantómový syndrom končetiny (bez bolesti)

G54.7

– s bolestí G54.6

Farberova nemoc nebo syndrom E75.2

Farmářská(-é)

– kůže L57.8

– plíce J67.0

Faryngitida (akutní) (katarální) (gangrenózní)

(infekční) (subakutní) (hnisající)

(ulcerativní) J02.9

– aftózní B08.5

– atrofická J31.2

– coxsackievirová B08.5

– difterická A36.0

– enterovirová vezikulární B08.5

– folikulární (chronická) J31.2

– fusospirochetová A69.1

– gonokoková (gonoroická) A54.5

– granulární (chronická) J31.2

– herpetická B00.2

– hnisavá J02.9

– hypertrofická J31.2

– chlamydiová A56.4

– chronická (atrofická) (granulární)

(hypertrofická) J31.2

Faryngitida—pokračování

– chřipková (viz též *Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí*) J11.1

– lymfonodulární, akutní (enterovirová) B08.8

– pneumokoková J02.8

– putridní J02.9

– s chřipkou (viz též *Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí*) J11.1

– septická J02.0

– stafylokoková J02.8

– streptokoková J02.0

– suchá J31.2

– syfilitická, kongenitální (časná) A50.0

– tuberkulózní A16.8

– – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.8

– určeného vyvolavatele NJ J02.8

– vezikulární, enterovirová B08.5

– virová NJ J02.8

Faryngokonjunktivitida, virová B30.2+, H13.1*

Faryngolaryngitida (akutní) J06.0

– chronická J37.0

Faryngoplegie J39.2

Faryngotonzilitida J06.8

– herpetická B00.2

Faryngotracheitida (akutní) J06.8

– chronická J42

Farynx, faryngeální – viz stav

Fasciculitis optica H46

Fascie – viz stav

Fasciitida M72.9

– difúzní (eozinofilická) M35.4

– nekrotizující M72.6

– nodulární M72.4

– perirenální (s ureterální obstrukcí) N13.5

– – s infekcí N13.6

– plantární M72.2

– úrazová (stará) M72.8

– – čerstvá – kódujte podle lokalizace

pod Podvrtnutí

– určená NJ M72.8

Fascikulace R25.3

Fascioliasis B66.3

Fasciolopsiasis (fasciolopsiáza) (intestinalis)

B66.5

Favismus (anemie) D55.0

Favus – viz *Dermatofytóza*

Fazio-Londeova nemoc nebo syndrom G12.1

Febris, febrilní (viz též *Horečka*) R50.9

– flava (viz též *Horečka, žlutá*) A95.9

– melitensis A23.0

– puerperalis O85

– recurrens (viz též *Horečka, návratná*) A68.9

Febris, febrilní—*pokračování*

– rubra A38

Feerova nemoc T56.1

Feil-Klippelův syndrom Q76.1

Fekalit (jako příčina ucpaní) K56.4

– apendixu K38.1

– kongenitální P76.8

Fekální – viz stav

Feltyho syndrom M05.0

Femur, femorální – viz stav

Fenestrace, fenestrované

(viz též Nedokonaly, uzávěr)

– aortopulmonální Q21.4

– cípů(-y), srdeční chlopně NJ Q24.8

– plicnice Q22.2

– pulmonální chlopně Q22.2

Fenomén, jev

– Arthusův – viz Arthusův fenomén

– lupus erythematodes (L.E.) buňky M32.9

– Raynaudův (sekundární) I73.0

– třes čelisti Q07.8

– vazomotorický R55

– vazospastický I73.9

– vazovagový R55

– Wenckebachův I44.1

Fenyketonurie E70.1

– klasická E70.0

– matky E70.1

Fehyfyomykóza (viz též Chromomykóza)

B43.9

Fechromoblastom (M8700/3)

– neurčené lokalizace C74.1

– určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Fechromocyto (M8700/0)

– benigní

– – neurčené lokalizace D35.0

– – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

– maligní (M8700/3)

– – neurčené lokalizace C74.1

– – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Feomykóza – viz Chromomykóza

Fetální – viz Fetus

Fetální uterus Q51.8

Fetišizmus F65.0

– transvestitický F65.1

Fetus papyraceus P95

– komplikující těhotenství O31.0

Fetus, fetální, plod, plodový (viz též stav)

– alkoholový syndrom (dysmorfický) Q86.0

– hydantoinový syndrom Q86.1

– papyraceus (matky) O31.0

– stlačený (matkou) O31.0

Fibrilace

– komorová I49.0

– síňová nebo ouška (stabilizovaná) I48

– – chronická I48.2

– – paroxyzmální I48.0

– – přetrvávající I48.1

Fibrilace—*pokračování*

– srdce, srdeční I49.8

– svalová M62.8

Fibrin, fibrinová

– koule nebo těleso, pleurální (dutiny) J94.1

– přední komory (oka) (fibrinózní exsudát) H20.0

Fibrinogenolýza – viz Fibrinolýza

Fibrinogenopenie D68.8

– kongenitální D68.2

– získaná D65

Fibrinolýza (hemoragická) (získaná) D65

– následující po

– – mimoděložním těhotenství nebo mola

hydatidosa O08.1

– – po potratu (následná epizoda) O08.1

– – – současná epizoda – viz Potrat

– po porodu O72.3

– před porodem O46.0

– v průběhu porodu O67.0

Fibrinopenie (hereditární)

(viz též Afibrinogenemie) D68.2

– získaná D68.4

Fibrinopurulentní,

fibrinózně-hnisavá(-á)(-é) – viz stav

Fibrinózní – viz stav

Fibroadenom (M9010/0)

– celulózní intrakanalikulární (M9020/0) D24

– fyloidní (M9020/0) D24

– intrakanalikulární (M9011/0)

– – celulózní (M9020/0) D24

– – neurčené lokalizace D24

– – obrovský (M9020/0) D24

– – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

– – juvenilní (M9030/0) D24

– – neurčené lokalizace D24

– – obrovský (M9016/0) D24

– – perikanalikulární (M9012/0)

– – neurčené lokalizace D24

– – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

– prostaty D29.1

– určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní

Fibroadenóza, prsu (chronická) (cystická)

(difuzní) (periodická) (segmentální) N60.2

Fibroangiom (M9160/0) (viz též Novotvar,

benigní)

– juvenilní (M9160/0)

– – neurčené lokalizace D10.6

– – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Fibrocystická

– ledvina (kongenitální) Q61.8

– nemoc (viz též Fibróza, cystická)

– – jater Q44.6

– – pankreatu E84.9

– – plic (kongenitální) E84.0

– – prsu N60.1

– – – s proliferací epitelu N60.3

Fibrodysplasia ossificans progressiva M61.1

Fibroelastóza (srdce) (endokardiální) (endomyokardiální) I42.4
Fibrochondrosarkom (M9220/3)
 – viz Novotvar, chrupavky, maligní
Fibroid, fibroidní (nádor) (M8890/0)
 (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)
 – dělohy D25.9
 – indurace, plic (chronická) (viz též Fibróza, plic) J84.1
 – onemocnění, plic (chronické) (viz též Fibróza, plic) J84.1
 – plic (viz též Fibróza, plic) J84.1
 – pneumonie (chronická) (viz též Fibróza, plic) J84.1
 – při těhotenství nebo porodu O34.1
 – – jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.5
 – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 – srdce (onemocnění) (viz též Myokarditida) I51.4
Fibrolipom (M8851/0) – viz Lipom
Fibroliposarkom (M8850/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
Fibrom (fibroma) (M8810/0) (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)
 – ameloblastický (M9330/0) D16.5
 – – dolní čelisti (kostní) D16.4
 – cementifikující (M9274/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
 – desmoplastický (M8823/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 – durum (M8810/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
 – fasciální (M8813/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
 – chondromyxoidní (M9241/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
 – invazivní (M8821/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 – kosti (neosifikující) M89.8
 – – osifikující (M9262/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
 – měkký (M8851/0) – viz Lipom
 – molle (M8851/0) – viz Lipom
 – myxoidní (M8811/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
 – nazofaryngu, nazofaryngeální (juvenilní) (M9160/0) D10.6
 – neosteogenní (neosifikující) – viz Dysplázie, fibrózní
 – odontogenní (centrální) (M9321/0) D16.5
 – – horní čelisti (kosti) D16.4
 – – periferní (M9322/0) D16.5
 – – – horní čelisti (kosti) D16.4
 – osifikující (M9262/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
 – periostální (M8812/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

Fibrom—pokračování
 – prostaty D29.1
Fibromatóza M72.9
 – abdominální (M8822/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 – agresivní (M8821/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 – dásní K06.1
 – dlaně (fasciální) M72.0
 – kongenitální generalizovaná (M8824/1)
 – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 – plantární (fasciální) M72.2
 – pseudosarkomatózní (proliferativní) (podkožní) M72.4
 – retroperitoneální D48.3
 – určená NJ M72.8
Fibromyalgie M79.7
Fibromyom (M8890/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
 – dělohy (těla) (viz též Leiomyom) D25.9
 – – v těhotenství nebo při porodu O34.1
 – – – jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.5
 – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
Fibromyozitida M79.7
Fibromyxolipom (M8852/0) D17.9
Fibromyxom (M8811/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
Fibromyxosarkom (M8811/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
Fibro-odontom, ameloblastický (M9290/0) D16.5
 – horní čelisti (kosti) D16.4
Fibro-osteom (M9262/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
Fibroplázie, retrolentální H35.1
Fibropurulentní – viz stav
Fibrosarkom (M8810/3) (viz též Novotvar, měkké tkáně, maligní)
 – ameloblastický (M9330/3) C41.1
 – – horní čelisti (kosti) C41.0
 – fasciální (M8813/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
 – infantilní (M8814/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
 – kongenitální (M8814/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
 – odontogenní (M9330/3) C41.1
 – – horní čelisti (kosti) C41.0
 – periostální (M8812/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
Fibroskleróza
 – multifokální M35.5
 – penisu, pyje (corpora cavernosa) N48.6
 – prsu N60.3
Fibrotický – viz Fibróza

Fibrotorax J94.1

Fibroxantom (M8830/0) (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)

- atypický (M8830/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
- maligní (M8830/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Fibroxantosarkom (M8830/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Fibróza, fibrotický(-á)(-é)

- alkoholická K70.2
- amnia O41.8
- anální papily K62.8
- arteriokapilární – viz Arterioskleróza
- corpus cavernosum (sklerotizující) N48.6
- cystická (pankreatu) E84.9
- – s
- – – dolní střešní obstrukcí (syndrom) E84.1
- – – intestinální manifestací E84.1
- – – plicní manifestací E84.0
- – určená NJ E84.8
- dělohy (nenádorová) N85.8
- ductus ejaculatorius N50.8
- endokardu (viz též Endokarditida) I38
- endomykardiální (tropická) I42.3
- hepatická – viz Fibróza, jater
- hepatolienální K76.6
- hepatosplenická (portální hypertenze) K76.6
- hrdla děložního N88.8
- chámovodu N50.8
- chlopně, srdeční (viz též Endokarditida) I38
- choria O41.8
- intraskrotální N50.8
- jater K74.0
- – alkoholická K70.2
- – se sklerózou K74.2
- – – alkoholická K70.2
- jazyka, submukózní K13.5
- kapilár, plicních (chronická) (viz též Fibróza, plic) J84.1
- kardiální (viz též Myokarditida) I51.4
- kůže NJ L90.5
- ledvin (viz též Skleróza, renální) N26
- lymfatických uzlin I89.8
- mediastina (idiopatická) J98.5
- meningů G96.1
- močového měchýře N32.8
- myokardu, myokardiální (viz též Myokarditida) I51.4
- nadledviny E27.8
- nadvarlete N50.8
- očního svalu H50.6
- pankreatu K86.8
- penisu, pyje NJ N48.6

Fibróza, fibrotický(-á)(-é) – pokračování

- perinea, v těhotenství nebo při porodu O34.7
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- placenty O43.8
- pleury J94.1
- plíce (atrofická) (kapilární) (chronická) (splyvajcí) (masivní) (perialveolární) (peribronchiální) J84.1
- – difuzní (idiopatická) (intersticiální) J84.1
- – idiopatická J84.1
- – kongenitální P27.8
- – po ozáření J70.1
- – poléková
- – – akutní J70.2
- – – chronická J70.3
- – – pozánětlivá J84.1
- – při
- – – aluminóze J63.0
- – – amiantóze J61
- – – antrakosilikóze J60
- – – antrakóze J60
- – – azbestóze J61
- – – bagasóze J67.1
- – – berylióze J63.2
- – – byssinóze J66.0
- – – farmářské plicí J67.0
- – – chalikóze J62.8
- – – kalcikóze J62.8
- – – nemoci způsobené technickou keramikou dinas (tvrdé křemičité pisky) J62.8
- – – pneumokonióze NJ J64
- – – sideróze J63.4
- – – silikóze J62.8
- – – stanóze J63.5
- – silikotická J62.8
- – tuberkulózní – viz Tuberkulóza, plicní
- – vyvolaná
- – – bauxitem J63.1
- – – grafitem, tuhou J63.3
- – – chemikáliemi, plyny, dýmy nebo výpary (inhalační) J68.4
- – – talkem, mastkem J62.0
- plicní (viz též Fibróza, plic) J84.1
- – kongenitální P27.8
- – prostaty (chronická) N40
- prsu N60.3
- retroperitoneální, idiopatická (s ureterální obstrukcí) N13.5
- – s infekcí N13.6
- řitního svěrače K62.8
- semenného vaku N50.8
- senilní R54
- sleziny D73.8
- – při schistozomóze (bilharzióze) B65.–+, D77*
- srdce (viz též Myokarditida) I51.4

Fibróza, fibrotický(-á)(-é)—pokračování

- střední části prostaty N40
- subepidermální nodulární (M8832/0)
 - viz Novotvar, kůže, benigní
- submukózní (úst) (jazyka) K13.5
- šourku N50.8
- tunica vaginalis N50.8
- tymu E32.8
- vaginy N89.8
- varlete N50.8
 - chronická, způsobená syfilis A52.7+, N51.1*
- vas deferens N50.8
- vejcovodu N83.8
- způsobená pomůckou, implantátem nebo štěpem (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu, určená NJ) T85.8
 - arteriálním štěpem NJ T82.8
 - elektronickou (elektrodou) (pulzním generátorem) (stimulátorem)
 - kostí T84.8
 - močového traktu T83.8
 - nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.8
 - srdce T82.8
 - fixační, vnitřní (ortopedickou) NJ T84.8
 - gastrointestinální (žlučvodu) (ezofagu) T85.8
 - genitálu NJ T83.8
 - katétrech NJ T85.8
 - dialyzačním (renálním) T82.8
 - intraperitoneálním T85.8
 - infuzním NJ T82.8
 - spinálním (epidurálním) (subdurálním) T85.8
 - močovým (permanentním) T83.8
 - kloubní protézou T84.8
 - komorovým intrakraniálním shuntem T85.8
 - močových cest NJ T83.8
 - oční (rohovkovým štěpem) (orbitálním implantátem) NJ T85.8
 - ortopedickou NJ T84.8
 - prsním (implantátem) T85.8
 - srdce NJ T82.8
 - určenou NJ T85.8
 - vaskulární NJ T82.8
 - žíly I87.8

Fibrozitida (periartikulární) (revmatoidní)
M79.0

Fibrózní – viz stav

Fiedlerova

- myokarditida (akutní) I40.1
- nemoc (leptospiróza ikterohemoragická) A27.0

Filarie, filariová, filarióza (viz též Napadení, filariemi) B74.9

- malajská B74.1
- určeného typu NJ B74.8

Filarie, filariová, filarióza—pokračování

- vyvolaná
 - – Brugia (malayi) B74.1
 - – – timori B74.2
 - – Mansonella ozzardi B74.4
 - – Wuchereria (bancrofti) B74.0

Filatovova nemoc B27.0

Fimbriální cysta Q50.4

Fimóza (kongenitální) (pozánětlivá) N47

- šankroidní A57

Finanční problémy s vlivem na péči NJ Z59.9

- při propadnutí půjčky Z59.8
- při úpadku Z59.8

Fistula (viz též Píštěl)

Fisura (štěrbina, prasklina, trhlina), rozštěp

- epiglottis (kongenitální) Q31.8
- jazyka (získaný) K14.5
 - kongenitální Q38.3
 - kůže R23.4
 - laryngu J38.7
 - kongenitální Q31.8
 - nosu Q30.2
 - páteře (kongenitální) (viz též Spina bifida) Q05.9
 - s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
 - patra (kongenitální) Q35.9
 - prsní bradavky N64.0
 - v šestinedělí, po porodu, gestační O92.1
 - rtu K13.0
 - řiti, řitní K60.2
 - akutní K60.0
 - chronická K60.1
 - kongenitální Q43.8
 - ucha, lalůčku, kongenitální Q17.8

Fitz Hugh a Curtisův syndrom A54.8+, K67.1*

- gonokokový A54.8+, K67.1*
- chlamydiový A74.8+, K67.0*

Fixace

- dělohy (získaná) – viz Malpozice, dělohy
- hlasivky J38.3
- kloubu – viz Ankylóza
- laryngu J38.7
- ušních kůstek H74.3
- s hluchotou (viz též Hluchota, převodní) H90.2

Fixovaná (přirostlá) děloha

- v těhotenství nebo při porodu O34.5
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Flajaniho nemoc E05.0

Flashbacky (pozdní příznaky alkoholové nebo drogové závislosti) – kódujte F10–F19 s .7 na čtvrtém místě

Flatau-Schilderova nemoc G37.0

Flatulence R14

– psychogenní F45.3

Flatus R14

– vaginalis N89.8

Flebektázie (viz též Varikózní, žíla) I83.9

– kongenitální Q27.4

Flebitida, flebitis (infekční) (pyemická)

(septická) (hnisavá) I80.9

- cerebrálního (žilního) splavu – viz Flebitida, intrakraniálního (žilního) splavu
- dělohy (septická) (viz též Endometritida) N71.9
- dolní končetiny I80.3
 - – hlubokých (cév) NJ I80.2
 - – povrchových (cév) I80.0
- femorální (superficiální) I80.1
- hrudní stěny, povrchová I80.8
- iliofemorální I80.1
- intrakraniálního (žilního) splavu (kteréhokoli) G08
 - – nehnisavá I67.6
 - – intraspinálních žilních splavů nebo žil G08
 - – nehnisavá G95.1
- jaterních žil I80.8
- kavernózního splavu (žilního) – viz Flebitida, intrakraniálního (žilního) splavu
- komplikující těhotenství O22.9
 - – hluboká O22.8
 - – povrchová O22.2
- kraniálního (žilního) splavu – viz Flebitida, intrakraniálního (žilního) splavu
- laterálního (žilního) sinu – viz Flebitida, intrakraniálního (žilního) splavu
- longitudinálního sinu – viz Flebitida, intrakraniálního (žilního) splavu
- migrans, migrující (superficiální) I82.1
- páne
- – následující po
 - – – mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
 - – – potratu (následná epizoda) O08.0
 - – – – současná epizoda – viz Potrat
 - – – – puerperální, poporodní O87.1
- po infuzi, léčebné injekci nebo transfuzi T80.1
- pooperační T81.7
- portální K75.1
- prsu, podkožní I80.8
- puerperální, poporodní O87.9
 - – hluboká O87.1
 - – pelvická O87.1
 - – povrchová O87.0
- pupečníku I80.8
- safény I80.0
- sítnice H35.0
- splavu (meningeálního) – viz Flebitida, intrakraniálního (žilního) splavu
- syfilitická A52.0+, I98.8*
- těhotenská O22.9
- – hluboká O22.8

Flebitida, flebitis—pokračování

– těhotenská—pokračování

– – povrchová O22.2

– ulcerativní I80.9

– – nohy I80.3

– – – hlubokých (cév) NJ I80.2

– – – povrchových (cév) I80.0

– určené lokalizace NJ I80.8

– v průběhu nebo jako následek výkonu T81.7

– varikózní (nohy) (dolní končetiny) I83.1

– – s vředem I83.2

– vyvolaná implantovanou pomůckou

– viz Komplikace, podle lokalizace a typu

Flebolity I87.8

Fleboskleróza I87.8

Flebotrombóza (viz též Trombóza) I82.9

– před porodem, hluboká O22.3

– puerperální, hluboká O87.1

– těhotenská, hluboká O22.3

Flegmona (Cellulitis, celulitida) (difuzní)

(s lymfangitidou) (viz též Absces) L03.9

– anaerobní A48.0

– axily, podpaží L03.1

– boku L03.1

– boltce (ušního) H60.1

– břišní stěny L03.3

– čelistní krajiny L03.2

– drenážního místa (po operaci) T81.4

– eozinofilní (granulomatózní) L98.3

– eryzipeloidní (viz též Erysipel) A46

– gangrenózní (viz též Gangréna) R02

– gonokoková NJ A54.8

– hlasivky J38.3

– hlavy NJ L03.8

– hltanu J39.1

– hnisavá NJ L03.9

– hráze, perineální L03.3

– hrdla děložního, cervixu (viz též Cervicitida) N72

– hrtanu J38.7

– hrudní (krajiny) L03.3

– – stěny L03.3

– hýžděové (krajiny) L03.3

– chronická NJ L03.9

– kavernózního tělesa N48.2

– klostridiová A48.0

– kolena L03.1

– konečnicku, rekta K61.1

– kotníku L03.1

– krku (roz. šíje) L03.8

– mandle, tonzily J36

– mnohočetných lokalizací, takto uvedeno L03.8

– nohy pod kotníkem vyjma prst(-y) L03.1

– nohy, vyjma prst(-y) L03.1

– nosohltanu J39.1

– nosu (přepážky) (zevního) J34.0

– obličej (kterékoli části, vyjma ucho, oko a nos) L03.2

Flegmona—pokračování

- očníce, orbitální H05.0
 - očního víčka H00.0
 - palce ruky (intraťekální) (periostální) (subkutánní) (subkutikulární) L03.0
 - pánve, pánevní (chronická)
 - muže K65.0
 - po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
 - po potratu (následná epizoda) O08.0
 - současná epizoda – viz Potrat
 - ženy (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
 - paty L03.1
 - paže (kterékoli části, vyjma prstu nebo palce ruky) L03.1
 - perirektální K61.1
 - peritonzilární J36
 - periuretrální N34.0
 - periuterinní (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
 - pohlavního orgánu NJ
 - muže N49.9
 - na více místech N49.8
 - určená NJ N49.8
 - ženy (zevního) N76.4
 - prstu nohy (intraťekální) (periostální) (subkutánní) (subkutikulární) L03.0
 - prstu ruky (intraťekální) (periostální) (subkutánní) (subkutikulární) L03.0
 - pupku L03.3
 - novorozence P38
 - pyje, penisu N48.2
 - ramene L03.1
 - retroperitoneální K65.0
 - ruky vyjma prstu nebo palce L03.1
 - řiti K61.0
 - septická NJ L03.9
 - slzného ústrojí H04.3
 - stehna L03.1
 - stydkého pysku (velkého) (malého) (viz též Vulvitida) N76.2
 - šijní krajiny L03.8
 - šourku N49.2
 - trupu L03.3
 - třísla L03.3
 - tuberkulózní (primární) A18.4
 - ucha (zevního) H60.1
 - určené lokalizace NJ L03.8
 - ústní (spodiny) K12.2
 - vakcinační T88.0
 - vlasové části hlavy (kterákoli část) L03.8
 - vulvy (viz též Vulvitida) N76.2
 - zad (kterékoli části) L03.3
 - zápěstí L03.1
 - zevního zvukovodu H60.1
- Flegmonózní – viz stav**

Fleischer(-Kayserův) prstenec (rohovky) H18.0

Flexe, flekční

- deformita, kloubu M21.2
- kyčle, kongenitální Q65.8
- hrdla děložního, cervixu (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
- kontraktura, kloubu (viz též Kontrakce, kontraktura, kloubu) M24.5
- uteru (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
- laterální – viz Lateroverze, dělohy

Flexibilitas cerea – viz Katalepsie

Flexnerova dyzenterie A03.1

Flexura – viz Flexe

Flintův šelest (aortální insuficience) I35.1

Fluoróza

- kostní M85.1
 - zubní K00.3
- Flutter, mihání**
- síní nebo oušek I48.9
 - srdce I49.8
 - komorový I49.0
 - síní I48.9
 - atypický I48.4
 - typ I I48.3
 - typ II I48.4
 - typický I48.3

Fobie, fobický(-á)(-é) F40.9

- reakce F40.9
- simplex F40.2
- sociální F40.1
- specifická (izolovaná) F40.2
- status, stav F40.9
- určená NJ F40.8
- z vyšetřování F40.2
- ze zvířat F40.2

Fogo selvagem (brazilský pemfigus) L10.3

Fochierův absces – kódujte jako Absces, podle lokalizace

Fokomelie Q73.1

- dolní končetiny Q72.1
- horní končetiny Q71.1

Fokus (ložisko), Assmannův

(viz též Tuberkulóza, plicní) A16.2

Folie à deux F24

Folikli, folliculus

- cervicis (nabothii) (prasklý) N88.8
- Nabothi N88.8

Folikulární – viz stav

Folikulitida, folliculitis L73.9

- abscedující L66.3
- decalvans L66.2
- gonokoková (akutní) (chronická) A54.0
- keloidní L73.0
- pustulární L01.0
- ulerythematosia reticulata L66.4

Folliculome lipidique (M8641/0)

- neurčené lokalizace
- – u muže D29.2
- – u ženy D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Föllingova nemoc E70.0

Foramen ovale (neuzavřené) (otevřené) (perzistující) Q21.1

Forbesova nemoc, glykogenóza E74.0

Fordyce-Foxova nemoc L75.2

Fordyceova nemoc (úst) Q38.6

Forestierova nemoc (rizomelitická pseudopolyartritida) M35.3

- ankylozující hyperostóza M48.1

Forie

Fort Bragg horečka A27.8

Fosfatemie E83.3

Fosfaturie E83.3

Fossa (viz též stav)

- piriformis – viz stav

Fothergillův(-ova)

- nemoc (scarlatina anginosa) A38
- syndrom (neuralgie trigeminu) (viz též Neuralgie, trigeminu) G50.0

Fotodermatitida (sluneční) L56.8

- chronická L57.8
- jiným než slunečním zářením L59.8
- vyvolaná léky L56.8

Fotofobie H53.1

Fotoftalmie H16.1

Fotokeratitida H16.1

Fotopsie H53.1

Fotoretinitida H31.0

Fotosenzitivita, fotosenzitivizace kůže (sluneční) L56.8

- na jiné světlo než sluneční L59.8

Fournierova nemoc nebo gangréna N49.9

- ženy N76.8

Fovillova (pedunkulární) nemoc nebo syndrom I67.8+, G46.3*

Fox(-Fordyceova) nemoc L75.2

Fragilní, fragilita

- kapilár (hereditární) D69.8
- kostí, kongenitální (s modrými sklérami) Q78.0
- místa na autozomech Q95.5
- místa nepohlavního chromozomu Q95.5
- nehtů L60.3
- vlasů L67.8
- X chromozomu Q99.2

Fraktura, zlomenina, (abdukční) (addukční) (avulzní) (tříštivá) (kompresivní) (dislokovaná) (šikmá) T14.2

- acetabula S32.4
- akromia (výběžku) S42.1
- alveolu S02.8
- Bartonova S52.5
- báze lebeční S02.1
- bazicervikální (bazální) (femorální) S72.0

Fraktura, zlomenina—pokračování

- Bennettova S62.2
- bérce S82.9
- – mnohočetná S82.7
- bimaleolární S82.8
- Collesova (obrácená) S52.5
- čelisti (kosti) (kondylu) (processus coronoides) (ramena) (symfýzy) (dolní) S02.6
- – horní S02.4
- čelní (kosti) (lebky) S02.0
- – dutiny S02.1
- čěšky S82.0
- článku prstu
- – nohy (kromě palce) (viz též Fraktura, prstu nohy (kromě palce)) S92.5
- člunkovité kosti (os scaphoides) (nohy) S92.2
- – ruky S62.0
- Dupuytrenova S82.6
- epistrofeu S12.1
- etmoidální kosti (sinu) S02.1
- femuru, femorální S72.9
- – bazicervikální (bazální) S72.0
- – diafýzy (dolní třetina) (střední třetina) (horní třetina) S72.3
- – distálního konce S72.4
- – dolní (části nebo konce) S72.4
- – epifýzy
- – – dolní S72.4
- – – hlavice S72.0
- – – horní S72.0
- – hlavice S72.0
- – intertrochanterická S72.1
- – intratrochanterická S72.1
- – jako poranění za porodu P13.2
- – kondylů, epikondylů S72.4
- – krčku S72.0
- – mnohočetná S72.7
- – petrochanterická S72.1
- – subtrochanterické (části) (sekce) S72.2
- – transcervikální S72.0
- – transtrochanterická S72.1
- – určená NJ S72.8
- fibuly (samostatná) (processus styloides) S82.4
- – s tibí – viz Fraktura, tibie
- – včetně kotníku (maleolu) S82.6
- fossa (anterior) (media) (posterior) S02.1
- glenoidální (kavity) (lopatky) S42.1
- hrudníku (kostěného) S22.9
- – určená NJ S22.8
- humeru S42.3
- – a klavikuly, lopatky (mnohočetná) S42.7
- – anatomického krčku S42.2
- – diafýzy S42.3
- – distální části S42.4
- – dolní části (kloubního výběžku) S42.4
- – epifýzy
- – – dolní S42.4

Fraktura, zlomenina—pokračování

- humeru—*pokračování*
- epifyzy—*pokračování*
- horní S42.2
- horního konce S42.2
- chirurgického krčku S42.2
- interkondylická S42.4
- kloubního výběžku S42.4
- malé tuberosity (tuberositas minor) S42.2
- proximálního konce S42.2
- suprakondylická S42.4
- tuberozity S42.2
- velké tuberozity (tuberositas major) S42.2
- vnitřního epikondyly S42.4
- zevního kondyly S42.4
- chrupavky štítné S12.8
- impaktní – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
- jako porodní poranění – viz Porodní, poranění, zlomenina
- jařma S02.4
- jazyky S12.8
- kalkaneu S92.0
- karpální kůstky (kústek) NJ S62.1
- klavikuly, klíční kosti (akromiální části) (interligamentózní) (dlouhé části) S42.0
- jako poranění za porodu P13.4
- s jinou kostí(-mi) ramene nebo horní části paže S42.7
- klenby lebeční S02.0
- klíční kosti (viz též Fraktura, klavikuly) S42.0
- končetiny, končetin
- dolní T12
- mnohočetná (stejně končetiny) NJ T02.3
- obou T02.5
- horní T10
- mnohočetná (stejně končetiny) NJ T02.2
- obou T02.4
- kořene, zubu S02.5
- kosti T14.2
- kosti (os)
- ilické, kyčelní S32.3
- jako poranění za porodu P13.9
- magnum S62.1
- následující po připevnění ortopedického implantátu, kloubní protézy nebo kostní destičky M96.6
- patní S92.0
- patologická (neznámé příčiny) (viz též Fraktura, patologická) M84.4
- při nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.0+, M90.7*
- stydké S32.5
- kostochondrální, kostosternálního spojení S22.3
- mnohočetná S22.4
- s vlajícím hrudníkem S22.5
- kostrče S32.2

Fraktura, zlomenina—pokračování

- kotníku S82.8
- kotníku (bimaleolární) (trimaleolární) S82.8
- vnitřního S82.5
- zevního S82.6
- krania – viz Fraktura, lebky
- krční (viz též Fraktura, obratle, krčního) S12.9
- krikoidní chrupavky S12.8
- krku S12.9
- kyčle (viz též Fraktura, femuru, krčku) S72.0
- laryngu S12.8
- lebky S02.9
- čelní kosti S02.0
- klenby S02.0
- parietální kosti S02.0
- poranění za porodu P13.0
- s obličejovou(-ymi) kostí(-mi) (mnohočetná) S02.7
- spodiny S02.1
- lícní kosti S02.4
- lokte S52.0
- lopatky (akromiálního výběžku) (těla) (fossa glenoidalis) (krčku) S42.1
- s další(-mi) kostí(-mi) ramene a paže S42.7
- lumbální páteře S32.0
- s pánví (mnohočetná) S32.7
- lumbosakrální páteře S32.8
- Malgaigneova S32.7
- mandibuly (kondylická) (dolní čelisti) S02.6
- manubria (sterni) S22.2
- maxily, maxilární (kosti) (sinu) (horní čelisti) S02.4
- metakarpální S62.3
- mnohočetná S62.4
- prvního metakarpu S62.2
- určená NJ S62.3
- metakarpu palce S62.2
- metatarzální kosti S92.3
- mnohočetná T02.9
- části těla NJ T02.8
- femuru S72.7
- hlavy S02.7
- a dalších částí těla T02.8
- a krku T02.0
- hrudníku S22.8
- a dolní části zad a pánve T02.1
- a jiných částí těla NJ T02.8
- a končetin(-y) T02.7
- klíčku, lopatky a humeru S42.7
- končetiny
- dolní (jedné) T02.3
- s druhou dolní končetinou T02.5
- s horní(-mi) končetinou(-ami) T02.6
- s hrudníkem, dolní částí zad a pánví T02.7
- horní (jedné) T02.2
- s dolní(-mi) končetinou(-ami) T02.6
- s druhou horní končetinou T02.4

Fraktura, zlomenina—pokračování

- mnohočetná—pokračování
- končetiny—pokračování
- horní—pokračování
- s hrudníkem, dolní částí zad a pánví T02.7
- kostí trupu NJ T02.1
- krku S12.7
- a hlavy T02.0
- a jiných částí těla T02.8
- lebky S02.7
- a kostí obličejových S02.7
- metakarpálních kostí S62.4
- neurčených míst T02.9
- nohy S92.7
- bérce S82.7
- roz. dolní končetiny – viz Fraktura, mnohočetná, končetiny, dolní
- obličejové(-ých) kostí(-i) (s lebkou) S02.7
- obratlů T02.1
- bederních (a pánve) S32.7
- hrudních S22.1
- krčních S12.7
- pánve (a lumbální páteře) S32.7
- páteře (viz též Fraktura, mnohočetná, obratlů) T02.1
- paže
- horní části (nadloktí) S42.7
- roz. horní končetiny – viz Fraktura, mnohočetná, končetiny, horní
- prstů ruky S62.7
- předloktí NJ S52.7
- ruky (a zápěstí) NJ S62.8
- metakarpálních kostí S62.4
- samotných prstů S62.7
- trupu T02.1
- a jiných částí těla NJ T02.8
- a končetin(-y) T02.7
- určená NJ T02.8
- zápěstí (a ruky) NJ S62.8
- žeber S22.4
- s vlajícím hrudníkem S22.5
- Monteggia S52.0
- nádorová NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, M90.7*
- nespojená M84.1
- neurálního oblouku – viz Fraktura, obratle
- nohy S92.9
- mnohočetná S92.7
- nosních (kústek) S02.2
- nosu, nosní (kústky) (přepážky) S02.2
- obličejové kosti S02.9
- s kostí(-mi) lebky (mnohočetná) S02.7
- určená NJ S02.8
- obratle, obratlové(-ho) (těla) (páteře) (pedikulu) (neurálního oblouku) (processus spinosus) (processus transversalis) T08
- atlasu S12.0

Fraktura, zlomenina—pokračování

- obratle, obratlové(-ho)—pokračování
- epistrofeu S12.1
- hrudního S22.0
- mnohočetná S22.1
- jako poranění za porodu P11.5
- kostrče S32.2
- krčního (kapka slzy) S12.9
- druhého (epistrofeu) S12.1
- mnohočetná S12.7
- prvního (atlasu) S12.0
- určená NJ S12.2
- křížového S32.1
- lumbálního S32.0
- mnohočetná S32.7
- metastatická (M8000/6) C79.5+, M49.5*
- plodu nebo novorozence (poranění za porodu) P11.5
- zad, zádového S22.0
- mnohočetná S22.1
- očníce, orbitální (kosti) (krajiny) S02.8
- spodiny (prasknutím) S02.3
- stropu S02.1
- olekranu (výběžku) (ulny) S52.0
- opožděného spojení M84.2
- os
- cuboides (kotníku) S92.2
- cuneiforme
- nohy S92.2
- zápěstí S62.1
- innominatum S32.3
- ischium S32.8
- pisiforme S62.1
- pubis S32.5
- sacrum S32.1
- triquetrum (cuneiformis zápěstí) S62.1
- unciforme (hamatum) S62.1
- palce (jedné ruky) S62.5
- nohy S92.4
- pánve, pánevní (kosti) S32.8
- mnohočetná S32.7
- parietální kosti (lebky) S02.0
- páteře – viz Fraktura, obratle
- patní kosti S92.0
- patologická (neznámé příčiny) M84.4
- s osteoporózou M80.9
- idiopatickou M80.5
- medikamentózní M80.4
- pooperační malabsorpční M80.3
- postmenopauzální M80.0
- postvarektomickou M80.1
- určenou NJ M80.8
- z nečinnosti M80.2
- způsobená nádorovým onemocněním NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, M90.7*
- patra S02.8

Fraktura, zlomenina—pokračování

- paže
- horní části (nadloktí) S42.3
- určená NJ S42.8
- roz. horní končetina – viz Fraktura, končetiny, horní
- pedikulu (obratlového oblouku) – viz Fraktura, obratle
- podobou typu „ucha od kbelíku“ („bucket handle“) (semilunární chrupavky)
 - viz Trhlina, menisku
- pochodová M84.3
- pozdní účinek – viz Následky, zlomeniny
- processus
- spinosus – viz Fraktura, obratle
- transversus – viz Fraktura, obratle
- xiphoides sternu S22.2
- protetické pomůcky, vnitřní – viz Komplikace, protetické pomůcky, podle místa, mechanická
- prstu nohy (vyjma palce) S92.5
- palce S92.4
- prstu ruky (vyjma palce) S62.6
- mnohočetná (jedné ruky) S62.7
- předloktí S52.9
- mnohočetná S52.7
- určená NJ S52.8
- při metastáze nádoru (M8000/6) C79.5+, M90.7*
- obratle C79.5+, M49.5*
- radia S52.8
- a ulny S52.7
- diafýzy S52.4
- dolních nebo distálních konců S52.6
- diafýzy S52.3
- dolního nebo distálního konce S52.5
- hlavičky S52.1
- horního nebo proximálního konce S52.1
- krčku S52.1
- mnohočetná NJ S52.7
- radičné kosti nosu S02.2
- ramenní(-ho) (pletence) S42.9
- lopatky S42.1
- určená NJ S42.8
- ramus
- inferior nebo superior, ossis pubis S32.5
- mandibulae S02.6
- ruky NJ S62.8
- článku prstu S62.6
- metakarpu NJ S62.3
- mnohočetná S62.4
- prvního S62.2
- určená NJ S62.3
- skafoidní (navikulární) kosti (ruky) S62.0
- zápěstí (os capitatum) (os hamatum) (os lunatum) S62.1
- os naviculare (scafoides) S62.0
- určená NJ S62.1
- s následky – viz Následky, zlomeniny

Fraktura, zlomenina—pokračování

- semilunární kosti, zápěstí
- sezamské kůstky
- jiné – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
- nohy S92.4
- ruky S62.1
- sfenoidální kosti (dutiny) S02.1
- skafoidní kosti (ruky) S62.0
- nohy S92.2
- Smithova S52.5
- spánkové kosti (processus styloides) S02.1
- spontánní (neznámé příčiny) (viz též Fraktura, patologická) M84.4
- sternu S22.2
- s vlačícím hrudníkem S22.5
- suprakondylární, lokte S42.4
- symfýzy kosti stydké S32.5
- špatně spojená M84.0
- talu S92.1
- tarzu, tarzální(-ch) kostí(-í) S92.2
- temena hlavy S02.0
- tibie, tibiální (diafýzy) (s fibulou) S82.2
- distálního konce S82.3
- dolního konce (s fibulou) S82.3
- epifýzy
- dolní S82.3
- horní S82.1
- horní části S82.1
- horního konce S82.1
- interkondylické vyvýšeniny S82.1
- kondylů S82.1
- proximální plochy (plató) S82.1
- tuberozity S82.1
- včetně kotníku S82.5
- trachey (chrupavky) S12.8
- trapézových kůstek zápěstí (os trapezium nebo os trapezoideum) (os multangulum majus nebo minus) S62.1
- trimaleolární S82.8
- trochanteru (velkého) (malého) S72.1
- trupu (mnohočetná) T02.1
- s končetinou(-ami) (mnohočetná) T02.7
- tuberozity (zevní) – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
- ulny (diafýzy) S52.2
- a radia
- diafýzy S52.4
- dolních nebo distálních konců S52.6
- dolního(distálního) konce S52.8
- hlavičky S52.8
- horního nebo proximálního konce S52.0
- mnohočetná NJ S52.7
- processus coronoideus S52.0
- vrbového proutku – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
- výběžku epistrofeu S12.1
- z přetížení M84.3
- obratle M48.4

Fraktura, zlomenina—pokračování

- z únavy, únavová M84.3
- – obratle M48.4
- zad – viz Fraktura, obratle
- záhlaví S02.1
- zápěstí NJ S62.8
- zhojená nebo stará s komplikacemi
 - viz Povaha komplikace
- zubu(-ního) (kořene) S02.5
- žebra S22.3
- – mnohočetná S22.4
- – – s vlajícím hrudníkem S22.5
- – s vlajícím hrudníkem S22.5

Frambesioma A66.1

Frambezid

- gumatózní A66.4
- při čerstvé frambézii A66.2

Frambésie, frambéziová (tropická)

- (viz též „Yaws“) A66.9
- iniciální léze nebo vřed A66.0
- primární A66.0

Franceschetti-Kleinova(-Wildervanckova)

nemoc nebo syndrom Q75.4

Francisova nemoc (viz též Tularemie) A21.9

Franklinova nemoc C88.2

Frankova esenciální trombocytopenie D69.3

Fraserův syndrom Q87.0

Fredericksonova hyperlipoproteinemie, typu

- I a V E78.3
- IIA E78.0
- IIB a III E78.2
- IV E78.1

Freemanův-Sheldonův syndrom Q87.0

Freibergova nemoc (čistá zlomenina hlavičky metatarzu nebo osteochondróza) M92.7

Freiova choroba A55

Freyův syndrom G50.8

Friderichsenův-Waterhouseův syndrom nebo nemoc A39.1+, E35.1*

Friedländerův bacillus NJ (viz též stav) A49.8

Friedreichova

- ataxie G11.1
- faciální hemihypertrofie Q67.4
- kombinovaná systémová nemoc G11.1
- skleróza (mozečková) (míšni) G11.1

Frigidita F52.0

Fröhlichův syndrom E23.6

Frontální (viz též stav)

- lalokový syndrom F07.0

Frotérství F65.8

Fruktozemie (benigni) (esenciální) E74.1

Fruktozurie (esenciální) E74.1

Ftíriáza, phthiriasis (pubis), zavšivení B85.3

- očního víčka B85.3+, H03.0*
- s kterýmkoli napadením zařazeným pod B85.0–B85.2 B85.4

Ftiza (viz též Tuberkulóza) A16.9

- očního bulbu (infekční) H44.5

Fuchsova

- dystrofie (rohovkového endotelu) H18.5
- heterochromní cyklotida H20.8

Fukosidóza E77.1

Fulminantní – viz stav

Fundus – viz stav

Fungemie NJ B49

Funikulitida (akutní) (chronická) (endemická) N49.1

- gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N51.8*
- tuberkulózní A18.1+, N51.8*

Funkční (viz též stav)

- krvácení (děložní) N93.8

FUO (horečka z neznámých příčin) (fever of unknown origin) R50.9

Furfur, lupy (seбореja) L21.0

Furunkl (viz též Absces, podle lokalizace) L02.9

- boltce (ucha) H60.0
- nosu J34.0
- očnice, orbitální H05.0
- očního víčka H00.0
- slzný(-ých)(-ého)
- – cest (kanálku) (váčku) H04.3
- – žlázy H04.0
- stydkého pysku (velkého) (malého) N76.4
- ucha, zevního H60.0
- vulvy N76.4
- zevního zvukovodu H60.0

Furunkulóza (viz též Absces, kožní) L02.9

Fusospirolosis, fuzospirolosis A69.1

Fykomykóza – viz Zygomykóza

Fytobezoár T18.9

- střeva T18.3
- žaludku T18.2

Fyzikální terapie NJ Z50.1



Gaisböckova nemoc D75.1
Galaktoforitida N61
 – těhotenská, puerperální, poporodní O91.2
Galaktokéla (prsu) N64.8
 – v šestinedělí, poporodní O92.7
Galaktorea O92.6
 – nesouvisející s porodem N64.3
Galaktosemie E74.2
Galaktosurie E74.2
Galakturie R82.0
 – při schistozomóze (bilharzióze) B65.0
Galénova žíla – viz stav
Galopový rytmus srdce R00.8
Gamapatie
 – monoklonální (nejistého významu) D47.2
 – – bez určitého označení D89.2
 – polyklonální D89.0
 – spojená s lymfoplazmatickou dyskrazií D47.2
Gamnova nemoc D73.1
Gandy-Nantova nemoc D73.1
Gangliocytom (M9490/0) D36.1
Gangliogliom (M9505/1) – viz Novotvar, nejistého chování
Ganglion (smíšený) (difuzní) (kloubu) (šlachové pochvy) (šlachy) M67.4
 – při frambézii (časné) (pozdní) A66.6
 – tuberkulózní A18.0+, M68.0*
Ganglioneuroblastom (M9490/3)
 – viz Novotvar, nervu, maligní
Ganglioneurom (M9490/0) D36.1
 – maligní (M9490/3) – viz Novotvar, nervu, maligní
Ganglioneuromatóza (M9491/0) D36.1
Ganglionitida, ganglionitis
 – ganglion geniculii G51.1
 – – novorozence (poranění za porodu) P11.3
 – – postherpetická B02.2+, G53.0*
 – Gasserova ganglia (postherpetická) (postzosterová) B02.3+, H58.8*
 – herpes zoster B02.2+, G53.0*
 – páteřního nervu (viz též Neuralgie, trigeminu) G50.0
 – postherpetica ganglion geniculii B02.2+, G53.0*
Gangliosidóza E75.1
 – GM1 E75.1
 – GM2 (dospělých) (dětská) (juvenilní) E75.0
 – GM3 E75.1
Gangóza A66.5+, J99.8*
Gangréna, gangrenózní (suchá) (vlhká) (kožní) (s vředem) (viz též Nekróza) R02
 – alveolární K10.3

Gangréna, gangrenózní—pokračování
 – appendixu K35.8
 – – s
 – – – peritoneálním abscesem K35.3
 – – – peritonitidou, NJ K35.3
 – – – – generalizovaná (s perforací nebo rupturou) K35.2
 – – – – lokalizovaná (s perforací nebo rupturou) K35.3
 – arteriosklerotická (celková) (senilní) I70.2
 – Bacillus welchii A48.0
 – boltce R02
 – břišní (stěny) R02
 – Clostridium perfringens nebo welchii A48.0
 – dekubitální – viz Vřed, dekubitální
 – dělohy (viz též Endometritida) N71.9
 – diabetická (kteréhokoli místa) – kódujte E10–E14 s .5 na čtvrtém místě
 – epidemická T62.2
 – epididymis (infekční) (viz též Epididymitida) N45.9
 – Fournierova N49.8
 – – ženská N76.8
 – fusospirochetová A69.0
 – hernie (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrenou) K46.1
 – hltanu (viz též Faryngitida) J02.9
 – – Vincentova A69.1
 – houbových těles N48.2
 – – neinfekční N48.8
 – hrdla (viz též Faryngitida) J02.9
 – – Vincentova A69.1
 – chámovodu N49.1
 – – neinfekční N50.8
 – končetiny (dolní) (horní) R02
 – kožní, šířící se R02
 – Meleneyova (synergická) L98.4
 – mezenterální K55.0
 – – se střevní obstrukcí (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
 – močového měchýře (infekční) N30.8
 – ovaria (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
 – pankreatu K85.–
 – páteře R02
 – penisu, pyje N48.2
 – – neinfekční N48.8
 – perinea R02
 – plic J85.0
 – plynatá (bacilární) A48.0
 – pojivové tkáně R02
 – presenilní I73.1
 – pulmonální J85.0

Gangréna, gangrenózní—*pokračování*

- pulpy (dentální) K04.1
- pupku R02
- Raynaudova I73.0
- retrofaryngeální J39.2
- rohovky H18.8
- senilní (aterosklerotická) I70.2
- skrota N49.2
- – neinfekční N50.8
- stomatitida A69.0
- střeva, céka, nebo kolon – viz Gangréna, střeva
- střeva, střevní (hemoragická) (masivní) K55.0
- – s mezenterickou embolií K55.0
- – s obstrukcí (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- symetrická I73.0
- šířící se kožní R02
- štítné žlázy E07.8
- tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza) A16.9
- tunica vaginalis N49.1
- – neinfekční N50.8
- u diabetu (mellitu) – kódujte E10–14 s.5 na čtvrtém místě
- úst A69.0
- varlete (infekční) (viz též Orchitida) N45.9
- – neinfekční N50.8
- vas deferens N49.1
- – neinfekční N50.8
- vlhká R02
- vulvy N76.8
- žlučníku (viz též Cholecystitida, akutní) K81.0

Gangrenózní (mnohočetný) (kůže)

(**rozežírající vřed**) (viz též Gangréna) R02

- absces (viz též Absces) L02.9
- apendix K38.8
- fascie M79.8
- skrotum N50.8
- vřed (viz též Vřed, kůže) L98.4

Ganserův syndrom (hysterický) F44.8

Gardner-Diamondův syndrom D69.2

Gargoylizmus E76.0

Garrého nemoc, osteitida (sklerotizující), osteomyelitida M86.8

Garrodovy kloubní polštářky M72.1

Gärtnerův vývod

- cysta Q50.5
- perzistující Q50.6

Gastralgie R10.1

- psychogenní F45.4

Gastrektázie K31.8

- psychogenní F45.3

Gastrinom (M8153/1)

- maligní (M8153/3)
- – neurčené lokalizace C25.4
- – pankreatu C25.4
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace D37.7

Gastrinom—*pokračování*

- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

Gastritida (prostá) K29.7

- akutní (erozivní) K29.1
- – hemoragická K29.0
- alergická K29.6
- alkoholová K29.2
- atrofická (chronická) K29.4
- dietní rada a dohled Z71.3
- granulomatózní K29.6
- hypertrofická (sliznice) K29.6
- chronická (antra) (fundu) K29.5
- – atrofická K29.4
- – povrchová K29.3
- nervová F54
- povrchová chronická K29.3
- při dietní (potravinovém) nedostatku E63.9+, K93.8*
- s eozinofilii K52.8
- s obrovskou hypertrofií K29.6
- tuberkulózní A18.8+, K93.8*
- určená NJ K29.6
- způsobená refluxem žluči K29.6

Gastrodisciáza, gastrodiskoidiáza B66.8

Gastroduodenitida K29.9

- virová A08.4
- – určeného typu NJ A08.3

Gastrodynie R10.1

Gastroenteritida (akutní) (viz též Enteritida) A09.9

- alergická K52.2
- dietetická K52.2
- epidemická A09.0
- chronická (neinfekční) K52.9
- infekční (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- léky vyvolaná K52.1
- neinfekční K52.9
- – určená NJ K52.8
- norovirová A08.1
- rotavirová A08.0
- s eozinofilii K52.8
- salmonelová A02.0
- septická A09.0
- toxická K52.1
- u dětí nebakteriální A08.5
- virová A08.4
- – agens Norwalk A08.1
- – akutní infekční A08.3
- – epidemická A08.1
- – – typu Norwalk A08.1
- – norovirová A08.1
- – rotavirová A08.0
- – těžká, závažná u dětí A08.3
- – u dětí (akutní) A08.3
- – určeného typu NJ A08.3
- vyvolaná
- – Kryptosporidiem A07.2

Gastroenteritida—pokračování
 – vyvolaná—pokračování
 – – léky K52.1
 – – otravou z potravy (viz též Intoxikace, alimentární) A05.9
 – – přecitlivělostí na potraviny K52.2
 – – radiací K52.0
Gastroenteropatie (viz též Gastroenteritida) A09.9
 – akutní, původce agens Norwalk A08.1
 – infekční A09.0
 – neinfekční K52.9
Gastroenteroptóza K63.4
Gastrointestinální – viz stav
Gastrojejunální – viz stav
Gastrojejunitida, neinfekční (viz též Enteritida) K52.9
Gastrojejunokolický – viz stav
Gastrokarcinom (M8010/3) – viz Novotvar, maligní, žaludku
Gastrokolický – viz stav
Gastrolit K31.8
Gastromalacie K31.8
Gastroptóza K31.8
Gastroragie K92.2
 – psychogenní F45.3
Gastroschisis (vrozená) Q79.3
Gastrospasmus (neurogenní) (reflexní) K31.8
 – neurotický F45.3
 – psychogenní F45.3
Gastrostaxis K92.2
Gastrostenosis K31.8
Gastrostomie
 – ošetření Z43.1
 – stav Z93.1
Gastrosuccorhea (trvalá) (intermitentní) K31.8
 – neurotická F45.3
 – psychogenní F45.3
Gaucherova nemoc nebo splenomegalie (u dospělého) (u dítěte) E75.2
Gee(-Herterova)(-Thaysenova) nemoc K90.0
Gefyrofobie F40.2
Gélineaův syndrom G47.4
Geminace (zdvojení) zubů K00.2
Gemistocytom (M9411/3)
 – neurčené lokalizace C71.9
 – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
Generalizovaný – viz stav
Genito-anorektální syndrom A55
Genitourinární systém – viz stav
Geotrichóza B48.3
Gerhardtův syndrom J38.0
German measles (viz též Rubeola) B06.9
Germinoblastom (difuzní) C85.9
 – folikulární C82.9
Germinom (M9064/3) – viz Novotvar, maligní
Gerontoxon H18.4

Gerstmannův syndrom (vývojový) F81.2
Gestace, gestační (perioda) (viz též Těhotenství)
 – mimoděložní – viz Těhotenství, podle lokalizace
 – mnohočetná O30.9
 – – určená NJ O30.8
Ghonův tuberkl, primární infekt A16.7
 – bakteriologicky a histologicky ověřený A15.7
Giannotti-Crostiho nemoc L44.4
Giardióza A07.1
Gibertova nemoc nebo pityriáza L42
Gierkeho nemoc E74.0
Gigantismus (pituitární) E22.0
 – konstituční E34.4
Gilbertova nemoc nebo syndrom E80.4
Gilford-Hutchinsonova nemoc E34.8
Gilchristova nemoc B40.9
Gilles de la Touretteova nemoc nebo syndrom F95.2
Gingivitida K05.1
 – akutní K05.0
 – – nekrotizující A69.1
 – chronická (deskvamativní) (hyperplastická) (prostá marginální) (ulcerující) K05.1
 – nekroticko-ulcerózní (akutní) A69.1
 – pellagrová E52+, K93.8*
 – – akutní nekrotizující A69.1
 – Vincentova A69.1
Gingivoglositida K14.0
Gingivosis K05.1
Gingivostomatitida K05.1
 – herpesvirová B00.2
 – nekroticko-ulcerózní (akutní) A69.1
Glanzmannova nemoc nebo trombastenien D69.1
Glaukom H40.9
 – absolutní H44.5
 – akutní H40.2
 – – při zúženém úhlu H40.2
 – – sekundární NJ H40.5
 – bez obstrukce H40.1
 – bez překrvení (chronický) H40.1
 – dětského věku Q15.0
 – fakolytický H40.5
 – hraniční H40.0
 – hypersekreční H40.8
 – chronický H40.1
 – – bez překrvení H40.1
 – – prostý H40.1
 – – s otevřeným úhlem H40.1
 – – s uzavřeným úhlem H40.2
 – kongenitální Q15.0
 – maligní H40.2
 – normotenzní H40.1
 – novorozence Q15.0
 – obstruktivní H40.2
 – – způsobený změnami čočky H40.5

Glaukom—*pokračování*

- pigmentový H40.1
- poinfekční H40.4
- prostý (chronický) H40.1
- při
 - amyloidóze E85.–+, H42.0*
 - aniridii Q13.1+, H42.8*
 - dislokaci čočky H40.5
 - endokrinní chorobě NJ E34.9+, H42.0*
 - iridocyklitidě H40.4
 - Loweho syndromu E72.0+, H42.0*
 - metabolické chorobě NJ E88.9+, H42.0*
 - nádoru bulbu H40.5
 - očních poruchách NJ H40.5
 - očním traumatu H40.3
 - očním zánětu H40.4
 - onchocerkóze B73+, H42.8*
 - poruše čočky NJ H40.5
 - přežralé kataraktě H40.5
 - působení drog H40.6
 - Riegerově anomálii Q13.8+, H42.8*
 - rubeóze duhovky H40.5
 - úrazu bulbu H40.3
 - uzávěru retinální cévy H40.5
- při zúženém úhlu H40.2
- pseudoexfoliační (PEX) H40.1
- s otevřeným úhlem (primární) (reziduální stav) H40.1
- s pseudoexfoliací čočky H40.1
- s uzavřeným úhlem H40.2
- s uzavřeným úhlem (akutní) (chronický) (intermitentní) (primární) (reziduální stav) H40.2
- sekundární NJ (viz též Glaukom, při) H40.5
- simplex H40.1
- suspektní H40.0
- syfilitický A52.7+, H42.8*
- traumatický H40.3
- novorozence (poranění za porodu) P15.3
- tuberkulózní A18.5+, H42.8*
- určený NJ H40.8
- vyvolaný kortikosteroidy H40.6
- Glaukomatózní skvrny (subkapsulární) H26.2**
- Glénardova nemoc K63.4**
- Glioblastom (multiformní) (M9440/3)**
- gigantocelulární, obrovskobuněčný (M9441/3)
- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C71.9
- se sarkomatózní komponentou (M9442/3)
- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Gliom (maligní) (M9380/3)**
- astrocytický (M9400/3)
- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C71.9

Gliom—*pokračování*

- nosu Q30.8
- smíšený (M9382/3)
- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- subependymální (M9383/1) D43.2
- neurčené lokalizace D43.2
- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- Gliomatóza mozku (M9381/3) C71.0**
- Glioneurom (M9505/1) – viz Novotvar, nejistého chování**
- Gliosarkom (M9442/3)**
- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Glíóza (cerebrální) G93.8**
- spinální G95.8
- Globinurie R82.3**
- Globus (hystericus) F45.8**
- Glomangiom (M8712/0) D18.0**
- Glomangiomyom (M8713/0) D18.0**
- Glomangiosarkom (M8710/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní**
- Glomerulární**
- nefritida (viz též Glomerulonefritida) N05.–
- nemoc při syfilisu A52.7+, N08.0*
- Glomerulitida (viz též Glomerulonefritida) N05.–**
- Glomerulonefritida (viz též Nefritida) N05.–**
- Pozn.: Tam, kde je termín označen pouze třímístným kódem, např.: N01.–, má být provedeno doplnění podle čtyřmístných podpoložek z Tabulární části MKN-10.*
- akutní N00.–
- difuzní
- endokapilární proliferující – kódujte N00–N07 s .4 na čtvrtém místě
- membranózní – kódujte N00–N07 s .2 na čtvrtém místě
- mezangiální proliferativní – kódujte N00–N07 s .3 na čtvrtém místě
- mezangiokapilární – kódujte N00–N07 s .5 na čtvrtém místě
- sklerotizující (viz též Selhání, ledvin, chronické) N18.9
- srpkovitá – kódujte N00–N07 s .7 na čtvrtém místě
- endokapilární proliferativní (difuzní) NJ – kódujte N00–N07 s .4 na čtvrtém místě
- extrakapilární NJ – kódujte N00–N07 s .7 na čtvrtém místě
- fokální (a segmentální) – kódujte N00–N07 s .1 na čtvrtém místě
- hypokomplementemická – viz Glomerulonefritida, membranoproliferativní

Glomerulonefritida—pokračování

- chronická N03.–
- IgA – viz Nefropatie, IgA
- imunokomplexová (cirkulující imunokomplexy) NJ N05.8
- lobulární, lobulonodulární
 - viz Glomerulonefritida, membranoproliferativní
- membranoproliferativní (difuzní) (typu 1) (typu 3) – kódujte N00–N07 s .5 na čtvrtém místě
- s (elektron)denzními depozity (typu 2) NJ – kódujte N00–N07 s .6 na čtvrtém místě
- membranózní (difuzní) NJ – kódujte N00–N07s .2 na čtvrtém místě
- mezangiální
 - IgA/IgG – viz Nefropatie, IgA
 - proliferativní (difuzní) NJ – kódujte N00–N07 s .3 na čtvrtém místě
 - mezangiokapilární (difuzní) NJ – kódujte N00–N07 s .5 na čtvrtém místě
 - nekrotická, nekrotizující NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
- nodulární – viz Glomerulonefritida, membranoproliferativní
- poststreptokoková NJ N05.9
- akutní N00.–
- chronická N03.–
- rychle progredující N01.–
- proliferativní NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
- difuzní (lupus) M32.1+, N08.5*
- při
 - amyloidóze E85.–+, N08.4*
 - bilharzióze B65.–+, N08.0*
 - defibrinačním syndromu D65+, N08.2*
 - diabetes mellitus (viz též E10–E14 s charakteristikou .2 na čtvrtém místě) E14.2+, N08.3*
 - diseminované intravaskulární koagulaci D65+, N08.2*
 - Fabry(-Andersonově) nemoci E75.2+, N08.4*
 - Goodpasteurových syndromu M31.0+, N08.5*
 - granulomatóze s polyangiitidou M31.3+, N08.5*
 - hemolyticko-uremickém syndromu D59.3+, N08.2*
 - Henochově-Schönleinově purpuře D69.0+, N08.2*
 - kryoglobulinemii D89.1+, N08.2*
 - mikroskopické polyangiitidě M31.7+, N08.5*
 - mnohočetném myelomu C90.0+, N08.1*
 - nedostatku lecitin cholesterol acyltransferázy E78.6+, N08.4*
 - Plasmodium malariae B52.0+, N08.0*

Glomerulonefritida—pokračování

- při—pokračování
 - sepsi A41.–+, N08.0*
 - streptokokové A40.–+, N08.0*
 - schistozomóze B65.–+, N08.0*
 - srpkovitosti (erytrocytů) D57.–+, N08.2*
 - strongyloidóze B78.9+, N08.0*
 - subakutní bakteriální endokarditidě I33.0+, N08.8*
 - systémovém lupus erythematoses M32.1+, N08.5*
 - trombotické trombocytopenické purpuře M31.1+, N08.5*
 - Waldenströmově makroglobulinemii C88.0+, N08.1*
 - Wegenerově granulomatóze M31.3+, N08.5*
- rychle progredující N01.–
- s denzními depozity – kódujte N00–N07 s .6 na čtvrtém místě
- s edémy (viz též Nefróza) N04.–
- sklerotizující, difuzní (viz též Selhání, ledvin, chronické) N18.9
- srpkovitá (difuzní) NJ – kódujte N00–N07 s .7 na čtvrtém místě
- subakutní – viz Nefritida, rychle progredující
- určené patologie NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
- Glomerulopatie** (viz též Glomerulonefritida) N05.–
- Glomeruloskleróza** (viz též Skleróza, renální) N26
 - interkapilární E14.2+, N08.3*
- Glossalgie** K14.6
- Glossitis, glositida** K14.0
 - areata exfoliativa K14.1
 - atrophicans K14.4
 - benigní stěhovavá K14.1
 - Hunterova D51.0
 - chronická superficiální K14.0
 - intersticiální, sklerotizující K14.0
 - kortikální superficiální, sklerotická K14.0
 - Moellerova K14.0
 - pellagrová E52+, K93.8*
 - rhombica mediana K14.2
 - superficiální chronická K14.0
- Glossodynie** K14.6
 - exfoliativa K14.1
- Glossofytie** K14.3
- Glossopatie** K14.9
- Glossoplegie** K14.8
- Glossopyróza** K14.6
- Glottis** – viz stav
- Glottitis** (viz též Laryngitida) J04.0
- Glukagonom**
 - neurčené lokalizace
 - benigní (M8152/0) D13.7
 - maligní (M8152/3) C25.4

Glukagonom—pokračování

- neurčené lokalizace—*pokračování*
- nejistého nebo neznámého chování (M8152/1) D37.7
- pankreatu
- benigní (M8152/0) D13.7
- maligní (M8152/3) C25.4
- nejistého nebo neznámého chování (M8152/1) D37.7
- určené lokalizace NJ
- benigní (M8152/0) – viz Novotvar, benigní
- maligní (M8152/3) – Novotvar, maligní
- nejistého nebo neznámého chování (M8152/1) – viz Novotvar, nejistého nebo neznámého chování

Glukoglycinurie E72.5

Glukózo-galaktózová malabsorpce E74.3

Glycinemie E72.5

Glycinurie (renální) E72.0

Glykogen, glykogenová

- infiltrace (viz též Nemoc, ze střádání glykogenu) E74.0
- nemoc ze střádání (viz též Nemoc, ze střádání glykogenu) E74.0

Glykogenóza (difuzní) (generalizovaná)

(s cirhózou jater) (viz též Nemoc, ze střádání glykogenu) E74.0

– kardiální E74.0+, I43.1*

Glykopenie E16.2

Glykosurie R81

– renální E74.8

Gnathostoma spinigerum (infekce)

(napadení), gnathostomiasis (cestující otoky) B83.1

Goldbergův-Maxwellův syndrom E34.5

Goldblattova hypertenze nebo ledvina I70.1

Goldenhar(-Gorlinův) syndrom Q87.0

Goldflam-Erbova nemoc nebo syndrom G70.0

Goldscheiderova nemoc Q81.8

Goldsteinova nemoc I78.0

Golfový loket M77.0

Gonadoblastom (M9073/1)

- neurčené lokalizace
- muže D40.1
- ženy D39.1
- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

Gonartróza M17.9

- poúrazová (jednostranná) M17.3
- oboustranná M17.2
- primární (jednostranná) M17.1
- oboustranná M17.0
- sekundární NJ (jednostranná) M17.5
- oboustranná M17.4

Gonecystitida (viz též Vezikulitida) N49.0

Gongylnemiáza B83.8

Goniosynechie H21.5

Gonocytom (M9073/1)

- neurčené lokalizace
- u muže D40.1
- u ženy D39.1
- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

Gonokokcemie A54.8

Gonokokový(-á)(-é) (nemoc) (infekce)

- (viz též stav) A54.9
- burzy, burzitida A54.4+, M73.0*
- endokardu A54.8+, I39.8*
- faryngu A54.5
- genitourinárního (orgánu) (systému) (traktu) (akutní)
- dolního A54.0
- s abscesem (přídavné žlázy) (periuretrálním) A54.1
- horního (viz též stav) A54.2
- iridocyklitida A54.3+, H22.0*
- kloubu A54.4+, M01.3*
- komplikace těhotenství, porodu nebo šestinedělí O98.2
- s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- konjunktivy, konjunktivitida (novorozenců) A54.3+, H13.1*
- kůže A54.8+, L99.8*
- lymfatické (žlázy) (uzliny) A54.8
- meningů, meningitida A54.8+, G01*
- oka, novorozence A54.3+, H13.1*
- pánve (akutní) (chronická) A54.2
- pelviperitonitida A54.2+, N74.3*
- pyosalpinx (akutní) (chronický) A54.2+, N74.3*
- rekta A54.6
- řiti, anu A54.6
- srdce A54.8+, I52.0*
- šlachové pochvy A54.4+, M68.0*
- určeného místa NJ A54.8
- uretry (akutní) (chronická) A54.0
- s abscesem (přídavné žlázy) (periuretrálním) A54.1
- urogenitálního (orgánu) (systému) (traktu) (akutní)
- vejcovodů (akutní) (chronická) A54.2+, N74.3*
- vulvy (akutní) (chronická) A54.0
- Gonorea, kapavka (akutní) (chronická) A54.9**
- Bartholinovy žlázy (akutní) (chronická) (purulentní) A54.0
- s abscesem (přídavné žlázy) (periuretrálním) A54.1
- Cowperovy žlázy (s abscesem) A54.1
- dolního urogenitálního traktu A54.0
- s abscesem (přídavné žlázy) (periuretrálním) A54.1
- hrdla děložního A54.0
- chámovodu (akutní) (chronická) A54.2+, N51.8*

Gonorea, kapavka—pokračování

- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.2
- s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- konjunktivy, konjunctivitis (novorozenců) A54.3+, H13.1*
- ledviny (akutní) (chronická) A54.2+, N29.1*
- lokalizace určené, neuvedené (viz též Gonokokový) A54.8
- močového měchýře A54.0
- ovaria (akutní) (chronická) A54.2+, N74.3*
- pánve (akutní) (chronická) A54.2
- zánětlivé onemocnění ženské pánve A54.2+, N74.3*
- penisu, pyje A54.0
- prostaty (akutní) (chronická) A54.2+, N51.0*
- semenných váčků (akutní) (chronická) A54.2+, N51.8*
- uretry A54.0
- s abscesem (přidatné žlázy) (periuretrálním) A54.1
- vaginy A54.0
- vas deferens (akutní) (chronická) A54.2+, N51.8*
- vejcovodu (akutní) (chronická) A54.2+, N74.3*
- vulvy A54.0

Goodalova nemoc A08.11

Goodpastureův syndrom M31.0

Gopalanův syndrom E53.9

Gorlinův-Chaudryho-Mossův syndrom Q87.0

Gottronovy papuly L94.4

Gougerotova-Carteaudova nemoc nebo syndrom L83

Goudou A66.6

Gowerova muskulární dystrofie G71.0

Gradenigoův syndrom H66.0

Graefeova nemoc H49.4

Grafitová fibróza (plic) J63.3

Grafospasmus F48.8

- organický G25.8

Grand mal

- epileptický (idiopatický) G40.6
- při probuzení G40.3
- status (epilepticus) G41.0
- záchvat (s nebo bez petit mal) G40.6
- při probuzení G40.3

Granulační tkáň (abnormální) (excesivní) L92.9

- postmastoidektomické dutiny H95.1

Granulocytopenie (primární) (maligní) D70

Granulom(-a) L92.9

- anulární (perforující) L92.0
- apikální K04.5
- berylliový (kůže) L92.3
- břišní K66.8
- cerebrální (kterékoli lokalizace) G06.0
- čelisti (kosti) (centrální) K10.1
- reparační z obrovských buněk K10.1

Granulom(-a)—pokračování

- dentální K04.5
- dutiny (vedlejší) (nosní) (infekční) (viz též Sinusitida) J32.9
- eozinofilní C96.6
- kosti C96.6
- kůže L92.2
- plic C96.6
- ústní sliznice K13.4
- gangrenescens M31.2
- genitoinguinální A58
- hepatální NJ K75.3
- při berylióze J63.2+, K77.8*
- při sarkoidóze D86.8+, K77.8*
- hlasivky J38.3
- hnisavý (kůže) L98.0
- Hodgkinův C81.9
- hrtanu J38.7
- ilea K63.8
- infekční NJ B99
- inguinální (Donovanův) (venerický) A58
- intrakraniální (kterékoli lokalizace) G06.0
- intraspinalní (kterékoli části) G06.1
- jater NJ (viz též Granulom, hepatální) K75.3
- kandidový (kožní) B37.2
- kokcidioidální (primární) (progresivní) B38.7
- mozkových blan B38.4+, G02.1*
- plic B38.1+, J99.8*
- kosti M86.8
- eozinofilní C96.6
- plic C96.6
- z reziduálního cizího tělesa M86.8
- ledviny (viz též Infekce, ledviny) N15.8
- letální střední čáry (obličejový) M31.2
- Majocchiho B35.8
- maligní (obličejový) M31.2
- mandibuly (centrální) K10.1
- mastkový M60.2
- v operační ráně T81.6
- moniliový (kožní) B37.2
- mozku (kterékoli lokalizace) G06.0
- schistozomiální B65.–+, G07*
- obličej (obličejový) L92.2
- obrovskobuněčný (centrální) (reparativní) (čelisti) K10.1
- dásně (periferní) K06.8
- očního víčka H01.8
- operační rány T81.8
- stehový T81.8
- talkový T81.6
- z cizího tělesa T81.5
- orbity, orbitální H05.1
- parakokcidioidální B41.8
- páteře
- syfilitický (epidurální) A52.1+, G07*
- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- periapikální K04.5

Granulom(-a)—pokračování

- peritoneální K66.8
- vyvolaný vajíčkem parazita
 - NJ (viz též Helmintóza) B83.9+, K67.8*
- plic (infekční) (viz též Fibróza, plic) J84.1
- eozinofilní C96.6
- kokcioidální B38.1+, J99.8*
- po ozáření L57.5
- postmastoidektomické dutiny H95.0
- prostaty N42.8
- pudendi (ulcerující) A58
- pulpy (zubu) K03.3
- pupku L92.8
- novorozence P38
- pyogenní (kůže) L98.0
- gingivy K06.8
- maxilárního alveolárního hřebene K04.5
- ústní sliznice K13.4
- rekta K62.8
- retikulohistiocytární D76.3
- rubrum nasi L74.8
- septický (kůže) L98.0
- sílica, kysličník křemičitý (kůže) L92.3
- slzného kanálku H04.6
- slzného váčku (nespecifický) H04.6
- spojivky H10.4
- stehový (pooperační) T81.8
- střední čáry (letální) M31.2
- střeva NJ K63.8
- teleangiektatický (kůže) L98.0
- tlustého střeva K63.8
- trichofytický B35.8
- u iridocyklitidy H20.1
- ucha, středního H71
- uretry N36.8
- ústní sliznice K13.4
- uzliny (lymfatické) I88.8
- venereum A58
- z cizího tělesa (v měkké tkáni) NJ M60.2
- kůže L92.3
- v operační ráně T81.5
- z plaveckého bazénu A31.1
- zevního ucha H60.4
- Granulomatóza L92.9**
- lymfoidní C83.8
- lymfomatoidní C83.8
- miliární (listeriová) A32.8
- nekrotizující, respirační M31.3
- progresivní septická D71
- s polyangiitidou M31.3
- eozinofilní M30.1
- s postižením ledvin M31.3+, N08.5*
- s postižením plic M31.3+, J99.1*
- určená NJ L92.8
- Wegenerova – viz Granulomatóza, s polyangiitidou
- Granulomatózní tkáň (abnormální) (excesivní) L92.9**

- Granulosis rubra nasi L74.8**
- Granulovaná, zrnitá (viz též stav)**
- Gravesova nemoc E05.0**
- Gravis – viz stav**
- Grawitzův nádor (M8312/3) C64**
- Greenfieldova nemoc**
- ve smyslu
 - koncentrické sklerózy (encefalitis periaxialis concentrica) G37.5
 - metachromatické leukodystrofie E75.2
- „Grey syndrom“ (novorozence), „syndrom šedého novorozence“ P93**
- Griesingerova nemoc B76.9**
- Groverova nemoc nebo syndrom L11.1**
- Grubého nemoc B35.0**
- Gublerova-Millardova paralýza nebo syndrom I67.9+, G46.3***
- Guerinův-Sternův syndrom Q74.3**
- Guillaina-Barrého nemoc nebo syndrom G61.0**
- Guinejský červ (infekce) (napadení) B72**
- Gullova nemoc, kretenizmus E03.4**
- Gumma (syfilitické) A52.7**
- arterie A52.0+, I79.8*
- mozkové A52.0+, I68.8*
- caudae equinae A52.1+, G07*
- centrálního nervového systému A52.3
- duhovky A52.7+, H22.8*
- faryngu A52.7+, J99.8*
- hrtanu A52.7+, J99.8*
- hypofýzy A52.7+, E35.8*
- intrakraniální A52.1+, G07*
- jater A52.7+, K77.0*
- jazyka A52.7+, K93.8*
- kongenitální A50.5
- kosti A52.7+, M90.2*
- při frambézii (pozdní) A66.6+, M90.2*
- kůže A52.7+, L99.8*
- ledviny A52.7+, N29.0*
- leptomeningů A52.1+, G07*
- meningů A52.1+, G07*
- míchy A52.1+, G07*
- mozku A52.1+, G07*
- myokardu A52.0+, I41.0*
- nazofaryngu A52.7+, J99.8*
- neurosyfilitické A52.3
- nosu A52.7+, J99.8*
- očního víčka A52.7+, H03.1*
- orbity A52.7+, H06.3*
- patra (měkkého) A52.7+, K93.8*
- penisu, pyje A52.7+, N51.8*
- perikardu A52.0+, I32.0*
- řasnatého tělesa A52.7+, H22.8*
- skrofulózní (tuberkulózní) A18.4
- srdce A52.0+, I52.0*
- tonzil A52.7+, J99.8*
- trachey A52.7+, J99.8*
- tuberkulózní A18.4

Gumma—*pokračování*

- ulcerózní při yaws (frambézii) A66.4
- určeného místa NJ A52.7
- ureteru A52.7+, N29.1*
- yaws (frambéziové) A66.4
- – kosti A66.6+, M90.2*

Gunnův syndrom Q07.8

Gynandrizmus Q56.0

Gynandroblastom (M8632/1)

- neurčeného místa
- – u muže D40.1
- – u ženy D39.1
- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

Gynefobie F40.1

Gynekologické vyšetření (periodické) (rutinní)
Z01.4

Gynekomastie N62

H

Haasova nemoc nebo osteochondróza (juvenilní) (hlavy a humeru) M92.0

Habituální, návyk

– chorea F95.8

– na drogu – viz Závislost na, drogách

– na projímadla F55

– porucha, u dítěte F98.9

Haddadův syndrom G47.3

Haemophilus (H.) influenzae, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.3

Haff disease (rabdomyolýza po otravě rybou) T61.2

Haglundova

– deformita nebo nemoc (získaná) M77.3

– osteochondritida (juvenilní) (os tibiale externum) M92.6

– syndrom (získaný) M77.3

Haileyho-Haileyho nemoc Q82.8

Halitóza R19.6

Hallerman-Streiffův syndrom Q87.0

Hallervorden-Spatzova nemoc G23.0

Hallopeauova akrodermatitida nebo nemoc L40.2

Hallux

– deformita (získaná) NJ M20.3

– kladivkový (získaný) NJ M20.3

– valgózní (získaný) M20.1

– – vrozený Q66.6

– varózní (získaný) M20.3

– – vrozený Q66.3

– ztuhlý (získaný) M20.2

– – pozdní následek křivice E64.3

– – vrozený Q74.2

Halo, vizuální H53.1

Halucinace R44.3

– čichové R44.2

– hmatové R44.2

– chuťové R44.2

– sluchové R44.0

– určené NJ R44.2

– zrakové R44.1

Halucinóza (chronická) F28

– alkoholická (akutní) F10.5

– organická F06.0

– vyvolaná drogou – kódujte F11–F19 s .5 na čtvrtém místě

Hamartom, hamartoblastom Q85.9

– epitelový (gingivální), odontogenní, centrální nebo periferní (M9321/0) D16.5

– – dolní čelisti (kosti) D16.4

Hamartóza Q85.9

Hammanův-Richův syndrom J84.1

Handicap

– vzdělávací Z55.9

– – určený NJ Z55.8

Handova-Schüllerova-Christianova nemoc nebo syndrom C96.5

Hanhartův syndrom Q87.0

Hanotova cirhóza nebo nemoc K74.3

Hanotův-Chauffardův(-Troisierův) syndrom E83.1

Hansenova nemoc (viz též Lepra) A30.9

Hantavirová nemoc (s postižením ledvin) (Dobrava) (Puumala) (Soul) A98.5+, N08.8*

– s plicním postižením (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (Juquitiba) (Laguna negra) (Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4+, J17.1*

– virová (Korejská hemoragická horečka) A98.5+, N08.0*

Haradova nemoc nebo syndrom H30.8

Harlekýn (plod) Q80.4

Harleyova choroba D59.6

Harrisovy linie M89.1

Hartnupova nemoc E72.0

Hashimotova nemoc nebo tyreoiditida E06.3

Hashitoxicosis, hashitoxikóza (přechodná) E06.3

Hassal-Henleho tělíska nebo bradavice (rohovky) H18.4

Haut mal – viz Grand mal G40.6

Haverhillská horečka A25.1

Havířů

– astma J60

– loket M70.2

– plíce nebo pneumokonióza J60

Hayemův-Widalův syndrom D59.8

Haygarthovy uzly M15.8

Hebefrenie, hebefrenická (schizofrenie) F20.1

Heberdenova nemoc nebo uzly (s artropatií) M15.1

Hebraova(-ovo)

– pityriáza L26

– prurigo L28.2

Heerfordtova nemoc D86.8

Hegglinova anomálie nebo syndrom D72.0

Heilmeyerova-Schönerova nemoc D45

Heineho-Medinova nemoc A80.9

Helicobacter pylori, jako příčina onemocnění ZJ B98.0

Hellerova nemoc nebo syndrom F84.3

HELLP syndrom (hemolýza, zvýšení jaterních enzymů, snížení počtu krevních destiček)

O14.2

Helmintóza (viz též Napadení) B83.9

– Ankylostoma B76.0

– intestinální B82.0

– – smíšeného typu (typy klasifikované ve více než jedné z položek B65.0–B81.3 a B81.8) B81.4

– – určeného typu NJ B81.8

– Necator (americanus), nekatorióza B76.1

– smíšeného typu (intestinální) (typy klasifikované ve více než jedné z položek B65.0–B81.3 a B81.8) B81.4

– určeného typu NJ B83.8

Hemangioblastom (M9161/1)

(viz též Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování)

Hemangioendoteliom (M9130/1)

(viz též Novotvar, nejistého chování)

– benigní (M9130/0) D18.0

– epiteloidní (M9133/1) – viz Novotvar, nejistého chování

– – maligní (M9133/3) – viz Novotvar, maligní

– kostí (difuzní) (M9130/3) – viz Novotvar, kosti, maligní

– maligní (M9130/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

– nervového systému (M9130/0) D18.0

Hemangiofibrom (M9160/0) – viz Novotvar, benigní

Hemangiolipom (M8861/0) – viz Lipom

Hemangiom (M9120/0) D18.0

– arteriovenózní (M9123/0) D18.0

– dětský (M9131/0) D18.0

– epiteloidní (M9125/0) D18.0

– histiocytoidní (M9126/0) D18.0

– intramuskulární (M9132/0) D18.0

– juvenilní (M9131/0) D18.0

– kapilární (M9131/0) D18.0

– kavernózní (M9121/0) D18.0

– maligní (M9120/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

– plexiformní (M9131/0) D18.0

– racemózní (M9123/0) D18.0

– simplex (M9131/0) D18.0

– sklerózující (M8832/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

– venózní (M9122/0) D18.0

– verukózní keratotický (M9142/0) D18.0

Hemangiomatóza (systémová) Q82.8

– postihující jedinou lokalizaci (M9120/0)

– viz Hemangiom

Hemangiopericytom (M9150/1)

(viz též Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování)

– benigní (M9150/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní

Hemangiopericytom—pokračování

– maligní (M9150/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Hemangiosarkom (M9120/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Hemartros (neúrazový) M25.0

– úrazový – viz Podvrtnutí, podle lokalizace

Hemateméza K92.0

– novorozence, neonatální P54.0

– – způsobená spolykanou mateřskou krví P78.2

– s ulcerací – kódujte podle lokalizace pod Vřed, skrvácením K27.4

Hematidrosis L74.8

Hematinurie (viz též Hemoglobinurie) R82.3

– malarická B50.8

Hematobilie K83.8

Hematocornea H18.0

Hematogenní – viz stav

Hematochylurie při schistosomóze

(bilharzióze) B65.0

Hematokéla

– u muže N50.1

– u ženy NJ N94.8

– – ovaria N83.8

– – s mimoděložním těhotenstvím O00.9

Hematokolpos (s hematometra nebo hematosalpinx) N89.7

Hematom (úrazový) (bez porušení kůže)

(viz též Poranění, povrchní) T14.0

– amputačního pahýlu (operační) T87.6

– aorty, disekující I71.0

– arteriální (komplikující úraz) (viz též Poranění, cév krevních) T14.5

– boltce S00.4

– – neúrazový H61.1

– cerebrální – viz Hematom, mozku

– corpus cavernosum (neúrazový) N48.8

– děložního vazu (širokého) (neúrazový) N83.7

– – úrazový S37.8

– epidurální (úrazový) S06.4

– – spinální – viz Poranění, míchy, podle oblasti

– epiziotomický O90.2

– chámovodu (úrazový) S37.8

– – neúrazový N50.1

– jako komplikace porodu (perineální) (pánevní) (vaginální) (vulvy) O71.7

– jako poranění za porodu NJ P15.8

– jater (subkapsulární) (neúrazový) K76.8

– – jako poranění za porodu P15.0

– labia (neúrazový) (ne porodní) N90.8

– mediastína S27.8

– mezosalpingu (neúrazový) N83.7

– – úrazový S37.8

– míchy (míšních blan) (viz též Poranění, míchy, podle oblasti) T09.3

– – plodu nebo novorozence (jako poranění za porodu) P11.5

Hematom—pokračování

- mozku (úrazový) S06.8
- neúrazový (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- epidurální nebo extradurální I62.1
- subarachnoidální (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- subdurální I62.0
- plodu nebo novorozence NJ P52.4
- jako poranění za porodu P10.1
- s lacerací nebo kontuzí mozku (difuzní) S06.2
- fokální S06.3
- subarachnoidální, arachnoidální, úrazový S06.6
- subdurální, úrazový S06.5
- nadvarlete (neúrazový) N50.1
- obličej, jako poranění za porodu P15.4
- orbity, orbitální (neúrazový) H05.2
- úrazový S05.1
- pánve (ženské) (neúrazový) (ne porodní) N94.8
- porodní O71.7
- úrazový (viz též Poranění, podle lokalizace) S37.9
- určeného orgánu NJ (viz též Poranění, podle lokalizace) S37.8
- penisu, pyje (neúrazový) N48.8
- jako poranění za porodu P15.5
- perianální (neúrazový) K64.5
- perinea S30.2
- jako komplikace porodu O71.7
- perirenální S37.0
- placenty O43.8
- pohlavních orgánů NJ (neúrazový)
- mužských N50.1
- úrazový (zevní), superficiální S30.2
- vnitřní – viz Poranění, podle lokalizace
- ženských (neporodní) N94.8
- pooperační T81.0
- porodní operační rány O90.2
- povrchový, plodu nebo novorozence P54.5
- prsu (neúrazový) N64.8
- pupečníku, jako komplikace porodu O69.5
- s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- retroperitoneální (neúrazový) K66.1
- úrazový S36.8
- s otevřenou ránou – viz Rána, otevřená
- s poraněním vnitřních orgánů – viz Poranění, podle lokalizace
- semenného váčku (neúrazový) N50.1
- úrazový S37.8
- sklivce H43.1
- sternokleidomastoideu, jako poranění za porodu P15.2
- sternomastoidální, jako poranění za porodu P15.2

Hematom—pokračování

- subarachnoidální (úrazový) S06.6
- neúrazový (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- plodu nebo novorozence (neúrazový) P52.5
- jako poranění za porodu P10.3
- subdurální (úrazový) S06.5
- neúrazový I62.0
- plodu nebo novorozence (anoxický) (hypoxický) (lokální) P52.8
- spinální G95.1
- jako poranění za porodu P10.0
- svalu – kódujte jako Kontuze, podle lokalizace
- širokého vazu (neúrazový) N83.7
- úrazový S37.8
- šourku, povrchový S30.2
- jako poranění za porodu P15.5
- tunica vaginalis (neúrazový) N50.1
- v ráně po císařském řezu O90.2
- vaginy (neúrazový) N89.8
- jako komplikace porodu O71.7
- varlete (neúrazový) N50.1
- jako poranění za porodu P15.5
- vas deferens (neúrazový) N50.1
- úrazový S37.8
- vnitřních orgánů – viz Poranění, podle lokalizace
- vulvy (neúrazový) (ne porodní) N90.8
- jako komplikace porodu O71.7
- plodu nebo novorozence (jako poranění za porodu) P15.5
- Hematometra** N85.7
- s hematokolpos N89.7
- Hematomyelie (centrální)** G95.1
- plodu nebo novorozence (jako poranění za porodu) P11.5
- úrazová T14.4
- Hematomyelitida** G04.9
- Hematoperitoneum** – viz Hemoperitoneum
- Hematopneumotorax** (viz též Hemotorax)
- Hematoporfyrie** – viz Porfyrie
- Hematorachis** G95.1
- plodu nebo novorozence (jako poranění za porodu) P11.5
- Hematosalpinx** N83.6
- infekční (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- s hematokolpos N89.7
- s hematometra N85.7
- s hematokolpos N89.7
- Hematospermie** N50.1
- Hematorax** – viz Hemotorax
- Hematurie (esenciální)** R31
- benigní (familiární) (v dětství) (viz též Hematurie, idiopatická) N02.–
- endemická (viz též Schistosomóza) B65.0
- idiopatická N02.–
- s glomerulární poruchou
- membranoproliferativní (difuzní) N02.5

Hematurie—pokračování

- idiopatická—*pokračování*
- s glomerulární poruchou—*pokračování*
- membranózní (difuzní) N02.2
- mezangiální proliferativní (difuzní) N02.3
- mezangiokapilární (difuzní) N02.5
- místní nebo segmentální hyalinózou nebo sklerózou N02.1
- proliferativní NJ N02.8
- určené patologie NJ N02.8
- intermitentní (viz též Hematurie, idiopatická) N02.–
- malarická B50.8
- paroxysmální (viz též Hematurie, idiopatická) N02.–
- noční D59.5
- perzistující (viz též Hematurie, idiopatická) N02.–
- recidivující (viz též Hematurie, idiopatická) N02.–
- sulfonamidová
- po řádném podání správné látky R31
- při předávkování nebo chybné látce podané nebo přijaté T37.0
- tropická (viz též Schistozomóza) B65.0
- tuberkulózní A18.1

Hemeralopie (denní slepota) H53.1

- z nedostatku vitamínu A E50.5+, H58.1*

Hemianalgezie R20.0

Hemianencefalie Q00.0

Hemianestezie R20.0

Hemianopsie (binazální) (bitemporální) (heteronymní) (homonymní) (nazální) (periferní) H53.4

Hemiatetóza R25.8

Hemiatrofie R68.8

- cerebelární G31.9
- jazyka K14.8
- obličej, obličejová, progresivní (Rombergova) G51.8

Hemibalizmus G25.5

Hemicefalus, hemicefalie Q00.0

Hemidystrofie – viz Hemiatrofie

Hemictromelie Q73.8

Hemihypalgezie R20.8

Hemihypestezie R20.1

Hemichorea G25.5

Hemikardie Q24.8

Hemikolitida, levostranná K51.6

Hemikranie

- jako vrozená malformace Q00.0
- paroxysmální, chronická G44.0
- ve smyslu migrény G43.9

Hemimelie Q73.8

- dolní končetiny Q72.8
- horní končetiny Q71.8

Hemiparalýza (viz též Hemiplegie) G81.9

Hemiparestezie R20.2

Hemiparéza (viz též Hemiplegie) G81.9

Hemiparkinsonismus G20

Hemiplegie(a) G81.9

- alternans facialis G83.8
- apoplektická (čerstvá příhoda) I64
- arteriosklerotická I63.8
- ascendens, stoupající NJ G81.9
- míšň G95.8
- dětská (postnatální) G80.2
- embolická (čerstvá příhoda) I63.4
- hypertenzní (čerstvá příhoda) I64
- hysterická F44.4
- chabá G81.0
- kongenitální, (cerebrální) G80.8
- spastická G80.2
- míšň G81.1
- novorozence NJ P91.8
- jako poranění za porodu P11.9
- spastická G81.1
- kongenitální G80.2
- vrozená nebo dětská G80.2
- trombotická (čerstvá příhoda) I63.3

Hemisekce, míchy – viz Poranění, míchy, podle oblasti

Hemispazmus (faciální) R25.2

Hemisporóza B48.8

Hemitremor R25.1

Hemivertebra Q76.4

- selhání nebo segmentace se skoliózou Q76.3
- spojené se skoliózou Q76.3

Hemodialýza Z49.1

- pouze jako příprava (bez léčení) Z49.0

Hemofilie (familiární) (hereditární) D66

– A D66

– B D67

– C D68.1

- kalciprivní (viz též Defekt, koagulace) D68.4

– klasická D66

- nefamiliární (viz též Defekt, koagulace) D68.4

– vaskulární D68.0

Hemoftalmus H44.8

Hemoglobin (abnormální)

- nemoc – viz Nemoc, hemoglobinu

- typ – viz Vlastnost

Hemoglobin (viz též stav)

- abnormální (nemoc) – viz Nemoc, hemoglobinu

– AS genotyp D57.3

- fetální, hereditárně přetrvávající (HPFH) D56.4

– nízký NJ D64.9

– S (Hb S), heterozygotní D57.3

Hemoglobinemie D59.9

- paroxysmální D59.6

– noční D59.5

- po transfuzi krve T80.8

Hemoglobinopatie (smíšená) NJ D58.2

- s talasemií D56.9

Hemoglobinopatie—*pokračování*

- se srpkovitostí červených krvinek D57.1
- – s talasemií D57.2

Hemoglobinurie R82.3

- chladovým aglutininem vyvolaná D59.1
- – paroxyzmální (s Raynaudovým syndromem) D59.6

– intermitentní D59.6

– malarická B50.8

– noční (paroxyzmální) D59.5

– – noční D59.5

– pochodová D59.6

– s anemií, hemolytickou, získanou (chronická) NJ D59.6

– vyvolaná (jako následek) námahou nebo hemolýzou NJ D59.6

Hemochromatóza (diabetická) (hereditární) (jater) (myokardu) (primárně idiopatická) (sekundární) E83.1

– s refrakterní anemií (způsobenou alkylačním agens, -Epipodophylotoxinem, -léčbou) D46.1

Hemolymfangiom (M9175/0) D18.1

Hemolytický – viz stav

Hemolýza

– intravaskulární

– – poporodní O72.3

– – při krvácení

– – – před porodem – viz Krvácení, předporodní

– – – při porodu (viz též Krvácení, komplikující, porod) O67.0

– – při mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.1

– – při potratu (následná příhoda) O08.1

– – – čerstvá příhoda – viz Potrat

– neonatální (nadměrné) P58.8

Hemoperikard I31.2

– následující po akutním infarktu myokardu (čerstvá komplikace) I23.0

– novorozence P54.8

– úrazový S26.0

Hemoperitoneum K66.1

– infekční K65.9

– úrazové S36.8

Hemopneumotorax (viz též Hemotorax)

– úrazový S27.2

Hemoptýza R04.2

– novorozence P26.9

– tuberkulózní – viz Tuberkulóza, plic(-ní)

Hemoragie, hemoragická (viz Krvácení)

Hemoroidy(-ální) (krvácející) (bez zmínky stupně) K64.9

– 1. stupně (stadium I.) (bez prolapsu) K64.0

– 2. stupně (stadium II.) (prolabující ale spontánně retrahující) K64.1

– 3. stupně (stadium III.) (prolabující a vyžadující manuální repozici) K64.2

Hemoroidy(-ální)—*pokračování*

– 4. stupně (stadium IV.) (s prolabující tkání, které nemohou být manuálně reponovány) K64.3

– komplikující

– – šestinedělí O87.2

– – těhotenství O22.4

– trombózané (viz též Hemoroidy, dle stupně) K64.8

– ulcerované (viz též Hemoroidy, dle stupně) K64.8

– určené, NJ K64.8

– zaškrcené (viz též Hemoroidy, dle stupně) K64.8

Hemosalpinx N83.6

– s hematokolpos N89.7

– s hematometra N85.7

– – s hematokolpos N89.7

Hemosideróza E83.1

– alimentární E83.1

– plicní, idiopatická E83.1+, J99.8*

– transfúzní T80.8

Hemotorax (bakteriální) (netuberkulózní)

J94.2

– novorozence P54.8

– tuberkulózní NJ A16.5

– – bakteriologicky a histologicky overžený A15.6

– úrazový S27.1

– – s pneumotoraxem S27.2

Henochova-Schönleinova nemoc nebo syndrom (purpura) D69.0

Henpue, henpuye A66.6

Hepar lobatum (u syfilis) A52.7+, K77.0*

Hepatalgie K76.8

Hepatitida K75.9

– akutní NJ B17.9

– – alkoholická K70.1

– – infekční B17.9

– – neviróvá (neurčená) K72.0

– – virová (neurčená) B17.9

– alkoholická (akutní) (chronická) K70.1

– amébová (viz též Absces, jater, amébový) A06.4+, K77.0*

– anikterická (virová) – viz Hepatitida, virová

– antigenně spojená (HAA) (viz též Hepatitida, virová, typu B) B16.9

– Australský-antigen (pozitivní)

(viz též Hepatitida, virová, typu B) B16.9

– autoimunitní K75.4

– bakteriální NJ K75.8

– cytomegalovirová B25.1+, K77.0*

– epidemická B15.9

– – s jaterním kómatem B15.0

– fulminantní NJ (virová) – viz Hepatitida, virová

– granulomatózní NJ K75.3

– homologní sérova (viz též Hepatitida, virová, dle typu) B19.-

– cholangiolitická K75.8

Hepatitisida—pokračování

- cholestatická K75.8
- chronická K73.9
- – aktivní NJ K73.2
- – lobulární NJ K73.1
- – perzistující NJ K73.0
- – určená NJ K73.8
- infekční NJ B19.9
- – akutní (subakutní) B17.9
- – chronická NJ B18.9
- inokulační (viz též Hepatitisida, virová, dle typu) B19.-
- intersticiální (chronická) K74.6
- katarální (akutní) B15.9
- – s jaterním kómatem B15.0
- lupoidní NJ K75.4
- maligní NJ (s jaterním selháním) K72.9
- neonatální (obrovskobuněčná) (idiopatická) (toxická) P59.2
- nevirová, NJ K75.9
- – akutní K72.0
- plodu nebo novorozence (obrovskobuněčná) (idiopatická) P59.2
- po imunizaci (viz též Hepatitisida, virová, dle typu) B19.-
- po injekci, inokulaci (očkování) nebo transfuzi (krve) (plazmy) (séra) (jiné látky) (viz též Hepatitisida, virová, dle typu) B19.-
- potransfuzní (viz též Hepatitisida, virová, dle typu) B19.-
- při (způsobená)
- – příušnicích B26.8+, K77.0*
- – toxoplazmóze (získané) B58.1+, K77.0*
- – vrozené (aktivní) P37.1+, K77.0*
- reaktivní, nespecifická K75.2
- sérová (viz též Hepatitisida, virová, dle typu) B19.-
- syfilitická (pozdní) A52.7+, K77.0*
- – sekundární A51.4+, K77.0*
- – vrozená (časná) A50.0+, K77.0*
- – – pozdní A50.5+, K77.0*
- toxická (viz též Nemoc, jater, toxická) K71.6
- tuberkulózní A18.8+, K77.0*
- virová B19.9
- – akutní NJ B17.9
- – – typ A B15.9
- – – – s jaterním kómatem B15.0
- – – – typ B B16.9
- – – – s Delta agens (koinfekce) (hepatitida D) (bez jaterního kómatu) B16.1
- – – – – a jaterním kómatem B16.0
- – – – – s jaterním kómatem B16.2
- – – – – typ C B17.1
- – – – – typ D (koinfekce) (hepatitida B s Delta agens koinfekcí) (bez jaterního kómatu) B16.1
- – – – – s jaterním kómatem B16.0

Hepatitisida—pokračování

- virová —pokračování
- – akutní NJ—pokračování
- – – – typ E B17.2
- – – – určená NJ B17.8
- – – – coxsackie B33.8+, K77.0*
- – – – cytomegalická inkluzní B25.1+, K77.0*
- – – – chronická NJ B18.9
- – – – – typ B B18.1
- – – – – s Delta agens (hepatitida D) B18.0
- – – – – typ C B18.2
- – – – – typ D (hepatitida B s Delta agens) B18.0
- – – – – typ E B18.8
- – – – – určená NJ B18.8
- – – – – komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.4
- – – – – neurčená
- – – – – akutní B17.9
- – – – – bez jaterního kómatu B19.9
- – – – – s jaterním kómatem B19.0
- – – – – non-A, non-B B17.8
- – – – – s jaterním kómatem B19.0
- – – – – typ A B15.9
- – – – – s jaterním kómatem B15.0
- – – – – typ B (chronická) (bez Delta agens) B18.1
- – – – – akutní - viz Hepatitisida, virová, akutní
- – – – – s Delta agens (hepatitida D) B18.0
- – – – – typ C B18.2
- – – – – akutní nebo s trváním do šesti měsíců B17.1
- – – – – chronická (s trváním šest měsíců nebo déle) B18.2
- – – – – typ D (hepatitida B s Delta agens) B18.0
- – – – – akutní (koinfekce) (bez jaterního kómatu) B16.1
- – – – – s jaterním kómatem B16.0
- – – – – chronická B18.0
- – – – – typ E B17.2
- – – – – chronická B18.8
- – – – – typ F B19.9
- – – – – typ G B19.9
- – – – – typ neurčený NJ
- – – – – bez jaterního kómatu B19.9
- – – – – s jaterním kómatem B19.0
- – – – – typ non-A, non-B B17.8
- – – – – určeného typu NJ (s nebo bez jaterního kómatu) B17.8
- – – – – vrozená P35.3
- – – – – virová herpetická B00.8+, K77.0*
- – – – – vyvolaná etanolem (akutní) (chronická) K70.1
- Hepatitace plíc (akutní) (viz též Pneumonie, lobární) J18.1**
- Hepatoblastom (M8970/3) C22.2**
- Hepatocholangiokarcinom (M8180/3) C22.0**
- Hepatocholangitida K75.8**
- Hepatokarcinom (M8170/3) C22.0**
- Hepatolentikulární degenerace E83.0**

Hepatom (maligní) (M8170/3) C22.0

- benigní (M8170/0) D13.4
- embryonální (M8970/3) C22.0

Hepatomegalia glykogenica diffusa E74.0+, K77.8*

Hepatomegalie (viz též Hypertrofie, jater) R16.0

- kongenitální Q44.7
- při infekční mononukleóze (gammaherpes virové) B27.0+, K77.0*
- se splenomegalií R16.2

Hepatoptóza K76.8

Hepatorenální syndrom následující po porodu O90.4

Hepatosplenomegalie R16.2

- hyperlipemická (typu Bürger-Grütz) E78.3+, K77.8*

Hepatóza K76.8

Hereditární – viz stav

Heredodegenerace, makulární H35.5

Heredopathia atactica polyneuritiformis G60.1

Heredosyfilis (viz též Syfilis, kongenitální) A50.9

Herlitzův syndrom Q81.1

Hermafroditizmus (pravý) Q56.0

- 46,XX / 46,XY Q99.0
- 46,XX s proužkovitými gonádami Q99.1
- 46,XY s proužkovitými gonádami Q99.1
- chiméra, mozaika 46,XX / 46,XY Q99.0

Herniace (viz též Hernie)

- cerebrální G93.5
- mediastina J98.5
- mozkového (kmene) G93.5
- nucleus pulposus – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky

Hernie, výhřez (získaná) (rekurentní) K46.9

- apendikální – viz Hernie, břišní
- bránice, diafragmatická K44.9
- – kongenitální Q79.0
- – s gangrénou (a neprůchodností) K44.1
- – s neprůchodností K44.0
- břišní, abdominální K46.9
- – stěny – viz Hernie, ventrální
- – určené lokalizace NJ K45.8
- – – s gangrénou (a neprůchodností) K45.1
- – – s neprůchodností K45.0
- cerebrální, kongenitální (viz též Encefalokéla) Q01.9
- – endaurální Q01.8
- Cooperova – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- čochy (úrazová) S05.2
- dělohy N81.4
- – těhotné O34.5
- divertiklu, stěva – viz Hernie, břišní
- duhovky (úrazová) S05.2
- dvojí (inguinální) – viz Hernie, inguinální, oboustranná

Hernie, výhřez—pokračování

- epigastrická – viz Hernie, ventrální
- ezofageálního hiátu (viz též Hernie, hiátová)
- – kongenitální Q40.1
- – fasciální M62.8
- femorální
- – jednostranná K41.9
- – – s gangrénou (a neprůchodností) K41.4
- – – s neprůchodností K41.3
- – oboustranná K41.2
- – – s gangrénou (a neprůchodností) K41.1
- – – s neprůchodností K41.0
- – s gangrénou (a neprůchodností) K41.4
- – s neprůchodností K41.3
- foramen magnum G93.5
- – vrozená Q01.8
- funikulární (umbilikální) (viz též Hernie, pupku)
- – spermatiku (chámovodu) – viz Hernie, inguinální
- gastrointestinálního traktu – viz Hernie, břišní
- Hesselbachova – viz Hernie, femorální
- hiátová (ezofageální)(skluzná)(smíšená) K44.9
- – kongenitální Q40.1
- – s gangrénou (a neprůchodností) K44.1
- – s neprůchodností K44.0
- hypogastrická – viz Hernie, ventrální
- chrupavky, meziobratlové – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky
- inguinální (přímá) (zevní) (funikulární) (nepřímá) (vnitřní) (šikmá) (skrotální) (klouzavá) K40.9
- – jednostranná K40.9
- – – s gangrénou (a neprůchodností) K40.4
- – – s neprůchodností K40.3
- – oboustranná K40.2
- – – s gangrénou (a neprůchodností) K40.1
- – – s neprůchodností K40.0
- – s gangrénou (a neprůchodností) K40.4
- – s neprůchodností K40.3
- inkarcerovaná (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností)
- – s gangrénou – viz Hernie, podle lokalizace, s gangrénou
- intersticiální – viz Hernie, břišní
- intervertebrální chrupavky nebo ploténky – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky
- ischiadická – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- ischiorektální – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- krurální – viz Hernie, femorální
- linea (alba) (semilunární) – viz Hernie, ventrální
- linie Spigellovy – viz Hernie, ventrální
- Littreova – viz Hernie, břišní
- lumbální – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ

Hernie, výhřez—pokračování

- mediastina J98.5
- mezenterická (vnitřní) – viz Hernie, břišní
- močového měchýře (sliznice) (svěrače)
- – kongenitální (ženy) (muže) Q64.7
- – muže N32.8
- – ženy N81.1
- mozku, kongenitální (viz též Encefalokéla) Q01.9
- nepřímá (inguinální) – viz Hernie, inguinální
- nepronovatelná (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0
- – s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1
- nitrobřišní – viz Hernie, břišní
- nucleus pulposus – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky
- obstruktivní (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0
- – s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1
- obturátorová – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- omentální – viz Hernie, břišní
- ovaria N83.4
- paraezofageální (viz též Hernie, bránice)
- – vrozená Q40.1
- parastomická K43.5
- – s gangrénou (a neprůchodností) K43.4
- – s neprůchodností K43.3
- paraumbilikální – viz Hernie, pupku
- perineální – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- Petitova – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- plic (podkožní) J98.4
- pooperační – viz Hernie, ventrální
- prevezikální N32.8
- přímá (inguinální) – viz Hernie, inguinální
- pupku, pupeční K42.9
- – s gangrénou (a neprůchodností) K42.1
- – s neprůchodností K42.0
- rektovaginální N81.6
- retroperitoneální – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- Rieux, Rieuxova – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
- Richterova – viz Hernie, břišní, s neprůchodností
- řasnatého tělesa (úrazový) S05.2
- s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1
- s neprůchodností (viz též Hernie, podle lokalizace, s, neprůchodností) K46.0
- sklívce (do rány) S05.2
- – do přední komory H43.0

Hernie, výhřez—pokračování

- skluzná, klouzavá (inguinální) – viz Hernie, inguinální K40.9
 - – hiátová – viz Hernie, hiátová
 - skrotální – viz Hernie, inguinální
 - spinální (viz též Spina bifida) Q05.9
 - – s hydrocefalem (viz též Spina bifida, shydrocefalem) Q05.4
 - strangulovaná (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0
 - – s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1
 - střední čáry – viz Hernie, ventrální
 - střeva, střevní – viz Hernie, podle lokalizace
 - stydké krajiny (pudendální) – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
 - subxfoidální – viz Hernie, ventrální
 - supraumbilikální – viz Hernie, ventrální
 - svalová (fascie) M62.8
 - šikmá (inguinální) – viz Hernie, inguinální
 - šlachy M67.8
 - těhotné dělohy O34.5
 - tlustého střeva – viz Hernie, břišní
 - Treitzova (fossy) – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ
 - tunica vaginalis Q55.2
 - ureteru N28.8
 - uretry, vrozená Q64.7
 - ústí močové trubice, kongenitální Q64.7
 - v jizvě (pooperační), NJ
 - – s gangrénou (a neprůchodností) K43.1
 - – s neprůchodností K43.0
 - vaginální (přední) (stěny) N81.1
 - vejcovodu N83.4
 - Velpeauova – viz Hernie, femorální
 - ventrální NJ K43.9
 - – s gangrénou (a neprůchodností) K43.7
 - – s neprůchodností K43.6
 - zevní (inguinální) – viz Hernie, inguinální
- Herpangína B08.5**
- Herpes, herpetická B00.9**
- anogenitální A60.9
 - blefaritida(zoster) B02.3+, H03.1*
 - – simplex B00.5+, H03.1*
 - circinatus B35.4
 - – bulózní L12.0
 - encefalitida B00.4+, G05.1*
 - facialis B00.1
 - faryngitida, faryngotonzililitida B00.2
 - febrilis B00.1
 - ganglionitis geniculata B02.2+, G53.0*
 - genitálu A60.0
 - – u muže A60.0+, N51.–*
 - – u ženy A60.0+, N77.–*
 - gingivostomatitida B00.2
 - iridocyklitida (simplex) B00.5+, H22.0*
 - – zoster B02.3+, H22.0*
 - iris (vezikulární multiformní erytém) L51.1

Herpes, herpetická—pokračování

- iritis (simplex) B00.5+, H22.0*
- keratitida, keratitis (simplex) (dendritická) (diskoformní) (intersticiální) B00.5+, H19.1*
- zoster (intersticiální) B02.3+, H19.2*
- keratokonjunktivitida (simplex) B00.5+, H19.1*
- zoster B02.3+, H19.2*
- konjunktivitida (simplex) B00.5+, H13.1*
- zoster B02.3+, H13.1*
- labialis B00.1
- meningitida (simplex) B00.3+, G02.0*
- zoster B02.1+, G02.0*
- nehtového lůžka B00.8, L99.8*
- očního víčka (zoster) B02.3+, H03.1*
- simplex B00.5+, H03.1*
- oka (zoster) B02.3+, H58.8*
- simplex B00.5+, H58.8*
- ophthalmicus (zoster) NJ B02.3+, H58.8*
- simplex B00.5+, H58.8*
- penisu, pyje A60.0+, N51.8*
- perianální kůže A60.1
- rekta A60.1+, K93.8*
- rohovky – viz Herpes, keratitida
- rtu B00.1
- sepse B00.7
- simplex B00.9
- hepatitida B00.8+, K77.0*
- keratitida (intersticiální) B00.5+, H19.1*
- komplikovaný NJ B00.8
- kongenitální P35.2
- konjunktivální B00.5+, H13.1*
- očního víčka B00.5+, H03.1*
- s určenou komplikací NJ B00.8
- viscerální B00.8
- vnějšího ucha B00.1+, H62.1*
- zevního ucha B00.1+, H62.1*
- stomatitida B00.2
- šourku A60.0+, N51.8*
- těhotenský, gestationis O26.4
- tonsurans B35.0
- v důsledku onemocnění HIV B20.3
- viscerální B00.8
- vulvy A60.0+, N77.1*
- zoster (viz též stav) B02.9
- auricularis B02.2+, H94.0*
- diseminovaný B02.7
- encefalitida B02.0+, G05.1*
- ganglia geniculata B02.2+, G53.0*
- keratitida (intersticiální) B02.3+, H19.2*
- komplikovaný NJ B02.8
- konjunktivitida B02.3+, H13.1*
- meningitida B02.1+, G02.0*
- neuritida, neuralgie B02.2+, G53.0*
- oka (očního víčka) B02.3+, H03.1*
- ophthalmicus NJ B02.3+, H58.8*
- oticus B02.2+, H94.0*
- polyneuropatie B02.2+, G63.0*
- s neuralgií trigeminu B02.2+, G53.0*

Herpes, herpetická—pokračování

- zoster—pokračování
- s určenou komplikací NJ B02.8
- Herrickova anemie** (viz též Nemoc, srpkovitost) D57.1
- Hersova nemoc** E74.0
- Herter-Gee syndrom** K90.0
- Herxheimerova reakce** T78.2
- Heřmanského-Pudlákův syndrom** E70.3
- Hesselbachova kýla** – viz Hernie, břišní
- Heteroforie** H50.5
- Heterochromie (duhovky) (kongenitální)** Q13.2
- při
- cykloidě (Fuchsově) H20.8
- iritidě H20.8
- kataraktě H26.2
- kovovém cizím tělese (nemagnetickém) v oku H44.7
- magnetickém H44.6
- uveitidě H20.8
- vlasů L67.1
- Heterophyiasis (tenkého střeva)** B66.8
- Heterotopie, heterotopický** (viz též Malpozice, kongenitální)
- mozková Q04.8
- Heterotropie** H50.4
- intermitentní H50.3
- vertikální H50.2
- Heubner-Herterova nemoc** K90.0
- Hexadaktylizmus** Q69.9
- Hibernom** (M8880/0) – viz Lipom
- Hidradenitis (axillaris) (suppurativa)** L73.2
- Hidradenom (nodulární)** (M8400/0) (viz též Novotvar, kůže, benigní)
- klarocelulární (M8402/0)
- papilární (M8405/0)
- Hidroa** R23.8
- aestivalia L56.4
- vacciniiformia L56.4
- Hidrocystom** (M8404/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- Hidrosadenitis (axillaris) (suppurativa)** L73.2
- Hildenbrandova nemoc** A75.0
- Hilus** – viz stav
- Hippelova nemoc** Q85.8
- Hippus, neklid zorniček** H57.0
- Hirschprungova nemoc nebo megakolon** Q43.1
- Hirudinióza**
- vnitřní B83.4
- zevní B88.3
- Hirzutizmus, nadměrné ochlupení** L68.0
- Hisova-Russelova dyzenterie** A03.1
- Hisova-Wernerova nemoc** A79.0
- Histidinemie, histidinurie** E70.8

Histiocytom (M8832/0) (viz též Novotvar, kůže, benigní)
 – fibrózní (M8830/0) (viz též Novotvar, kůže, benigní)
 – atypický (M8830/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 – maligní (M8830/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Histiocytóza (-ický) D76.3
 – akutní diferencovaná progresivní C96.0
 – Langerhansových buněk NJ C96.6
 – multifokální (X)
 – – jednosystémová C96.5
 – – multisystémová (diseminovaná) C96.0
 – – unifokální (X) C96.6
 – maligní C96.8
 – mononukleárních fagocytů NJ D76.1
 – (z) Langerhansových buněk C96.6
 – sinu (vedlejší dutiny nosní) s masivní lymfadenopatií D76.3
 – syndrom NJ D76.3
 – X C96.6
 – – akutní (progresivní) C96.0
 – – chronická C96.6
 – – multifokální C96.5
 – – multisystémová C96.0
 – – unifokální C96.6

Histoplazmóza B39.9
 – africká B39.5
 – americká – viz Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
 – Darlingova B39.4
 – plic NJ B39.2+, J99.8*
 – původce: Histoplasma capsulatum B39.4
 – – diseminovaná B39.3
 – – generalizovaná B39.3
 – – plicní B39.2+, J99.8*
 – – – akutní B39.0+, J99.8*
 – – – chronická B39.1+, J99.8*
 – původce: Histoplasma duboisii B39.5
 – s pneumonií NJ B39.2+, J17.2*

HIV – viz též Člověkem způsobená, Lidské imunodeficiencie, virus B22
 – laboratorní průkaz (nerozhodný) R75
 – nerozhodný test u dětí R75
 – pozitivní, séropozitivní Z21

Hlad, hladovění T73.0
 – po vzduchu, psychogenní F45.3
 – s edémy (viz též Podvýživa, těžká) E43

Hlas(-u)
 – změna R49.8
 – ztráta (viz též Afonie) R49.1

Hlasivka – viz stav

Hlava – viz stav

Hlen, hlenová
 – asfyxie nebo dušení (viz též Asfyxie, hlenem) T17.9
 – – novorozence

Hlen, hlenová – pokračování

– ve stolici R19.5
 – zátka (viz též Asfyxie, hlenem) T17.9
 – – aspirace, u novorozence P24.1
 – – tracheobronchiální T17.8
 – – – u novorozence P24.1

Hlitan – viz stav

Hluchoněmost (získaná) (kongenitální), hluchoněmý NJ H91.3

– hysterická F44.6
 – syfilitická, kongenitální A50.0+, H94.8*
Hluchota, ztráta sluchu (získaná) (dědičná) (úplná) (částečná) H91.9
 – centrální – viz Hluchota, senzorieurální
 – duševní R48.8
 – emoční (hysterická) F44.6
 – funkční (hysterická) F44.6
 – hlukem způsobená H83.3
 – hysterická F44.6
 – kongenitální NJ H90.5
 – kotlářů H83.3
 – letců T70.0
 – náhlá (idiopatická) H91.2
 – nervová – viz Hluchota, senzorieurální
 – nervu – viz Hluchota, senzorieurální
 – nízkofrekvenční H91.9
 – ototoxická H91.0
 – percepční – viz Hluchota, senzorieurální
 – přechodná ischemická H93.0
 – převodní H90.2
 – – a senzorieurální, percepční, smíšená H90.8
 – – – jednostranná (neporušený, neomezený sluch na druhé straně) H90.7
 – – – oboustranná H90.6
 – – jednostranná (neporušený, neomezený sluch na druhé straně) H90.1
 – – oboustranná H90.0
 – psychogenní (hysterická) F44.6
 – s modrými sklérami a lomivostí, fragilitou kostí Q78.0
 – s němostí H91.3
 – senzorieurální H90.5
 – – a převodní, smíšená H90.8
 – – – jednostranná (neporušený, neomezený sluch na druhé straně) H90.7
 – – – oboustranná H90.6
 – – jednostranná (neporušený, neomezený sluch na druhé straně) H90.4
 – – oboustranná H90.3
 – slovní (vývojová) F80.2
 – sluchová únava H91.8
 – smíšená převodní a senzorieurální, percepční H90.8
 – – jednostranná (neporušený, neomezený sluch na druhé straně) H90.7
 – – oboustranná H90.6
 – smyslová – viz Hluchota, senzorieurální
 – syfilitická A52.1+, H94.8*

Hluchota, ztráta sluchu—*pokračování*

- určeného druhu NJ H91.8
- vysokofrekvenční H91.9
- způsobená toxickými činiteli H91.0

Hmatné(-á)

- cékum K63.8
- ledvina N28.8
- slezina (*viz též* Splenomegalie) R16.1
- vaječník N83.8

Hmyz

- jedovatý, způsobující otravu NJ T63.4
- kousnutí – *viz* Poranění, povrchní

H-nemoc, Hartnupova nemoc E72.0

Hněv R45.4

Hniloba, Barcoo (*viz též* Vřed, kůže) L98.4

Hnilobná pulpa (zubní) K04.1

Hnis (v) (ve)

- moči N39.0
- stolici R19.5

Hnisání, hnisavý – *viz stav*

- antra (chronická) (*viz též* Sinusitis, maxillaris) J32.0
- dentálního periostu K10.3
- dutiny (vedlejší) (nosní) (chronická) (*viz též* Sinusitida) J32.9
- etmoidálního sinu (chronické) (*viz též* Sinusitis, etmoidalis) J32.2
- frontálního sinu (chronická) (*viz též* Sinusitis, frontalis) J32.1
- intrakraniální G06.0
- kloubu M00.9
- labyrintu H83.0
- maxily, maxilárního K10.2
- sinu (chronická) (*viz též* Sinusitis, maxillaris) J32.0
- mléčné žlázy N61
- puerperální, poporodní O91.1
- močového měchýře (*viz též* Cystitida) N30.8
- mozku G06.0
- nosního sinu (chronická) (*viz též* Sinusitida) J32.9
- pankreatu, akutní K85.–
- perikraniální (*viz též* Osteomyelitida) M86.8
- plíc – *viz* Absces, plíc
- prsu N61
- puerperální, poporodní nebo gestační O91.1
- sfenoidálního sinu (chronická) (*viz též* Sinusitis, sphenoidalis) J32.3
- slinného vývodu nebo žlázy (kterékoli) K11.2
- svalu M60.0
- štítné žlázy E06.0
- tonzil (*viz též* Tonzilitida) J03.9
- chronické J35.0
- tymu E32.1
- ucha (středního) NJ H66.4
- vnitřního H83.0
- zevního NJ H60.3
- uteru (*viz též* Endometritida) N71.9

Hnisání, hnisavý—*pokračování*

- v pánevi
- mužské K65.0
- ženské (*viz též* Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.9
- vedlejší dutiny nosní (chronické) (*viz též* Sinusitida) J32.9
- vejcovodu (*viz též* Salpingo-oophoritis) N70.9
- žlučníku (akutní) K81.0

Hnisavý(-á), purulentní – *viz stav*

Hodgkinův(-ova)

- granulom C81.9
- lymfocytárně predominantní, nodulární C81.0
- lymfom, maligní C81.9
- klasický NJ C81.7
- lymfocytická deplece (klasická) C81.3
- deplece (difuzní fibróza) (retikulární) C81.3
- nodulární skleróza (klasická) (buněčná fáze) (stupeň I) (stupeň II) C81.1
- s převahou lymfocytů (klasická) C81.4
- smíšená buněčnost (klasická) C81.2
- nemoc C81.9
- lymfocytárně–histiocytárně predominance C81.0
- lymfocytická
- deplece (difuzní fibróza) (retikulární) C81.3
- predominance (difuzní) (nodulární) C81.0
- nodulární skleróza C81.1
- buněčná fáze C81.1
- lymfocytická
- deplece (difuzní fibróza) (retikulární) C81.1
- predominance (difuzní) (nodulární) C81.1
- smíšená buněčnost C81.1
- syncytiální varianta C81.1
- smíšená buněčnost C81.2
- nodulární skleróza C81.1
- paragranulom (nodulární) C81.0
- sarkom C81.3

Hodgsonova nemoc I71.2

- (s) rupturou I71.1

Hoffa-Kastertova nemoc E88.8

Hoffaova nemoc E88.8

Hoffmannův-Bouvetův syndrom I47.9

Hoffmannův syndrom E03.9+, G73.5*

Hollenhorstův plát H34.2

Holoprosencephalia Q04.2

Holtové-Oramův syndrom Q87.2

Holubí(-ch)

- chovatelů nemoc nebo plíce J67.2
- pěstitelů nemoc nebo plíce J67.2
- prsa nebo hrudník (získaný) M95.4
- kongenitální Q67.7
- rachitický (pozdní následek) E64.3
- prst u nohy, prstec M20.5

Homocystinémie, homocystinurie E72.1

Homologní sérová hepatitida (profylakticky) (terapeuticky) (viz též Hepatitida, virová, typu B) B16.9

Hordeolum, ječné zrnko (očního víčka) (vnějšího) (vnitřního) (recurrent) H00.0

Horečka (původce) R50.9

- Aden (dengue) A97.-
- africká, přenášená klíšťaty A68.1
- aftózní B08.8
- amerických(-á)
- hor (klíšťová) A93.2
- skvrnitá A77.0
- arbovirová A94
- hemoragická A94
- určená NJ A93.8
- argentinská hemoragická A96.0
- Assamská B55.0
- australská Q A78
- bahenní A27.9
- bangkokská hemoragická A97.-
- Barmah forest A92.8
- Bartonella A44.0
- bažinná (viz též Malárie) B54
- biliární, hemoglobinurická B50.8
- bolivijská hemoragická A96.1
- boutonneuse A77.1
- brazilská purpurová A48.4
- Brucella abortus A23.1
- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- centrální asijská hemoragická A98.0
- centrální NJ R50.8
- cerebrální (viz též Encefalitida) G04.9
- cerebrospinální meningokoková A39.0+, G01*
- Crimean-Kongo hemoragická A98.0
- čtyřdenní (malárie) B52.9
- deer fly (viz též Tularemie) A21.9
- dengue (virová) A97.-
- bez varovných příznaků A97.0
- hemoragická
- stupeň 1 A97.0
- stupeň 2 A97.0
- těžká forma A97.2
- s varovnými příznaky A97.1
- dum dum B55.0
- džungle (viz též Malárie) B54
- enterovirová exantematózní (bostonský exantém) A88.0
- epidemická hemoragická A98.5+, N08.0*
- eryzipelová (viz též Eryzipel) A46
- faryngokonjunktivální B30.2+, H13.1*
- filipínská hemoragická A97.-
- flebotomová A93.1
- Fort Bragg A27.8
- gastromalarická (viz též Malárie) B54
- gibraltarská A23.0

Horečka—pokračování

- glandulární B27.9
- Guama (virová) A92.8
- haverhillská A25.1
- hematurická, biliární B50.8
- hemoglobinurická (malarická) (biliární) B50.8
- hemoragická (přenášena členovci) NJ A94
- arenavirová A96.9
- určená NJ A96.8
- argentinská A96.0
- bangkokská A97.-
- bolivijská A96.1
- Crimean-Kongo A98.0
- dengue (virová)
- stupeň 1 A97.0
- stupeň 2 A97.0
- těžká forma A97.2
- epidemická A98.5+, N08.0*
- filipínská A97.-
- Haemaphysalis longicornis A93.8
- Chikungunya A92.0
- jihovýchodní Asie A97.-
- Junin (virová) A96.0
- korejská A98.5+, N08.0*
- Machupo (virová) A96.1
- omská A98.1
- přenášená
- klíšťaty NJ A93.8
- moskyty A92.8
- roztoči A93.8
- ruská A98.5+, N08.0*
- s renálním syndromem A98.5+, N08.0*
- singapurská A97.-
- středoasijská A98.0
- thajská A97.-
- virová A99
- určená NJ A98.8
- herpetická B00.1
- holenní kosti A79.0
- horská A23.0
- klíšťová (americká) (virová) A93.2
- roz. skvrnitá horečka Skalistých hor A77.0
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.8
- Charcotova (biliární) (hepatická) (intermitentní) K80.5
- Chikungunya (virus) (hemoragická) A92.0
- Chitral A93.1
- indianská A93.8
- infekční NJ B99
- intermitentní (biliární) (viz též Malárie) B54
- neznámé příčiny R50.9
- zhoubná B50.9
- iodidová
- po správné látce řádně podané R50.2
- při předávkování nebo nesprávné látce podané nebo požitě T48.4

Horečka—pokračování

- japonská říční A75.3
- jihoafrická klíšťová A68.1
- jihovýchodní Asie hemoragická A97.-
- Junin (virová) hemoragická A96.0
- Kamerun (viz též Malárie) B54
- Katayama B65.2
- kedani A75.3
- keňská (klíšťová) A77.1
- Kew Garden A79.1
- klíšťová NJ A93.8
- kolorádská klíšťová (virová) A93.2
- Kongo virus A98.0
- kontinuální malarická B50.9
- korejská hemoragická A98.5+, N08.0*
- korsická (viz též Malárie) B54
- krátce trvající (neznámého původu) R50.9
- kyperská A23.0
- Lassa A96.2
- letně-podzimní (malarická) B50.9
- Lone Star A77.0
- Machupo (virová) hemoragická A96.1
- maltská A23.9
- marseilleská A77.1
- Mayaro (virová) A92.8
- meningeální – viz Meningitida
- Meuse A79.0
- mexická A75.2
- mianeh A68.1
- miasmatická (z výparů toxických nebo infekčních) (viz též Malárie) B54
- mozkomíšní meningokoková A39.0+, G01*
- mozku (viz též Encefalitida) G04.9
- Mucambo (virová) A92.8
- nachová A38
- návalová (remitentní) (viz též Malárie) B54
- návratná (Borrelia) A68.9
- – Carterova (asijská) A68.1
- – Duttonova (západoafrická) A68.1
- – Novyho
- – – přenášená klíšťaty A68.1
- – – přenášená vší A68.0
- – Obermayerova (evropská) A68.0
- – přenášená klíšťaty A68.1
- – přenášená vší A68.0
- neapolská A23.0
- neexantematózní klíšťová A93.2
- neznámého původu R50.9
- Nine-Mile A78
- novorozence P81.9
- – z prostředí P81.0
- omská hemoragická A98.1
- O'nyong-nyong (virová) A92.1
- Oropouche (virová) A93.0
- Oroyaská A44.0
- panamská (malariová) B50.9
- papouščí A70
- pappataci A93.1

Horečka—pokračování

- paratyfová, paratyfus A01.4
- – A A01.1
- – B A01.2
- – C A01.3
- periodická (středozevní) E85.0
- pětidenní A79.0
- Piry (virová) A93.8
- Pixuna (virová) A92.8
- Plasmodium ovale B53.0
- po porodu O85
- poliovirová (bez obrn) A80.4
- Pontiac A48.2
- pooperační (vyvolaná infekci) T81.4
- pouštní B38.0+, J99.8*
- pretibiální A27.8
- přenášená klíšťaty A93.8
- – amerických hor A93.2
- – – Colorada A93.2
- – – Haemaphysalis longicornis A93.8
- – – Kemerovo A93.8
- – – Quaranfil A93.8
- – – určená NJ A93.8
- přenášená moskyty (virová) A92.9
- – hemoragická A92.8
- přenášená písečnou mouchou A93.1
- přetrvávající (neznámého původu) R50.8
- puerperální O85
- putridní – viz Sepse
- pyemická – viz Sepse
- Q A78
- quadrilaterální A78
- queenslandská (pobřežní) (klíšťová) A77.3
- rekurentní – viz Horečka, návratná
- remitentní (městnavá) (viz též Malárie) B54
- revmatická (aktivní) (akutní) (chronická) (subakutní) I00
- – aktivní s postižením srdce – viz položka I01.–
- – inaktivní nebo klidová s, se
- – – endokarditidou I09.1
- – – – aortální (chlopně) I06.9
- – – – s postižením mitrální (chlopně) I08.0
- – – – mitrální (chlopně) I05.9
- – – – s postižením aortální (chlopně) I08.0
- – – – pulmonální (chlopně) I09.8
- – – – trikuspidální (chlopně) I07.8
- – – hypertrofií srdce I09.8
- – – karditidou I09.9
- – – myokarditidou, myokardiální degenerací (stavy pod I51.4) I09.0
- – – pankarditidou I09.9
- – – perikarditidou I09.2
- – – postižením srdce NJ I09.8
- – – selháním levé komory (stavy pod I50.1) I09.8
- – – selháním srdce (městnavým) (stavy pod I50.0, I50.9) I09.8

Horečka—pokračování

- revmatická—pokračování
- – s postižením centrálního nervového systému I02.9
- Rift Valley (virová) A92.4
- Rocky Mountain skvrnitá A77.0
- Ross River B33.1
- ruská hemoragická A98.5+, N08.0*
- s puchýři B00.1
- s tmavou močí - malárie s komplikací (blackwater fever) B50.8
- San Joaquin (údolí) B38.0+, J99.8*
- Sao Paulo A77.0
- se
- – třesavkou R50.8
- – – v malarickém území B54
- – zimnicí R50.8
- – – v malarickém území B54
- sedmidenní (leptospiróza) (podzimní) (japonská) A27.8
- – dengue A97.-
- senná (alergická) J30.1
- – s astmatem (bronchiálním) J45.0
- – vyvolaná
- – – alergenem jiným než pylovým J30.3
- – – pylem, jakékoli rostliny nebo stromu J30.1
- septická – viz Sepse
- severoasijská přenášená klíšťaty A77.2
- singapurská hemoragická A97.-
- skvrnitá A77.9
- – americká A77.0
- – kolumbijská A77.0
- – mozkomíšní meningitida A39.0+, G01*
- – Rocky Mountain A77.0
- – vyvolaná Rickettsia(-emi)
- – – australis A77.3
- – – conorii A77.1
- – – rickettsii A77.0
- – – sibirica A77.2
- – – určeného typu NJ A77.8
- sluneční A97.-
- solární A97.-
- Songo A98.5+, N08.0*
- spinální – viz Meningitida
- spirilová A25.0
- steroidní
- – po předávkování nebo nesprávné látce podané nebo požitě T38.0
- – po správné látce řádně podané R50.2
- streptobacilární A25.1
- středozezemská, mediteránní A23.9
- – familiární E85.0
- – klíšťová A77.1
- subtertiana B50.9
- sumatranská přenášená roztočem A75.3
- světácká A97.-
- Tahyňa B33.8
- terciána – viz Malaria, terciána

Horečka—pokračování

- termická T67.0
- těžká forma, s trombocytopenickým syndromem [SFTS] A93.8
- thajská hemoragická A97.-
- trvalá (prostá) R50.9
- třídenní A93.1
- tsutsugamushi A75.3
- tyfogastrická A01.0
- tyfoidní (abortivní) (hemoragická) (intermitentní) (maligní) A01.0
- – s
- – – perforací GIT A01.0+, K93.8*
- – – – s peritonitidou A01.0+, K67.8*
- – – pneumopatií A01.0+, J17.0*
- tyfová – viz Tyfus
- u vezikulární stomatitidy A93.8
- údolní B38.0+, J99.8*
- undulující (viz též Brucelóza) A23.9
- uremická N19
- uveoparotideální D86.8
- venezuelská koňská A92.2
- vesselbronšská (virová) A92.8
- virová hemoragická – viz Horečka, hemoragická, podle typu viru
- volyňská A79.0
- vyvolaná horkem T67.0
- vyvolaná kovovými dýmy T56.8
- whitmorská (viz též Melioidosis) A24.4
- z kočičího škrábnutí A28.1
- z kryšího kousnutí A25.9
- – vyvolaná
- – – Spirillami A25.0
- – – Streptobacillus moniliformis A25.1
- z podvýživy R50.9
- z polymerových dýmů T59.8
- z účinku horka T67.0
- zaječí (viz též Tularemie) A21.9
- zákopová A79.0
- západní
- – africká B50.8
- – nilská (virová) A92.3
- Zika (virová) A92.8
- žlutá (zimnice) A95.9
- – džungle A95.0
- – lesní A95.0
- – městská A95.1
- Horko (účinky z horka) T67.9**
- dermatitida nebo ekzém z horka L59.0
- edém z horka T67.7
- erytém z horka – kódujte jako Popálenina podle lokalizace s .1 na čtvrtém místě
- hyperpyrexie T67.0
- kolaps z horka T67.1
- křeče z horka T67.2
- nadměrného T67.9
- – určené NJ T67.8
- potníčky L74.0

Horko—*pokračování*

- s bezvědomím T67.0
- s horečkou T67.0
- s mdlobou T67.1
- s únavou (přechodnou) T67.6
- s vyčerpáním T67.5
- anhydrotickým T67.3
- způsobeném
- – deplecí soli (a vody) T67.4
- – deplecí vody T67.3
- – – s deplecí soli T67.4
- s vyrážkou L74.0
- se spálením sluncem (viz též Sluneční spálenina) L55.9
- spálenina, tepelná – viz Popálenina
- úpal, úžeh T67.0
- určené NJ T67.8

Hornerův (-Claude Bernardův) syndrom

- G90.2
- úrazový S14.5

Horská (vysokohorská) nemoc T70.2

Hortonova bolest hlavy nebo neuralgie G44.0

Hortonova obrovskobuněčná arteritida M31.6

Hospitalizmus u dětí F43.2

Houba, houbovitá

- infekce – viz Infekce, houbami
- ledvina (medulární) Q61.5
- omylem ponechaná v operační ráně T81.5

Hráčství Z72.6

- patologické (nutkavé) F63.0

Hrb (získaný) M40.2

- kongenitální Q76.4

Hrdlo – viz stav

Hrozící

- porodní činnost (viz též Porodní činnost, falešná) O47.9
- – s postižením plodu P01.8
- potrat O20.0
- – s postižením plodu P01.8
- – s následným potratem O03.–
- předčasný porod, s postižením plodu P01.8
- úzkost provázející ztrátu zaměstnání (ztrátu výdělečné činnosti) Z56.2

Hrtan, hrtanová – viz stav

Hrudní – viz stav

Hrudník – viz stav

Hřeben, alveolární (viz též stav)

- chabý, vlající K06.8

Hřebenové ucho, kongenitální Q17.3

- HSIL (HGSIL)** – viz Léze, hrdla děložního, intraepitelová, skvamózní (buněk), vyšší stupeň

Hudsonova(-Stahliho) linie rohovky H18.0

Hunnerův vřed N30.1

Hunterova(-ův)

- glositida D51.0
- syndrom E76.1

Huntingtonova nemoc nebo chorea G10

- s demencí G10+, F02.2*

Huntova(-ův)

- nemoc nebo syndrom (herpetická ganglionitis geniculata) B02.2+, G53.0*
- – dyssynergia cerebellaris myoclonica G11.1
- neuralgie B02.2+, G53.0*

Hurlerové(-Scheieův) syndrom

- (RČV – viz též Mukopolysacharidóza, typu I) E76.0

Hurstova nemoc G36.1

Hürthleho, (z) Hürthleho buněk

- adenokarcinom (M8290/3) C73
- adenom (M8290/0) D34
- karcinom (M8290/3) C73

Hustota

- kostí zvýšená (diseminovaná) (generalizovaná) (skvrnitá) M85.8
- plic (nodulární) J98.4

Hutchinsonova(-o)(-y)

- lentigo maligna (M8742/2) – viz Melanom, in situ
- – maligní melanom v (M8742/3) – viz Melanom – nemoc mající za následek
- – angioma serpiginosum L81.7
- – letní vyrážku nebo letní prurigo L56.4
- – pompholyx L30.1
- – prurigo estivalis L56.4
- trias (vrozená syfilis) A50.5
- zuby nebo řezáky (vrozená syfilis) A50.5

Hutchinsonova-Boeckova nemoc nebo syndrom (viz též Sarkoidóza) D86.9

Hutchinsonova-Gilfordova nemoc nebo syndrom E34.8

Hyalinní membrány (nemoc) (plic) (plicní) (novorozence) P22.0

Hyalinní pláty skléry, senilní H15.8

Hyalinóza

- fokální a segmentální (glomerulární) – kódujte N00–N07 s .1 na čtvrtém místě
- kůže (a sliznice) E78.8

Hyalitida, hyalóza asteroidní H43.2

- syfilitická (pozdní) A52.7+, H45.8*

Hydatidóza – viz Echinococcus

Hydatid (hydatidózní)

- cysta nebo tumor – viz Echinococcus
- mola – viz Mola hydatidosa
- Morgagni
- – u muže (nadvarle) Q55.4
- – – varlete Q55.2
- – u ženy Q50.5

Hydramnion O40

- s postižením plodu nebo novorozence P01.3

Hydrargyriasmus NJ T56.1

Hydrartróza M25.4

- gonokoková A54.4+, M14.8*
- intermitentní M12.4
- při frambézii (čerstvé) (pozdní) A66.6+, M14.8*

Hydrartróza—pokračování

- syfilitická (pozdní) A52.7+, M14.8*
- kongenitální A50.5+, M03.1*

Hydremie D64.8

Hydrencephalia, hydranencephalia Q04.3

- se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem)

Hydrencephalocoele (kongenitální)

(viz též Encefalokéla) Q01.9

Hydrencephalomeningocoele (kongenitální)

(viz též Encefalokéla) Q01.9

Hydrocalycosis (viz též Hydronefróza) N13.3

Hydrocefalus (získaný) (vnější) (vnitřní)

(zřehbný) (recidivující) G91.9

- blokující foramen Magendii (získaný) G91.1
- kongenitální (viz též Hydrocefalus, kongenitální) Q03.1
- komunikující G91.0
- kongenitální (vnější) (vnitřní) Q03.9
- se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem)
 - – – dorzální Q05.1
 - – – hrudní Q05.1
 - – – krční Q05.0
 - – – lumbální Q05.2
 - – – lumbosakrální Q05.2
 - – – sakrální Q05.3
 - – – torakolumbální Q05.1
- určený NJ Q03.8
- nekomunikující G91.1
- novorozence
 - se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
 - vrozený Q03.9
 - získaný (po intraventrikulárním krvácení) (posthemoragický) P91.7
 - obstrukční G91.1
 - plodu (suspektní), ovlivňující péči o těhotnou O35.0
 - posthemoragický, novorozence P91.7
 - poúrazový NJ G91.3
 - při (způsobený)
 - infekční nemocí NJ B99+, G94.0*
 - onemocnění novotvarem NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G94.1*
 - parazitární nemoci B89+, G94.0*
 - při toxoplazmóze (kongenitální) P37.1
 - s normálním tlakem G91.2
 - syfilitický, kongenitální A50.4+, G94.0*
 - určený NJ G91.8
 - způsobující nepoměr mezi plodem a pávní O33.6
 - s poruchou mechanismu porodu O66.3
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - zúžením Sylviova mokvodu (viz též Hydrocefalus, kongenitální) Q03.0

Hydroencephalocoele (kongenitální)

(viz též Encefalokéla) Q01.9

Hydroencephalomeningocoele (kongenitální)

(viz též Encefalokéla) Q01.9

Hydrofobie – viz Rabies

Hydroftalmus Q15.0

Hydrohematopneumotorax – viz Hemotorax

Hydrokéla (provazce semenného) (varlete) (tunicae vaginalis) N43.3

- infikovaná N43.1
- komunikující N43.2
- – vrozená, kongenitální P83.5
- kongenitální P83.5
- Nuckova kanálu N94.8
- oblého vazů N94.8
- opouzdřená N43.0
- páteřní (viz též Spina bifida) Q05.9
- – s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- plodu nebo novorozence P83.5
- určená NJ N43.2
- vulvy N90.8
- ženy NJ N94.8

Hydrokolpos (kongenitální) N89.8

Hydromeningitida – viz Meningitida

Hydromeningocoele (páteřní) (viz též Spina bifida) Q05.9

- kraniální (viz též Encefalokéla) Q01.9

Hydrometra N85.8

Hydrometrokolpos N89.8

Hydromikrocefalie Q02

Hydromphalos (od narození) Q45.8

Hydromyelie Q06.4

Hydromyelocele (viz též Spina bifida) Q05.9

- s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4

Hydronefróza (atofická) (časná) (nefunkční) (intermitentní) (primární) (sekundární)

NJ N13.3

- primární Q62.0
- s infekcí N13.6
- s obstrukcí
 - – kamenem ledvinným N13.2
 - – – s infekcí N13.6
 - – ureteropelvického spojení N13.0
 - – – s infekcí N13.6
 - – ureteru NJ N13.1
 - – – kamenem N13.2
 - – – – s infekcí N13.6
 - – – s infekcí N13.6
 - se strikturou ureteru NJ N13.1
 - – s infekcí N13.6
 - tuberkulózní A18.1+, N29.1*
 - vrozená Q62.0

Hydroperikard (viz též Perikarditida) I31.9

Hydroperikarditis (viz též Perikarditida) I31.9

Hydroperitoneum R18

Hydropneumohemotorax – viz Hemotorax

Hydropneumoperikard (viz též Perikarditida) I31.9

Hydropneumoperikarditida

(viz též Perikarditida) I31.9

Hydropneumotorax J94.8

- tuberkulózní NJ A16.5
- úrazový S27.3

Hydrops R60.9

- amnia (komplikující těhotenství) (viz též Hydramnion) O40
- břicha, abdominis R18
- endolymfatický H81.0
- kloubu (viz též Hydrartróza) M25.4
- kloubů intermitentní M12.4
- labyrintu H81.0
- nutriční (viz též Podvýživa, těžká) E43
- perikardu – viz Perikarditida
- plodu nebo novorozence (idiopatický) P83.2
- ovlivňující péči o těhotnou O36.2
- způsobený
 - – AB0 izoimmunizací P56.0
 - – ovlivňující péči o těhotnou O36.1
 - – hemolytickou nemocí NJ P56.9
 - – izoimmunizací (AB0) (Rh) P56.0
 - – Rh inkompatibilitou P56.0
 - – ovlivňující péči o těhotnou O36.0
- pohrudnice (viz též Hydrotorax) J94.8
- provazce semenného (viz též Hydrokéla) N43.3
- srdeční (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- způsobující poruchu mechanismu porodu O66.3
- žlučníku K82.1

Hydropyonefróza N13.6

Hydrorachis Q06.4

Hydrorea (nosní) J34.8

- těhotenská – viz Ruptura, plodových blan, předčasná

Hydrosalpinx (vejcovodu) (folikulární) N70.1

Hydrotorax, pohrudniční transsudát (oboustranný) (pohrudnice) J94.8

- chylózní (nefilariový) I89.8
- filariový (viz též Napadení, filariemi) B74.9+, J91*
- tuberkulózní – viz Tuberkulóza
- úrazový S27.8

Hydroureter (viz též Hydronefróza) N13.4

- kongenitální Q62.3
- s infekcí N13.6

Hydroureteronefróza (viz též Hydronefróza) N13.3

- s infekcí N13.6

Hydrouretra N36.8

Hydroxykynureninurie E70.8

Hydroxylyzinemie E72.3

Hydroxyprolinemie E72.5

Hygrom (kongenitální) (cystický) (M9173/0) D18.1

- prepatelární M70.4

Hymen – viz stav

Hymenolepiasis (hymenolepióza) (infekce) (napadení), původce: Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0

Hypalgezie R20.8

Hyperacidita žaludeční K31.8

- psychogenní F45.3

Hyperacisus H93.2

Hyperadrenalizmus E27.5

Hyperadrenokortikalizmus E24.9

- bez spojením s Cushingovým syndromem E27.0
- iatrogenní
- – předávkováním nebo podáním nebo užitím nesprávné látky T38.0
- – správnou látkou řádně podanou E24.2

– kongenitální E25.0

– závislý na hypofýze E24.0

Hyperaktivita, hyperaktivní R46.3

- bazálních buněk, cervixu dělohy (viz též Dysplázie, hrdla děložního) N87.9
- detrusoru močového měchýře N32.8
- dítěte F90.9
- s nedostatkem pozornosti F90.0

– gastrointestinální K31.8

– psychogenní F45.3

– hypotalamu E23.3

– kůry nadledviny NJ E27.0

– močového měchýře N32.8

– nosní sliznice J34.3

– porucha, spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby F84.4

– střevní zvuky (nadměrné) R19.1

– štítné žlázy (viz též Hypertyreóza) E05.9

– žaludku K31.8

Hyperaldosteronizmus E26.9

- primární (způsobený (oboustrannou) hyperplázií nadledvin) E26.0

– sekundární E26.1

– určený NJ E26.8

Hyperalgezie R20.8

Hyperalimentace R63.2

- karotenem, karotinem E67.1
- určená NJ E67.8

– vitamínem

– – A E67.0

– – D E67.3

Hyperaminoacidurie

– argininu E72.2

– cystinu E72.0

– lyzinu E72.3

– ornitinu E72.4

Hyperamonemie (vrozená) E72.2

Hyperazotemie – viz Uremie

Hyperbetalipoproteinemie (familiární) E78.0

- s prebetalipoproteinemií E78.2

Hyperbilirubinemie

- familiární konjugovaná E80.6
- konstituční E80.6

Hyperbilirubinemie—*pokračování*

- novorozenecká (přechodná) (viz též Žloutenka, plodu nebo novorozence) P59.9
- – z nezralosti P59.0

Hypercementóza K03.4

Hyperelektrolytemie E87.8

Hyperemesis (viz též Zvracení) R11

- gravidarum (mírná) O21.0
- – s dehydratací O21.1
- – s deplecí uhlohydrátů O21.1
- – s nerovnováhou elektrolytů O21.1
- – s poruchou metabolismu O21.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- – těžká (s poruchou metabolismu) O21.1
- psychogenní F45.3

Hyperemie (akutní) (pasivní) R68.8

- anální sliznice K62.8
- duhovky H21.1
- jater (aktivní) K76.8
- labyrintu H83.0
- ledviny N28.8
- močového měchýře N32.8
- mozková I67.8
- očního víčka (aktivní) (pasivní) H02.8
- oka H11.4
- plic (pasivní) (viz též Edém, plic) J81
- plicní (pasivní) (viz též Edém, plic) J81
- renální N28.8
- sítnice H35.8
- spojivky H11.4
- střeva K59.8
- vnitřního ucha, akutní H83.0
- žaludku K31.8

Hyperestezie (povrchu těla) R20.3

- hltanu (reflexní) J39.2
- – hysterická F44.8
- hrtanu (reflexní) J38.7
- – hysterická F44.8

Hyperestrogenismus (vyvolaný lékem) (iatrogenní) E28.0

Hyperextenze nebo hyperflexe krku S13.4

Hyperfagie R63.2

Hyperfenylalaninemie NJ E70.1

Hyperfibrinolýza – viz Fibrinolýza

Hyperforie (alternující) H50.5

Hyperfosfatemie E83.3

Hyperfruktozemie E74.1

Hyperfunkce

- hypofýzy (přední) E22.9
- – určená NJ E22.8
- nadledvinové kůry, bez spojení s Cushingovým syndromem E27.0
- – adrenomedulární E27.5
- – dřeně E27.5
- – virilizmus E25.9
- – – kongenitální E25.0
- ovariální E28.8
- polyglandulární E31.1

Hyperfunkce—*pokračování*

- příštítných tělísek E21.3
- slinivky břišní K86.8
- testikulární E29.0

Hypergamaglobulinemie D89.2

- polyklonální D89.0
- Waldenströмова D89.0

Hypergastrinemie E16.4

Hyperglobulinemie R77.1

Hyperglyceridemie (endogenní) (esenciální) (familiární) (hereditární) E78.1

- smíšená E78.3

Hyperglycinemie (neketotická) E72.5

Hyperglykemie, hyperglykemická R73.9

- kóma – kódujte E10–E14 s .0 na čtvrtém místě
- postpankreatektomická E89.1

Hypergonadizmus

- ovariální E28.8
- testikulární (primární) (infantilní) E29.0

Hyperheparinemie (viz též Cirkulující antikoagulancia) D68.3

Hyperhidróza, hyperidróza R61.9

- celková R61.1
- lokalizovaná R61.0
- psychogenní F45.8

Hyperhistidinemie E70.8

Hyperhomocysteinemie E72.1

Hyperhydroxyprolinemie E72.5

Hyperchloremie E87.8

Hyperchlorhydrie K31.8

- neurotická F45.3
- psychogenní F45.3

Hypercholesterinemie

- viz Hypercholesterolemie

Hypercholesterolemie (esenciální) (familiární) (hereditární) (primární) (čistá) E78.0

- dietní rady a dohled Z71.3
- s hyperglyceridemií, endogenní E78.2

Hyperchylomikronemie (familiární) (primární) E78.3

- s hyperbetalipoproteinemií E78.3

Hyperinzulinismus (funkční) E16.1

- ektopický E16.1
- chybným léčením (z aplikace inzulínu) T38.3
- s kómatem (hypoglykemickým) E15
- vrozený E16.1

Hyperkalcemie, hypokalciurická, familiární E83.5

Hyperkalciurie, idiopatická E83.5

Hyperkalemie E87.5

Hyperkapnie R06.8

Hyperkarotenemie, hyperkarotinemie (dietní) E67.1

Hyperkeratóza (viz též Keratóza) L85.9

- folikulární Q82.8
- – penetrující (do kůže) L87.0
- hlasivky J38.3

Hyperkeratóza—pokračování

- hrdla děložního, cervixu (viz též Dysplázie, hrdla děložního) N87.9
- palmoplantární klimakterická L85.1
- povšechná kongenitální Q80.8
- při pintě A67.1
- senilní (s pruritem) L57.0
- vulvy N90.4
- způsobená frambézií (časná) (pozdní) (palmární nebo plantární) A66.3

Hyperkineze, hyperkinetická(-ý) (nemoc) (reakce) (syndrom) (dospívání) (dětství) F90.9

- s mentální retardací a stereotypními pohyby F84.4
- s poruchou aktivity a pozornosti F90.0
- s poruchou chování F90.1
- s určenou manifestací NJ F90.8
- srdce I51.8

Hyperkortikalismus, závislý na hypofýze E24.0

Hyperkortikosteronismus

- předávkováním nebo podáním nebo užitím nesprávné látky T38.0
- správnou látkou řádně podanou E24.2

Hyperkortizonismus

- předávkováním nebo podáním nebo užitím nesprávné látky T38.0
- správnou látkou řádně podanou E24.2

Hyperleucin-isoleucinemie E71.1

Hyperlipemie, hyperlipidemie E78.5

- kombinovaná rodinná E78.4

– skupiny

– – A E78.0

– – B E78.1

– – C E78.2

– – D E78.3

– smíšená E78.2

– určená NJ E78.4

Hyperlipidóza E75.6

- hereditární NJ E75.5

Hyperlipoproteinemie E78.5

- Fredricksonova typu

– – I E78.3

– – IIa E78.0

– – IIb E78.2

– – III E78.2

– – IV E78.1

– – V E78.3

- lipoproteiny s nízkou denzitou (typ) (LDL) E78.0

- lipoproteiny s velmi nízkou denzitou (typ) (VLDL) E78.1

Hyperlyzinemie E72.3

Hypermagnezemie E83.4

- novorozence P71.8

Hypermaturita, přezrállost (plodu nebo novorozence) P08.2

Hypermenorea N92.0

Hypermetioninemie E72.1

Hypermetropie (dalekozrakost) (kongenitální) H52.0

Hypermobilita, hypermotilita

- kostrče M53.2

- lopatky M25.3

- menisku (kolena) M23.3

- syndrom M35.7

- žaludku K31.8

- – psychogenní F45.3

Hypernatremie E87.0

Hypernazalita R49.2

Hypernefrom (M8312/3) C64

Hyperopie H52.0

Hyperorexia nervosa F50.2

Hyperornithinemie E72.4

Hyperosmie R43.1

Hyperosmolalita E87.0

Hyperostóza, hyperostosis M85.8

- ankylozující (páteře) M48.1

- frontalis interna M85.2

- interna frontalis M85.2

- kortikální (lebky) M85.2

- – dětská M89.8

- kosterní difuzní idiopatická M48.1

- lebky M85.2

- – kongenitální Q75.8

- monomelická M85.8

- vertebrální, ankylozující M48.1

Hyperovarismus E28.8

Hyperoxalurie (primární) E74.8

Hyperoxie T59.8

Hyperparatyreóza (Hyperparatyroidismus) E21.3

- primární E21.0

- sekundární NJ E21.1

- – renálního původu N25.8

- terciární E21.2

- určená NJ E21.2

Hyperpatie R20.8

Hyperperistaltika R19.2

- psychogenní F45.3

Hyperpermeabilita, kapilární I78.8

Hyperpieza – viz Hypertenze

Hyperpigmentace NJ (viz též Pigmentace) L81.8

- melaninová NJ L81.4

- pozánětlivá L81.0

Hyperpinealizmus, hyperfunkce epifyzy E34.8

Hyperpituitarismus, hyperfunkce hypofýzy E22.9

Hyperplázie, hyperplastická

- adenoidní vegetace J35.2

- apendixu (lymfatické tkáni) K38.0

- arterie, fibromuskulární I77.3

- bezzubého alveolu, z dráždění K06.2

Hyperplázie, hyperplastická—pokračování

- buněk pankreatických ostrůvků E16.9
- alfa E16.8
- s přebytkem
- – gastrinu E16.4
- – glukagonu E16.3
- beta E16.1
- C-buněk, štítné žlázy E07.0
- cementu (zubu(-ů)) K03.4
- cervixu (dělohy) (bazálních buněk) (endometria) (polypoidní) (viz též Dysplázie, hrdla děložního) N87.9
- kongenitální Q51.8
- dásně K06.1
- protézová K06.2
- dělohy, děložní(-ho) N85.2
- endometria (glandulární) N85.0
- adenomatózní N85.1
- atypická (adenomatózní) N85.1
- dřené nadledvin E27.5
- endocervicitida N72
- endometria, endometriální (cystická) (glandulární) (glandulárně-cystická) (polypoidní) N85.0
- cervixu, hrdla děložního – viz Dysplázie, hrdla děložního
- epitelu, kůže L85.9
- jazyka K13.2
- kůže L85.9
- ložisková, ústní, včetně jazyka K13.2
- poševní stěny N89.3
- prsní bradavky N62
- erytroidní D75.8
- gingivy K06.1
- glandularis cystica uteri (interstitialis) N85.0
- hltanu (lymfoidní) J39.2
- hymenu, kongenitální Q52.4
- jater (kongenitální) Q44.7
- nodulární, ložisková K76.8
- teleangiektatická (M8170/0) D13.4
- jednostranná kondylární (čelisti) K10.8
- klitorisu, kongenitální Q52.6
- kosti, kostní M89.3
- dřené D75.8
- labia (vulvy) N90.6
- epitelová N90.3
- ledviny (kongenitální) Q63.3
- lymfatické žlázy nebo uzliny R59.9
- mandibuly, mandibulární K07.0
- jednostranná kondylární K10.8
- mandlí, tonzil (hltanové) (infekční) (jazykové) (lymfoidní) J35.1
- s adenoidními vegetacemi J35.3
- maxily, maxilární K07.0
- myometria, myometriální N85.2

Hyperplázie, hyperplastická—pokračování

- nadledviny (kúry) (žlázy) E27.8
- s předčasným pohlavním vyspíváním (mužským) E25.9
- kongenitálním E25.0
- s virilizací (ženskou) E25.9
- kongenitální E25.0
- s virilizmem, adrenálním E25.9
- kongenitálním E25.0
- vrozená E25.0
- se solnou poruchou E25.0
- nosu
- lymfoidní J34.8
- polypoidní J33.9
- orgánu nebo lokalizace, vrozená NJ – viz Anomálie, podle lokalizace
- patra, papilární (z dráždění) K13.6
- pohlavního orgánu
- mužského N50.8
- ženského NJ N94.8
- prostaty (adenofibromatózní) (adenomyomatózní) (nodulární) N40
- prsu (viz též Hypertrofie, prsu) N62
- příštítných tělísek, paratyreoidální E21.0
- renální arterie I77.8
- retikuloendotelových buněk D75.8
- Schimmelbuschova N60.1
- slinné žlázy (kterékoli) K11.1
- štítné žlázy (viz též Struma) E04.9
- tymu (přetrvávající, perzistující) E32.0
- ústní sliznice (z dráždění) K13.6
- uzlin krčních R59.0
- vaječniku N83.8
- vulvy N90.6
- epitelová N90.3
- Hyperpnoe (viz též Hyperventilace) R06.4**
- Hyperprebetalipoproteinemie (familiární) E78.1**
- Hyperprolaktinemie E22.1**
- Hyperprolinemie (typ I) (typ II) E72.5**
- Hyperproteinemie E88.0**
- Hyperprotrombinemie, jako příčina nedostatku koagulačních faktorů D68.4**
- Hyperpyrexie R50.9**
- maligní, způsobená anestetikem T88.3
- neznámého původu R50.9
- revmatická – viz Horečka, revmatická
- účinkem horka T67.0
- Hyperreflexie R29.2**
- Hypersalivace K11.7**
- Hypersegmentace, leukocytární, dědičná D72.0**
- Hypersekrece**
- ACTH (bez spojení s Cushingovým syndromem) E27.0
- pituitárního E24.0
- adrenalinu E27.5

Hypersekrece—pokračování

- androgenu testikulárního E29.0
- ovariálního (vyvolaná léčivý) (iatrogenní) E28.1
- dřeně nadledvin E27.5
- estrogenu E28.0
- gastrinu E16.4
- glukagonu E16.3
- hormonu(-ů)
- ACTH (bez spojení s Cushingovým syndromem) E27.0
- pituitárního E24.0
- antiidiuretického E22.2
- hypofýzy E22.9
- ovariálních androgenů E28.1
- růstového E22.0
- stimulačního štítnou žlázou (TSH) E05.8
- střevních NJ E34.1
- testikulárních E29.0
- horních cest dýchacích J39.8
- inzulínu – viz Hyperinzulinismus
- kalcitoninu E07.0
- katecholaminu E27.5
- kortikoadrenální E24.9
- kortizolu E24.9
- meduloadrenální E27.5
- mléka O92.6
- ovariálních androgenů E28.1
- slinné žlázy (kterékoli) K11.7
- slzných žláz H04.2
- tyrokalcitoninu E07.0
- žaludeční K31.8
- psychogenní F45.3
- Hypersenzitivní, přecitlivělý, přecitlivělost, hypersenzitivita (viz též Alergie)**
- bolesti R20.8
- gastrointestinální K52.2
- psychogenní F45.3
- karotického sinu G90.0
- labyrintu H83.2
- léková (viz též Alergie, na drogu, lék) T88.7
- pneumonitida (viz též Pneumonitida, alergická) J67.9
- reakce T78.4
- horních dýchacích cest NJ J39.3
- Hypersomnie (organická) G47.1**
- neorganického původu F51.1
- primární F51.1
- Hypersplenismus D73.1**
- Hyperstimulace, vaječníků (spojená s indukovanou ovulací) N98.1**
- Hypersusceptibilita – viz Alergie**
- Hypertékoza ovaria E28.8**
- Hypertelorismus (oční) (očnicový) Q75.2**

Hypertenze, hypertenzní (akcelerovaná) (benigní) (esenciální) (idiopatická) (maligní) (primární) (refrakterní) (rezistentní) (systémová) I10

- encefalopatie I67.4
- gestační (vyvolaná těhotenstvím) O13
- Goldblattova I70.1
- kardiorenální (nemoc) I13.9
- se selháním ledvin I13.1
- a selháním srdce (městnavým) I13.2
- kardiovaskulární
- nemoc (arteriosklerotická) (sklerotická) (viz též Hypertenze, srdce) I11.9
- se selháním ledvin I13.1
- se srdečním selháním (městnavým) (viz též Hypertenze, srdce) I11.0
- renální (nemoc) (skleróza) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- se selháním ledvin I13.2
- se selháním srdce I13.2
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O16
- esenciální (benigní), preexistující O10.0
- maligní, preexistující O10.0
- se superponovanou preklampsí O11
- maligní, preexistující O10.0
- se superponovanou preklampsí O11
- preexistující O10.9
- maligní O10.0
- se superponovanou preklampsí O11
- přechodná (viz též Hypertenze gestační)
- s postižením ledvin, preexistující O10.2
- s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- s postižením srdce O10.1
- a postižením ledvin, preexistující O10.3
- sekundární při onemocnění ledvin, preexistující O10.4
- určená NJ O10.4
- vyvolaná těhotenstvím (viz též Hypertenze gestační) O13
- ledviny I12.9
- s hypertenzní nemocí srdce (stavy uvedené pod I11.–) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- se srdečním selháním (městnavým) I13.0
- se selháním ledvin I13.2
- s postižením srdce (stavy uvedené pod I51.4–I51.9 způsobené hypertenzí) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- se srdečním selháním (městnavým) I13.0
- se selháním ledvin I13.2
- s renálním selháním I12.0
- malého oběhu I27.0
- nitrolební (benigní) G93.2
- novorozence P29.2
- plicní (přetrvávající) P29.3
- oční H40.0

Hypertenze, hypertenzní—pokračování

- plicní (arteriální) (sekundární) NJ I27.2
- novorozence (přetrvávající) P29.3
- primární (idiopatická) I27.0
- portální (způsobená chronickou nemocí jater) (idiopatická) K76.6
- způsobená schistozomózou (bilharziózou) B65.–+, K77.0*
- psychogenní F45.3
- renální (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
- renovaskulární I15.0
- s postižením ledvin (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
- s postižením srdce (stavy uvedené pod I51.4–I51.9 způsobené hypertenzí) (viz též Hypertenze, srdce) I11.9
- sekundární NJ I15.9
- určená NJ I15.8
- způsobená
 - endokrinními poruchami I15.2
 - feochromocytomem I15.2
 - poruchami ledvin NJ I15.1
 - arteriálními I15.0
 - renovaskulárními poruchami I15.0
- srdce (nemoc) (stavy uvedené pod I51.4–I51.9 způsobené hypertenzí) I11.9
- s hypertenzní nemocí ledvin (stavy uvedené pod I12) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- s renální sklerózou (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- se srdečním selháním (městnavým) I11.0
- v těhotenství NJ (viz též Hypertenze, komplikující těhotenství) O16
- způsobená
 - endokrinními poruchami I15.2
 - feochromocytomem I15.2
 - poruchami ledvin NJ I15.1
 - arteriálními I15.0
 - renovaskulárními poruchami I15.0
- určenou nemocí NJ I15.8

Hypertermie (neznámého původu)

- (viz též Hyperpyrexie) R50.9
- maligní, způsobená anestezií T88.3
- novorozence, z prostředí P81.0

Hypertonie

- dělohy, děložní (kontrakce) (komplikující porod) O62.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- kongenitální svalová (novorozence) P94.1
- močového měchýře N31.8
- žaludku K31.8
- psychogenní F45.3

Hypertriglyceridemie

(hypertriacylglycerolemie) esenciální E78.1

Hypertrichóza L68.9

- lanuginózní Q84.2
- zřískaná L68.1

Hypertrichóza—pokračování

- lokalizovaná L68.2
- očního víčka H02.8
- určená NJ L68.8
- vrozená Q84.2

Hypertrofie, hypertrofický(-é)(-á)

- adenofibromatózní, prostaty N40
- adenoidní vegetace (infekční) J35.2
- a mandlí J35.3
- alveolárního výběžku nebo hřebene K08.8
- arterie I77.8
 - kongenitální NJ Q27.8
- Bartholiniho žlázy N75.8
- cervixu (dělohy) N88.8
- elongace, prodloužení N88.4
- kongenitální Q51.8
- dásně (sliznice) K06.1
- dělohy, děložního N85.2
- hrdla (s prodloužením, elongací) N88.4
- v šestinedělí O90.8
- ductus cysticus K82.8
- dvanáctníku K31.8
- endometria (glandulární) N85.0
- atypická (adenomatózní) N85.1
- hrdla děložního, cervixu N88.8
- frenula, uzdičky (jazyka) K14.8
- rtu K13.0
- hemifaciální Q67.4
- hiatus esophageus (kongenitální) Q79.1
- s kýlou – viz Hernie, hiátová
- hilové uzliny R59.0
- hlasivky J38.3
- hlavičky metatarzu M89.3
- hltanu J39.2
- lymfatické (infekční) (tkáně) (stěny) J35.2
- hymen, kongenitální Q52.4
- hypofýzy (přední) (jamky, fosy) E23.6
- chámovodu N50.8
- chrupavky M94.8
- ilea K63.8
- jater R16.0
- akutní K76.8
- cirhotická – viz Cirhóza, jater
- tuková – viz Ztučnění, jater
- jaterní – viz Hypertrofie, jater
- jazyka K14.8
- kongenitální Q38.2
- papily listovité K14.3
- jazykové mandle (infekční) J35.1
- s adenoidními vegetacemi J35.3
- jejunu K63.8
- jizvy L91.0
- kavernózního tělesa N48.8
- klitoris (cirhotická) N90.8
- kongenitální Q52.6
- komory, komorová (srdce) (viz též Hypertrofie, srdeční)
- při Fallotově tetralogii Q21.3

Hypertrofie...—pokračování

- komory, komorová—*pokračování*
- – vrozená Q24.8
- kostí M89.3
- kůry nadledvin E27.8
- ledviny (kompenzační) N28.8
- – kongenitální Q63.3
- mandle hltanové J35.2
- mandlí (hltanové) (infekční) (jazykové) (lymfoidní) J35.1
- – s adenoidními vegetacemi J35.3
- Meckelova divertiklu (kongenitální) Q43.0
- Meibomské žlázy H00.1
- menisku, kolena, kongenitální Q74.1
- metatarzu M89.3
- mízní uzliny, žlázy R59.9
- – celková R59.1
- – lokalizovaná R59.0
- – tuberkulózní – viz Tuberkulóza, lymfatické uzliny
- močové trubice N36.8
- močového měchýře (sfinkteru) (trigona) N32.8
- močovodu N28.8
- mozku G93.8
- myokardu (viz též Hypertrofie, srdeční) I51.7
- – idiopatická I42.2
- myometria N85.2
- nadvarlete N50.8
- nehtu L60.2
- – kongenitální Q84.5
- nohy (kongenitální) Q74.2
- nosní(-ho) J34.8
- – dutiny J34.8
- – chrupavky J34.8
- – kosti J34.8
- – křídla J34.8
- – skořepy J34.8
- – sliznice (přepážky) J34.3
- nosohltanu, lymfatické (infekční) (tkáně) (stěny) J35.2
- očního víčka H02.8
- orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ – viz Anomálie, podle lokalizace
- osteoartropatie (viz též Artróza) M19.9
- ouška srdečního – viz Hypertrofie, srdeční
- patra (tvrdého) K10.8
- – měkkého K13.7
- pochvy N89.8
- prostaty (adenofibromatózní) (asymptomatická) (benigní) (časná) (recidivující) N40
- – kongenitální Q55.4
- provazce semenného N50.8
- prsní bradavky N62
- prsní žlázy – viz Hypertrofie, prsu
- prstu nohy (kongenitální) Q74.2
- – získaná M20.5

Hypertrofie...—pokračování

- prsu N62
- – cystická N60.1
- – – s proliferací epitelu N60.3
- – masivní pubertální N62
- – plodu nebo novorozence P83.4
- – stařecká (parenchymové) N62
- – v šestinedělí, po porodu O92.2
- předkožky (kongenitální) N47
- – klitoris N90.8
- příštítných tělísek E21.0
- příušní žlázy K11.1
- pseudomuskulární G71.0
- pyje, penisu N48.8
- pyloru (dospělého) (svalu) (sfinkteru) K31.1
- – kongenitální nebo dětská Q40.0
- rektální, konečníku (sfinkteru) K62.8
- rhinitis J31.0
- rtu K13.0
- – kongenitální Q18.6
- semenného vaku N50.8
- sigmoidea (viz též Megakolon) K59.3
- skafoidní (tarzální) M89.3
- slepého střeva (viz též Megakolon) K59.3
- sleziny – viz Splenomegalie
- slivivky břišní, kongenitální Q45.3
- slinné žlázy (kterékoli) K11.1
- – kongenitální Q38.4
- sliznice
- – alveolárního hřebene K06.2
- – dásně K06.1
- – nosní (skořepy) J34.3
- spojivky, lymfoidní H11.8
- spondylitida (spondylóza) M47.9
- srdce (idiopatická) (viz též Hypertrofie, srdeční) I51.7
- – chlopně – viz Endokarditida
- srdeční (chronická) (idiopatická) I51.7
- – hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.9
- – chlopně (viz též Endokarditida) I38
- – revmatická (s choreou) I09.8
- – – aktivní nebo akutní I01.8
- – – s choreou I02.0
- – s revmatickou horečkou (stavy uvedené pod I00)
- – – aktivní I01.8
- – – inaktivní nebo v klidu (s choreou)
- – tuková (viz též Degenerace myokardu) I51.5
- – vrozená NJ Q24.8
- středního laloku (prostaty) N40
- střeva NJ K63.8
- stydkého pysku (velkého) (malého) N90.6
- sublingvální žlázy K11.1
- submandibulární žlázy K11.1
- svaloviny arterie (tepny) I77.8
- svalu M62.8
- synoviální NJ M67.2
- šlachy M67.8

Hypertrofie...—pokračování

- šourku N50.8
- štítné žlázy (viz též Struma) E04.9
- tračníku (viz též Megakolon) K59.3
- – kongenitální
- tukového polštáře E65
- – kolene (infrapatelárního) (popliteálního) (prepatelárního) (retropatelárního) M79.4
- tunicae vaginalis N50.8
- tymu, brzlíku (kongenitální) E32.0
- uvuly K13.7
- vaječníku N83.8
- varlete N50.8
- – kongenitální Q55.2
- vazy M24.2
- verumontana N36.8
- vulvy N90.6
- – městnavá (non-filariová) N90.6
- žaludeční sliznice K29.6
- žaludku K31.8
- žíly I87.8
- žlázy, žlázová R59.9
- – celková R59.1
- – lokalizovaná R59.0
- žlučníku K82.8
- žlučovu (společného) (jaterního) K83.8

Hypertropie H50.2

Hypertyreoidismus (recidivující)

- viz Hypertyreóza

Hypertyreóza (latentní) (v dospívání) (recidivující) E05.9

- novorozence, přechodná P72.1
- s tyroidálním uzlem (jedním) E05.1
- se strumou (difuzní) E05.0
- – adenomatózní E05.2
- – jednouzlovou E05.1
- – multinodulární E05.2
- – uzlovou, nodulární E05.2

Hypertyrozinemie E70.2

Hyperurikemie (asymptomatická) E79.0

Hypervalinemie E71.1

Hyperventilace (tetanie) R06.4

- hysterická F45.3
- psychogenní F45.3
- syndrom F45.3

Hypervitaminóza (dietní) NJ E67.8

- A E67.0
- – reakce na náhlé předávkování T45.2
- B₆ E67.2
- D E67.3
- – reakce na náhlé předávkování T45.2
- K E67.8
- – předávkováním nebo podáním nebo užitím nesprávné látky T45.7
- z nadměrného podávání nebo užívání vitaminových přípravků E67.8
- – reakce na náhlé předávkování T45.2

Hypervolemie E87.7

Hypestezie R20.1

- rohovky H18.8

Hyphaema H21.0

- úrazová S05.1

Hypnoterapie NJ Z50.4

Hypoacidita, žaludeční K31.8

- psychogenní F45.3

Hypoadrenalismus E27.4

- primární E27.1
- tuberkulózní A18.7+, E35.1*

Hypoadrenokortikalismus E27.4

- pituitární E23.0
- primární E27.1

Hypoalbuminemie E88.0

Hypoaldosteronismus E27.4

Hypoalfalipoproteinemie E78.6

Hypobarismus T70.2

Hypobaropatie T70.2

Hypobetalipoproteinemie (rodinná) E78.6

Hypodoncie (viz též Anodoncie) K00.0

Hypoeozinofilie D72.8

Hypoestezie R20.1

Hypofaryngitida (viz též Laryngofaryngitida) J06.0

Hypofibrinogenemie D68.8

- kongenitální (hereditární) D68.2
- získaná D65

Hypoforie H50.5

Hypofosfatemie, hypofosfatázie (získaná) (kongenitální) (familiární) (renální) E83.3

Hypofunkce

- adrenokortikální E27.4
- – po operačním nebo jiném zákroku E89.6
- – primární E27.1
- – způsobená léčivý E27.3
- adrenomedulární po operačním nebo jiném zákroku E89.6
- cerebrální R29.8
- hypofýzy (přední) E23.0
- kortikoadrenální NJ E27.4
- labyrintu H83.2
- střevní K59.8
- testikulární E29.1
- – po zákrocích (chirurgických) (po ozařování) (iatrogenní) E89.5
- vaječníku E28.3

Hypofýza – viz stav

Hypofyzární, hypofýza (viz též stav)

- gigantismus E22.0
- nanismus E23.0

Hypogalaktie O92.4

Hypogamaglobulinemie

- (viz též Agamaglobulinemie) D80.1
- dědičná D80.0
- nefamiliární D80.1
- přechodná, v dětství D80.7

Hypogonitalismus (kongenitální)

- viz Hypogonadismus

Hypoglosie Q38.3

Hypoglykemie(-ické) (spontánní) E16.2

- dětská E16.1
- perzistentní hyperinzulinemická E16.1
- dietní rady a dohled Z71.3
- funkční, nehyperinzulinemická E16.1
- iatrogenní E16.0
- s kómatem (nediabetickým) E15
- kóma E15
- diabetické – kódujte E10–E14
 - s .0 na čtvrtém místě
- novorozenecká (přechodná) P70.4
- iatrogenní P70.3
- s diabetem matky P70.1
- – těhotenským P70.0
- přechodná novorozenecká P70.4
- reaktivní (nezpůsobená léky) E16.1
- u dítěte diabetické matky P70.1
- s těhotenskou cukrovkou P70.0
- způsobená inzulinem E16.0
- s kómatem (nediabetickým) E15
- terapeutickou nehodou, chybným léčením T38.3
- způsobená léky E16.0
- s kómatem (nediabetickým) E15
- způsobená leucinem E71.1

Hypogonadizmus

- hypogonadotropní E23.0
- mužský E29.1
- ovariální (primární) E28.3
- pituitární E23.0
- testikulární (primární) E29.1
- ženský E28.3

Hypohidróza L74.4

Hypochloremie E87.8

Hypochlorhydrie K31.8

- neurotická F45.3
- psychogenní F45.3

Hypochondrie, hypochondrická (reakce) F45.2

Hypochondrogenesis Q77.0

Hypochondroplázie Q77.4

Hypochromazie, krvinek D50.8

Hypoinzulinemie, po operačních a jiných zákrocích E89.1

Hypokalcemie E83.5

- dietní E58
- novorozenecká P71.1
- způsobená kravským mlékem P71.0
- z nadměrného přívodu fosfátů (novorozenec) P71.1

Hypokalemie E87.6

Hypoleukocytóza D70

Hypolipoproteinemie (alfa) (beta) E78.6

Hypomagnezemie E83.4

- novorozenecká P71.2

Hypomanie, hypomanická reakce F30.0

Hypomenorea (viz též Oligomenorea) N91.5

Hypometabolizmus R63.8

Hypomotilita

- gastrointestinálního traktu K31.8
- psychogenní F45.3
- střeva K59.8
- psychogenní F45.3
- žaludku K31.8
- psychogenní F45.3

Hyponatremie E87.1

Hyponazalita R49.2

Hypoosmolalita E87.1

Hypoparatyreóza E20.9

- idiopatická E20.0
- novorozenecká přechodná P71.4
- po operačních a jiných zákrocích E89.2
- rodinná, familiární E20.8
- určená NJ E20.8

Hypopiéza – viz Hypotenze

Hypopinealizmus E34.8

Hypopituitarizmus (juvenilní) E23.0

- iatrogenní NJ E23.1
- po operačních a jiných zákrocích E89.3
- po porodu E23.0
- postiradiační E89.3
- způsobený
 - hypofyzektomií E89.3
 - radioterapií E89.3
 - způsobený léky E23.1

Hypoplázie, hypoplastický

- aorty, aortální Q25.4
 - ascendentní při syndromu hypoplastického levého srdce Q23.4
 - – – při syndromu hypoplastického levého srdce Q23.4
- areoly, kongenitální Q83.8
- arterie (periferní) Q27.8
 - koronární Q24.5
 - mozku (kongenitální) Q28.3
 - plicní Q25.7
 - pupeční Q27.0
 - sítnice (kongenitální) Q14.1
 - cefalická Q02
 - cévní NJ periferní Q27.8
 - mozku Q28.3
 - cílní zonuly Q12.8
 - corpus callosum Q04.0
 - čelisti K07.0
 - dělohy, kongenitální Q51.8
 - dřevě (kostní) D61.9
 - duté žíly (dolní) (horní) Q26.8
 - dýchací soustavy NJ Q34.8
 - endokrinní žlázy NJ Q89.2
 - endometria N85.8
 - epiglottis Q31.2
 - erytroidní, kongenitální D61.0
 - Eustachovy trubice Q16.4
 - femuru, kosti stehenní (kongenitální) Q72.8

Hypoplázie, hypoplastický—pokračování

- fibuly, kosti lýtkové (kongenitální) Q72.8
- fokální kožní Q82.8
- genitálií, pohlavního(-ch) orgánu(-ů)
- – při adipozogenitální dystrofii E23.6
- – ženských, kongenitální Q52.8
- – – vnějších Q52.7
- – – vnitřních NJ Q52.8
- glotis Q31.2
- hrdla děložního, kongenitální Q51.8
- hrtanu Q31.2
- hrudní kosti Q76.7
- humeru, kosti pažní (kongenitální) Q71.8
- hypofýzy (kongenitální) Q89.2
- jater Q44.7
- jazyka Q38.3
- jednostranná kondylární (čelisti) K10.8
- jícnu (kongenitální) Q39.8
- klíční kosti (kongenitální) Q74.0
- končetiny Q73.8
- – dolní (kongenitální) Q72.9
- – horní (kongenitální) Q71.9
- konečniku Q42.1
- – s píštělí Q42.0
- kostěného zvukovodu Q17.8
- kostí(-ní) NJ Q79.9
- – dřené D61.9
- – – megakaryocytická D69.4
- – – křížové Q76.4
- – lebky (viz též Hypoplázie, lebky) Q75.8
- – obličejové Q75.8
- kostrče Q76.4
- krikoidní chrupavky Q31.2
- kůže Q82.8
- labia (majus) (minus), kongenitální Q52.7
- lebky (kosti) Q75.8
- – s anencefalií Q00.0
- – s encefalokélou (viz též Encefalokéla) Q01.9
- – s hydrocefalem Q03.9
- – – se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- – s mikrocefalií Q02
- ledvin(-y) Q60.5
- jednostranná Q60.3
- oboustranná Q60.4
- loketní kosti (kongenitální) Q71.8
- lopatky Q74.0
- mamární, prsní (areoly), kongenitální Q83.8
- mandibuly, mandibulární K07.0
- jednostranná kondylická K10.8
- maxilární K07.0
- megakaryocytická D69.4
- metakarpu Q71.8
- metatarzu Q72.8
- míchy (buněk předních rohů) Q06.1
- močovodu Q62.8
- mozečku Q04.3

Hypoplázie, hypoplastický—pokračování

- mozku(-ového) Q02
- – části Q04.3
- – gyru Q04.3
- nadledviny, kongenitální Q89.1
- nadvarlete (kongenitální) Q55.4
- nártu Q72.8
- nehtu(-ů) Q84.6
- nohy Q72.8
- nohy, roz. dolní končetiny (kongenitální) Q72.9
- nosu, nosní Q30.1
- obličejové(-ových) Q18.8
- – kostí(-í) Q75.8
- obratle Q76.4
- očního víčka (kongenitální) Q10.3
- oka Q11.2
- pánve, pánevního pletence Q74.2
- pately, česky Q74.1
- páteře Q76.4
- paže, roz. horní končetiny (kongenitální) Q71.9
- penisu, pyje (kongenitální) Q55.6
- periferní cévní soustavy Q27.8
- plic (laloku) (ne z nezralosti) Q33.6
- – z nezralosti plodu P28.0
- pochvy Q52.4
- prstu nohy Q72.8
- prstu ruky (kongenitální) Q71.8
- prsu (areoly), kongenitální Q83.8
- průdušky Q32.4
- příštítných tělísek Q89.2
- příušní žlázy Q38.4
- pupeční arterie Q27.0
- radia, kosti vřetenní Q71.8
- radioulárná, kosti vřetenní a loketní Q71.8
- ramenního pletence Q74.0
- ruky (kongenitální) Q71.8
- řiti, řitního kanálu Q42.3
- – s píštělí Q42.2
- skrota Q55.1
- slepého střeva Q42.8
- slinivky břišní Q45.0
- srdce, srdeční Q24.8
- střeva (tenkého) Q41.9
- – tlustého Q42.9
- – – určené části NJ Q42.8
- svalů Q79.8
- syndrom hypoplázie levého srdce Q23.4
- syndrom hypoplázie pravého srdce Q22.6
- štítné (žlázy) E03.1
- chrupavky Q31.2
- – s imunodeficiencí D82.1
- tibiofibulární (kongenitální) Q72.8
- tračnicku Q42.9
- – určené části NJ Q42.8
- trávicího(-ch) orgánu(-ů) nebo traktu NJ Q45.8
- – horní části (kongenitální) Q40.8
- Turnerova K00.4
- tymu Q89.2

Hypoplázie, hypoplastický—pokračování

- ucha (lalůčku) Q17.2
- středního Q16.4
- vaječniku, kongenitální Q50.3
- varlete Q55.1
- vlasů Q84.2
- vulvy, kongenitální Q52.7
- zápěstí Q71.8
- zažívacího traktu, kongenitální Q45.8
- horní části Q40.8
- zubní skloviny (novorozenecká) (postnatální) (prenatální) K00.4
- zubního cementu K00.4
- zvukovodu Q17.8
- působící poruchu sluchu Q16.9
- žebra Q76.6
- žíly (žil) (periferní(-ch)) Q27.8
- mozku Q28.3
- velké(-ých) Q26.8
- žlučníku Q44.0
- žlučovodu nebo žlučové cesty Q44.5

Hypoprokonvertinemie, kongenitální (hereditární) D68.2

Hypoproteinemie E77.8

Hypoprotrombinemie (kongenitální) (hereditární) (idiopatická) D68.2

- novorozence, přechodná P61.6
- získaná D68.4

Hypoptylizmus K11.7

Hypopyon (oka) (přední oční komory) H20.0

Hypopyrexie R68.0

Hyporeflexie R29.2

Hyposegmentace, leukocytární, dědičná D72.0

Hyposekrece

- ACTH E23.0
- antidiuretického hormonu E23.2
- slinné žlázy (kterékoli) K11.7
- vaječniku E28.3
- vazopresinu E23.2

Hyposiderinemie D50.9

Hyposomie G47.0

- neorganického původu F51.0

Hypospadie Q54.9

- balanická Q54.0
- glandulární Q54.0
- koronální Q54.0
- penilní Q54.1
- penoskrotální Q54.2
- perineální Q54.3
- určená NJ Q54.8

Hypospermatogeneze N46

Hyposplenizmus D73.0

Hypostatický – viz stav

Hypostáza plicní, pasivní (viz též Edém, plic) J81

Hypostenurie N28.8

Hypotenze(-ní) (arteriální) (konstitucionální) I95.9

- chronická I95.8
- idiopatická (permanentní) I95.0
- neurogení ortostatická G23.8
- nitrolební, po ventrikulárním zkratu (ventrikulostomii) G97.2
- ortostatická (chronická) I95.1
- neurogení G23.8
- posturální I95.1
- syndrom matky (po porodu) O26.5
- určená NJ I95.8
- vyvolaná léčivý I95.2

Hypotermie (náhodná) (způsobená) T68

- anestézií T88.5
- bez vazby na nízkou okolní teplotu R68.0
- nízkou teplotou prostředí T68
- novorozenecká P80.9
- (způsobená) prostředím (mírná) NJ P80.8
- mírná P80.8
- těžká (chronická) (syndrom podchlazení) P80.0
- určená NJ P80.8

Hypotonie

- kongenitální (benigní) (svalová) P94.2
- močového měchýře N31.2
- oka H44.4

Hypotrichóza (viz též Alopecie) L65.9

- poinfekční NJ L65.8
- vrozená Q84.0
- způsobená cytotoxickými léčivý NJ L65.8

Hypotropie H50.2

Hypotyreóza (získaná) E03.9

- iatrogení NJ E03.2
- kongenitální (bez strumy) E03.1
- se strumou (difuzní) E03.0
- novorozenecká, přechodná P72.2
- po operačních a jiných zákrocích E89.0
- poinfekční E03.3
- pooperační E89.0
- postiradiační E89.0
- subklinická, z jodové karence E02
- určená NJ E03.8
- z jodové karence (získaná) NJ E01.8
- kongenitální (viz též Syndrom, jodové karence, kongenitální) E00.9
- subklinická E02
- způsobená
- fenylobutazonem E03.2
- jodovou karencí, získaná E01.8
- subklinická E02
- lékem NJ E03.2
- léky skupiny tiomocoviny E03.2
- operací E89.0
- P-aminosalicylovou kyselinou (PAS) E03.2
- radiační terapií E89.0
- resorcinolem E03.2
- sulfonamidem E03.2

Hypotyreóza—*pokračování*

- způsobená—*pokračování*
- – zevní látkou NJ E03.2

Hypovarizmus E28.3**Hypoventilace, hypoventilační** R06.8

- syndrom po obezitě E66.2

Hypovitaminóza (*viz též* Deficience, deficit, karence, vitamínů) E56.9

- A E50.9

Hypovolemie(-ický) E86

- šok během nebo po chirurgickém výkonu T81.1
- úrazová(-ý) (šok) T79.4

Hypoxie (*viz též* Anoxie)

- fetální – *viz* Tíseň, plodu
- – ovlivňující péči o těhotnou (*netýká se* porodu) O36.3
- mozková, během výkonu nebo způsobená výkonem NJ G97.8
- myokardu (*viz též* Insuficience, koronární) I24.8

Hypoxie—*pokračování*

- nitroděložní P20.9
- – zjištěná
- – – před počátkem porodu P20.0
- – – v průběhu porodu P20.1
- novorozence (*viz též* Asfyxie, novorozence) P21.9

Hypsarytmie G40.4**Hysteralgie, bolestivost dělohy, v těhotenství** O26.8**Hysterektomie, při porodu císařským řezem** O82.2**Hysterie, hysterický(-é) (konverzní) (dissociativní stav)** F44.9

- anxiózní F41.8
- psychóza, akutní F44.9
- záchvaty F44.5

Hysteroepilepsie F44.5**Hysterotomie, s postižením plodu nebo novorozence** P03.8**Hýždě** – *viz* stav

Ch

Chabý(-é) (viz též stav)

– patro, vrozené Q38.5

Chagasova(-Mazzaova) nemoc (chronická)
B57.2

- akutní (s) (postižením) B57.1
- kardiiovaskulárním NJ B57.0+, I98.1*
- myokarditidou B57.0+, I41.2*
- s megaezofagem B57.3+, K23.1*
- s megakolon B57.3+, K93.1*
- s myokarditidou B57.2+, I41.2*
- s postižením
- jiných orgánů B57.5
- kardiiovaskulárním NJ B57.2+, I98.1*
- nervové soustavy B57.4+, G99.8*
- trávicí soustavy NJ B57.3+, K93.8*

Chagres horečka, horečka z okolí řeky

Chagres (Panama) B50.9

Chalazie (svěrače kardie) K21.9

Chalazion H00.1

Chalikóza J62.8

Chalkóza H44.3

– krystalická čočky H26.2

– rohovky H18.0

– sítnice H35.8

Chancroid, měkký vřed (řiti) (genitální)

(konečniku, rekta) A57

Charcotova(-úv)

- artropatie G98+, M14.6*
- diabetická (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, M14.6*
- nesyfilitická NJ G98+, M14.6*
- syfilitická (tabetická) A52.1+, M14.6*
- syringomyelická G95.0+, M49.4*
- cirhóza K74.3
- kloub (nemoc) (tabický) – viz Charcotova artropatie
- nemoc (tabická artropatie) – viz Charcotova artropatie
- syndrom I73.9

Charcotova-Marieova-Toothova nemoc,

paralýza nebo syndrom G60.0

Chadleova nemoc E54

**Chédiakova-Higashiho(-Steinbrinckova)
anomálie, nemoc nebo syndrom** E70.3

Cheilítida (angulární) (exfoliativní)

(glandulární) K13.0

– kandidová B37.8

– vyvolaná zářením (slunečním) L56.8

– jiným než slunečním L59.8

Cheilodynie K13.0

Cheiloschiza, cheiloschisis

(viz též Rozštěp, rtu) Q36.9

Cheilóza (angulární) K13.0

– při pelagře E52+, K93.8*

– způsobená karencí vitamínu B₂ (riboflavinu)
E53.0+, K93.8*

Cheiromegalie M79.8

Cheiopompholyx L30.1

Cheloid (viz též Keloid) L91.0

Chemické popálení (viz též Poleptání, podle lokalizace)

– po vyvolaném potratu O08.6

Chemodektom (M8693/1)

– viz Paraganliom, nonchromafinní

Chemoprofylaxe Z29.2

Chemoterapie (chemoterapeutický) (cyklus)

(pro) Z51.2

– novotvar Z51.1

– profylaktická NJ Z29.2

– udržovací NJ Z51.2

– pro novotvar Z51.1

– zhoubný novotvar Z51.1

– matky, s postižením plodu nebo novorozence
P04.1

Chemóza spojivky H11.4

Cherubinismus K10.8

Cheyne-Stokesovo dýchání (respirace) R06.3

Chiariho

– malformace Q07.0

– nemoc (Buddova) I82.0

– síť (rete Chiarii) Q24.8

Chicagská nemoc B40.9

Chiclero vřed nebo bolák B55.1

Chilomastigiasis A07.8

Chirurgický výkon, zákrok, operace

– dřívější, v těhotenství nebo při porodu

– hrdla děložního O34.4

– způsobující poruchu mechanismu porodu
O65.5

– s postižením plodu nebo novorozence
P03.1

– měkkých tkání pánve NJ O34.8

– s postižením plodu nebo novorozence
P03.8

– způsobující poruchu mechanismu porodu
O65.5

– s postižením plodu nebo novorozence
P03.1

– perinea nebo vulvy O34.7

– uteru O34.2

– způsobující poruchu mechanismu porodu
O65.5

– s postižením plodu nebo novorozence
P03.1

Chirurgický výkon, zákrok...—pokračování

- dřívější, v těhotenství nebo při...—pokračování
- vagíny O34.6
- neprovedený výkon – viz Výkon (chirurgický), neprovedený
- plastická
- korektivní, posilující – viz Chirurgický výkon, rekonstrukční
- kosmetická Z41.1
- transplantace vlasů Z41.0
- vytažení obličeje (face lifting) Z41.1
- zvětšení nebo zmenšení prsu Z41.1
- léčebná následující po nehodě nebo operaci
 - viz Chirurgický výkon, rekonstrukční
 - pro nepřijatelný kosmetický vzhled Z41.1
 - pro jiné než léčebné účely Z41.9
 - transplantace vlasů Z41.0
 - určeného typu NJ Z41.8
 - vytažení obličeje, „face–lift“ (kosmetické) Z41.1
 - zvětšení nebo zmenšení prsu (kosmetické) Z41.1
 - profylaktická Z40.9
 - pro rizikové faktory maligního bujení Z40.0
 - určená NJ Z40.8
 - rekonstrukční (léčebná, následující po nehodě nebo operaci) Z42.9
 - dolní končetiny Z42.4
 - hlavy a krku Z42.0
 - horní končetiny Z42.3
 - prsu Z42.1
 - trupu Z42.2
 - prsu Z42.1
 - určená NJ Z42.8
- Chirurgický(-á)**
 - emfyzém T81.8
 - operace NJ R69
 - šok T81.1
 - výkon, komplikace nebo nežádoucí příhoda
 - viz Komplikace, operačních výkonů
- Chlad, chladová(-é)**
 - aglutininy, nemoc nebo hemoglobinurie D59.1
 - nadměrný, účinky T69.9
 - určené NJ T69.8
 - přecitlivělost, autoimunitní D59.1
 - syndrom poranění (novorozence) P80.0
 - účinky T69.9
 - určené NJ T69.8
 - vyčerpání z T69.8
 - vystavení T69.9
 - určené účinky NJ T69.8
- Chlamydia, chlamydiová(-é) A74.9**
 - cervicitida A56.0
 - conjunctivitis A74.0+, H13.1*
 - cystitida A56.0
 - endometritida A56.1+, N74.4*
 - epididymitida A56.1+, N51.1*
 - faryngitida A56.4

Chlamydia, chlamydiová(-é)—pokračování

- faryngitida A56.4
- konjunktivitida A74.0+, H13.1*
- orchitida A56.1+, N51.1*
- peritonitida A74.8+, K67.0*
- proctitida A56.3
- psittaci (infekce) A70
- salpingitida A56.1+, N74.4*
- sexuálně přenesená infekce NJ A56.8
- určená NJ A74.8
- uretritida A56.0
- vulvovaginitida A56.0
- ženská(-é)
 - pelvipertonitida A56.1+, N74.4*
 - zánětlivé onemocnění pánve A56.1+, N74.4*
- Chlamydióza (viz též Chlamydia) A74.9**
- Chloazma (kůže) (idiopatické) (symptomatické) L81.1**
 - očního víčka H02.7
 - hypertyreoidní E05.9+, H03.8*
- Chlopeň, chlopňový (útvár) (viz též stav)**
 - cervixu, vnitřního ostia Q51.8
 - kongenitální NJ – Atrézie, podle lokalizace
 - mozkové komory (komunikující) in situ Z98.2
 - ureteru (uretero-pelvicá junkce) (vezikální ústí) Q62.3
 - uretry (kongenitální) (zadní) Q64.2
- Chlorom C92.3**
- Chloróza D50.8**
 - egyptská B76.9+, D63.8*
 - horníků B76.9+, D63.8*
- Cholangiektázie K83.8**
- Cholangiohepatom (M8180/3) C22.0**
- Cholangiokarcinom (M8160/3)**
 - jater C22.1
 - neurčené lokalizace C22.1
 - s hepatocelulárním karcinomem kombinovaný (M8180/3) C22.0
 - určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- Cholangiolitida (akutní) (chronická) (extrahepatická) (gangrenózní) (intrahepatická) K83.0**
- Cholangiom (M8160/0) D13.4**
 - zhoubný (M8160/3) – viz Cholangiokarcinom
- Cholangitida (primární) (recidivující) (sklerotizující) (sekundární) (stenotizující) (hnisavá) K83.0**
 - chronická nehnisavá obstrukivní K74.3
 - s kamínkem žlučového K80.3
 - a cholecystitidou K80.4
- Cholecystektázie K82.8**
- Cholecystitida K81.9**
 - akutní K81.0
 - s choledocholitiázou K80.4
 - s cholelitiázou K80.0
 - s kamínkem, kameny ve
 - vývodu žlučníku K80.0
 - žlučníku K80.0

Cholecystitida—*pokračování*

- emfyzematózní (akutní) K81.0
- gangrenózní K81.0
- hnisavá K81.0
- chronická K81.1
- s choledocholitiázou K80.4
- s cholelitiázou K80.1
- s kaménkem, kameny ve
- – vývodu jaterním (společném) K80.4
- – vývodu žlučniku K80.1
- – žlučniku K80.1
- určená NJ K81.8

Cholecystolitiáza K80.2

Choledochitida (hnisavá) K83.0

Choledocholit K80.5

Choledocholitiáza (choledochu) K80.5

- cystiku, vývodu žlučniku K80.2
- s cholangitidou K80.3
- s cholecystitidou (a cholangitidou) K80.4

Cholelitiáza, žlučový kámen(-y) (cystiku)

(žlučniku) (zaklíněný) (mnohočetná) K80.2

- hepatiku K80.5
- s cholecystitidou (chronickou) K80.1
- – akutní K80.0
- určená NJ K80.8
- žlučového vývodu (choledochu) (hepatiku) K80.5

Cholemie (viz též Žloutenka) R17

- Gilbertova E80.4
- rodinná (prostá) (kongenitální) E80.4

Choleperitoneum, choleperitonitida K65.8

Cholera (asijská) (epidemická) (zhoubná)

- A00.9
- antimonová (toxický účinek antimonu) T56.8
- klasická A00.0
- původce *Vibrio cholerae* A00.9
- – biotyp eltor A00.1
- – biotyp *cholerae* A00.0

Cholestáza NJ K83.1

- čistá K71.0
- komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (intrahepatální) O26.6
- s poškozením jaterních buněk K71.0

Cholesteatom (ucha) (středního)

(bradavkového výběžku) (s reakcí) H71

- bubínku H71
- v dutině po mastoidektomii (recidivující) H95.0
- zevního ucha (zvukovodu) H60.4

Cholesterin ve sklivci H43.2

Cholesterolová depozita, uložení v(-e)

- sítnici H35.8
- sklivci H43.2

Cholesterolóza, cholesteróza (žlučniku) K82.4

- cerebrotendinózní E75.5

Cholurie R82.2

Chondritida, zánět chrupavky M94.8

- hnisavá M94.8

Chondritida, zánět chrupavky—*pokračování*

- tuberkulózní NJ A18.0+, M01.1*
- – intervertebrální A18.0+, M49.0*
- žeberní M94.0
- – Tietzeova M94.0

Chondroblastom (M9230/0) (viz též Novotvar, kostí, benigní)

- maligní (M9230/3) – viz Novotvar, kosti, maligní

Chondrodermatitis nodularis chronica helixu a anthelixu ušního boltce H61.0

Chondrodysplasia Q78.9

- calcificans congenita Q77.3
- fetalis Q77.4
- metafyzární (Jansenova) (McKusickova) (Schmidova) Q78.5
- při (s) hemangiomu(-em) Q78.4
- punctata Q77.3

Chondrodystrophia(-fie) (familiární) (fetální) (hypoplastická) Q78.9

- calcificans congenita Q77.3
- punctata Q77.3

Chondroektodermální dysplázie Q77.6

Chondrogenesis imperfecta Q77.4

Chondrokalcinóza M11.2

- familiární M11.1
- určená NJ M11.2

Chondrolýza M94.3

Chondrom (M9220/0) (viz též Novotvar, chrupavky, benigní)

- juxtakortikální (M9221/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
- periostální (M9221/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

Chondromalacie M94.2

- česky M22.4
- systémová M94.2

Chondromatóza (M9220/1) (viz též Novotvar, chrupavky, nejistého chování)

- vnitřní Q78.4

Chondromyxosarkom (M9220/3)

- viz Novotvar, chrupavky, maligní

Chondroosteodysplázie

- (typ *Morquioův-Brailsfordův*) E76.2

Chondroosteodystrofie E76.2

Chondroosteom (M9210/0) – viz Novotvar, kostí, benigní

Chondropatia tuberosa M94.0

Chondrosarkom (M9220/3) (viz též Novotvar, chrupavky, maligní)

- juxtakortikální (M9221/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- mezenchymální (M9240/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- myxoidní (M9231/3) – viz Novotvar, chrupavky, maligní

Chordea (nevenerická) N48.8

- gonokoková A54.0

Chordea—*pokračování*

– kongenitální Q54.4

Chorditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)

J38.2

Chordom (M9370/3) – viz Novotvar, maligní

Chorea (gravis) (spastická), choreatický

G25.5

– apoplektická I64

– dědičná G10

– Huntingtonova G10

– hysterická F44.4

– chronická G25.5

– minor I02.9

– se srdečním postižením I02.0

– návyk, tik F95.8

– pohemiplegická G25.5

– progresivní G25.5

– dědičná G10

– revmatická (chronická) I02.9

– s postižením srdce I02.0

– s postižením srdce I02.0

– aktivní nebo akutní (stavy pod I01.–) I02.0

– s revmatickým srdečním onemocněním

(chronickým) (inaktivním) (v klidu) – kódujte

jako příslušný revmatický stav srdce

– stařecká G25.5

– Sydenhamova I02.9

– s postižením srdce I02.0

– způsobená léčivý G25.4

Choreoatetóza (paroxysmální) G25.5

Chorioadenom (destruens) (M9100/1) D39.2

Chorioamnionitida O41.1

– plodu nebo novorozence P02.7

Chorioangiom (M9120/0) O02.8

Chorioencefalitida (akutní) (lymfocytární)

(serózní) A87.2+, G05.1*

Chorioepiteliom (M9100/3)

– viz Choriokarcinom

Chorioidea, cévnatka – viz stav

Chorioideremie H31.2

Chorioiditida (viz též Chorioretinitida) H30.9

– leprózní A30.–+, H32.0*

– syfilitická (sekundární) A51.4+, H32.0*

– kongenitální (časná) A50.0+, H32.0*

– pozdní A50.3+, H32.0*

– pozdní A52.7+, H32.0*

– tuberkulózní A18.5+, H32.0*

Chorioidopatie H31.9

– dědičná H31.2

– degenerativní H31.1

Chorioidoretinitida – viz Chorioretinitida

Chorioiodoretinopatie, centrální serózní H35.7

Choriokarcinom (M9100/3)

– kombinovaný s

– embryonálním karcinomem (M9101/3)

– viz Novotvar, maligní

– jiným germinálním nádorem (M9101/3)

– viz Novotvar, maligní

Choriokarcinom—*pokračování*

– kombinovaný s—*pokračování*

– teratomem (M9101/3) – viz Novotvar, maligní

– neurčené lokalizace

– muže C62.9

– ženy postgestační C58, teratogenní C56.9

– RČV

– určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Choriomeningitida (akutní) (lymfocytární)

(serózní) A87.2+, G02.0*

Chorionepiteliom (M9100/3)

– viz Choriokarcinom

Chorioretinitida (zadní uveitida) H30.9

– histoplazmová B39.9+, H32.0*

– juxtapapilární H30.0

– ložisková, fokální (akutní) (chronická)

(centrální) (exsudativní) (Jensenova) H30.0

– progresivní myopie (degenerativní) H44.2

– při (způsobená)

– histoplazmóze B39.9+, H32.0*

– syfilis (sekundární) – viz Chorioretinitida

syfilitická

– toxoplazmóze (získané) B58.0+, H32.0*

– kongenitální (aktivní) P37.1+, H32.0*

– tuberkulóze A18.5+, H32.0*

– roztroušená, diseminovaná H30.1

– při neurosyfilis A52.1+, H32.0*

– syfilitická (sekundární) A51.4+, H32.0*

– kongenitální (časná) A50.0+, H32.0*

– pozdní A50.3+, H32.0*

– pozdní A52.7+, H32.0*

– tuberkulózní A18.5+, H32.0*

– určené NJ H30.8

Chorioretinopatie centrální serózní H35.7

Choroba (viz též Nemoc) R69

Choroba srdce – viz Nemoc, srdce

Choromyslnost, choromyslný (viz též stav)

F99

Chování (s)

– chabou reakcí, zpomalené R46.4

– mnohomluvností a nepodstatnými

podrobnostmi, které stěžuje kontakt R46.7

– model typu A Z73.1

– nepřiměřenou starostlivostí nebo předsudky

při událostech bohatých na stres R46.6

– nevysvětlitelné R46.2

– podezřívavé R46.5

– podivné (a nevysvětlitelné) R46.2

– porucha – viz Porucha, chování

– protispolečenské, antisociální dítěte nebo

mladistvého Z72.8

– přehnané, přepjaté R46.3

– rozvratné (viz též Porucha, chování) F91.8

– sebezničující (životní styl) Z72.8

– určené NJ R46.8

– význačně vyhubavé R46.5

– zpomalené R46.4

Chování dítěte vzbuzující pozornost Z63.8

Chování porucha – viz Porucha, chování
Chrápání R06.5
Chrapot R49.0
Christanova-Weberova nemoc M35.6
Christasova nemoc D67
Chrlení krve (viz též Hemoptýza) R04.2
Chromafinom (M8700/0) (viz též Novotvar, benigní)
 – zhoubný (M8700/3) – viz Novotvar, maligní
Chromatopsie H53.1
Chromhidróza L75.1
Chromoblastomykóza
 (viz též Chromomykóza) B43.9
Chromofytóza B36.0
Chromomykóza B43.9
 – absces mozku B43.1+, G07*
 – kožní B43.0+, L99.8*
 – kůže B43.0+, L99.8*
 – mozková B43.1+, G07*
 – podkožní absces nebo cysta B43.2+, L99.8*
 – určená NJ B43.8
Chromozom – viz syndromy a stavy podle postižených chromozomů
Chromozom nahrazený dicentrickým nebo prstencovým Q93.2
Chronický – viz stav
Chrupavka – viz stav
Chřadnutí, hubnutí
 – extrémní (způsobené podvýživou) E41
 – onemocnění (konsumptivní, kachektizující) R64
 – svalů NJ M62.5
 – syndrom (wasting syndrome) jako důsledek onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV) B22.2
Chřipka (specifický virus neidentifikován) J11.1
 – B J10.-
 – balkánská A78
 – bronchiální (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
 – C J10.-
 – dýchacího ústrojí (horního) (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
 – epidemická J11.1
 – letní Italská A93.1
 – mateřská, s postižením plodu nebo novorozence P00.2
 – s encefalitidou (specifický virus neidentifikován) J11.8+ G05.1*
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8+ G05.1*
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+ G05.1*
 – s encefalopatií (akutní) (specifický virus neidentifikován) J11.8+ G94.8*
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8+ G94.8*

Chřipka—pokračování
 – s encefalopatií—pokračování
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+ G94.8*
 – s enteritidou J11.8
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s faryngitidou J11.1
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.1
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s gastroenteritidou J11.8
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s infekcí horních cest dýchacích (akutní) NJ J11.1
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.1
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s laryngitidou J11.1
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.1
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s meningismem J11.8
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s myokarditidou J11.8+, I41.1*
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8+, I41.1*
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+, I41.1*
 – s pleurálním výpotkem NJ J11.1
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.1
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s pneumonií (kterákoli forma pod J12–J16, J18) J11.0
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.0
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s postižením
 – gastrointestinálního traktu J11.8
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – nervového systému NJ J11.8
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s projevy na dýchacím ústrojí NJ J11.1
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.1
 – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
 – s projevy na zažívacím ústrojí J11.8
 – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8

Chřipka—pokračování

- s projevy na zažívacím ústrojí—*pokračování*
- zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
- s projevy NJ J11.8
- sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
- zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
- sezónní chřipkový virus identifikován J10.1
- zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09

Chudoba NJ Z59.6

- extrémní Z59.5

Churgův-Straussův syndrom

(Churgův-Straussův syndrom) M30.1

Chuť k jídlu

- nadměrná R63.2
- nedostatek nebo ztráta (*viz též Anorexie*) R63.0
- neorganického původu F50.8
- psychogenní F50.8
- perverzní, zvrácená (*hysterická*) F50.8
- úchylná F50.8
- v dětství F98.3
- zkažená F50.8
- v dětském věku F98.3

Chůze

- abnormální R26.8
- ataktická R26.0

Chůze—pokračování

- obtížná R26.2
- psychogenní F44.4
- paralytická R26.1
- porucha R26.8
- potácivá R26.0
- spastická R26.1
- ve spánku F51.3
- hysterická F44.8

Chybění – viz Absence**Chybný(-é)**

- krok – *viz* F11–F19 s .0 na čtvrtém místě
- srdce – *viz* Nemoc, srdce

Chylokéla (nefilariová) I89.8

- filariová (*viz též Filarie*) B74.–+, N51.8*
- tunicae vaginalis N50.8
- filariová (*viz též Filarie*) B74.–+, N51.8*

Chyloperikard I31.3**Chylotorax (nefilariózní(-ový)) I89.8**

- filariózní(-ový) (*viz též Filarie*) B74.9+, J91*

Chylózní – viz stav**Chylurie R82.0**

- filariová (*viz též Filarie*) B74.9
- nefilariová R82.0
- původce
 - – Brugia (malayi) B74.1
 - – timori B74.2
 - – Schistosomóza (bilharzióza) B65.0
 - – Wuchereria (bancrofti) B74.0

I

Idioglossie F80.0

Idiopatický – viz stav

Idiosynkrazie (viz též Alergie) T78.4

– na léky, léčiva, návykové a biologické látky
– viz Alergie, na drogu, lék a biologickou látku

Idiot, idiocie (kongenitální) F73.–

– amaurotická (Bielschowsky(-Janský))
(familiární) (dětská) (pozdní) (juvenilní
(pozdní)) (Vogt–Spielmeyer) E75.4

Idová reakce (původce bakterie) L30.2

Ichtyóza (kongenitální) Q80.9

– hystrix Q80.8
– lamelární Q80.2
– obecná Q80.0
– palmární a plantární Q82.8
– plodu Q80.4
– simplex Q80.0
– vázaná na X chromozom Q80.1
– vera Q80.8
– získaná L85.0

IIAC (Dětská idiopatická arteriální kalcifikace)
Q28.8

Ikteroanemie, hemolytická (získaná) D59.9

– kongenitální (viz též Sferocytóza) D58.0

Ikterus (viz též Žloutenka) R17

– hemolytický (získaný) D59.9
– – kongenitální (viz též Sferocytóza) D58.0
– hemoragický (akutní) (leptospirový) A27.0
– novorozence (viz též Žloutenka, plodu nebo
novorozence) P59.9

Iktus (apoplektický) (mozkový) (paralytický)

– viz Apoplexie I64

Ileitida (viz též Enteritida) A09.9

– infekční A09.0
– neinfekční K52.9
– regionální nebo terminální (ulcerativní) K50.0
– zpětného proudu K51.0

Ileokolitida (viz též Enteritida) A09.9

– infekční A09.0
– neinfekční K52.9
– ulcerativní (chronická) K51.0

Ileostomie

– ošetření Z43.2
– stav Z93.2
– špatná funkce K91.4

Ileotyfus A01.0

Ileum – viz stav

Ileus (střeva) (tračnicku) K56.7

– adynamický K56.0
– dvanáctníku (chronický) K31.5
– mechanický NJ K56.6

Ileus—pokračování

– mekoniový (u cystické fibrózy) E84.1+, P75*
– – bez cystické fibrózy P76.0
– – mekoniová zátká P76.0
– neurogenní K56.0
– – Hirschprungova choroba nebo megakolon
Q43.1
– novorozence
– – přechodný P76.1
– – způsobený mekoniem (s cystickou fibrózou)
E84.1+, P75*
– – – bez cystické fibrózy P76.0
– – – mekoniová zátká P76.0
– obstrukční NJ K56.6
– paralytický K56.0
– způsobený žlučovým kamenem (ve střevě)
K56.3

Imbecil, imbecilita (IQ 35-49) F71.–

Imerslundové (Grasbeckův) syndrom D51.1

Imobilita - způsobená dlouhým pobytem
na lůžku R26.3

– syndrom (paraplegický) M62.3

Impetiginizace dermatóz NJ L01.1

**Impetigo (kterýmkoli organizmem) (kterákoli
lokalizace) (kruhovitě) (contagiosa)**

(simplex) L01.0
– Bockhartovo L01.0
– bulózní L01.0
– follicularis L01.0
– herpetiformis L40.1
– neonatorum L01.0
– očního víčka L01.0+, H03.8*
– ulcerans L01.0
– vnějšího ucha L01.0+, H62.4*
– vulgaris L01.0

Implantace, implantační

– (cysta) dermoidní – viz Implantace,
implantační, cysta
– anomální(-ho), abnormální(-ho) – viz Anomálie,
podle lokalizace
– – močovodu Q62.6
– cysta
– – duhovky H21.3
– – pochvy N89.8
– – vnější plochy nebo lokalizace (kůže)

NJ L72.0

– – vulvy N90.7

– placenta, nízko položená nebo marginální
(viz též Placenta, praevia) O44.1

– vajíčka (oplození in vitro) Z31.2

Impotence (sexuální) (psychogenní) F52.2

– organického původu NJ N48.4

Impotence—*pokračování*

– porada Z70.1

Imprese, vpáčení, bazilární Q75.8

– AB0 (viz též Izoimmunizace, AB0)

– ovlivňující péči o těhotnou O36.1

– u plodu a novorozence P55.1

– komplikace – viz Komplikace, očkování

– Rh faktor (viz též Izoimmunizace, Rh)

– ovlivňující péči o těhotnou O36.0

– z transfuze T80.4

Imunocyto C83.0

Imunodeficiencie D84.9

– běžná variabilní D83.9

– s abnormalitami v počtu a funkci B buněk D83.0

– s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám D83.2

– s imunoregulačními poruchami T buněk D83.1

– určeného typu NJ D83.8

– kombinovaná D81.9

– těžká (SCID) D81.9

– s nízkým nebo normálním počtem B buněk D81.2

– s nízkými počty T a B buněk D81.1

– s retikulární dysgenezí D81.0

– určeného typu NJ D81.8

– protilátek s

– hyperimmunoglobulinemií D80.6

– téměř normálními imunoglobuliny D80.6

– provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein–Barrové (EBV) D82.3

– s(-e)

– disproporčním trpaslictvím D82.2

– parciálním albinizmem D82.8

– poruchami protilátek D80.9

– určeného typu NJ D80.8

– trombocytopenií a ekzémem D82.0

– velkými poruchami D82.9

– určeného typu NJ D82.8

– zvýšením imunoglobulinu M (IgM) D80.5

– selektivní, imunoglobulin

– A (IgA) D80.2

– G (IgG) (podtříd) D80.3

– M (IgM) D80.4

– určeného typu NJ D84.8

Imunokompromitovaný NJ D89.9

Imunorestituční syndrom (zánětlivý) D89.3

Imunoterapie profylaktická Z29.1

Inadekvátní, neadekvátnost

– biologická, konstituční, funkční nebo sociální F60.7

– bydlení (topení) (prostor) Z59.1

– dohled rodiče na dítě Z62.0

– domácí péče (zaviněná)

– (tím, že) osoba poskytující péči přechodně doma nepřítomna Z74.2

Inadekvátní, neadekvátnost—*pokračování*

– domácí péče—*pokračování*

– členem rodiny

– invalidním nebo nemocným Z74.2

– je-li přechodně mimo domov Z74.2

– na dovolené Z75.5

– technickými závadami doma Z59.1

– komunikace v rodině Z63.8

– materiální zajištění Z59.6

– mentální (viz též Retardace, mentální) F79.–

– osobnost F60.7

– plicní

– funkce R06.8

– novorozence P28.5

– ventilace novorozence P28.5

– potrava (přísun) NJ Z59.4

– účinky hladu T73.0

– prenatální péče, ovlivňující péči o těhotnou Z35.3

– příjem (finanční) Z59.6

– rodičovský dohled a kontrola dítěte Z62.0

– rodinná podpora Z63.2

– sociální

– pojištění Z59.7

– praktiky, dovednosti NJ Z73.4

– strava (způsobující nutriční karenci) E63.9

– stravovací zvyky Z72.4

– učení ovlivňující vzdělání Z55.8

– účinná podpora Z59.7

– vývoj

– dítěte R62.8

– orgánu nebo místa (zde) neuvedeného

– viz Anomálie, podle lokalizace

– plic Q33.6

– při nezralosti plodu P28.0

– plodu P05.9

– ovlivňující péči o těhotnou O36.5

– pohlavního orgánu

– kongenitální

– mužského Q55.8

– ženského Q52.8

– vnějšího Q52.7

– vnitřního Q52.8

– po pubertě NJ E30.0

– zásobování pitnou vodou Z58.6

Inaktivní – viz stav

Inanice E41 (RČV)

– s otokem (viz též Podvýživa, těžká) E43

– způsobená

– horečkou R50.9

– nedostatkem jídla T73.0

– podvýživou (viz též Podvýživa) E46

Incize, incizní

– chirurgická, komplikace – viz Komplikace, operačního výkonu

– úrazová

– vnější – viz Rána, otevřená

Incize, incizní—pokračování

- úrazová—pokračování
- vnitřních orgánů – viz Poranění podle lokalizace

Incontinentia pigmenti Q82.3

Incykloforie H50.5

Incyklotropie H50.4

Indurace, indurovaný

- flebitická – viz Flebitida
- jater (chronická) K76.8
- kavernózního tělesa (penisu, pyje) (plastická) N48.6
- kůže R23.4
- mozku G93.8
- penilní (plastická) N48.6
- plic (chronická) (fibroidní) (viz též Fibróza, plic) J84.1
- prsu (fibrózní) N64.5
- puerperální, poporodní O92.2
- širokého vazů N83.8

Induratio penis plastica N48.6

Infarkt, infarzace

- cerebelární (viz též Infarkt, mozkový) I63.9
- způsobený embolií I63.4
- embolický (viz též Embolie) I74.9
- hypofýzy (předního laloku) E23.6
- jater, jaterní K76.3
- komory srdeční (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- ledviny N28.0
- mezenteria, mezenterický (embolický) (trombotický) K55.0
- míchy (akutní) (embolická) (neembolická) G95.1
- mízní uzliny I89.8
- mozkový (hemoragický) I63.9
- určený NJ I63.8
- způsobený
 - embolií (hemoragický)
 - mozkových tepen I63.4
 - přírodních mozkových tepen I63.1
 - mozkovou žilní trombózou, nehnisavou I63.6
 - okluzí NJ
 - mozkových tepen I63.5
 - přírodních mozkových tepen I63.2
 - stenózou NJ
 - mozkových tepen I63.5
 - přírodních mozkových tepen I63.2
 - trombózou (hemoragický)
 - mozkových tepen I63.3
 - přírodních mozkových tepen I63.0
 - mozku (viz též Infarkt, mozkový) I63.9
 - v šestinedělí, po porodu, při porodu O99.4
 - způsobený embolií I63.4

Infarkt, infarzace—pokračování

- myokardu, myokardiální (akutní nebo s dobou trvání 4 týdny nebo méně) I21.9
- chronický nebo s dobou trvání nad 4 týdny I25.8
- NSTEMI I21.4
- netransmurální I21.4
- pokračující (rozšiřující se) (vracející se - rekurentní) (reinfarkt) I22.9
- diafragmatické stěny I22.1
- dolní (spodní) stěny I22.1
- přední stěny I22.0
- určený NJ I22.8
- prodělaný (diagnostikovaný EKG nebo jiným speciálním vyšetřením, ale současně nejvíce žádné příznaky) I25.2
- syfilitický A52.0+, I52.0*
- transmurnální I21.3
- laterální stěny I21.2
- přední stěny (anteroapikální) (anterolaterální) (anteroseptální) I21.0
- septální I21.2
- spodní (dolní) (diafragmatické) stěny (inferolaterální) (inferoposteriorní) I21.1
- určený NJ I21.2
- zadní (pravý) I21.2
- zhojený nebo starý I25.2
- nadledviny E27.4
- NSTEMI I21.4
- papilárního svalu – viz Infarkt, myokardu
- placenty (komplikující těhotenství) O43.8
- s poškozením plodu nebo novorozence P02.2
- plíce (embolický) (trombotický) (viz též Embolie, plicní) I26.9
- plicní (tepny) (žíly) (hemoragický) (viz též Embolie, plicní) I26.9
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí – viz Embolie, porodnická
- prostaty N42.8
- prsu N64.8
- předstěry, omenta K55.0
- renální (embolický) (trombotický) N28.0
- sítnice, sítnicové tepny H34.2
- sleziny D73.5
- embolický nebo trombotický I74.8
- srdce, srdeční (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- střeva (akutní) (nejasného původu) (hemoragický) (bez uzávěru) (transmurální) K55.0
- subendokardiální (akutní) (netransmurální) I21.4
- subchorionální – viz Infarkt, placenty
- svalu (ischemický) M62.2
- štítné žlázy E07.8
- tračnicku K55.0
- trombotický (viz též Trombóza) I82.9
- arterie, arteriální – viz Embolie
- vaječnicku N83.8

Infarkt, infarpace—pokračování

- vejcovodu N83.8
- věnčité tepny (viz též Infarkt, myokardu) I21.9

Infekce, infekční,

infikovaný(-á)(-é) (oportunní) (původce) B99

- absces kůže – viz Absces, podle lokalizace
- Absidia (viz též Mukormykóza) B46.5
- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Acremonium falciforme B47.0
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans) A28.8
- Actinomadura (madurská noha) B47.1
- Actinomyces (israelii) (viz též Aktinomykóza) A42.9
 - aktinomycetom B47.1
- Actinomycetales – viz Aktinomykóza
- adenoidní (a mandle) J03.9
- chronická J35.0
- adenovirus NJ
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.0
- neurčeného druhu nebo lokalizace B34.0
- achorion – viz Dermatofytóza
- akromioklavikulární M00.9
- aktinomykotická NJ (viz též Aktinomykóza) A42.9
- Allescheria boydii B48.2
- Alternaria B48.7
- alveolu, alveolárního výběžku K04.7
- amébová – viz Améboza
- Amoeba (histolytica), améboza – viz Améboza
- amputačního pahýlu (chirurgického) T87.4
- Ancylostoma duodenale B76.0
- Angiostrongylus
 - cantonensis B83.2
 - costaricensis B81.3
- anisakiasis, larva Anisakis B81.0
- antra (chronická) (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- antrax (viz též Antrax) A22.9
- arbovirus (arbor virus) A94
- určeného typu NJ A93.8
- Ascaris lumbricoides (viz též Askarióza) B77.9
- Ascomycetes B47.0
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) (viz též Aspergilóza) B44.9
- atypická mykobakteria – viz Mykobakterium, atypické
- axilárních lymfatických uzlin L04.2
- Bacillus, bakterie NJ A49.9
 - anthracis (viz též Antrax) A22.9
 - Ducreyi (kterékoli lokalizace) A57
 - Flexneri A03.1
 - fragilis, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.6
 - Friedlanderi NJ A49.8
 - plynatě sněti A48.0

Infekce, infekční...—pokračování

- Bacillus, bakterie NJ—pokračování
 - Shiga(-Kruze) A03.0
 - welchii (viz též Ganréna, plynatá) A48.0
- bakteriální NJ A49.9
 - agens NJ
 - jako příčina nemoci zařazené jinde B96.8
 - rezistentní na antibiotika – viz Rezistence
 - jako následek onemocnění HIV B20.1
 - určená NJ A48.8
- bakterie NJ A49.8
- Balantidium coli A07.0
- Bartholinovy žlázy N75.8
- Basidiobolus B46.8
- bičíkovci stěvnými A07.9
- Blastomyces, blastomykotická (viz též Blastomykóza) B40.9
 - brazilská (viz též Parakokcidioidomykóza) B41.9
 - dermatitida (viz též Blastomykóza) B40.9
 - evropská (viz též Kryptokokóza) B45.9
 - jihoamerická (viz též Parakokcidioidomykóza) B41.9
 - severoamerická B40.9
- Bordetella – viz Dávivý, černý kašel
- pertussis A37.0
- branchiální cysty Q18.0
- Brucella A23.9
 - abortus A23.1
 - canis A23.3
 - melitensis A23.0
 - smíšená A23.8
 - suis A23.2
 - určená NJ A23.8
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- bubínku NJ H73.8
- Burkholderia NJ A49.8
 - mallei A24.0
 - jako příčina nemoci ZJ B96.8
 - pseudomallei (viz též Melioidosis) A24.4
 - jako příčina nemoci ZJ B96.8
 - burzy – viz Burzitida, infekční
- Campylobacter, stěvní A04.5
- Candida (albicans) (tropicalis) (viz též Kandidóza) B37.9
 - jako následek onemocnění HIV B20.4
 - novorozenecká P37.5
- Capillaria (intestinal) B81.1
 - hepatica B83.8
 - philipinensis B81.1
- Cephalosporium falciforme B47.0
- cestody – viz Napadení, cestody
- Cladosporium
 - bantianum (absces mozku) B43.1+, G07*
 - carriónii B43.0+, L99.8*
 - castellanii B36.1
- trichoides (absces mozku) B43.1+, G07*

Infekce, infekční...—pokračování

- Cladosporium—*pokračování*
- werneckii B36.1
- Clonorchis (sinensis) (jater) B66.1
- Clostridium
- bifermentans A48.0
- botulinum A05.1
- difficile
- jako příčina nemoci zařazené jinde B96.8
- nekrotizující enterokolitida A04.7
- plynatá sněť A48.0
- přenesená potravinami (onemocnění) A04.7
- sepsě A41.4
- histolyticum A48.0
- kongenitální P39.8
- novyi, způsobující plynatou sněť A48.0
- perfringens
- jako příčina nemoci zařazené jinde B96.7
- nekrotizující enteritida A05.2
- plynatá sněť A48.0
- přenesená potravinami (onemocnění) A05.2
- sepsě A41.4
- septicum, způsobující plynatou sněť A48.0
- sordellii, způsobující plynatou sněť A48.0
- tvořící plyn NJ A48.0
- welchii – viz Infekce, Clostridium perfringens
- Coccidioides (immitis) (viz též Kokcidioidomykóza) B38.9
- Conidiobolus B46.8
- coronavirus NJ B34.2
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.2
- neurčená lokalizace B34.2
- syndrom akutního respiračního selhání (SARS) U04.9
- corpus luteum (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- Corynebacterium diphtheriae – viz Difterie
- Coxiella burnetii A78
- coxsackie (virus) (viz též Coxsackievirus) B34.1
- hltanu B08.5
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.1
- meningitida A87.0+, G02.0*
- myokardu B33.2+, I41.1*
- neurčeného druhu nebo lokalizace B34.1
- perikardu B33.2+, I32.1*
- určená nemoc NJ B33.8
- Cryptococcus neoformans (viz též Kryptokokóza) B45.9
- Cryptosporidium A07.2
- jako následek onemocnění HIV B20.8
- Cunninghamella (viz též Mukormykóza) B46.5
- cysta – viz Cysta
- Cysticercus cellulosae (viz též Cysticerkóza) B69.9

Infekce, infekční...—pokračování

- Cytomegalovirus, cytomegalovirová B25.9
- jako následek onemocnění HIV B20.2
- kongenitální P35.1
- matky, péče o matku pro (podezření na) poškození plodu O35.3
- mononukleóza B27.1
- čelisti (kosti) (dolní) (horní) K10.2
- červy, hlísty B83.9
- určeného typu NJ B83.8
- dásně K05.1
- dělohy, děložní (viz též Endometritida) N71.9
- Delta-agens (akutní), při chronické hepatitidě B B17.0
- Deuteromycetes B47.0
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- difterická – viz Difterie
- Dipetalonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Diphyllbothrium (dospělá forma) (latum) (pacificum) B70.0
- larvální B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Dirofilaria B74.8
- Dracunculus medinensis B72
- Drechslera (hawaiiensis) B43.8
- Ducrey (bacillus) (kterákoli lokalizace) A57
- ductus
- cysticus (viz též Cholecystitida) K81.9
- paraurethrales N34.2
- thyreoglossus K14.8
- dýchacího ústrojí NJ J98.8
- akutní J22
- dolní části (akutní) J22
- chronická (viz též Bronchitida, chronická) J42
- horní části (akutní) NJ J06.9
- chronická J39.8
- streptokoková J06.9
- více míst NJ J06.8
- virová NJ J06.9
- chronická J98.8
- chřipková (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- rinovirem J00
- syncytiálním virem, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.4
- Escherichia (E.) coli NJ A49.8
- generalizovaná A41.5
- jako příčina nemoci zařazené jinde B96.2
- kongenitální P39.8
- sepsě P36.4
- střevní (viz též Enteritida, infekční) A04.4
- Echinococcus (viz též Echinococcus) B67.9
- echovirus
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.1
- neurčeného druhu nebo lokalizace B34.1
- endocervixu (viz též Cervicitida) N72

Infekce, infekční...—pokračování

- endokardu – viz Endokarditida, bakteriální
- Entamoeba – viz Améboza
- Enterobius vermicularis B80
- enterokoková (fekální) NJ A49.1
- jako příčina nemoci zařazené jinde B95.2
- enterovirus NJ B34.1
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.1
- neurčená lokalizace B34.1
- Entomophthora B46.8
- Epidermophyton – viz Dermatofytóza
- epiziotomie (puerperální) O86.0
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) (viz též Erysipeloid) A26.9
- etmoidální (chronická) (dutiny) (viz též Sinusitis, etmoidalis) J32.2
- Eustachovy trubice (ucho) H68.0
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buskí) B66.5
- filariová – viz Napadení, filariemi
- filtračního polštářku
- po výkonu H59.8
- flegmona – viz Flegmona, podle lokalizace
- Fonsecaea (compacta) (pedrosoi) B43.0+, L99.8*
- Francisella tularensis (viz též Tularemie) A21.9
- Fusarium B48.7
- gastrointestinální (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- generalizovaná NJ (viz též Sepse) A41.9
- Ghonův tuberkl, primární (tuberkulózní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- Giardia lamblia A07.1
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- gonokoková NJ (viz též Gonococcus) A54.9
- gramnegativní tyčky NJ A49.9
- guinejský červ B72
- Haemophilus
- aegyptius, systémová A48.4
- ducreyi (kterákoli lokalizace) A57
- influenzae NJ A49.2
- jako příčina nemoci zařazené jinde B96.3
- neurčená lokalizace A49.2
- Helicobacter pylori, jako příčina nemoci klasifikované jinde B98.0
- herpes simplex (viz též Herpes) B00.9
- diseminovaná B00.7
- kongenitální P35.2
- herpes virem (viz též Herpes) B00.9
- jako následek onemocnění HIV B20.3
- heterophyes (heterophyes) B66.8
- histoplasma (viz též Histoplazmóza) B39.9

Infekce, infekční...—pokračování

- hlísti B83.9
- – střevní B82.0
- – – smíšená (typy zařaditelné do více než jedné položky B65.0–B81.3 a B81.8) B81.4
- – – určeného typu NJ B81.8
- – určeného typu NJ B83.8
- hltanu (viz též Faryngitida) J02.9
- – virem Cocksackie B08.5
- – zadní lymfoidní tkáně (chronický) J35.0
- hnisavá, purulentní – viz Absces
- horní čelisti, maxily, maxilární K10.2
- – dutiny (chronická) (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- houbová NJ B49
- – dermatofytická – viz Dermatofytóza
- – jako následek onemocnění HIV B20.5
- – kůže B36.9
- – nehtu B35.1
- – nohy B35.3
- – patogenními pouze pro oslabeného hostitele B48.7
- – perianální (krajiny)
- – ruky B35.2
- – třísla B35.6
- – vlasové části hlavy B35.0
- – vousu B35.0
- – hrdla děložního (viz též Cervicitida) N72
- hrtanu NJ J38.7
- hrudníku J22
- Hymenolepis B71.0
- hypofaryngu (viz též Faryngitida) J02.9
- hyždě (kůže) L08.9
- chámovodu NJ N49.1
- Chilomastix (střevní) A07.8
- Chlamydia, chlamydiová(-ý) A74.9
- – hltanu A56.4
- – konečníku A56.3
- – lymfogranulom A55
- – pohlavního a močového ústrojí A56.2+, N29.1*
- – – dolního A56.0
- – – určená NJ A56.1+, N29.1*
- – psittaci A70
- – řiti A56.3
- – sexuálně přenesená NJ A56.8
- chrupavky M94.8
- inguinální (lymfatických žláz) L04.1
- – způsobená měkkým vředem A57
- intraamniotická, plodu P39.2
- Isospora belli nebo hominis A07.3
- jako následek
- – onemocnění HIV B20.9
- – přítomnosti vnitřní protetické pomůcky, implantátu nebo transplantátu (štěpu) – viz Komplikace, podle lokalizace a typu
- jazyka NJ K14.0

Infekce, infekční...—pokračování

- jídlem (viz též Intoxikace, alimentární) A05.9
- Klebsiella (K.) pneumoniae NJ A49.8
- – jako příčina nemoci zařazené jinde B96.1
- klínové (sfenoidální) dutiny (viz též Sinusitis, sphenoidalis) J32.3
- kloubu NJ M00.9
- – způsobená vnitřní kloubní protézou T84.5
- kočičí jaterní motolice B66.0
- Kochova (viz též Tuberkulóza) A16.9
- kolena (kloubu) NJ M00.9
- – kůže NJ L08.9
- – způsobená vnitřní kloubní protézou T84.5
- konečníku, rekta (svěrače, sfinkteru) K62.8
- kongenitální NJ P39.9
- – Candida (albicans) P37.5
- – Clostridium, jiné než Clostridium tetani P39.8
- – cytomegalovirus P35.1
- – Escherichia coli P39.8
- – – způsobující sepsi P36.4
- – hepatitida, virová P35.3
- – herpes simplex P35.2
- – infekční nebo parazitární nemoc P37.9
- – – určená NJ P37.8
- – kravské neštovice P35.8
- – kůže P39.4
- – listerióza (diseminovaná) P37.2
- – malárie NJ P37.4
- – – falciparum P37.3
- – močových cest P39.3
- – Plasmodium falciparum P37.3
- – poliomyelitida P35.8
- – Salmonella P39.8
- – streptokoková NJ P39.8
- – – sepse P36.1
- – – streptokoky skupiny B P36.0
- – toxoplazmóza (akutní) (subakutní) (chronická) P37.1
- – tuberkulóza P37.0
- – virem P35.9
- – – určeného typu NJ P35.8
- – zarděnky P35.0
- – kosti NJ M86.9
- – krčních lymfatických uzlin L04.0
- – krku (viz též Faryngitida) J02.9
- – krve – sepse
- – kůže (lokální) (stafylokoková) (streptokoková) L08.9
- – absces – viz Absces, podle lokalizace
- – flegmona – viz Flegmona, podle lokalizace
- – mykotická B36.9
- – – určeného typu NJ B36.8
- – novorozence P39.4
- – určená NJ L08.8
- – vřed (viz též Vřed, kůže) L98.4
- – způsobená houbou (mykóza) B36.9
- – – určeného typu NJ B36.8
- – kvasinková (viz též Kandidóza) B37.9

Infekce, infekční...—pokračování

- kyčle (kloubu) NJ M00.9
- – kůže NJ L08.9
- – způsobená vnitřní kloubní protézou T84.5
- labia (majora) (minora) (akutní) (viz též Vulvitida) N76.2
- lalůčku ušního H60.3
- ledviny(-né) (kúry) (hematogenní) N15.9
- – komplikující těhotenství O23.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- – pánevičky a močovodu (cystická) N28.8
- – po mimoděložním těhotenství O08.8
- – po potratu (následná epizoda) O08.8
- – – současná epizoda – viz Potrat
- – s kamenem N20.0
- – – s hydronefrózou N13.6
- – určená NJ N15.8
- – v šestinedělí (po porodu) O86.2
- – Legionella pneumophila A48.1
- – nepneumonická A48.2
- – Leishmania (viz též Leishmanióza) B55.9
- – aethiopica B55.1
- – braziliensis B55.2
- – donovani B55.0
- – chagasi B55.0
- – infantum B55.0
- – major B55.1
- – mexicana B55.1
- – tropica B55.1
- lentivirus, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.3
- Leptospaeria senegalensis B47.0
- Leptospira interrogans A27.9
- – autumnalis A27.8
- – canicola A27.8
- – hebdomadis B27.8
- – icterohaemorrhagiae A27.0
- – pomona A27.8
- – určeného typu NJ A27.8
- leptospirová NJ (viz též Leptospiróza) A27.9
- lidským T-buněčným lymfotropním virem typu 1 (HTLV-1) B33.3
- – při myelopatii G04.1
- Listeria monocytogenes (viz též Listeriíza) A32.9
- – kongenitální P37.2
- – Loa loa B74.3
- – s postižením spojivky B74.3+, H13.0*
- – Loboa loboí B48.0
- – ložisková zubní K04.7
- lymfatické žlázy (viz též Lymphadenitida, akutní) L04.9
- – mezenterické I88.0
- lymfoidní tkáň, spodiny jazyka nebo zadního hltanu NJ (chronická) J35.0
- – Madurella (grisea) (mycetomatis) B47.0
- – Malassezia furfur B36.0

Infekce, infekční...—pokračování

- Malleomyces pseudomallei
(viz též Melioidosis) A24.4
- mandle (hltnové) (jazykové) (faryngální) J03.9
- akutní nebo subakutní J03.9
- chronická J35.0
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- mastoidní – viz Mastoiditida
- mediastina J98.5
- Medinský (červ) B72
- měchovci B76.9
- Meibomovy cysty nebo žlázy H00.0
- meningokoková (viz též stav) A39.9
- endokardu A39.5+, I39.8*
- meningů A39.0+, G01*
- mozkomíšní A39.0+, G01*
- mozku A39.8+, G05.0*
- myokardu A39.5+, I41.0*
- perikardu A39.5+, I32.0*
- určené lokalizace NJ A39.8
- meningů (viz též Meningitida) G00.9
- Metagonimus B66.8
- metatarzofalangeální M00.9
- mezenterických lymfatických uzlin nebo žláz NJ I88.0
- meziobratlové ploténky, hnisavá M46.3
- Microsporium, microsporická
– viz Dermatofytóza
- míchy NJ (viz též Encefalitida) G04.9
- absces G06.1
- plen – viz Meningitida
- streptokoková G04.8
- mnohočetná, jako následek onemocnění HIV B20.7
- močové a pohlavní soustavy NJ
- v šestinedělí O86.3
- v těhotenství O23.9
- močové trubice (viz též Uretritida) N34.2
- močového měchýře (viz též Cystitida) N30.9
- močového ústrojí NJ N39.0
- komplikující těhotenství O23.4
- s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- novorozence P39.3
- puerperální (po porodu) O86.2
- tuberkulózní A18.1
- močovodu N28.8
- Monilia (viz též Kandidóza) B37.9
- novorozenecká P37.5
- motolicí – viz Napadení, motolicí
- Dicrocoelium dendriticum (Lanceatum) B66.2
- ovčí jaterní B66.3
- mozku(-ových) (viz též Encefalitida) G04.9
- plen (viz též Meningitida) G03.9

Infekce, infekční...—pokračování

- mozku(-ových)—pokračování
- septická G06.0
- – – meningů (viz též Meningitida) G00.9
- Mucor (viz též Mukormykóza) B46.5
- mycelium NJ B49
- mycetom
- aktinomykotický NJ B47.1
- mykotický NJ B47.0
- Mycoplasma NJ A49.3
- – neurčená lokalizace A49.2
- pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.0
- Mykobakterium, mykobakteriální
(viz též Mykobakterium) A31.9
- – extrapulmonální systémová A31.8
- – jako následek onemocnění HIV B20.0
- mykotická NJ B49
- – jako následek onemocnění HIV B20.5
- – kůže NJ B36.9
- – patogenní pouze pro oslabeného hostitele B48.7
- myokardu NJ I40.0
- nadvarle (viz též Epididymitida) N45.9
- nazofaryngu – viz Nazofaryngitida
- Necator americanus B76.1
- nehtu (chronická) (s lymfangitidou) L03.0
- – zarůstajícího L60.0
- Neisseria – viz Gonococcus
- Neotestudina rosatii B47.0
- nitroděložní (komplikující těhotenství) O23.5
- určená infekce NJ, plodu P39.2
- – v šestinedělí (po porodu) (se sepsí) O85
- Nocardia (viz též Nocardiosis) A43.9
- nohy (kůže) NJ L08.9
- nohy pod kotníkem (kůže) L08.9
- – dermatofyty, kožními plísněmi B35.3
- nosní dutiny (chronická) (viz též Sinusitida) J32.9
- novorozence P39.9
- – kůže P39.4
- – určeného typu NJ P39.8
- očnice, orbitální H05.0
- očního víčka H01.9
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis (viz též Myióza) B87.9
- oka (hnisavá) H44.0
- oncovirus, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.3
- Onchocerca (volvulus) B73
- operační rány T81.4
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- orthopoxvirus NJ B08.0
- Oxyuris vermicularis B80
- pánve, ženské (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.9
- papillomavirus, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.7

Infekce, infekční...—pokračování

- papovavirus NJ B34.4
- jako následek onemocnění HIV B20.3
- neurčená lokalizace B34.4
- Paracoccidioides brasiliensis
(viz též Parakoccidioidomykóza) B41.9
- Paragonimus (westermani) B66.4
- Parastrongylus
- cantonensis B83.2
- costaricensis B81.3
- parazitární B89
- jako následek onemocnění HIV B20.8
- parvovirus NJ B34.3
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.6
- neurčená lokalizace B34.3
- Pasteurella NJ A28.0
- multocida A28.0
- pestis (viz též Mor) A20.9
- tularensis (viz též Tularemie) A21.9
- Penicillium (marneffeii) B48.4
- penisu, pyje (glans) (s retencí) NJ N48.2
- periapikální K04.5
- peridentální K05.2
- perinatálního období P39.9
- určeného typu NJ P39.8
- perineálního šití (v šestinedělí) O86.0
- periodontální K05.2
- periorbitální H05.0
- perirektální K62.8
- perirenální (viz též Infekce, ledviny) N15.9
- peritoneální (viz též Peritonitida) K65.9
- periureterální N28.8
- Petriellidium boydii B48.2
- Phialophora
- gougerotii (podkožní absces nebo cysta)
B43.2+, L99.8*
- jeanselmei (podkožní absces nebo cysta)
B43.2+, L99.8*
- verrucosa (kůže) B43.0+, L99.8*
- Piedraia hortae B36.3
- pleuro-pneumonia-like organism (PPLO)
NJ A49.3
- jako příčina nemoci zařazené jinde B96.0
- plic, plicní (viz též Pneumonie) J18.9
- mykobakteriem atypickým A31.0
- tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plic) A16.2
- virem – viz Pneumonie, virová
- plodové vody, vaku nebo dutiny O41.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.7
- plodu P39.9
- intraamniotická NJ P39.2
- pneumococcus, pneumokoková NJ A49.1
- generalizovaná (purulentní) A40.3
- s pneumonií J13
- jako příčina nemoci zařazené jinde B95.3
- neurčená lokalizace A49.1
- Pneumocystis carinii (pneumonie) B59+, J17.3*
- jako následek onemocnění HIV B20.6

Infekce, infekční...—pokračování

- Pneumocystis jiroveci (pneumonie)
B59+, J17.3*
- jako následek onemocnění HIV B20.6
- podkožního vaziva, lokální L08.9
- (vzhledně k orgánu nebo ústrojí
- komplikující těhotenství O23.5
- s postižením plodu nebo novorozence
P00.8
- mužského N49.9
- mnohočetné lokalizace N49.8
- určeného NJ N49.8
- po mimoděložním těhotenství nebo mola
hydatidosa O08.0
- po potratu (následná epizoda) O08.0
- současná epizoda – viz Potrat
- v šestinedělí, po porodu, při porodu
NJ O86.1
- menší nebo lokalizovaná O86.1
- větší nebo generalizovaná O85
- ženského (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá)
N73.9
- pochvy (akutní) (viz též Vaginitida) N76.0
- pomalá virová A81.9
- určená NJ A81.8
- pooperační rány T81.4
- porodnické operační rány (v šestinedělí) O86.0
- postvakcinační T88.0
- potratu (následná epizoda) O08.0
- současná epizoda – viz Potrat
- pórůzová NJ T79.3
- prionová – viz Nemoc, prionová CNS
- prostaty (pouzdra) (viz též Prostatitida) N41.9
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris)
NJ A49.8
- jako příčina nemoci zařazené jinde B96.4
- protozoární NJ B64
- určená NJ B60.8
- provazce semenného NJ N49.1
- prsní bradavky N61
- v šestinedělí, po porodu nebo v těhotenství
O91.0
- prsní žlázy (viz též Mastitida) N61
- prstu nohy (kůže) L08.9
- prstu ruky (kůže) L08.9
- prsu – viz Mastitida N61
- průdušky, bronchu (viz též Bronchitida) J40
- průdušnice, chronická J42
- předkožky NJ N48.1
- při porodu NJ O75.3
- příušní žlázy K11.2
- Pseudallescheria boydii B48.2
- Pseudomonas, pseudomonádový(-á) NJ A49.8
- jako příčina nemoci zařazené jinde B96.5
- mallei viz Infekce, Burkholderia, mallei
- pseudomallei viz Infekce, Burkholderia,
pseudomallei
- pseudotuberkulózní (extraintestinální) A28.2

Infekce, infekční...—pokračování

- puerperální O85
- malá O85
- močového a pohlavního ústrojí NJ O86.3
- určená NJ O86.8
- velká nebo generalizovaná O85
- pupku L08.9
- novorozence P38
- pyemická – viz Sepse
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
- ramena (kloubu) NJ M00.9
- kůže NJ L08.9
- způsobená vnitřní kloubní protézou T84.5
- rány (místní) (poúrazová) NJ T79.3
- chirurgické T81.4
- po císařském řezu (puerperální) O86.0
- rekurentní, Clostridium difficile U69.40
- renální (viz též Infekce, ledviny) N15.9
- pánvičky nebo močovodu (cystická) N28.8
- reovirus jako příčina nemoci zařazené jinde B97.5
- retortamoniasis A07.8
- retrovirus NJ B33.3
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.3
- Rhinosporidium seeberi B48.1
- Rhizopus (viz též Mukormykóza) B46.5
- rickettsiová NJ A79.9
- rinovirus
- jako příčina nemoci zařazené jinde B97.8
- neurčené povahy nebo lokalizace B34.8
- roup, oxyuris B80
- rybí tasemnicí B70.0
- larvální B70.1
- řiti, řitní (papily) (sfinkteru) K62.8
- s lymfangoitidou – viz Lymfangoitida
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- hirschfeldii A01.3
- kongenitální P39.8
- lokalizovaná NJ A02.2
- paratyphi A01.4
- A A01.1
- B A01.2
- C A01.3
- s (gastro)enteritidou A02.0
- s určeným projevem NJ A02.8
- se sepsí A02.1
- schottmuelleri A01.2
- typhi A01.0
- způsobená potravinami (otravou) A02.9
- Sarcocystis A07.8
- semenných vajíček (viz též Vesiculitida) N49.0
- septická
- celková – viz Sepse
- lokalizovaná, kůže (viz též Absces) L02.9
- septikemická – viz Sepse
- Shigella A03.9
- boydii A03.2

Infekce, infekční...—pokračování

- Shigella—pokračování
- dysenteriae A03.0
- flexneri A03.1
- shigae A03.0
- schmitzii A03.0
- skupina
- A A03.0
- B A03.1
- C A03.2
- D A03.3
- sonnei A03.3
- určená NJ A03.8
- Schistosoma – viz Napadení, Schistosoma
- Skeneova vývodu nebo žlázy (viz též Uretritida) N34.2
- sleziny D73.8
- slinivky břišní (akutní) K85.–
- slinného vývodu nebo žlázy (kterékoli) K11.2
- slzné(-ých)(-ého)
- cest (kanálku) (vážku) H04.3
- žlázy H04.0
- smíšenou flórou (bakteriální) NJ A49.8
- Sparganum (mansoni) (proliferum) (baxteri) B70.1
- Spirillum A25.0
- spirochetová NJ A69.9
- určená NJ A69.8
- Spirometra larvae B70.1
- spojená s umělým oplodněním N98.0
- společného žlučového (viz též Cholangitida) K83.0
- Sporotrichum, Sporothrix (schenckii) (viz též Sporotrichóza) B42.9
- srdce (viz též Karditida) I51.8
- stafylokoková NJ A49.0
- generalizovaná (purulentní) A41.2
- jako příčina nemoci zařazené jinde B95.8
- neurčená lokalizace A49.0
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- streptokoková NJ A49.1
- generalizovaná (purulentní) A40.9
- jako příčina nemoci zařazené jinde B95.5
- kongenitální P39.8
- sepse P36.1
- streptokoky skupiny B P36.0
- neurčená lokalizace A49.1
- Streptomyces B47.1
- Strongyloides (stercoralis) (viz též Strongyloidiasis) B78.9
- střeva, střevní, intestinální (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- svalu NJ M60.0
- systémová – viz Sepse
- škrkavkou (dětskou) (velkou) NJ (viz též Askarióza) B77.9
- šlachy (pochvy) M65.1
- šourku, skrota (akutní) NJ N49.2

Infekce, infekční...—pokračování

- Taenia – viz Napadení, Taenia
- tasemnicí – viz Napadení, tasemnicí
- tenkohlavcem bičíkovým B79
- Ternidens deminutus B81.8
- Threadworm B80
- Torula histolytica (viz též Kryptokokóza) B45.9
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- Toxoplasma gondii (viz též Toxoplazmóza) B58.9
- – jako následek onemocnění HIV B20.8
- tračníku (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- trematody NJ (viz též Napadení, motolící) B66.9
- Treponema pallidum (viz též Syfilis) A53.9
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichomonas, trichomonádová A59.9
- – cervixu A59.0+, N74.8*
- – močové trubice A59.0+, N37.0*
- – pochvy A59.0+, N77.1*
- – prostaty A59.0+, N51.0*
- – střeva A07.8
- – určené lokalizace NJ A59.8
- – urogenitální A59.0
- – vulvy A59.0+, N77.1*
- Trichophyton, trichofytická – viz Dermatofytóza
- Trichosporon (beigelii) cutaneum B36.2
- Trichostrongylus (nematody) B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- Trypanosoma
- – brucei
- – – gambiense B56.0
- – – rhodesiense B56.1
- – cruzi (viz též Chagasova nemoc) B57.2
- tubální (vejcovodů) (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza) A16.9
- – jako následek onemocnění HIV B20.0
- tubo-ovariální (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- tunicae vaginalis N49.1
- tyfem (abortivní) (bacilární) A01.0
- ucha (středního) (viz též Otitis media) H66.9
- – vnitřního H83.0
- – zevního H60.3
- určená NJ, jako následek onemocnění HIV B20.8
- vaječnicku (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- vakcinace, očkování T88.0
- varikózních žil – viz Varikózní žíla
- varlete (viz též Orchitida) N45.9
- vedlejší dutiny nosní (chronická) (viz též Sinusitida) J32.9
- – pilonidální L05.9
- – – s abscesem L05.0
- vejcovodu (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Infekce, infekční...—pokračování

- větší
- – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
- – – po potratu (následná epizoda) O08.0
- – – – současná epizoda – viz Potrat
- – v šestinedělí, po porodu, při porodu O85
- vibrio alginolyticus A04.8
- vezikální (viz též Cystitida) N30.9
- vibrio vulnificus jako příčina nemoci ZJ B98.1
- Vincentova (dásní) (úst) (mandlí) A69.1
- virem, virová NJ B34.9
- – adenovirem
- – – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.0
- – – – neurčené povahy nebo lokalizace B34.0
- – arborvirem, arborvirus (přenášený členovci) A94
- – centrální nervové soustavy A89
- – – atypická A81.9
- – – – určená NJ A81.8
- – – – enterovirová NJ A88.8
- – – – meningitida A87.0+, G02.0*
- – – pomalým virem A81.9
- – – – určená NJ A81.8
- – – – určená NJ A88.8
- – coxsackie (virus) (viz též Infekce, coxsackie (virus)) B34.1
- – – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.1
- – – – neurčená lokalizace B34.1
- – ECHO (virus)
- – – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.1
- – – – neurčené povahy nebo lokalizace B34.1
- – enterovirem
- – – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.1
- – – – neurčená lokalizace B34.1
- – Hendra (virus) B33.8
- – hrudníku, hrudi J98.8
- – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.8
- – – neurčené lokalizace B34.9
- – Nipah (virus) A98.8
- – parainfluenzy B34.8
- – pomalá A81.9
- – – určená NJ A81.8
- – respiračním syncytiálním jako příčina nemoci zařazené jinde B97.4
- – – – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.8
- – – – neurčené povahy nebo lokalizace B34.8
- – střeva (viz též Enteritida, virová) A08.4
- – – určeného typu NJ B33.8
- – – – jako následek onemocnění HIV B20.3
- – – – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.8
- – – – neurčené lokalizace B34.8
- – západonilská A92.3
- vulvy (akutní) (viz též Vulvitida) N76.2
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- – malayi B74.1

Infekce, infekční...—pokračování

- Yersinia
- enterocolitica (střevní) A04.6
- pestis (viz též Mor) A20.9
- pseudotuberculosis A28.2
- zarděnky (viz též Rubeola) B06.9
- kongenitální P35.0
- zažívací trubice NJ (viz též Enteritida, infekční) A09.0
- Zeisovy žlázy H00.0
- zevního zvukovodu (difuzní) H60.3
- zevního zvukovodu NJ H60.3
- způsobená nebo v důsledku
- imunizací nebo vakcinací T88.0
- infuzí, injekcí nebo transfuzí NJ T80.2
- pomůckou, implantátem nebo štěpem (viz též Komplikace podle lokalizace a typu, infekce nebo zánět) T85.7
- arteriálním štěpem NJ T82.7
- cévkou NJ T85.7
- infuzní NJ T82.7
- spinální (epidurální) (subdurální) T85.7
- močovou (zavedenou na delší dobu) T83.5
- při dialýze (renální) T82.7
- intraperitoneální T85.7
- cévní NJ T82.7
- elektronickou (elektrodou) (pulzovým generátorem) (stimulátorem)
- kosti T84.7
- močových cest T83.5
- nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míšni) T85.7
- srdeční T82.7
- fixační, vnitřní (ortopedickou) NJ T84.6
- gastrointestinální (žlučod) (jícen) T85.7
- kloubní protézou T84.5
- komorovou nitrolební spojkou (ventrikulární intrakraniální shunt) T85.7
- močovou NJ T83.5
- oční (rohovkový štěp) (orbitální implantát) NJ T85.7
- ortopedickou NJ T84.7
- pohlavní NJ T83.6
- prsu (implantátem) T85.7
- srdce, srdeční NJ T82.7
- protézou chlopně T82.6
- určenou NJ T85.7
- poraněním NJ – viz Poranění, podle lokalizace a druhu
- umělým oplodněním N98.0
- zubu(-ů) K04.7
- lůžka K10.3
- periapikální K04.7
- peridentální, periodontální K05.2
- žlučníku (viz též Cholecystitida) K81.9
- žlučovodu (společného) (jaterního) (viz též Cholangitida) K83.0

Infekční – viz stav

Infertilita, neplodnost

- muže N46
- relativní N96
- ženská N97.9
- nonimplantační vajíčka N97.2
- předešlá, vyžadující dohled nad těhotenstvím Z35.0
- spojená s
- anovulací N97.0
- kongenitální anomálií
- dělohy N97.2
- hrdla děložního, cervixu N97.3
- pochvy N97.8
- vejcovodu N97.1
- mužskými faktory N97.4
- nemocí nebo anomálií
- dělohy N97.2
- děložní sliznice N97.3
- pochvy N97.8
- vejcovodu N97.1
- pituitárně-hypotalamickým původem E23.0
- Steinovým-Leventhalovým syndromem E28.2
- určeného původu NJ N97.8

Infiltrát, infiltrace

- amyloidní (generalizovaná) (viz též Amyloidóza) E85.9
- lokalizovaná E85.4
- brzlíku, tymu (tuková) E32.8
- glykogenem, glykogenní (viz též Nemoc, (ze) střádání glykogenu, glykogenóza) E74.0
- jater K76.8
- glykogenem (viz též Nemoc, (ze) střádání glykogenu, glykogenóza) E74.0+, K77.8*
- tuková – viz Ztučnění, jater NJ
- ledviny N28.8
- leukemická – viz Leukemie
- lymfatický D47.9
- žlázy I88.9
- myokardu, myokardiální
- glykogenní E74.0+, I43.1*
- tuková (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- očního víčka H01.8
- plic (eozinofilní) J82
- rohovková, korneální H18.2
- sklivce H43.8
- solemi kalcia R89.7
- srdce, srdeční
- glykogenní E74.0+, I43.1*
- tuková (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- svalů, tuková M62.8
- vápenatá NJ R89.7
- lokalizovaná – viz Degenerace, podle lokalizace
- zánětlivý ve sklivci H43.8

Infrakce, Freibergova (hlavičky metatarzů)

M92.7

Infuzní komplikace, nežádoucí příhoda nebo reakce – viz Komplikace, infuze

Inhalace, inhalační, vdechování, vdechnutí

- antrax A22.1
- hleny (viz též Asfyxie, hlenem) T17.9
- kouře T59.8
- ohně T27.3
- oleje (způsobující zadušení) (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- oxidu uhelnatého T58
- plynu, dýmů nebo páry T59.9
- určené látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- potraviny nebo cizího tělesa (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- smolky, mekonie (novorozenec) P24.0
- tekutiny nebo zvratků (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- výparů T59.9
- žaludečního obsahu nebo sekrece T17.9
- způsobené anestezií (celkovou) (místní) nebo jiným sedativem T88.5
- – po porodu, v šestinedělí O89.0
- – při porodu O74.0
- – v těhotenství O29.0

Inhibitor, systémového lupus erythematoses

- přítomen D68.6

Iniencephalus, iniencefalie Q00.2

Inkluze, žlučníku v játrech (kongenitální)

Q44.1

Inkompatibilita

- AB0
- – infuzní nebo transfuzní reakce T80.3
- – ovlivňující péči o těhotnou O36.1
- – plodu nebo novorozence P55.1
- krevní (skupiny) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NJ
- – infuzní nebo transfuzní reakce T80.3
- – ovlivňující péči o těhotnou O36.1
- – plodu nebo novorozence P55.8
- Rh (krevní skupina) (faktor)
- – infuzní nebo transfuzní reakce T80.4
- – ovlivňující péči o těhotnou O36.0
- – plodu nebo novorozence P55.0
- rhesus faktoru – viz Inkompatibilita Rh

Inkompetence, nedomykavost, nedomykavá

- anulární
- – aortální (chlopně) (viz též Insuficience, aortální) I35.1
- – mitrální (chlopně) I34.0
- – pulmonální chlopně (srdce) I37.1
- aortální (chlopně) (viz též Insuficience, aortální) I35.1
- – syfilitická A52.0+, I39.1*

Inkompetence, nedomykavost...—pokračování

- hrdla, děložního N88.3
- – v těhotenství O34.3
- – – s postižením plodu nebo novorozence P01.0
- mitrální (chlopně) – viz Insuficience, mitrální
- pánevního dna N81.8
- pulmonální chlopně (srdce) I37.1
- srdeční chlopně – viz Endokarditida
- trojčipé (anulární) (chlopně) (viz též Insuficience, trojčipé chlopně) I07.1
- – nrevmatická (viz též Insuficience, trojčipé chlopně, nrevmatická) I36.1
- valvulární – viz Endokarditida

Inkontinence R32

- análního svěrače R15
- moči R32
- – neorganického původu F98.0
- – stresová (u ženy) (u muže) N39.3
- – určená NJ N39.4
- přebytku moči N39.4
- psychogenní F45.8
- reflexní N39.4
- stolice R15
- – neorganického původu F98.1
- – stresová (u ženy) (u muže) N39.3
- svěrače močové trubice R32
- urgentní N39.4

Inkrustace rohovky, cizí těleso v rohovce

T15.0

Inokulace (viz též Vakcinace)

- komplikace nebo reakce – viz Komplikace, očkování

Insuficience, insuficientní, nedostatečnost, nedostatečná(-ý)

- adrenokortikální E27.4
- – iatrogenní E27.3
- – primární E27.1
- – způsobená léčivou E27.3
- akomodace H52.5
- – stařecká H52.4
- aortální (chlopně) I35.1
- – kongenitální Q23.1
- – revmatická I06.1
- – – s nemocí mitrální chlopně I08.0
- – – – s nemocí trojčipé chlopně I08.3
- – – s nemocí trojčipé chlopně I08.2
- – – – s nemocí mitrální chlopně I08.3
- – – – se stenózou I06.2
- – – – s nemocí mitrální chlopně I08.0
- – – – s nemocí trojčipé chlopně I08.3
- – s nemocí mitrální chlopně (neurčeného původu) I08.0
- – – s nemocí trojčipé chlopně (neurčeného původu) I08.3

Insuficience, insuficientní...—pokračování

- aortální—*pokračování*
- s nemocí trojicípe chlopně (neurčeného původu) I08.2
- s nemocí mitrální chlopně (neurčeného původu) I08.3
- se stenózou I35.2
- syfilitická A52.0+, I39.1*
- určené příčiny NJ I35.1
- arteriovenózní I99
- cerebrovaskulární (akutní) I67.8
- s přechodnými ložiskovými neurologickými nálezy a příznaky G45.8
- cév(-y), cévní (vaskulární) I99
- ledvinných (*viz též* Hypertenze, ledviny) I12.9
- mezenterická (chronická) K55.1
- akutní K55.0
- periferní(-ch) I73.9
- střeva (intestinální) K55.9
- dietní E63.9
- divergence H51.8
- dýchací R06.8
- novorozence P28.5
- gonadální
- vaječníku E28.3
- varlete E29.1
- hypofýzy E23.0
- chlopně, chlopní (srdce) (*viz též* Endokarditida) I38
- kongenitální Q24.8
- idiopatická autonomní G90.0
- jater, jaterní (*viz též* Selhání, jaterní) K72.9
- kardiorenální, hypertenzní (*viz též* Hypertenze, kardiorenální) I13.2
- kardiovaskulární (*viz též* Nemoc, kardiovaskulární) I51.6
- renální (hypertenzní) (*viz též* Hypertenze, kardiorenální) I13.2
- komorová – *viz* Insuficience, myokardiální
- konvergence H51.1
- koronární (akutní nebo subakutní) I24.8
- chronická nebo s délkou trvání nad 4 týdny I25.8
- kortikoadrenální E27.4
- primární E27.1
- ledviny (*viz též* Selhání, ledviny) N19
- mentální (kongenitální) (*viz též* Retardace, mentální) F79.–
- mitrální I34.0
- kongenitální Q23.3
- při onemocnění aortální chlopně (neurčeného původu) I08.0
- s onemocněním trojicípe chlopně (neurčeného původu) I08.3

Insuficience, insuficientní...—pokračování

- mitrální—*pokračování*
- při onemocnění trojicípe chlopně (neurčeného původu) I08.1
- s onemocněním aortální chlopně (neurčeného původu) I08.3
- při uzávěru nebo stenóze I05.2
- s onemocněním aortální chlopně (neurčeného původu) I08.0
- revmatická I05.1
- aktivní nebo akutní I01.1
- s revmatickou choreou (Sydenhamovou) I02.0
- při onemocnění aortální chlopně I08.0
- s onemocněním trojicípe chlopně I08.3
- při onemocnění trojicípe chlopně I08.1
- s onemocněním aortální chlopně I08.3
- při uzávěru nebo stenóze I05.2
- s onemocněním aortální chlopně I08.0
- s onemocněním trojicípe chlopně I08.3
- určené příčiny, mimo revmatickou I34.0
- myokardiální, myokardu I50.9
- kongenitální Q24.8
- novorozence P29.0
- při hypertenzi (*viz též* Hypertenze, srdce) I11.9
- při revmatické horečce (stavy uvedené pod I00) I09.0
- aktivní, akutní nebo subakutní I01.2
- s choreou I02.0
- inaktivní nebo klidové (s choreou) I09.0
- revmatická I09.0
- aktivní, akutní nebo subakutní I01.2
- syfilitická A52.0+, I52.0*
- nadledviny E27.4
- primární E27.1
- oběhová NJ I99
- plodu nebo novorozence P29.8
- organická R68.8
- periferní cévní I73.9
- placenty (matka) O36.5
- s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- plic (*viz též* Insuficience, plicní) J98.4
- novorozence P28.5
- plicní, pulmonální J98.4
- akutní, po chirurgickém výkonu (mimohrudním) J95.2
- hrudním J95.1
- chlopně I37.1
- kongenitální Q22.2
- revmatická I09.8
- při onemocnění aortální, mitrální nebo trojicípe chlopně I08.8
- se stenózou I37.2
- chronická, po chirurgickém výkonu J95.3
- následkem
- šoku J80
- úrazu J80

Insuficience, insuficientní...—pokračování

- plicní, pulmonální—*pokračování*
- – novorozence P28.5
- potavy T73.0
- prenatalní péče ovlivňující péči o těhotnou Z35.3
- progresivní pluriglandulární E31.0
- příjem jídla nebo vody (způsobený zanedbáním sebe sama) R63.6
- příštítné žlázy E20.9
- pylorická K31.8
- renální (viz též Selhání, ledviny) N19
- – po výkonu N99.0
- rotace – viz Malrotace
- řiti K62.8
- slinivky břišní K86.8
- slzné(-ých) sekrece H04.1
- – cest H04.5
- srdce (viz též Insuficience, myokardiální) I50.9
- – chlopně (viz též Endokarditida) I38
- – novorozence P29.0
- srdeční (viz též Insuficience, myokardiální) I50.9
- – komplikující chirurgickou péčí T81.8
- – pooperační I97.8
- – – dlouhodobý vliv srdeční chirurgie I97.1
- – určená během výkonu nebo způsobená výkonem T81.8
- – způsobená přítomností srdeční protézy I97.1
- supragenální E27.4
- – primární E27.1
- svalu (viz též Nemoc, svaly)
- – očního NJ H50.9
- – srdce – viz Insuficience, myokardiální
- svěrače močové trubice R32
- štítné žlázy, získaná E03.9
- – kongenitální E03.1
- tarzo-orbitální fascie, kongenitální Q10.3
- tepny (tepen), arteriální I77.1
- – bazilární G45.0
- – cerebrální I67.8
- – karotické (hemisferická) G45.1
- – mezenterická (chronická) K55.1
- – – akutní K55.0
- – periferní I73.9
- – přírodních mozkových (mnohočetných) (oboustranná) G45.2
- – vertebrální G45.0
- trojčipé (chlopně) (revmatická) I07.1
- – kongenitální Q22.8
- – nerevmatická I36.1
- – – se stenózou I36.2
- – s onemocněním aortální chlopně (neurčeného původu) I08.2
- – – s onemocněním mitrální chlopně (neurčeného původu) I08.3

Insuficience, insuficientní...—pokračování

- trojčipé—*pokračování*
- – s onemocněním mitrální chlopně (neurčeného původu) I08.1
- – – s onemocněním aortální chlopně (neurčeného původu) I08.3
- – s uzávěrem nebo stenózou I07.2
- – – s onemocněním aortální chlopně (neurčeného původu) I08.2
- – – – s onemocněním mitrální chlopně (neurčeného původu) I08.3
- vaječniku E28.3
- varlete E29.1
- vaskulární (viz Insuficience, cév) I99
- výživa T73.0
- žilní (chronická) (periferní) I87.2
- žlučová K83.8
- Insufiace tuby Fallopiovy (vejcovodu) Z31.4**
- Intermenstruální – viz stav**
- Intermitentní – viz stav**
- Interní, vnitřní – viz stav**
- Intersticiální – viz stav**
- Intertrigo L30.4**
- Interrupce**
- aortálního oblouku Q25.4
- Intolerance, nesnášenlivost**
- bílkovin K90.4
- disacharidů, hereditární E73.0
- fruktózy (hereditární) E74.1
- glukózy(-galaktózy) E74.3
- laktózy E73.9
- – určená NJ E73.8
- lyzinu E72.3
- mléka NJ K90.4
- – laktózy E73.9
- potavy K90.4
- – dietní rady a dohled Z71.3
- sacharózy(-izomaltózy) E74.3
- škrobu NJ K90.4
- tuků NJ K90.4
- – pankreatická K90.3
- uhlovodanů K90.4
- Intoxikace**
- alimentární A05.9
- – bakteriální A05.9
- – enterotoxinem, stafylokokovým A05.0
- – klasická (Clostridium botulinum) A05.1
- – původce
- – – Bacillus cereus A05.4
- – – bakterie A05.9
- – – – určená NJ A05.8
- – – Clostridium
- – – – botulinum A05.1
- – – – difficile A04.7
- – – – perfringens A05.2
- – – – welchii A05.2
- – – Salmonella A02.9
- – – – s (gastro)enteritidou A02.0

Intoxikace—pokračování

- alimentární—*pokračování*
- – původce—*pokračování*
- – – Salmonella—*pokračování*
- – – – s lokalizovanou(-ými) infekcí(-emi) A02.2
- – – – s určeným projevem NJ A02.8
- – – – se sepsí A02.1
- – – Staphylococcus A05.0
- – – Vibrio parahaemolyticus A05.3
- alkoholová (akutní) (s) F10.0
- deliriem F10.0
- idiosynkratická F10.0
- následnou kocovinou F10.0
- odvykací stav F10.3
- – s deliriem F10.4
- patologická F10.0
- amfetaminem (nebo příbuznými látkami) (akutní) F15.0
- anxiolytikem (akutní) F13.0
- enterální – viz Intoxikace, střevní
- fencyklidinem (nebo příbuznou látkou) (akutní) F19.0
- halucinogeny (akutní) F16.0
- hypnotiky (akutní) F13.0
- chemikáliemi (viz též Tabulka léků a chemikálií) T65.9
- – placentární cestou nebo mateřským mlékem – viz Absorpce, chemikálie, transplacentárně
- inhalanty (akutní) F18.0
- kanabinoidy (akutní) F12.0
- kofeinem (akutní) F15.0
- kokainem (akutní) F14.0
- léky, léčivý
- – návykovými
- – – akutní – kódujte F11–F19 s .0 na čtvrtém místě
- – – placentární cestou nebo mateřským mlékem – viz Absorpce, léčiva, drogy, návykové(-ho), transplacentárně
- – novorozence P93
- – předávkováním nebo podáním (užitím) nesprávné látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- – správnou látkou řádně podanou (viz též Alergie, na drogu, lék) T88.7
- medikací matky, placentární cestou nebo mateřským mlékem – viz Absorpce, medikace matky, transplacentárně
- – znamenající akutní intoxikaci – kódujte F10–F19 s .0 na čtvrtém místě
- – znamenající otravu – viz Tabulka léků a chemikálií
- metylalkoholem (akutní) F10.0
- opioidem (akutní) F11.0
- patologická NJ F10.0

Intoxikace—pokračování

- plodu nebo novorozence placentární cestou nebo mateřským mlékem – viz Absorpce, chemikálie, transplacentárně
- prchavými rozpustidly (akutní) F18.0
- psychoaktivní látkou NJ F19.0
- sedativem (akutní) F13.0
- septická (viz též Šok, septický) A41.9
- – celková A41.9
- – po mimoděložním těhotenství O08.0
- – po potratu (následná epizoda) O08.0
- – – současná epizoda – viz Potrat
- – při porodu O75.3
- – v šestinedělí, po porodu, při porodu O85
- sérem (profylaktickým) (terapeutickým) T80.6
- střevní K63.8
- uremická – viz Uremie
- vodou E87.7
- Intrahepatický žlučník** Q44.1
- Intraligamentózní** – viz stav
- Intubace, obtížná nebo neúspěšná** T88.4
- Intumescence, zákal čočky perleťového lesku (katarakta)** H26.9
- Intususcepce (střeva) (tračniku) (konečniku)** K56.1
- apendixu K38.8
- kongenitální Q43.8
- močovodu (s obstrukcí) N13.5
- Invaginace (střeva) (tračniku) (konečniku) (ileocékální)** K56.1
- Invalidita (chronická) (od narození)** R68.8
- Inverze**
- cervixu N88.8
- cirkadiálního rytmu G47.2
- – psychogenní F51.2
- dělohy (chronická) N85.5
- – po porodu O71.2
- chromozomů u normálního jedince Q95.1
- komorová Q20.5
- močového měchýře N32.8
- nyktohemerálního rytmu G47.2
- – psychogenní F51.2
- orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ – viz Anomálie, podle lokalizace
- papily zrakového nervu Q14.2
- pochvy (po hysterektomii) N99.3
- poměru albumin-globulin (A-G) E88.0
- prsní bradavky (vpáčení) N64.5
- – kongenitální Q83.8
- – v šestinedělí, po porodu O92.0
- – v těhotenství O92.0
- spánkového rytmu G47.2
- – neorganického původu F51.2
- varlete (kongenitální) Q55.2
- Involuce, involuční (viz též stav)**
- prsu cystická N60.8
- vaječniku senilní N83.3
- Inzulární** – viz stav

Inzulinom

- neurčené lokalizace
- benigní (M8152/0) D13.7
- maligní (M8151/3) C25.4
- nejistého nebo neznámého chování (M8152/1) D37.7
- slinivky břišní
- benigní (M8152/0) D13.7
- maligní (M8151/3) C25.4
- nejistého nebo neznámého chování (M8152/1) D37.7
- určené lokalizace NJ C25.4
- benigní (M8152/0) – viz Novotvar benigní
- maligní (M8152/3) – viz Novotvar maligní
- nejistého nebo neznámého chování (M8152/1) – viz Novotvar nejistého nebo neznámého chování

Inzulom (M8151/0) – viz Inzulinom

IQ

- 20-34 F72.–
- 35-49 F71.–
- 50-69 F70.–
- pod 20 F73.–

Irideremie Q13.1

Iridis rubeosis, rubeóza duhovky H21.1

Iridocyklitida H20.9

- akutní H20.0
- čočky, indukovaná H20.2
- endogenní H20.0
- gonokoková A54.3+, H22.0*
- granulomatózní H20.1
- hypopyon H20.0
- chronická H20.1
- negranulomatózní H20.0
- při (způsobená)
- alergii H20.0
- ankylozující spondylitidě M45+, H22.1*
- gonokokové infekci A54.3+, H22.0*
- herpesu, herpetická (simplex) B00.5+, H22.0*
- zoster B02.3+, H22.0*
- infekční nemoci NJ B99+, H22.0*
- parazitární nemoci NJ B89+, H22.0*
- sarkoidóze D86.8+, H22.1*
- syfilis A51.4+, H22.0*
- tuberkulóze A18.5+, H22.0*
- virem herpes (simplex) B00.5+, H22.0*
- zoster B02.3+, H22.0*
- recidivující H20.0
- subakutní H20.0
- syfilitická (časná) (sekundární) A51.4+, H22.0*
- kongenitální (časná) A50.0+, H22.0*
- pozdní A50.3+, H22.0*
- pozdní A52.7+, H22.0*
- sympatická H44.1
- tuberkulózní (chronická) A18.5+, H22.0*
- určená NJ H20.8

Iridocyklochorioiditida (panuveitida) H44.1

Iridodialýza H21.5

Iridodonéza H21.8

Iridochorioiditida (panuveitida) H44.1

Iridoplegie (kompletní) (částečná) (reflex) H57.0

Iridoschisis H21.2

Iris (viz též stav)

– bombé H21.4

Iritace, (po-)dráždění

- anu, řiti K62.8
 - bulbu očního, sympatické H44.1
 - cévnatky, sympatické H44.1
 - hlavového nervu – viz Porucha, nervu, hlavového
 - hltanu J39.2
 - hráze, perinea NJ L29.3
 - hrdla děložního (viz též Cervicitida) N72
 - labyrintu H83.2
 - lumbosakrálního plexu G54.1
 - mening (úrazové) (viz též Poranění, nitrolební) S06.0
 - neúrazové – viz Meningismus
 - míchy – viz Myelopatie
 - močového měchýře N32.8
 - nervová R45.0
 - nervu – viz Porucha, nervu
 - pažní pleteně, brachiálního plexu G54.0
 - periferní autonomní nervové soustavy G90.8
 - pochvy N89.8
 - pyje, penisu N48.8
 - sympatického nervu NJ G90.8
 - žaludku K31.8
 - – psychogenní F45.3
- Iritida** (viz též Iridocyklitida) H20.9
- diabetická (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H22.1*
 - dnavá M10.9+, H22.1*
 - gonokoková A54.3+, H22.0*
 - papulózní (syfilitická) A52.7+, H22.0*
 - syfilitická (sekundární) A51.4+, H22.0*
 - kongenitální (časná) A50.0+, H22.0*
 - – pozdní A50.3+, H22.0*
 - – pozdní A52.7+, H22.0*
 - tuberkulózní A18.5+, H22.0*
 - způsobená
 - herpes simplex B00.5+, H22.0*
 - – leprou A30.–+, H22.0*

Iselinova nemoc nebo osteochondróza M92.7

Ischemie, ischemická(-ý) I99

- choroba (nemoc) dolních končetin, ICHDK I73.9
- infarkt, svalu M62.2
- kardiomyopatie I25.5
- koronární (viz též Ischemie, srdce) I25.9
- ledviny N28.0
- mezenterická, akutní K55.0
- – chronická K55.1
- míchy G95.1

Ischemie, ischemická(-ý)—*pokračování*

- mozková (chronická) (celková) I67.8
- arteriosklerotická I67.2
- intermitentní G45.9
- ložisková recidivující G45.8
- novorozence P91.0
- přechodná G45.9
- v šestinedělí, po porodu, při porodu O99.4
- mozku (*viz též* Ischemie, mozková) I67.8
- myokardu, myokardiální (chronická nebo s délkou trvání nad 4 týdny) I25.9
- nemá (asymptomatická) I25.6
- přechodná novorozence P29.4
- sítnice, sítnicová H34.2
- srdce, srdeční (chronická nebo s délkou trvání nad 4 týdny) (*viz též* Nemoc, srdce, ischemická) I25.9
- akutní nebo s délkou trvání 4 týdny nebo méně I24.9
- selhání I25.5
- střeva (tlustého) (tenkého) K55.9
- akutní K55.0
- chronická K55.1
- subendokardiální (*viz též* Insuficience, koronární) I24.8
- svalů, úrazová T79.6

Ischiadický – *viz* stav**Ischialgie** (*viz též* Ischias) M54.3**Ischias (infekční)** M54.3

- s lumbagem M54.4
- vyvolaný poruchou intervertebrální ploténky M51.1+, G55.1*
- vyvolaný výhřezem meziobratlové ploténky (s lumbagem) M51.1+, G55.1*

Ischiopagus Q89.4**Ischurie** R34**Izodiáza NJ** B88.8**Izoimunizace NJ** (*viz též* Inkompatibilita)

- plodu nebo novorozence P55.9

– AB0 P55.1

– Rh P55.0

– s hydrops fetalis P56.0

– s jádrovým ikterem P57.0

– určeného typu NJ P55.8

Izolace, izolovaný(-á),**osamocený(-á)(-é)(-i)** Z29.0

– bydlení Z59.8

– rodina Z63.7

– společenská Z60.4

Izoleucinóza E71.1**Izomerizmus srdečních oušek (s asplenií****nebo polysplenií)** Q20.6**Izosporóza** A07.3**Izovalerová acidemie** E71.1**Syndrom imunitní rekonstituce (obnovy)**

D89.3

J

Jaccoudův syndrom M12.0
Jacksonova(ův) Q43.3
 – blána nebo předstěra Q43.3
 – paralytický syndrom G83.8
Jacksonská epilepsie nebo záchvaty (fokální)
 G40.1
Jacquetova dermatitida L22
Jadassohnova-Pellizariova nemoc nebo anetodermie L90.2
Jadassohnův
 – intraepidermální epiteliom (M8096/0)
 – viz Novotvar, kůže, benigní
 – modrý névus (M8780/0) (viz též Névus, podle lokalizace) D22.9
Jádrový ikterus novorozence P57.9
 – určeného typu NJ P57.8
 – způsobený izoimunizací (stavy pod P55.–) P57.0
Jaffeho-Lichtensteinův(-Uehlingerův) syndrom M85.0
Jahodový žlučník K82.4
Jakobova-Creutzfeldtova nemoc nebo syndrom A81.0
 – s demencí A81.0+, F02.1*
Jakschova-Luzetova nemoc D64.8
Jamka
 – parasakrální, pilonidální nebo postanální L05.9
 – s abscesem L05.0
Janetova nemoc F48.8
Janiceps Q89.4
Janského-Bielschovského amaurotická idiocie
 E75.4
Jarischova-Herxheimerova reakce T78.2
Játra – viz stav
Jazyk (viz též stav)
 – přirostlý Q38.1
Ječné zrno (zevní) (vnitřní) (meibomské) (zeisianské) H00.0
Jedno(-a)
 – atrium Q21.2
 – komora, srdeční Q20.4
 – pupeční arterie Q27.0
Jednoduchý, simplex – viz stav
Jednostranný (viz též stav)
 – orgán nebo lokalizace,
 vrozený(-á) NJ – viz Ageneze, podle lokalizace
 – vývin prsu N64.8

Jedovaté, jedem
 – kousnutí nebo štípnutí, bodnutí, uštknutí
 (živočichem nebo hmyzem) (s alergickým nebo anafylaktickým šokem) T63.9
 – – členovcem NJ T63.4
 – – – pavoukem T63.3
 – – – šcorpionem T63.2
 – – hadem T63.0
 – – hmyzem NJ T63.4
 – – ještěrkou T63.1
 – – koryšem, měkkýšem T63.6
 – – medúzou T63.6
 – – mořskou(-ým)
 – – – hadem T63.0
 – – – hvězdici T63.6
 – – – sasankou T63.6
 – – – živočichem NJ T63.6
 – – plazem NJ T63.1
 – otrava – viz Jedovaté, kousnutí nebo štípnutí, bodnutí, uštknutí
Jejunitida (viz též Enteritida) A09.9
 – infekční A09.0
 – neinfekční K52.9
Jejunum, jejunální – viz stav
Jensenova nemoc H30.0
Jeptiščino koleno M70.4
Jervellův a Langeho-Nielsenův syndrom I45.8
Jeuneova nemoc Q77.2
Jezdecká kost M61.5
Jizevnatá (deformace) – viz Jizva
Jizva (adherentní) (kontrahovaná) (bolestivá) (deformující, omezující funkci)
 (viz též Jizvení) L90.5
 – adenoidní tkáň (a mandlí) J35.8
 – boltce ušního H61.1
 – dělohy N85.8
 – dvanáctníku (duodenálního bulbu) (obstruktivní) K31.5
 – hlasivky J38.3
 – hltanu J39.2
 – hrdla J39.2
 – hrdla děložního, čípku (pooperační) (poporodní) N88.1
 – hrtanu J38.7
 – hypofaryngu J39.2
 – choledochu K83.8
 – jazyka K14.8
 – konečníku K62.8
 – kosti M89.8
 – kůže L90.5
 – – infikovaná L08.8
 – – poinfekční L90.5

Jizva—pokračování

- kůže—*pokračování*
- – tuberkulózní B90.8
- močové trubice N36.8
- močového měchýře N32.8
- mozkou G93.8
- nosohltanu J39.2
- očního víčka H02.5
- patra (měkkého) K13.7
- penisu N48.8
- plíc J98.4
- pochvy N89.8
- – pooperační N99.2
- poloměsíčitě chrupavky – viz Porucha, menisku
- prostaty N42.8
- průdušnice J39.8
- rohovky H17.9
- – tuberkulózní A18.5+, H19.8*
- řiti K62.8
- semenného vaku N50.8
- sítnice H31.0
- slzných cest H04.5
- středního ucha H74.8
- svalu M62.8
- – s kontrakturou M62.4
- tonzily, mandle (a adenoidní tkáně) J35.8
- tuberkulózní NJ B90.9
- úst K13.7
- žlučového (choledochu) (hepatiku) K83.8
- Jizvení, zjizvení, jizva** L90.5
- atrofická L90.5
- bolestivá L90.5
- dělohy N85.8
- – v těhotenství nebo při porodu O34.2
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- duodena, s obstrukcí K31.5

Jizvení, zjizvení, jizva—pokračování

- hrdla děložního
- – v těhotenství nebo při porodu O34.4
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- hypertrofická L91.0
- chorioideální, chorioidey H31.0
- chorioretinální H31.0
- – pooperační H59.8
- keloidní L91.0
- labia N90.8
- makuly H31.0
- myokardu, myokardiální I25.2
- plíc (báze) J98.4
- přírostlá L90.5
- psychická Z91.4
- rohovky H17.9
- – xeroftalmické H17.8
- – – z nedostatku vitamínu A E50.6+, H19.8*
- sítnice H31.0
- spojivky H11.2
- svalu M62.8
- trachey J39.8
- vaginy N89.8
- – pooperační N99.2
- vulvy N90.8
- zadní části (oka) H31.0
- způsobená
- – předchozím císařským řezem, komplikující těhotenství nebo porod O34.2
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- Juenglingova nemoc** (viz též Sarkoidóza) D86.9
- Juvenilní** – viz stav

K

Kahlerova nemoc C90.0

Kachexie R64

- bažinná (viz též Malárie) B54
- hypofyzární E23.0
- hypopituitární E23.0
- kancerózní (M8000/3) C80.–
- kardiální – viz Nemoc, srdce
- malarická (viz též Malárie) B54
- maligní (M8000/3) C80.–
- nervová F48.0
- pituitární E23.0
- Simmondsova E23.0
- slezinná D73.0
- srdce – viz Nemoc, srdce
- stařecká R54
- strumiprivní E03.4
- tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza) A16.9
- vysokého věku R54
- z otravy olovem a jeho sloučeninami T56.0
- z toxického účinku olova T56.0
- způsobená podvýživou E41

Kala-azar B55.0

Kalabarský edém B74.3

Kalcifikace

- aorty I70.0
- bazálních ganglií G23.8
- boltce (ušního) H61.1
- bronchu J98.0
- burzy NJ M71.4
- – ramene M75.3
- celková, povšechná E83.5
- cerebrální (kúry) G93.8
- – tepny I67.2
- čočky H26.8
- dělohy N85.8
- dentinové papily K00.4
- dřeňová (zubní) (nodulární) K04.2
- epifýzy, šišinky E34.8
- falx cerebri G96.1
- hrdla děložního (cervixu) N88.8
- hrtanu (stařecká) J38.7
- idiopatická dětská arteriální Q28.8
- kavernózního tělesa (pyje, penisu) N48.8
- kloubu M25.8
- kúry (mozkové) – viz Kalcifikace, cerebrální
- ledviny N28.8
- – tuberkulózní B90.1+, N29.1*
- lymfatické žlázy nebo uzliny (poinfekční) I89.8
- – tuberkulózní B90.8
- masivní (paraplegická) M61.2
- meningů, plen (mozkových) (míšních) G96.1
- metastatická E83.5

Kalcifikace—*pokračování*

- meziobratlové chrupavky nebo ploténky (poinfekční) M51.8
 - močového měchýře N32.8
 - močovodu N28.8
 - Mönckebergova I70.2
 - mozku (kúry) – viz Kalcifikace, cerebrální
 - myokardu, myokardiální (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
 - nadledviny E27.4
 - – tuberkulózní B90.8+, E35.1*
 - nitrolební, intrakraniální – viz Kalcifikace, cerebrální
 - periartikulární M25.8
 - perikardu (viz též Perikarditida) I31.1
 - plexus chorioideus G93.8
 - plíce (aktivní) (poinfekční) J98.4
 - – tuberkulózní B90.9
 - podkožní L94.2
 - pohrudnice, pleury J94.8
 - – poinfekční J94.8
 - – tuberkulózní NJ B90.9
 - – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6
 - průdušnice J39.8
 - pyje, penisu N48.8
 - skléry H15.8
 - sklivce H43.2
 - sleziny D73.8
 - slinivky břišní, pankreatu K86.8
 - spojivky oční H11.1
 - srdce (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
 - – chlopně – viz Endokarditida
 - svalů M61.9
 - – paralytická M61.2
 - – určená NJ M61.4
 - – způsobená popáleninami M61.3
 - šlachy(-ové) (pochvy) M65.8
 - – s burzitidou, synovitidou nebo tendosynovitidou M65.2
 - tepny (prstěncová) – viz Arterioskleróza
 - vaječniku N83.8
 - zubní dřeně (nodulární) K04.2
 - žlučníku K82.8
- Kalcifikovaný, zvápenatělý** – viz Kalcifikace
- Kalcikóza** J62.8
- Kalcinóza (intersticiální) (tumoriformní) (celková)** E83.5
- kúže L94.2
 - ohraničená (kúže) L94.2

Kalcinóza—pokračování

- s Raynaudovým fenoménem, ezofageální dysfunkcí, sklerodaktylií, teleangiektázií (CREST syndrom) M34.1

Kalciové

- soli ve sklivci H43.2
- uloženiny, depozita – viz Kalcifikace, podle lokalizace

Kalciurie R82.9

Kalifornská nemoc B38.9

Kalkulóza intrahepatální

(viz též Cholelitiáza) K80.5

Kallmanův syndrom E23.0

Kámen, kameny, kaménky, kalkulózní, konkrement (calculus)

- ampuly Vaterovy (viz též Cholelitiáza) K80.5
- apendixu, červovitého přívěsku K38.1
- bilirubinové, mnohočetné (viz též Cholelitiáza) K80.2
- bronchu J98.0
- divertiklu
- – ledviny N20.0
- – močového měchýře N21.0
- ductus choledochus K80.5
- hepatobiliární K80.8
- cholesterolové (čisté) solitérní (viz též Cholelitiáza) K80.2
- jater (zaklíněný) K80.5
- jaterního (vývodu) K80.5
- kalichu (ledviny) (renálního) (viz též Kámen, ledviny) N20.0
- – kongenitální Q63.8
- ledviny (zaklíněný) (mnohočetný) (pánvičky) (recidivující) (odlitkový) N20.0
- – kongenitální Q63.8
- – s kamenem, močovodu – viz Kámen, močovodu, s kamenem, ledviny
- mandle, tonzily J35.8
- měchýře močového N21.0
- močové trubice, uretry (zaklíněný) N21.1
- močového měchýře (zaklíněný) (močový) (divertiklu) N21.0
- močovodu (zaklíněný) (recidivující) N20.1
- – s hydronefrózou N13.2
- – – s infekcí N13.6
- – s kamenem ledviny N20.2
- – – s hydronefrózou N13.2
- – – – s infekcí N13.6
- močový(-é)(-ého) (zaklíněný) (cesty) (ústroj, traktu) N20.9
- – dolní části traktu NJ N21.9
- – – určený NJ N21.8
- – s cystitidou (akutní) N21.0
- – s hydronefrózou N13.2
- – s infekcí N13.6
- – způsobený schistosomózou (bilharziózou) B65.0+, N22.0*

Kámen, kameny, kaménky...—pokračování

- nadvarlete N50.8
 - nosu J34.8
 - odlitkový (viz též Kámen, ledviny) N20.0
 - páničky ledvinné, opouzďený (viz též Kámen, ledviny) N20.0
 - parotidy, příušní slinné žlázy nebo vývodu K11.5
 - plic, plicní J98.4
 - podčelistní žlázy, vývodu nebo krajiny K11.5
 - podjazykové žlázy nebo vývodu K11.5
 - – kongenitální Q38.4
 - pochvy N89.8
 - prostaty N42.0
 - pulpy (dentální) K04.2
 - pyelitický (se zaklíněním) (recidivující) N20.9
 - – s hydronefrózou N13.2
 - pyelonefritický (se zaklíněním) (recidivující) N20.9
 - – s hydronefrózou N13.2
 - renální (zaklíněný) (recidivující) (viz též Kámen, ledviny) N20.0
 - – kongenitální Q63.8
 - semenného vaku N50.8
 - slinivky břišní, pankreatu (vývodu) K86.8
 - slinné žlázy (vývodu) K11.5
 - slzných cest H04.5
 - spojivky oční H11.1
 - Stensenova vývodu K11.5
 - střevní (zaklíněný) (překážka, ucpání, neprůchodnost) K56.4
 - suburetrální N21.8
 - tunica vaginalis N50.8
 - uretry (ucpání) N21.1
 - vývodu žlučníku (viz též Cholelitiáza) K80.2
 - Whartonova vývodu K11.5
 - xantínový E79.8+, N22.8*
 - zubní (subgingivální) (supragingivální) K03.6
 - žaludku K31.8
 - žlučníku K80.2
 - – s cholecystitidou (chronickou) K80.1
 - – – akutní K80.0
 - žlučovodu (společného) (jaterního) K80.5
 - – s cholangitidou K80.3
 - žlučový K80.2
 - – určený NJ K80.8
- Kameníků astma, nemoc, plíce nebo pneumokonióza J62.8**
- Kameny, kaménky – viz Kámen**
- Kamerunská horečka (viz též Malárie) B54**
- Kamínek (močový) (viz též Kámen) N20.9**
- Kamptokormie (hysterická) F44.4**
- Kampylobakteriíza A04.5**
- Kanabinóza J66.2**
- Kanál (viz též stav)**
- atrioventrikulární společný Q21.2
 - kompletní atrioventrikulární (CAVC) Q21.2
- Kancerofobie F45.2**

Kancerózní, rakovinný (M8000/3)

– viz Novotvar, maligní

Kandidid L30.2

Kandidóza, kandidová(-é) B37.9

- balanitida B37.4+, N51.2*
- diseminovaná B37.8
- endokarditida B37.6+, I39.8*
- intertrigo B37.2
- jako důsledek onemocnění HIV B20.4
- kongenitální P37.5
- kůže B37.2
- meningitida B37.5+, G02.1*
- močové a pohlavní lokalizace NJ B37.4
- nehtů B37.2
- novorozenecká P37.5
- onychie B37.2
- paronychie B37.2
- plíc B37.1+, J99.8*
- pneumonie B37.1+, J17.2*
- pochvy B37.3+, N77.1*
- sepse B37.7
- systémová B37.8
- určené lokalizace NJ B37.8
- uretritida B37.4+, N37.0*
- úst B37.0
- vulvovaginitida B37.3+, N77.1*
- vulvy B37.3+, N77.1*

Kannerův syndrom F84.0

Kapavka (gonokoková) (viz též Gonorea)
A54.0

Kapilární, vláseničový – viz stav

Kaposiho

- sarkom (M9140/3)
- jako následek onemocnění HIV B21.0
- kůže (mnohočetné lokalizace) C46.0
- mízních uzlin (mnohočetný) C46.3
- mnohočetných orgánů C46.8
- neurčené lokalizace C46.9
- patra (tvrdého) (měkkého) C46.2
- pojivové tkáně C46.1
- určené lokalizace NJ C46.7
- variceliformní vyrážka B00.0

Karboxyhemoglobinemie T58

Karbunkl (viz též Absces, podle lokalizace)

- L02.9
- boltce ušního H60.0
- kavernózního tělesa N48.2
- ledviny (viz též Absces, ledviny) N15.1
- maligní A22.0
- nosu J34.0
- očnice, orbitální H05.0
- očního víčka H00.0
- pyje, penisu N48.2
- slzné(-ých)(-ého)
- cest (kanálku, vývodu) (vaku) H04.3
- žlázy H04.0
- stydkého pysku (velkého) (malého) N76.4
- ucha (zevního) (středního) H60.0

Karbunkl—*pokračování*

- uretry N34.0
- vulvy N76.4
- zevního zvukovodu H60.0
- Karcinofobie** F45.2
- Karcinoid(-ní) (tumor)** (M8240/3)
(viz též Novotvar, maligní)
- a struma ovaria (M9091/1) D39.1
- appendix, červovitého přívěsku (M8240/1) D37.3
- argentafinní (M8241/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- zhoubný (M8241/3) – viz Novotvar, maligní
- bronchiální adenom (M8240/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- kompozitní (M8244/3) – viz Novotvar, maligní
- mucinózní (M8243/3)
- – neurčené lokalizace C18.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- s pohárkovými buňkami (M8243/3) C80.–
- – neurčené lokalizace C18.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- strumální (M9091/1) D39.1
- syndrom E34.0
- zhoubný (M8240/3) – viz Novotvar, maligní
- Karcinom** (M8010/3) – viz Novotvar, maligní
- Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, mají být morfologické typy karcinomů níže uvedené, kódovány podle lokalizace jako Novotvar, maligní.*
- acidobazofilní smíšený (M8281/3)
- – neurčené lokalizace C75.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- acidofilní (M8280/3)
- – neurčené lokalizace C75.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- acinózní (z acinózních buněk) (M8550/3)
- adenocystický (M8200/3)
- adenoidní(-é)
- cystický (M8200/3)
- dlaždicobuněčný (M8075/3)
- adenoskvamózní (M8560/3)
- adnexální (kůže) (M8390/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- adrenální kortikální (M8370/3)
- alveolární (M8251/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- ameloblastický (M9270/3) C41.1
- – horní čelisti (kosti) C41.0
- anaplastický (M8021/3)
- apokrinní (M8401/3)
- – neurčené lokalizace C44.9
- – prsu – viz Novotvar, prsu, maligní
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, kůže, maligní
- bazaloidní (M8123/3)

Karcinom—pokračování

- bazocelulární (pigmentový) (M8090/3)
 - viz Novotvar, kůže, maligní
- fibroepitelový (M8093/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- morphea (M8092/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- multicentrický (M8091/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- bazofilněacidofilní, smíšený (M8281/3)
 - neurčené lokalizace C75.1
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- bazofilní (M8300/3)
 - neurčené lokalizace C75.1
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- bazoskvamózní (M8094/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- bazoskvamózní buněčně smíšený (M8094/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- bohatý na glykogen (M8315/3) – viz Novotvar, prsu, maligní
- bohatý na lipidy (M8314/3) C50.9
- branchiální nebo branchiogenní C10.4
- bronchiální nebo bronchogenní – viz Novotvar, plíce, maligní
- bronchiolární (M8250/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- bronchioloalveolární (M8250/3) – viz Novotvar, plíce, maligní
- ceruminózní (M8420/3) C44.2
- cylindroidní (M8200/3)
- difuzního typu (M8145/3)
 - neurčené lokalizace C16.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- duktální (M8500/3)
 - a lobulární (M8522/3)
 - neurčené lokalizace C50.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - duktální (z buněk vývodu) (M8500/3)
 - a Pagetova nemoc (M8541/3) – viz Novotvar, prsu, maligní
 - infiltrující (M8500/3)
 - a lobulární karcinom (in situ) (M8522/3)
 - neurčené lokalizace C50.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - neurčené lokalizace (u ženy) C50.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - duktální infiltrující (M8521/3)
 - neurčené lokalizace C50.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - embryonální (M9070/3)
 - infantilního typu (M9071/3)
 - jater C22.7
 - kombinovaný s choriokarcinomem (M9101/3)
 - polyembryonálního typu (M9072/3)
 - endometrioidní (M8380/3)
 - neurčené lokalizace
 - muže C61

Karcinom—pokračování

- endometrioidní—pokračování
 - neurčené lokalizace—pokračování
 - ženy C56
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - eozinofilní (M8280/3)
 - neurčené lokalizace C75.1
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - epidermoidní (M8070/3) (viz též Karcinom, skvamózní)
 - a adenokarcinom smíšený (M8560/3)
 - in situ, Bowenova typu (M8081/2)
 - viz Novotvar, kůže, in situ
 - malobuněčný, nerohovějící (M8073/3)
 - rohovějící (M8071/3)
 - velkobuněčný, nerohovějící (M8072/3)
 - verukózní (M8051/3)
 - vřetenobuněčný (M8074/3)
 - epiteliálně myoepiteliální (M8562/3)
 - fibroepitelový, bazocelulární (M8093/3)
 - viz Novotvar, kůže, maligní
 - folikulární (M8330/3)
 - a papilární (smíšený) (M8340/3) C73
 - čistě folikulární (M8331/3) C73
 - dobře diferencovaný (M8331/3) C73
 - mírně diferencovaný (M8332/3) C73
 - neurčené lokalizace C73
 - trabekulární (M8332/3) C73
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - gelatinózní (M8480/3)
 - granulózocelulární (M8620/3) C56
 - hepatocelulární (M8170/3) C22.0
 - a žlučovodu smíšený (M8180/3) C22.0
 - fibrolamelární (M8171/3) C22.0
 - hepatocelulární a cholangiocelulární (M8180/3) C22.0
 - hlenotvorný (M8481/3)
 - chorionický (choriokarcinom) (M9100/3)
 - neurčené lokalizace
 - muže C62.9
 - ženy C58
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - chromofobní (M8270/3)
 - neurčené lokalizace C75.1
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - in situ (M8010/2) – viz Novotvar in situ
 - infiltrující, infiltrativní
 - duktální (M8500/3)
 - a lobulární (M8522/3)
 - neurčené lokalizace C50.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - a Pagetova nemoc (M8541/3)
 - viz Novotvar, prsu, maligní
 - neurčené lokalizace (u ženy) C50.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - duktální (M8521/3)
 - neurčené lokalizace C50.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Karcinom—pokračování

- infiltrující, infiltrativní—*pokračování*
- lobulární (M8520/3)
- neurčené lokalizace C50.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- intestinálního typu (M8144/3)
- neurčené lokalizace C16.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- intracystický (M8504/3)
- neinfiltrující (M8504/2) – viz Novotvar, in situ
- intraduktální (neinfiltrující) (M8500/2)
- a Pagetova nemoc (M8543/3) – viz Novotvar, prsu, maligní
- neurčené lokalizace D05.1
- papilární (M8503/2)
- invazivní (M8503/3)
- – neurčené lokalizace C50.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – neurčené lokalizace D05.1
- – prsu D05.1
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- prsu D05.1
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- intraepidermální (M8070/2) – viz Novotvar, in situ
- skvamózní Bowenova typu (M8081/2)
 - viz Novotvar, kůže, in situ
- intraepitelový (M8010/2) – viz Novotvar, in situ
- skvamózní (M8070/2) – viz Novotvar, in situ
- intraoseální (M9270/3) C41.1
- horní čelisti (kosti) C41.0
- juvenilní, prsu (M8502/3) – viz Novotvar, prsu, maligní
- kloakogenní (M8124/3)
- neurčené lokalizace C21.2
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- koloidní (M8480/3)
- kožních adnex (M8390/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- kribriformní (M8201/3)
- kulatobuněčný (M8041/3)
- lobulární (infiltrativní) (M8520/3)
- a intraduktální (M8522/3)
- neurčené lokalizace C50.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neinfiltrativní (M8520/2)
- neurčené lokalizace D05.0
- – prsu D05.0
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- neurčené lokalizace (u ženy) C50.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- lymfoepitelový (M8082/3)
- malobuněčný (M8041/3)
- a velkobuněčný (M8045/3)
- neurčené lokalizace C34.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- dlaždicový (dlaždicobuněčný), nerohovějící (M8073/3)

Karcinom—pokračování

- malobuněčný—*pokračování*
- vřetenobuněčný (M8043/3)
- neurčené lokalizace C34.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- z intermediálních buněk (M8044/3)
- neurčené lokalizace C34.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- medulární (M8510/3)
- s amyloidem ve stromatu (M8511/3)
- neurčené lokalizace C73
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- s lymfoidním stromatem (M8512/3)
- neurčené lokalizace (u ženy) C50.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- metastatický (M8010/6) – viz Novotvar, sekundární
- metatypický (M8095/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- mezonefrický (M9110/3)
- morfea, bazocelulární (M8092/3)
 - viz Novotvar, kůže, maligní
- mucinózní (M8480/3)
- mukoepidermoidní (M8430/3)
- mukoidní (M8480/3)
- z mukoidních buněk (M8300/3)
- neurčené lokalizace C75.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- mukózní (M8480/3)
- nediferencovaný (M8020/3)
- neinfiltrující (M8010/2)
- intracystický (M8504/2) – viz Novotvar, in situ
- intraduktální (M8500/2)
- neurčené lokalizace D05.1
- – papilární (M8503/2)
- – neurčené lokalizace D05.1
- – prsu D05.1
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- – prsu D05.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, in situ
- lobulární (M8520/2)
- neurčené lokalizace D05.0
- – prsu D05.0
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- neopouzďřený sklerózující (M8350/3) C73
- nereagující na protinádorové léky U85
- neuroendokrinní (M8246/3)
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C80.–
- obrovskobuněčný (M8031/3)
- a vřetenobuněčný (M8030/3)
- odontogenní (M9270/3) C41.1
- horní čelisti (kosti) C41.0
- onkocytární (M8290/3)
- ovískový malobuněčný (M8042/3)
- neurčené lokalizace C34.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Karcinom—pokračování

- oxyfilní (M8290/3)
- papilární (M8050/3)
- – a folikulární (smíšený) (M8340/3) C73
- – epidermoidní (M8052/3)
- – folikulární varianta (M8340/3) C73
- – intraduktální (neinfiltrující) (M8503/2)
- – – invazivní (M8503/3)
- – – – neurčené lokalizace C50.9
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – neurčené lokalizace D05.1
- – – – – prsu D05.1
- – – – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- – – – – serózní (M8460/3)
- – – – – neurčené lokalizace C56
- – – – – povrchový (M8461/3)
- – – – – neurčené lokalizace C56
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – skvamózní (M8052/3)
- – – – – z přechodných buněk (M8130/3)
- – – – – papilární cystický (M8450/3)
- – – – – neurčené lokalizace C56
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – pilomatrixový (M8110/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- – – – – pleomorfní (M8022/3)
- – – – – potní žlázy (M8400/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- – – – – prostý (M8231/3)
- – – – – pseudoglandulární dlaždicový (dlaždicobuněčný) (M8075/3)
- – – – – pseudomucinózní (M8470/3)
- – – – – neurčené lokalizace C56
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – pseudosarkomatózní (M8033/3)
- – – – – refrakterní U85
- – – – – s
- – – – – apokrinní metaplázií (M8573/3)
- – – – – dlaždicovou metaplázií (M8570/3)
- – – – – chrupavčitou (a kostní) metaplázií (M8571/3)
- – – – – kostní (a chrupavčitou) metaplázií (M8571/3)
- – – – – povrchovým šířením (M8143/3)
- – – – – produktivní fibrózou (M8141/3)
- – – – – vřetenobuněčnou metaplázií (M8572/3)
- – – – – sebaceózní (M8410/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- – – – – sekreční, prsu (M8502/3) – viz Novotvar, prsu, maligní
- – – – – sekundární (M8010/6) – viz Novotvar, sekundární
- – – – – serózní (M8441/3)
- – – – – papilární (M8460/3)
- – – – – neurčené lokalizace C56
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – povrchový papilární (M8461/3)
- – – – – neurčené lokalizace C56
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Karcinom—pokračování

- Schminckeův (M8082/3) – viz Novotvar, nosohltanu, maligní
- Schneiderovy membrány (M8121/3)
- – neurčené lokalizace C30.0
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – skirhotický (M8141/3)
- – – skvamózní, dlaždicový, dlaždicobuněčný (M8070/3)
- – – – a adenokarcinom smíšený (M8560/3)
- – – – adenoidní (M8075/3)
- – – – malobuněčný, nerohovějící (M8073/3)
- – – – metastatický (M8070/6) – viz Novotvar, sekundární
- – – – – mikroinvazivní (M8076/3)
- – – – – neurčené lokalizace C53.9
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – nerohovějící (velkobuněčný) (M8072/3)
- – – – – papilární (M8052/3)
- – – – – pseudoglandulární (M8075/3)
- – – – – rohovějící, velkobuněčný (M8071/3)
- – – – – velkobuněčný, nerohovějící (M8072/3)
- – – – – verukózní (M8051/3)
- – – – – vřetenobuněčný (M8074/3)
- – – – – solidní (M8230/3)
- – – – – spinocelulární (M8070/3)
- – – – – tekocelulární (M8600/3) C56
- – – – – trabekulární (M8190/3)
- – – – – tubulární (M8211/3)
- – – – – tymu (M8580/3) C37
- – – – – uroteliální (M8120/3)
- – – – – neurčené lokalizace C68.9
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – v, ve
- – – – – adenomatózní(-m)
- – – – – polypóze tračnicku (M8220/3) C18.9
- – – – – polypu (M8210/3)
- – – – – pleomorfním adenomu (M8941/3) – viz Novotvar, slinných žláz, maligní
- – – – – polypoidním adenomu (M8210/3)
- – – – – polypu (M8210/3)
- – – – – tubulárním adenomu (M8210/3)
- – – – – vilózním adenomu (M8251/3)
- – – – – velkobuněčný (M8012/3)
- – – – – a malobuněčný (M8045/3)
- – – – – neurčené lokalizace C34.9
- – – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – – – skvamózní, dlaždicový (M8070/3)
- – – – – nerohovějící (M8072/3)
- – – – – rohovějící (M8071/3)
- – – – – verukózní (epidermoidní) (skvamózní) (M8051/3)
- – – – – vilózní (M8262/3)
- – – – – vřetenobuněčný (M8032/3)
- – – – – a obrovskobuněčný (M8030/3)
- – – – – Wolfova vývodu (M9110/3)
- – – – – z buněk
- – – – – acinózních (M8550/3)

Karcinom—pokračování

- z buněk—*pokračování*
- C (M8511/3) (viz MKN-O-2)
- neurčené lokalizace C73
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- granulárních (M8320/3)
- Hurthleho (M8290/3) C73
- jasných (mezonefroidní) (M8310/3)
- jaterních (M8170/3) C22.0
- ledvinných (M8312/3) C64
- Leydigových (varlete) (M8650/3)
- neurčené lokalizace
- muže C62.9
- ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Merkelových (M8247/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- ostrůvkových (M8150/3)
- a exokrinní smíšený (M8154/3)
- neurčené lokalizace C25.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C25.4
- slinivky břišní, pankreatu C25.4
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- parafolikulárních (M8511/3) – viz MKN-O-2
- neurčené lokalizace C73
- určené lokalizace – viz Novotvar zhoubný
- polygonálních (M8034/3)
- prstenčitých (M8490/3)
- metastatický (M8490/6) – viz Novotvar, sekundární
- přechodných (M8120/3)
- neurčené lokalizace C68.9
- papilární (M8130/3)
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- vřetenobuněčný (M8122/3)
- rezervních (M8041/3)
- vodojasných (M8322/3)
- zánětlivý (M8530/3)
- neurčené lokalizace (u ženy) C50.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- ze Sertoliho buněk (M8640/3)
- neurčené lokalizace C62.9
- muže C62.9
- ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- žlučového (M8160/3)
- a hepatocelulární smíšený (M8180/3) C22.0
- intrahepatálního C22.1
- neurčené lokalizace C22.1
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní

Karcinom in situ (M8010/2) (viz též Novotvar, in situ)

- epidermoidní (M8070/2) (viz též Novotvar, in situ)
- Bowenova typu (M8081/2) – viz Novotvar, kůže, in situ

Karcinom in situ—pokračování

- epidermoidní—*pokračování*
- se spornou stromální invazí (M8076/2)
- hrdla děložního D06.9
- neurčené lokalizace D06.9
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- intraduktální (M8500/2)
- neurčené lokalizace D05.1
- prsu D05.1
- určené lokalizace – viz Novotvar, in situ
- lobulární (M8520/2)
- a infiltrující duktální (M8522/3)
- neurčené lokalizace C50.9
- prsu C50.9
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- a intraduktální (M8522/2)
- neurčené lokalizace D05.7
- prsu D05.7
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- neurčené lokalizace D05.0
- prsu D05.0
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- papilární (M8050/2) – viz Novotvar, in situ
- prsu NJ D05.9
- skvamózní (M8070/2) (viz též Novotvar, in situ)
- se spornou stromální invazí (M8076/2)
- hrdla děložního, cervixu D06.9
- neurčené lokalizace D06.9
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, in situ
- v adenomatózním polypu (M8210/2)
- v polypu NJ (M8210/2)
- z přechodních buněk (M8120/2)
- viz Novotvar, in situ

Karcinomatóza

- neurčené lokalizace (M8010/6) C79.9
- peritonea (M8010/6) C78.6
- určené lokalizace NJ (M8010/3) – viz Novotvar, maligní

Karcinosarkom (M8980/3) – viz Novotvar, maligní

- embryonální (M8981/3) – viz Novotvar, maligní

Kardialgie (viz též Bolest, prekordiální) R07.2

- Kardie** – viz stav
- Kardiektazie** – viz Hypertrofie, srdeční
- Kardiofobie** F45.2

Kardiochalazie K21.9

- Kardiomegalie (viz též Hypertrofie, srdeční)**

- I51.7
- glykogenová E74.0+, I43.1*
- idiopatická I51.7
- kongenitální Q24.8

Kardiomyopatie (rodinná) (idiopatická) I42.9

- alkoholická I42.6
- amyloidní E85.4+, I43.1*
- arteriosklerotická I25.1
- arytmogenní ventrikulární I42.8
- dilatovaná I42.0

Kardiomyopatie—*pokračování*

- hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.9
- hypertrofická (neobstruktivní) I42.2
- – obstruktivní I42.1
- – – kongenitální Q24.8
- idiopatická africká I42.8
- ischemická I25.5
- juvenilní endemická E59
- komplikující těhotenství O99.4
- kongenitální I42.4
- konstriktivní NJ I42.5
- městnavá (kongestivní) I42.0
- metabolická E88.9+, I43.1*
- nutriční E63.9+, I43.2*
- porodní O90.3
- při beri-beri E51.1+, I43.2*
- při Chagasově nemoci (chronické) B57.2+, I41.2*
- – akutní B57.0+, I41.2*
- při sarkoidóze D86.8+, I43.8*
- restriktivní NJ I42.5
- revmatická I09.0
- sekundární I42.9
- Tako-Tsubo I42.8
- tuberkulózní A18.8+, I43.0*
- tyreotoxická E05.9+, I43.8*
- virová B33.2+, I43.0*
- způsobená
- – alkoholem I42.6
- – léčivý I42.7
- – zevními činiteli NJ I42.7

Kardionefritida (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9

Kardioneuropatie (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9

Kardionefróza (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9

Kardiopatie (viz též Nemoc, srdce) I51.9

– idiopatická I42.9

– při mukopolysacharidóze E76.3+, I52.8*

Kardioperikarditida (viz též Perikarditida) I31.9

Kardiorenální – viz stav

Kardiorexe (viz též Infarkt, myokardu) I21.9

Kardioskleróza I25.1

Kardiospasmus (jícnu) (žaludku) K22.0

– kongenitální (bez zmínky o megaezofagu) Q40.2

– – s megaezofagem Q39.5

Kardiostenóza – viz Nemoc, srdce

Kardiovaskulární – viz stav

Kardióza – viz Nemoc, srdce

Karditida (akutní) (chronická) (subakutní) I51.8

– meningokoková A39.5+, I52.0*

– revmatická – viz Nemoc, srdce, revmatická

– revmatoidní M05.3+, I52.8*

– virová B33.2+, I52.1*

Karence

– kalorií nebo podvýživa (viz též Podvýživa) E46

– nikotinové kyseliny E52

– thiaminu E51.9

– – určená NJ E51.8

– tokoferolu E56.0

– viosterolu, vitamínu D₂ (viz též Deficience, karence, kalciferolu) E55.9

Kariézní zuby K02.9

Karnózní mola O02.0

Karotínóza (kůže) E67.1

Karpopedální spasmus (viz též Tetanie) R29.0

Kartagenerův syndrom nebo trias Q89.3

Karunkula (zanícená)

– myrtifornní N89.8

– slzná H04.3

– stýdkého pysku (velkého) (malého) N90.8

– uretrální (benigní) N36.2

Karyotyp (viz též stav)

– 45,X Q96.0

– 46,X

– – iso (Xq) Q96.1

– – s abnormalitou, vyjma iso (Xq) Q96.2

– 46,XX

– – hermafrodit (pravý) Q99.1

– – muž Q98.3

– – – při Klinefelterově syndromu Q98.2

– – s proužkovitými gonádami Q99.1

– 46,XY

– – s proužkovitými gonádami Q99.1

– – žena Q97.3

– 47,XXX Q97.0

– 47,XXY, při Klinefelterově syndromu Q98.0

– 47,XYY Q98.5

Kaseifikace lymfatické žlázy (tuberkulózní) A18.2

Kaschin-Beckova nemoc M12.1

Kastrace u muže, úrazová S38.2

Kašel R05

– epidemický R05

– funkční F45.3

– hrtanový, spastický R05

– hysterický F45.3

– chronický R05

– konvulzivní (viz též Dávivý, černý kašel) A37.9

– kuřáků J41.0

– nervový R05

– ochutnávačů čaje B49

– průduškový R05

– – při chřipce (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1

– psychogenní F45.3

– s krvácením (viz též Hemoptýza) R04.2

Katabolismus, stařecký R54

Katalepsie (hysterická) F44.2

– schizofrenní F20.2

Kataplexie (idiopatická) G47.4

Katar, katarální (zánět) (viz též stav) J00

- akutní J00
- Eustachovy trubice H68.0
- gastrointestinální – viz Enteritida
- hltanu (viz též Faryngitida) J02.9
- horečnatý J00
- hrdla J31.2
- hrtanu, chronický J37.0
- chronický J31.0
- infekční J00
- jarní (oka) H10.1
- letní (senný) (viz též Horečka, senná) J30.1
- nosní (chronický) (viz též Rinitida) J31.0
- – akutní J00
- nosohltanu (chronický) J31.1
- – akutní J00
- oka (akutní) H10.2
- průduškový – viz Bronchitida
- senný, senná horečka J30.1
- – s atmatem J45.0
- středního ucha, chronický H65.2
- střevní – viz Enteritida
- tubotympanický (týkající se Eustachovy trubice a dutiny bubínkové) H65.9
- – chronický H65.2

Katarakta (kortikální) (nezralá) (počínající) H26.9

- centrální Q12.0
- dětská H26.0
- diabetická (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H28.0*
- elektrická (po přímém působení elektrického proudu) H26.8
- foukačů skla H26.8
- heterochromická H26.2
- juvenilní H26.0
- komplikovaná H26.2
- kongenitální Q12.0
- koraliformní Q12.0
- koronární Q12.0
- krystalická Q12.0
- malnutriční-dehydratační E46+, H28.1*
- modrá Q12.0
- modrošedá Q12.0
- Morgagniho H25.2
- myotonická G71.1+, H28.2*
- myxedémová E03.9+, H28.1*
- následná H26.4
- nukleární
- – embryonální Q12.0
- – senilní H25.1
- presenilní H26.0
- přední
- – a zadní axiální embryonální Q12.0
- – pyramidální Q12.0
- při (způsobená)
- – diabetu (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H28.0*

Katarakta—pokračování

- při—pokračování
- – endokrinní nemoci (poruše) NJ E34.9+, H28.1*
- – hypoparatyreóze E20.–+, H28.1*
- – chronické iridocyklitidě H26.2
- – myotonických poruchách G71.1+, H28.2*
- – nemoci oka H26.2
- – nemoci přeměny látek NJ E88.9+, H28.1*
- – nutriční poruše NJ E63.9+, H28.1*
- – podvýživě-dehydrataci E46+, H28.1*
- sekundární H26.4
- – při oční chorobě H26.2
- senilní H25.9
- – bodová H25.0
- – brunescens H25.1
- – kombinovaných druhů H25.8
- – koronární H25.0
- – kortikální H25.0
- – Morgagniho typu H25.2
- – nukleární (skleróza) H25.1
- – počínající H25.0
- – polární subkapsulární (přední) (zadní) H25.0
- – přezrálá H25.2
- – subkapsulární polární (přední) (zadní) H25.0
- – určená NJ H25.8
- toxická H26.3
- traumatická H26.1
- z ozáření H26.8
- zonulární (perinukleární) Q12.0
- způsobená léčivou H26.3
- způsobená zářením H26.8
- žárová H26.8

Katatonie (schizofrenní) F20.2

Katayamova nemoc nebo horečka B65.2

Kauzalgie G56.4

Kavernózní – viz stav

Kavita

- papily zrakového nervu Q14.2
- plic, plicní – viz Kavítace plic
- Kavítace plic (viz též Tuberkulóza, plicní)**

A16.2

- netuberkulózní J98.4

Kawasakiho syndrom (nemoc) M30.3

Kayserův-Fleischerův prstenec (rohovka) H18.0

Kaz zubní K02.9

Kearns-Sayreův syndrom H49.8

Kelly-Patersonův syndrom D50.1

Keloid, keloidní L91.0

- Addisonův L94.0
- akné L73.0
- jízva L91.0
- rohovky H17.8

Keratektázie H18.7

- kongenitální Q13.4

Keratiitida, keratitis (neulcerativní) H16.9

- aktinická H16.1

Keratitis, keratitis—pokračování

- areolární H16.1
- bulózní H16.8
- dendritická (herpes simplex) B00.5+, H19.1*
- disciformní (herpes simplex) B00.5+, H19.1*
- plané neštovice, varicella B01.8+, H19.2*
- filamentózní H16.1
- gonokoková (kongenitální nebo prenatální) A54.3+, H19.2*
- herpetická (herpes simplex) NJ B00.5+, H19.1*
- zoster B02.3+, H19.2*
- hluboká H16.3
- hnisavá H16.8
- intersticiální (nesyfilitická) H16.3
- herpetická (herpes simplex) B00.5+, H19.1*
- zoster B02.3+, H19.2*
- syfilitická (kongenitální) (pozdní) A50.3+, H19.2*
- tuberkulózní A18.5+, H19.2*
- numulární H16.1
- parenchymová— viz Keratitis, intersticiální
- petrifikující H16.8
- pospalničková B05.8+, H19.2*
- při (způsobená)
- adenovirem B30.0+, H19.2*
- akantamébóze B60.1+, H19.2*
- herpes (simplex) virem B00.5+, H19.1*
- infekční nemoci NJ B99+, H19.2*
- parazitární nemoci NJ B89+, H19.2*
- spalničkách B05.8+, H19.2*
- syfilis A50.3+, H19.2*
- tuberkulóze A18.5+, H19.2*
- zoster B02.3+, H19.2*
- punktata
- při lepře A30.–+, H19.2*
- syfilitická (profunda) A50.3+, H19.2*
- rosacea L71.8+, H19.3*
- rozvětvená (herpes simplex) B00.5+, H19.1*
- s ulcerací (centrální) (marginální) (perforovanou) (kruhovou) H16.0
- sklerotizující H16.3
- stellata H16.1
- striata H16.1
- superficiální (punktata) H16.1
- s konjunktivitidou H16.2
- syfilitická (kongenitální) (prenatální) A50.3+, H19.2*
- trachomatózní A71.1
- tuberkulózní A18.5+, H19.2*
- určená NJ H16.8
- vezikulární H16.8
- xerotická H16.8
- z nedostatku vitamínu A E50.4+, H19.8*

Keratoakantom L85.8

Keratocele H18.7

Keratocysta (odontogenní) D16.4

Keratodermie (kongenitální) (palmární a plantární) (symetrická) Q82.8

- gonokoková A54.8+, L86*
- klimakterická L85.1
- při kapavce A54.8+, L86*
- Reiterova M02.3+, L86*
- skvrnitá, punktata L85.2
- získaná L85.1

Keratodermatokéla H18.7

Keratoglobus H18.7

- kongenitální Q15.8
- s glaukomem Q15.0

Keratohemie H18.0

Keratoiritida (viz též Iridocyklitida) H20.9

- syfilitická (pozdní vrozená) (viz též Iritida, syfilitická) A50.3+, H22.0*
- tuberkulózní A18.5+, H22.0*

Keratokonjunktivitida H16.2

- adenovirová B30.0+, H19.2*
- akantamébóze B60.1+, H19.2*
- epidemická B30.0+, H19.2*
- expoziční H16.2
- flyktenulózní H16.2
- herpetická (herpes simplex) B00.5+, H19.1*
- zoster B02.3+, H19.2*
- infekční B30.0+, H19.2*
- lagoftalmická H16.2
- loděnicová B30.0+, H19.2*
- neurotrofická H16.2
- pospalničková B05.8+, H19.2*
- suchá (Sjögrenova) M35.0+, H19.3*
- tuberkulózní (flyktenulózní) A18.5+, H19.2*

Keratokonus H18.6

- kongenitální Q13.4
- při Downově syndromu Q90.–+, H19.8*

Keratom L57.0

- palmární a plantární hereditární Q82.8
- senilní L57.0

Keratomalacie H18.4

- z nedostatku vitamínu A E50.4+, H19.8*

Keratomegalie Q13.4

Keratomycosis B49+, H19.2*

- nigrans, nigricans (palmaris) B36.1

Keratopatie H18.9

- bulózní H18.1
- po operaci katarakty H59.0
- zonulární H18.4

Keratoskleritida, tuberkulózní A18.5+, H19.2*

Keratouveitida (viz též Iridocyklitida) H20.9

Keratóza L57.0

- arzenová L85.8
- folikulární Q82.8
- a parafolikulární pronikající do kůže L87.0
- kongenitální Q82.8
- spinulosa (decalvans), hrbolová, způsobující plešatost Q82.8
- z nedostatku vitamínu A E50.8+, L86*
- získaná L11.0

Keratóza—*pokračování*

- gonokoková A54.8+, L86*
- hlasivky J38.3
- hltanu J39.2
- kongenitální, určená NJ Q80.8
- mužských pohlavních orgánů (vnějších) N50.8
- nigricans L83
- obturans, vnějšího ucha (zvukovodu) H60.4
- palmární a plantární (dědičná) (symetrická) Q82.8
- – získaná L85.1
- penisu, pyje N48.8
- pilaris, získaná L85.8
- seboroická L82
- senilní L57.0
- skrotální N50.8
- skvrnitá, punktata (palmární a plantární) L85.2
- solární L57.0
- tonzilární J35.8
- vegetans (bujivá) Q82.8
- z nedostatku vitamínu A E50.8+, L86*
- ze záření L57.0
- ženských pohlavních orgánů NJ N94.8

Kerion (celsi) B35.0

Keshanská nemoc E59

Kesonová, dekompresní nemoc T70.3

Ketoacidóza NJ E87.2

- diabetická – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě

Ketonurie R82.4

Ketóza NJ E88.8

- diabetická – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě

Kew Garden horečka A79.1

Kienbockova nemoc nebo osteochondróza M92.2

- dospělých M93.1

Kimmelstielova(-Wilsonova) nemoc nebo syndrom (diabetická glomeruloskleróza) – kódujte E10–E14 s .2 na čtvrtém místě

Kimurova nemoc D21.9

- určené lokalizace (viz Novotvar, pojivové tkáně, benigní)

Kinetóza (z jakéhokoli dopravního prostředku) T75.3

Kladívkový prst

- nohy (získaný) NJ M20.4
- – pozdní následek křivice E64.3
- – vrožený Q66.8
- ruky (získaný) M20.0
- – jako pozdní následek křivice E64.3
- – kongenitální Q74.0

Klatskinův nádor (M8162/3) C24.0

Klauderova nemoc A26.8

Klaustrofobie F40.2

Klavus (infikovaný) L84

Klebsiella (K.) pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.1

Klebsova nemoc (viz též Glomerulonefritida) N05.–

Kleidokraniální dysostóza Q74.0

Kleidotomie u plodu nebo novorozence P03.8

- k usnadnění porodu O83.4

Kleineho-Levinův syndrom G47.8

Klepetovitá ruka Q71.6

Kleptomanie F63.2

Klešťový porod NJ O81.3

- s postižením plodu nebo novorozence P03.2

Klimakterická(-é) (viz též Menopauza) N95.1

- artritida (kterékoli lokalizace) NJ M13.8
- deprese (jediná fáze) F32.8
- mužské (příznaky) (syndromy) NJ N50.8
- onemocnění (u ženy) N95.1
- paranoidní stav F22.8

– polyartritida NJ M13.8

– příznaky (u ženy) N95.1

Klinefelterův syndrom Q98.4

- karyotyp 47,XXY Q98.0

– muž

- – s karyotypem 46,XX Q98.2

- – s více než dvěma X chromozomy Q98.1

Klinické výzkumné vyšetření (kontrolní osoba) Z00.6

Klínovitý obratel NJ M48.5

Klippelova nemoc I67.2

Klippelova-Feilova deficiencie nebo syndrom Q76.1

Klippelův-Trénaunayův(-Weberův) syndrom Q87.2

Klitoris – viz stav

Kloaka (přetrvávající) Q43.7

Klonus R25.8

Kloub(-ní) – viz stav

- myška M24.0

- – kolena M23.4

Kloubní, artikulární – viz stav

Klumpkeov(-Déjerineova) obrna, paralýza (způsobená poraněním za porodu) (novorozence) P14.1

Kmen – viz stav

Koagulace, intravaskulární (difuzní)

(diseminovaná) (viz též Defibrinace) D65

- plodu nebo novorozence P60

Koagulopatie (viz též Defekt, koagulace) D68.9

- konzumpční D65

- – novorozence P60

Koarktace aorty (preduktální) (postduktální) Q25.1

Kočičí(-ho)

- křiku syndrom Q93.4

- nemoc nebo horečka ze škrábnutí A28.1

- oka syndrom Q92.8

- škrábnutí (viz též Poranění, povrchní) T14.0

- ucho Q17.3

Koebnerův syndrom Q81.8

Köhlerova nemoc

- patelární M92.4
- tarzální navikulární M92.6

Kochova infekce (viz též Tuberkulóza) A16.9**Kochova-Weeksova konjunktivitida H10.0****Koilonychie L60.3**

- vrozená Q84.6

Koitus bolestivý (u ženy) N94.1

- psychogenní F52.6
- u muže N48.8

Kojenec, nemluvně

- „floppy” (syndrom) (se svalovou hypotonií) P94.2
- stále křičící R68.1
- událost zjevně ohrožující život R68.1

Kokainismus F14.2**Kokcidioidomykóza, kokcidioidóza B38.9**

- diseminovaná B38.7
- generalizovaná B38.7
- kožní B38.3+, L99.8*
- kůže B38.3+, L99.8*
- meningů B38.4+, G02.1*
- plicní B38.2+, J17.2*
- akutní B38.0+, J17.2*
- chronická B38.1+, J17.2*
- prostaty B38.8+, N51.0*
- určená NJ B38.8

Kokcidióza, coccidiosis (střevní) A07.3**Kokcydynie, kokcygodynie M53.3****Koktání F98.5****Koláčovitá ledvina Q63.1****Kolagenóza, kolagenní nemoc (nevaskulární)**

- (cévní) M35.9
- kardiovaskulární I42.8
- reakční perforující L87.1
- určená NJ M35.8
- Kolaps, mdloba, zhroucení, selhání R55**
- cévní, vaskulární (periferní) R57.9
- mozku I64
- plodu nebo novorozence P29.8
- při nebo po porodu O75.1
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- cirkulační (periferní) R57.9
- plodu nebo novorozence P29.8
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.3
- po potratu (následná epizoda) O08.3
- současná epizoda – viz Potrat
- při nebo po porodu O75.1
- hysterická F44.8
- chlopně – viz Endokarditida
- kardiorenální I13.2
- kardiopulmonální R57.0
- kardiovaskulární R57.9
- novorozence P29.8
- labyrintu membránového (kongenitální) Q16.5
- myokardu – viz Nemoc, srdce

Kolaps, mdloba, zhroucení...—pokračování

- nadledvin E27.2
- nervové F48.8
- neurocirkulační F45.3
- nosu M95.0
- obecná R55
- obrátle NJ M48.5
- způsobené
 - metastázou (M8000/6) C79.5+, M49.5*
 - osteoporózou (viz též Osteoporóza) M80.9
- plic, plicní (masivní) (viz též Atelektáza) J98.1
- tíseň způsobená anestezií (celkovou) (místní) nebo jiným uklidňujícím prostředkem T88.2
- poporodní, v šestinedělí O89.0
- při porodu O74.1
- v těhotenství O29.0
- pooperační (kardiovaskulární) T81.1
- průdušnice J39.8
- při nebo po porodu O75.1
- srdce – viz Nemoc, srdce
- tracheobronchiální J98.0
- z horka T67.1
- zevního zvukovodu H61.3
- Kolébková čepička L21.0**
- Koleno – viz stav**
- Koleno, genu**
- extrorsum (získané) M21.1
- jako pozdní následek křivice E64.3
- vrozené Q68.2
- rachitické (staré) E64.3
- recurvatum (získané) M21.8
- jako pozdní následek křivice E64.3
- vrozené Q68.2
- valgózní (získané), valgum M21.0
- jako pozdní následek křivice E64.3
- vrozené Q74.1
- varózní (získané), varum M21.1
- jako pozdní následek křivice E64.3
- vrozené Q74.1
- Kolibacilóza NJ A49.8**
- generalizovaná A41.5
- Kolíčkovité zuby K00.2**
- Kolika (recidivující) R10.4**
- apendikální, apendikulární K38.8
- biliární, žlučová R10.4
- břišní R10.4
- psychogenní F45.3
- dělohy NJ N94.8
- menstruační (viz též Dysmenorea) N94.6
- dětská R10.4
- hysterická F45.3
- choledochu (viz též Choledocholitíáza) K80.5
- jaterního vývodu K80.5
- ledvin, ledvinná N23
- močové trubice N36.8
- způsobená kamenem N21.1
- močovodu N23

Kolika—*pokračování*

- natěračů NJ T56.0
- při nadmutí R14
- při žlučovém kamenu K80.2
- – žlučníku nebo cystiku (*viz též* Cholelitiáza) K80.2
- psychogenní F45.3
- renální N23
- spastická R10.4
- střevní R10.4
- vývodu žlučníku (*viz též* Cholelitiáza) K80.2
- z olova NJ T56.0
- z toxického účinku olova NJ T56.0
- žlučníku K80.2
- žlučová, biliární K80.5
- žlučovodu (*viz též* Choledocholitiáza) K80.5

Kolisající krevní tlak I99

Kolitida – *viz* Colitis A09.9

Kolobom, coloboma Q13.0

- čočky Q12.2
- disku optického nervu Q14.2
- duhovky Q13.0
- očního pozadí Q14.8
- očního víčka Q10.3

Kolodiové dítě (lamerální ichtyóza) Q80.2

Koloidní uzel (štítné žlázy) (cystický) E04.1

Kolon, colon – *viz* stav

Koloptóza K63.4

Kolostomie

- ošetření Z43.3
- přizpůsobení nebo úprava Z46.5
- stav Z93.3
- špatně fungující K91.4

Kolpokéla N81.1

Kóma, bezvědomí R40.2

- apoplektické, mrtvicové I64
- diabetické (s ketoacidózou) (hyperosmolární)
 - kódujte E10–E14 s charakteristikou .0 na čtvrtém místě
- eklamptické (*viz též* Eklampsie) O15.9
- epileptické G40.8
- hyperglykemické (diabetické) E14.0
- hyperosmolární (diabetické) E14.0
- hypoglykemické (nediabetické) E15
 - – diabetické – kódujte E10–E14 s .0 na čtvrtém místě
 - inzulinové – kódujte E10–E14 s .0 na čtvrtém místě
 - – u nediabetika (vyvolané léky) E15
 - – vyvolané léky – kódujte E10–E14 s .0 na čtvrtém místě
 - – – u nediabetika E15
- jaterní (*viz též* Selhání, jaterní) K72.9
- Kussmaulovo – kódujte E10–E14 s .0 na čtvrtém místě
- myxedémové E03.5
- novorozence P91.5

Kóma, bezvědomí—*pokračování*

- prodloužené, způsobené nitrolebním poraněním S06.7
- uremické N19

Komatózní (stav) R40.2

Kombinovaný – *viz* stav

Komedo L70.0

Komedon(-y) (obrovský(-é)) L70.0

Komedonový karcinom (M8501/3)

(*viz též* Novotvar, prsu, maligní)

- neinfiltující (M8501/2)
- – neurčené lokalizace D05.7
- – prsu D05.7
- – určené lokalizace – *viz* Novotvar, in situ

Kominutivní, tříštivá zlomenina – kódujete jako Fraktura, uzavřená

Komora(-ová)(-ový) (viz též stav)

- inverze Q20.5
- uniklý stah I49.3

Kompenzace, kompenzační

- nedostatečnosti (srdeční) – *viz* Nemoc, srdce
- neuróza, psychoneuróza F68.0

Kompletní – *viz* stav

Komplex

- Addisonův-Schilderův E71.3
- Costenův K07.6
- Eisenmengerův I27.8
- hypersexuální F52.7
- kardiorenální (*viz též* Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- primární tuberkulózní A16.7
- – ověřeny bakteriologicky a histologicky A15.7
- Schilderův-Addisonův E71.3
- subluxace, subluxační (vertebrální) M99.1
- Taussigové-Bingův Q20.1

Komplikace (z) (pří)

- amputačního pahýlu (chirurgická) (pozdní) NJ T87.6
- – infekcí nebo zánětem T87.4
- – nektrózou T87.5
- – neuromem T87.3
- – určená NJ T87.6
- anastomózy (a by-passu) NJ T85.9
- – cévní T82.9
- – – infekcí nebo zánětem T82.7
- – – mechanická T82.3
- – – určená NJ T82.8
- – močového ústrojí (postihující i střevní trakt) N99.8
- – střevní (vnitřní) NJ K91.8
- – – postihující močové ústrojí N99.8
- anestezie, podání anestetika NJ (*viz též* Anestezie, komplikace nebo reakce NJ) T88.5
- – centrální nervové soustavy
- – – poporodní, v šestinedělí O89.2
- – – při porodu O74.3
- – – v těhotenství O29.2

Komplikace—pokračování

- anestezie, podání anestetika NJ—*pokračování*
- hypertermií maligní T88.3
- hypotermií NJ T88.5
- míšňní a epidurální
- poporodní, v šestinedělí NJ O89.5
- bolest hlavy O89.4
- při porodu NJ O74.6
- bolest hlavy O74.5
- v těhotenství NJ O29.5
- bolest hlavy O29.4
- mozková, poporodní, v šestinedělí O89.2
- neúspěšnou nebo obtížnou intubací T88.4
- plicní NJ
- poporodní, v šestinedělí O89.0
- při porodu O74.1
- v těhotenství O29.0
- při (v)
- porodu O74.9
- určená NJ O74.8
- potratu – viz Potrat
- šestinedělí, poporodní O89.9
- určená NJ O89.8
- těhotenství O29.9
- určené NJ O29.8
- srdeční
- poporodní, v šestinedělí O89.1
- při porodu O74.2
- v těhotenství O29.1
- šok T88.2
- antikoncepční nitroděložní pomůcky T83.9
- infekcí nebo zánětem T83.6
- mechanická T83.3
- určená NJ T83.8
- aortální (bifurkace) štěpu – viz Komplikace, štěpu, tepenného
- aortofemorálního štěpu (by-passu) – viz Komplikace, štěpu, tepenného
- aortokoronárního štěpu (by-passu) – viz Komplikace, koronární arterie (bypassu) štěpu
- arteriovenózní píštěle nebo zkratu, chirurgicky vytvořených T82.9
- infekcí nebo zánětem T82.7
- mechanická T82.5
- určená NJ T82.8
- artroplastiky T84.9
- určená NJ T84.8
- balonkového implantátu nebo pomůcky
- cévního (protipulzace) T82.9
- infekcí nebo zánětem T82.7
- mechanická T82.5
- určená NJ T82.8
- gastrointestinální(-ho) T85.9
- infekcí nebo zánětem T85.7
- mechanická T85.5
- určená NJ T85.8

Komplikace—pokračování

- bradavkového výběžku (ucha) (postprocedurální) H95.9
- určená NJ H95.8
- by-passu, zkratu (viz též Komplikace, anastomózy) T85.9
- aortokoronárního – viz Komplikace, koronární arterie (by-passu) štěpu
- tepny NJ – viz Komplikace, štěpu, tepenného
- cékostomie (vyústění) K91.4
- cévní I99
- po infuzi, injekci nebo transfuzi T80.1
- po výkonu, určeném NJ T81.7
- pomůcky implantátu nebo štěpu T82.9
- infekční nebo zánětlivá T82.7
- mechanická NJ T82.5
- určená NJ T82.8
- pooperační I97.8
- cystostomie (vyústění) N99.5
- katétru – viz Komplikace, katétru, močového
- dialýzy(-ačního) (peritoneální) (ledvinné) T80.9
- katétru (cévního) T82.9
- infekcí nebo zánětem T82.7
- mechanická T82.4
- peritoneálního, intraperitoneálního – viz Komplikace, katétru
- určená NJ T82.8
- drátěné(-ho) stehu, sutury (permanentní(-ho) – viz Komplikace, sutury, permanentní
- dutiny po mastoidektomií NJ H95.1
- dýchací, respirační J98.9
- léčby NJ T81.8
- pomůcky, implantátu nebo štěpu T85.9
- infekční nebo zánětlivá T85.7
- mechanická T85.6
- určená NJ T85.8
- pooperační J95.9
- určená NJ J95.8
- elektronické(-ho) stimulatoru (elektrody, elektrod) (pulzního generátoru)
- kosti T84.9
- infekcí nebo zánětem T84.7
- mechanická T84.3
- určená NJ T84.8
- močového měchýře T83.9
- infekcí nebo zánětem T83.5
- mechanická T83.1
- určená NJ T83.8
- nervové soustavy (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.9
- infekční nebo zánětlivá T85.7
- mechanická T85.1
- určená NJ T85.8
- srdečního (defibrilátoru) (kardiostimulátoru) (pacemakeru) T82.9
- infekcí nebo zánětem T82.7
- mechanická T82.1
- určená NJ T82.8

Komplikace—pokračování

- elektronické(-ho) stimulátoru—*pokračování*
- – svalu T84.9
- – – infekcí nebo zánětem T84.7
- – – mechanická T84.4
- – – určená NJ T84.8
- endokrinní E34.9
- pooperační E89.9
- – určená NJ E89.8
- enterostomie (vyústění) K91.4
- epiziotomie, roztržení O90.1
- femorální tepny (stehenní) (by-passu) štěpu
 - viz Komplikace, štěpu, tepenného NJ
- fixační pomůcky, vnitřní (ortopedické) T84.9
- – infekcí nebo zánětem T84.6
- – mechanická T84.2
- – – kostí končetiny T84.1
- – určená NJ T84.8
- fototerapie T88.9
- – určená NJ T88.8
- gastrointestinální (týkající se žaludku a střev) K92.9
- – pooperační (viz též Komplikace, podle druhu a lokalizace) K91.9
- – – určená NJ K91.8
- gastrostomie (vyústění) K91.8
- hemodialýzy – viz Komplikace, dialýzy
- ileostomie (vyústění) K91.4
- implantátu (protězy) žlučového vývodu T85.9
- – infekcí nebo zánětem T85.7
- – mechanická T85.5
- – určená NJ T85.8
- implantátu brady (protetického) T85.9
- – infekcí nebo zánětem T85.7
- – mechanická T85.6
- – určená NJ T85.8
- implantátu NJ – viz Komplikace, podle lokalizace a druhu
- imunizace (výkonu) – viz Komplikace, očkování
- infuze, infuzního (výkonu) NJ T80.9
- – infekcí NJ T80.2
- – katétru T82.9
- – – infekční nebo zánětlivá T82.7
- – – mechanická T82.5
- – – určená NJ T82.8
- – krve – viz Komplikace, transfuze
- – pumpy – viz Komplikace, infuze, katétru
- – sepsí NJ T80.2
- inhalační terapie NJ T81.8
- injekce (výkonu) T80.9
- – infekcí NJ T80.2
- – lékovou reakcí (viz též Reakce, na lék) T88.7
- – očkovací látky (kterékoli) – viz Komplikace, očkování
- – sepsí NJ T80.2
- – séra (profylaktického) (terapeutického)
 - viz Komplikace, očkování

Komplikace—pokračování

- intraperitoneálního katétru (dialýza) (infuze) T85.9
- – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – mechanická T85.6
- – určená NJ T85.8
- jejunostomie (vyústění) K91.4
- jícnové antirefluxní pomůcky T85.9
- – infekcí nebo zánětem T85.7
- – mechanická T85.5
- – určená NJ T85.8
- kardiorenální I13.2
- kardiostimulátoru (elektrod(-y)) (pulzního generátoru) T82.9
- – infekční nebo zánětlivá T82.7
- – mechanická T82.1
- – určená NJ T82.8
- katétru (pomůcky) NJ T85.9
- – cystostomické(-ho) – viz Komplikace, katétru, močového
 - – infekcí nebo zánětem T85.7
 - – mechanická T85.6
 - – močové trubice zavedeného dlouhodobě
 - viz Komplikace, katétru, močového
 - – močového (permanentního) T83.9
 - – – infekcí nebo zánětem T83.5
 - – – mechanická T83.0
 - – – strikturou močové trubice N99.1
 - – – určená NJ T83.8
 - – určená NJ T85.8
- kloubní protězy vnitřní (kterékoli lokalizace) T84.9
- – infekční nebo zánětlivá T84.5
- – mechanická T84.0
- – určená NJ T84.8
- kolostomie (vyústění) K91.4
- komorové pomůcky (komunikačního) shuntu (katétru) T85.9
- – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – mechanická T85.0
- – určená NJ T85.8
- koronární arterie (by-passu) štěpu T82.9
- – infekcí nebo zánětem T82.7
- – mechanická T82.2
- – určená NJ T82.8
- kostního
 - – růstového stimulátoru (elektrodového) T84.9
 - – – infekcí nebo zánětem T84.7
 - – – mechanická T84.3
 - – – určená NJ T84.8
 - – štěpu T84.9
 - – – infekcí nebo zánětem T84.7
 - – – mechanická T84.3
 - – – určená NJ T84.8
- kožního štěpu (selhání) (infekce) (rejekce, odmítnutí, odloučení) T86.8
- krční tepny, karotidy (by-passu) štěpu
 - viz Komplikace, štěpu, tepenného

Komplikace—*pokračování*

- ledvinné, ledvinného N28.9
- alotransplantátu T86.1
- dialýzy – viz Komplikace, dialýzy
- lékařského výkonu T88.9
- cévní T81.7
- – – postprocedurální (funkční) (pozdní) I97.8
- – – cévní periferní T81.7
- – – dutiny po mastoidektomii NJ H95.1
- – – dýchací J95.9
- – – určené NJ J95.8
- – – gastrointestinální K91.9
- – – určené NJ K91.8
- – – nervové soustavy (centrální) (periferní) G97.9
- – – určené NJ G97.8
- – – oběhová T81.7
- – – postprocedurální I97.9
- – – – určená NJ I97.8
- – – oční H59.9
- – – určená NJ H59.8
- – – srdeční T81.8
- – – postprocedurální (funkční) (pozdní) I97.9
- – – – určená NJ I97.8
- – – striktura uretry N99.1
- – – svalovčkosterní M96.9
- – – určená NJ M96.8
- – – trávící soustavy K91.9
- – – určená NJ K91.8
- – – ušní H95.9
- – – určená NJ H95.8
- lumbální punkce G97.1
- – bolest hlavy nebo reakce G97.1
- – prosakování mozkomíšního moku G97.0
- metabolická E88.9
- – pooperační E89.9
- – – určená NJ E89.8
- – mimotělního oběhu T80.9
- – míšní(-ho)
- – anestezie – viz Komplikace, anestezie, spinální a epidurální
- – katétru (epidurálního) (subdurálního) T85.9
- – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – mechanická T85.6
- – – určená NJ T85.8
- – – punkce G97.1
- – – – bolest hlavy nebo reakce G97.1
- – – – vytékání, prosakování mozkomíšního moku G97.0
- – močové a pohlavní soustavy, po výkonech N99.9
- – – určená NJ N99.8
- – močového katétru NJ (viz též Komplikace, katétru, močového) T83.9
- – mozkového neurostimulátoru (elektrodového) T85.9
- – – infekcí nebo zánětem T85.7
- – – mechanická T85.1

Komplikace—*pokračování*

- mozkového neurostimulátoru—*pokračování*
- – – určená NJ T85.8
- – mužských pohlavních orgánů N50.9
- – – pomůcky, implantátu nebo štěpu T83.9
- – – – infekční nebo zánětlivá T83.6
- – – – mechanická T83.4
- – – – určená NJ T83.8
- – – postprocedurální nebo pooperační N99.9
- – – – určená NJ N99.8
- – – náhodné bodnutí nebo roztržení při výkonu T81.2
- – – neabsorbovatelných (permanentních) stehů NJ T85.9
- – – při reparaci kosti NJ – viz Komplikace, fixační pomůcky
- – – nefrostomie (vyústění) N99.5
- – – nervové soustavy G98
- – – – centrální G96.9
- – – – elektronického stimulátoru (elektrod(-y)) T85.9
- – – – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – – – mechanická T85.1
- – – – – určená NJ T85.8
- – – – – pomůcky, implantátu nebo štěpu T85.9
- – – – – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – – – – mechanická T85.6
- – – – – – určená NJ T85.8
- – – – – – postprocedurální G97.9
- – – – – – určená NJ G97.8
- – – – – – neurostimulátoru T85.9
- – – – – – infekcí nebo zánětem T85.7
- – – – – – – mechanická T85.1
- – – – – – – určená NJ T85.8
- – – – – – – nitroděložní(-ho)
- – – – – – – antikoncepčního prostředku T83.9
- – – – – – – – infekční nebo zánětlivá T83.6
- – – – – – – – – mechanická T83.3
- – – – – – – – – určená NJ T83.8
- – – – – – – – – výkonu NJ, s postižením plodu nebo novorozence P96.5
- – – – – – – – – nitrooční čočky (protězy) (protetické) T85.9
- – – – – – – – – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – – – – – – – – mechanická T85.2
- – – – – – – – – – určená NJ T85.8
- – – – – – – – – – oběhová I99
- – – – – – – – – – pooperační I97.9
- – – – – – – – – – – určená NJ I97.8
- – – – – – – – – – – očkování, vakcinace T88.1
- – – – – – – – – – – anafylaxe NJ T80.5
- – – – – – – – – – – artropatie M02.2
- – – – – – – – – – – encefalitida nebo encefalomyelitida G04.0
- – – – – – – – – – – – flegmona T88.0
- – – – – – – – – – – – infekce (celková) (místní) NJ T88.0
- – – – – – – – – – – – meningitida G03.8
- – – – – – – – – – – – myelitida G04.0
- – – – – – – – – – – – – proteinová nemoc T80.6

Komplikace—pokračování

- očkování, vakcinace—*pokračování*
- reakce (alergická) T88.1
- Herxheimerova T78.2
- sérová T80.6
- sepse, septikemie T88.0
- sérová intoxikace, nemoc, vyrážka nebo jiná sérová reakce NJ T80.6
- vakcinie (generalizovaná) (lokalizovaná) B08.0
- vyrážka T88.1
- oční(-ho) H57.9
- implantátu (protetického) T85.9
- infekce nebo zánět T85.7
- mechanická T85.3
- nitrooční čočky T85.2
- určená NJ T85.8
- pooperační H59.9
- určená NJ H59.8
- zánět filtračního polštářku (blebitida) H59.8
- operačního výkonu T81.9
- absces stehu T81.4
- amputačního pahýlu (pozdní) NJ T87.6
- infekční nebo zánětlivá T87.4
- nekróza T87.5
- neurom T87.3
- anoxické poškození mozku T88.5
- cévní (periferní) T81.7
- cizí těleso z nedbalosti ponechané v ráně (rouška) (steh) (tampon) T81.5
- dehiscence, rozestup (rány) po T81.3
- císařském řezu O90.0
- epiziotomii O90.1
- dumpingový syndrom (postgastrektomický) K91.1
- dutiny po mastoidektomii NJ H95.1
- recidivující cholesteatom H95.0
- elefantiáza nebo lymfédém I97.8
- postmastektomický I97.2
- emfyzém (chirurgický) T81.8
- endokrinní E89.9
- určená NJ E89.8
- eviscerace T81.3
- gastrointestinální K91.9
- určená NJ K91.8
- genitourinární N99.9
- určená NJ N99.8
- hyperglykemie (postpankreatektomická) E89.1
- hypoinzulinemie (postpankreatektomická) E89.1
- hypoparatyreóza (postparatyreoidektomická) E89.2
- hypopituitarizmus (posthypofyzektomický) E89.3
- hypotyreóza (posttyreoidektomická) E89.0
- cholesteatom, recidivující (postmastoidektomický) H95.0

Komplikace—pokračování

- operačního výkonu—*pokračování*
- infekce rány T81.4
- jaterní selhání K91.8
- krvácení nebo hematom T81.0
- lymfédémový syndrom po mastektomii I97.2
- malabsorpce (pooperační) NJ K91.2
- osteoporóza M81.3
- metabolická E89.9
- určená NJ E89.8
- močová N99.9
- určená NJ N99.8
- náhodné bodnutí nebo tržné poranění T81.2
- neprůchodnost střev K91.3
- nervové soustavy (centrální) (periferní) G97.9
- určená NJ G97.8
- nitrolební hypotenze po ventrikulárním shuntu, zkratu (ventrikulostomickém) G97.2
- oběhová (časná) T81.7
- funkční porucha NJ I97.8
- postprocedurální I97.9
- oka H59.9
- určená NJ H59.8
- ovariální selhání E89.4
- periferně cévní T81.7
- pěstě (přetrvávající pooperační) T81.8
- plicní nedostatečnost (akutní) J95.2
- chronická J95.3
- postgastrektomický dumpingový syndrom K91.1
- postcholecystektomický syndrom K91.5
- postkardiotomický syndrom I97.0
- postkomisurotomický syndrom I97.0
- postlaminektomický syndrom NJ M96.1
- kyfóza M96.3
- postvagotomický syndrom K91.1
- postvalvulotomický syndrom I97.0
- respirační J95.9
- určená NJ J95.8
- roztržení stehů nebo sutur T81.3
- roztržení, disrupce rány po T81.3
- císařském řezu O90.0
- epiziotomii O90.1
- srdeční T81.8
- postprocedurální (funkční) (pozdní) I97.8
- s dlouhodobým účinkem po srdeční operaci I97.1
- subglotická stenóza (pooperační) J95.5
- svalově-kosterní
- určená NJ M96.8
- syndrom sklivce H59.0
- šok (endotoxický) (hypovolemický) (septický) T81.1
- testikulární hypofunkce E89.5
- transplantátu – viz Komplikace, transplantovaného orgánu nebo tkáně

Komplikace—pokračování

- operačního výkonu—pokračování
- – trávící soustavy K91.9
- – – funkční porucha NJ K91.8
- – – určená NJ K91.8
- – ucha H95.9
- – – určená NJ H95.8
- – určená NJ T81.8
- – urogenitální N99.9
- – – určená NJ N99.8
- – výhřez vaginální stěny (posthysterektomický) N99.3
- – znovupřipojené části těla (infekcí) (rejekce, odmítnutí, nepřijetí) NJ T87.2
- – – dolní končetiny T87.1
- – – horní končetiny T87.0
- – ortopedická(-é)(-ho) M79.9
- – kloubní protězy T84.9
- – – infekční nebo zánětlivá T84.5
- – – mechanická T84.0
- – – určená NJ T84.8
- – vnitřní fixace (hřeb) (destička) (tyč) T84.9
- – – infekční nebo zánětlivá NJ T84.6
- – – mechanická NJ T84.2
- – – – kosti končetiny T84.1
- – – – určená NJ T84.8
- – vnitřní pomůcky, implantátu nebo štěpu T84.9
- – – infekční nebo zánětlivá T84.5–T84.7
- – – mechanická T84.0–T84.4
- – – – určená NJ T84.8
- – zevní pomůcky nebo přístroje T88.8
- – zlomeniny (po vložení, inzerci implantátu, kloubní protězy, kostní destičky) M96.6
- perfuze NJ T80.9
- po akutním infarktu myokardu NJ I23.8
- aneuryzma (nepravé) (srdeční stěny) (bez ruptury) I23.3
- – defekt
- – – septální
- – – – komorový (srdeční) I23.2
- – – – síňový (srdeční) I23.1
- – – hemoperikard I23.0
- – – ruptura
- – – – chordae tendineale I23.4
- – – – papilárního svalu I23.5
- – – – ouška (srdce) I23.6
- – – – komory (srdce) I23.6
- – – – srdeční stěny I23.3
- – – – – s hemoperikardem I23.0
- – – trombóza
- – – – sině I23.6
- – po mastoidektomii NJ H95.1
- – recidivujícím cholesteatomem H95.0
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.9
- – určené NJ O08.8

Komplikace—pokračování

- po potratu O08.9
- – určené NJ O08.8
- pomůcky (podpůrné) močového měchýře T83.9
- – infekcí nebo zánětem T83.5
- – mechanická T83.1
- – určená NJ T83.8
- pomůcky duté žíly (filtru) (sít'ky) (deštníku) T82.9
- – infekční nebo zánětlivá T82.7
- – mechanická T82.5
- – určená NJ T82.8
- pomůcky nebo implantátu chámovodu T83.9
- – infekční nebo zánětlivá T83.6
- – mechanická T83.4
- – určená NJ T83.8
- pomůcky NJ T85.8
- pomůcky, implantátu nebo štěpu periferního nervu T85.9
- – elektronického stimulatoru T85.9
- – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – mechanická T85.1
- – – – určená NJ T85.8
- – – infekční nebo zánětlivá NJ T85.7
- – – mechanická NJ T85.6
- – – – určená NJ T85.8
- – pooperační (viz též Komplikace, operačního výkonu) T81.9
- – – určené NJ T81.8
- – porodnická O75.9
- – operační rány NJ O90.8
- – – hematom O90.2
- – – infekce O86.0
- – – – určená NJ O75.8
- – výkonu (instrumentálního) (manuálního) (operačního) určeného NJ O75.4
- – – porodu (viz též Komplikace, porodnické) O75.9
- – – – určená NJ O75.8
- – výkonu (instrumentálního) (manuálního) (operačního) O75.4
- – – postprocedurální
- – – – endokrinní E89.9
- – – – – určená NJ E89.8
- – – – metabolická E89.9
- – – – – určená NJ E89.8
- – – ušní H95.9
- – – – určená NJ H95.8
- – – – – protetické pomůcky, štěpu nebo implantátu T85.9
- – – – – cévní(-ho) T82.9
- – – – – – určená NJ T82.8
- – – – – – gastrointestinálního ústrojí T85.9
- – – – – – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – – – – – mechanická T85.5
- – – – – – – – určená NJ T85.8
- – – – – – – – – infekční nebo zánětlivá NJ T85.7

Komplikace—pokračování

- protetické pomůcky, štěpu nebo...—*pokračování*
- – kloubu T84.9
- – – infekční nebo zánětlivá T84.5
- – – mechanická T84.0
- – – určená NJ T84.8
- – – zlomenina kosti M96.6
- – mechanická NJ T85.6
- – močového orgánu nebo ústrojí T83.9
- – – infekční nebo zánětlivá T83.5
- – – mechanická T83.1
- – – určená NJ T83.8
- – oční T85.9
- – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – mechanická NJ T85.3
- – – – nitrooční čočky T85.2
- – – určená NJ T85.8
- – pohlavního orgánu nebo ústrojí T83.9
- – – infekční nebo zánětlivá T83.6
- – – mechanická T83.4
- – – určená NJ T83.8
- – prsu T85.9
- – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – mechanická T85.4
- – – určená NJ T85.8
- – srdeční a cévní T82.9
- – srdeční chlopně T82.9
- – – infekční nebo zánětlivá T82.6
- – – mechanická T82.0
- – – určená NJ T82.8
- – určená NJ T85.8
- – protézy penisu, pyje (implantátu) T83.9
- – infekční nebo zánětlivá T83.6
- – mechanická T83.4
- – určená NJ T83.8
- – protipulzační pomůcky (balonkové),
intraaortální T82.9
- – infekcí nebo zánětem T82.7
- – mechanická T82.5
- – určená NJ T82.8
- – prsního implantátu (protetického) T85.9
- – infekcí nebo zánětem T85.7
- – mechanická T85.4
- – určená NJ T85.8
- – punkce míšní G97.1
- – bolest hlavy nebo reakce G97.1
- – vytékání, prosakování mozkomíšního moku
G97.0
- – pupečníku
- – komplikující porod O69.9
- – – určená NJ O69.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- – pyelogramu N99.8
- – radioterapie NJ T66
- – kyfózou M96.2
- – skoliózou M96.5
- – rány po císařském řezu NJ O90.8
- – hematom O90.2

Komplikace—pokračování

- rány po císařském řezu NJ—*pokračování*
- – infekce (po porodu) O86.0
- – roztržení O90.0
- – reimplantátu NJ T85.9
- – končetiny (infekcí) (rejekcí, odmítnutím,
odloučením) T87.2
- – – dolní T87.1
- – – horní T87.0
- – orgánu (selháním) (rejekcí, odmítnutím,
nepřijetím) (z imunitní či neimunitní příčiny)
(částečné) (úplné) – viz Komplikace
transplantované(-ho) orgánu, tkáně
- – protetické pomůcky NJ – viz Komplikace,
protetické pomůcky, štěpu nebo implantátu
- – reparace perinea (porodnická) NJ O90.8
- – hematom O90.2
- – infekce (po porodu) O86.0
- – roztržení O90.1
- – rohovkového transplantátu, štěpu T85.9
- – infekce nebo zánět T85.7
- – mechanická T85.3
- – určená NJ T85.8
- – shuntu, zkratu T85.9
- – cévního T82.9
- – – infekční nebo zánětlivá T82.7
- – – mechanická T82.5
- – – určená NJ T82.8
- – – komorového (komunikujícího) T85.9
- – – infekční nebo zánětlivá T85.7
- – – mechanická T85.0
- – – určená NJ T85.8
- – srdeční(-ho) (viz též Nemoc, srdce) I51.9
- – chlopní(-ho)
- – – štěpu, transplantátu T82.9
- – – – infekce nebo zánět T82.7
- – – – mechanická T82.2
- – – – určená NJ T82.8
- – – – umělé protézy T82.9
- – – – infekce nebo zánět T82.6
- – – – mechanická T82.0
- – – – určená NJ T82.8
- – – kardiostimulátoru (elektrody) (pulzního
generátoru) T82.9
- – – – infekce nebo zánět T82.7
- – – – mechanická T82.1
- – – – určená NJ T82.8
- – – pomůcky, implantátu nebo štěpu T82.9
- – – – chlopně srdeční (umělé) protézy T82.9
- – – – – infekce nebo zánět T82.6
- – – – – mechanická T82.0
- – – – – určená NJ T82.8
- – – – infekce nebo zánět T82.7
- – – kardiostimulátoru (elektrody) (pulzního
generátoru) T82.9
- – – – infekce nebo zánět T82.7
- – – – – mechanická T82.1
- – – – – určená NJ T82.8

Komplikace—pokračování

- srdeční(-ho)—pokračování
- pomůcky, implantátu nebo...—pokračování
- mechanická T82.5
- transplantátu chlopně srdeční T82.9
- infekce nebo zánět T82.7
- mechanická T82.2
- určená NJ T82.8
- určená NJ T82.8
- pooperační I97.9
- určená NJ I97.8
- srdeční(-ho), srdce I51.9
- chlopně
- protézy T82.9
- infekční nebo zánětlivá T82.6
- mechanická T82.0
- určená NJ T82.8
- štěpu T82.9
- infekční nebo zánětlivá T82.7
- mechanická T82.2
- určená NJ T82.8
- pooperační I97.9
- určená NJ I97.8
- transplantátu, neúspěch nebo odmítnutí, rejekce (příčina imunitní nebo ne) T86.2
- a plic(-e) T86.3
- sutury, permanentní (drátěné) NJ T85.9
- infekční nebo zánětlivá NJ T85.7
- mechanická T85.6
- při fixaci kosti – viz Komplikace, fixační pomůcky, vnitřní
- určená NJ T85.8
- svalověkosterní M79.9
- postprocedurální M96.9
- určená NJ M96.8
- šestinedělí – viz Puerperální
- štěpu (by-passu) (záplaty) T85.9
- cévního – viz Komplikace, štěpu, tepenného NJ
- femorální (stehenní) tepny (by-passu) – viz Komplikace, štěpu, tepenného
- koronární tepny T82.9
- infekce nebo zánět T82.7
- mechanická T82.2
- určená NJ T82.8
- kosti, kostní T84.9
- dřeně NJ T86.0
- infekce nebo zánět T84.7
- mechanická T84.3
- určená NJ T84.8
- krční tepny – viz Komplikace, štěpu, tepenného
- kůže (neúspěch) (infekce) (odmítnutí, rejekce) T86.8
- močového orgánu T83.9
- infekce nebo zánět T83.5
- mechanická T83.2
- určená NJ T83.8

Komplikace—pokračování

- štěpu—pokračování
- nervu T85.9
- infekce nebo zánět T85.7
- mechanická T85.6
- určená NJ T85.8
- orgánu (příčina imunitní nebo ne) (částečná) (úplná) – viz Komplikace, transplantátu orgánu nebo tkáně
- pohlavního orgánu nebo ústrojí T83.9
- infekce nebo zánět T83.6
- mechanická T83.4
- určená NJ T83.8
- rohovky T85.9
- infekce nebo zánět T85.7
- mechanická T85.3
- určená NJ T85.8
- svalů T84.9
- infekce nebo zánět T84.7
- mechanická T84.4
- určená NJ T84.8
- šlachy T84.9
- infekce nebo zánět T84.7
- mechanická T84.4
- určená NJ T84.8
- tepenného T82.9
- infekce nebo zánět T82.7
- mechanická T82.3
- určená NJ T82.8
- určená NJ T85.8
- těhotenství NJ (viz též Těhotenství, komplikované) O26.9
- terapie elektrošokem T88.9
- určená NJ T88.8
- terapie ultrazvukem T88.9
- tracheostomie J95.0
- transfuze (krve) (lymfocytů) (plazmy) T80.9
- embolie T80.1
- vzduchová T80.0
- hemolýza T80.8
- infekce T80.2
- inkompatibilní reakce (AB0) (krevní skupiny) T80.3
- Rh (faktoru) T80.4
- reakce NJ T80.8
- sepse T80.2
- sérová reakce T80.6
- šok, anafylaktický T80.5
- šok T80.8
- tromboembolie, trombus T80.1
- transplantátu
- jater, neúspěch nebo odmítnutí, rejekce (imunitní nebo neimunitní příčina) T86.4
- ledviny, neúspěch nebo odmítnutí, rejekce (imunitní nebo neimunitní příčina) T86.1
- NJ (viz též Komplikace, transplantovaného orgánu nebo tkáně) T86.9

Komplikace—pokračování

- transplantátu—*pokračování*
- plic, neúspěch nebo odmítnutí, rejekce (imunitní nebo neimunitní příčina) T86.8
- a srdce T86.3
- slinivky břišní, neúspěch nebo odmítnutí, rejekce (imunitní nebo neimunitní příčina) T86.8
- transplantovaného orgánu nebo tkáně, neúspěch nebo odmítnutí, rejekce (imunitní nebo neimunitní příčina) (částečná) (úplná) T86.9
- jater T86.4
- kosti T86.8
- kostní dřevě T86.0
- kůže (alotransplantátu) (autotransplantátu) T86.8
- ledviny T86.1
- plíce (plic) T86.8
- a srdce T86.3
- slinivky břišní T86.8
- srdce T86.2
- a plíce (plic) T86.3
- střeva T86.8
- určeného NJ T86.8
- ucha, ušní H93.9
- pooperační H93.9
- určená NJ H93.8
- umělého
- oplodnění (fertilizace nebo inseminace) N98.9
- hyperstimulace vaječníků N98.1
- infekce N98.0
- pokusného zavedení
- embrya při přenosu embrya N98.3
- vajíčka při oplodnění in vitro N98.2
- určená NJ N98.8
- srdce T82.9
- infekce nebo zánět T82.7
- mechanická T82.5
- určená NJ T82.8
- úrazu (časná) T79.9
- určená NJ T79.8
- vakcinace, očkování (kteréhokoli) (viz též Komplikace, očkování) T80.9
- ventilační terapie NJ T81.8
- vnitřní pomůcky (katétru) (elektronické) (fixační) (protetické) NJ – viz Komplikace, podle lokalizace a druhu

Komplikace—pokračování

- výkonu (zdravotní péče) T88.9
- Pozn.: Pokud není komplikace výkonu zařazena do Abecedního seznamu nebo není synonymem zařazeného pojmu, postupujte následovně:*
- kódujete T80–T88:*
 - časné komplikace lékařského výkonu,
 - mechanické komplikace.
- kódujte v příslušné systémové kapitole:*
 - pozdní komplikace,
 - funkční komplikace.
- záření (radiace) T66
- zklidnění sedativy při porodu O74.9
- centrální nervové soustavy O74.3
- plicní NJ O74.1
- s postižením plodu nebo novorozence P04.0
- srdeční O74.2
- znovu připojení
- končetiny (infekce) (rejekce, odmítnutí, odloučení) T87.2
- dolní T87.1
- horní T87.0
- určené části těla NJ T87.2
- ženských pohlavních orgánů N94.9
- pomůcky, implantátu nebo štěpu T83.9
- infekce nebo zánět T83.6
- mechanická T83.4
- nitroděložního antikoncepčního prostředku T83.3
- určená NJ T83.8
- žilní NJ
- komplikující těhotenství O22.8
- po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.7
- po potratu (následná epizoda) O08.7
- současná epizoda – viz Potrat
- Komprese, stlačení, kompresní**
- bronchu, průdušky J98.0
- cerebrální – viz Komprese, stlačení mozku
- duté žíly (dolní) (horní) I87.1
- Eustachovy trubice H68.1
- hrtanového (laryngeálního) nervu, recidivující G52.2
- s obrnou hlasivek a hrtanu J38.0
- jícnu K22.2
- kaudy equiny G83.4
- lumbosakrálního plexu, bederní a křížové pleteně G54.1
- lymfatické cévy I89.0
- míchy, míšního G95.2
- nervového kořene NJ G54.9
- úrazová – viz Poranění, nervu, míšního
- způsobená(-é) posunutím meziobratlové ploténky NJ M51.1+, G55.1*
- krční M50.1+, G55.1*
- s myelopatií M50.0+, G99.2*
- s myelopatií M51.0+, G99.2*

Kompresie, stlačení, kompresní—pokračování

- míchy, míšního—*pokračování*
- – prodloužené – viz Kompresie, stlačení, mozku
- – při posunutí meziobratlové ploténky NJ M51.0+, G99.2*
- – – krční M50.0+, G99.2*
- – spondylogenní (krční) (bederní, lumbální, lumbosakrální) (hrudní) M47.1+, G99.2*
- – – přední M47.0+, G99.2*
- – úrazová (viz též Poranění, míchy, podle lokalizace) T09.3
- mozku (kmene) G93.5
- – úrazová(-é) S06.2
- – způsobená(-é)
- – – kontuzí, zhmožděním (difuzní) S06.2
- – – – ložisková, fokální S06.3
- – – poraněním NJ S06.2
- nervu, nervového (viz též Porucha, nervu) G58.9
- – ischiadiku, sedacího (akutní) G57.0
- – kořene nebo plexu NJ (při) G54.9
- – – onemocnění novotvarem NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G55.0*
- – – poruše meziobratlové ploténky NJ M51.1+, G55.1*
- – – – krční M50.1+, G55.1*
- – – – – s myelopatií M50.0+, G99.2*
- – – – s myelopatií M51.0+, G99.2*
- – – spondylóze M47.2+, G55.2*
- – loketního, ulnaris G56.2
- – medianu (v karpálním tunelu) G56.0
- – sympatického G90.8
- – úrazová(-é) – viz Poranění, nervu
- – zadního holenního, tibialis posterior (v tarzálním tunelu) G57.5
- – zrakového H47.0
- obličej Q67.1
- pažní pleteně (brachiálního plexu) G54.0
- plíce J98.4
- potápěčů (dekompresní nemoc) T70.3
- provazce pupečního, pupečnicku – viz Kompresie, stlačení pupečnicku, provazce pupečnicku
- průdušnice, trachey J39.8
- při poranění – kódujte jako Poranění, podle druhu a lokalizace
- pupečnicku
- – komplikující porod O69.2
- – – pupečnick kolem krčku O69.1
- – – určená(-é) NJ O69.2
- – – výhřez O69.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.5
- – – s výhřezem pupečnicku P02.4
- srdce – viz Nemoc, srdce
- střeva – (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- sympatického nervu NJ G90.8
- syndrom T79.5

Kompresie, stlačení, kompresní—pokračování

- tepny I77.1
- – břišní, syndrom I77.4
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- za porodu (plodu nebo novorozence) P15.9
- zlomenina – viz Fraktura
- žíly I87.1
- Komunikace**
- kongenitální mezi dělohou a trávicím nebo močovým ústrojím Q51.7
- mezi
- – bází aorty a plicní tepnou Q21.4
- – levou komorou a pravou síní Q20.5
- – perikardiální a pleurální dutinou Q34.8
- – plicní tepnou a plicní žílou, kongenitální Q25.7
- Končetina** – viz stav, podle lokalizace
- Kondylom, condyloma** A63.0
- acuminatum A63.0
- gonoreální A54.0
- latum A51.3
- syfilitický A51.3
- – kongenitální A50.0
- – venerický, syfilitický A51.3
- Konec(-em)(-e), pánevní(-m)(-ho)**
- extrakce O83.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.0
- poloha (péče o matku) O32.1
- – během porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.0
- – před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O64.1
- porod NJ O83.1
- – operativní NJ O83.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.0
- Konflikt (se)** (viz též Neshoda)
- sociální rolí NJ Z73.5
- Konfuze, zmatenost, zmatený** R41.0
- duševní stav (psychogenní) F44.8
- epileptická F05.8
- psychogenní F44.8
- reakční (z emočního stresu, psychologického traumatu) F44.8
- Kongenitální, vrozený(-á)(-é)** (viz též stav)
- aortální septum Q25.4
- malformace – viz Anomálie
- nedostatek vnitřního faktoru D51.0
- Kongesce, překvení městnavé (chronické(-á)) (pasivní)**
- bronchiální J98.0
- celková R68.8
- dělohy N85.8
- duodena K31.8
- hepatální K76.1
- hlasivky J37.0
- hrtanu J37.0

Kongesce, překrvení městnavé—*pokračování*

- hrudníku (*viz též* Edém, plíc) J81
- hypostatická (plíc) (*viz též* Edém, plíc) J81
- jater K76.1
- krevní NJ I99
- labyrintu (ušního) H83.8
- ledviny, ledvinná(-é) N28.8
- míchy G95.1
- močové trubice N36.8
- močového měchýře N32.8
- mozku G93.8
- obličej, způsobená poraněním za porodu P15.4
- oka H11.4
- orbity, orbitální H05.2
- pánve, ženy N94.8
- plíc (hypostatická) (*viz též* Edém, plíc) J81
- – aktivní nebo akutní (*viz též* Pneumonie) J18.2
- pohrudniční J94.8
- prostaty (aktivní) N42.1
- prsu N64.5
- průdušky – *viz* Tracheitida
- semenného váčku N50.1
- sítnice H35.8
- sleziny D73.2
- slinivky břišní, pankreatu K86.8
- srdce (*viz též* Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- střeva K63.8
- vaječníku N83.8
- vnitřností, útroh R68.8
- žaludku K31.8
- žilní (pasivní) I87.8

Kónický(-á)(-é), kuželovitý(-á)(-é)

- cervix, hrdlo děložní (hypertrofické prodloužení) N88.4
- rohovka H18.6
- zuby K00.2

Konióza (Pneumokonióza) kameníků J62.8

Konkávní hrudní stěna M95.4

Konkrement (*viz též* Kámen)

- apendikulární K38.1
- kanálku (slzného) H04.5
- očního víčka H02.8
- slzných cest H04.5
- spojivky H11.1
- tonzily J35.8

Konkrescence, srůstání (zubů) K00.2

Konsangvinita, pokrevenství Z84.3

- porada týkající se Z71.8

Koňská noha NS Q66.8

Konsolidace plíc (spodní části, báze)

- *viz* Pneumonie, lobární

Konstituční, týkající se tělesné soustavy

- *viz* stav

Konstrikce, sevření, stisknutí, zúžení

- (*viz též* Striktura)

- bronchiální J98.0

Konstrikce, sevření, stisknutí...—*pokračování*

- dvanáctníku K31.5
- hrtanu J38.6
- – kongenitální Q31.9
- – – subglotická Q31.1
- – – – určená NJ Q31.8
- jícnu K22.2
- močové trubice (*viz* Striktura, uretry) N35.9
- močovodu N13.5
- – při infekci, s infekcí N13.6
- orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ – *viz* Atrézie, podle lokalizace
- prstencová při dystokii (děložní) O62.4
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- předkožky (získaná) N47
- při (u)dušení T71
- spastická – *viz* Spasmus
- střeva (*viz též* Obstrukce, střevní) K56.6
- zevního zvukovodu H61.3
- zorného pole (periferní) (funkční) H53.4
- žlučníku (*viz též* Obstrukce, žlučníku) K82.0

Konstriktivní – *viz* stav

Kontakt (s, se)

- AIDS virem Z20.6
- akariázou Z20.7
- gonoreou, kapavkou Z20.2
- cholerou Z20.0
- infekcí
- – sexuálně přenosnou Z20.2
- – střevní Z20.0
- – určenou NJ Z20.8
- – virem lidské imunodeficiency (HIV) Z20.6
- napadením (parazitárním) NJ Z20.7
- nemocí sexuálně přenosnou Z20.2
- parazitárním onemocněním Z20.7
- pedikulózou, zavšivením Z20.7
- poliomyelitidou Z20.8
- pravými neštovicemi (laboratorní) Z20.8
- přenosnou nemocí Z20.9
- – sexuálně přenosnou Z20.2
- – určenou NJ Z20.8
- – virovou NJ Z20.8
- rubeolou Z20.4
- střevním infekčním onemocněním Z20.0
- syfilis Z20.2
- tuberkulózou Z20.1
- venerickým onemocněním Z20.2
- virem lidské imunodeficiency (HIV) Z20.6
- virovou hepatitidou Z20.5
- virovou nemocí NJ Z20.8
- vzteklinou Z20.3
- zarděnkami Z20.4

Kontaminace, potrav (viz též Intoxikace, alimentární) A05.9

Kontrakce(-ční), kontraktura

- Achillovy šlachy M67.0
- – kongenitální Q66.8

Kontrakce(-ční), kontraktura—pokračování

- amputačního pahýlu (chirurgická) (flekční) (pozdní) T87.6
- bronchiální J98.0
- dělohy N85.8
- – abnormální NJ O62.9
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – hypertonické O62.4
- – hypotonické NJ O62.2
- – klonické (komplikující porod) O62.4
- – nekoordinované (komplikující porod) O62.4
- – nepřiměřené
- – – primární O62.0
- – – sekundární O62.1
- – s poruchou koordinace (komplikující porod) O62.4
- – slabé O62.2
- – tetanické (komplikující porod) O62.4
- – ve tvaru přesýpacích hodin (komplikující porod) O62.4
- Dupuytrenova M72.0
- hrdla děložního, cervixu (viz též Striktura, hrdla děložního) N88.2
- hysterická F44.4
- chabá – viz Kontrakce, paralytická
- jizevnatá – viz Jizva
- kloubu (abdukční) (získaná) (addukční) (flekční) (rotační) M24.5
- – hysterická F44.4
- – kongenitální NJ Q68.8
- – – kyčle Q65.8
- kyčle (viz též Kontrakce, kontraktura, kloubu) M24.5
- ledviny (granulární) (sekundární) (viz též Skleróza, renální) N26
- – hydronefrotická N13.3
- – – s infekcí N13.6
- – kongenitální Q63.8
- – pyelonefritická (viz též Pyelitida, chronická) N11.9
- – tuberkulózní A18.1+, N29.1*
- měchýř N32.8
- hrdlo nebo uretrální ústí N32.0
- močové trubice (viz též Striktura, uretry) N35.9
- močového měchýře N32.8
- – hrdla nebo svěrače N32.0
- očního svalu (viz též Strabismus) H50.8
- očního víčka H02.5
- orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ – viz Atrézie, podle lokalizace
- palmární fascie M72.0
- pánve (získaná) (celková) M95.5
- – s nepoměrem (mezi plodem a pánví) O33.1
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – střední části O33.3
- – – vchodu O33.2

Kontrakce(-ční), kontraktura—pokračování

- pánve—pokračování
- – s nepoměrem—pokračování
- – – vchodu O33.3
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.1
- paralytická
- – kloubu (viz též Kontrakce, kloubu) M24.5
- – svalu M62.4
- – – očního (viz též Strabismus, paralytický) H49.9
- páteře M43.9
- plantární fascie M72.2
- pochvy (vchodu) N89.5
- popáleniny (staré) – viz Jizva
- prostaty N42.8
- prstencovitá (Bandlova rýha) (komplikující těhotenství) O62.4
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- prstu nohy M20.5
- prstu ruky NJ M20.0
- kloubu (viz též Kontrakce, kontraktura, kloubu) M24.5
- – kongenitální Q68.8
- předčasné
- – aurikuloventrikulární I49.4
- – junkční I49.2
- – komorové I49.3
- – síně srdeční I49.1
- – srdce I49.4
- pyloru NJ (viz též Pylorospasmus) K31.3
- – psychogenní F45.3
- spojivky, oční trachomová aktivní A71.1
- srdeční chlopně – viz Endokarditida
- sternokleidomastoideálního (svalu), kongenitální Q68.0
- střeva, céka nebo tračnicku, kterákoli část (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- svalu (poinfekční) (posturální) NJ M62.4
- – hysterická F44.4
- – ischemická (Volkmannova) T79.6
- – kongenitální Q79.8
- – mimoočního H50.8
- – oka (vnějšího) (viz též Strabismus) H50.8
- – – paralytická H49.9
- – – psychogenní F45.8
- – – konverzní reakce F44.4
- – s kontrakturou kloubu M24.5
- šlachy (pochvy šlachové) (viz též Krátká, zkrácená, šlacha) M67.1
- – při kontraktuře kloubu M24.5
- tvaru přesýpacích hodin
- – dělohy (komplikující porod) O62.4
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – močového měchýře N32.8
- – – kongenitální Q64.7

Kontrakce(-ční), kontraktura—*pokračování*

- tvaru přesýpacích hodin—*pokračování*
- – žaludku K31.8
- – – kongenitální Q40.2
- – – psychogenní F45.3
- – žlučníku K82.8
- – – kongenitální Q44.1
- ureterovezikálního ústí (poinfekční) N13.5
- – s infekcí N13.6
- vazu M24.2
- – kongenitální Q79.8
- vnitřního orificia (*viz též* Striktura, hrdla děložního) N88.2
- Volkmannova (ischemická) T79.6
- východ (pánevní) – *viz* Kontrakce, pánve
- zorné pole H53.4
- žaludku K31.8
- – psychogenní F45.3
- – ve tvaru přesýpacích hodin K31.8
- – – kongenitální Q40.2
- – – psychogenní F45.3
- žlučníku nebo vývodu žlučníku K82.8
- žlučovodu (choledochu) (hepatiku) K83.8

Kontrola, přezkoušení

- dlahy, zevní Z47.8
- kardiostimulátoru (pacemakeru) (baterie) (elektrody) (pulzního generátoru) Z45.0
- Kirschnerova drátu Z47.0
- prostředku, pomůcky
- – antikoncepčního (nitroděložního) Z30.5
- – fixační (vnitřní) Z47.0
- – – vnější Z47.8
- – srdeční, NJ Z45.0
- – trakční Z47.8
- sádrového obvazu Z47.8

Kontuze, zhmoždění (intaktní, neporušený kožní povrch) (*viz též* Poranění, povrchní) T14.0

- axily, podpažní jamky S40.0
- boku S30.1
- břicha, břišní(-ho) (svalu) (stěny) S30.1
- bulbu (očního) S05.1
- cerebrální (difuzní) S06.2
- – fokální, ložisková S06.3
- čočky S05.1
- čtyřhlavého svalu stehenního S70.1
- dolní části zad S30.0
- duhovky (oka) S05.1
- epigastrické krajiny S30.1
- hlasivky(-ek) S10.0
- hltanu S10.0
- hráze, perinea S30.2
- hrdla S10.0
- hrtanu S10.0
- hrtanové příklopky S10.0
- hrudní(-ku) (stěny) S20.2
- hrudníku, hrudního koše S20.2
- hýždě S30.0

Kontuze, zhmoždění—*pokračování*

- ilické (kyčelní) krajiny S30.1
- jamky nadklíčkové S10.8
- jícnu (hrudní části) S27.8
- – krční části S10.0
- kavernózního tělesa S30.2
- klitorisu S30.2
- kolena S80.0
- končetiny
- – dolní T13.0
- – horní T11.0
- kosti NJ T14.0
- kotníku S90.0
- – a nohy pod ním, mnohočetné S90.7
- koutku, očního S00.1
- krku S10.9
- křížové krajiny S30.0
- kúry (mozkové) (ložiskové, fokální) S06.3
- – difuzní S06.2
- kůže NJ T14.0
- kyčle S70.0
- lokte S50.0
- lopatkové krajiny S40.0
- – mnohočetná S40.7
- lumbální krajiny S30.0
- mezilopatkové krajiny S20.2
- míchy (*viz též* Poranění, míchy, podle krajiny)
- – caudy equiny S34.3
- – conus medullaris S34.3
- mozečku S06.2
- mozku (difuzní) S06.2
- – ložisková, fokální S06.3
- nadočnicová, supraorbitální S00.8
- nadvarlete S30.2
- nehtu
- – prstu nohy S90.2
- – prstu ruky S60.1
- nervu – *viz* Poranění, nervu
- nohy
- – bérce, holeně S80.1
- – – kolena S80.0
- – – mnohočetné S80.7
- – roz. dolní končetiny T13.0
- nohy pod kotníkem (vyjma samotný(-é) prst(-y)) S90.3
- – prstu(-ů) nohy S90.1
- – – s poškozením nehtu (lůžka) S90.2
- – určené části NJ S90.3
- obalu varlete (tunicae vaginalis testis) S30.2
- obočí S00.1
- očnice (krajiny) (tkání) S05.1
- očního bulbu S05.1
- očního víčka (a periokulární krajiny) S00.1
- očních adnex NJ S05.8
- oka NJ S05.8
- okcipitální(-ho)
- – krajiny (vlasové části) S00.0
- – laloku (mozku) S06.3

Kontuze, zhmoždění—pokračování

- palce ruky S60.0
- s poškozením nehtu (lůžka) S60.1
- pánve S30.0
- parietální(-ho)
- krajiny (vlasové části) S00.0
- laloku (mozku) S06.3
- paty S90.3
- paže
- nadloktí (a ramene) S40.0
- roz. horní končetiny T11.0
- periokulární krajiny S00.1
- pleny mozkové S06.8
- plodu a novorozence P54.5
- podkolenní jamky S80.1
- podkožní NJ T14.0
- pohlavních orgánů zevních S30.2
- pochvy S30.2
- prstu(-ů) nohy S90.1
- s poškozením nehtu(-ů) (lůžka) S90.2
- prstu(-ů) ruky S60.0
- s poškozením nehtu (lůžka) S60.1
- prsu S20.0
- průdušnice (krční části) S10.0
- hrudní části S27.5
- předkožky S30.2
- předloktí S50.1
- lokte S50.0
- pubické krajiny S30.1
- pyje, penisu S30.2
- pysku stydkého (velkého) (malého) S30.2
- ramene (a paže, nadloktí) S40.0
- mnohočetné S40.7
- rohovky S05.1
- s cizím tělesem T15.0
- ruky S60.2
- prstu(-ů) (samotných) S60.0
- s poškozením nehtu (lůžka) S60.1
- zápěstí S60.2
- s dřívým poraněním – viz Crush
- s otevřenou ránou – viz Rána, otevřená
- s poraněním nervu – viz Poranění, nervu
- skléry, bělimy S05.1
- slzného ústrojí, žlázy nebo vaku S05.8
- spánku, skráně (krajiny) S00.8
- spojivky S05.0
- s cizím tělesem (ve spojivkovém vaku) T15.1
- stehna S70.1
- sternální krajiny S20.2
- subkonjunktivální S05.0
- subperiostální NJ T14.0
- svalů T14.6
- šourku S30.2
- temporální(-ho)
- krajiny S00.8
- laloku (mozku) S06.3
- tříselné krajiny S30.1
- třísla, slabiny S30.1

Kontuze, zhmoždění—pokračování

- varlete S30.2
- vlasové části hlavy S00.0
- způsobená poraněním za porodu P12.3
- vulvy S30.2
- zápěstí S60.2
- žeberní krajiny S20.2
- Konverzní hysterie, neuróza nebo reakce** F44.9
- Konzultace lékařská** – viz Porada, lékařská
- bez potíží nebo nemoci Z71.9
- Koplikovy skvrny** B05.9
- Koprofagie** F50.8
- Koprolit nebo koprostáza** K56.4
- Koproporfyrie, dědičná** E80.2
- Kopřivka** (viz též Urticaria) L50.9
- Koráلكové vlasy (kongenitální)** Q84.1
- Korejská hemoragická horečka (hantavirová nemoc)** A98.5+, N08.0*
- Korektomie, corectopia, ectopia pupillae** Q13.2
- Korigovaná transpozice** Q20.5
- Koronární (tepna)** – viz stav
- Koronární syndrom X** I20.8
- Korpulence** (viz též Obezita) E66.9
- Korsakovova nemoc, psychóza nebo syndrom (alkoholický)** F10.6
- nealkoholický F04
- vyvolaná(-ý) drogou – viz F11–F19
- s .6 na čtvrtém místě
- Korsická horečka** (viz též Malárie) B54
- Kortikální** – viz stav
- Kortikoadrenální** – viz stav
- Kost** – viz stav
- Kostěná blokáda kloubu** M24.6
- Kostmannova nemoc** D70
- Kostní** – viz stav
- Kostrč, coccyx** – viz stav
- Kotník** – viz stav
- Kouření**
- pasivní Z58.7
- Kousání, tváří nebo rtů** K13.1
- Kousnutí, uštknutí, štípnutí**
- blechou – viz Poranění, povrchní
- blechou písečnou B88.0
- členovcem NJ T63.4
- člověkem (otevřená rána) (viz též Rána, otevřená) T14.1
- hadem T63.0
- nejedovatým – viz Rána, otevřená
- hmyzem (nejedovatým) (viz též Poranění, povrchní) T14.0
- jedovatým T63.4
- jedovaté T63.9
- určené NJ T63.8
- ještěrkou (jedovatou) T63.1
- mořským hadem (jedovatým) T63.0
- mořskými živočichy (jedovatými) NJ T63.6
- obojživelníkem (jedovatým) T63.8

Kousnutí, uštknutí, štípnutí—*pokračování*

- pavoukem (jedovatým) T63.3
- – nejedovatým (viz též Poranění, povrchní) T14.0
- plazem NJ T63.1
- – nejedovatým – viz Rána otevřená
- psem – viz Rána, otevřená
- stonožkou T63.4
- škorpií, štírem T63.2
- živočichem (viz též Rána, otevřená) T14.1
- – jedovatým T63.9
- – – určeným NJ T63.8
- – mnohočetné T01.9

Kovová

- nemoc leštičů (pneumokonióza) J62.8
- pigmentace L81.8

Kožešnické plíce J67.8

Koževníková epilepsie G40.5

Kožní – viz stav

Krabbeho nemoc E75.2

Kradení

- jako problém dětského chování F91.8
- – ve skupině – partě F91.2
- patologické (nutkavé) F63.2

Kraepelinova-Morelova nemoc

(viz též Schizofrenie) F20.9

Kraftova-Weberova-Dimitriova nemoc Q85.8

Kraniální – viz stav

Kraniofaryngeální – viz stav

Kraniofaryngom (M9350/1) D44.4

Kranioklaze plodu P03.8

Kraniokleidodysostóza Q74.0

Kraniorachischiza (úplná) Q00.1

Kranioschiza Q75.8

Kraniosstenóza Q75.0

Kraniosynostóza Q75.0

Kraniotabes (příčina neznámá) M83.8

- novorozenecký P96.3
- rachitický E64.3
- syfilitický A50.5

Kraniotomie plodu P03.8

- k usnadnění porodu O83.4

Krátkozrakost H52.1

Krátký(-á)(-é), zkrácený(-á)(-é), krátkost

- dech R06.0
- ductus cysticus, kongenitální Q44.5
- ezofagus (kongenitální) Q39.8
- femur (získaný) M21.7
- – vrozený Q72.4
- choledochus, kongenitální Q44.5
- koňčtin, s imunodeficiencí (disproporční trpaslictví) D82.2
- koňčtina (získaná) M21.7
- – kongenitální Q72.8
- kyčel (získaná) M21.7
- – kongenitální Q65.8
- metatarzus (kongenitální) Q66.8
- – získaný M21.8

Krátký(-á)(-é), zkrácený(-á)(-é)...—pokračování

- orgán nebo lokalizace, (kongenitální)
 - NJ – viz Deformace
 - patro, (kongenitální) Q38.5
 - paže (získaná) M21.7
 - – kongenitální Q71.8
 - postava(-y) NJ (viz též Trpaslictví) E34.3
 - pupečník
 - – komplikující porod O69.3
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P02.6
 - radius (získaný) M21.7
 - – kongenitální Q71.4
 - stehno (získané) M21.7
 - – kongenitálně Q72.4
 - šlacha M67.1
 - – Achillova (získaná) M67.0
 - – – kongenitálně Q66.8
 - – kongenitálně
 - – s kontrakturou kloubu M24.5
 - tibialis anterior (šlacha) M67.1
 - uretra N36.8
 - uvula, (kongenitálně) Q38.5
 - uzdička, jazyka (kongenitálně) Q38.1
 - vagina (kongenitálně) Q52.4
 - žebro (syndrom) Q77.2
- Krauróza**
- penisu, pyje N48.0
 - pochyv N89.8
 - řiti K62.8
 - vulvy N90.4
- Krční**
- boltec Q18.2
 - žebro Q76.2
- Kretén, kretenizmus (kongenitální) (endemický) (bez strumy) (sporadický)** E00.9
- typ
 - – hypotyreózní E00.1
 - – myxedémový E00.1
 - – neurologický E00.0
 - – smíšený E00.2
- Krev(-ní), krve, krví**
- cévy ruptura – viz Krvácení, hemoragie
 - dyskrazie D75.9
 - – plodu nebo novorozence P61.9
 - – v šestinedělí, puerperální, poporodní O72.3
 - kašláni (viz též Hemoptýza) R04.2
 - mola (mola cruenta) O02.0
 - motolice NJ (viz též Schizozomóza) B65.9
 - onemocnění D75.9
 - složky, abnormální R78.9
 - tlak
 - – kolísavý, kolísající I99
 - – nízký (viz též Hypotenze) I95.9
 - – – náhodný odečet, bez diagnózy hypotenze R03.1
 - – pouze vyšetření Z01.3

Krev(-ní), krve, krví—pokračování

- tlak—*pokračování*
- – snižující se, způsobený šokem po poranění T79.4
- – vysoký (viz též Hypertenze) I10
- – – náhodný odečet, bez diagnózy hypertenze R03.0
- transfuze
- – bez uvedení diagnózy Z51.3
- – reakce nebo komplikace – viz Komplikace, transfuze
- v moči (viz též Hematurie) R31
- ve stolici (viz též Melena) K92.1
- – okultní R19.5
- zbarvená rohovka H18.0
- zvracení (viz též Hematemese) K92.0

Kriminalismus (porucha osobnosti) F60.2

Krize, krizový(-á)

- abdominální, břišní R10.4
- addisonská E27.2
- adrenální (kortikální) E27.2
- akutní reakce F43.0
- emoční F43.2
- – akutní reakce na stres F43.0
- – přizpůsobovací reakce F43.2
- – specifická pro dětství a dospívání F93.8
- glaukomatocyklická H40.4
- ledvinná N28.8
- okohybná H51.8
- – psychogenní F45.8
- Pelova (tabická) A52.1
- po aplikaci nitrátů
- – předávkování nebo podání či přijetí nesprávné látky T37.8
- – správná látka řádně podaná I95.2
- při srpkovité anemii D57.0
- stav (akutní reakce) F43.0
- štítné žlázy E05.5
- tabická A52.1
- tyreoidní E05.5
- tyreotoxická E05.5

Krk – viz stav

Krmení

- chybné R63.3
- kontrola předpisu (u dítěte) Z00.1
- nepřesné R63.3
- obtíže a špatné provádění R63.3
- problémové R63.3
- – neorganické F50.8
- – novorozence P92.9
- – – určené NJ P92.8

Kroužkovitá lysina Q82.8

Krukenbergův, (-ovo)

- nádor (M8490/6) C79.6
- vřeténko H18.0

Krup (katarální) (infekční) (zánětlivý)

(nedifterický) (viz též Laryngitida

- subglotická) J05.0
- bronchiální, průduškový J20.9
- difterický, záškrťový A36.2
- falešný J38.5
- spastický, křečovitý J38.5
- – difterický, záškrťový A36.2
- stridulózní J38.5
- – difterický, záškrťový A36.2

Krvácení, hemoragie,

hemoragická(-ý)(-é) (v) (do) (z) (ve) R58

- adenoidů J35.8
- alveolární(-ho)
- – plic, novorozence P26.8
- – výběžku K08.8
- alveolu (zubního) K08.8
- amputačního pahýlu (operační) T81.0
- – sekundární, pozdní T87.6
- anemie (chronická) D50.0
- – akutní D62
- anu (sfinkter) K62.5
- apoplektické (mrtvice) (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- arachnoidální – viz Krvácení, subarachnoidální
- arteriální
- – mozku (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- arterie lenticulostratae I61.0
- atonické poporodní O72.1
- bazilární(-ho) (ganglia) I61.0
- blan (mozkových) I60.8
- – míšních – viz Krvácení, hemoragie, míchy
- bradavky N64.5
- bronchiální trubice – viz Krvácení, plic
- bronchopulmonální – viz Krvácení, plic
- bronchu – viz Krvácení, plic
- břicha R58
- bulbární I61.5
- bulbu (očního) H44.8
- céka K92.2
- cerebelární, mozečku (neúrazová) I61.4
- – plodu nebo novorozence P52.6
- – úrazové S06.8
- cerebromeningeální I61.8
- cerebrospinalní (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- cévnatky (expulzivní) H31.3
- cévní ligatury T81.0
- colon K92.2
- cysty corpus luteum (prasklé) N83.1
- cysty Graafova folikulu (prasklé) N83.0
- dásně K06.8
- dědičné (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- dělohy, děložní NJ N93.9
- – dysfunkční nebo funkční N93.8
- – klimakterické N92.4
- – menopauzální N92.4

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- dělohy, děložní NJ—*pokračování*
- nesouvisející s menstruačním cyklem N93.9
- preklimakterické nebo premenopauzální N92.4
- diatéza (familiární) D69.9
- duhovky (poinfekční) (pozánětlivé) (toxické) H21.0
- duodena, duodenálního K92.2
- vředu – viz Vřed, dvanáctníku, s krvácením
- dýchacích cest nebo traktu R04.9
- určené NJ R04.8
- endotracheální – viz Krvácení, plic
- epidurální (úrazové) S06.4
- epikraniální subaponeurotické (masivní), jako poranění za porodu P12.2
- extradurální (úrazové) S06.4
- jako poranění za porodu P10.8
- neúrazové I62.1
- plodu nebo novorozence (anoxické) (neúrazové) P52.8
- ezofagu, jícnu(-ových) K22.8
- varixů I85.0
- feto-maternální P50.4
- s ovlivněním průběhu těhotenství nebo šestinedělí O43.0
- fibrinolytické (získané) (viz též Fibrinolýza) D65
- fundu, očního H35.6
- gastrické – viz Krvácení, žaludku
- gastroenterické K92.2
- novorozence P54.3
- gastrointestinální (-ho traktu) K92.2
- novorozence P54.3
- genitourinární (-ho traktu) NJ R31
- gingivy K06.8
- hemoroidů – viz Hemoroidy
- hrdla R04.1
- hrdla (děložního) (pahýlu) NJ N88.8
- hrudníku – viz Krvácení, hemoragie, plic
- hypofaryngeální (hrdla) R04.1
- hypofýzy E23.6
- chámovodu N50.1
- intermenstruální (pravidelné) N92.3
- nepravidelné N92.1
- intra-abdominální R58
- intra-alveolární (plic), novorozence P26.8
- intracerebrální (neúrazové) I61.9
- do hemisféry I61.2
- kůry I61.1
- subkortikální, podkorové I61.0
- do mozečku I61.4
- do mozkového kmene I61.3
- hluboké I61.0
- intraventrikulární I61.5
- komplikující těhotenství, porod a šestinedělí O99.4
- mnohočetné lokalizované I61.6

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- intracerebrální—*pokračování*
- plodu nebo novorozence P52.4
- jako poranění za porodu P10.1
- superficiální I61.1
- úrazové (difuzní) S06.2
- fokální S06.3
- určené NJ I61.8
- intramedulární NJ G95.1
- intraperitoneální K66.1
- intrapontinní I61.3
- intrauterinní N85.7
- komplikující porod (viz též Krvácení, komplikující, porod) O67.9
- po porodu – viz Krvácení, poporodní
- intraventrikulární I61.5
- plodu nebo novorozence (neúrazové) P52.3
- poranění za porodu P10.2
- stupně
- druhého P52.1
- prvního P52.0
- třetího P52.2
- čtvrtého P52.2
- intravezikální N32.8
- jater K76.8
- jazyka K14.8
- kapilární I78.8
- primární D69.8
- puerperální O72.2
- kloubu (neúrazové) M25.0
- kochley H83.8
- kolena (kloubu) (neúrazové) M25.0
- komplikující
- chirurgický výkon T81.0
- mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (následná příhoda) O08.1
- porod O67.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- spojené s defektem koagulace (afibrinogenemie) (hyperfibrinolýza) (hypofibrinogenemie) O67.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- způsobené
- leiomyomem dělohy O67.8
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- nízko nasedající placentou O44.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- placenta praevia O44.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.0

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- komplikující—*pokračování*
- – porod—*pokračování*
- – – způsobené—*pokračování*
- – – – předčasným odloučením placenty
(viz též Abruptio placentae) O45.9
- – – – – s postižením plodu nebo novorozence
P02.1
- – – – – úrazem O67.8
- – – – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.8
- – – – – zadržným(-mi)
- – – – – blanami plodovými O72.2
- – – – – jejich částí O72.2
- – – – – částmi plodového vejce O72.2
- – – – – lůžkem O72.0
- konečníku K62.5
- – novorozence P54.2
- – kontaktní (postkoitální) N93.0
- – kožní R23.3
- – plodu nebo novorozence P54.5
- – při autosenzitivitě, erytrocytů D69.2
- – kraniální (viz též Krvácení, nitrolební) I62.9
- – kúry (mozku) I61.1
- – kůže R23.3
- – plodu nebo novorozence P54.5
- – labyrintu H83.8
- – ledviny N28.8
- – mediastina – viz Krvácení, hemoragie, plíc
- – meningů, meningeální (mozku) (střední) I60.8
- – míchy – viz Krvácení, hemoragie, míchy
- – mezenteria K66.1
- – míchy G95.1
- – plodu nebo novorozence (jako poranění
za porodu) P11.5
- – prodloužené I61.3
- – močového měchýře N32.8
- – mozkové, mozku (viz též Krvácení,
intracerebrální) I61.9
- – laloku I61.1
- – plodu nebo novorozence (anoxické) P52.4
- – – jako porodní poranění P10.1
- – mozku (miliární) (neúrazové) I61.9
- – epidurální nebo extradurální (úrazové) S06.4
- – plodu nebo novorozence P52.4
- – – jako poranění za porodu P10.1
- – puerperální, poporodní, při porodu nebo
v těhotenství O99.4
- – subarachnoidální – viz Krvácení,
subarachnoidální
- – subdurální – viz Krvácení, subdurální
- – úrazové S06.8
- – způsobené
- – – porodním poraněním P10.1
- – – rupturou aneuryzmatu (vrozeného)
(viz též Krvácení, subarachnoidální)
I60.9
- – – syfilis A52.0+, I68.8*

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- nadledviny (kúry) E27.4
- – dřeně E27.8
- – novorozence P54.4
- – nadměrné, následující po potratu nebo
mimoděložním těhotenství (následná příhoda)
O08.1
- – náhodné, nepředvídané před porodem O46.9
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – následující po potratu (následná epizoda)
O08.1
- – současná epizoda – viz Potrat
- – nehtu (subunguální) L60.8
- – nemoc D69.9
- – plodu nebo novorozence P53
- – určeného typu NJ D69.8
- – nepravidelné N92.6
- – nevyhnutelné (předporodní) (pro placenta
praevia) O44.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- – nitrolební (neúrazové) I62.9
- – jako poranění za porodu P10.9
- – plodu nebo novorozence P52.9
- – – určené NJ P52.8
- – – úrazové S06.8
- – nitromozkové (viz Krvácení, intracerebrální)
- – nitrooční H44.8
- – nosní skořepky R04.0
- – – novorozence P54.8
- – nosu R04.0
- – – novorozence P54.8
- – – novorozence P54.9
- – – určené NJ P54.8
- – oka NJ, očního H57.8
- – fundu H35.6
- – omenta K66.1
- – opožděné
- – – následující po
- – – – mimoděložním těhotenství nebo mola
hydatidosa O08.1
- – – potratu (následná příhoda) O08.1
- – – po porodu O72.2
- – – orbity, orbitální H05.2
- – ovaria NJ N83.8
- – ovulační N92.3
- – pankreatu K86.8
- – pánve
- – – muže K66.1
- – – ženy gynekologické N94.8
- – paratyreoidey (spontánní) E21.4
- – penisu, pyje N48.8
- – perikardu, perikarditida I31.2
- – peritonea, peritoneální K66.1
- – peritonzilární tkáně J35.8
- – vyvolané infekcí J36
- – petechiální R23.3
- – – vyvolané autosenzitivitou, erytrocytů D69.2

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- placenty NJ O46.8
- – před porodem O46.8
- – při chirurgickém nebo instrumentálním poškození O46.8
- – – před porodem O46.8
- – – při porodu O67.8
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – při porodu O67.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – včestné, placenta praevia O44.1
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- pleury – viz Krvácení, hemoragie, plic
- plic R04.8
- – novorozence P26.9
- – – masivní P26.1
- – – určené NJ P26.8
- – při tuberkulóze – viz Tuberkulóza, plicní A16.2
- plodu P50.9
- – do dvojčete (druhého) P50.3
- – do mateřského oběhu P50.4
- – – s ovlivněním průběhu těhotenství nebo šestinedělí O43.0
- – určené NJ P50.8
- – z placenty P50.2
- – z prořátého konce pupečníku druhého dvojčete P50.5
- – z přetrženého (natrženého) pupečníku P50.1
- – z vasa praevia P50.0
- po porodu – viz Krvácení poporodní, postpartální
- po souloži, postkoitální N93.0
- pod duru mater – viz Krvácení subdurální
- podkožní R23.3
- pochvy, vaginální (abnormální) N93.9
- – dysfunkční nebo funkční N93.8
- – novorozence P54.6
- polioencefalitida, superior E51.2+, G32.8*
- polymyozitida – viz Polymyozitida
- pontu I61.3
- pooperační T81.0
- poporodní NJ (následující po vybavení placenty) O72.1
- – se zadrženou placentou O72.0
- – ve třetí době O72.0
- – zpožděné nebo sekundární O72.2
- porodní – viz Krvácení, komplikující, porod
- postklimakterické N95.0
- postmenopauzální N95.0
- preretinální H35.6
- prostaty N42.1
- prsu N64.5
- přední komory (oční) H21.0

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- předporodní (s) (viz též Krvácení, v těhotenství) O46.9
- – afibrinogenemií O46.0
- – defektem koagulace O46.0
- – diseminovanou intravaskulární koagulopatii (DIK) O46.0
- – postižením plodu nebo novorozence P02.1
- při fibrinogenolýze (viz též Fibrinolýza) D65
- při metritidě (viz též Endometritida) N71.9
- při porodu (viz též Krvácení, komplikující, porod) O67.9
- při uvolněné ligatuře pupečníku P51.8
- pubertální (nadměrné na začátku menstruačních period) N92.2
- puerperální (viz též Krvácení, poporodní) O72.1
- – opožděné nebo sekundární O72.2
- pulmonální R04.8
- – novorozence P26.9
- – – masivní P26.1
- – – tuberkulózní – viz Tuberkulóza, plicní
- – – určené NJ P26.8
- pupečníku masivní, novorozence P51.0
- pupečníku, novorozence (pahýlu) P51.9
- pupku, pupeční(-kově)(-ho)
- – novorozence P51.9
- – – masivní P51.0
- – – při uvolněné ligatuře P51.8
- – pahýlu P51.9
- – šňůry (pupečníku)
- – – komplikující porod O69.5
- – – plodu z roztrženého pupečníku P50.1
- – – po porodu, novorozence P51.9
- purpura (primární) D69.3
- recidivující, úrazové, po iniciálním krvácení při poranění T79.2
- rekta (sfinkteru) K62.5
- – novorozence P54.2
- renální N28.8
- retroperitoneální R58
- řasnatého tělesa H21.0
- sekundární (neúrazové) R58
- – po iniciálním krvácení při poranění T79.2
- semenného vaku N50.1
- sítnice, retinálních (cév) H35.6
- – diabetické (viz též E10–E14 s charakteristikou .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H36.0*
- sklivce (nitrooční) H43.1
- sklony ke (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- skrota N50.1
- skryté NJ R58
- sleziny D73.5
- sliznice, slizniční NJ R58
- – novorozence P54.8
- spojivky H11.3
- – novorozence P54.8

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- srdce (viz též Kardiitida) I51.8
- střevní K92.2
- novorozence P54.3
- subarachnoidální (neúrazové) I60.9
- plodu nebo novorozence P52.5
- jako poranění za porodu P10.3
- úrazové S06.6
- určené NJ I60.8
- v šestinedělí, po porodu, při porodu nebo v těhotenství O99.4
- z, ze
- arteria basilaris I60.4
- arteria communicans anterior I60.2
- arteriae communicans posterior I60.3
- arterie intrakraniální I60.7
- určené NJ I60.6
- arterie vertebrální I60.5
- karotického sifonu a bifurkace I60.0
- mnohočetných nitrolebních arterií I60.6
- sinus cavernosus I60.8
- střední
- meningeální arterie I60.8
- mozkové arterie I60.1
- subdiafragmatické R58
- subdurální (akutní) (úrazové) S06.5
- jako poranění za porodu P10.0
- neúrazové I62.0
- plodu nebo novorozence (anoxické) (hypoxické) (lokální) P52.8
- spinální G95.1
- subependymální
- plodu nebo novorozence P52.0
- s intraventrikulárním rozšířením P52.1
- a intracerebrálním rozšířením P52.2
- a zvětšením srdečních komor P52.2
- subhyaloideální H35.6
- subkonjunktivální H11.3
- jako poranění za porodu P15.3
- subkortikální (mozku) I61.0
- subperiostální M89.8
- subretinální H35.6
- subtentoriální (viz též Krvácení, subdurální) I62.0
- subunguální L60.8
- suprarenální E27.4
- novorozence P54.4
- svalu M62.8
- těhotenské matky, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- tentoria (úrazové) NJ S06.8
- neúrazové – viz Krvácení, subdurální
- plodu nebo novorozence (jako poranění za porodu) P10.4
- tlustého střeva K92.2
- novorozence P54.3
- tonzil J35.8

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- tracheobronchiální R04.8
- novorozence P26.0
- trachey – viz Krvácení, hemoragie, plíc
- traumatické – viz Krvácení, úrazové
- tuberkulózní NJ – viz Tuberkulóza, plicní
- tunica vaginalis N50.1
- tymu E32.8
- tyreoidální (cysty) (žlázy) E07.8
- úrazové (viz též Povaha poranění)
- cerebelární S06.8
- intrakraniální, nitrolební S06.8
- recidivující nebo sekundární (po iniciálním krvácení při poranění) T79.2
- urogenitální (-ho traktu) NJ R31
- uretry (idiopatické) N36.8
- úst K13.7
- uteru, děložní (abnormální) N93.9
- dysfunkční nebo funkční N93.8
- intermenstruální (pravidelné) N92.3
- nepravidelné N92.1
- klimakterické N92.4
- komplikující porod – viz Krvácení, komplikující, porod
- poporodní – viz Krvácení, poporodní
- postmenopauzální N95.0
- preklimakterické nebo premenopauzální N92.4
- prepubertální N93.8
- pubertální N92.2
- v těhotenství – viz Krvácení, předporodní
- časném O20.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- neodvratné – viz Krvácení, v těhotenství, vyvolané, placenta praevia
- předchozí, ovlivňujícím péči v těhotenství a při porodu Z35.2
- způsobené
- afibrinogenemií, nebo jinou poruchou koagulace (stavy pod položkami D65–D68) O46.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- hrozícím potratem O20.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- leiomyomem, uteru O46.8
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- placenta praevia O44.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- předčasným odloučením placenty O45.9

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- v těhotenství—*pokračování*
- způsobené—*pokračování*
- předčasným odloučením placenty (normálně nasedající) (viz též Abruptio placentae)
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- úrazem, poraněním s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- vaginální (abnormální) N93.9
- novorozence P54.6
- varlete N50.1
- vas deferens N50.1
- vasa praevia O69.4
- s postižením plodu nebo novorozence P50.0
- ve třetí době (postpartum) O72.0
- vejcovodu N83.6
- ventrikulární I61.5
- vezikální N32.8
- vikarizující N94.8
- viscerální NJ R58
- novorozence P54.8
- vlasové části hlavy R58
- vnitřní(-ho)(-ch orgánů) NJ R58
- kapsuly (capsula interna) I61.0
- novorozence P54.8
- ucha H83.8
- vředu – kódujte jako Vřed, podle lokalizace, s krvácením
- vulvy N90.8
- vyvolané nebo spojené s
- afibrinogenemií nebo jinou poruchou koagulace (stavy v položkách D65–D69)
- před porodem O46.0
- při porodu O67.0
- pomůckou, implantátem nebo štěpem (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu) T85.8
- arteriálním štěpem NJ T82.8
- elektrickou (elektrodou) (pulzním generátorem) (stimulátorem)
- kosti T84.8
- močového traktu T83.8
- nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.8
- srdce T82.8
- fixační, vnitřní (ortopedickou) NJ T84.8
- gastrointestinální (žlučovodu) (ezofagu) T85.8
- intrakraniální ventrikulární spojkou T85.8
- katétrech NJ T85.8
- dialyzačním (renálním) T82.8
- intraperitoneálním T85.8

Krvácení, hemoragie...—pokračování

- vyvolané nebo spojené s—*pokračování*
- pomůckou, implantátem nebo...—*pokračování*
- katétrech NJ—*pokračování*
- infuzním NJ T82.8
- spinálním (epidurálním) (subdurálním) T85.8
- močovým (permanentním) T83.8
- kloubní protézou T84.8
- močového ústrojí NJ T83.8
- očním (rohovkovým štěpem) (orbitálním implantátem) NJ T85.8
- ortopedickou NJ T84.8
- pohlavního ústrojí NJ T83.8
- prsu T85.8
- srdce NJ T82.8
- určenou NJ T85.8
- vaskulární NJ T82.8
- z nosu R04.0
- z tracheostomie, tracheostomického otvoru J95.0
- z ucha (neúrazové) H92.2
- zadní jámy (neúrazové) I61.8
- plodu nebo novorozence P52.6
- zrakového nervu (pochvy) H47.0
- zubního lůžka (po extrakci) T81.0
- žaludku, žaludečního K92.2
- novorozence P54.3
- vředu – viz Vřed, žaludku, s krvácením
- Krvácivost (rodinná) (dědičná)** (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- Krvetvorných orgánů, onemocnění** D75.9
- Kryoglobulinemie(-emická) (esenciální) (idiopatická) (smíšená) (primární) (purpura) (sekundární) (vaskulitida)** D89.1
- s postižením plic D89.1+, J99.8*
- Kryptoftalmus(-ický), Cryptophthalmus** Q11.2
- syndrom Q87.0
- Kryptokokóza, kryptokoková, cryptococcus (infekce) (neoformans)** B45.9
- diseminovaná B45.7
- generalizovaná B45.7
- kosti, kostní B45.3+, M90.2*
- kůže, kožní B45.2+, L99.8*
- meningitida B45.1+, G02.1*
- meningocerebrální B45.1+, G02.1*
- mozková B45.1+, G05.2*
- plicní B45.0+, J99.8*
- určená NJ B45.8
- Kryptorchismus (nesestouplé varle)** Q53.9
- jednostranný Q53.1
- oboustranný Q53.2
- Kryptosporidióza** A07.2
- jako důsledek onemocnění HIV B20.8
- Krystalické usazeniny ve sklivci** H43.2
- Krystalurie** R82.9
- Křeč(-e)(-ová) (viz též Záchvat(y))** R25.2
- břišní R10.4

Křeč(-e)(-ová)—pokračování

- dělohy N94.8
- – menstruační (viz též Dysmenorea) N94.6
- hasiče T67.2
- kolika R10.4
- – psychogenní F45.3
- končetiny (dolní) (horní) NJ R25.2
- koupajícího se T75.1
- myoklonické G25.3
- písařů F48.8
- – na stroji F48.8
- – – organické G25.8
- – organické G25.8
- plavců T75.1
- pracovníků s linotypy F48.8
- – organické G25.8
- profesionální (ruky) F48.8
- – organické G25.8
- střešní R10.4
- – psychogenní F45.3
- svalové (končetiny) (celkové) R25.2
- – psychogenní F45.8
- – způsobené ponořením T75.1
- telegrafistů F48.8
- – organické G25.8
- topičů T67.2
- z horka T67.2
- z ponoření T75.1
- ze ztráty soli E87.1
- žvýkacích svalů (viz též Tetanus) A35
- Křeče (idiopatické) R56.8**
- apoplektiformní (mozková ischemie) I67.8
- dětské R56.8
- – epileptické – viz Epilepsie
- disociativní F44.5
- epileptické (viz též Epilepsie) G40.9
- epileptiformní, epileptoidní (viz též Záchvat, epileptiformní) R56.8
- éterem způsobené (anestetické)
- – předávkování nebo podání nesprávné látky T41.0
- – správná látka řádně podaná R56.8
- febrilní R56.0
- generalizované R56.8
- hysterické F44.5
- jacksonské G40.1
- myoklonické (epilepsie) G40.3
- novorozence P90
- novorozenecké, benigní (familiární) G40.3
- porodnické (nefritické) (uremické)
 - viz Eklampsie
- při neurosyfilis A52.1
- psychomotorické G40.2
- reflexní R25.8
- tetanické (viz též Tetanus) A35
- uremické N19
- Křečový (viz též Křeče)**
- ekvivalent břišní G40.8

Křivice (aktivní) (akutní) (dospívajících) (hrudní stěny) (kongenitální) (současná) (infantilní) (střešní) E55.0

- celiakální K90.0
- dospělých – viz Osteomalacie
- inaktivní E64.3
- ledvin N25.0
- následky, kterékoli E64.3
- renální N25.0
- vitamin-D-rezistentní E83.3+, M90.8*
- Kufsova nemoc E75.4**
- Kugelbergova-Welanderova nemoc G12.1**
- Kuhntova-Juniova degenerace H35.3**
- Kulatá, oblá**
- záda (s klínovitým obratlem) M40.2
- – pozdní projev křivice E64.3
- Kulturní asimilace obtížná Z60.3**
- Kulturní ztráta nebo šok Z60.3**
- Kummelova nemoc nebo spondylitida M48.3**
- Kurděje, s (viz též Skorbut) E54**
- anemií D53.2
- Kuru A81.8**
- Kuřácké**
- hrdlo J31.2
- patro K13.2
- Kuří oko, clavus (infikovaný) L84**
- Kussmaulova(-o)**
- dýchání E87.2
- – při diabetické acidóze – kódujte E10–E14 s .1 na čtvrtém místě
- nemoc M30.0
- Kůže (viz též stav)**
- vlhce lepkavá R23.1
- Küttnerův tumor K11.2**
- Kvadrantanopie, kvadrantanopsie H53.4**
- Kvadruplegie G82.5**
- embolická (současná příhoda) I63.4
- chabá G82.3
- – kongenitální (mozková) G80.8
- – – spastická G80.0
- kongenitální (mozková) G80.8
- – spastická G80.0
- míšní G82.4
- novorozenecká NJ P11.9
- spastická G82.4
- – kongenitální (mozková) G80.8
- trombotická (současná příhoda) I63.3
- úrazová T91.3
- – současná příhoda S14.1
- Květákovité ucho M95.1**
- Kwashiorok E40**
- marazmický E42
- Kyasanurská pralesní nemoc A98.2**
- Kyčel, kyčelní – viz stav**
- Kyfokolióza (získaná) (viz též Skolióza) M41.9**
- pozdní následky křivice E64.3
- srdce (nemoc) I27.1

Kyfoskolióza—*pokračování*

- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- vrozená Q67.5

Kyfóza, kyfotická (získaná) M40.2

- Morquiova-Brailsfordova typu (spinální)
E76.2+, M49.8*
- po laminektomii M96.3
- po radiační terapii M96.2
- posturální (dospívajících) M40.0
- pozdní následky křivice E64.3
- sekundární NJ M40.1
- syfilitická vrozená A50.5+, M49.3*
- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- vrozená Q76.4

Kýchání (nezvládnutelné) R06.7

Kyjovitá ruka (kongenitální) (radiální) Q71.4

- získaná M21.5

Kyklopie, kyklop, cyclopie, cyclop Q87.0

Kyklopizmus Q87.0

Kýla – viz Hernie

Kyrleova nemoc L87.0

Kyselina(-ou)(-y)

- intoxikace E87.2
- močová v krvi (zvýšení) E79.0
- nedostatek, deficit, karence
 - amidu kyseliny nikotinové E52
 - askorbové E54
 - listové E53.8
 - nikotinové E52
 - pantotenové E53.8
- popálení – viz Poleptání



Labia, labium – viz stav

Labilní

– krevní tlak R09.8

– vazomotorický systém I73.9

Labioglosální paralýza G12.2

Labium leporinum, zaječí pysk

(viz též Rozštěp, rtu) Q36.9

Lacerace, tržné poranění (viz též Rána, otevřená) T14.1

– Achillovy šlachy S86.0

– centrální (perineální), komplikující porod O70.9

– cév krevních – viz Poranění, cév krevních

– dělohy S37.6

– mimo šestinedělí, neúrazová N85.8

– porodní poranění NJ O71.1

– stará (poporodní) N85.8

– hrdla děložního

– ne v šestinedělí, neúrazová N88.1

– porodní poranění (současné) O71.3

– stará (poporodní) N88.1

– úrazová S37.6

– chordae tendineae NJ I51.1

– následující akutní infarkt myokardu (současná komplikace) I23.4

– souběžná s akutním infarktem myokardu – viz Infarkt myokardu

– intrakraniální NJ S06.2

– porodní poranění P10.9

– kůry (mozkové) S06.2

– mening S06.2

– menisku (viz též Trhlina, menisku) S83.2

– lokalizace jiné než koleno – viz Podvrtnutí, podle lokalizace

– staré (natržení) M23.2

– míchy (plen) (viz též Poranění, míchy, podle krajiny) T09.3

– plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5

– mnohočetné T01.9

– močové trubice, porodní poranění O71.5

– močového měchýře S37.2

– porodní poranění O71.5

– mozečku S06.2

– mozku, mozková (kterékoli části) (kůry) (difuzní) (blány) S06.2

– během porodu P10.8

– s krvácením P10.1

– ložisková S06.3

– nahodilá, komplikující chirurgický výkon T81.2

– nervu – viz Poranění, nervu

Lacerace, tržné poranění—*pokračování*

– očního bulbu (bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně) S05.3

– – penetrující S05.6

– – s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně S05.2

– očního víčka S01.1

– oka, očních NJ S05.3

– – adnex NJ S01.1

– pánevního

– – dna S31.0

– – – komplikující porod O70.1

– – – mimo šestinedělí S31.0

– – – stará (poporodní) N81.8

– – orgánu NJ, porodní poranění O71.5

– perinea, perineální S31.0

– – komplikující porod O70.9

– – – centrální O70.9

– – – druhého stupně O70.1

– – – postihující

– – – – hymen O70.0

– – – – kůži O70.0

– – – – labia O70.0

– – – – pánevní dno O70.1

– – – – perineální svaly O70.1

– – – – pochvu O70.0

– – – – rektovaginální septum O70.2

– – – – s anální nebo rektální sliznicí O70.3

– – – – řiť (svěrač) O70.2

– – – – spojení velkých pysků O70.0

– – – – svěrač řitní O70.2

– – – – s anální nebo rektální sliznicí O70.3

– – – – vaginální svaly O70.1

– – – – vulvu O70.0

– – – prvního stupně O70.0

– – – sekundární O90.1

– – – třetího stupně komplikovaná O70.3

– – – třetího stupně nekomplikovaná O70.2

– – mužského S31.0

– – sekundární (poporodní) O90.1

– – stará (poporodní) N81.8

– – svalů, komplikující porod O70.1

– peritonea, porodní poranění O71.5

– periuretrální tkáně S37.3

– – porodní poranění O70.0

– po potratu (následná epizoda) O08.6

– – současná epizoda – viz Potrat

– pochvy, poševní stěny (dolní části) S31.4

– – komplikující porod O70.0

– – – a svalů (perineálních) (vaginálních) O70.1

– – – horní (hluboká) (instrumentální) (střední části) (sulcus) O71.4

Lacerace, tržné poranění—pokračování

- pochvy, poševní stěny—*pokračování*
- mimo šestinedělí, neúrazová N89.8
- stará (poporodní) N89.8
- pouzdra, kloubního – viz Podvrtnutí
- pysků stydkých, komplikující porod O70.0
- rektovaginálního septa S31.8
- komplikující porod O71.4
- s perineem O70.2
- postihující anální nebo rektální sliznici O70.3
- mimo šestinedělí, neúrazová N89.8
- stará (poporodní) N89.8
- řiti (sfinkteru) S31.8
- komplikující porod O70.2
- s lacerací anální nebo rektální sliznice O70.3
- neúrazová, ne v šestinedělí (viz též Fisura, řiti) K60.2
- spojení velkých pysků, komplikující porod O70.0
- srdce S26.8
- s hemoperikardem S26.0
- střeva
- komplikující potrat – kódujte O03–O07 s .3 nebo .8 na čtvrtém místě
- porodní poranění O71.5
- svalu – viz Poranění, svalu
- širokého vazů
- porodní poranění O71.6
- syndrom (lacerace) N83.8
- syndrom roztržení N83.8
- šlachy (viz též Poranění, svalu nebo šlachy) T14.6
- Achillovy S86.0
- tentoria cerebelli S06.2
- vazů (viz též Podvrtnutí) T14.3
- vnitřního orgánu – viz Poranění, podle lokalizace
- vulvy S31.4
- komplikující porod O70.0
- mimo šestinedělí, neúrazová N90.8
- stará (poporodní) N90.8
- způsobující everzi hrdla děložního (stará) N86
- Laennecova cirhóza** K74.6
- alkoholická K70.3
- Laforaova nemoc** G40.3
- Lagophthalmus (očního víčka) (nervový), lagoftalmická** H02.2
- keratokonjunktivitida H16.2
- Laktace, kojící (prs) (šestinedělí, poporodní)**
- defektní O92.4
- mastitida NJ O91.2
- matky (péče a/nebo vyšetření) Z39.1
- mimo šestinedělí N64.3
- porucha NJ O92.7
- přebytečná O92.6

Laktace, kojící—pokračování

- selhávající (kompletně) O92.3
- částečně O92.4
- Lakunární lebka** Q75.8
- Lalie (opakování jedné hlásky)** F80.0
- Lambertův-Eatonův syndrom**
(viz též Novotvar) C80.–+, G73.1*
- nespojený s novotvarem G70.8
- Lamblíáza, lamblióza** A07.1
- Lancereauův diabetes** E14.6
- Landauův-Kleffnerův syndrom** F80.3
- Landouzyova nemoc (ikterohemoragická leptospiróza)** A27.0
- Landouzyova-Déjerinova dystrofie nebo facioskapulohumerální atrofie** G71.0
- Landryho-Guillainův-Barréův syndrom nebo paralýza** G61.0
- Laneovo(-ův)**
- ohyb (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- syndrom K90.2
- Langdon Downův syndrom**
(viz též Trizomie, 21) Q90.9
- Large-for-dates NJ (plod nebo dítě), veliké neúměrně k datu (délce těhotenství)** P08.1
- hypertrofický novorozenec (4500 g nebo více) P08.0
- ovlivňující péči o těhotnou O36.6
- Larsenova-Johanssonova nemoc nebo osteochondróza** M92.4
- Larsenův syndrom** Q74.8
- Larva migrans**
- kožní NJ B76.9
- Ancylostoma (species) B76.0
- viscerální NJ B83.0
- Laryngitida (akutní) (edematózní) (subglotická) (hnisavá) (vředovitá)** J04.0
- atrofická J37.0
- difterická A36.2
- hypertrofická J37.0
- chronická J37.0
- s tracheitidou (chronickou) J37.1
- chřipková (viz též Chřipka, s projevem na dýchacím ústrojí) J11.1
- katarální J37.0
- obstruktivní J05.0
- při chřipce (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- původce Haemophilus influenzae J04.0
- s tracheitidou (akutní)
(viz též Laryngotracheitida) J04.2
- chronická J37.1
- obstruktivní J05.0
- spastická J05.0
- akutní J04.0
- streptokoková J04.0
- stridulózní J05.0
- suchá J37.0

Laryngitida—pokračování

- syfilitická (pozdní) A52.7+, J99.8*
- – vrozená A50.5+, J99.8*
- – – časná A50.0+, J99.8*
- tuberkulózní A16.4
- – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- Vincentova A69.1
- způsobená vnějším činitelem (chronická) J37.0

Laryngismus (stridulus) J38.5

- difterický A36.2
- vrozený P28.8

Laryngofaryngitida (akutní) J06.0

- chronická J37.0

Laryngofissura J38.7

Laryngokéla (vrozená) (ventrikulární) Q31.3

Laryngomalacie (kongenitální) Q31.5

Laryngoplegie J38.0

Laryngoptóza J38.7

Laryngospasmus J38.5

Laryngostenóza J38.6

Laryngotracheitida (akutní) (infekční) J04.2

- atrofická J37.1
- difterická A36.2
- hypertrofická J37.1
- chronická J37.1
- chřipková (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- katarální J37.1
- pachydermická J38.7
- původce Haemophilus influenzae J04.2
- spastická J38.5
- – akutní J05.0
- streptokoková J04.2
- stridulózní J38.5
- suchá J37.1
- syfilitická (pozdní) A52.7+, J99.8*
- – vrozená A50.5+, J99.8*
- – – časná A50.0+, J99.8*
- tuberkulózní A16.4
- – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- Vincentova A69.1
- způsobená zevním činitelem (chronická) J37.1

Laryngotracheobronchitida

(viz též Bronchitida) J40

- akutní (viz též Bronchitida, akutní) J20.9
- chronická J42

Lassa horečka A96.2

Lasturové zuby K00.5

Latentní – viz stav

Lateroflexe – viz Lateroverze

Lateroverze

- cervixu – viz Lateroverze, dělohy

Lateroverze—pokračování

- dělohy, děložní (cervixu) (poinfekční) (poporodní, stará) N85.4
- – v těhotenství nebo při porodu O34.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – vrozená Q51.8

Lathyrismus T62.2

Launois-Bensaudeova adenolipomatóza

E88.8

Launoisův syndrom E22.0

Laurence-Moon(-Bardet-)-Biedlův syndrom

Q87.8

Leberova

- atrofie zrakového nervu (hereditární) H47.2
- vrozená amauroza H35.5

Léčba prací Z50.7

Léčebný, terapeutický – viz stav

Ledererova anemie D59.1

Ledvína – viz stav

Ledvína tvaru L Q63.8

Leggova(-Calvého)-Perthesova nemoc,

syndrom nebo osteochondróza M91.1

Legionářská

- nemoc A48.1
- – nepneumonická A48.2
- pneumonie A48.1

Legionelóza A48.1

- nepneumonická A48.2

Lehký plod vzhledem k délce těhotenství

(Light-for-dates) P05.0

- a malý vzhledem k délce těhotenství

(small-for-dates) P05.1

- ovlivňující péči o těhotnou O36.5

Lehký(-é)

- plod nebo novorozenec vzhledem k délce těhotenství P05.0
- točení hlavy R42

Leighova nemoc G31.8

Leinerova nemoc L21.1

Leiofibromyom (M8890/0) (viz též Leiomyom)

- dělohy (cervixu) (těla) – viz Leiomyom

Leiomyoblastom (M8891/0) – viz Novotvar,

měkké tkáně, benigní

Leiomyofibrom (M8890/0) (viz též Novotvar,

měkké tkáně, benigní)

- dělohy (cervixu) (těla) D25.9

Leiomyom (M8890/0) (viz též Novotvar,

měkké tkáně, benigní)

- bizarní (M8893/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
- celulózní (M8892/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
- dělohy (cervixu) (těla) D25.9
- – intramurální D25.1
- – submukózní D25.0
- – subserózní D25.2

Leiomyom—*pokračování*

- epiteloidní (M8891/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
- vaskulární (M8894/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní

Leiomyomatóza (intravaskulární) (M8890/1)

- viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování

Leiomyosarkom (M8890/3) (*viz též* Novotvar, měkké tkáně, maligní)

- epiteloidní (M8891/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- myxoidní (M8896/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Leishmanióza B55.9

- americká (mukokutánní, slizničněkožní) B55.2
- kožní B55.1
- asijské pouště B55.1
- brazilská B55.2
- dermální (*viz též* Leishmanióza, kožní) B55.1
- post-kala-azar B55.0
- difuzní kožní B55.1
- infantilní, dětská B55.0
- kožní (kterýkoliv typ) B55.1
- očního víčka B55.1+, H03.0*
- mukokutánní (americká) (Nový svět) B55.2
- nazofaryngeální B55.2
- nazo-orální B55.2
- očního víčka B55.1+, H03.0*
- starého světa B55.1
- viscerální B55.0

Leishmanoid, dermální

- (*viz též* Leishmanióza, kožní) B55.1
- post-kala-azar B55.0

Lennertův lymfom C84.4

Lennox-Gastautův syndrom G40.4

Lentiglobus (zadní) (vrozený) Q12.8

Lentigo (vrozené) L81.4

- maligní (M8742/2) (*viz též* Melanom, in situ)
- melanom (M8742/3) – viz Melanom

Lentikónus (přední) (zadní) (vrozený) Q12.8

Lentikulární degenerace, progresivní E83.0

Lentivirus, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.3

Leontiáza

- kostí M85.2
- syfilitická (pozdní) A52.7
- vrozená A50.5

Lepidlo

- vdechování (lepídko na letecké modely) F18.1
- závislost F18.2

Lepothrix A48.8

Lepra A30.9

- BB A30.3
- BL A30.4
- BT A30.2
- dimorfní (infiltrovaná) (nervová) A30.3

Lepra—*pokračování*

- hraniční (infiltrovaná) (nervová) A30.3
- lepromatózní A30.4
- tuberkuloidní A30.2
- I A30.0
- indeterminovaná (makulární) (nervová) A30.0
- lepromatózní (difuzní) (infiltrovaná) (makulární) (nervová) (nodulární) A30.5
- LL A30.5
- makulární A30.9
- makuloanestetická A30.9
- nervová A30.9
- nodulární A30.5
- očního víčka A30.–+, H03.1*
- rohovky A30.–+, H19.2*
- s poruchami citlivosti A30.9
- smíšená A30.3
- TT A30.1
- tuberkuloidní (major) (minor) A30.1
- určeného typu NJ A30.8

Leprechaunismus E34.8

Leptocytóza, hereditární D56.9

Leptomeningitida (ohraničená) (chronická)

(hemoragická) (nehnisavá)

(*viz též* Meningitida) G03.9

- tuberkulózní A17.0+, G01*

Leptomeningopatie NJ G96.1

Leptospirochetová – viz stav

Leptospirová – viz stav

Leptospiróza, leptospirosis A27.9

- canicola A27.8
- icterohemorragica A27.0
- pomona A27.8
- původce Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae A27.0

Lequesneova osteoporóza (lokalizovaná)

M81.6

Leriho pleonosteóza Q78.8

Leriho-Weillův syndrom G77.8

Lericheův syndrom I74.0

Lermoyezův syndrom H81.3

Leserova-Trélatova nemoc L82

Leschův-Nyhanův syndrom E79.1

Lesklá kůže L90.8

Letargický, apatický – viz stav

Letargie, apatie R53

Letců

- nemoc nebo nevolnost (*viz též* Účinek, nepříznivý, vysoké nadmořské výšky) T70.2
- ucho, („ucho letců“, „ucho aviatiků“) T70.0

Letně-podzimní malárie (horečka) B50.9

Lettererova-Siweova nemoc C96.0

Leuc(-o) – viz Leuk(-o)

Leukemie C95.9

Pozn.: Následující výčet neodpovídá plně nové WHO klasifikaci z roku 2001. Ta je uvedena v příloze Tabulární části MKN-10 a v MKN-O-3 ČV.

- adultní T - buňky C91.5
- akutní (bilinéální) (bifenotypická) (smíšeného typu) NJ C95.0
- aleukemická NJ C95.9
- bazofilní C92.7
- akutní C94.7
- B-buněk
- lymfocytická, chronická C91.1
- prolymfocytická C91.3
- bifenotypická, akutní C95.0
- bilinéální, akutní C95.0
- blastická C95.0
- granulocytická C92.0
- blastocelulární C95.0
- eozinofilní C92.7
- chronická (hypereozinofilní syndrom) D47.5
- erytroidní, akutní C94.0
- granulocytická C92.9
- akutní C92.0
- aleukemická C92.9
- blastická C92.0
- chronická C92.1
- subakutní C92.2
- hairy cell („vlasatá“) C91.4
- histiocytická C93.9
- chronická NJ C95.1
- juvenilní C93.3
- lymfatická C91.9
- akutní C91.0
- aleukemická C91.9
- chronická C91.1
- subakutní C91.9
- lymfoblastická, akutní (ALL) C91.0
- lymfocytická C91.9
- akutní C91.0
- aleukemická C91.9
- chronická C91.1
- subakutní C91.9
- lymfogenní – viz Leukemie, lymfoidní
- lymfoidní NJ C91.9
- akutní C91.0
- aleukemická C91.9
- blastická C91.0
- chronická C91.1
- subakutní C91.9
- lymfoplazmocytická C91.1
- lymfosarkomatózní C91.9
- mastocytická C94.3
- megakaryoblastická (akutní) C94.2
- megakaryocytická (akutní) C94.2
- monoblastická (akutní)
(monocytoidní/monocytická) C93.0

Leukemie—pokračování

- monocytická, monocytoidní C93.9
- akutní C93.0
- aleukemická C93.9
- chronická C93.1
- Naegeliho typu C93.1
- subakutní C93.9
- myeloblastická (akutní) C92.0
- (s vyvráváním) C92.0
- 1/ETO C92.0
- M0 C92.0
- M1 C92.0
- M2 C92.0
- M3 C92.4
- s t(15;17) a varianty C92.4
- M4 C92.5
- M4 Eo s inv(16) nebo t(16;16) C92.5
- M5 C93.0
- M5a C93.0
- M5b C93.0
- minimální diference C92.0
- NJ C92.0
- s t(8;21) C92.0
- myelocytická C92.9
- akutní C92.0
- chronická C92.1
- myelogenní C92.9
- akutní C92.0
- aleukemická C92.9
- chronická C92.1
- Filadelfský chromozom (Ph1) pozitivní C92.1
- s blastovou krizí C92.1
- subakutní C92.2
- t(9;22)(q34;q11) C92.1
- myeloidní C92.9
- akutní C92.0
- M6 (a) (b) C94.0
- M7 C94.2
- s
- 11q23 - abnormalitou C92.6
- dysplázií, mnohočetnou C92.8
- aleukemická C92.9
- chronická (BCR/ABL - pozitivní [CML]) C92.1
- atypická, BCR/ABL - negativní C92.2
- NJ (bez a FAB klasifikace) C92.0
- subakutní C92.2
- myelomonocytická C92.5
- akutní C92.5
- chronická (CMML-1) (CMML-2) (s eozinofilii) C93.1
- Naegeliho typu monocytická C93.1
- nediferencovaná C95.0
- akutní C95.0
- chronická C95.1
- nespecifikovaného typu buněk C95.9
- neutrofilní, chronická D47.1
- NK-buněk, agresivní C94.7

Leukemie—*pokračování*

- plazmocelulární C90.1
- plazmocytická C90.1
- prolymfocytická (B-buněk - typ) C91.3
- – akutní (PML) C92.4
- – T-buněk-typ C91.6
- promyelocytická C92.4
- – akutní (PML) C92.4
- – T-buněk typ C91.6
- subakutní NJ C95.2
- trombocytická C94.2
- typ T-buněk
- – dospělých (HTLV-1-asociovaná) (akutní) (chronická) (lymfomatoidní) (doutnající) C91.5
- – prolymfocytická C91.6
- – velkých granulárních lymfocytů (asociovaná s revmatoidní artritidou) C91.7
- z kmenových buněk C95.0
- – nejasného typu C95.0
- z vlasatých buněk C91.4

Leukemoidní reakce (lymfocytární)

(monocytární) (myelocytární) D72.8

Leukodermie NJ L81.5

- syfilitická A51.3+, L99.8*
- – pozdní A52.7+, L99.8*

Leukodystrofie (mozková) (globoidních

buněk) (metachromatická) (progresivní) (sudanofilní) (Krabbeho) E75.2

Leukoedém (leukedém), ústního epitelu K13.2

Leukoencefalitida (poinfekční) G04.8

- akutní (subakutní) hemoragická G36.1
- – postimunizační nebo povakcinační G04.0
- subakutní sklerózující A81.1
- van Bogaertova (sklerózující) A81.1

Leukoencefalopatie (viz též Encefalopatie) G93.4

- cévní progresivní I67.3
- metachromatická E75.2
- multifokální (progresivní) A81.2
- postimunizační a povakcinační G04.0
- van Bogaertova (sklerózující) A81.1
- způsobená výpary heroinu G92

Leukoerythroblastóza D64.8

Leukokeratóza, leukokeratosis

- hlasivky J38.3
- nicotina palati (kuřácké patro) K13.2

Leukokrauróza vulvy N90.4

Leukom (rohovky) H17.8

- adherující H17.0

Leukomalacie, mozková, novorozence P91.2

Leukomelanopatie, hereditární D72.0

Leukonychie (punctata) (striata) L60.8

- vrozená Q84.4
- Leukopatie nehtů L60.8
- vrozená Q84.4

Leukopenický – viz stav

Leukopenie (maligní) D70

Leukoplakie

- bukální K13.2
- cervixu (dělohy) N88.0
- dělohy N85.8
- hlasivky J38.3
- hrtanu J38.7
- jazyka K13.2
- jíjcnu K22.8
- konečníku K62.8
- ledviny (pánvičky) N28.8
- močové trubice (poinfekční) N36.8
- močového měchýře (poinfekční) N32.8
- močovodu (poinfekční) N28.8
- pánvičky (ledvinné) N28.8
- penisu, pyje (infekční) N48.0
- pochvy N89.4
- řiti K62.8
- syfilitická (pozdní) A52.7
- úst K13.2
- ústního epitelu, zahrnující jazyk (sliznici) K13.2
- vlasatá (ústní sliznice) (jazyka) K13.3
- vulvy N90.4

Leukorea N89.8

- původce Trichomonas (vaginalis) A59.0
- trichomonální A59.0

Leukosarkom C85.9

Levator ani syndrom K59.4

Levokardie (izolovaná) Q24.1

Levotranspozice Q20.5

Levulozurie – viz Fruktozurie

Levirid L30.2

Leyden-Moebiova dystrofie G71.0

Leydigových (z) Leydigových buněk

- karcinom (M8650/3)
- – neurčené lokalizace
- – – muže C62.9
- – – ženy C56
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- nádor (M8650/1)
- – benigní, nezhoubný (M8650/0)
- – – neurčené lokalizace
- – – – muže D29.2
- – – – ženy D27
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- – maligní (M8650/3)
- – – neurčené lokalizace
- – – – muže C62.9
- – – – ženy C56
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – – neurčené lokalizace
- – – – muže D40.1
- – – – ženy D39.1
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- **Léze (neúrazová)**
- alveolárního výběžku K08.9

Léze—pokračování

- angiocentrická imunoproliferativní C86.0
- anorektální K62.9
- aortální (chlopně) I35.9
- bazálního ganglia G25.9
- bezzubého (alveolárního) hřebene, spojená s úrazem, původce traumatická okluze K06.2
- biomechanická M99.9
- – určená NJ M99.8
- bradavicovitá – viz Verruca
- brachiálního plexu G54.0
- carate – viz Pinta, s lézí
- cerebrální – viz Léze, mozku
- cerebrovaskulární I67.9
- cystická – viz Cysta
- dásně, spojená s úrazem K06.2
- degenerativní – viz Degenerace
- dělohy N85.9
- dutiny ústní K13.7
- dvanáctníku, duodena K31.9
- esovitého tračníku K63.9
- fossae tonsillaris J35.9
- ganglia Gasseri G50.8
- gastroduodenální K31.9
- gastrointestinální K63.9
- glomerulární
- – ložisková nebo segmentální – kódujte N00–N07 s .1 na čtvrtém místě
- – minimální změna – kódujte N00–N07 s .0 na čtvrtém místě
- hltanu J39.2
- hrdla děložního
- – intraepitelová, skvamózní (buněk)
- – – vyšší stupeň (HSIL) (M8077/2) D06.9
- – – nižší stupeň (LSIL) N87.0
- hrtanového nervu (recurrentu) G52.2
- hrudního kořene (nervového) NJ G54.3
- hyperkeratotická (viz též Hyperkeratóza) L85.9
- hypotalamická E23.7
- chiazmatu (optického) H47.4
- chlopenní – viz Endokarditida
- chordae tympani G51.8
- ilea K63.9
- ileocekální K63.9
- intracerebrální – viz Léze, mozku
- intrachiazmatická (optická) H47.4
- intrakraniální (nitrolební) expansivní NJ R90.0
- ischiadického (sedacího) nervu G57.0
- jater K76.9
- kalcifikovaná – viz Kalcifikace
- kardie K22.9
- kaudy equiny G83.4
- keratotická – viz Keratóza
- kloubu M25.9
- – sakroiliakálního (stará) M53.3
- koronární arterie (viz též Ischemie, srdce) I25.9
- kostí M89.9

Léze—pokračování

- koutku očního H02.9
- krčního (nervového) kořene NJ G54.2
- kůže L98.9
- – hnisavá L08.0
- ledviny (viz též Nemoc, renální) N28.9
- lumbosakrální(-ho)
- – kořene (nervu) NJ G54.4
- – pleteně G54.1
- míchy G95.9
- – úrazová (kompletní) (nekompletní) (transverzální) (viz též Poranění, míchy, podle oblastí) T09.3
- – vrozená Q06.9
- mitrální I05.9
- motorické oblasti kůry NJ G93.8
- – vrozená Q04.9
- mozku G93.9
- – cévní I67.9
- – – degenerativní I67.9
- nealopatická – viz Léze, biomechanická
- nervového systému, vrozená Q07.9
- nervu (viz též Porucha, nervu) G58.9
- nosu (vnitřní) J34.8
- obstruktivní – viz Obstrukce
- očního víčka H02.9
- orgánu nebo lokalizace NJ – viz Nemoc, podle lokalizace
- osteolytická M89.5
- peptická NJ K27.9
- periodontální, původce traumatická okluze K05.5
- pigmentová (kůže) L81.9
- pinta – viz Pinta, s lézí
- plic (okrouhlá) (penízkovitá) R91
- plicní, pulmonální J98.4
- – chlopně I37.9
- polypoidní – viz Polyp
- prechiazmatická (optická) H47.4
- primární A51.0
- – carate A67.0
- – frambézie A66.0
- – pinta A67.0
- – syfilis A51.0
- pyloru K31.9
- radiem NJ T66
- ramene M75.9
- – určená NJ M75.8
- rektosigmoideální K63.9
- rtu K13.0
- sakroiliakální (kloubu) (stará) M53.3
- seknutí šavle (podoba) L94.1
- sekundární – viz Syfilis, sekundární
- sítnice, sítnicová H35.9
- – cévní H35.0
- slepého střeva K63.9
- sleziny D73.8

Léze—pokračování

- slinné žlázy K11.9
- – benigní lymfoepitelový K11.8
- sluchového nervu H93.3
- spojivky H11.9
- srdce (organická) – viz Nemoc, srdce
- srdeční (viz též Nemoc, srdce)
- – chlopní – viz Endokarditida
- – vrozená Q24.9
- střeva K63.9
- syfilitická – viz Syfilis
- terciární – viz Syfilis, terciární
- tračnicku K63.9
- trojčipé (chlopně) I07.9
- – nerevmatická I36.9
- ulcerovaná nebo ulcerující – viz Vřed
- úrazová NJ (viz též Poranění podle lokalizace a typu) T14.9
- úst K13.7
- ústní sliznice K13.7
- vaskulární, cévní I99
- – postižující centrální nervovou soustavu I67.9
- – pupečnicku, komplikující porod O69.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- – sítnice, sítnicová H35.0
- vedlejší dutiny nosní J34.8
- vrozená – viz Anomálie, podle lokalizace
- X–paprsky (radiace) NJ T66
- zánětlivá – viz Zánět
- zářením NJ T66
- zubu(-ů) K08.9
- – bílé skvrny K02.0
- žaludku, žaludeční K31.9
- žlučového (viz též Nemoc, žlučového) K83.9

Lhář, patologický F60.2

Lhavost, problém dítěte F91.8

Libman-Sacksova nemoc M32.1+, I39.8*

Lidská(-é,-ý)

- imunodeficience virus (HIV) onemocnění (infekce) B24
- – asymptomatické stadium Z21
- – demence B22.0+, F02.4*
- – expozice Z20.6
- – komplikující těhotenství, porod a šestinedělí O98.7
- – kontakt Z20.6
- – konzilium Z71.7
- – laboratorní průkaz R75
- – projevující se
 - – – bakteriální infekcí NJ B20.1
 - – – Burkittovým lymfomem B21.1
 - – – cytomegalovirovou infekcí B20.2
 - – – demencí B22.0+, F02.4*
 - – – encefalopatií B22.0
 - – – generalizovanou lymfadenopatií (přetrvávající) B23.1
 - – – hematologickou abnormalitou NJ B23.2

Lidská(-é,-ý)—pokračování

- imunodeficience virus—pokračování
 - – projevující se—pokračování
 - – – herpesvirovými infekcemi B20.3
 - – – chronickou lymfadenopatií generalizovanou (přetrvávající) B23.1
 - – – imunologickou abnormalitou NJ B23.2
 - – – infekcí B20.9
 - – – – bakteriální NJ B20.1
 - – – – Cryptosporidiem B20.8
 - – – – cytomegalovirovou B20.2
 - – – – herpesvirovou B20.3
 - – – – houbou NJ B20.5
 - – – – kandidovou B20.4
 - – – – mnohočetnou B20.7
 - – – – mykobakteriální B20.0
 - – – – mykotickou NJ B20.5
 - – – – papovavirem B20.3
 - – – – parazitární NJ B20.8
 - – – – Pneumocystis carinii (pneumoniae) B20.6
 - – – – Pneumocystis jiroveci (pneumoniae) B20.6
 - – – – tuberkulózní B20.0
 - – – – určenou NJ B20.8
 - – – – virovou NJ B20.3
 - – – infekční nemocí NJ B20.9
 - – – – určenou NJ B20.8
 - – – – kandidózou B20.4
 - – – – Kaposiho sarkomem B21.0
 - – – – kryptosporidiázou B20.8
 - – – – lymfadenopatií
 - – – – – generalizovanou (přetrvávající) B23.1
 - – – – – lymfoidní intersticiální pneumonií B22.1
 - – – – – lymfomem (maligním) B21.2
 - – – – – Burkittovým B21.1
 - – – – – non-Hodgkinovým NJ B21.2
 - – – – – mnohočetnými infekcemi B20.7
 - – – – – mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde B22.7
 - – – – – mnohočetnými zhoubnými novotvary B21.7
 - – – – – mykobakteriální infekcí B20.0
 - – – – – mykózou NJ B20.5
 - – – – – neprospíváním (chátráním) B22.2
 - – – – – non-Hodgkinovým lymfomem NJ B21.2
 - – – – – papovavirovou infekcí B20.3
 - – – – – parazitární nemocí NJ B20.9
 - – – – – – určenou NJ B20.8
 - – – – – – pneumonií intersticiální lymfoidní B22.1
 - – – – – – pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii B20.6
 - – – – – – pneumonií způsobenou Pneumocystis jiroveci B20.6
 - – – – – – sarkomem NJ B21.9
 - – – – – – Kaposiho B21.0
 - – – – – syndromem akutní infekce HIV B23.0
 - – – – – syndromem chátrání B22.2
 - – – – – toxoplazmózou B20.8

Lidská(-é,-ý)—pokračování

- imunodeficiencie virus—*pokračování*
- – projevující se—*pokračování*
- – – tuberkulózou B20.0
- – – určeným stavem NJ B23.8
- – – virovou infekcí NJ B20.3
- – – zhoubným novotvarem B21.9
- – – – krvetvorné tkáni NJ B21.3
- – – – lymfatické tkáni NJ B21.3
- – – – mnohočetným B21.7
- – – – určeným NJ B21.8
- kousnutí (otevřená rána) – viz Rána, otevřená
- neporušený povrch kůže – viz Kontuze
- metapneumovirus B97.8
- – projevující se
- – – bronchitidou J20.8
- – – bronchoelitidou J21.1
- – – encefalitidou A85.8+, G05.1*
- – – pneumonií J12.3
- T lymfotropní virus typu 1 (HTLV-1), infekce B33.3
- – jako příčina nemoci zařazené jinde B97.3
- – přenašeč Z22.6
- – při myelopatii G04.1

Lien migrans D73.8

Ligamentum, vaz – viz stav

Lightwood-Albrightův syndrom N25.8

Lignacův(-de Toniho-Fanconiho-Debrého) syndrom E72.0

Lichen L28.0

- albus L90.0
- – penisu N48.0
- – vulvy N90.4
- amyloidóza E85.4+, L99.0*
- atrophicus L90.0
- – penisu N48.0
- – vulvy N90.4
- myxedematosus L98.5
- nitidus L44.1
- pilaris Q82.8
- – získaný L85.8
- planopilaris L66.1
- planus (chronicus) L43.9
- – annularis L43.8
- – bulózní L43.1
- – folikulární L66.1
- – hypertrofický L43.0
- – moniliformis L44.3
- – subakutní (aktivní) L43.3
- – tropicus L43.3
- – určený NJ L43.8
- – Wilsonův L43.9
- – ruber
- – moniliformis L44.3
- – planus L43.9
- sclerosus (et atrophicus) L90.0
- – penisu N48.0
- – vulvy N90.4

Lichen—pokračování

- scrofulosus (primární) (tuberkulózní) A18.4
- simplex (chronicus) (circumscriptus) L28.0
- striatus L44.2
- urticatus L28.2
- vrozený Q82.8

Lichenifikace L28.0

Lichenoidní tuberkulóza (primární) A18.4

Lichtheimova nemoc nebo syndrom

- viz Degenerace, kombinovaná

Lindauova (-von Hippelova) nemoc Q85.8

Linea corneae senilis H18.4

Lingua

- geographica K14.1
- nigra (villosa) K14.3
- plicata K14.5
- tylosis K13.2

Lingua plicata K14.5

Linguatulosis B88.8

Lingvální – viz stav

Linie

- Beauova L60.4
- Harrisova M89.1
- Hudsonova (rohovka) H18.0
- Stahliho (rohovka) H18.0

Linitis (gastrica) plastica (M8142/3) C16.9

Lipedém – viz Edém

Lipemie (viz též Hyperlipidemie) E78.5

Lipidóza E75.6

- cerebrotretinální E75.4
- cerebrozidová E75.2
- glykolipidová E75.2
- cholesterolová (mozková) E75.5
- mozková (dětská) (juvenilní) (pozdní) E75.4
- sulfatidová E75.2

Lipoadenom (M8324/0) – viz Novotvar, benigní

Lipoblastom (M8881/0) – viz Lipom

Lipoblastomatóza (M8881/0) – viz Lipom

Lipodermatoskleróza I83.1

- vředová I83.2

Lipodystrofie E88.1

- střešní K90.8

Lipofibrom (M8851/0) – viz Lipom

Lipofuscinóza neuronální (s ceroidózou) E75.4

Lipogranulom, sklerózuující L92.8

Lipogranulomatóza E78.8

Lipochondrodystrofie E76.0

Lipoidemie (viz též Hyperlipidemie) E78.5

Lipoidní (viz též stav)

- histiocytóza (esenciální) E75.2
- nefróza (viz též Nefróza) N04.–
- proteinóza Urbachova E78.8

Lipoidóza (viz též Lipidóza) E75.6

Lipom (M8850/0) D17.9

- fetální (M8881/0) D17.9
- – tukových buněk (8880/0) D17.9

Lipom—*pokračování*

- infiltrující (M8856/0) D17.9
- intramuskulární (M8856/0) D17.9
- klasifikace podle lokalizace
- – hlavy (kůže) (podkožní) D17.0
- – končetin (kůže) (podkožní) D17.2
- – krku (kůže) (podkožní) D17.0
- – kůže NJ D17.3
- – měkké tkáni NJ D17.3
- – nitrobřišní D17.5
- – nitrohruční D17.4
- – peritonea D17.7
- – provazce semenného D17.6
- – retroperitonea D17.7
- – neurčené lokalizace D17.9
- – nitrobřišní D17.5
- – nitrohruční D17.4
- – obličeje (kůže) (podkožní) D17.0
- – peritonea D17.7
- – podkožní NJ D17.3
- – provazce semenného D17.6
- – retroperitonea D17.7
- – trupu (kůže) (podkožní) D17.1
- – určené lokalizace NJ D17.7
- pleomorfní (M8854/0) D17.9
- vřetenobuněčný (M8857/0) D17.9
- Lipomatóza** E88.2
- bolestivá (Dercum) E88.2
- fetální (M8881/0) – viz Lipom
- Launois-Bensaoudova E88.8
- Lipomyom** (M8860/0) – viz Lipom
- Lipomyxom** (M8852/0) – viz Lipom
- Lipomyxosarkom** (M8852/3) – viz Novotvar, měkké tkáni, maligní
- Lipoproteinemie** E78.5
- hyper-pre-beta lipoproteinemie E78.1
- nestálá lipoproteinemie E78.2
- zřejmá betalipoproteinemie E78.2
- Liposarkom** (M8850/3) (viz též Novotvar, měkké tkáni, maligní)
- dediferencovaný (M8858/3)
- diferencovaný (M8851/3)
- dobře diferencovaného typu (M8851/3)
- embryonální (M8852/3)
- kulatobuněčný (M8853/3)
- myxoidní (M8852/3)
- pleomorfní (M8854/3)
- smíšeného typu (M8855/3)
- Liposynovitida prepatelární** E88.8
- Lipurie** R82.0
- při schistozomóze (bilharzióze) B65.0
- Lissauerova paralýza** A52.1
- Lissancephalia** Q04.3
- Listerióza, listerelloza** A32.9
- fetální P37.2
- kožní A32.0
- novorozenecká (diseminovaná) P37.2
- okuloglandulární A32.8

Listerióza, listerelloza—*pokračování*

- podezření z poškození plodu ovlivňující péči o těhotnou O35.8
- určená NJ A32.8
- vrozená (diseminovaná) P37.2
- Lithemie** E79.0
- Lithurie** R82.9
- Litiáza** – viz Kámen
- Litopedion** P95
- Littleova nemoc** G80.9
- Littreitis** (viz též Uretritida) N34.2
- Litréova**
- hernie – viz Hernie, břišní
- žláza – viz stav
- Livedo (annularis) (racemosa) (reticularis)** R23.1
- Lloydův syndrom** (M8360/1)
- viz Adenomatóza, endokrinní
- Loa loa, loaiasis, loasis, loaóza** B74.3
- očního víčka B74.3+, H03.0*
- s napadením spojivky B74.3+, H13.0*
- Lobární, lalokový** – viz stav
- Lobomykóza** B48.0
- Loboova nemoc** B48.0
- Lobotomie syndrom** F07.0
- Lobsteinův(-Ekmanův) syndrom** Q78.0
- Lobulace (vrozená) (viz též Anomálie, podle lokalizace)**
- jater, abnormální Q44.7
- ledviny, fetální Q63.1
- sleziny Q89.0
- Lobulus, lalůček, laločnatý** – viz stav
- Loděnicová nemoc nebo oko** B30.0+, H19.2*
- Löfflerova(-ův)**
- endokarditida I42.3
- pneumonie nebo syndrom J82
- Lokální, lokalizovaný** – viz stav
- Loket** – viz stav
- Lomivost, fragilita**
- kostí (s modrými sklérami) (hereditární) (osteospathyrosis) Q78.0
- nehtů L60.3
- – kongenitální Q84.6
- vlasů L67.8
- Lone Star horečka** A77.0
- Looserův-Milkmanův(-Debrayův) syndrom** M83.8
- Lopatkovitá ruka (kongenitální)** Q68.1
- Lopatkový nehet** L60.8
- kongenitálně Q84.6
- Lopatovité řezáky** K00.2
- Lorainův(-Leviho) syndrom krátké postavy** E23.0
- Lordóza** M40.5
- pooperační M96.4
- posturální M40.4
- pozdní následky křivice E64.3
- rachitická (pozdni následky) E64.3

Lordóza—pokračování

- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- vrozená Q76.4
- získaná M40.4

Louisův-Barové syndrom G11.3

Louping ill (encefalitida) A84.8

Loweho syndrom (s Fanconioho syndromem) E72.0

Lownův-Ganongův-Levineův syndrom I45.6

Ložním prádlem (za)dušení nebo (za)škrčení T71

LSD reakce (akutní) F16.0

LSIL (LGSIL) - viz Léze, hrdla děložního, intraepitelová, skvamózní (buněk), nižší stupeň

Ludwigova angína nebo nemoc K12.2

Lues (venerea), luetická – viz Syfilis

Lumbago, lumbalgie M54.5

- s ischiasem M54.4
- – způsobené poruchou meziobratlové ploténky M51.1+, G55.1*
- způsobené dislokací, meziobratlové ploténky M51.2
- – s ischiasem M51.1+, G55.1*

Lumbalizace, páteře, vrozená Q76.4

Lupavý(-á)(-é), praskající

- koleno M23.8
- – včetně iliotibiálního pruhu M76.3
- kyčel M24.8
- – u novorozence R29.4
- – včetně iliotibiálního pruhu M76.3
- prst M65.3

Lupoid (miliární) Boeckův D86.3

Lupus, lupoidní

- diskoidní (lokální) L93.0
- erythematodes (discoidní) (lokální) L93.0
- – diseminovaný – viz Lupus, erythematodes, systémový
- – očního víčka H01.1
- – profundus L93.2
- – subakutní kožní L93.1
- – systémový M32.9
- – – matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- – – přítomnost inhibitoru D68.6
- – – s postižením plic M32.1+, J99.1*
- – – s tubulointersticiální nemocí ledvin M32.1+, N16.4*
- – – určený NJ M32.8
- – – vyvolaný léčivem M32.0
- – určený NJ L93.2
- – exedens A18.4
- – hydralazinový
- – předávkování nebo podání (užití) nesprávné látky T46.5
- – správnou látkou řádně podanou M32.0
- – ne tuberkulózní, ne diseminovaný L93.0
- – nefritida (chronická) M32.1+, N08.5*

Lupus, lupoidní—pokračování

- panikulitida L93.2
- pernio (Besnier) D86.3
- systémový – viz Lupus, erythematodes, systémový
- tuberkulózní A18.4
- – očního víčka A18.4+, H03.1*
- vulgaris A18.4
- – očního víčka A18.4+, H03.1*

Lupy L21.0

Luteinom (M8610/0) D27

Lutembacherova nemoc nebo syndrom Q21.1

Luteom (M8610/0) D27

Lutzova(-Splendore-de Almeidova) nemoc (viz též Parakokcidiodomykóza) B41.9

Luxace (viz též Dislokace)

- čochky (stará) (částečná) (spontánní) H27.1
- – vrozená Q12.1
- – – syfilitická A50.3+, H28.8*
- očního bulbu (neúrazová) H44.8
- – porodní poranění P15.3
- slzné žlázy H04.1

Lyellův syndrom L51.2

- způsobený léčiv
- – předávkováním nebo podáním (užitím) nesprávné látky T50.9
- – – určenou látkou – viz Tabulka léků a chemikálií
- – správnou látkou řádně podanou L51.2

Lykantropie F22.8

Lymeská nemoc A69.2

Lymfadenitida I88.9

- akutní L04.9
- – axily L04.2
- – boku L04.3
- – hlavy L04.0
- – končetiny
- – – dolní L04.3
- – – horní L04.2
- – krku L04.0
- – obličej L04.0
- – ramena L04.2
- – trupu L04.1
- – určené lokalizace NJ L04.8
- gonoroická, kapavková A54.8
- hnisavá (viz též Lymfadenitida, akutní) L04.9
- chronická I88.1
- – mezenterická I88.0
- – nespecifická, určené lokalizace NJ I88.1
- infekční (viz též Lymfadenitida akutní) L04.9
- mezenterická (akutní) (chronická) (nespecifická) (subakutní) I88.0
- – původce Salmonella typhi A01.0
- – tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- prsu
- – puerperální, po porodu (nehnisavá) O91.2
- – – hnisavá O91.1

Lymfadenitida—pokračování

- prsu—*pokračování*
- – těhotenská (nehnisavá) O91.2
- – – hnisavá O91.1
- při měkkém vředu (vrozená) A57
- regionální, nebakteriální I88.8
- septická (viz též Lymfadenitida, akutní) L04.9
- subakutní neurčené lokalizace I88.1
- syfilitická (časná) (sekundární) A51.4
- – pozdní A52.7+, I98.8*
- tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, lymfatické uzliny) A18.2
- venerická (chlamydiová) A55
- způsobená (agens, původce)
- – Brugia (malayi) B74.1
- – – timori B74.2
- – difterickým toxinem A36.8
- – chlamydiovým lymfogranulomem A55
- – Wuchereria bancrofti B74.0

Lymfadenoidní struma E06.3

Lymfadenopatie (generalizovaná) R59.1

- angioimunoblastická (s dysproteinemii) C86.5
- jako následek HIV onemocnění B23.1
- lokalizovaná R59.0
- syfilitická (časná) (sekundární) A51.4
- způsobená toxoplazmózou (získanou) B58.8
- – vrozenou (akutní) (subakutní) (chronickou) P37.1

Lymfangiektázie I89.0

- poinfekční I89.0
- skrota I89.0
- spojivky H11.8

Lymfangioendoteliom (M9170/0) D18.1

- maligní (M9170/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Lymfangiom (M9170/0) D18.1

- cystický (M9173/0) D18.1
- kapilární (M9171/0) D18.1
- kavernózní (M9172/0) D18.1
- maligní (M9170/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Lymfangiomyom (M9174/0) D18.1

Lymfangiomyomatóza (M9174/1)

- viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování

Lymfangiosarkom (M9170/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Lymfangitida I89.1

- akutní – viz Flegmona
- gangrenózní I89.1
- chronická (kterékoli lokalizace) I89.1
- následující po
- – mimoděložním těhotenstvím nebo mola hydatidosa O08.8
- – potratu (následná epizoda) O08.8
- – – současná epizoda – viz Potrat
- penisu, pyje
- – akutní N48.2

Lymfangitida—pokračování

- penisu, pyje—*pokračování*
- – gonokoková (akutní) (chronická) A54.0
- prsu
- – puerperální, po porodu (nehnisavá) O91.2
- – – hnisavá O91.1
- – těhotenská O91.2
- při měkkém vředu A57
- puerperální, poporodní, porodní O86.8
- s abscesem – viz Absces, podle lokalizace
- s flegmonou – viz Flegmona, podle lokalizace
- subakutní (kterékoli lokalizace) I89.1
- tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, lymfatické uzliny) A18.2
- způsobená (původce)
- – Brugia (malayi) B74.1
- – – timori B74.2
- – Wuchereria bancrofti B74.0

Lymfatická žláza nebo uzlina – viz stav

Lymfatické (cévy) – viz stav

Lymfedém (viz též Elefantiáza) I89.0

- hereditární, dědičný Q82.0
- chirurgický (po výkonu) NJ I97.8
- – postmastektomický (syndrom) I97.2
- postmastektomický I97.2
- praecox I89.0
- sekundární I89.0

Lymfektázie I89.0

Lymfoblastický – viz stav

Lymfoblastom (difúzní) C85.9

Lymfocytární

- chorioencefalitida (akutní) (sérozní) A87.2+, G05.1*
- choriomeningitida (akutní) (sérozní) A87.2+, G02.0*
- kolitida K52.8
- meningoencefalitida A87.2+, G05.1*

Lymfocytom, benigní kůže L98.8

Lymfocytóza (sympomatická) D72.8

- infekční (akutní) B33.8

Lymfoepiteliom (M8082/3) – viz Novotvar, maligní

Lymfogranulom(-a) (maligní) C81.9

- chlamydiový A55
- inguinale A55
- venereum (kterékoli lokalizace) (chlamydiový) A55

Lymfogranulomatóza (maligní) C81.9

- benigní (Boeckův sarkoid) (Schaumannova) D86.1

Lymfohistiocytóza, hemofagocytární D76.1

Lymfoidní – viz stav

Lymfokéla I89.8

Lymfom (maligní) C85.9

- angioimunoblastický C84.4
- B-CLL, neleukemická varianta C83.0
- buněčně smíšený
- – difúzní C85.9

Lymfom—pokračování

- buněčně smíšený—*pokračování*
- – folikulární C82.1
- – lymfocyticko-histiocytický (difuzní) C85.9
- – – nodulární C82.1
- – malé a velké buňky (difuzní) C85.9
- – malé rozštěpené a velké buňky, folikulární C82.1
- Burkittův (atypický)(-like)(difuzní, z malých nerozštěpených buněk) (nediferencovaný) C83.7
- – jako následek onemocnění HIV B21.1
- centroblasticko-centrocytický (difuzní) C83.9
- – folikulární C82.5
- – centroblastický (difuzní) C83.3
- – folikulární C82.9
- – centrocytický C83.1
- – difuzní C83.9
- – buněčně smíšený C85.9
- – – lymfocyticko-histiocytický C85.9
- – – z malých a velkých buněk C85.9
- – – histiocytický C83.9
- – – lymfocytický (dobře diferencovaný) C83.0
- – – středně diferencovaný C83.0
- – – špatně diferencovaný C85.9
- – – retikulosarkom C83.3
- – – z malých buněk C83.0
- – – lymfocytický C83.0
- – – nerozštěpených, Burkittův C83.7
- – – rozštěpených C83.1
- – – z nerozštěpených buněk C83.9
- – – malých C83.0
- – – velkých C83.3
- – – z velkých buněk C83.3
- – – nerozštěpených C83.3
- folikulární (centroblasticko-centrocytický) (nodulární) C82.9
- – buněčně smíšený C82.1
- – histiocytický C82.2
- – stupeň
- – – I C82.0
- – – II C82.1
- – – III NJ C82.2
- – – IIIa C82.3
- – – IIIb C82.4
- – z malých rozštěpených buněk C82.0
- – – a velkých buněk C82.1
- – z nerozštěpených buněk (velkobuněčný) C82.2
- – z velkých buněk (rozštěpených) (nerozštěpených) C82.2
- folikulárního centra (centroblasticko-centrocytický)
- – difuzní C82.5
- – kožní C82.6
- – histiocytický C85.9
- – pravý C96.8

Lymfom—pokračování

- Hodgkinův C81.9
- – klasický NJ C81.7
- – lymfocytická deplece (klasická) C81.3
- – nodulární skleróza (klasická) (buněčná fáze) (stupeň I) (stupeň II) C81.1
- – s převahou lymfocytů (klasická) C81.4
- – smíšená buněčnost (klasická) C81.2
- imunoblastický (z velkých buněk) (difuzní) C83.3
- jako následek onemocnění HIV B21.2
- kožní NJ C84.8
- Lennertův C84.4
- leukemie, adultní T-buňky C91.5
- lymfoblastický (difuzní) C83.5
- lymfocytický (difuzní) C83.0
- – malý C83.0
- – nodulární (středně diferencovaný) (špatně diferencovaný) (dobře diferencovaný) C82.9
- – středně diferencovaný, nodulární C82.9
- lymfoepiteloidní C84.4
- lymfoidní tkáň
- – asociovaný s bronchy (BALT-lymfom) C88.4
- – asociovaný s kůží (SALT-lymfom) C88.4
- lymfoplazmatický C83.0
- lymfoplazmocytický C83.0
- – s produkcí IgM C88.0
- lymfoplazmocytoidní C83.0
- mediteránní C88.3
- monocytoidní z B-buněk C85.9
- ne-Burkittův, nediferencované buňky C83.3
- NK-buněk, blastický C86.4
- nodální marginální C83.0
- nodulární C82.9
- – buněčně smíšený C82.1
- – histiocytický C82.2
- – lymfocytický C82.9
- – – dobře diferencovaný C82.9
- – – střední diferenciace C82.9
- – – špatně diferencovaný C82.9
- – smíšený lymfocyticko-histiocytický C82.1
- non-Hodgkinova typu NJ C85.9
- – (typ) NJ C85.9
- – jako následek onemocnění HIV B21.2
- – non-folikulární (difuzní) NJ C83.9
- periferní z T-buněk C84.4
- – ALLD C84.4
- – angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií C86.5
- – pleomorfní
- – – malé buňky C84.4
- – – střední a velké buňky C84.4
- plášťových(é)
- – buněk C83.1
- – zóny C83.1
- plazmocytický C83.0
- plazmocytický-lymfocytický C83.0

Lymfom—pokračování

- plazmocytoidní C83.0
- malých lymfocytů C83.0
- pravý histiocytický C96.8
- T-zóny C84.4
- z B-buněk NJ C85.1
- difuzní velký (ALK-pozitivní) (anaplastický) (centroblastický) (imunoblastický) (plazmoblastický) (bohatý na T-buňky) C83.3
- extranodální, (MALT-lymfom) C88.4
- malobuněčný C83.0
- monocytoidní C85.9
- primární výlev C83.8
- rozsáhlý, velkých C83.3
- buněk, mediastinální (Thymický) C85.2
- intravaskulární C83.8
- z konvolovaných buněk C83.5
- z malých buněk (difuzní) C85.9
- a velkých buněk, smíšený (difuzní) C85.9
- lymfocytický (difuzní) C83.0
- nerozštěpených (difuzní) C83.0
- Burkittův C83.7
- rozštěpených (difuzní) C83.1
- a velkých buněk, smíšený, folikulární C82.1
- folikulární C82.0
- z nediferencovaných buněk C83.9
- Burkittova typu C83.7
- z nerozštěpených buněk (difuzní) C83.9
- folikulární C82.2
- malé buňky (difuzní) C83.0
- velké buňky (difuzní) C83.3
- folikulární C82.2
- z prekurzorů B-buněk NJ C83.5
- z rozštěpených buněk (difuzní) C83.1
- a z nerozštěpených, velkých buněk C83.9
- a z velkých buněk, folikulární C82.1
- folikulární C82.9
- malých (difuzní) C83.1
- velkých (difuzní) C83.3
- folikulární C82.2
- z T/NK buněk NJ C84.5
- extranodální, nazální typ C86.0
- zralý NJ C84.9
- z T-buněk adultní C91.5
- z T-buněk angiocentrický C85.7

Lymfom—pokračování

- z T-buněk NJ C84.4
 - angiocentrický C86.0
 - angioimunoblastický C86.5
 - dospělých C91.5
 - enteropatický typ (intestinální) C86.2
 - hepatosplenický (alfa-beta a gama-delta typy) C86.1
 - kožní C84.8
 - panniculitis-like, subkutánní C86.3
 - periferní AILD C84.5
 - angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií C86.5
 - pleomorfní
 - malé buňky C84.4
 - střední a velké buňky C84.4
 - primárně kožní, CD30-pozitivní C86.6
 - spojený s enteropatií C86.2
 - zralý, neklasifikovaný C84.4
 - z T-prekurzorů NJ C83.6
 - z velkých buněk
 - anaplastický
 - ALK-negativní C84.7
 - ALK-pozitivní C84.6
 - CD30-pozitivní C84.6
 - primárně kožní C86.6
 - difuzní C83.3
 - Ki-1+7 C84.6
 - s
 - malé buňkami, smíšeně difuzní C85.9
 - malé buňky, smíšenými, folikulárními C82.1
 - nerozštěpenými a rozštěpenými C83.3
 - z B-buněk NJ C83.3
- Lymfomatóza – viz Lymfom**
- Lymfopenie D72.8**
- Lymfoproliferativní nemoc, vázaná na X-chromozom D82.3**
- Lymforea I89.8**
- Lymforetikulóza, benigní („inokulační“) A28.1**
- Lymfosarkom (difuzní) C85.9**
- folikulární C82.9
 - smíšeného buněčného typu C82.9
 - leukemických buněk C91.9
- Lymfostáza I89.8**
- Lyssa – viz Rabies, vztekлина**
- Lžičkovitý nehet L60.3**
- kongenitálně Q84.6

M

Macerace, plodu (příčina neurčena) P95

MacLeodův syndrom J43.0

Madaróza (očního víčka) H02.7

Madelungova

– deformita (kosti vřetenní) Q74.0

– nemoc

– – deformita radia Q74.0

– – symetrické lipomy krku E88.8

Maduromykóza B47.0

Madurská noha B47.9

– mykotická B47.0

Maffucciho syndrom Q78.4

Majocchiho

– granulom B35.8

– nemoc L81.7

Makrocefalie Q75.3

Makrocytární – viz stav

Makrocytóza D75.8

Makrodaktylie (prstů ruky) (palců ruky) Q74.0

– prstů nohy Q74.2

Makrodoncie K00.2

Makroftalmus Q11.3

– při vrozeném glaukomu Q15.0

Makrogenitozomie (praecox) (mužská)

(adrenální) E25.9

– kongenitální E25.0

Makroglobulinemie (idiopatická) (primární)

C88.0

– monoklonální (esenciální) D47.2

– Waldenströmová C88.0

Makroglosie (vrozená) Q38.2

– získaná K14.8

Makrognatie (vrozená) (mandibulární)

(maxilární) K07.0

Makrogyrie (vrozená) Q04.8

Makrohydrocefalus (viz též Hydrocefalus)

G91.9

Makrocheilie (vrozená) Q18.6

Makrokolon (viz též Megakolon) Q43.1

Makrokornea Q15.8

– s glaukomem Q15.0

Makromastie (viz též Hypertrofie prsu) N62

Makropsie H53.1

Makrosigmoideum K59.3

– vrozené Q43.2

Makrostomie (vrozená) Q18.4

Makrotie (vnějšího ucha) (vrozená) Q17.1

Makula(-ární)

– degenerace (atrofická) (exudativní) (senilní)

(věkem podmíněná) H35.3

– – dědičná H35.5

– rohovky, rohokvová H17.8

Makulopatie toxická H35.3

Malabsorpce, malabsorpční K90.9

– bílkovin K90.4

– disacharidů E73.9

– galaktózy E74.2

– glukózy(-galaktózy) E74.3

– izomaltózy E74.3

– laktózy E73.9

– monosacharidů E74.3

– sacharózy E74.3

– střevní K90.9

– – určená NJ K90.8

– syndrom K90.9

– – pooperační K91.2

– škrobu K90.4

– tuků K90.4

– uhlovodanů K90.4

– vápníku K90.8

Maladaptace, špatná přizpůsobivost

– viz Maladjustace

Maladjustace, nepřizpůsobivost

– daným okolnostem (situaci) (viz též Reakce, přizpůsobení) F43.2

– manželská Z63.0

– – mající za následek rozvod nebo odcizení Z63.5

– prostá, dospělých (viz též Reakce, přizpůsobení) F43.2

– společenská, sociální (způsobená) Z60.9

– – diskriminací nebo perzekucí (vnímanou) Z60.5

– – obtížným převzetím jiné kultury Z60.3

– – odvrhnutím Z60.4

– – určeným důvodem NJ Z60.8

– – vyloučením a izolací Z60.4

– – změnou životního cyklu (etapou života) Z60.0

– týkající se vzdělání Z55.4

– týkající se zaměstnání NJ Z56.7

Malakoplakie

– močové trubice N36.8

– močového měchýře N32.8

– močovodu N28.8

– pánvičky (ledvinné) N28.8

Malárie (Malaria), malarická horečka B54

– algida B50.9

– falciparum B50.9

– – s komplikacemi NJ B50.8

– – – mozkovými B50.0+, G94.8*

– – těžká B50.8

– klinicky diagnostikovaná

(bez parazitologického ověření) B54

Malárie—pokračování

- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.6
- kontinuální horečka B50.9
- letně-podzemní B50.9
- malarie B52.9
- – s komplikacemi NJ B52.8
- – s poruchami glomerulů B52.0+, N08.0*
- maligní (tertiána) (viz též Malaria, falciparum) B50.9
- mozková B50.0+, G94.8*
- náhodně vyvolaná (terapeuticky) – viz Malárie, podle typu
- ovale B53.0
- parazitologicky ověřená NJ B53.8
- perniciózní, akutní – viz Malaria, falciparum
- Plasmodium (P.)
- – falciparum NJ (viz též Malaria, falciparum) B50.9
- – – s jiným Plasmodiem (viz též Malaria, falciparum) B50.–
- – malarie NJ B52.9
- – – s Plasmodiem
- – – – falciparum (a vivax) (viz též Malaria, falciparum) B50.–
- – – – vivax (viz též Malaria, vivax) B51.–
- – – – – a falciparum (viz též Malaria, falciparum) B50.–
- – opičí B53.1
- – – s Plasmodium malarie (viz též Malaria, malarie) B52.–
- – – – a vivax (viz též Malaria, vivax) B51.–
- – – – – a falciparum (viz též Malaria, falciparum) B50.–
- – ovale B53.0
- – – s Plasmodium malarie (viz též Malaria, malarie) B52.–
- – – – a vivax (viz též Malaria, vivax) B51.–
- – – – – a falciparum (viz též Malaria, falciparum) B50.–
- – vivax NJ B51.9
- – – s Plasmodium falciparum (viz též Malaria, falciparum) B50.–
- quartana (viz též Malaria, malarie) B52.9
- quotidiana (viz též Malaria, falciparum) B50.9
- recidivující B54
- remitentní B54
- s „blackwater fever“ B50.8
- s hemoglobinurií B50.8
- subtertiana (horečka) (viz též Malaria, falciparum) B50.9
- tertiana (benigni) (viz též Malaria, vivax) B51.9
- – maligní B50.9
- tropická B50.9
- určeného typu NJ (parazitologicky ověřená) B53.8
- vivax (s) B51.9
- – komplikacemi NJ B51.8

Malárie—pokračování

- vivax—pokračování
- – rupturou sleziny B51.0+, D77*
- vrozená NJ P37.4
- – falciparum P37.3
- Malassezova nemoc (cystická) N50.8**
- Malátnost – viz Slabý, slabost**
- Maldescensus, špatný sestup varlete – pozn.**
- RČV též retence Q53.9
- jednostranný Q53.1
- oboustranný Q53.2
- Malformace, vada (vrozená)**
- (viz též Anomálie)
- aortální chlopně Q23.9
- – určená NJ Q23.8
- arteriovenózní, aneuryzmatická (vrozená) Q27.3
- – přívodných mozkových cév (neprasklé aneuryzma) Q28.0
- boltce
- – ušního (vrozená) (viz též Deformita, ucha) Q17.3
- branchiální štěrby Q18.2
- bránice Q79.1
- cerebrální Q04.9
- cévnatky (vrozená) Q14.3
- corpus callosum (vrozená) Q04.0
- Chiariho Q07.0
- dásně Q38.6
- dura mater, tvrdé pleny Q07.9
- – míšní Q06.9
- – mozku Q04.9
- dýchací soustavy Q34.9
- hltanu Q38.8
- jazyka (vrozená) Q38.3
- kůže NJ Q82.9
- měkkých plen (vrozená) Q07.9
- – míšních Q06.9
- – mozkových Q04.8
- míchy, míšního Q06.9
- – nervového kořene Q07.8
- mitrální chlopně Q23.9
- – určená NJ Q23.8
- močové soustavy Q64.9
- mozku (mnohočetná) Q04.9
- nervového systému (centrálního) Q07.9
- oběhové soustavy NJ Q28.9
- oka Q15.9
- – určená NJ Q15.8
- pánevních orgánů nebo tkání NJ
- – v těhotenství nebo při porodu O34.8
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- páteře Q76.4

Malformace, vada—pokračování

- placenty O43.1
- plexus chorioideus Q07.8
- plíc Q33.9
- cystická adenomatoidní Q33.9
- postihující více systémů
- se změnami kostry určenými NJ Q87.5
- přívodných mozkových cév Q28.1
- pupečníku NJ (komplikující porod) O69.8
- s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- srdce Q24.9
- s jedinou funkční srdeční komorou (vrozená) Q20.4
- určená NJ Q89.8
- úst (vrozená) NJ Q38.6
- vnitřního ucha Q16.5

Malherbeův tumor (M8110/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

Maligní – viz stav

Malignita (M8000/3) – viz Novotvar, maligní

Maliřská kolika (otrava olovem) T56.0

Malleus, vozňívka A24.0

Malloryho tělíska R89.7

Malloryho-Weissův syndrom K22.6

Malnutrice (viz též Podvýživa) E46

Malokluze, vadný skus (zubů) K07.4

- temporomandibulární (kloubu) K07.6
- způsobená
- abnormálním polykáním K07.5
- dýcháním ústy K07.5
- nesprávným postavením nebo chyběním zubů K07.3
- zlozvyky (kousáním nebo sáním jazyka, rtů nebo prstu) K07.5

Malpozice, špatná poloha

- dělohy (akutní) (získaná) (adherentní) (kteréhokoli stupně) (asymptomatická) N85.4
- anteflexe nebo anteverze (viz též Anteverze, dělohy) N85.4
- flexe N85.4
- – laterální (viz též Lateroverze, dělohy) N85.4
- – inverze N85.5
- – laterální (flexe) (verze) (viz též Lateroverze, dělohy) N85.4
- retroflexe nebo retroverze (viz též Retroverze, dělohy) N85.4
- v těhotenství nebo při porodu O34.5
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- hrdla děložního, cervixu – viz Malpozice, dělohy
- kongenitální
- aorty Q25.4
- apendixu Q43.8
- arterie (periferní) Q27.8
- – koronární Q24.5
- – plicní Q25.7

Malpozice, špatná poloha—pokračování

- kongenitální—pokračování
- – boltce, lalůčku (ušního) Q17.4
- – – auricula cervicalis Q18.2
- – – způsobující poruchu sluchu Q16.9
- – brachiálního plexu Q07.8
- – česky, pately Q74.1
- – dělohy Q51.8
- – ductus hepaticus Q44.5
- – duté žíly (dolní) (horní) Q26.8
- – dýchacího orgánu nebo soustavy NJ Q34.8
- – endokrinní (žlázy) NJ Q89.2
- – epiglottis Q31.8
- – Eustachovy trubice Q16.4
- – gastrointestinálního traktu Q45.8
- – genitálií, pohlavního(-ch) orgánu(-ů) nebo ústrojí
- – – mužských Q55.8
- – – ženských Q52.8
- – – – vnějších Q52.7
- – – – vnitřních NJ Q52.8
- – glotis Q31.8
- – hrtanu Q31.8
- – hrudní kosti NJ Q76.7
- – jater Q44.7
- – jazyka Q38.3
- – klíční kosti Q74.0
- – kloubu NJ Q68.8
- – končetiny Q68.8
- – – dolní Q68.8
- – – horní Q68.8
- – kyčle (kloubu) Q65.8
- – ledviny Q63.2
- – lopatky Q74.0
- – míchy Q06.8
- – močového měchýře (sliznice) Q64.1
- – – expozice nebo everze Q64.1
- – mozkové tkáně Q04.8
- – nadledviny Q89.1
- – nehtu(-ů) Q84.6
- – nervové soustavy NJ Q07.8
- – nervu Q07.8
- – nohy Q66.9
- – nosu nosního (septa) Q30.8
- – obličejových rysů Q18.8
- – oka Q15.8
- – orgánu nebo lokalizace zde neuvedené – viz Anomálie, podle lokalizace
- – periferní cévní soustavy Q27.8
- – plíc (laloku) Q33.8
- – podvěsku mozkového Q89.2
- – prstu(-ů) nohy Q66.9
- – – nadpočetný prst Q69.2
- – prstu(-ů) ruky Q68.1
- – – nadpočetný prst Q69.0
- – prsu Q83.8
- – průdušky Q32.4
- – průdušnice Q32.1

Malpozice, špatná poloha—pokračování

- kongenitální—*pokračování*
- příštítné (žlázy) Q89.2
- ramene Q74.0
- ruky Q68.1
- slepého střeva Q43.8
- sleziny Q89.0
- slinivky břišní, pankreatu Q45.3
- spony stydké Q74.2
- srdce Q24.8
- dextrokardie Q24.0
- s kompletní transpozicí útrobu Q89.3
- střeva (tlustého) (tenkého) Q43.8
- s anomálními adhezemi, fixací nebo malrotací Q43.3
- štítné (žlázy) (tkáně) Q89.2
- chrupavky Q31.8
- tlustého střeva Q43.8
- trávicího orgánu nebo traktu NJ Q45.8
- dolní části Q43.8
- horní části Q40.8
- truncus arteriosus Q25.4
- tymu (žlázy) Q89.2
- ucha, ušních (bolce) (vnějšího) Q17.4
- kústek Q16.3
- vaječníku Q50.3
- vejcovodu Q50.6
- zevního zvukovodu Q17.8
- způsobující poruchu sluchu Q16.9
- žaludku Q40.2
- žebra (hrudního koše) Q76.6
- nadpočetné žebro v krční krajině Q76.5
- žíly (žil) (periferní) Q27.8
- velké Q26.8
- žlučníku Q44.1
- žlučovodu nebo žlučových cest Q44.5
- pánevních orgánů nebo tkání NJ, v těhotenství nebo při porodu O34.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- placenty (viz též Placenta, praevia) O44.1
- plodu NJ (viz též Poloha, plodu) O32.9
- při vícečetném těhotenství (malpozice jednoho plodu nebo více) O32.5
- způsobující poruchu mechanismu porodu O64.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O64.9
- pomůcky, implantátu nebo štěpu (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu, mechanická) T85.6
- arteriálního štěpu NJ T82.3
- koronárního (by-passu) T82.2
- cévky, katétru NJ T85.6
- dialyzační (ledvinové, renální) T82.4
- intraperitoneální T85.6
- infuzní NJ T82.5
- míšní (epidurální) (subdurální) T85.6

Malpozice, špatná poloha—pokračování

- pomůcky, implantátu nebo štěpu—*pokračování*
- cévky, katétru NJ—*pokračování*
- močové (zavedené dlouhodobě) T83.0
- cévní NJ T82.5
- elektronické (elektrody) (tepového generátoru) (stimulátoru)
- kostí T84.3
- močové T83.1
- nervové soustavy (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.1
- srdeční T82.1
- fixační, vnitřní (ortopedické) NJ T84.2
- kostí končetinových T84.1
- gastrointestinální (žlučovodu) (jícnu) T85.5
- genitální NJ T83.4
- nitroděložní antikoncepční pomůcky T83.3
- kloubní protézy T84.0
- komorového intrakraniálního zkratu (shuntu) T85.0
- močové NJ T83.1
- štěpu T83.2
- oční (kanálového štěpu) (očnicového implantátu) NJ T85.3
- intraokulární čočky T85.2
- ortopedické NJ T84.4
- kostního štěpu T84.3
- prsu (implantát) T85.4
- srdeční NJ T82.5
- chlopně (protézy) T82.0
- štěpu T82.2
- určené NJ T85.6
- srdce, vrozená NJ Q24.8
- zubu(-ů) (se zaklíněním) K07.3
- žaludku K31.8
- žlučníku K82.8
- Malrotace**
- céka Q43.3
- ledviny Q63.2
- střeva Q43.3
- tračníku, colon Q43.3
- Malý a lehký plod vzhledem k délce těhotenství** P05.1
- s potřebou péče o těhotenství O36.5
- Malý plod vzhledem k délce těhotenství** P05.1
- s potřebou péče o těhotenství O36.5
- Malý(-á)(-é)**
- děloha N85.8
- ledvina (z neznámé příčiny) N27.9
- jednostranně N27.0
- oboustranně N27.1
- pánev
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.1
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.1

Malý(-á)(-é)—pokračování

– plod nebo novorozenec vzhledem k době těhotenství P05.1

– vaječník (kongenitálně) Q50.3

– vchod, vaginy N89.6

Mammillitis N61

– puerperalis, poporodní O91.0

Mammitis – viz Mastitida

Mamogram (vyšetření) Z12.3

– rutinní Z01.6

Manažerská neurozá, profesionální neurozá

(**craft neurosis**) F48.8

Mánie (monopolární) F30.9

– alkoholická (akutní) (chronická) F10.5

– Bellova F30.8

– bez psychotických symptomů F30.1

– hysterická F44.8

– chronická (recidivující) F31.8

– puerperální F30.8

– recidivující F31.8

– s psychotickými symptomy F30.2

Manosidóza E77.1

Mansonelliasis B74.4

Mansonova

– nemoc B65.1

– pyosis L00

– Schistozomóza B65.1

Manželské nepřízůsobení Z63.0

Manželský konflikt Z63.0

Mapovitý jazyk K14.1

Marasmus E41

– alimentární E41

– senilní R54

– střevní E41

– tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza) A16.9

– způsobený podvýživou E41

Marburgská nemoc (virová) A98.3

Marcus Gunnův syndrom Q07.8

Marfanův syndrom Q87.4

Marginální implantace placenty

– viz Placenta, praevia

Marchesani(-Weillův) syndrom Q87.0

Marchiafava(-Bignamiho) syndrom nebo nemoc G37.1

Marchiafava-Micheliho syndrom D59.5

Marieova

– cerebelární ataxie (s pozdním nástupem)

G11.2

– nemoc nebo syndrom (akromegalie) E22.0

Marieova-Bambergerova nemoc M89.4

Marieova-Charcotova-Toothova neuropatická muskulární atrofie G60.0

Marieova-Strümpellova artritida, nemoc nebo spondylitida M45

Marionova nemoc N32.0

Marker heterochromatin Q95.4

Maroteaux-Lamyho syndrom (mírný) (vážný) E76.2

Masivní – viz stav

Maskulinizace (u ženy) s adrenální

hyperplázií E25.9

– kongenitální E25.0

Masochizmus (sexuální) F65.5

Mastalgie N64.4

– psychogenní F45.4

Mastersův-Allenův syndrom N83.8

Mastitida (akutní) (infekční) (nepuerperální)

(**subakutní**) N61

– cystická (Schimmelbuschova typu) N60.1

– s proliferací epitelu N60.3

– chronická (cystická) N60.1

– s proliferací epitelu N60.3

– infekční N61

– novorozence P39.0

– intersticiální, gestační nebo puerperální O91.2

– novorozenecká (neinfekční) P83.4

– infekční P39.0

– puerperální, poporodní nebo těhotenská (intersticiální) (nehnisavá) (parenchymová) O91.2

– hnisavá, purulentní O91.1

Mastocelulární, mastocytické(-á)(-ý)

– leukemie C94.3

– nádor D47.0

– maligní C96.2

– onemocnění, systémové D47.0

– sarkom C96.2

Mastocytom D47.0

– maligní C96.2

Mastocytóza Q82.2

– maligní C96.2

– agresivní C96.2

– systémová (spojená s klonální hematopoetickou nemastocytickou nemocí) (indolentní) (SM-AHNMD) D47.0

Mastodynie N64.4

– psychogenní F45.4

Mastoidalgie H92.0

Mastoidální – viz stav

Mastoiditida (slévající se) (hemoragická)

(**hnisavá**) H70.9

– akutní, subakutní H70.0

– chronická (nekrotická) (recidivující) H70.1

– při infekčním onemocnění NJ B99+, H75.0*

– při parazitárním onemocnění NJ B89+, H75.0*

– při tuberkulóze A18.0+, H75.0*

– tuberkulózní A18.0+, H75.0*

– určená NJ H70.8

Mastopatie N64.9

– cystická (chronická) (difuzní) N60.1

– s proliferací epitelu N60.3

– difuzní cystická N60.1

– s proliferací epitelu N60.3

– estrogenní N64.8

– chronická cystická N60.1

– s proliferací epitelu N60.3

- Mastopatie**—*pokračování*
– ovariálního původu N64.8
- Mastoplastie** N62
- Masturbace (nadměrná)** F98.8
- Mateřské znamení** Q82.5
- Mauclaireova nemoc nebo osteochondróza**
M92.2
- Maxila, maxilární** – viz stav
- May(-Hegglinova) anomálie nebo syndrom**
D72.0
- Maz v uchu** H61.2
- Mazová** (viz též stav)
– cysta (viz též Cysta, mazová) L72.1
- McArdleova(-Schmidova)(-Pearsonova)
nemoc (glykogenóza)** E74.0
- McCuneův-Albrightův syndrom** Q78.1
- Meadowův syndrom** Q86.1
- Meatus, meatový** – viz stav
- Meckelův-Gruberův syndrom** Q61.9
- Mediastinitida (akutní) (chronická)** J98.5
– syfilitická A52.7+, J99.8*
– tuberkulózní A16.8
– – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.8
- Mediastinoperikarditida** (viz též Perikarditida)
I31.9
– chronická revmatická I09.2
- Mediastinum, mediastinální** – viz stav
- Měditepců onemocnění** T56.8
- Medulární cystická ledvina** Q61.5
- Meduloblastom** (M9470/3)
– desmoplastický (M9471/3) C71.6
– neurčené lokalizace C71.6
– určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Meduloepiteliom** (M9501/3) (viz též Novotvar,
maligní)
– teratoidní (M9502/3) – viz Novotvar, maligní
- Medulomyoblastom** (M9472/3)
– neurčené lokalizace C71.6
– určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Megaefozofagus (funkční)** K22.0
– kongenitální Q39.5
– při Chagasově nemoci B57.3+, K23.1*
- Megakolon (získané) (funkční) (ne choroba
Hirschsprungova) (při)** K59.3
– Hirschsprungově nemoci Q43.1
– Chagasově nemoci B57.3+, K93.1*
– toxické NJ K59.3
– – způsobené Clostridium Difficile A04.7
– vrozené (aganglionické) Q43.1
- Megalencefalie** Q04.5
- Megalerytema (epidemické)** B08.3
- Megaloappendix** Q43.8
- Megalocefalus, megalocefalie** NJ Q75.3
- Megalodaktylie (kongenitální) (prstů ruky)
(palce ruky)** Q74.0
– prstů nohy Q74.2
- Megaloduodenum** Q43.8
- Megaloezofagus (funkční)** K22.0
– kongenitální Q39.5
- Megalogastrie (získaná)** K31.8
– kongenitální Q40.2
- Megalokornea** Q15.8
– s glaukomem Q15.0
- Megaloofthalmos** Q11.3
- Megalopsie** H53.1
- Megalosplenie** – viz Splenomegalie
- Megaloureter** N28.8
– kongenitální Q62.2
- Megarektum** K62.8
- Megasigmoideum** K59.3
– kongenitální Q43.2
- Megaureter** N28.8
– kongenitální Q62.2
- Megavitamin-B₆ syndrom** E67.2
- Megrím** – viz Migréna
- Měchovcem způsobená (anemie) (nemoc)
(infekce) (napadení)** B76.9
– určená NJ B76.8
- Měchýř močový** – viz stav
– automatický G95.8
– tabický A92.1
- Meibomitida** H00.0
- Meibomova(-o)**
– cysta, infikovaná H00.0
– ječné zrno H00.0
– žláza – viz stav
- Meigeho nemoc** Q82.0
- Meigeho-Milroyova nemoc (chronický dědičný
edém)** Q82.0
- Meigeho syndrom** Q24.4
- Měkké** (viz též stav)
– nehty L60.3
- Měknutí**
– cerebrální – viz Měknutí, mozku
– cerebrospinální – viz Měknutí, mozku
– chrupavky M94.8
– kosti – viz Osteomalacie
– míchy G95.8
– mozečku – viz Měknutí, mozku
– mozku (nekrotické) (progresivní) G93.8
– – arteriosklerotické I63.8
– – embolické I63.4
– – hemoragické (viz též Krvácení,
intracerebrální) I61.9
– – kongenitální Q04.8
– – okluzivní I63.5
– – trombotické I63.3
- Mekonium(-ový)(-ová)**
– ileus (s cystickou fibrózou), plodu nebo
novorozence E84.1+, P75*
– – bez cystické fibrózy P76.0
– – ve smyslu mekoniová zátka P76.0
– neprůchodnost – viz Tíseň, plodu
– obstrukce, plodu nebo novorozence P76.0
– – při mukoviscidóze E84.1+, P75*

Mekonium(-ový)(-ová)—pokračování

- peritonitida P78.0
- syndrom zátky (novorozence) NJ P76.0
- v liquoru – viz též Tíseň, plodu
- – komplikující mechanismus porodu a porod O68.1

Melanemie R79.8

Melancholie F32.9

- senilní F03

Melanoameloblastom (M9363/0)

- viz Novotvar, kosti, benigní

Melanoblastom (M8720/3) – viz Melanom

Melanocytom, oka (M8726/0) D31.9

Melanodermie L81.4

Melanodoncie, dětská K02.4

Melanodontoklazie K02.4

Melanoepiteliom (M8720/3) – viz Melanom

Melanokarcinom (M8720/3) – viz Melanom

Melanom (maligní) (z) (M8720/3) C43.9

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, kódujte morfologické varianty melanomu uvedené níže podle lokalizace jako Melanom (maligní), tj. podle níže uvedeného seznamu klasifikaci podle lokalizace. Lokalizace ve vnitřních orgánech se kódujte jako maligní nádor této lokalizace.

- akrolentiginózní, maligní (M8744/3)
- amelanotický (M8730/3)
- balonových buněk (M8722/3)
- benigní (M8720/0) – viz Névus
- desmoplastický, maligní (M8745/3)
- epitelových buněk (M8771/3)
- – s vřetenovitými buňkami, smíšený (M8770/3)
- in situ (M8720/2)
- – anu, análního (přechodu) (kůže) D03.5
- – axily, axilární řasy D03.5
- – boku D03.5
- – boltce (ucha) D03.2
- – brady D03.3
- – břišní stěny D03.5
- – cévnatky D03.8
- – čela D03.3
- – čelisti D03.3
- – dolní končetiny NJ D03.7
- – duhovky D03.8
- – gluteální oblasti D03.5
- – helixu D03.2
- – horní končetiny NJ D03.6
- – hýždě D03.5
- – interskapulární oblasti D03.5
- – kolena D03.7
- – kotníku D03.7
- – koutku (očního) D03.1
- – krku D03.4
- – kůže NJ D03.9
- – kyčle D03.7
- – labia (velkého) (malého) D03.8

Melanom—pokračování

- in situ—pokračování
- – mužských pohlavních orgánů (zevních) NJ D03.8
- – nehtu D03.9
- – – prstu nohy D03.7
- – – prstu ruky D03.6
- – nohy D03.7
- – nosního křídla D03.3
- – nosu (zevního) D03.3
- – obličejů NJ D03.3
- – obočí D03.3
- – očního víčka (dolního) (horního) D03.1
- – oka D03.8
- – orbity D03.8
- – paty D03.7
- – paže D03.6
- – penisu, pyje D03.8
- – perianální kůže D03.5
- – perinea D03.5
- – podprsni rýhy D03.5
- – preputia, předkožky D03.8
- – prsou D03.5
- – prstu nohy D03.7
- – prstu ruky D03.6
- – předloktí D03.6
- – pubés, krajiny stydké D03.5
- – pudenda, ohanbí D03.8
- – pupku D03.5
- – ramene D03.6
- – retrobulbárního prostoru D03.8
- – rtu (dolního) (horního) D03.0
- – ruky D03.6
- – sítnice D03.8
- – skrota D03.8
- – slabiny D03.5
- – slzné žlázy D03.8
- – spánku D03.3
- – spojivky D03.8
- – stehna D03.7
- – stěny hrudníku D03.5
- – trupu NJ D03.5
- – tváře (vnější) D03.3
- – ucha (zevního) D03.2
- – určeného místa NJ D03.8
- – vlasové části hlavy D03.4
- – vulvy D03.8
- – zad D03.5
- – zákolenní jamky nebo (podkolenního) prostoru D03.7
- – zvukovodu (zevního) D03.2
- – ženských pohlavních orgánů (zevních) NJ D03.8
- juvenilní (M8770/0) – viz Névus
- klasifikace podle lokalizace
- – anu, anální(-ho) C21.0
- – – přechodu (kůže) C43.5
- – axily, axilární jamky C43.5

Melanom—pokračování

- klasifikace podle lokalizace—*pokračování*
- boku C43.5
- boltce (ušního) C43.2
- brady C43.3
- břišní stěny C43.5
- cévnatky C69.3
- čela C43.3
- čelisti (kůže) C43.3
- dolní končetiny NJ C43.7
- duhovky C69.4
- glabely C43.3
- gluteální krajiny C43.5
- helixu C43.2
- horní končetiny NJ C43.6
- hrudní stěny C43.5
- hýždě C43.5
- interskapulární krajiny C43.5
- jater (primární) C22.9
- kolena C43.7
- kotníku C43.7
- koutku (oka) C43.1
- krku C43.4
- křídla nosního C43.3
- kůže NJ C43.9
- kyčle C43.7
- labia C51.9
- malého C51.1
- velkého C51.0
- lokte C43.6
- mužských pohlavních orgánů (zevních) NJ C63.9
- nazolabiální rýhy C43.3
- nehtu C43.9
- prstu nohy C43.7
- prstu ruky C43.6
- nohy C43.7
- roz. dolní končetina C43.7
- nosu (zevního) C43.3
- obličej NJ C43.3
- obočí C43.3
- očního víčka (dolního) (horního) C43.1
- ohanbí C51.9
- oka C69.9
- orbity C69.6
- paty C43.7
- penisu, pyje C60.9
- perianální kůže C43.5
- perinea C43.5
- podprsni rýhy C43.5
- preputia C60.0
- prsou (ženy) (muže) C43.5
- prstu nohy C43.7
- prstu ruky C43.6
- předkožky C60.0
- předloktí C43.6
- pupku C43.5
- ramena C43.6

Melanom—pokračování

- klasifikace podle lokalizace—*pokračování*
- retrobulbární C69.6
- rtu (dolního) (horního) C43.0
- ruky C43.6
- sítnice C69.2
- skrota C63.2
- slzné žlázy C69.5
- spánku C43.3
- spojivky C69.0
- stehna C43.7
- stydké krajiny C43.5
- trupu NJ C43.5
- třísla C43.5
- tváře (zevní) C43.3
- ucha (zevního) C43.2
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- ušního boltce C43.2
- vlasové části hlavy C43.4
- vulvy C51.9
- zad C43.5
- zákolenní jamky nebo podkolenního prostoru C43.7
- zvukovodu (zevního) C43.2
- ženských pohlavních orgánů (zevních) NJ C51.9
- maligní, měkkých částí (M9044/3)
 - viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- metastatický
- neurčené lokalizace (M8720/6) C79.9
- určené lokalizace NJ (M8720/6) C79.8
- neurotrovní, maligní (M8745/3)
- nodulární (M8721/3)
- povrchně se šířící (M8743/3)
- regresivní, maligní (M8723/3)
- v Hutchinsonově melanotické pize (M8742/3)
- v junkčním névu (M8740/3)
- v obrovském pigmentovém névu (M8761/3)
- v prekancerózní melanóze (M8741/3)
- vřetenobuněčný (M8772/3)
- a epiteloidní, smíšený (M8770/3)
- typu A (M8773/3) C69.4
- typu B (M8774/3) C69.4
- Melanosarkom** (M8720/3) (*viz též* Melanom)
 - z epiteloidních buněk (M8771/3)
 - viz Melanom
- Melanóza, melanosis** L81.4
 - addisonská E27.1
 - tuberkulózní A18.7+, E35.1*
 - adrenální E27.1
 - dehtová L81.4
 - jater K76.8
 - lenticularis progressiva Q82.1
 - oka NJ H57.8
 - kongenitální Q15.8

Melanóza, melanosis—*pokračování*

- prekancerózní (M8741/2) (viz též Melanom, in situ)
- – maligní v melanomu (M8741/3)
 - viz Melanom
- Riehlova L81.4
- rohovky (presenilní) (senilní) H18.0
- – kongenitální Q13.4
- sklery H15.8
- – kongenitální Q13.8
- spojivky H11.1
- – kongenitální Q13.8
- supragenální E27.1
- toxická L81.4
- tračníku K63.8

Melanurie R82.9

Melazma L81.1

- adrenální E27.1
- supragenální E27.1

Melena K92.1

- novorozence, neonatální P54.1
- – způsobená spolykanou mateřskou krví P78.2
- s vředem (viz též Vřed, podle lokalizace, s krvácením) K27.4

Melenyova

- gangréna (kožní) L98.4
- vřed (chronický, podminovaný) L98.4

Melioidosis A24.4

- akutní A24.1
- fulminantní A24.1
- chronická A24.2
- pneumonie A24.1
- pulmonální (chronická) A24.2
- – akutní A24.1
- – subakutní A24.2
- sepsé A24.1
- subakutní A24.2
- určená NJ A24.3

Mělké acetabulum M24.8

Melkerssonův(-Rosenthalův) syndrom G51.2

Mellitus, diabetes – viz Diabetes mellitus

Melorheostosis (kosti) M85.8

Melotia Q17.4

Membrana capsularis lentis posterior Q13.8

Membrána(-y), membranózní (viz též stav)

- cyklotická H21.4
- Jacksonova Q43.3
- neprasklá (jako příčina asfyxie) – viz Asfyxie, novorozence
- předčasná ruptura – viz Ruptura, prasknutí, plodových blan, předčasně
- pupilární H21.4
- – perzistující Q13.8
- sekundární katarakta H26.4
- sklivce H43.3
- zadržaná (jako komplikace porodu) (s krvácením) O72.2
- – bez krvácení O73.1

Membrána(-y), membranózní—*pokračování*

- záhyby, vrozené – viz Diafragma, řasy

Membranitida O41.1

- s postižením plodu nebo novorozence P02.7

Menarche

- opožděná E30.0
- předčasná E30.1

Mendelsonův syndrom (způsobený anestezii)

- J95.4
- poporodní, puerperální O89.0
- při porodu O74.0
- v těhotenství O29.0

Ménétriersova nemoc nebo syndrom K29.6

Ménièreova nemoc, syndrom nebo závrat' H81.0

Meningeom (M9530/0) (viz též Novotvar, plen, mening, benigní)

- angioblastický (M9535/0)
 - angiomatózní (M9534/0)
 - endotelioamatózní (M9531/0)
 - fibroblastický (M9532/0)
 - fibrózní (M9532/0)
 - hemangioblastický (M9535/0)
 - hemangiopericytární (M9536/0)
 - maligní (M9530/3) – viz Novotvar, plen, mening, maligní
 - meningotelový (M9531/0)
 - mnohočetný (M9530/1) – viz Novotvar, plen, mening, nejistého chování
 - papilární (M9538/1) – viz Novotvar, plen, mening, nejistého chování
 - přechodný (M9537/0)
 - psamomatózní (M9533/0)
 - smíšený (M9537/0)
 - syncytiální (M9531/0)
- Meningeomatóza (difuzní)** (M9530/1)
- viz Novotvar, plen, mening, nejistého chování

Meningismus R29.1

- chřipkový (specifický virus neidentifikován) J11.8
- – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8
- – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
- způsobený sérem nebo vakcinou R29.1

Meningitida (bazální) (cerebrální) (spinální) (původce) G03.9

- abakteriální NJ G03.0
- adenovirová A87.1+, G02.0*
- aktinomykotická A42.8+, G01*
- arbovirová A87.8+, G02.0*
- aseptická (akutní) NJ G03.0
- bakteriální G00.9
- – gramnegativní NJ G00.9
- – určeného původce NJ G00.8
- benigní návratná (Mollaretova) G03.2
- cerebrosinální A39.0+, G01*
- coxackievirová A87.0+, G02.0*

Meningitida—pokračování

- diplokoková A39.0+, G01*
- echovirová A87.0+, G02.0*
- enterovirová A87.0+, G02.0*
- eozinofilní B83.2+, G05.2*
- epidemická NJ A39.0+, G01*
- Escherichia coli (E.coli) G00.8
- fibrinózně-hnisavá G00.9
- – určený původce NJ G00.8
- Friedländerův (bacil) G00.8
- gonokoková A54.8+, G01*
- gramnegativní koky NJ G00.9
- grampozitivní koky NJ G00.9
- Haemophilus influenzae G00.0
- hemofilová (H. influenzae) G00.0
- hnisavá, pyogenní G00.9
- – určeného původce NJ G00.8
- chronická NJ G03.1
- kandidová B37.5+, G02.1*
- kaseózní (tuberkulózní) A17.0+, G01*
- klebsielová G00.8
- kryptokoková B45.1+, G02.1*
- kryptokoková (Torula histiolytica) B45.1+, G02.1*
- leptospirová (aseptická) A27.–+, G01*
- lymfocytická (akutní) (benigní) (sérová) A87.2+, G02.0*
- meningokoková A39.0+, G01*
- Mollaretova (benigní recidivující) G03.2
- moniliázová B37.5+, G02.1*
- mozkomíšní A39.0+, G01*
- mykotická NJ B49+, G02.1*
- nebakteriální G03.0
- nehnisavá, nepyogenní NJ G03.0
- Neisseria meningitidis A39.0+, G01*
- nespecifická G03.9
- ossificans G96.1
- pneumokoková G00.1
- poliovirová A80.9+, G01*
- pospalničková B05.1+, G02.0*
- při (původce)
- – adenovirus A87.1+, G02.0*
- – africké trypanozomóze B56.–+, G02.8*
- – antraxu A22.8+, G01*
- – enterovirus A87.0+, G02.0*
- – herpes (simplex) virus B00.3+, G02.0*
- – – zoster B02.1+, G02.0*
- – Chagasově nemoci (chronické) B57.4+, G02.8*
- – infekční mononukleóze B27.–+, G02.0*
- – kokcidioidomykóze B38.4+, G02.1*
- – leptospiróze A27.–+, G01*
- – Listeria monocytogenes A32.1+, G01*
- – lymeské nemoci A69.2+, G01*
- – neurosyfilis (pozdní) A52.1+, G01*
- – parazitárním onemocněním NJ B89+, G02.8*
- – parotitidě (virové) B26.1+, G02.0*
- – planých neštovicích B01.0+, G02.0*

Meningitida—pokračování

- při—pokračování
 - – polioviróze A80.9+, G02.0*
 - – preventivní imunizaci, inokulaci nebo vakcinaci G03.8
 - – salmonelové infekci A02.2+, G01*
 - – spalničkách B05.1+, G02.0*
 - – tyfoidní horečky A01.0+, G01*
 - – určené příčině NJ G03.8
 - – varicelle B01.0+, G02.0*
 - – virovém onemocnění NJ A87.8
 - – zarděnkách B06.0+, G02.0*
 - – zosteru B02.1+, G02.0*
 - purulentní, hnisavá G00.9
 - – určeného původce NJ G00.8
 - s čistým mozkomíšním mokem NJ G03.0
 - salmonelová (S. arizonae) (S. cholerae-suis) (S. enteritidis) (S. typhimurium) A02.2+, G01*
 - septická G00.9
 - – určeného původce NJ G00.8
 - serosa circumscripta NJ G03.0
 - sporotrichotická B42.8+, G02.1*
 - stafylokoková G00.3
 - sterilní G03.9
 - streptokoková (akutní) G00.2
 - supurativní, hnisavá G00.9
 - – určeného původce NJ G00.8
 - syfilitická (pozdní) (terciární) A52.1+, G01*
 - – akutní A51.4+, G01*
 - – kongenitální A50.4+, G01*
 - – sekundární A51.4+, G01*
 - tuberkulózní A17.0+, G01*
 - úrazová (komplikace poranění) T79.8
 - určený původce NJ G00.8
 - virová NJ A87.9
 - yersiniová, morová (Yersinia pestis) A20.3+, G01*
- Meningocerebritida – viz Meningoencefalitida**
Meningoencefalitida (viz též Encefalitida)
 G04.9
- akutní NJ (viz též Encefalitida, virová) A86
 - bakteriální NJ G04.2
 - bifazická A84.1
 - eozinofilní B83.2+, G05.2*
 - epidemická A39.8+, G05.0*
 - hemofilová (Haemophilus influenzae) G04.2
 - herpetická B00.4+, G05.1*
 - infekční (akutní) (virová) A86
 - kalifornská A83.5
 - Listeria monocytogenes A32.1+, G05.0*
 - lymfocytická (serózní) A87.2+, G05.1*
 - parazitární NJ B89+, G05.2*
 - parotitická B26.2+, G05.1*
 - pneumokoková G04.2
 - primární amebová B60.2+, G05.2*
 - při, u, (původce)
 - – amebiáze (volně žijící améba) B60.2+, G05.2*

Meningoencefalitida—*pokračování*

- při, u—*pokračování*
- Angiostrongylus cantonensis B83.2+, G05.2*
- blastomykóze NJ B40.8+, G05.2*
- Haemophilus influenzae G04.2
- Naegleria (amebae) (organismus) (fowleri) B60.2+, G05.2*
- Parastrostrongylus cantonensis B83.2+, G05.2*
- průušnic B26.2+, G05.1*
- toxoplazmóze (získané) B58.2+, G05.2*
- vrozené P37.1+, G05.2*
- specifická (syfilitická) A52.1+, G05.0*
- stafylokoková G04.2
- streptokoková G04.2
- syfilitická A52.1+, G05.0*
- toxická NJ G92
- tuberkulózní A17.8+, G05.0*
- určený původce NJ G04.8
- virová NJ A86

Meningoencefalokéla (viz též Encefalokéla) Q01.9

- syfilitická A52.1+, G94.8*
- kongenitální A50.4+, G94.8*

Meningoencefalomyelitida

- (viz též Meningoencefalitida) G04.9
- akutní NJ (virová) A86
- diseminovaná (postimunizační nebo povakcinační) (poinfekční) G04.0
- vyvolaná
- aktinomykózou A42.8+, G05.0*
- Torula (histiolytica) B45.1+, G05.2*
- Toxoplazma nebo při toxoplazmóze (získané) B58.2+, G05.2*
- kongenitální P37.1+, G05.2*

Meningoencefalomyelopatie G96.9

Meningoencefalopatie G96.9

Meningokéla (míšni) (viz též Spina bifida) Q05.9

- mozková (viz též Encefalokéla) Q01.9
- s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4

Meningokokcemie A39.4

- akutní A39.2
- chronická A39.3

Meningokokus, meningokokový (viz též stav) A39.9

Meningomyelitida

- (viz též Meningoencefalitida) G04.9
- bakteriální NJ G04.2
- blastomykotická NJ B40.8+, G05.2*
- kryptokoková B45.1+, G05.2*
- meningokoková A39.8+, G05.0*
- syfilitická A52.1+, G05.0*
- tuberkulózní A17.8+, G05.0*

Meningomyelokéla (viz též Spina bifida) Q05.9

- fetální, jako příčina poruchy mechanismu porodu (matky) O66.3

Meningomyelokéla—*pokračování*

- s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- syfilitická A52.1+, G94.8*

Meningomyeloneuritida

- (viz též Meningoencefalitida) G04.9

Meningoradikulitida – viz Meningitida

Meningovaskulární – viz stav

Meningy, meningeální – viz stav

Menkesova nemoc nebo syndrom E83.0

Menometroragie N92.1

Menopauza, menopauzální (syndromy) (syndrom) N95.1

- artritida (kterékoli lokalizace) NJ M13.8
- chirurgická N95.3
- krize N95.1
- paranoidní stav F22.8
- předčasná E28.3
- psychóza NJ F28
- toxická polyartritida NJ M13.8
- umělá N95.3

Menoragie (primární) N92.0

- klimakterická N92.4
- menopauzální N92.4
- menopauzální N92.4
- postklimakterická N95.0
- postmenopauzální N95.0
- preklimakterická nebo premenopauzální N92.4
- pubertální (opožděné menses) N92.2

Menses, zadržené N94.8

Menstruace

- bolestivá (viz též Dysmenorea) N94.6
- primární N94.4
- psychogenní F45.8
- sekundární N94.5
- častá N92.0
- chybějící – viz Amenorea
- latentní N92.5
- masivní (u pravidelného cyklu) N92.0
- s nepravidelným cyklem N92.1
- v pubertě N92.2
- membranózní N92.5
- nepravidelná N92.6
- určená NJ N92.5
- občasná (viz též Oligomenorea) N91.5
- opožděná N94.8
- porucha N92.6
- psychogenní F45.8
- potlačená N94.8
- protražovaná N92.5
- předčasná E30.1
- sporá (viz též Oligomenorea) N91.5
- ustupující N92.5
- v průběhu těhotenství O20.8
- vikarující (nosní) N94.8
- vzácná (viz též Oligomenorea) N91.5
- Menstruační** (viz též Menstruace)
- cyklus, nepravidelný N92.6

Menstruační—pokračování

- perioda, normální Z71.1
- porucha N92.6
- regulace Z30.3
- vyvolání (menstruace) Z30.3

Mentální (viz též stav)

- deteriorace, získaný defekt intelektu (viz též Psychóza) F29
- nedostatečnost (kongenitální) (viz též Retardace, mentální) F79.–
- opoždění – viz Retardace, mentální
- porucha (viz též Porucha, mentální) F99
- – suspektní, pozorování, pro, bez potřeby další lékařské péče Z03.2
- rozrušení (viz též Porucha, mentální) F99
- subnormalita – viz Retardace, mentální
- vyčerpání F48.0

Meralgie parestetická G57.1

Merkelův nádor (M8247/3) – viz Novotvar, kůže, maligní

Merkurialismus NJ T56.1

Merokéla – viz Hernie, femorální

Merzbacher-Pelizaeusova nemoc E75.2

Mesaortitis – viz Aortitida

Mesarteriitis – viz Arteriitida

Mesencefalitis (viz též Encefalitida) G04.9

Mesenteritis, mezenteritida K65.9

– sklerotizující K65.8

Mesenterium, mezenteriální – viz stav

Mesiodens, mesiodentes K00.1

– jako příčina stěsnání zubů K07.3

Městnání, přeplnění

- plicní (pasivní) (viz též Edém, plic) J81
- venózní, sítnice H34.8
- žaludku K31.8

Městnavá papila H47.1

Metagonimiasis B66.8

Metamorfopsie H53.1

Metaplázie

- apokrinní (prsu) N60.8
- endometria (skvamózní) (dělohy) N85.8
- hrdla děložního (skvamózní) R87
- ledviny (pánevní) (skvamózní) N28.8
- myelogenní D73.1
- myeloidní (agnogenní) (megakaryocytická) D73.1
- skvamocelulární, měchýře močového N32.8
- sleziny D73.1

Metastáza, metastatický(-á)

- absces – viz Absces
- depozita (v) (M8000/6) – viz Novotvar, sekundární, podle lokalizace
- kalcifikace E83.5
- maligního nádoru (M8000/6) C79.9
- – do určené lokalizace (M8000/6) – viz Novotvar, sekundární, podle lokalizace

Metastáza, metastatický(-á)—pokračování

- maligního nádoru—pokračování
- – z určené lokalizace (M8000/3) – viz Novotvar, maligní, podle lokalizace
- šíření, rozsev (v, do) (M8000/6) – viz Novotvar, sekundární, podle lokalizace

Metastrongylióza B83.8

Metatarzalgie M77.4

– Mortonova G57.6

Metatarzus, metatarzální (viz též stav)

- valgus (abductus), kongenitální Q66.6
- varus (adductus) (kongenitální) Q66.2

Meteorizmus, plynatost R14

Methemoglobinemie D74.9

- enzymatická (kongenitální) D74.0
- hereditární D74.0
- kongenitální D74.0
- nemoc Hb-M D74.0
- toxická D74.8
- získaná (se sulfhemoglobinemí) D74.8

Methemoglobinurie (viz též Hemoglobinurie) R82.3

Methioninemie E72.1

Metritida (katarální) (hemoragická) (septická) (hnisavá) (viz též Endometritida) N71.9

– hrdla děložního (viz též Cervicitis) N72

Metropatie hemoragická N93.8

Metroperitonitida (viz též Peritonitida, pánve, ženy) N73.5

Metroragie N92.1

- klimakterická N92.4
- menopauzální N92.4
- poporodní NJ (atonická) (následující po porodu placenty) O72.1
- – prodloužená nebo sekundární O72.2
- preklimakterická nebo premenopauzální N92.4
- psychogenní F45.8

Metrorrhexe – viz Ruptura, dělohy

Metrosalpingitida (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Metrostaxis N93.8

Metrovaginitida (viz též Endometritida) N71.9

Metylmalonická acidemie E71.1

Meyer-Schwickerathův a Weyerův syndrom Q87.0

Mezenchymom (M8990/1) (viz též Novotvar,

- měkké tkáně, nejistého chování)
- benigní (M8990/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
- maligní (M8990/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Meziobratlová ploténka – viz stav

Meziokluze K07.2

Mezoflebitida – viz Flebitida

Mezokolon – viz stav

Mezonefrom (maligní) (M9110/3)

- viz Novotvar, maligní
- benigní (M9110/0) – viz Novotvar, benigní

Mezostromální dysgeneze Q13.8

Mezoteliom (maligní) (M9050/3) C45.9

- benigní (M9050/0)
- – mezenteria D19.1
- – mezokolon D19.1
- – neurčené lokalizace D19.9
- – omenta D19.1
- – peritonea D19.1
- – pleury D19.0
- – určené lokalizace NJ D19.7
- bifazický (M9053/3) C45.9
- – benigní
- – – mezenteria D19.1
- – – mezokolon D19.1
- – – neurčené lokalizace D19.9
- – – omenta D19.1
- – – peritonea D19.1
- – – pleury D19.0
- – – určené lokalizace NJ D19.7
- cystický (M9055/1) D48.4
- epitelový (M9052/3) C45.9
- – benigní (M9052/0)
- – – mezenteria D19.1
- – – mezokolon D19.1
- – – neurčené lokalizace D19.9
- – – omenta D19.1
- – – peritonea D19.1
- – – pleury D19.0
- – – určené lokalizace NJ D19.7
- fibrózní (M9051/3) C45.9
- – benigní (M9051/0)
- – – mezenteria D19.1
- – – mezokolon D19.1
- – – neurčené lokalizace D19.9
- – – omenta D19.1
- – – peritonea D19.1
- – – pleury D19.0
- – – určené lokalizace NJ D19.7
- podle lokalizace
- – jater C45.7
- – mediastina C45.7
- – mezenteria C45.1
- – mezokolon C45.1
- – neurčené lokalizace C45.9
- – omenta C45.1
- – perikardu C45.2
- – peritonea C45.1
- – pleury C45.0
- – – parietální C45.0
- – plic C45.7
- – retroperitoneální C45.7
- – určené lokalizace NJ C45.7
- Mibellova nemoc (porokeratóza) Q82.8**
- Micrencefalon Q02**
- Miescherův elastom L87.2**
- Mietensův syndrom Q87.2**
- Migrace (přesídlení), vyvolávající úzkost Z60.3**

Migrační, migrující (viz též stav)

- varle Q55.2
- Migréna, migrenózní (idiopatická) G43.9**
- abdominální G43.8
- bazilární G43.1
- bez aury G43.0
- běžná G43.0
- ekvivalent(y) G43.1
- hemiplegická (familiární) G43.1
- klasická G43.1
- komplikovaná G43.3
- menstruální N94.3
- oftalmoplegická G43.8
- retinální G43.8
- s aurou (akutní ataka) (prodloužená) (typická) G43.1
- stav, status G43.2
- určená NJ G43.8
- Mikityho-Wilsonové nemoc nebo syndrom P27.0**
- Mikroalbuminurie R80**
- Mikroaneuryzma, retinální H35.0**
- diabetické (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H36.0*
- Mikroangiopatie, trombotická M31.1**
- Mikrocefalus, mikrocefalický, mikrocefalie Q02**
- způsobený toxoplazmózou (kongenitální) P37.1
- Mikrocystický(-á) – viz stav**
- Mikrodoncie K00.2**
- Mikrodrepanocystóza D56.8**
- Mikroembolizace, retinální H34.2**
- Mikrofakie (kongenitální) Q12.8**
- Mikroftalmus, mikroftalmie (kongenitální) Q11.2**
- při toxoplazmóze P37.1
- Mikrogastrie (kongenitální) Q40.2**
- Mikrogenie K07.0**
- Mikrogenitálie, kongenitální**
- u muže Q55.8
- u ženy Q52.8
- Mikrogliom C85.7**
- Mikroglosie (kongenitální) Q38.3**
- Mikrognatie, mikrognatizmus (kongenitální) (mandibulární) (maxilární) K07.0**
- Mikrogyrie (kongenitální) Q04.3**
- Mikrocheilie Q18.7**
- Mikroinfarkt srdce (viz též Insuficience, koronární) I24.8**
- Mikrokolon (kongenitální) Q43.8**
- Mikrokornea (kongenitální) Q13.4**
- Mikrolentia (kongenitální) Q12.8**
- Mikrolitiáza, alveolární, plicní J84.0**
- Mikromyelie (kongenitální) Q06.8**
- Mikropsie H53.1**
- Mikroskopická polyangiitida M31.7**

Mikrosporidióza B60.8
– střevní A07.8

Mikrosporóza (viz též Dermatofytóza) B35.9
– nigra B36.1

Mikrostomie (kongenitální) Q18.5

Mikrotie (vrozená) (zevního ucha) Q17.2

Mikrotropie H50.4

Mikuliczova nemoc nebo syndrom K11.8

Miliaria L74.3
– alba L74.1
– apokrinní L75.2
– crystallina L74.1
– profunda L74.2
– rubra L74.0
– tropicalis L74.2

Miliární – viz stav

Milium (cysta v kůži) L72.0
– koloidní L57.8

Milk-alkali nemoc nebo syndrom E83.5

Milkmanova nemoc nebo syndrom M83.8

Millardova-Gublerova(-Fovillova) obrna nebo syndrom I67.9+, G46.3*

Millarovo astma (laryngismus, stridulus) J38.5

Millerův-Fisherův syndrom G61.0

Millsova nemoc G81.9

Milroyova nemoc Q82.0

Minamotova nemoc T56.1

Minkowskiho-Chauffardův syndrom
(viz též Sferocytóza) D58.0

Minorova nemoc (hematomyelie) G95.1

Minotova-von Willebrandova-Jurgensova nemoc D68.0

Mióza (zornice) H57.0

Mitchellova nemoc I73.8

Mitrální – viz stav

Mléčná moč – viz Chylurie

„Mléčná noha“ (phlegmasia alba dolens) (ne puerperální) I80.1
– komplikující těhotenství Q22.3
– v šestinedělí, po a při porodu O87.1

Mléko, mléčná(-é)
– krusta L21.0
– nadměrná sekrece O92.6
– nemoc – otrava „bílým hadím kořenem“ (Eupatorium Urticaefolium) prostřednictvím mléka krav, které ho sežraly a dostaly „trembles“ T62.8
– retence O92.7

Mnohočetný(-é)(-á), nadpočetný(-é), multiplex
(viz též stav)
– choroby NJ, jako následek onemocnění HIV B22.7
– infekce, jako následek onemocnění HIV B20.7
– maligní novotvary, jako následek onemocnění HIV B21.7
– osobnost F44.8
– porod – viz Porod, mnohočetný

Mnohočetný(-é)(-á)...—pokračování
– porod, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
– prsty (kongenitální) Q69.9

Moč(-i)
– extravazace R39.0
– hnis v N39.0
– inkontinence R32
– – neorganického původu F98.0
– krev v (viz též Hematurie) R31
– produkce nadměrná (polyurie) R35
– retence, zadržetí nebo měštnání R33
– – psychogenní F45.3
– sekrece
– – nadměrná R35
– – nedostatečná R34

Močení
– bolestivé R30.9
– – psychogenní F45.3
– častější (noční) R35
– – psychogenní F45.3
– porucha NJ R39.1
– – psychogenní F45.3
– vážnoucí R39.1

Močovina(-y)
– krevní, vysoká (viz též Uremie) N19
– porucha metabolismu cyklu E72.2

Model chování typu A Z73.1

Modrý(-á)(-é)
– bodová katarakta Q12.0
– klenutá cysta (prsů) N60.0
– névus (M8780/0) D22.9
– novorozenec, nemluvně Q24.9
– rubber bleb naevus syndrome
– skléra Q13.5
– – s lomivostí kostí a hluchotou Q78.0

Modřina, hematoma, krevní podlitina (neporušený povrch kůže) (viz též Kontuze) T14.0
– plodu nebo novorozence P54.5
– pupečníku O69.5
– – s postižením plodu nebo novorozence P02.6
– s otevřenou ránou – viz Rána, otevřená
– vlasové části, způsobená poraněním novorozence za porodu P12.3
– vnitřního orgánu – viz Poranění, podle lokalizace

Moebiusova(-ův)
– nemoc (oftalmoplegická migréna) G43.8
– syndrom Q87.0
– – kongenitální okulofaciální paralýza (s dalšími anomáliemi) Q87.0
– – oftalmoplegická migréna G43.8

Moellerova glositida K14.0

Mohrův syndrom (typu I a II) Q87.0

Mola
– Breusova O02.0
– carnososa O02.0

Mola—*pokračování*

- cruenta O02.0
- destruktivní (M9100/1) D39.2
- hydatidosa, hydatidiformní (benigní) (komplikující těhotenství (porozená) (neporozená) (M9100/0) O01.9
 - – částečná (M9103/0) O01.1
 - – dřívější, vedoucí k dohledu nad těhotenstvím Z35.1
 - – inkompletní (M9103/0) O01.1
 - – invazivní (M9100/1) D39.2
 - – klasická (M9100/0) O01.0
 - – kompletní (M9100/0) O01.0
 - – maligní (M9100/1) D39.2
 - – parciální (M9103/0) O01.1
 - – v anamnéze, vedoucí k dohledu nad těhotenstvím Z35.1
- invazivní (hydatiformní) (M9100/1) D39.2
- maligní
 - – hydatidosa, hydatiformní (M9100/1) D39.2
 - – masitá, carnosa O02.0
 - – nehydatiformní O02.0
 - – tubární O00.1
 - – vezikulární (M9100/0) (viz též Mola hydatidosa) O01.9
 - – v anamnéze, vedoucí k dohledu nad těhotenstvím Z35.1

Molarizace premolárů K00.2

Molární těhotenství NJ O00.2

- hydatidiformní (M9100/0) (viz též Mola, hydatidosa, hydatidiformní) O01.9

Molluscum contagiosum (epitelové) B08.1

- očního víčka B08.1+, H03.1*

Mönckeborgova arterioskleróza, degenerace, nemoc nebo skleróza I70.2

Mondorova nemoc I80.8

Mongeho nemoc T70.2

Moniletrix (kongenitální) Q84.1

Moniliáza (viz též Kandidóza) B37.9

- novorozenecká P37.5

Monoartritida NJ M13.1

Monoblastický – viz stav

Monocytický – viz stav

Monocytóza (symptomatická) D72.8

Monochromatizmus, monochromatopsie (získaná) (kongenitální) H53.5

Monomanie (viz též Psychóza) F28

Mononeuritida G58.9

- dolní končetiny G57.9
 - – určeného nervu NJ G57.8
 - – femorálního nervu G57.2
 - – hlavového nervu – viz Porucha, nervu, hlavového
- horní končetiny G56.9
 - – určeného nervu NJ G56.8
 - – laterálního
 - – kožního nervu stehna G57.1
 - – popliteálního nervu

Mononeuritida—*pokračování*

- mediálního popliteálního nervu G57.4
- multiplex G58.7
- nervus
 - – ischiadicus G57.0
 - – medianus G56.1
 - – plantaris G57.6
 - – radialis G56.3
 - – tibialis G57.4
 - – ulnaris G56.2
- určená NJ G58.8

Mononeuropatie (viz též Mononeuritida) G58.9

- diabetická NJ (viz též E10–E14 s .4 na čtvrtém místě) E14.4+, G59.0*

Mononukleóza, infekční NJ B27.9

- cytomegalovirová (CMV) B27.1
- Epstein-Barróvé (viru) B27.0
- gamaherpesvirová B27.0
- určená NJ B27.8

Monoplegie G83.3

- dětská (mozková) (míšní) G80.8
- dolní končetiny G83.1
- embolická (současná příhoda) I63.4
- horní končetiny G83.2
- hysterická (přechodná) F44.4
- kongenitální (mozková) G80.8
- – spastická G80.1
- přechodná R29.8
- psychogenní (obrácená reakce) F44.4
- trombotická (současná příhoda) I63.3

Monorchizmus Q55.0

Monozomie (viz též Delece, chromozomu) Q93.9

- celého chromozomu
 - – meiotická nondisjunkce Q93.0
 - – mitotická nondisjunkce Q93.1
 - – mozaika Q93.1
- určená NJ Q93.8
- X Q96.9

Monteggiaova fraktura (-dislokovaná) S52.0

Moorenův vřed (rohovky) H16.0

Mooreův syndrom G40.8

Mooserova těliska A75.2

Mor, pestis A20.9

- abortivní A20.8
- ambulantní A20.8
- asymptomatický A20.8
- bubonický A20.0
- celulokutánní A20.1
- faryngeální A20.8
- fulminantní A20.0
- kutánně bubonický A20.1
- meningitida A20.3+, G01*
- mírný A20.8
- plicní A20.2
- pneumonický (primárně) (sekundárně) A20.2
- septický A20.7

Mor, pestis—*pokračování*

– tonzilární A20.8

Morax-Axenfeldova konjunktivitida H10.2

Morbili – viz Spalničky

Morbus (viz též Nemoc)

– comitalis (viz též Epilepsie) G40.9

– cordis (viz též Nemoc, srdce) I51.9

– – valvulorum – viz Endokarditida

– coxae senilis M16.9

– – tuberculosum A18.0+, M01.1*

Morel-Kraepelinova nemoc

(viz též Schizofrenie) F20.9

Morelův(-Stewartův)(-Morgagniho) syndrom

M85.2

Morfinizmus F11.2

Morfinomanie F11.2

Morgagniho

– cysta, orgán, hydatis, nebo apendix

– – muže (nadvarlete) Q55.4

– – – varlete Q55.2

– – ženy Q50.5

– syndrom M85.2

Morgagniho-Stokesův-Adamsův syndrom

I45.9

Morgagniho-Turnerův(Albrightův) syndrom

Q96.9

Morphea L94.0

**Morquiova(-Ullrichova)(-Brailsfordova) nemoc
nebo syndrom** E76.2

Mortonova metatarzalgie (neuralgie) (neurom)

G57.6

Morušovitě moláry (kongenitální syfilis) A50.5

Morvanova nemoc nebo syndrom G60.8

Mořská nemoc T75.3

Moschcowitzova nemoc M31.1

Motolice NJ (viz též Napadení, motolici)

B66.9

– jater B66.3

– krevní NJ (viz též Schistozomóza) B65.9

Moyamoya nemoc I67.5

Mozaika (autozomální) (chromozomální)

– 45X

– – 46,XX Q96.3

– – 46,XY Q96.3

– – linie s různým počtem X chromozomů Q96.4

– 46,XX / 46,XY Q99.0

– sex chromozomu

– – mužského NJ Q98.7

– – ženského NJ Q97.8

– – – linie s různým počtem X chromozomů
Q97.2

Mozeček, cerebelární – viz stav

Mozek(-ový) (viz též stav)

– syndrom – viz Syndrom, mozkový

Mozkomíšni – viz stav

Mozol L84

Mráкотný stav

– epileptický F05.8

Mráкотný stav—*pokračování*

– hysterický F44.8

– psychogenní F44.8

Mramorové(-á)

– kosti (mramorovitost kostí) Q78.2

– kůže R23.8

Mravenčení (pocit na kůži) R20.2

Mrtvé narozený plod NJ P95

Mrtvý(-é)

– labyrint H83.2

– plod, zadrženy (týká se matky) O36.4

– – v časném těhotenství O02.1

– plodové vejce, zadržené O02.0

Mucinóza (kožní) (fokální) (papulární)

(retikulární erytematózní) (kůže) L98.5

– orální K13.7

Mucositis necroticans agranulocytica D70

Mučení, jeho oběť Z65.4

Mucha-Habermanova nemoc L41.0

Mukokéla

– apendixu K38.8

– dutiny (vedlejší) (nosní) J34.1

– konchy (střední) (nosní, conchae nasalis
inferior) J34.1

– nosního sinu J34.1

– slinné žlázy (kterékoli) K11.6

– slzného vaku H04.4

– ústní dutiny (bukální) K13.7

– žlučniku K82.1

Mukolipidóza

– I E77.1

– II, III E77.0

– IV E75.1

Mukopolysacharidóza E76.3

– kardiopatie E76.3+, I52.8*

– typu

– – I E76.0

– – II E76.1

– – III, IV, VI, VII E76.2

– určená NJ E76.2

Mukormykóza B46.5

– diseminovaná B46.4

– gastrointestinální B46.2+, K93.8*

– generalizovaná B46.4

– plicní B46.0+, J99.8*

– podkoží B46.3+, L99.8*

– rinocerebrální B46.1+, G99.8*

Mukoviscidóza E84.9

– s mekoniovou obstrukcí E84.1+, P75*

Mukozitida (vyvolaná léky) (vyvolaná radiací)

(ulcerativní) – (viz též Zánět podle
lokalizace) K12.3

– anu, análního kanálu K92.8

– duodena K92.8

– ezofagu K92.8

– gastrická K92.8

– gastrointestinální (ulcerativní) K92.8

– ilea K92.8

Mukozitida—pokračování

- kolon K92.8
- nazální (ulcerativní) J34.8
- orální K12.3
- orofaryngeální K12.3
- perianální K92.8
- perirektální K92.8
- rektální K92.8
- sigmoideální K92.8
- střevní (kterákoli část) K92.8
- úst K12.3
- vaginální N76.8
- vulvární N76.8
- žaludeční K92.8

Müllerovský smíšený nádor (sarkom)

(M8950/3)

- neurčené lokalizace C54.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Multiparita (značná, podstatná) Z64.1

- ovlivňující ošetřování v těhotenství a porodu (pouze dohled) Z35.4
- vyžadující antikoncepci – viz Antikoncepce

Mumu (viz též Napadení, filariemi) B74.–+, N51.8*

Münchmayerův syndrom M61.1

Mušky, roz. veš pubická B85.3

Murální, nástěnný – viz stav

Murriho nemoc (intermitentní hemoglobinurie) D59.6

Muskuloneuralgie M79.2

Muškatová játra K76.1

Mutace

- genu protrombinu (Faktor V Leidenská mutace) D68.5

Mutizmus (viz též Afázie) R47.0

- elektivní (reakce přizpůsobení) (v dětství) F94.0
- hysterický F44.4
- s hluchotou (získaný) (kongenitální) NJ H91.3
- selektivní (v dětství) F94.0

Myalgie (interkostální) M79.1

- epidemická (krční) B33.0
- psychogenní F45.4
- úrazová NJ T14.9

Myastenie, myastenický G70.9

- gravis G70.0
- novorozence, přechodná P94.0
- srdeční – viz Selhání srdce
- syndrom při
 - diabetu mellitu (viz též E10–E14 s .4 na čtvrtém místě) E14.4+, G73.0*
 - maligním novotvaru NJ (M8000/3) (viz též Novotvar, maligní) C80.–+, G73.2*
 - tyreotoxikóze E05.9+, G73.0*
- vrozená G70.2
- vývojová G70.2
- žaludeční, psychogenní F45.3

Myceliová infekce NJ B49

Mycetizmus (otrava houbami) T62.0

Mycetom B47.9

- aktinomykotický B47.1
- eumykotický B47.0
- kosti (mykotický) B47.9+, M90.2*
- maduromykotický B47.0
- madurský NJ B47.9
- mykotický B47.0
- mykotický B47.0
- nohy B47.9
- aktinomykotický B47.1
- mykotický B47.0
- nokardiální B47.1

Mycoplasma (M.) pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené jinde B96.0

Mydriáza (zornice) H57.0

Myelatelie Q06.1

Myelinizovaná vlákna

- optického (nervu) Q14.8
- retiny Q14.1

Myelinolysis, pontinní, centrální G37.2

Myelitida (akutní) (ascendentní)

(viz též Encefalitida) G04.9

- nekrotizující, subakutní G37.4
- postimunizační G04.0
- poinfekční NJ G04.8
- příčná, akutní (u demyelinizačních onemocnění centrální nervové soustavy) G37.3
- syfilitická (příčná) A52.1+, G05.0*
- tuberkulózní A17.8+, G05.0*
- určená NJ G04.8

Myeloblastický – viz stav

Myelocystický – viz stav

Myelocystokéla (viz též Spina bifida) Q05.9

- s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4

Myelodysplázie (vyvolaná alkylačním agens) (vázaná na Epipodophylotoxin) (vyvolaná léčbou) D46.9

- míchy (kongenitální) Q06.1
- určená NJ D46.7

Myeloencefalitida – viz Encefalitida

Myelofibróza (chronická) (idiopatická)

(s myeloidní metaplázií) D47.4

- akutní C94.4
- sekundární u myeloproliferativního onemocnění D47.4

Myelogenní – viz stav

Myeloid – viz stav

Myelokéla (viz též Spina bifida) Q05.9

- s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4

Myeloleukodystrofie E75.2

Myelolipom (M8870/0) – viz Lipom

Myelom (mnohočetný) C90.0

- monostický C90.3
- plazmatických buněk C90.0

Myelom—*pokračování*

- plazmatických buněk C90.0
- solitární C90.3

Myelomalacie G95.8

Myelomata, mnohočetná C90.0

Myelomatóza C90.0

Myelomeningitis – viz Meningoencefalitida

Myelomeningokéla (míchy) (viz též Spina bifida) Q05.9

- s hydrocefalem (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4

Myelopatický – viz stav

Myelopatie (míšní) G95.9

- nekrotizující (subakutní) (vaskulární) G95.1
- při degeneraci nebo výhřezu meziobratlové ploténky NJ M51.0+, G99.2*
- při infekci – viz též Encefalitida
- lidským T-lymfotropním virem G04.1
- při nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G99.2*
- při poruše meziobratlové ploténky M51.0+, G99.2*
- krční, krční a hrudní M50.0+, G99.2*
- spondylóze M47.1+, G99.2*
- spondylogenní NJ M47.1+, G99.2*
- toxická G95.8
- transverzální, akutní G37.3
- úrazová – viz Poranění, míchy, podle lokalizace a typu
- vaskulární G95.1
- vyvolaná léčivými (drogami) G95.8
- vyvolaná radiací, postradiační G95.8
- z nedostatku vitamínu B₁₂ E53.8+, G32.0*

Myeloradikulitida G04.9

Myeloradikulodysplázie (míšní) Q06.1

Myelosarkom C92.3

Myeloskleróza D47.4

- diseminovaná, nervového systému G35
- megakaryocytická (s myeloidní metaplázií) D47.4
- s myeloidní metaplázií D47.4

Myelóza

- akutní C92.0
- aleukemická C92.9
- erytremická C94.0
- akutní C94.0
- chronická D47.1
- megakaryocytická C94.2
- neleukemická D72.8
- subakutní C92.9

Myióza (kavernózní) B87.9

- dermální B87.0+, L99.8*
- genitourinární B87.8
- kůže, kožní B87.0+, L99.8*
- laryngeální B87.3+, J99.8*
- nazofaryngeální B87.3+, J99.8*
- oka, oční B87.2+, H58.8*
- orbity B87.2+, H06.1*

Myióza—*pokračování*

- plazivá B87.0+, L99.8*
 - rány B87.1
 - střevní B87.8+, K93.8*
 - traumatická B87.1
 - ucha (zevního) (středního) B87.4+, H94.8*
 - určené lokalizace NJ B87.8
 - urogenitální B87.8
 - ušní B87.4+, H94.8*
- Mykobakteriíza** – viz Mykobakterium
- Mykobakterium, mykobakteriální (infekce)** A31.9
- africanum – viz Tuberkulóza
 - atypické(-á) A31.9
 - kožní A31.1
 - plicní A31.0
 - – – tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plicní) A16.2
 - určené lokalizace NJ A31.8
 - avium (intracelulární komplex) A31.0
 - Battey A31.0
 - bovis – viz Tuberkulóza
 - extrapulmonální, systémová A31.8
 - fortuitum A31.8
 - chelonei A31.8
 - intracelulární (Batteyho bacil) A31.0
 - jako následek onemocnění HIV B20.0
 - kansasii (žlutý bacil) A31.0
 - kožní A31.1
 - leprae (viz též Lepra) A30.9
 - marinum (M. balnei) A31.1
 - nespecifické (viz též Mykobakterium, atypické) A31.9
 - plicní (atypické) A31.0
 - – – tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plic) A16.2
 - simiae A31.8
 - skrofulózní A31.8
 - systémová, extrapulmonální A31.8
 - szulgai A31.8
 - terrae A31.8
 - triviale A31.8
 - tuberculosis – viz Tuberkulóza
 - ulcerující A31.1
 - xenopi A31.8
- Mykóza, mykotický** NJ B49
- fungoidní C84.0
 - jako následek onemocnění HIV B20.5
 - kožní NJ B36.9
 - oportunní B48.7
 - stomatitida B37.0
 - určená NJ B48.8
 - ústní B37.0
 - vaginální, vaginitida (kandidová) B37.3+, N77.1*

Myoadenom, prostaty N40

Myoblastom, (z) granulárních buněk
(M9580/0) (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)
– jazyka (M9580/0) D10.1
– maligní (M9580/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Myodiastáza M62.0

Myoendokarditida – viz Endokarditida

Myoepiteliom (M8982/0) – viz Novotvar, benigní

Myofasciitida (akutní) M60.9
– dolní části zad M54.5

Myofibrom (M8890/0) (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)
– dělohy (hrdla) (těla) (viz též Leiomyom)

Myofibromatóza (M8824/1) D48.1

Myofibróza M62.8
– skapulohumerální M75.8
– srdce (viz též Myokarditida) I51.4

Myofibrozitida M79.7
– skapulohumerální M75.8

Myoglobinurie, myoglobulinurie (primární) R82.1

Myokard, myokardiální – viz stav

Myokardiopatie (viz též Kardiomyopatie) I42.9

Myokarditida (chronická) (fibroidní) (intersticiální) (stará) (progresivní) (stařecká) (s arteriosklerózou) I51.4
– aktivní I40.9
– – revmatická (horečka) I01.2
– – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
– akutní nebo subakutní (intersticiální) I40.9
– – revmatická I01.2
– – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
– – určená NJ I40.8
– aseptická u novorozence B33.2+, I41.1*
– bakteriální (akutní) I40.0
– coxsackie (virem) B33.2+, I41.1*
– difterická A36.8+, I41.0*
– epidemická u novorozence (coxsackie virem) B33.2+, I41.1*
– Fiedlerova (akutní) (isolovaná) I40.1
– gonokoková A54.8+, I41.0*
– hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.9
– chřipková (specifický virus neidentifikován) J11.8+, I41.1*
– – sezónní chřipkový virus identifikován J10.8+, I41.1*
– – zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+, I41.1*
– idiopatická I40.1
– infekční I40.0
– izolovaná (akutní) I40.1
– meningokoková A39.5+, I41.0*
– při
– – difterii A36.8+, I41.0*

Myokarditida—pokračování
– při—*pokračování*
– – epidemická u skvrnitého tyfu A75.0+, I41.0*
– – parotitis epidemica B26.8+, I41.1*
– – sarkoidóze D86.8+, I41.8*
– – spále A38+, I41.0*
– – toxoplazmóze (získané) B58.8+, I41.2*
– – tyfu NJ A75.9+, I41.0*
– revmatická (chronická) (inaktivní) (s choreou) I09.0
– – aktivní nebo akutní I01.2
– – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
– septická I40.0
– syfilitická (chronická) A52.0+, I41.0*
– toxická I40.8
– – revmatická (viz též Myokarditida, akutní, revmatická) I01.2
– tuberkulózní A18.8+, I41.0*
– tyfoidní A01.0+, I41.0*
– valvulární – viz Endokarditida
– virová NJ I40.0
– – novorozence (coxsackie virem) B33.2+, I41.1*

Myokardóza (viz též Kardiomyopatie) I42.9

Myoklonus, myoklonické (esenciální) (familiární) (multifokální) (prostý) G25.3
– epileptický G40.3
– faciální G51.3
– faryngeální J39.2
– masivní G25.3
– vyvolaný léčivý (drogou) G25.3
– záškuby G25.3

Myokymie, faciální G51.4

Myolipom (M8860/0) (viz Lipom)
– neurčené lokalizace D30.0

Myom (M8895/0) (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)
– dělohy (hrdla) (těla) – viz Leiomyom
– maligní (M8895/3) (viz též Novotvar, měkké tkáně, maligní)
– prostaty D29.1

Myomalacie M62.8

Myometritida (viz též Endometritida) N71.9

Myometrium – viz stav

Myonekróza, klostridiová A48.0

Myopatie G72.9
– alkoholická G72.1
– distální G71.0
– endokrinní NJ E34.9+, G73.5*
– facioskapulohumerální G71.0
– hereditární G71.9
– – určená NJ G71.8
– končetinového pletence G71.0
– kongenitální (benigní) G71.2
– mitochondriální NJ G71.3
– myotubulární G71.2
– nemalínová G71.2

Myopatie—*pokračování*

- nucleus centralis G71.2
- oční G71.0
- okulo-faryngeální G71.0
- primární G71.9
- určená NJ G71.8
- progresivní NJ G72.8
- při (vyvolaná)
 - Addisonově nemoci E27.1+, G73.5*
 - alkoholovém abúzu G72.1
 - amyloidóze E85.4+, G73.6*
 - Cushingově syndromu E24.9+, G73.5*
 - drogovém abúzu G72.0
 - endokrinní nemoci NJ E34.9+, G73.5*
 - hyperadrenokorticismu E24.9+, G73.5*
 - hyperparatyreoidizmu NJ E21.3+, G73.5*
 - hypoparatyreoidizmu E20.–+, G73.5*
 - hypopituitarizmu E23.0+, G73.5*
 - hypotyreoidizmu E03.9+, G73.5*
 - infekční nemoci NJ B99+, G73.4*
 - kretenizmu E00.9+, G73.5*
 - maligním novotvaru NJ (M8000/3)
 - (viz též Novotvar, maligní) C80.–+, M63.8*
 - metabolickém onemocnění NJ E88.9+, G73.6*
 - myxedému E03.9+, G73.5*
 - obrovskobuněčné arteritidě M31.6+, G73.7*
 - parazitárním onemocnění NJ B89+, G73.4*
 - polyarteriitis nodosa M30.0+, G73.7*
 - poruše strádání glykogenu E74.0+, G73.6*
 - poruše strádání lipidů E75.–+, G73.6*
 - revmatoidní artritidě M05.3+, G73.7*
 - sarkoidóze D86.8+, G73.7*
 - sicca syndromu (Sjögrenově) M35.0+, G73.7*
 - Sjögrenově syndromu M35.0+, G73.7*
 - sklerodermii M34.8+, G73.7*
 - systémovém lupus erythematoses M32.1+, G73.7*
 - toxickém agens NJ G72.2
 - tyreotoxikóze (hypertyreóze) E05.9+, G73.5*
 - skapulohumerální G71.0
 - statinová G72.0
 - toxická G72.2
 - tyčkovitá G71.2
 - určená NJ G72.8
 - vyvolaná léčivy (drogou) G72.0
 - zánětlivá NJ G72.4
 - zevních očních svalů H05.8

Myoperikarditida (viz též Perikarditida) I31.9

- chronická revmatická I09.2

Myopie (axiální) (kongenitální) (progresivní) H52.1

- degenerativní H44.2
- maligní H44.2
- zhoubná H44.2

Myosarkom (M8895/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Myotonické zornice H57.0

Myotonie (získaná) (přechodná) M62.8

- atrofická G71.1
- dystrofická G71.1
- chondrodystrofická G71.1
- kongenitální G71.1
- léková G71.1
- symptomatická G71.1

Myóza stromální (endolymfatická) (M8931/1) D39.0

Myozitida

- epidemická B33.0
- hnisavá M60.0
- infekční M60.0
- inkluzního tělíska (IBM) G72.4
- intersticiální M60.1
- juvenilní M33.0
- klostridiová A48.0
- mnohočetná – viz Polymyozitida
- mykotická B49+, M63.2*
- orbitální, chronická H05.1
- ossificans nebo osifikující (cirkumskriptní) M61.5
 - progresivní M61.1
 - při popáleninách M61.3
 - při quadruplegii a paraplegii M61.2
 - úrazová M61.0
 - polohová M60.8
 - při
 - bilharzióze B65.–+, M63.1*
 - cysticerkóze B69.8+, M63.1*
 - lepře A30.–+, M63.0*
 - mykóze B49+, M63.2*
 - sarkoidóze D86.8+, M63.3*
 - schistozomóze B65.–+, M63.1*
 - syfilis
 - pozdní A52.7+, M63.0*
 - sekundární A51.4+, M63.0*
 - toxoplazmóze (získané) B58.8+, M63.1*
 - trichinóze B75+, M63.1*
 - purulentní, hnisavá M60.0
 - úrazová (stará) M60.8
 - určená NJ M60.8

Myriapodiasis B88.2

Myringitida H73.8

- akutní H73.0
- bulózní H73.0
- chronická H73.1
- se zánětem středouší – viz Otitis, media

Myška, kloubní M24.0

- kolena M23.4

Mytilotoxizmus T61.2

Myxedém (dětský) (viz též Hypotyreóza)

- E03.9
- kóma E03.5
- kožní L98.5
- papulární L98.5
- vrožený E00.1

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Myxofibrom (M8811/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní

– odontogenní (M9320/0) D16.5

– – horní čelisti (kosti) D16.4

Myxofibrosarkom (M8811/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Myxochondrosarkom (M9220/3)

– viz Novotvar, chrupavky, maligní

Myxolipom (M8852/0) D17.9

Myxoliposarkom (M8852/3) – viz Novotvar měkké tkáně, maligní

Myxom (M8840/0) (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)

– nervové pochvy (M9562/0) – viz Novotvar, nervu, benigní

– odontogenní (M9320/0) D16.5

– – horní čelisti (kosti) D16.4

Myxosarkom (M8840/3) (viz též Novotvar, měkké tkáně, maligní)

Myzofobie F40.2

N

Nadledvina – viz stav

Nadměrnost,

nadměrný(-á)(-é) (viz též Hypertrofie)

- anus (kongenitálně) Q43.8
- colon (kongenitálně) Q43.8
- získaný K59.8
- dávka, předávkování (léku) T50.9
- určeného léku nebo látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- expozice (účinky) T73.9
- vyčerpání T73.2
- kůže L98.7
- po ztrátě hmotnosti (bariatrická operace) (dietní) L98.7
- tváře L98.7
- víček H02.3
- labií N90.6
- ochrana dítěte rodičem Z62.1
- plod P08.1
- jako příčina nepoměru O33.5
- s poruchou mechanismu porodu O66.2
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- ovlivňující péči o těhotnou O36.6
- výjimečné velikosti (více než 4500 g) P08.0
- podkožní tukový polštář (břicha) E65
- poštěváček N90.8
- předkožka N47
- pylorus K31.8
- rektum (kongenitálně) Q43.8
- rozepětí – viz Rozepnutí
- růst, kosti NJ M89.3
- sigmoideum (kongenitálně) Q43.8
- získané K59.8
- skrotum N50.8
- střevo (kongenitálně) Q43.8
- získané K59.8
- úsilí (účinky) (vyčerpání) T73.3
- vylučování žaludeční šťávy, psychogenní F45.3
- výživa (viz též Hyperalimentace) R63.2
- žaludek K31.8

Nádor, tumor (M8000/1), **zduření, nádorový** (viz též Novotvar, nejistého chování)

- adenokarcinoid (M8245/3) – viz Novotvar, maligní
- adenomatoidní (M9054/0) (viz též Novotvar, benigní)
- odontogenní (M9300/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4
- adnexální (kůže) (M8390/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

Nádor, tumor—*pokračování*

- adrenální
- kortikální (benigní) (M8370/0) D35.0
- maligní, zhoubný (M8370/3) C74.0
- ze zbytků nadledviny (M8671/0)
 - viz Novotvar, benigní
- alfacelulární (M8152/0)
- maligní, zhoubný (M8152/3)
 - neurčené lokalizace C25.4
 - slinivky břišní C25.4
 - určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
 - neurčené lokalizace D13.7
 - slinivky břišní D13.7
 - určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní
- aneurymální (viz též Aneuryzma) I72.9
- aortického glomu (M8691/1) D44.7
- Askinův (M8803/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- bazocelulární (M8090/1) (viz též Novotvar, kůže, nejistého chování)
- Bednářův (M8833/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- benigní (nezařazený) (M8000/0)
 - viz Novotvar, benigní
- betacelulární (M8151/0)
 - maligní (M8151/3)
 - neurčené lokalizace C25.4
 - slinivky břišní C25.4
 - určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
 - neurčené lokalizace D13.7
 - slinivky břišní D13.7
 - určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní
- Brennerův (M9000/0) D27
- maligní (M9000/3) C56
- o hraniční malignitě (M9000/1) D39.1
- proliferující (M9000/1) D39.1
- bronchioloalveolární, intravaskulární (M9134/1) D38.1
- Brookeův (M8100/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- Burkittův C83.7
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- Cockův zvláštní L72.1
- Codmanův (M9230/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

Nádor, tumor—pokračování

- dělohy (těla), v těhotenství nebo při porodu O34.1
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- dermoidní (M9084/0) – viz Novotvar, benigní
- s maligní transformací (M9084/3) C56
- desmoidní (extraabdominální) (M8821/1) (viz též Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování)
- abdominální (M8822/1)
- embolus (M8000/6) – viz Novotvar, sekundární
- embryonální (smíšený) (M9080/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)
- jater (M9080/3) C22.7
- endometrioidní, s nízkým maligním potenciálem (M8380/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- epitelový
- benigní (M8010/0) – viz Novotvar, benigní
- maligní (M8010/3) – viz Novotvar, maligní
- Ewingův (M9260/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- fantómový F45.8
- fibroidní (M8890/0) – viz Leiomyom
- fyloidní (M9020/1) D48.6
- benigní (M9020/0) D24
- maligní (M9020/3) – viz Novotvar, prsu, maligní
- glomový (M8711/0) D18.0
- jugulární (M8690/1) D44.7
- gonadostromální (M8590/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- granulózocelulární (M8620/1) D39.1
- juvenilní (M8622/1) D39.1
- maligní (M8620/3) C56
- Grawitzův (M8312/3) C64
- hemoroidální – viz Hemoroidy
- hrdla děložního, cervixu v těhotenství nebo při porodu O34.4
- hydatidózní (viz též Echinococcus) B67.9
- hypernefroidní (M8311/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)
- chondromatózní obrovskobuněčný (M9230/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
- chromafinní (M8700/0) (viz též Novotvar, benigní)
- zhoubný (M8700/3) – viz Novotvar, maligní
- intravaskulární bronchioloalveolární (M9134/1) D38.1
- juxtaglomerulární (M8361/1) D41.0
- kalcifikující epitelový odontogenní (M9340/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4
- karcinoidní (M8240/3) – viz Karcinoid

Nádor, tumor—pokračování

- karotického glomu (M8692/1) D44.6
- Klatskinův (M8162/3) C24.0
- kožních adnex (M8390/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- Krukenbergův (M8490/6) C79.6
- maligní (M8000/3) (viz též Novotvar, maligní)
- fusocelulární (M8004/3) C80.–
- malobuněčný (M8002/3) C80.–
- mastocelulární C96.2
- neklasifikovaný (M8000/3) C80.–
- obrovskobuněčný (M8003/3) C80.–
- plazmatických buněk, lokalizovaný NJ C90.3
- smíšený NJ (M8940/3) C80.–
- vřetenobuněčný (M8004/3) C80.–
- mazový, sebaceózní (viz též Cysta, mazová) L72.1
- měkké tkáně
- benigní (M8800/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
- maligní (M8800/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- melanotický neuroektodermový (M9363/0) – viz Novotvar, benigní
- metastatický, metastázuující
- do určené lokality (v určené lokalitě) (M8000/6) – viz Novotvar, sekundární, podle lokalizace
- z určené lokality (M8000/3) – viz Novotvar, maligní, podle lokalizace
- mezenchymový, mezenchymální
- maligní (M8800/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- smíšený (M8990/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
- mezodermální smíšený (M8951/3) (viz též Novotvar, maligní)
- jater C22.4
- mezonefrický (M9110/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)
- maligní (M9110/3) – viz Novotvar, maligní
- mucinózní, o nízké malignitě (M8472/3)
- neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- mukoepidermoidní (M8430/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- mukokarcinoidní (M8243/3)
- neurčené lokalizace C18.1
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Müllerský, smíšený (M8950/3)
- neurčené lokalizace C54.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- myoepitelový (M8982/0) – viz Novotvar, benigní
- neopouzředený sklerózující (M8350/3) C73

Nádor, tumor—pokračování

- neuroektodermový (periferní) (M9364/3)
 - viz Novotvar, maligní
- primitivní (M9473/3)
 - neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neuroendokrinní (maligní)
 - benigní – viz Novotvar, benigní
 - neurčené lokalizace C80.-
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurogenní olfaktorální (M9520/3) C30.0
- obrovskobuněčný (M8003/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)
- chondromatózní (M9230/0) – viz Novotvar, kosti, benigní
 - kosti (M9250/1) D48.0
 - maligní (M9250/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
 - maligní (M8003/3) – viz Novotvar, maligní
- měkkých částí (M9251/1) – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
 - maligní (M9251/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- odontogenní (M9270/1) D48.0
- adenomatoidní (M9300/0) D16.5
 - horní čelisti (kosti) D16.4
 - benigní ((M9270/0) D16.5
 - horní čelisti (kosti) D16.4
 - kalcifikující epitelový (M9340/0) D16.5
 - horní čelisti (kosti) D16.4
 - keratocystický (M9270/0) D16.5
 - horní čelisti (kosti) D16.4
 - maligní (M9270/3) C41.1
 - horní čelisti (kosti) C41.0
 - skvamózní (M9312/0) D16.5
 - horní čelisti (kosti) D16.4
 - odontom komplexní (M9282/0) D16.5
 - horní čelisti (kosti) D16.4
- ostrůvkových buněk, pankreatu (nesidiom) (M8150/0) D13.7
- ovaria, v těhotenství nebo při porodu O34.8
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- ovariální stromální (M8590/1) D39.1
- Pancoastův (M8010/3) C34.1
- pánevní, v těhotenství nebo při porodu O34.8
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- panicánský (M9507/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
- papilární (M8050/0) (viz též Papilom)
- cystický (M8452/1) D37.7
- mucinózní, o nízké malignitě (M8473/3) C56
 - neurčené lokalizace C56

Nádor, tumor—pokračování

- papilární—pokračování
 - mucinózní, o nízké malignitě—pokračování
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - serózní, o nízké malignitě (M8462/3)
 - neurčené lokalizace C56
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Pindborgův (M9340/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4
- placental site trophoblastic (M9104/1) D39.2
- plazmatických buněk (maligní) C90.3
- plodu způsobující poruchu mechanismu porodu (u matky) O66.3
- pochvy, v těhotenství nebo při porodu O34.6
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- polyvezikulární vitelinní (M9071/3)
- neurčené lokalizace
 - muže C62.9
 - ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- potní žlázy (M8400/1) (viz též Novotvar, kůže, nejistého chování)
 - benigní (M8400/0) – viz Novotvar, kůže, benigní
 - maligní (M8400/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- Rathkeovy výchlípy (M9350/1) D44.3
- retinal anlage (M9363/0) – viz Novotvar, benigní
- Sampsonův(-ova) (cysta) N80.1
- sekundární (M8000/6) – viz Novotvar, sekundární
- serózní, o nízké malignitě (M8442/3)
 - neurčené lokalizace C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Schminckeův (M8082/3) – viz Novotvar, nosohltanu, maligní
- sklerózuující stromální (M8602/0) D27
- smíšený NJ (M8940/0) (viz též Novotvar, benigní)
 - maligní (M8940/3) – viz Novotvar, maligní
- smíšený, slinné žlázy (M8940/0)
 - viz Novotvar, slinné žlázy, benigní
 - maligní (M8940/3) – viz Novotvar, slinné žlázy, maligní
- sternokleidomastoidový (vrozený) Q68.0
- stromální
 - benigní (M8936/0) viz Novotvar, benigní
 - ezofagu D37.7
 - gastrointestinální D37.9
 - maligní (M8936/3) – viz Novotvar, maligní
 - peritonea D48.4
 - rekta D37.5
 - tenkého střeva D37.2

Nádor, tumor—pokračování

- stromální—pokračování
- – tračníku D37.4
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, nejistého chování
- – žaludku D37.1
- syfilitický mozku A52.1+, G94.8*
- testikulární stromální (M8590/1) D40.1
- thekagranulózový (M8621/1) D39.1
- thekocelulární (M8600/0) D27
- Tritonský, maligní (M9561/3) – viz Novotvar, nervu, maligní
- trofoblastický nádor s lokalizací v placentě (M9104/1) D39.2
- tukový (M8850/0) – viz Lipom
- turbanový (M8200/0) D23.4
- varikózní (viz též Varikózní žíla) I83.9
- von Recklinghausenův – viz Neurofibromatóza
- vulvy nebo hráze, v těhotenství nebo při porodu O34.7
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- Warthinův (M8561/0) – viz Novotvar, slinné žlázy, benigní
- Wilmsův (M8960/3) C64
- z acinárních buněk (M8550/1)
- z acinózních buněk (M8550/1)
- z endodermálního sinu (M9071/3)
- – neurčené lokalizace
- – – u muže C62.9
- – – u ženy C56
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- z G buněk (M8153/1)
- – maligní (M8153/3)
- – – neurčené lokalizace C25.4
- – – slinivky břišní C25.4
- – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- – neurčené lokalizace D37.7
- – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- z germinálních buněk (M9064/3) (viz též Novotvar, maligní)
- – smíšený (M9085/3) C80.–
- z granulárních buněk (M9580/0) (viz též Novotvar, měkké tkáně, benigní)
- – maligní (M9580/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- z hilových buněk (M8660/0) D27
- z hladké svaloviny, leiomyocelulární – viz Novotvar, měkké tkáně, nejistého chování
- z hnědého tuku (M8880/0) – viz Lipom
- z Hürthleho buněk (benigní) (M8290/0) D34
- – maligní (M8290/3) C73

Nádor, tumor—pokračování

- z intersticiálních buněk (M8650/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)
- – benigní (M8650/0) – viz Novotvar, benigní
- – maligní (M8650/3) – viz Novotvar, maligní
- z inzulárních buněk (M8150/0)
- – maligní (M8150/3)
- – – neurčené lokalizace C25.4
- – – slinivky břišní C25.4
- – – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, maligní
- – neurčené lokalizace D13.7
- – slinivky břišní D13.7
- – určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní
- z Leydigových buněk (M8650/1)
- – benigní (M8650/0)
- – – neurčené lokalizace
- – – – muže D29.2
- – – – ženy D27
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- – maligní (M8650/3)
- – – neurčené lokalizace
- – – – muže C62.9
- – – – ženy C56
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- – neurčené lokalizace
- – – muže D40.1
- – – ženy D39.1
- – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- z lipidních buněk ovaria (M8670/0) D27
- z lipidních buněk ovaria (M8670/0) D27
- z Merkelových buněk (M8247/3) – viz Novotvar, kůže, maligní
- z žírných buněk (mastocelulární) D47.0
- – maligní C96.2
- ze Sertoliho a Leydigových buněk (M8631/0)
- – neurčené lokalizace
- – – muže D29.2
- – – ženy D27
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- ze Sertoliho buněk (M8640/0)
- – lipotezaurující (M8641/0)
- – – neurčené lokalizace
- – – – muže D29.2
- – – – ženy D27
- – – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- – – neurčené lokalizace
- – – – muže D29.2
- – – – ženy D27
- – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- ze stínových buněk odontogenní (M9302/0) D16.5
- – horní čelisti (kosti) D16.4
- ze stromatu zárodečných pruhů (M8590/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- – s anulárními tubuly (M8623/1) D39.1

Nádor, tumor—pokračování

- ze žloutkového vaku (M9071/3)
- neurčené lokalizace
- – – muže C62.9
- – – ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Nadpočetný(-á)(-é) (kongenitálně)

(viz též Akcesorní)

- boltec (ušní) Q17.0
 - bradavka(-y) Q83.3
 - cípy, srdeční chlopně NJ Q24.8
 - aortální Q23.8
 - plicní Q22.3
 - děloha Q51.2
 - hymen Q52.4
 - chromozomální marker Q92.6
 - karpální kůstky Q74.0
 - kořeny (zubů) K00.2
 - kosti Q79.8
 - lakrimazální kanálek Q10.6
 - ledvina Q63.0
 - mléčná žláza Q83.1
 - obratel Q76.4
 - orgán nebo lokalizace, kongenitální NJ – viz Akcesorní
 - ovarium Q50.3
 - palec ruky Q69.1
 - prst nohy, prstec Q69.2
 - prst ruky Q69.0
 - prst, prsty Q69.9
 - pulmonální chlopně cípy Q22.3
 - sval Q79.8
 - tarzální kůstky Q74.2
 - ucho Q17.0
 - ušní kůstky Q16.3
 - vagina Q52.1
 - varle Q55.2
 - vejcovod Q50.6
 - zuby K00.1
 - – jako příčina stěsnání K07.3
 - žebro Q76.6
 - – krční nebo první (syndrom) Q76.5
- Nadprodukce** (viz též Hypersekrece)
- katecholaminu E27.5
 - růstového hormonu E22.0
- Nadváha** (viz též Obezita) E66.9
- Naegeliho**
- leukemie, monocytická C93.1
 - nemoc Q82.8
- Naeglerióza (s)** B60.2
- meningoencefalitida B60.2+, G05.2*
- Naffzigerův syndrom** G54.0
- Naga vřed** (viz též Vřed, kůže) L98.4
- Nägeleho pánev** M95.5
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
 - – jako příčina poruchy porodního mechanismu O65.0

Náhlá(-é)

- selhání srdce (viz též Selhání, srdce) I50.9
- smrt dítěte (Syndrom náhlé smrti kojence) R95.9
- – se zmínkou o pitvě R95.0
- smrt, z neznámé příčiny R96.0
- – dítěte R95.9
- – – se zmínkou o pitvě R95.0
- – matky z porodnické příčiny O95
- – puerperální, poporodní O95
- – v průběhu porodu O95

Náhodný – viz stav

Náhrada umělé nebo mechanické pomůcky nebo protězy

- cévy NJ Z95.8
- – koronární (arterie) Z95.5
- čočky Z96.1
- Eustachovy trubice Z96.2
- kloubu Z96.6
- kochley Z96.2
- končetiny(-in) Z97.1
- koronární arterie Z95.5
- kosti NJ Z96.7
- laryngu Z96.3
- mandibuly NJ (pro kořenový(-é) zubní implantát(-y)) Z96.5
- močového měchýře Z96.0
- očního bulbu Z97.0
- orgánu NJ Z96.8
- periferní cévy NJ Z95.8
- srdce, srdeční Z95.8
- – chlopně NJ Z95.4
- střeva Z96.8
- šlachy Z96.7
- tkáně NJ Z96.8
- zubního kořene(-ů) Z96.5
- zuby Z97.2

Nahromadění sekretu prostaty N42.8

Nachlazení (viz též Chřipka) J00

- prosté (rýma) J00
- průdušek – viz Bronchitida
- s chřipkou (influenzou) (viz též Chřipka, s projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- virem J00

Nail-patella syndrom Q87.2

Nakažlivý – viz stav

Nakloněný obratel M43.8

Nálevkovitý(-á)

- hrudník (získaný) M95.4
- – kongenitální Q67.6
- – pozdní následek křivice E64.3
- pánev (získaná) M95.5
- – kongenitální Q74.2
- – s nepoměrem (fetopelvickým) O33.3
- – – s poruchou mechanismu porodu O65.3
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Nález mrtvého (neznámá příčina smrti) R98

Nález v krvi (látky, která se normálně v krvi nenachází) R78.9

- alkoholu (nadměrná hladina) R78.0
- halucinogenu R78.3
- kokainu R78.2
- lithia (abnormální hladina) R78.8
- návykové drogy NJ R78.4
- opiátů R78.1
- psychotropních látek R78.5
- steroidních působků R78.6
- těžkých kovů (abnormální hladina) R78.7
- určených látek NJ R78.8

Nalezenec Z76.1

„Nalítí“ (otok)

- prsu N64.5
- novorozence P83.4
- puerperální, poporodní O92.2

Námahový syndrom (psychogenní) F45.3

Námořnická kůže L57.8

Namožení – viz Podvrtnutí

- Charley-horse (čtyřhlavého svalu stehenního) S76.1
- svalu, vyjma čtyřhlavého
- neúrazové (viz Křeče)
- úrazové (viz Poranění, svalu)

Nanizmus, nanosomia (viz též Trpaslictví) E34.3

- renální N25.0

Nanophytiasis B66.8

Nanukayami A27.8

Napadení, infestace B88.9

Pozn.: Parazitární onemocnění mohou

být popsána buď jako „infekce“, nebo jako „napadení, infestace“ a proto je nutno nahlédnout pod oba uvedené termíny.

- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) B76.0
- Anisakis larvae, anisakiasis B81.0
- Ascaris lumbricoides (viz též Askarióza) B77.9
- Balantidium coli A07.0
- blechou písečnou B88.1
- Bothriocephalus (latus) B70.0
- larvální B70.1
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Capillaria – viz Infekce, Capillaria
- cestody NJ B71.9
- určeného typu NJ B71.8
- Clonorchis (sinensis) (liver) B66.1
- Cysticercus cellulosae (viz též Cysticerkóza) B69.9
- červy B83.9
- členovcem NJ B88.2
- Demodex (folliculorum) B88.0
- očního víčka B88.0+, H03.0*
- Dermanyssus gallinae B88.0

Napadení, infestace—pokračování

- Dermatobia (hominis) (viz též Myiíóza) B87.9
- Dibothriocephalus (latus) B70.0
- larvální B70.1
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Diphyllobothrium (adult) (latum) (intestinal) (pacificum) B70.0
- larvální B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Distoma hepaticum B66.3
- Echinococcus (viz též Echinococcus) B67.9
- Echinostoma ilocanum B66.8
- Entamoeba (histolytica) – viz Améboza
- Enterobius vermicularis B80
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) (intestine) B66.5
- filariální B74.9
- spojivky B74.–+, H13.0*
- určeného typu NJ B74.8
- Gasterophilus (intestinalis) (viz též Myiíóza) B87.9
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- Giardia lamblia A07.1
- Gongyloema B83.8
- guinejským červem B72
- helmintem, červem B83.9
- střevním B82.0
- smíšená (typy zařaditelné do více než jedné z položek B65.0–B81.3 a B81.8) B81.4
- určeného typu NJ B81.8
- určeného typu NJ B83.8
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- kočičí jaterní motolicí B66.0
- kokciální A07.3
- kůže NJ B88.9
- larvou(-ami)
- Anisakis B81.0
- much (viz též Myiíóza) B87.9
- roztoče Eutrombicula alfreddugesi, v Evropě Trombicula autumnalis B88.0
- Leishmania – viz Leishmanióza
- Leishmanióza B55.1+, H03.0*
- Linguatula B88.8
- Liponyssoides sanguineus B88.0
- Loa loa B74.3
- spojivky B74.3+, H13.0*
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (červ) B72
- měchovcem B76.9
- určeného typu NJ B76.8
- Metagonimus (yokogawai) B66.8
- motolicí (Trematoda) B66.9
- jaterní ovčí B66.3
- čínskou B66.1

Napadení, infestace—pokračování

- motolici—*pokračování*
- jaterní ovčí—*pokračování*
- orientální B66.1
- původce *Clonorchis sinensis* B66.1
- kočičí jaterní B66.0
- ovčí jaterní B66.3
- plic (orientální) B66.4
- *Schistosoma haematobium*
- NJ (viz též *Schistosomóza*) B65.9
- střevní B66.5
- mouchou *Lucilia macellaria* (viz též *Myióza*) B87.9
- muňkou – viz *Ftiriáza*
- *Necator americanus* B76.1
- nematody NJ (střevní) B82.0
- *Ankylostoma* (druh) B76.0
- určenými NJ B81.8
- očnice parazitární NJ B89+, H06.1*
- očního víčka
- parazitární NJ B89+, H03.0*
- při (způsobená)
- leishmanióze B55.1+, H03.0*
- loáóze (*loiasis*) B74.3+, H03.0*
- onchocerkóze B73+, H03.0*
- phthiriasis B85.3+, H03.0*
- *Oesophagostomum* (*apiostomum*) B81.8
- *Oestrus ovis* (viz též *Myióza*) B87.9
- *Onchocerca* (*volvulus*) B73
- *Opisthorchis* (*felineus*) (*viverrini*) B66.0
- *Oxyuris vermicularis* B80
- *Paragonimus* (*westermani*) B66.4
- *Parastrongylus*
- *cantonensis* B83.2
- *costaricensis* B81.3
- parazity, parazitární B89
- kůže B88.9
- očního víčka B89+, H03.0*
- střevní NJ B82.9
- *Pediculus*, veš B85.2
- *capitis* (*humanus*) (vlasová, hlavová) (kterékoli lokalizace) B85.0
- *corporis* (*humanus*) (šatní) (kterékoli lokalizace) B85.1
- *pubis* (kterékoli lokalizace) B85.3
- zavšivení smíšené (zařaditelné do více než jedné z položek B85.0–B85.3) B85.4
- *Pentastoma* B88.8
- *Phthirus pubis* (kterékoli lokalizace) B85.3
- s kterýmkoli napadením zařaditelným pod B85.0–B85.2 B85.4
- pijavicemi (vnější) (viz též *Hirudinióza*) B88.3
- vnitřní B83.4
- pijavkami (vodními) (půdními) (viz též *Hirudinióza*) B88.3
- písečnou blechou B88.1

Napadení, infestace—pokračování

- protozoární NJ B64
- střevní A07.9
- určené NJ A07.8
- určené NJ B60.8
- psí tasemnicí B71.1
- *Pthirus* – viz *Napadení, Phthirus*
- roupem B80
- roupem dětským B80
- roztoči B88.9
- u pěstitelů drůbeže B88.0
- způsobujícími svrab B86
- rybí tasemnicí B70.0
- larvální B70.1
- *Sarcoptes scabiei* B86
- schistozoma, schistozomální B65.9
- *bovis* B65.8
- *cercariae* B65.3
- *haematobium* B65.0
- *intercalatum* B65.8
- *japonicum* B65.2
- *mansoni* B65.1
- *matthei* B65.8
- *mekongi* B65.8
- *spindale* B65.8
- určeného typu NJ B65.8
- *Sparganum* (*mansoni*) (*proliferum*) (*baxteri*), larvální B70.1
- *Spirometra* *larvae* B70.1
- *Stellantchasmus falcatus* B66.8
- *Strongyloides stercoralis* (viz též *Strongyloidiasis*) B78.9
- střevní NJ B82.9
- svrab B86
- škrkavkou (velkou) NJ B82.0
- *Ascarióza* B77.–
- škulovcem širokým (*Diphyllobothrium latum*) B70.0
- larválním B70.1
- *Taenia* B68.9
- *mediocanellata* B68.1
- *saginata* B68.1
- *solium* (střevní forma) B68.0
- larvální forma (viz též *Cysticercóza*) B69.9
- tasemnicí B71.9
- dlouhočlennou (dospělou) B68.0
- hovězí B68.1
- *Hymenolepis diminuta* B71.0
- *Hymenolepis nana* B71.0
- krysí B71.0
- prasečí B68.0
- psí B71.1
- rybí B70.0
- larvální B70.1
- škulovcem širokým B70.0
- larválním B70.1
- tenkohlavcem bičíkovým (*Trichocephalem*) B79

Napadení, infestace—pokračování

- Ternidens deminutus B81.8
- Tetranychus molestissimus B88.0
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- trematodem(-y) NJ (viz též Napadení motolicí) B66.9
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichocephalus B79
- Trichomonas – viz Infekce, Trichomonas
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- Tunga penetrans B88.1
- Uncinaria americana B76.1
- určeného typu NJ B88.8
- Vandellia cirrhosa B88.8
- veš, vši – viz Napadení, Pediculus
- vlasovec medinský, Dracunculus medinensis B72
- vši muňkou B85.3
- Wuchereria (bancrofti) B74.0

Napnutí, nervu – viz Poranění, nervu

Naražení – viz Podvrtnutí

Narkolepsie G47.4

Narkotizmus (viz též Závislost na, drogách)

– z předávkování nebo podání (vzetí) nesprávné látky T40.6

– – určeného léčiva (drogy) – viz Tabulka léků a chemikálií

Narození dítěte (týkající se matky)

(viz též Porod) O80.9

Narození mrtvého dítěte NJ P95**Nasedající**

- aorta Q25.4
- prst (získaný) M20.0
- – kongenitální Q68.1
- prst u nohy (získaný) M20.5
- – kongenitální Q66.8

Násilí fyzické R45.6**Násilný porod NJ O83.9**

– s postižením plodu nebo novorozence P03.8

Následky (po) (viz též stav)

- abscesu, intrakraniálním nebo intraspinálním (stavy pod G06.–) G09
- amputaci
- – pooperační NJ (pozdní) T98.3
- – úrazové T94.1
- – – hlavy (části) T90.8
- – – končetiny
- – – – dolní T93.6
- – – – horní T92.6
- – – – obličej T90.8
- – – – trupu T91.8
- – – – více částí těla T94.0
- cerebrovaskulárního onemocnění NJ I69.8
- cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem T98.0
- deficitu selenu E64.8

Následky—pokračování

- encefalitidy nebo encefalomyelitidy (stavy pod G04.–) G09
- – při infekční nemoci NJ B94.8
- – – virové B94.1
- flebitidy nebo tromboflebitidy intrakraniálních a míšních venózních splavů a žil (stavy pod G08) G09
- Hansenovy choroby B92
- hepatitidy, virové B94.2
- infarktu, mozkového I69.3
- infekce, hnisavé, intrakraniální, míšní G09
- infekční choroby B94.9
- – určené NJ B94.8
- komplikace(-cí)
- – operační a léčebné péče T98.3
- – poranění (stavy pod T79.–) T98.2
- – porodu, těhotenství nebo šestinedělí O94
- – – vedoucí k úmrtí (1 rok a více po porodu) O97.–
- – – – v období 42 dnů až 1 rok po porodu O96.–
- komplikací porodu O94
- – vedoucí k úmrtí (1 rok a více po porodu) O97.–
- – – v období 42 dnů až 1 rok po porodu O96.–
- komplikací šestinedělí O94
- – vedoucí k úmrtí (1 rok a více po porodu) O97.–
- – – v období 42 dnů až 1 rok po porodu O96.–
- komplikací těhotenství O94
- – vedoucí k úmrtí (1 rok a více po porodu) O97.–
- – – v období 42 dnů až 1 rok po porodu O96.–
- kontuze T94.1
- – hlavy T90.0
- – končetiny
- – – dolní T93.8
- – – horní T92.8
- – krku T91.0
- – obličej T90.0
- – trupu T91.0
- – – více částí těla T94.0
- krvácení
- – intrakraniálního, neúrazového NJ I69.2
- – nitrolebního I69.1
- – subarachnoidálního I69.0
- křivice E64.3
- lepry B92
- meningitidy
- – bakteriální (stavy pod G00.–) G09
- – jiné nebo neurčené příčiny (stavy pod G03.–) G09
- mrtvice NJ I69.4
- myelitidy (viz též Následky, encefalitidy) G09
- nedostatku
- – kalcia E64.8
- – niacinu E64.8

Následky—pokračování

- nedostatku—pokračování
- thiaminu E64.8
- vitamínu NJ E64.8
- A E64.1
- B E64.8
- C E64.2
- omrzliny T95.9
- končetiny
- dolní T95.3
- horní T95.2
- obličej, hlavy a krku T95.0
- oka T95.8
- trupu T95.1
- určené lokalizace NJ T95.8
- více částí těla T95.8
- otravy způsobené
- drogou, lékem nebo biologickou látkou T96
- nemedicínskou látkou T97
- parazitárního onemocnění B94.9
- podvýživy E64.9
- určené NJ E64.8
- poleptání – viz Následky, popálení a poleptání
- poliomyelitidy (akutní) B91
- popálení nebo poleptání T95.9
- klasifikované podle rozsahu postižení povrchu těla T95.4
- končetiny
- dolní T95.3
- horní T95.2
- obličej, hlavy a krku T95.0
- oka T95.8
- trupu T95.1
- určené lokalizace NJ T95.8
- více částí těla T95.8
- poranění NJ T94.1
- hlavy T90.9
- určeného NJ T90.8
- intrakraniálních (orgánů) T90.5
- se zlomeninou lebky T90.2
- končetiny
- dolní T93.9
- určené NJ T93.8
- horní T92.9
- určené NJ T92.8
- krevních cév T94.1
- břicha a pánve T91.8
- hlavy T90.8
- intrakraniálních T90.5
- se zlomeninou lebky T90.2
- hrudníku T91.8
- končetiny
- dolní T93.8
- horní T92.8
- krku T91.8
- krku T91.9
- určeného NJ T91.8

Následky—pokračování

- poranění NJ—pokračování
- míchy, míšního(-ch) T91.3
- nervového(-ých)
- kořene(-ů) a plexu(-ů) T91.8
- mozku T90.5
- nervu NJ T94.1
- hlavového T90.3
- kořenů a plexu(-ů), míšních T91.8
- krku T91.8
- periferního NJ T94.1
- dolní končetiny a pletence pánevního T93.4
- horní končetiny a pletence ramenního T92.4
- trupu T91.8
- více částí těla T94.0
- nitrobřišních (orgánů) T91.5
- nitrohrudních (orgánů) T91.4
- oka a očníce T90.4
- páteře T91.8
- povrchního T94.1
- hlavy T90.0
- končetiny
- dolní T93.8
- horní T92.8
- krku T91.0
- obličej T90.0
- trupu T91.0
- více částí těla T94.0
- svalů T94.1
- končetiny
- dolní T93.5
- horní T92.5
- krku T91.8
- trupu T91.8
- více částí těla T94.0
- šlachy T94.1
- končetiny
- dolní T93.5
- horní T92.5
- krku T91.8
- obličej a hlavy T90.8
- trupu T91.8
- více částí těla T94.0
- trupu T91.9
- určeného NJ T91.8
- více částí těla T94.0
- vnitřního orgánu T91.9
- břicha T91.5
- hrudníku T91.4
- určeného NJ T91.8
- poranění rozdrčením T94.1
- hlavy T90.8
- končetiny
- dolní T93.6
- horní T92.6
- krku T91.8

Následky—pokračování

- poranění rozdrčením—*pokračování*
- obličeje T90.8
- trupu T91.8
- více částí těla T94.0
- porodnických příčin O94
- vedoucí k úmrtí (1 rok a více po porodu) O97
- v období 42 dnů až 1 rok po porodu O96
- porodních komplikací O94
- vedoucí k úmrtí (1 rok a více po porodu) O97
- v období 42 dnů až 1 rok po porodu O96
- protein-energetické podvýživy E64.0
- přejídání E68
- radiace T98.1
- rány, otevřené T94.1
- hlavy T90.1
- končetiny
- dolní T93.0
- horní T92.0
- krku T91.0
- obličeje T90.1
- oka a očnice T90.4
- trupu T91.0
- více částí těla T94.0
- svalového (a šlachového) poranění T94.1
- hlavy T90.8
- končetiny
- dolní T93.5
- horní T92.5
- krku T91.8
- obličeje T90.8
- trupu T91.8
- více částí těla T94.0
- šlachového a svalového poranění
 - viz Následky, svalového poranění
- toxického působení
- drogy, léku nebo biologické látky T96
- nemedicínské látky T97
- trachomu B94.0
- tuberkulózy B90.9
- centrální nervové soustavy B90.0
- genitourinárního traktu B90.1
- kostí a kloubů B90.2
- plic (plicní) B90.9
- určeného orgánu NJ B90.8
- urogenitálního traktu B90.1
- účinku vnějších příčin NJ T98.1
- virové
- encefalidity B94.1
- hepatitidy B94.2
- vnějších příčin NJ T98.1
- vykloubení T94.1
- čelisti T90.8
- dolní části zad T91.8
- hrudníku T91.8
- končetiny
- dolní T93.3
- horní T92.3

Následky—pokračování

- vykloubení—*pokračování*
- krku T91.8
- pánve T91.8
- trupu T91.8
- více částí těla T94.0
- vymknutí a přetížení T94.1
- čelisti T90.8
- končetiny
- dolní T93.3
- horní T92.3
- krku T91.8
- trupu T91.8
- více částí těla T94.0
- zlomeniny T94.1
- femuru T93.1
- hrudníku, hrudní T91.2
- páteře T91.1
- končetiny
- dolní NJ T93.2
- femuru T93.1
- horní NJ T92.1
- prstu nebo palce T92.2
- zápěstí nebo ruky T92.2
- lebky T90.2
- obličejových kostí T90.2
- pánve T91.2
- páteře T91.1
- prstu nebo palce ruky T92.2
- ramene (pletence ramenního) T92.1
- více částí těla T94.0
- zápěstí a ruky T92.2
- lebky T90.2
- obličejových kostí T90.2
- pánve T91.2
- páteře T91.1
- prstu nebo palce ruky T92.2
- ramene (pletence ramenního) T92.1
- více částí těla T94.0
- zápěstí a ruky T92.2
- Následná péče (viz též Péče) Z51.9**
- ortodontická Z51.8
- ortopedická (viz též Odstranění) Z47.9
- určená NJ Z47.8
- po operačním výkonu Z48.9
- určená NJ Z48.8
- týkající se dialýzy
- extrakorporální Z49.1
- peritoneální Z49.2
- renální Z49.1
- určeného druhu NJ Z51.8
- Následný – viz stav**
- Nasopharynx, nazofarynx – viz stav**
- Natažení – viz Podvrtnutí**
- Nařzení – viz stav**
- Nauzea (viz též Zvracení) R11**
- epidemická A08.1
- mořská T75.3
- těhotenská – viz Hyperemesis, gravidarum
- Návratný(-á)(-é) – viz stav**

Návyk na (viz též Závislost na) – kódujte

F10–F19 s .2 na čtvrtém místě

- alkohol, (etyl) (metyl) (dřevný líh) F10.2
- – komplikující těhotenství, porod a šestinedělí O99.3
- – – s postižením plodu nebo novorozence P04.3
- – podezření na poškození plodu ovlivňující péči v těhotenství O35.4
- drogu F19.2
- etylalkohol F10.2
- heroin F11.2
- laxativa F55
- metylalkohol F10.2
- morfin (morfinu podobné látky) F11.2
- nikotin F17.2
- opium a opioidy F11.2
- tabák F17.2

Nazofaryngeální (viz též stav)

- hypofýza Q89.2

Nazofaryngitida (akutní) (infekční)

(subakutní) J00

- chronická (hnisavá) (ulcerativní) J31.1
- septická J00
- streptokoková J00

Nazolakrimální – viz stav

Neautoimunitní hemolytická anemie D59.4

- vyvolaná léky D59.2

Necator americanus, infekce nebo napadení B76.1

Necitlivost R20.8

Nediagnostikované (onemocnění) R69

Nedokonalý sestup varlete Q53.9

- jednostranný Q53.1
- oboustranný Q53.2

Nedokonalý(-á)(-é)

- aerace, provzdušňování plic (novorozence) NJ P28.1
- erekte N48.4
- komorové septum Q21.0
- postoj (držení těla) R29.3
- rotace střeva Q43.3
- spojení – Nedokonalý uzávěr
- uzávěr, uzavření (kongenitální)
 - – atrioventrikulárního ústí Q21.2
 - – brachiální štěrbiny nebo sinu Q18.0
 - – bubínku (způsobující zhoršení sluchu) Q16.4
 - – cévnatky Q14.3
 - – cípů srdeční chlopně NJ Q24.8
 - – dělohy Q51.8
 - – ductus
 - – – arteriosus Botalli Q25.0
 - – – omphaloentericus Q43.0
 - – – vitellinus Q43.0
 - – foramen
 - – – Botalli Q21.1
 - – – ovale Q21.1

Nedokonalý(-á)(-é)—pokračování

- uzávěr, uzavření—pokračování
 - – genitálií, pohlavního(-ch) orgánu(-ů) nebo ústroj
 - – – mužského(-ých) Q55.8
 - – – ženského(-ých) Q52.8
 - – – vnějšího(-ch) Q52.7
 - – – vnitřního(-ch) NJ Q52.8
 - – glotis Q31.8
 - – hrtanu Q31.8
 - – jícnu s komunikací do bronchu nebo trachey Q39.1
 - – krikoidní chrupavky Q31.8
 - – lebky Q75.0
 - – – s anencefalií Q00.0
 - – – s encefalokélou (viz též Encefalokéla) Q01.9
 - – – s hydrocefalem Q03.9
 - – – – s rozštěpem páteře (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
 - – – s mikrocefalií Q02
 - – nosní přepážky Q30.3
 - – nosu Q30.2
 - – očního víčka Q10.3
 - – orgán nebo lokalizace neuvedená
 - – – viz Anomálie, podle lokalizace
 - – páteře (s meningokélou) (viz též Spina bifida) Q05.9
 - – – patra (viz též Rozštěp, patra) Q35.9
 - – – preaurikulárního sinu Q18.1
 - – – průdušnice, trachey Q32.1
 - – – rtu (viz též Rozštěp, rtu) Q36.9
 - – – septa
 - – – – aortopulmonálního Q21.4
 - – – – interatriálního Q21.1
 - – – – interaurikulárního Q21.1
 - – – – interventrikulárního Q21.0
 - – – – – při Fallotově tetralogii Q21.3
 - – – – komorového Q21.0
 - – – – – při Fallotově tetralogii Q21.3
 - – – – mezi aortou a arterií pulmonalis Q21.4
 - – – – nosního Q30.3
 - – – – síňového Q21.1
 - – – – srdečního Q21.9
 - – – – sítnice Q14.1
 - – – – stropu očnice Q75.8
 - – – – ústí
 - – – – – mezípredsíňového, interatriálního Q21.1
 - – – – – ušního bubínku (způsobující zhoršení sluchu) Q16.4
 - – – – – vstupu nervus opticus Q14.2
- Nedonošenost NJ (méně než 37 ukončených týdnů) P07.3**
 - extrémní (méně než 28 ukončených týdnů) P07.2
- Nedosažitelná, nedosažitelnost**
 - jiných zařízení pro pomoc Z75.4

Nedosažitelná, nedosažitelnost—*pokračování*

- zdravotní péče NJ Z75.3
- způsobená
- – – čekací dobou Z75.2
- – – – na přijetí do zařízení jinde Z75.1

Nedoslýchavost (získaná) (viz též Hluchota) H91.9

Nedostatečná(-ý)(-é)

- akomodace (ve vysokém věku) H52.4
- perineum, hráz (ženy) N81.8
- příjem potravy, novorozence P92.3
- sociální podpora Z59.7
- sociální pojištění Z59.7
- vývoj (opožděný), nevyvinutí (viz též Nevyvinutý, málo vyvinutý)
- – nosu Q30.1
- pohlavní E30.0

Nedostatečnost

- mentální F79.–
- – hluboká F73.–
- – lehká F70.–
- – střední F71.–
- – těžká F72.–
- žilní (chronická) I83.9

Nedostatek, nedostatečný(-é)

- bydlení (stálý) (dočasný) Z59.0
- – přiměřeného Z59.1
- faktoru Stuartova-Prowerové (faktor X) D68.2
- finanční zdroje Z59.6
- fruktóza 1,6 difosfatázy E74.1
- chuti k jídlu (viz též Anorexie) R63.0
- jídla T73.0
- koordinace R27.8
- materiální zdroje Z59.6
- osoby schopné poskytnout nezbytnou péči Z74.2
- ovulace N97.0
- paměti (viz též Amnézie) R41.3
- – mírný, po organickém poškození mozku F06.7
- péče
- – doma Z74.2
- – o dítě (při nebo po narození) T74.0
- pozornosti (porucha nebo syndrom) F98.8
- – s hyperaktivitou F90.0
- pozornosti při nebo po porodu T74.0
- prenatální péče, ovlivňující péči o těhotnou (těhotenství zatajené, skryté) Z35.3
- přiměřené potravy NJ Z59.4
- přístřeší Z59.0
- rodičovský dohled a kontrola dítěte Z62.0
- sexuální(-ho)
- – požitku F52.1
- – žádostivosti F52.0
- sluchové vnímavosti, kongenitální F80.2
- školní prospěch Z55.3
- tělesného cvičení Z72.3
- vody T73.1

Nedostatek, nedostatečný(-é)—*pokračování*

- volného času (ovlivňující životní styl) Z73.2
 - výkonnosti, ledvin (viz též Selhání, ledviny) N19
 - vytápění Z59.1
 - vzrůst R62.8
 - zkušeností s učením u dítěte Z62.5
 - zkušeností se hrou u dítěte Z62.5
 - zotavení (ovlivňující životní styl) Z73.2
- Nedostupnost, nedosažitelnost**
- agentur spojených se zdravotnickými službami NJ Z75.4
 - kvalifikace Z55.1
 - lůžka ve zdravotnickém zařízení Z75.1
 - zařízení sociální péče Z75.4
 - zdravotnických služeb Z75.3
 - – ambulancí zařízení Z75.3
 - – doma Z75.0
 - – způsobená
 - – – odlehlostí, vzdáleností od zařízení Z75.3
 - – – pořadníky Z75.1
 - – – šetřením agentury sociální péče Z75.2
 - – – ztrátou služeb doma Z75.0

Neextrahovaný zubní kořen K08.3

Nefralgie N23

Nefritida, nefritický(-á)(-é) N05.–

Pozn.: Tam, kde je termín označen pouze

třímístným kódem, např. N00.–, má být provedeno doplnění podle čtyřmístných podpoložek z Tabele části MKN-10.

- akutní N00.–
- antitubulární bazální membrány (tubulo–intersticiální) NJ N12
- – toxická – viz Nefropatie, toxická
- arteriální (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
- arteriosklerotická (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
- ascendentní – viz Nefritida, tubulo–intersticiální
- balkánská (endemická) N15.0
- cirhotická (viz též Skleróza, renální) N26
- degenerativní – viz Nefróza
- difúzní sklerotizující (viz též Nemoc ledvin, chronická) N18.9
- gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N08.0*
- hnisavá, purulentní – viz Nefritida, tubulo–intersticiální
- hypokomplementemická – viz Nefritida, membranoproliferativní
- chronická N03.–
- – arteriosklerotická (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
- IgA – viz Nefropatie, IgA
- imunokomplexů (cirkulujících) NJ N05.8
- infekční – viz Nefritida, tubulo–intersticiální
- intersticiální – viz Nefritida, tubulo–intersticiální

Nefritida, nefritický(-á)(-é)—pokračování
 – jako následek (způsobená)
 – diabetes mellitus (viz též E10–E14 s .2 na čtvrtém místě) E14.2+, N08.3*
 – systémového lupus erythematoses (chronická) M32.1+, N08.5*
 – kalkulózní (viz též Kámen, ledviny) N20.0
 – kardiální – viz Hypertenze, ledviny
 – kardiovaskulární – viz Hypertenze, ledviny
 – komplikující těhotenství O26.8
 – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
 – se sekundární hypertenzí, preexistující O10.4
 – s postižením plodu nebo novorozence P00.0
 – membranoproliferativní (difuzní) (typ 1) (typ 3) – kódujte N00–N07 s .5 na čtvrtém místě
 – typ 2 – kódujte pod N00–N07 s .6 na čtvrtém místě
 – nefrotická – viz Nefróza
 – nekrotická, nekrotizující NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
 – nodulární – viz Nefritida, membranoproliferativní
 – postreptokoková NJ N05.9
 – akutní N00.–
 – chronická N03.–
 – rychle progredující N01.–
 – proliferativní NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
 – puerperální (poporodní) O90.8
 – rtuťová N14.3
 – rychle progredující N01.–
 – s foot process disease (poškozením podocytů) N04.–
 – s glomerulární lézí
 – difuzní sklerotizující (viz též Nemoc ledvin, chronická) N18.9
 – hypokomplementemická – viz Nefritida, membranoproliferativní
 – IgA – viz Nefropatie, IgA
 – lobulární, lobulonodulární – viz Nefritida, membranoproliferativní
 – nekrotická, nekrotizující NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
 – nodulární – viz Nefritida, membranoproliferativní
 – s otokem – viz Nefróza
 – určené patologie NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
 – s protilátkou anti–GBM (antiglomerulární bazální membrány), u Goodpastureova syndromu M31.0+, N08.5*
 – se ztrátou solí nebo konsumptivní NJ N28.8
 – septická – viz Nefritida, tubulo–intersticiální
 – sklerotizující, difuzní (viz též Nemoc ledvin, chronická) N18.9

Nefritida, nefritický(-á)(-é)—pokračování
 – subakutní N01.–
 – supurativní, hnisavá – viz Nefritida, tubulo–intersticiální
 – syfilitická (pozdní) A52.7+, N08.0*
 – časná (sekundární) A51.4+, N08.0*
 – kongenitální A50.5+, N08.0*
 – toxická – viz Nefropatie, toxická
 – tubální, tubulární – viz Nefritida tubulo–intersticiální
 – tuberkulózní A18.1+, N29.1*
 – tubulo–intersticiální (u) N12
 – akutní (infekční) N10
 – chronická (infekční) N11.9
 – neobstruktivní N11.8
 – spojená s refluxem N11.0
 – obstruktivní N11.1
 – určená NJ N11.8
 – Sjögrenova syndromu M35.0+, N16.4*
 – určené patologie NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
 – vaskulární – viz Hypertenze, ledviny
 – způsobená olovem N14.3
Nefroblastom (epitelový) (mezenchymový) (M8960/3) C64
Nefrocystitida, pustulární (viz též Nefritida, tubulo–intersticiální)
Nefrokalcinóza E83.5+, N29.8*
Nefrolitiáza (pánevní) (návrtná) (viz též Kámen, ledviny) N20.0
 – dnavá M10.0+, N22.8*
 – kongenitální (vrozená) O63.8
 – kyseliny močové M10.0+, N22.8*
Nefrom (M8960/3) C64
 – mezoblastický (M8960/1) D41.0
Nefropatie (viz též Nefritida) N28.9
Pozn.: Pokud je termín uveden pouze s třímístným kódem, např. N07.–, má být doplněn na čtvrtém místě podle položek uvedených v oddíle N00–N08 v Tabelární části MKN–10.
 – amyloidní, hereditární E85.0
 – balkánská (endemická) N15.0
 – diabetická (viz též E10–E14 s .2 na čtvrtém místě) E14.2+, N08.3*
 – epidemická (Puumala hantavirus) A98.5+, N08.0*
 – fokální a segmentální hyalinóza a skleróza N02.1
 – hereditární NJ N07.–
 – hypertenzní (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
 – konečné stádium (selhání) I12.0
 – chemická – viz Nefropatie, toxická
 – IgA N02.8
 – s glomerulární lézí N02.–
 – fokální nebo segmentální hyalinózou nebo sklerózou N02.1
 – membranoproliferativní (difuzní) N02.5

Nefropatie—pokračování

- IgA—pokračování
- – s glomerulární lézí—pokračování
- – – membranózní (difuzní) N02.2
- – – mezangiální proliferativní (difuzní) N02.3
- – – mezangiokapilární (difuzní) N02.5
- – – proliferativní NJ N02.8
- – – určené patologie NJ N02.8
- membranoproliferativní (difuzní) N02.5
- membranózní (difuzní) N02.2
- mezangiální (IgA/IgG) – viz Nefropatie, IgA
- – proliferativní (difuzní) N02.3
- mezangiokapilární (difuzní) N02.5
- obstruktivní N13.8
- po analgezií N14.0
- proliferativní NJ – kódujte N00–N07 s .8 na čtvrtém místě
- při srpkovitosti červených krvinek (viz též Nemoc, srpkovitost červených krvinek) D57.1+, N08.2*
- rtuťová N14.3
- s glomerulární poruchou – viz Glomerulonefritida
- s otoky – viz Nefróza
- těhotenská O26.8
- toxická NJ (vyvolaná) N14.4
- – – léčivy (drogami) N14.2
- – – analgetickými N14.0
- – – určenými NJ N14.1
- – – těžkými kovy N14.3
- vyvolaná léčivy N14.2
- – určená NJ N14.1
- způsobená olovem N14.3

Nefropatóza N28.8

Nefropyóza (viz též Absces, ledviny) N15.1

Nefrografie N28.8

Nefroskleróza (arteriolová) (arteriosklerotická)

(chronická) (hyalinní) (viz též Hypertenzní nemoc, ledvin) I12.9

– senilní (viz též Skleróza, renální) N26

Nefrostomie

– ošetřování pro Z43.6

– stav Z93.6

Nefróza, nefrotický (kongenitální)

(Epsteinova) (syndrom) N04.–

Pozn.: Tam, kde je termín označen pouze

třímístným kódem, např.: N04.–, má být provedeno doplnění podle čtyřmístných podpoložek z Tabelární části MKN-10.

- akutní N04.–
- anoxická – viz Nefróza, tubulární
- diabetická (viz též E10–E14 s .2 na čtvrtém místě) E14.2+, N08.3*
- dolního nefronu – viz Nefróza, tubulární
- hemoglobinurická – viz Nefróza, tubulární
- chemická – viz Nefróza, tubulární
- ischemická – viz Nefróza, tubulární

Nefróza, nefrotický—pokračování

- komplikující těhotenství O26.8
- lipoidní N04.–
- malarická B52.0+, N08.0*
- nekrotizující – viz Nefróza, tubulární
- s glomerulární lézí N04.–
- – hypokomplementemická N04.5
- – postižení podocytů N04.–
- syfilitická (pozdní) A52.7+, N08.0*
- toxická – viz Nefróza, tubulární
- tubulární (akutní) N17.0
- – po výkonu N99.0
- u amyloidózy E85.4+, N08.4*
- u diabetu mellitu (viz též E10–E14 s .2 na čtvrtém místě) E14.2+, N08.3*
- u epidemické hemoragické horečky A98.5+, N08.0*
- u malárie B52.0+, N08.0*

Nefrózonefritida, hemoragická (endemická)

A98.5+, N08.0*

Nefunkční ledviny (viz Selhání, ledviny)

Negramotnost Z55.0

Nehet (viz též stav)

– okusování nehtů F98.8

Nehet zarostlý, unguis incarnatus L60.0

Nehoda při (profylaktické) (léčebné)

(viz též Komplikace) T88.9

– aplikaci inzulínu T38.3

– infuzi – viz Komplikace, infuze

– místní aplikaci (nahřívání, náplastí apod.) T88.9

– – spálení nebo opaření – viz Popálenina

– – určená NJ T88.8

– očkování nebo jiném imunologickém výkonu

– – viz Komplikace, očkování

– operačním výkonu (časná) (pozdní)

– – viz Komplikace, operačního výkonu

– ozařování NJ T66

– radioterapii NJ T66

– transfuzi – viz Komplikace, transfuze

– určená NJ T88.8

– zdravotní péči (časná) (pozdní) T88.9

– – nepříznivým efektem léčiv nebo chemických látek – viz Tabulka léků a chemikálií

– – popálení nebo opaření – viz Popálenina

– – určená NJ T88.8

Nehty tvaru vaječné skořápky L60.3

– kongenitální Q84.6

Neisseriová infekce NJ – viz Gonococcus

Nekatorióza B76.1

Neklid R45.1

Neklidné nohy (syndrom) G25.8

Nekoordinovaná(-é), porucha koordinace

– děložní (činnost) (kontrakce) (komplikující porod) O62.4

– – s postižením plodu nebo novorozence P03.6

– svalové R27.8

Nekrobiosis R68.8

- lipoidica NJ L92.1
- s diabetem mellitem (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě) E14.6+, L99.8*

Nekrofilie F65.8

Nekrolýza, toxická epidermální L51.2

- způsobená léčivem
- předávkováním nebo nesprávnou látkou danou nebo vzatou T50.9
- určeným léčivem – viz Tabulka léků a chemikálií
- správnou látkou řádně podanou L51.2

Nekrospermie N46

Nekróza, nekrotický(-á), nekrotizující

(ischemický(-á)) (viz též Gangréna) R02

- amputačního pahýlu (pozdní) (po výkonu) T87.5
- antra J32.0
- aorty (hyalinní) (viz též Aneuryzma, aorty) I71.9
- cystická mediální I71.0
- prasklé I71.8
- arterie I77.5
- bronchu J98.0
- centrálního nervového systému NJ I67.8
- cystická medie (aorty) I71.0
- čelisti K10.2
- etmoidální (kosti) J32.2
- ezofagu K22.8
- fosforová T54.2
- hltanu J02.9
- Vincentova A69.1
- hrtanu J38.7
- hypofýzy (poporodní) (Sheehanova) E23.0
- jater, jaterní(-ch) (buněk) K72.9
- hemoragická, centrální K76.2
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O26.6
- s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- s jaterním selháním (viz též Selhání, jaterní) K72.9
- kortikální (akutní) (ledviny) N17.1
- kosti (viz též Osteonekróza) M87.9
- aseptická nebo avaskulární M87.9
- idiopatická M87.0
- čelisti K10.2
- etmoidální J32.2
- tuberkulózní – viz Tuberkulóza, kosti
- určená NJ M87.8
- kůstek, ucha H74.3
- kůže nebo podkožního vaziva NJ R02
- kyčle, aseptická nebo avaskulární (viz též Osteonekróza) M87.9
- ledviny (bilaterální) N28.0
- akutní N17.9
- kortikální (akutní) N17.1
- medulární (papilární) N17.2

Nekróza, nekrotický(-á)...—pokračování

- ledviny—pokračování
- papilární N17.2
- tubulární N17.0
- komplikující těhotenství O99.8
- s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- následující
- mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa O08.4
- potrat (následná epizoda) O08.4
- současná epizoda – viz Potrat
- lymfatické žlázy, uzliny (viz též Lymfadenitida, akutní) L04.9
- mastoidální (chronická) H70.1
- medulární (akutní) (ledviny) N17.2
- mezenterální K55.0
- tuková K65.8
- mitrální chlopně – viz Insuficience, mitrální
- mléčné žlázy (tuku) (segmentální) N64.1
- močového měchýře (aseptická) (sfinkteru) N32.8
- mozečková I67.8
- mozku, mozková I67.8
- myokardu, myokardiální – viz Infarkt, myokardu
- nadleviny E27.4
- nosu J34.0
- obratle M87.9
- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- očního víčka H02.7
- omenta K55.0
- tuková K65.8
- orbity, orbitální H05.1
- ovaria (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- pankreatu (aseptická) (duktu) (tuková) K86.8
- akutní (infekční) K85.–
- papily (ledviny) (akutní) N17.2
- páteře M87.9
- míchy G95.1
- peritonea K55.0
- tuková K65.8
- placenty O43.8
- plic, plicní J85.0
- podkožního tuku, plodu nebo novorozence P83.8
- prsu (aseptická) (tuková) (segmentální) N64.1
- pulpy (zubní) K04.1
- pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- radiální – viz Nekróza, podle lokalizace
- radiová – viz Nekróza, podle lokalizace
- renální N28.0
- rentgenová – viz Nekróza, podle lokalizace
- rohovky H18.8
- skléry H15.8
- skrota N50.8
- sleziny D73.5

Nekróza, nekrotický(-á)...—pokračování

- srdce – viz Infarkt, myokardu
- stomatitida (ulcerózní) A69.0
- střeva (akutní) (hemoragická) (masivní) K55.0
- subendokardiální (akutní) I21.4
- chronická I25.8
- supragenální E27.4
- tlaková, kůže L89.2
- – stadium
- – – III L89.2
- – – IV L89.3
- tonzily J35.8
- trachey J39.8
- tuberkulózní NJ – viz Tuberkulóza
- tubulární (akutní) (anoxická) (renální) (toxická) N17.0
- – po výkonu N99.0
- tuková (generalizovaná) M79.8
- – lokalizovaná – viz Degenerace, podle lokalizace, tuková
- – podkožní, jako porodní poranění P15.6
- – prsu (aseptická) N64.1
- tymu E32.8
- vaginy N89.8
- varlete N50.8
- žaludku K31.8
- žlučníku K81.0

Nélatonův syndrom G60.8

Nelsonův syndrom E24.1

Nemanželský původ (nechtěné těhotenství)

- Z64.0
- dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím Z35.7

Nematodiáza (střevní) NJ B82.0

- ankylostomóza B76.0

Nemoc, obtíže, nevolnost

- balonová T70.2
- cestovní (kterýmkoli dopravním prostředkem), kinetóza T75.3
- dekompresní T70.3
- horská T70.2
- letců T70.2
- letová (cestovní) T75.3
- mořská T75.3
- po podání séra NJ T80.6
- při cestě autem T75.3
- při zavedení katétru NJ T85.8
- při zvýšení tlaku vzduchu T70.3
- radiační NJ T66
- spavá (africká) (viz též Trypanozomóza, africká) B56.9
- vlaková (cestovní) T75.3
- vysokohorská, alpská T70.2
- výšková T70.2
- z kolotoče (pohybová) T75.3
- z pohybu, kinetóza T75.3
- z tance T75.3
- způsobená bílkovinou T80.6

Nemoc, onemocnění,

nemocný(-á)(-é) (původce)

- Addisonova (bronzová) E27.1
- – tuberkulózní A18.7+, E35.1*
- adenoidní tkáň a tonzil J35.9
- ainhum L94.6
- aligátový kůže Q80.9
- – získaná L85.0
- alveolárního hřebene
- – bezzubého K06.9
- – – určená NJ K06.8
- alveolů, zubů K08.9
- amyloidu (viz též Amyloidóza) E85.9
- andská T70.2
- angiospastická I73.9
- – mozku G45.9
- – žil I87.8
- anti-GBM – protilátky proti bazální membráně glomerulů M31.0+, N08.5*
- – tubulo-intersticiální nefritida N12
- aortální chlopně I35.9
- aorty (nesyfilitická) I77.9
- – syfilitická NJ A52.0+, I79.1*
- apendixu K38.9
- – určená NJ K38.8
- Apollonova B30.3+, H13.1*
- aponeuróz M77.9
- arteriální (viz též Nemoc arterie)
- – mezenterická (chronická) K55.1
- – – akutní K55.0
- – okluzivní I77.1
- arterie I77.9
- – koronární I25.1
- – mozkové I67.9
- – penisu N48.0
- – vulvy N90.4
- arteriokardiorenální (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- arteriol (generalizované) (obliterativní) I77.9
- arteriorenální – viz Hypertenze, ledviny
- arteriosklerotická (viz též Arterioskleróza) I70.9
- – kardiovaskulární I25.0
- – koronární (arterie) I25.1
- – srdce I25.1
- atikoantrální, chronická H66.2
- australská X A83.4
- autoimunitní (systémová) NJ M35.9
- – hemolytická (chladového typu) (tepelného typu) D59.1
- – – vyvolaná drogami D59.0
- bakteriální A49.9
- – určená NJ A48.8
- – zoonotická A28.9
- – – určeného typu NJ A28.8
- balonová (viz též Účinek, nežádoucí, vysoké nadmořské výšky) T70.2
- Bartholinovy žlázy N75.9

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- bazálních ganglií G25.9
- degenerativní G23.9
- určená NJ G23.8
- určená NJ G25.8
- bazénová (granulom) A31.1
- bezzubého (alveolárního) hřebene K06.9
- určená NJ K06.8
- bílé hmoty mozkové R90.8
- biliárního traktu K83.9
- určená NJ K83.8
- bílých krvinek D72.9
- určená NJ D72.8
- bílých skvrnek, ve smyslu lichen sklerosus a atrophicus L90.0
- penisu N48.0
- vulvy N90.4
- boltce ušního (neinfekční) H61.1
- boltce, ucha NJ H61.1
- bornholmská B33.0
- bradavkového výběžku H74.9
- určená NJ H74.8
- bradavky N64.9
- Pagetova (M8540/3) C50.0
- bránice J98.6
- bronchopulmonální J98.4
- brusičů kovů J62.8
- bubínku H73.9
- určená NJ H73.8
- bulbu očního H44.9
- určená NJ H44.8
- bulózní L13.9
- chronická v dětství L12.2
- určená NJ L13.8
- buněčné tkáně L98.9
- burzy M71.9
- určená NJ M71.8
- carapata A68.0
- céka K63.9
- celiakální (dospělého) (dítěte) K90.0
- centrálních částí mozku G71.2
- cerebrospinální G96.9
- cerebrovaskulární I67.9
- akutní I67.8
- embolická I63.4
- trombotická I63.3
- arteriosklerotická I67.2
- embolická I66.9
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O99.4
- okluzivní I66.9
- trombotická I66.9
- určená NJ I67.8
- cévnatky H31.9
- určená NJ H31.8
- corpus cavernosum N48.9
- určená NJ N48.8
- corpus striatum G71.2

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- coxsackie (virus) NJ B34.1
- jako příčina onemocnění zařazeného jinde B97.1
- nespecifikované povahy či lokalizace B34.1
- cystická
- jater, kongenitální Q44.6
- ledvin, kongenitální Q61.9
- plic J98.4
- kongenitální Q33.0
- prsu (chronická) N60.1
- s epitelovou proliferací N60.3
- cytomegalická inkluzní (generalizovaná) B25.9
- s pneumonií B25.0+, J17.1*
- cytomegalovirová B25.9
- komplikující onemocnění HIV B20.2
- určená NJ B25.8
- čelisti K10.9
- určená NJ K10.8
- čočky H27.9
- určená NJ H27.8
- čtvrtá B08.8
- dásně K06.9
- určená NJ K06.8
- dělohy (nezánětlivá) N85.9
- infekční (viz též Endometritida) N71.9
- určená NJ N85.8
- zánětlivá (viz též Endometritida) N71.9
- demyelinizační (nervového systému) G37.9
- určená NJ G37.8
- denzních depozit – kódujte N00–N07 s .6 na čtvrtém místě
- divertikulární – viz Divertikl
- drdlová, přičesková (vlasová mykóza, piedra) B36.8
- dřené (zubní) NJ K04.9
- duhovky H21.9
- určená NJ H21.8
- duodena K31.9
- určená NJ K31.8
- dýchacích (cest) J98.9
- akutní nebo subakutní NJ
- způsobená
- chemikáliemi, plyny, dýmy nebo parami (inhalační) J68.3
- zářením J70.0
- zevním činitelem J70.9
- určeným NJ J70.8
- horních J39.9
- akutní nebo subakutní J06.9
- mnohočetné lokalizace NJ J06.8
- neinfekční NJ J39.8
- streptokoková J06.9
- určená NJ J39.8
- chronická NJ J98.9
- plodu nebo novorozence P27.9
- určená NJ P27.8

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- dýchacích—*pokračování*
- chronická NJ—*pokračování*
- způsobená
- chemikáliemi, plyny, dýmy nebo parami J68.4
- zářením J70.1
- zevním činitelem J70.9
- určeným NJ J70.8
- novorozence P28.9
- určeného typu NJ P28.8
- způsobená
- chemikáliemi, plyny, dýmy nebo parami J68.9
- akutní nebo subakutní NJ J68.3
- chronická J68.4
- zevním činitelem J70.9
- určená NJ J70.8
- dýchacích cest, obstrukční, chronická J44.9
- s
- exacerbací (akutní) NJ J44.1
- infekcí dolních cest dýchacích (vyjma chřipky) J44.0
- způsobená
- bavlněným prachem J66.0
- specifickým organickým prachem NJ J66.8
- Ebola (virem) A98.4
- Echinokokem (viz též *Echinococcus*) B67.9
- echovirem NJ B34.1
- jako příčina onemocnění ZJ B97.1
- nespecifikované povahy či lokalizace B34.1
- endokrinních žláz nebo systému NJ E34.9
- endomyokardiální (eozinofilická) I42.3
- enterovirová NJ B34.1
- centrálního nervového systému NJ A88.8
- jako příčina onemocnění zařazeného jinde B97.1
- nespecifikované povahy či lokalizace B34.1
- epidemická NJ B99
- epifýzy E34.8
- Eustachovy trubice H69.9
- extrapyramidová G25.9
- určená NJ G25.8
- fascie NJ M62.9
- určená NJ M62.8
- zánětlivá M60.9
- fibrocystická – viz *Fibrocystická nemoc*
- fibrokaseózní plic (viz též *Tuberkulóza, plicní*) A16.2
- foukačů skla (katarakta) H26.8
- gastrointestinálního traktu K92.9
- amyloidová E85.4+, K93.8*
- funkční (viz též *Porucha gastrointestinální*) K59.9
- určená NJ K92.8
- glomerulární (viz též *Glomerulonefritida*) N05.–
- chronická N03.–
- s otoky – viz *Nefróza*

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- glomerulární—*pokračování*
- s rychlou progresí N01.–
- gonokoková NJ A54.9
- granulomatózní (dětského věku) (chronická) D71
- gynekologická N94.9
- Haglundova (získaná) M77.3
- Hand-Schüller-Christian C96.5
- Hartnupova (H) E72.0
- hemoglobinu nebo Hb D58.2
- abnormálního (smíšeného) NJ D58.2
- s talasemií D56.9
- C (Hb-C) D58.2
- Hb-S D57.2
- s eliptocytózou D58.1
- s jiným abnormálním hemoglobinem NJ D58.2
- s talasemií D56.9
- se srpkovitostí krvinek D57.2
- D (Hb-D) D58.2
- a Hb-S D57.2
- s jiným abnormálním hemoglobinem NJ D58.2
- s talasemií D56.9
- se srpkovitostí krvinek D57.2
- E (Hb-E) D58.2
- a Hb-S D57.2
- s jiným abnormálním hemoglobinem NJ D58.2
- s talasemií D56.9
- se srpkovitostí krvinek D57.2
- H (Hb-H) (talasemie) D56.0
- s jiným abnormálním hemoglobinem NJ D56.9
- I talasemie D56.9
- M D74.0
- nestálého, hemolytická D58.2
- s eliptocytózou D58.1
- S nebo SS – viz *Nemoc, srpkovitost (červených) krvinek*
- SC D57.2
- SD D57.2
- SE D57.2
- se sferocytózou D58.0
- hemolytická (plodu) (novorozence) P55.9
- autoimunitní (studeného typu) (horkého typu) D59.1
- určeného typu NJ P55.8
- vyvolaná léky D59.0
- způsobená nebo s
- inkompatibilitou
- AB0 systému (krevní skupiny) P55.1
- krevní (skupiny) (Duffy) (Kjell) (kid) (Lewis) (M) (S) NJ P55.8
- Rh (krevní skupina) (faktor) P55.0
- Rh negativní matka P55.0

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- hemoragická D69.9
- plodu nebo novorozence P53
- hepatická – viz Nemoc, jater
- hepatobiliární K83.9
- toxická K71.9
- herpesvirová, diseminovaná B00.7
- hlasivek J38.3
- hltanu J39.2
- určená NJ J39.2
- Hortonova M31.6
- hrdla J39.2
- septická J02.0
- hrdla děložního (nezánětlivá) N88.9
- určená NJ N88.8
- zánětlivá (viz též Cervicitida) N72
- hrtanu J38.7
- hrudníku J98.9
- hyalinních (difuzní) (generalizovaná)
- membrán (plic) (novorozence) P22.0
- dospělých J80
- hydatidóza (viz též Echinococcus) B67.9
- hyperkinetická (viz též Hyperkineze) F90.9
- hypertenzní (viz též Hypertenze) I10
- hypofýzy E23.7
- chámovodu N50.9
- Chicago (americká blastomykóza) B40.9
- chlamydiová A74.9
- určená NJ A74.8
- chlopně, chlopňová I38
- mnohočetná (neurčeného původu) I08.9
- určená NJ I08.8
- chování, organická F07.9
- chovatelů
- australského papouška J67.2
- holubů J67.2
- ptáků J67.2
- Christmasova (hemofilie B) D67
- chronická bulózní u dětí L12.2
- chrupavky M94.9
- určená NJ M94.8
- I-buněk E77.0
- imunitní D89.9
- imunoproliferativní (maligní) C88.9
- tenkého střeva C88.3
- určená NJ C88.7
- infekční B99
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.9
- s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- kongenitální P37.9
- určená NJ P37.8
- způsobená nemocí HIV B20.9
- určená NJ B20.8
- inkluzní B25.9
- slinných žláz B25.9
- islandská G93.3

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- jater (chronická) (organická) K76.9
- alkoholická (chronická) K70.9
- cystická, (cystóza), kongenitální Q44.6
- fibrocystická (kongenitální) Q44.6
- nealkoholická, tuková K76.0
- polycystická (kongenitální) Q44.6
- při (způsobená) schistozomóze (bilharzióze) B65.–+, K77.0*
- toxická K71.9
- s
- cirhózou (jater) K71.7
- fibrózou (jater) K71.7
- fokální, nodulární hyperplázií K71.8
- hepatitidou NJ K71.6
- akutní K71.2
- chronickou
- aktivní K71.5
- lobulární K71.4
- perzistující K71.3
- lupoidní K71.5
- cholestázou K71.0
- jaterní nekrózou K71.1
- jaterní peliosou K71.8
- jaterním granulomem K71.8
- venookluzivní nemocí jater (VOD) K71.8
- tuková, nealkoholická K76.0
- venookluzivní K76.5
- zánětlivá K75.9
- alkoholická K70.1
- určená NJ K75.8
- ze střádání glykogenu (viz též Glykogenóza) E74.0+, K77.8*
- způsobená léky (idiosynkrasie) (toxická) (předvídaná) (nepředvídaná) – viz Nemoc, jater, toxická
- způsobená motolicí
- čínskou B66.1
- orientální B66.1
- ovčí B66.3
- javorového sirupu (leucinóza) E71.0
- jazyka K14.9
- určená NJ K14.8
- jícnu K22.9
- psychogenní F45.3
- určená NJ K22.8
- kachektizující, konsumptivní NJ R64
- kalifornská (viz též Kokcidioidomykóza) B38.9
- kameníků J62.8
- kapilár I78.9
- určená NJ I78.8
- kardiopulmonální, chronická I27.9
- kardiorenální (hepatická) (hypertenzní) (vaskulární) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- kardiiovaskulární I51.6
- hypertenzní – viz Hypertenze, srdce
- kongenitální Q28.9

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- kardiovaskulární—*pokračování*
- plodu nebo novorozence P29.9
- – – určená NJ P29.8
- – renální (hypertenzní) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- – syfilitická (asymptomatická) A52.0+, I98.0*
- Katayamova (japonská Schistozomóza) B65.2
- Keshanská E59
- kesonová T70.3
- klimakterická (ženy) N95.1
- – muže N50.8
- kloubu M25.9
- – degenerativní M19.9
- – – mnohočetná M15.9
- – – páteře M47.9
- – hnisavá M00.9
- – Charcotova G98+, M14.6*
- – – diabetická (viz též E10–E14 s .6 na čtvrtém místě E14.6+, M14.6*
- – – nesyfilitická NJ G98+, M14.6*
- – – syfilitická (tabická) A52.1+ M14.6*
- – – syringomyelitická G95.0+, M49.4*
- – páteře NJ M53.9
- – sakroilického M53.3
- – určená NJ M25.8
- kokcidioidová – viz Kokcidioidomykóza
- kolagenová NJ (nevaskulární) (vaskulární) M35.9
- – určená NJ M35.8
- kombinovaného systému – viz Degenerace, kombinovaná
- konečného stadia nemoci ledvin N18.5
- koronární(-ho) arterie I25.1
- – kongenitální Q24.5
- – ústí, syfilitická A52.0+, I52.0*
- – – aortálního A52.0+, I39.1*
- – – mitrálního A52.0+, I39.0*
- – – pulmonálního A52.0+, I39.3*
- kosti M89.9
- – hliníková M83.4
- – kostní dřevě D75.9
- – krve, krevních D75.9
- – cév I99
- krvetvorných orgánů D75.9
- kuru A81.8
- kůže L98.9
- – určená NJ L98.8
- – způsobená metabolickými poruchami NJ E88.9+, L99.8*
- Kyasanurského pralesa A98.2
- kyčle (kloubu) M25.9
- – hnisavá M00.9
- – kongenitální Q65.8
- – tuberkulózní A18.0+, M01.1*
- labyrintu, ucha H83.9
- – určená NJ H83.8

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- ledviny (funkční) (pánvičky) N28.9
- Pozn.: Pokud je termín označen jen třímístným kódem, např. N01.–, je třeba ho doplnit čtyřmístným kódem dle členění v oddíle N00–N08 z Tabele části MKN-10.*
- – akutní – viz Nefritida, akutní
- – cystická (kongenitální) Q61.9
- – – multicystická Q61.4
- – – polycystická Q61.3
- – diabetická (akutní) (všech stádií) (chronická) (viz též E10–E14 s .2 na čtvrtém místě) E14.2+, N08.3*
- – fibrocystická (kongenitální) Q61.8
- – hypertenzní (viz též Hypertenze, ledvinná) I12.9
- – – konečné stadium (selhání) I12.0
- – chronická
- – – konečné stadium N18.5
- – – stadium 1 N18.1
- – – stadium 2 N18.2
- – – stadium 4 N18.4
- – – stadium 5 N18.5
- – – stadium 3 N18.3
- – komplikující těhotenství O26.8
- – – s hypertenzí (preexistující) O10.2
- – – – sekundární O10.4
- – – s postizním plodu nebo novorozence P00.1
- – konečné stadium (selhání) N18.5
- – při schistozomóze (bilharzióze) B65.–+, N29.1*
- – puerperální, poporodní O90.8
- – rychle progredující N01.–
- – – s
- – – edémem – viz Nefróza
- – – glomerulární lézí – viz Glomerulonefritida
- – – – s edémem – viz Nefróza
- – – intersticiální nefritida N12
- – tubulární (viz též Nefritida, tubulo-intersticiální) N12
- legionářská A48.1
- – bez pneumonie A48.2
- letců (viz též Účinek, nežádoucí, vysoké nadmořské výšky) T70.2
- lícního nervu (VII.) G51.9
- – novorozence (porodní poranění) P11.3
- – loďnicová B30.0+, H19.2*
- luetická – viz Syfilis
- lumbosakrální krajiny M53.8
- lymeská A69.2
- lymfatických (uzlin) (systému) (kanálu) (cév) I89.9
- lymfoproliferativní D47.9
- – T–gama D47.9
- – vázaná na X chromozom D82.3
- malarická (viz též Malárie) B54

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- maligní (M8000/3) (viz též Novotvar, maligní)
- – dřívější, ovlivňující péči o těhotnou Z35.8
- marburská (viróza) A98.3
- mastocelulární tkáň, systémová D47.0
- matky, nesouvisející s těhotenstvím
NJ, s postižením plodu nebo novorozence
P00.9
- mazových žláz L73.9
- mediastina J98.5
- mědikovců, klempřů T56.8
- měchovcem B76.9
- – určená NJ B76.8
- měchýře močového N32.9
- – při (způsobená)
- – – schistozomóze (bilharzióze) B65.0+,
N33.8*
- – určená NJ N32.8
- meningokoková NJ A39.9
- mentální F99
- – organická F06.9
- metabolická, metabolismu E88.9
- – bilirubinu E80.7
- metabolismu, nebo ukládání železa E83.1
- metastatická (M8000/6) – viz Metastáza
- metionin malabsorpční sy (zápach moči
po schnoucím chmelu) E72.1
- meziobratlové ploténky M51.9
- – hrudní, torakolumbální (s) M51.9
- – – myelopatií M51.0+, G99.2*
- – – neuritidou, radikulitidou nebo radikulopatií
M51.1+, G55.1*
- – – určená NJ M51.8
- – krční, cervikotorakální (s) M50.9
- – – myelopatií M50.0+, G99.2*
- – – neuritidou, radikulitidou nebo radikulopatií
M50.1+, G55.1*
- – – určená NJ M50.8
- – lumbální, lumbosakrální (s) M51.9
- – – myelopatií M51.0+, G99.2*
- – – neuritidou, radikulitidou, radikulopatií nebo
ischiasem M51.1+, G55.1*
- – – určená NJ M51.8
- – s myelopatií M51.0+, G99.2*
- – určená NJ M51.8
- míchy G95.9
- – kongenitální Q06.9
- – určená NJ G95.8
- minicore (myopatie) G71.2
- mitrální (chlopně) I05.9
- nereumatická I34.9
- močové trubice N36.9
- – určená NJ N36.8
- močového (traktu) N39.9
- – měchýře N32.9
- – – určená NJ N32.8
- – – určená NJ N39.8

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- močovodu N28.9
- – při schistozomóze (bilharzióze) B65.0+,
N29.1*
- motolice – viz Napadení, motolící
- motorického neuronu (bulbárního) (familiární)
(smíšeného typu) (mišního) G12.2
- moyamoya I67.5
- mozečková, mozečku – viz Nemoc, mozku
- mozková (viz též Nemoc, mozku) G93.9
- – degenerativní – viz Degenerace, mozku
- mozkových blan – viz Meningitida
- mozku, mozková G93.9
- – arteriální, arterie I67.9
- – – arteriosklerotická I67.2
- – degenerativní – viz Degenerace, mozku
- – kongenitální Q04.9
- – organická G93.9
- – – arteriosklerotická I67.2
- – parazitární NJ B71.9+, G94.8*
- – Pickova G31.0
- – – s demencí G31.0+, F02.0*
- – stařecká NJ G31.1
- – určená NJ G93.8
- – zánětlivá – viz Encefalitida
- multicore (myopatie) G71.2
- myelodysplastická a myeloproliferativní,
neklasifikovatelná C94.6
- myeloproliferativní (chronická) D47.1
- mykotická B49
- myokardu, myokardiální (viz též Degenerace,
myokardu) I51.5
- – primární (idiopatická) I42.9
- myoneurální G70.9
- nadledviny (kůry) (dřeně) E27.9
- – určená NJ E27.8
- nádorová (maligní), generalizovaná (M8000/6)
C79.9
- nadvarlete N50.9
- nairobská (ovčí virus) A93.8
- neautoimunitní hemolytická D59.4
- – vyvolaná drogami D59.2
- nedostatku diaforázy D74.0
- nedostatku koagulačního faktoru (kongenitální)
(viz též Defekt, koagulace) D68.9
- nehtů L60.9
- – určená NJ L60.8
- nepřenášená arthropody NJ (virová) B34.9
- – enterovirová NJ B34.1
- – jako příčina onemocnění zařazeného jinde
B97.1
- – nespecifikované povahy či lokalizace B34.1
- – nervového systému G98
- – autonomního G90.9
- – centrálního G96.9
- – – určená NJ G96.8
- – ovlivňující péči o těhotenství, porod nebo
šestinedělí O99.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- nervového systému—pokračování
- parasympatického G90.9
- sympatického G90.9
- určená NJ G98
- vegetativního G90.9
- nervu – viz Porucha, nervu
- neurčitá R68.8
- neuromuskulárního systému G70.9
- newcastelská B30.8+, H13.1*
- nosu J34.8
- nucleus pulposus – viz Nemoc, meziobratlové ploténky
- nutriční E63.9
- oběhového (systému) NJ I99
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- plodu nebo novorozence P29.9
- syfilitická A52.0+, I98.0*
- kongenitální A50.5+, I98.0*
- obchodníků s obilím J67.8
- obratle, obratlové M48.9
- ploténky – viz Nemoc, meziobratlové ploténky
- oční
- herpesvirová B00.5
- zosterová B02.3
- očního bulbu H44.9
- určená NJ H44.8
- očního víčka H02.9
- určená NJ H02.8
- očním červem africkým (filaria loa-loa) B74.3
- oka, oční(-ho) H57.9
- přední komory
- svalů (zevního) H50.9
- syfilitická – viz Okulopatie, syfilitická
- určená NJ H57.8
- zánětlivá NJ H57.8
- opičí B B00.4+, G05.1*
- optiku NJ H47.0
- orbity H05.9
- určená NJ H05.8
- Oropouche virus A93.0
- osteofibrocystická E21.0
- panvalvulární (neurčeného původu) I08.9
- určená NJ I08.8
- pánve, pánevního
- gonokoková (akutní) (chronická) A54.2
- orgánu, ženského N94.9
- peritonea, ženského NJ N94.8
- zánětlivá (ženského pánve) N73.9
- akutní N73.0
- chronická N73.1
- komplikující těhotenství O23.5
- s postižením plodu nebo novorozence P00.8

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- pánve, pánevního—pokračování
- zánětlivá—pokračování
- následující po
- - mimoděložním těhotenství nebo mola hydaticosa O08.0
- - potratu (následná epizoda) O08.0
- současná epizoda – viz Potrat
- tuberkulózní A18.1+, N74.1*
- určená NJ N73.8
- ženské NJ N94.9
- určená NJ N94.8
- parametria (nezánětlivá) N83.9
- paratyroidy E21.5
- určená NJ E21.4
- parazitární B89
- jazyka B37.0
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.9
- kůže NJ B88.9
- mozku NJ B71.9+, G94.8*
- střevní NJ B82.9
- určeného typu – viz Napadení
- úst B37.0
- parodontu K05.6
- pátá B08.3
- páteře (páteřního) M48.9
- kloubu M53.9
- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- penisu 48.9
- určená NJ N48.8
- zánětlivá N48.2
- periapikální tkáň NJ K04.9
- periferní(-ch)(-ho)
- arterií I73.9
- autonomního nervového systému G90.9
- cév NJ I73.9
- nervů – viz Polyneuropatie
- periodontia K05.6
- určená NJ K05.5
- periontu M89.8
- peritonea K66.9
- pánevního, ženy NJ N94.8
- určená NJ K66.8
- pilníkářů (pracovníků s olovem) T56.0
- pírvirová A93.8
- placenty
- komplikující těhotenství nebo porod O43.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- plesnivého sena J67.0
- pleury (pleurální dutiny) J94.9
- určená NJ J94.8
- plic J98.4
- (způsobená) motolicí B66.4
- orientální B66.4
- cystická J98.4
- kongenitální Q33.0

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- plic—*pokračování*
- fibroidní (chronická) (viz též Fibróza, plic) J84.1
- intersticiální J84.9
- určená NJ J84.8
- obstrukční (chronická) J44.9
- s
- alveolitidou, alergickou J67.–
- astmatem J44.–
- bronchitidou J44.8
- emfyzematózní J44.8
- s akutní exacerbací J44.1
- s akutní infekcí dolních dýchacích cest J44.0
- emfyzémem J43.–
- exacerbací (akutní) J44.1
- hypersenzitivní pneumonií J67.–
- infekcí dolních dýchacích cest (s výjimkou chřipky) J44.0
- polycystická J98.4
- kongenitální Q33.0
- při
- amyloidóze E85.4+, J99.8*
- sarkoidóze D86.0
- Sjögrenově syndromu M35.0+, J99.1*
- systémovém(-é)
- lupus erythematodes M32.1+, J99.1*
- skleróze M34.8+, J99.1*
- revmatoidní (difuzní) (intersticiální) M05.1+, J99.0*
- plicní(-ho) (viz též Nemoc, plic)
- arterie I28.9
- chlopně I37.9
- srdce (cor pulmonale) I27.9
- určená NJ I27.8
- plniců sil (obilných) J68.8
- bronchitida J68.0
- plicní edém J68.1
- pneumonitida J68.0
- plodu NJ, známá nebo suspektní, ovlivňující péči o těhotnou Q35.8
- ploténková M51.2
- s myelopatií M51.0+, G99.2*
- ploténky, degenerativní – viz Degenerace, meziobratlové ploténky
- podkožní tkáň (viz též Nemoc, kůže) L98.9
- podpůrných struktur zubů K08.9
- určená NJ K08.8
- pohlavních orgánů
- mužských N50.9
- ženských N94.9
- pojivové tkáně, systémová M35.9
- při, způsobená
- hypogamaglobulinemii D80.1+, M36.8*
- ochronóze E70.2+, M36.8*
- určená NJ M35.8

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- polycystická
- jater nebo hepatální Q44.6
- plic nebo pulmonální J98.4
- kongenitální Q33.0
- vaječniku(-ů) E28.2
- potních žláz L74.9
- určená NJ L74.8
- pracovníků
- s korkem (plíce) J67.3
- s pneumatickou vrtačkou (kladivem) T75.2
- s technickou keramikou – dinas (pneumokonióza) J62.8
- prionová CNS A81.9
- určená NJ A81.8
- prostaty N42.9
- určená NJ N42.8
- protozoární B64
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.6
- střeva, střevní A07.9
- určená NJ B60.8
- prsu N64.9
- cystická (chronická) N60.1
- s proliferací epitelu N60.3
- fibrocystická N60.1
- s proliferací epitelu N60.3
- Pagetova (M8540/3) C50.0
- určená NJ N64.8
- v šestinedělí, po porodu NJ O92.2
- průdušky NJ J98.0
- průjmovitá, infekční NJ A09.–
- přední
- komory oční H21.9
- motorické buňky G12.2
- přenášená členovci (virová) NJ A94
- určeného typu NJ A93.8
- přetlaková (z přetlaku vzduchu) T70.3
- příjemce proti štěpu (GVH) (kostní dřevě) T86.0
- pseudo-Hurlerové E77.0
- psychiatrická F99
- psychotická (viz též Psychóza) F29
- rekta K62.9
- určená NJ K62.8
- renální – viz Nemoc, ledviny N28.9
- renovaskulární (arteriosklerotická) (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
- revmatoidní – viz Artritida, revmatoidní
- rickettsiová NJ A79.9
- určeného typu NJ A79.8
- rohovky H18.9
- určená NJ H18.8
- Ross River B33.1
- roupem B80
- rtu K13.0
- ruky, nohy a úst (syndrom) B08.4
- rybí kůže, ichtyóza Q80.9
- získaná L85.0

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- řasnatého tělesa H21.9
- – určená NJ H21.8
- řiti a konečníku K62.9
- – určená NJ K62.8
- s Lewyho tělísky (demence) G31.8+ F02.8*
- sběračů mořských hub (potápěčů) T63.6
- sběračů nebo třídičů hadrů A22.1
- semenného váčku N50.9
- semilunární chrupavky, cystická M23.0
- sérová (reakce) NJ T80.6
- sinů (viz též Sinusitida) J32.9
- sítnice, sítnicová H35.9
- – Battenova nebo Battenova–Mayouova E75.4+, H36.8*
- – s cévními změnami H35.0
- – určená NJ H35.8
- skléry H15.9
- – určená NJ H15.8
- sklivce H43.9
- – určená NJ H43.8
- skrofulózní (tuberkulózní) A18.2
- sleziny D73.9
- amyloidová E85.4+, D77*
- organická D73.9
- poinfekční D73.8
- slinivky břišní K86.9
- cystická K86.2
- fibrocystická E84.9
- – určená NJ K86.8
- slinných žláz nebo vývodů K11.9
- inkuzivní B25.9
- – určená NJ K11.8
- virová B25.9
- slintavka a kulhavka B08.8
- slzného kanálku, slzovodu H04.9
- slzného systému H04.9
- – určená NJ H04.8
- smíšená (nevyhraněná) pojivové tkáně M35.1
- spinocerebelární (dědičná) G11.9
- – určená NJ G11.8
- spojivky H11.9
- chlamydiová A74.0+, H13.1*
- – určená NJ H11.8
- virová B30.9+, H13.1*
- – – určená NJ B30.8+, H13.1*
- srdce (organická) (stařecká), srdeční I51.9
- amyloidová E85.4+, I43.1*
- aortální (chlopně) I35.9
- arterie, arteriální I25.1
- aterosklerotická nebo sklerotická (stařecká) I25.1
- beri-beri (vlhká) E51.1+, I43.2*
- cévní – viz Nemoc, kardiovaskulární
- černá I27.0
- gonokoková A54.8+, I52.0*
- hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.9

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- srdce—pokračování
- – chlopně, chlopňové (obstrukční) (regurgitační) (viz též Endokarditida) I38
- – – kongenitální NJ Q24.8
- – – – pulmonální Q22.3
- – ischemická (chronická nebo trváním přes 4 týdny) I25.9
- – – akutní nebo s trváním do 4 týdnů I24.9
- – – – určená NJ I24.8
- – – – asymptomatická I25.6
- – – – diagnostikovaná na EKG nebo jiným speciálním vyšetřením, ale t.č. bez příznaků I25.6
- – – – – určené formy NJ I25.8
- – kongenitální Q24.9
- – – cyanotická Q24.9
- – – – matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- – – – – určená NJ Q24.8
- – koronární (viz též Ischemie, srdce) I25.9
- – meningokoková A39.5+, I52.0*
- – městnavá (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- – mitrální I05.9
- – – – určená NJ I05.8
- – plicní (chronická) I27.9
- – – – akutní I26.0
- – – – při schistosomóze B65.–+, I52.1*
- – – – – určená NJ I27.8
- – – – při glykogenóze E74.0+, I43.1*
- – – – při hypertyreóze (viz též Hypertyreóza) E05.9+, I43.8*
- – – – – při kyfoskolióze I27.1
- – psychogenní (funkční) F45.3
- – revmatická (chronická) (inaktivní) (stará) (klidová) (s choreou) I09.9
- – – – aktivní nebo akutní I01.9
- – – – – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
- – – – – matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- – – – – – určená NJ I09.8
- – – s plicním edémem (akutním) (viz též Selhání, komory, levé) I50.1
- – – s revmatickou horečkou (stavy pod I00)
- – – – aktivní I01.9
- – – – – určenou NJ I01.8
- – – – inaktivní nebo klidovou (s choreou) I09.9
- – – – – – určenou NJ I09.8
- – svalů (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- – syfilitická A52.0+, I52.0*
- – – aortální A52.0+, I39.1*
- – – – s aneuryzmatem A52.0+, I79.0*
- – – kongenitální A50.5+, I52.0*
- – tyreotoxická (viz též Tyreotoxikóza) E05.9+, I43.8*
- srdeční – viz Nemoc, srdce

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- srpkovitost (červených) krvinek D57.1
- – s eliptocytózou D57.8
- – s jiným abnormálním hemoglobinem NJ D57.2
- – s krizí D57.0
- – s talasemií D57.2
- – se sferocytózou D57.8
- striatopalidovém systému NJ G25.8
- středního ucha H74.9
- – adhezivní H74.1
- – určená NJ H74.8
- středozemní, mediteránní D56.9
- střeva (tenkého, tlustého, kolon, tračnicku) K63.9
- – funkční (viz též Porucha, střeva, funkční) K59.9
- – – určená NJ K59.8
- – organická K63.9
- – protozoární A07.9
- – určená NJ K63.8
- svalovkостerního systému, měkké tkáně M79.9
- – určená NJ M79.8
- svalu M62.9
- – očního (zevního) H50.9
- – zánětlivá M60.9
- svatého Huberta A82.9
- syfilitická – viz Syfilis
- sympatického nervového systému G90.9
- synovialis M67.9
- – určená NJ M67.8
- šestá B08.2
- šestinedělí NJ (viz též Puerperální) O90.9
- širokého vazu (nezánětlivá) N83.9
- – určená NJ N83.8
- – zánětlivá – viz Nemoc, pánve, zánětlivá
- – šlachy, šlachová M67.9
- – nodulární M65.3
- – určená NJ M67.8
- – zánětlivá NJ M65.9
- šňupačů adiuřetinu J67.8
- šourku N50.9
- tangierská E78.6
- tenkohlavcem bičkovým, Trichuris B79
- tepen I77.9
- – okluzivní I77.1
- těžkých řetězců
- – alfa C88.3
- – gama C88.2
- – Mu C88.2
- – nezařazených jinde C88.2
- tlustého střeva K63.9
- – funkční (viz též Porucha, tračnicku, funkční) K59.9
- tonzil, tonzilární (a adenoidů) J35.9
- trachey NJ J39.8

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- trávicí soustavy K92.9
- – určená NJ K92.8
- trikuspidální (chlopně) (revmatická) I07.9
- – nerevmatická I36.9
- trofoblastická (M9100/0) (viz též Mola hydatidosa) O01.9
- trombembolická (viz též Embolie) I74.9
- třídíčů vlny A22.1+, J17.0*
- tsutsugamushi A75.3
- tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza) A16.9
- tuboovariální (nezánětlivá) N83.9
- – určená NJ N83.8
- – zánětlivá (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- tubotympanická, chronická H66.1
- tubulo-intersticiální N15.9
- – určená NJ N15.8
- tuláků (zavšivení vši šatní) B85.1
- tymu E32.9
- – určená NJ E32.8
- tyreoidy, štítné žlázy E07.9
- – s postižením srdce (viz též Hypertyreóza) E05.9+, I43.8*
- – určená NJ E07.8
- ucha H93.9
- – cévní H93.0
- – degenerativní H93.0
- – určená NJ H93.8
- – vnitřního H83.9
- – – určená NJ H83.8
- – zevního H61.9
- ukládání cystinu (s renální sklerózou) E72.0
- uveální části oka (přední) H21.9
- – zadní H31.9
- uzlin (lymfatických) I89.9
- v těhotenství NJ (viz též Těhotenství) O26.9
- vaginy, vaginální (nezánětlivá) N89.9
- – určená NJ N89.8
- – zánětlivá NJ N76.8
- vaječnicku (nezánětlivá) N83.9
- – cystická N83.2
- – polycystická E28.2
- – určená NJ N83.8
- – zánětlivá – viz Salpingo-oophoritis
- vajíčka (komplikující těhotenství) O02.0
- varlete N50.9
- vaskulární I99
- – arteriosklerotická – viz Arterioskleróza
- – duhovky NJ H21.1
- – hypertenzní – viz Hypertenze
- – obliterativní I77.1
- – – periferní I73.9
- – okluzivní I99
- – periferní (okluzivní) I73.9
- řasnatého tělesa NJ H21.1
- vazomotorická I73.9
- vazospastická I73.9

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- vejcovodu (nezánětlivá) N83.9
- určená NJ N83.8
- zánětlivá (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- venerická A64
- určeného původu nebo typu NJ A63.8
- virem coxsackie NJ B34.1
- jako příčina onemocnění zařazeného jinde B97.1
- nespecifikované povahy či lokalizace B34.1
- virem lidské imunodeficiency B24
- virová, virus (viz též Nemoc, podle typu viru) B34.9
- arbovirem NJ A94
- Hantaan (s ledvinovým postižením) (Dobrava) (Puumala) (Seoul) A98.5+, N08.0*
- s plicními projevy (Andes) (Bayoa) (Bermeja) (Black Creek) (New York) (Oun) (Sin Nombre) B33.4+, J17.1*
- Hantaan (korejská hemoragická horečka) A98.5+, N08.0*
- kongenitální P35.9
- určená NJ P35.8
- Kunjin A83.4
- lidské imunodeficiency (HIV) – viz Lidské, imunodeficiency, virus, (HIV) B24
- nepřenášená členovci NJ B34.9
- podezřelá z poškození plodu s ovlivněním péče o průběh těhotenství O35.3
- Powassan A84.8
- přenášená členovci NJ A94
- Rocio (encefalitis) A83.6
- Sin Nombre (hantavirový (kardio)-pulmonální syndrom) B33.4+, J17.1*
- Tahyňa B33.8
- vezikulární stomatitida A93.8
- vlasů (barvy) (stvolu), vlasových L67.9
- folikulů L73.9
- určená NJ L73.8
- vulvy (nezánětlivá) N90.9
- určená NJ N90.8
- zánětlivá NJ N76.8
- vysokého fetálního genu nebo hemoglobin talasemie D56.9
- Z, ze
- chladového
- aglutininu nebo hemoglobinurie D59.1
- paroxysmální D59.6
- hemaglutininu (chronická) D59.1
- kočičího škrábnutí A28.1
- líbání B27.9
- střádání
- glykogenu, glykogenóza (Andersen) (Forbes) (McArdle – kódujte Schmid–Pearson) (Pompe) (Cori) (Hers) (Tauri) (von Gierke) E74.0
- generalizovaná E70.0
- s nedostatkem glukózo-6-fosfatázy E74.0

Nemoc, onemocnění...—pokračování

- Z, ze —pokračování
- střádání —pokračování
- glykogenu, glykogenóza—pokračování
- s postižením hepatorenálním E74.0
- s postižením myokardu E74.0+, I43.1*
- s postižením srdce E74.0+, I43.1*
- lipidů (viz též Lipidóza) E75.6
- určená NJ E75.5
- mukopolysacharidů (viz též Mukopolysacharidóza) E76.3
- triglyceridů E75.5
- ukládání hydroxyapatitu M11.0
- vibrací NJ T75.2
- zažívacího traktu K63.9
- zevního
- ucha H61.9
- zvukovodu H61.9
- zimního zvracení (epidemická) A08.1
- zoonotická, bakteriální A28.9
- určeného typu NJ A28.8
- zpracovatelů
- hub J67.5
- Inu J66.1
- perel a perleti M86.8
- způsobená
- houbami NJ = mykóza NJ B49
- napadením písečnou blechou B88.1
- zubu(-ů), zubní K08.9
- dřevě NJ K04.9
- tvrdé tkáně K03.9
- určená NJ K03.8
- určená NJ K08.8
- žaludku K31.9
- funkční, psychogenní F45.3
- určená NJ K31.8
- ženské pánve, zánětlivá (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.9
- tuberkulózní A18.1+, N74.1*
- žil I87.9
- žlučníku K82.9
- určená NJ K82.8
- žlučového (společného) (hepatického) K83.9
- s kamenem K80.5
- určená NJ K83.8
- Nemocný(-á) R69**
- nebo handicapovaná osoba v rodině Z63.7
- potřebující péči v domácnosti Z63.6
- sinus (syndrom) I49.5
- Němota (viz též Afázie) R47.0**
- Neonatální – viz Novorozenecký Neoplázie**
- endokrinní, mnohočetná (MEN) (M8360/1) (viz též Adenomatóza, endokrinní) D44.8
- intraepitelová
- hrdla děložního (CIN) N87.9
- I. stupně N87.0
- II. stupně N87.1

Neoplázie—pokračování

- intraepitelová—pokračování
- hrdla děložního—pokračování
- – – III. stupně (těžká dysplázie) (M8077/2) D06.9
- – – skvamózní (buněk)
- – – – vyšší stupeň (HSIL) (M8077/2) D06.9
- – – – nižší stupeň (LSIL) N80.7
- – vaginy (VAIN) N89.3
- – – I. stupně N89.0
- – – II. stupně N89.1
- – – III. stupně (těžká dysplázie) (M8077/2) D07.2
- – vulvy (VIN) N90.3
- – – I. stupně N90.0
- – – II. stupně N90.1
- – – III. stupně (těžká dysplázie) (M8077/2) D07.1

Neovaskularizace

- duhovky H21.1
- choroidní H31.8
- rohovky H16.4
- řasnatého tělesa H21.1
- sítnice H35.0

Nepodvození se léčbě nebo režimu Z91.1

Nepoměr (fetopelvicový), disproporce O33.9

- cefalopelvicový O33.9
 - – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.4
 - plodu (při normálně utvářeném plodu) O33.5
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - sdruženého původu mezi matkou a plodem O33.4
 - typu vláken (svalových) G71.2
 - určený NJ O33.8
 - zapříčiněný
 - – hydrocefalickým plodem O33.6
 - – neobvykle velkým plodem O33.5
 - – pánevní abnormalitou (kostní) NJ O33.0
 - – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.0
 - – plodovým (-ou)
 - – – ascitem O33.7
 - – – deformitou NJ O33.7
 - – – hydrocefalem O33.6
 - – – hydropsem O33.7
 - – – meningomyelokélou O33.7
 - – – sakrálním teratomem O33.7
 - – – tumorem O33.7
 - – spojenými dvojčaty O33.7
 - – zúžením pánve (všeobecným) O33.1
 - – – jako překážky O65.1
 - – – vchodu pánevního O33.2
 - – – východu pánevního O33.3
 - způsobující poruchu mechanismu porodu O65.4
- Nepravidelný(-ý)(-á)(-é), nepravidelnost**
- akce, srdeční I49.9

Nepravidelný(-ý)(-á)(-é)...—pokračování

- alveolární výběžek K08.8
 - cyklus spánku a bdění G47.2
 - dýchání R06.8
 - krvácení N92.6
 - menstruační (příčina neznámá) N92.6
 - periody N92.6
 - přepážky (nosní) J34.2
 - tvar rohovky (získaný) H18.7
 - – kongenitální Q13.4
 - tvar, orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ – viz Deformace
 - zornice H21.5
 - zubovina (v zubní dřeni) K04.3
- Nepravý(-é), umělý, falešná (viz též stav)**
- kloub (pakloub) M84.1
 - porodní činnost (bolesti) O47.9
 - – po dokončeném 37. týdnu těhotenství O47.1
 - – před dokončeným 37. týdnem těhotenství O47.0
 - pozitivní sérologický test na syfilis (Wassermannova reakce) R76.2
 - průchod, uretry (prostatický) N36.0
 - těhotenství F45.8
- Neprůchodná(-ý)(-é) (kongenitální) (viz též Atrézie)**
- hltan Q38.8
 - hrdlo děložní, cervix uterí Q51.8
 - hymen, panenská blána Q52.3
 - jejunum Q41.1
 - jícen Q39.0
 - – s tracheozofageální píštělí Q39.1
 - konečník Q42.1
 - – s píštělí Q42.0
 - močová trubice, uretra Q64.3
 - močovod Q62.1
 - pochva, vagina Q52.4
 - řiť Q42.3
 - – s píštělí Q42.2
 - střevo (tenké) Q41.9
 - – tlusté Q42.9
 - – – určené NJ Q42.8
 - vejcovod N97.1
 - žlučovod Q44.2
- Nepřátelství R45.5**
- k dítěti Z62.3
- Nepřímý – viz stav**
- Nerotace – viz Malrotace**
- Nerovnováha, nedostatek rovnováhy R26.8**
- autonomního nervstva G90.8
 - elektrolytová E87.8
 - – po potratu O08.5
 - – u novorozence přechodná NJ P74.4
 - – – draslíku P74.3
 - – – sodíku P74.2
 - – způsobená zvracením těhotných (hyperemesis gravidarum) O21.1
 - endokrinní E34.9

Nerovnováha, nedostatek...—pokračování

- hormonální E34.9
- hysterická F44.4
- labyrintu H83.2
- očního svalu NJ H50.9
- postoje (držení těla) R29.3
- protein-energetická (viz též Podvýživa) E46
- složek přijímané potravy E63.1
- sympatiku G90.8

Nerozepjetí plic (novorozence) P28.0

Nerv – viz stav

Nervový(-é), neuróza (viz též stav) R45.0

- napětí R45.0
- otřes (po výbuchu (současný, čerstvý)) F43.0
- – trvalý stav F43.1
- srdce F45.3
- žaludku F45.3

Nervozita R45.0

Neshoda (s, se)

- domácím Z59.2
- manželem, manželkou nebo partnerem Z63.0
- nadřízeným, šéfem Z56.4
- poradcem Z64.4
- rodiči a tchánem, tchyní Z63.1
- rodinou Z63.8
- sociálním pracovníkem Z64.4
- sousedy Z59.2
- spolubydlícím Z59.2
- spolupracovníky Z56.4
- spolužáky Z55.4
- učitelem Z55.4
- zaměstnancem Z56.4
- zkušebním úředníkem, komisařem Z64.4

Neschopnost (vada)

- omezující činnosti Z73.6
- srdce – viz Nemoc, srdce
- učení (získání vědomostí) F81.9
- výslovnosti, specifická F81.1
- výuky F81.9

Nespavost, insomnie (organická) G47.0

- neorganického původu F51.0
- primární F51.0
- psychogenní F51.0

Nespojení, neuzavření

- orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Nedokonalý, uzávěr
- symfýzy, kongenitální Q74.2
- zlomeniny M84.1

Nespokojenost s (se)

- školním prostředím Z55.4
- zaměstnáním Z56.7

Nesprávná poloha (viz též Poloha plodu) O32.9

Nesprávný vývoj (viz též Anomálie)

- kyčle Q74.2
- – vrozená dislokace Q65.2
- – – jednostranná Q65.0
- – – oboustranná Q65.1

Nesprávný vývoj—pokračování

- páteře Q76.4
- processus mastoideus Q75.8
- prstu nohy Q74.2
- středního ucha Q16.4
- tlustého střeva Q43.9

Nestabilita, instabilita, nestabilní

- emoční (excesivní) F60.3
- kloubu (paralytická) M25.2
- kloubu (poúrazová) M25.3
- – lumbosakrálního M53.2
- – po starém poranění vazů M24.2
- – sakroiliakálního M53.2
- – sekundární po vynětí kloubní protézy M96.8
- – určená NJ M25.3
- kolena (chronická) M23.5
- kyčel (vrozený) Q65.6
- – získaný M24.8
- lumbosakrální, získaná M53.2
- – kongenitální Q76.4
- nervová F48.8
- osobnosti (emoční) F60.3
- páteře NJ M53.2
- poloha (plodu) (péče o matku) O32.0
- – plodu nebo novorozence před začátkem porodu P01.7
- sakroiliakální M53.2
- vazomotorická R55
- zad NJ M53.2

Nestejná délka (získaná) (paže) (nohy) (končetiny) M21.7

Nestejnost délky, nohou (získaná) M21.7

- kongenitální Q72.9

Neštovice kravské, vakcinie B08.0

- očního víčka B08.0+, H03.1*

Neštovice plané B01.9

Neštovice pravé B03

Netopýří ucho Q17.5

Nettlešhipův syndrom Q82.2

Neudržení stravy R11

Neumannova choroba nebo syndrom L10.1

Neúplný(-é)(-á) (viz též stav)

- cévní řetězec Q25.4
- rotace, střeva Q43.3
- rozpětí plic (novorozence) NJ P28.1

Neuralgie, neuralgický (akutní)

- (viz též Neuritida) M79.2
- ciliární G44.0
- facialis vera G51.1
- Fothergillova (viz též Neuralgie, trigeminu) G50.0
- ganglia sfenopalatinálního G44.8
- glosofaryngeálního (nervu) G52.1
- hlavového nervu (viz též Porucha, nervu, hlavového)
- – pátého nebo trigeminu (viz též Neuralgie, trigeminu) G50.0
- Huntova B02.2+, G53.0*

Neuralgie, neuralgický—pokračování

- infraorbitální (viz též Neuralgie, trigeminu) G50.0
- kraniální, postherpetická, po zoosteru B02.2+, G53.0*
- migrenózní G44.0
- Mortonova G57.6
- nervu, hlavového – viz Porucha, nervu, hlavového
- pásařů F48.8
- organická G25.8
- podjazykového (nervu) n. hypoglossus G52.3
- postherpetická NJ B02.2+, G53.0*
- trigeminu B02.2+, G53.0*
- trigeminu G50.0
- postherpetická, po zoosteru B02.2+, G53.0*
- ucha H92.0
- určeného nervu NJ G58.8

Neurapraxie – viz Poranění, nervu

Neurastenie F48.0

- gastrická F45.3
- srdeční F45.3

Neurčená příčina

- nemoci R69
- smrti R99

Neurčité pohlaví Q56.4

Neurilemom (M9560/0) (viz též Novotvar, nervu, benigní)

- akustiku (n. acustici) D33.3
- maligní (M9560/3) (viz též Novotvar, nervu, maligní)
- akustiku (n. acustici) C72.4

Neurilemosarkom (M9560/3) – viz Novotvar, nervu, maligní

Neurinom (M9560/0) – viz Novotvar, nervu, benigní

Neurinomatosis (M9560/1) – viz Novotvar, nervu, nejisté chování

Neuritida M79.2

- abducens nervus H49.2
- acusticus nervus H93.3
- při (jako následek)
- infekčním onemocněním NJ B99+, H94.0*
- parazitárním onemocněním NJ B89+, H94.0*
- syfilitická A52.1+, H94.0*
- amyloidová, jakékoli lokalizace E85.4+, G63.3*
- brachiální M54.1
- způsobená vyřeznutím meziobratlové ploténky M50.1+, G55.1*
- Déjerine–Sottasova G60.0
- diabetická (polyneuropatie) (viz též E10–E14 se 4 na čtvrtém místě) E14.4+, G63.2*
- mononeuropatie E14.4+, G59.0*
- dnavá M10.0+, G63.6*
- endemická E51.1+, G63.4*
- facialis G51.8
- novorozence (porodní poranění) P11.3

Neuritida—pokračování

- ganglii geniculati G51.1
- vyvolaná herpes (zoster) B02.2+, G53.0*
- generalizovaná – viz Polyneuropatie
- hlavového nervu
- 2. nebo n. zrakového nebo n. optici H46
- 3. nebo n. oculomotorii H49.0
- 4. nebo n. trochlearis H49.1
- 6. nebo n. abducenti H49.2
- 7. nebo n. lícního nebo n. facialis G51.8
- u novorozence (porodní poranění) P11.3
- 8. nebo n. sluchového H93.3
- hrudní M54.1
- infekční (mnohočetná) NJ G61.0
- intersticiální hypertrofická progresivní G60.0
- lumbální, lumbosakrální M54.1
- míšního (nervového) kořene (viz též Radikulitida) M54.1
- mnohočetná (viz též Polyneuropatie) G62.9
- endemická E51.1+, G63.4*
- infekční, akutní G61.0
- multiplex endemica E51.1+, G63.4*
- nervi olfactorii G52.0
- nervového kořene (viz též Radikulitida) M54.1
- okohybného nervu H49.0
- optiku (hereditární) (sympatická) H46
- s demyelinizací G36.0
- periferní, periferního nervu G62.9
- izolovaná – viz Mononeuritida
- komplikující těhotenství O26.8
- mnohočetná (viz též Polyneuropatie) G62.9
- postherpetická, po herpes zooster B02.2+, G53.0*
- progresivní hypertrofická intersticiální G60.0
- při beri-beri E51.1+, G63.4*
- při herniaci, nucleus pulposus M51.1+, G55.1*
- hrudní, torakolumbální M51.1+, G55.1*
- krční páteře M50.1+, G55.1*
- lumbální, lumbosakrální M51.1+, G55.1*
- při nemoci zařazené jinde – viz Polyneuropatie
- při výhřezu, prolapsu, protruzi nebo ruptuře meziobratlové ploténky M51.1+, G55.1*
- hrudní, torakolumbální M51.1+, G55.1*
- krční páteře M50.1+, G55.1*
- lumbální, lumbosakrální páteře M51.1+, G55.1*
- puerperální, poporodní O90.8
- ramenního pletence G54.5
- retrobulbární H46
- při meningokokové infekci A39.8+, H48.1*
- při pozdní syfilis A52.1+, H48.1*
- při roztroušené skleróze G35+, H48.1*
- syfilitická A52.1+, H48.1*
- revmatoidní (chronická) M79.2
- sedacího nervu M54.3
- při výhřezu meziobratlové ploténky M51.1+, G55.1*
- sluchového nervu H93.3

Neuritida—*pokračování*

- syfilitická A52.1+, G59.8*
- těhotenská O26.8
- toxická NJ G62.2
- trochleárního (nervu) H49.1
- určeného nervu NJ G58.8
- vzniklá v průběhu těhotenství O26.8

Neuroastrocytom (M9505/1) – viz Novotvar, nejistého chování

Neuroavitaminóza E56.9+, G99.8*

Neuroblastom (M9500/3)

- neurčené lokalizace C74.9
- olfaktorický (M9522/3) C30.0
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Neurocirkulační astenie F45.3

Neurocysticerkóza B69.0+, G99.8*

Neurocystom (M9506/0) – viz Novotvar, benigní

Neurodermitida (cirkumskriptní) (lokální) L28.0

- atopická L20.8
- difúzní (Brocq) L20.8
- diseminovaná L20.8

Neuroencefalomyelopatie, optiku G36.0

Neuroepiteliom (M9503/3) (*viz též* Novotvar, maligní)

- olfaktorický (M9523/3) C30.0

Neurofibrom (M9540/0) (*viz též* Novotvar, nervu, benigní)

- melanotický (M9541/0) – viz Novotvar, nervu, benigní
- mnohočetný – viz Neurofibromatóza
- plexiformní (M9550/0) – viz Novotvar, nervu, benigní

Neurofibromatóza (mnohočetná) (nezhoubná) (M9540/1) Q85.0

- maligní (M9540/3) – viz Novotvar, nervu, maligní

Neurofibrosarkom (M9540/3) – viz Novotvar, nervu, maligní

Neuroftisis (*viz též* Porucha, nervu)

- periferní, diabetická (*viz též* E10–E14 s .4 na čtvrtém místě) E14.4+, G63.2*

Neurogenní (*viz též* stav)

- močový měchýř (*viz též* Dysfunkce, močového měchýře, neuromuskulární) N31.9
- syndrom kaudy G83.4
- srdce F45.3
- střevo NJ K59.2

Neurogliom (M9505/1) – viz Novotvar, nejistého chování

Neurochorioretinitida (*viz též* Chorioretinitida) H30.9

Neurolatyrimus T62.2

Neurolepróza A30.9

Neurom (M9570/0) (*viz též* Novotvar, nervu, benigní)

- akustiku (nervu) (M9560/0) D33.3

Neurom—*pokračování*

- amputační (pahýlu) (pozdní) (jako operační komplikace) (úrazový) T87.3

– interdigitální G58.8

– – dolní končetiny NJ G57.8

– – horní končetiny G56.8

– intermetatarzální NJ G57.8

– Mortonův G57.6

– plexiformní (M9550/0) – viz Novotvar, nervu, benigní

– zrakového (nervu) D33.3

Neuromyalgie M79.2

Neuromyastenien (epidemická) (poinfekční) G93.3

Neuromyelitida G36.9

– optiku G36.0

– vzestupná G61.0

Neuromyopatie G70.9

– paraneoplastická D48.9+, G13.0*

Neuromyotonie (Isaacova) G71.1

Neuronévus (M8725/0) – viz Névus

Neuronitida G58.9

– vestibulární H81.2

Neuroparalytický – viz stav

Neuropatie, neuropatický(-á)(-é) G62.9

– autonomní, periferní – viz Neuropatie, periferní, autonomní

– brachiálního plexu G54.0

– Déjerine-Sottas G60.0

– diabetická (*viz též* E10–E14 se 4 na čtvrtém místě) E14.4+, G63.2*

– – mononeuropatie E14.4+, G59.0*

– hereditární G60.9

– – motorická a senzorická (typ I-IV) G60.0

– – senzorická G60.8

– – určená NJ G60.8

– hypertroická G60.0

– – Déjerine-Sottas G60.0

– – dětská G60.0

– – Charcota-Marieho-Toothova G60.0

– – intersticiální progresivní G60.0

– chronická

– – progresivní, segmentální demyelinizující G62.8

– – recidivující, demyelinizující G62.8

– idiopatická G60.9

– – progresivní G60.3

– – určená NJ G60.8

– interkostální G58.0

– ischemická – viz Porucha, nervu

– ischiadiku G57.0

– jamajská (zázvorová) G62.2

– karcinomatózní C80.–+, G13.0*

– mnohočetná (akutní) (chronická) G62.9

– močového měchýře, močový měchýř N31.9

– – atonická (motorická) (senzorická) N31.2

– – autonomní N31.2

– – bez reflexu N31.2

Neuropatie...—pokračování

- močového měchýře, močový...—*pokračování*
- neovladatelný N31.0
- ochablý N31.2
- reflexní N31.1
- motorická a senzorická (viz též Polyneuropatie) G62.8
- hereditární (typu I-IV) G60.0
- nervus facialis G51.9
- nervus opticus H46
- ischemická H47.0
- paraneoplastická (senzorická) (Denny Brown) D48.9+, G13.0*
- periferní, periferního nervu (viz též Polyneuropatie) G62.9
- autonomního G90.9
- idiopatická G90.0
- při
- amyloidóze E85.4+, G99.0*
- diabetu mellitu (viz též E10–E14 s .4 na čtvrtém místě) E14.4+, G99.0*
- dně M10.0+, G99.1*
- endokrinním onemocněním NJ E34.9+, G99.0*
- hypertyreóze E05.9+, G99.0*
- metabolickém onemocněním NJ E88.9+, G99.0*
- idiopatická G60.9
- plexus lumbalis G54.1
- plexus sacralis G54.1
- při uskřínutí G58.9
- laterálního kožního nervu stehna G57.1
- nervus medianus G56.0
- nervus peroneus (fibularis) G57.3
- nervus tibialis posterior G57.5
- nervus ulnaris G56.2
- radikulární NJ M54.1
- brachiální M54.1
- cervikální NJ M54.1
- hereditární senzorická G60.8
- lumbální, lumbosakrální M54.1
- s poruchou meziobratlové ploténky (viz též Nemoc, meziobratlové ploténky, podle lokalizace, s neuritidou) M51.1+, G55.1*
- torakální NJ M54.1
- s hereditární ataxií (spojená) G60.2
- sérová G61.1
- toxická NJ G62.2
- uremická N18.5+, G63.8*
- z karence vitamínu B₁₂ E53.8+, G63.4*
- s anemií (perniciózní) D51.0+, G63.4*
- při dietním nedostatku D51.3+, G63.4*

Neuroretinitida (viz též Chorioretinitida) H30.9

Neurosarkom (M9540/3) – viz Novotvar, nervu, maligní

Neuroskleróza – viz Porucha, nervu

Neurosyfilis, neurosyfilitická(-é) (zastavená) (pozdní) (návrtná) A52.3

- aneuryzma (mozkové) A52.0+, I68.8*
 - arachnoidální (adhezivní) A52.1+, G01*
 - arteriitida (kterékoliv arterie) (mozkové) A52.0+, I68.1*
 - asymptomatická A52.2
 - dura (mater) A52.1+, G01*
 - generalizovaná paréza A52.1
 - gumma A52.3
 - hemoragická A52.3
 - juvenilní (asymptomatická) (meningeální) A50.4
 - kongenitální A50.4
 - leptomeningeální (aseptická) A52.1+, G01*
 - meningeální, meningů (adhezivní) A52.1+, G01*
 - meningitida A52.1+, G01*
 - meningovaskulární (difúzní) A52.1+, G01*
 - parenchymová (degenerativní) A52.1
 - paréza, paretická (viz též Paréza, generalizovaná) A52.1
 - s ataxií (mozečkovou) (lokomotorickou) (spastickou) (míšní) A52.1
 - s atrofií zrakového nervu A52.1+, H48.0*
 - sérologicky zjištěná (bez příznaků) A52.2
 - tabes (dorsalis) A52.1
 - juvenilní A50.4
 - taboparesis A52.1
 - juvenilní A50.4
 - trombóza (mozková) A52.0+, I68.8*
 - určené podoby nebo lokalizace NJ A52.1
 - vaskulární (mozková) NJ A52.0+, I68.8*
- Neurothekeom (M9562/0) – viz Novotvar, nervu, benigní**
- Neurotický – viz Neuróza**
- Neurotoxemie – viz Toxemie**
- Neuróza, neurotický(-á)(-é) F48.9**
- astenická F48.0
 - cestovní F48.8
 - depresivní(ho) (reakční) (typu) F34.1
 - exkoriace L98.1
 - faryngu F45.3
 - fobická F40.9
 - funkční (viz též Porucha, somatoformní) F45.9
 - gastrická F45.3
 - gastrointestinální F45.3
 - hrtanu (senzorická) F45.3
 - hysterická F44.4
 - hypochondrická F45.2
 - hysterická F44.9
 - charakter F60.9
 - kardiovaskulární F45.3
 - klimakterická N95.1
 - kolon F45.3
 - kompenzační F68.0
 - kompulzivní, nutkává F42.1
 - konverze F44.9

Neuróza, neurotický(-á)(-é)—pokračování

- kožní F45.8
- menopauzální N95.1
- močový měchýř F45.3
- muskuloskeletální F45.8
- nutková F42.9
- obsedantně-nutková F42.9
- obsedantní F42.0
- oční NJ F45.8
- orgánová (viz též Porucha, somatoformní) F45.9
- profesionální, z povolání F48.8
- psychoastenická(-ého) (typu) F48.8
- rekta F45.3
- respirační F45.3
- ruminace F45.3
- s poruchou koordinace F45.8
- – hlasivek F45.3
- – hrtanu F45.3
- sexuální F65.9
- situační F48.8
- smíšená NJ F48.8
- sociální F40.1
- srdce F45.3
- srdeční (reflexní) F45.3
- stav F48.9
- – s depersonalizační epizodou F48.1
- střevní F45.3
- traumatická F43.1
- únava F48.0
- určeného typu NJ F48.8
- úzkostná (stav) F41.1
- válečná F48.8
- vazomotorická F45.3
- viscerální F45.3
- způsobená prostředím F48.8
- žaludeční F45.3

Neuspokojivé, nedostatečné

- prostředí NJ Z59.1
- pracovní NJ Z56.5
- přírodní Z58.9
- – určené NJ Z58.8

Neutropenie, neutropenický (kongenitální)

(cyklická) (vyvolaná léčivý) (periodická) (primární) (splenicá) (toxická) D70

- novorozenecká, přechodná (izoimunní) (s přenosem z matky) P61.5

Nevhodná, nevhodně

- dieta nebo stravovací zvyky Z72.4
- péče (dítě) (novorozenec) T74.0
- podvázaný pupečník (způsobující krvácení) P51.8
- práce (nevyhovující) Z56.5

Nevokarcinom (M8720/3) – viz Melanom

Nevolnost R53

- gastrointestinální K30
- – psychogenní F45.3

Nevolnost—pokračování

- střevní (tlustého střeva) (tenkého střeva) K59.9
- – psychogenní F45.3
- z jízdy autem (kinetóza) T75.3
- žaludeční K30
- – psychogenní F45.3

Névus (M8720/0) D22.9

- (barvy) portského vína Q82.5

Pozn.: Pokud není stanoveno jinak, kódujte morfologické varianty névu, uvedené níže, podle lokalizace ze seznamu „Névus, klasifikace podle lokalizace“. Morfologické kódy nemusejí odpovídat up date klasifikaci – konfrontujte s MKN-O-3-ČV.

- achromatický (M8730/0)
- amelanotický, nepigmentovaný (M8730/0)
- angiomatózní (M9120/0) D18.0
- araneus I78.1
- celulární (M8720/0)
- – modrý (M8790/0)
- dermální (M8750/0)
- – s epidermálním névem (M8760/0)
 - dermoepidermální
- dysplastický (M8727/0)
- epiteloidní
 - – s vřetenitými buňkami (M8770/0)
- flammeus Q82.5
- halo (M8723/0)
- hemangiomatózní (M9120/0) D18.0
- hvězdicový I78.1
- intradermální (M8750/0)
- intraepidermální (M8740/0)
- involuční (M8724/0)
- Jadassohnův modrý (M8780/0)
- jahodový Q82.5
- junkční (M8740/0)
 - – s maligním melanomem (M8740/3) C43.9
- juvenilní (M8770/0)
- kapilární (M9131/0) D18.0
- kavernózní (M9121/0) D18.0
- komedonový Q82.5
- lymfatický (M9170/0) D18.1
- maligní (M8720/3) – viz Melanom
- melanotický (pigmentový) (M8720/0)
- modrý (M8780/0)
 - – buněčný (M8790/0)
 - – Jadassohnův (M8780/0)
 - – maligní (M8780/3) – viz Melanom
 - – obrovský (M8790/0)
- nenádorový I78.1
- nevasikulární (M8720/0)
- papilární (M8720/0)
- papilomatózní (M8720/0)
- pavoučkový I78.1

Névus—pokračování

- pigmentový (M8720/0)
- obrovský (M8761/1) (viz též Novotvar, kůže, nejistého chování)
- s maligním melanomem (M8761/3)
 - viz Melanom
- pilosus (M8720/0)
- plavkový (M8761/1) D48.5
- podle lokalizace:
 - anu, anální D22.5
 - axily, axilární řasy D22.5
 - boku, slabiny D22.5
 - boltce (ucha) D22.2
 - brady D22.3
 - břišní stěny D22.5
 - cévnatky D31.3
 - čela D22.3
 - čelisti D22.3
 - dolní končetiny NJ D22.7
 - duhovky D31.4
 - fossa poplitea nebo popliteálního prostoru D22.7
 - gluteální krajiny D22.5
 - horní končetiny NJ D22.6
 - hýždě D22.5
 - inframamární rýhy D22.5
 - interskapulární krajiny D22.5
 - kolena D22.7
 - kotníku D22.7
 - koutku (oka) D22.1
 - krku D22.4
 - kůže D22.9
 - kyčle D22.7
 - labia (velkého) (malého) D28.0
 - mužského pohlavního orgánu (zevního) NJ D29.9
 - nazolabiální rýhy D22.3
 - nehtu D22.9
 - prstu nohy D22.7
 - prstu ruky D22.6
 - nohy D22.7
 - nosního křídla D22.3
 - nosu (zevního) D22.3
 - obličej NJ D22.3
 - obočí D22.3
 - očního víčka (dolního) (horního) D22.1
 - ohanbí D28.0
 - oka D31.9
 - orální sliznice D10.3
 - bílý houbovitý (naevus spongiosus albus) Q38.6
 - orbity D31.6
 - paty D22.7
 - paže D22.6
 - penisu D29.0
 - perianální kůže D22.5
 - perinea D22.5

Névus—pokračování

- podle lokalizace:—*pokračování*
- pohlavního orgánu (zevního) NJ
 - muže D29.9
 - ženy D28.0
- praeputia D29.0
- prstu nohy, prstce D22.7
- prstu ruky D22.6
- prsu D22.5
- předkožky D29.0
- předloktí D22.6
- pupku D22.5
- ramene D22.6
- retrobulbární D31.6
- rtu (dolního) (horního) D22.0
- ruky D22.6
- sítnice D31.2
- skrota D29.4
- slzné žlázy D31.5
- spánku D22.3
- spojivky D31.0
- stehna D22.7
- stěny hrudní D22.5
- stydké krajiny D22.5
- trupu NJ D22.5
- třísla D22.5
- tváře (zevní) D22.3
- ucha (zevního) D22.2
- určené lokalizace NJ – viz Novotvar, benigní
- ústní (sliznice) D10.3
- bílý houbovitý (naevus spongiosus albus) Q38.6
- víčka D22.1
- vlasové části hlavy D22.4
- vulvy D28.0
- zad D22.5
- zevního ústí (ucha) D22.2
- zevního zvukovodu D22.2
- ženských pohlavních orgánů (zevních) NJ D28.0
- regresivní (M8723/0)
- sanguineus Q82.5
- smíšený (M8760/0)
- spojivky (M8720/0)
- stařecký I78.1
- Suttonův (M8723/0)
- unius lateris Q82.5
- ústní sliznice, bílý, houbovitý Q38.6
- vaskulární Q82.5
- ve smyslu hemangiomu (M9120/0) D18.0
- velkobuněčný (M8726/0)
- neurčené lokalizace D31.4
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- verukózní Q82.5
- vlasatý (M8720/0)
- vřetenobuněčný (M8772/0)
- s epiteloidními buňkami (M8770/0)
- z balonových buněk (M8722/0)

Nevylučování, moči (viz též Anurie) R34

Nevyvinutý(-á)(-é), málo vyvinutý(-á)(-é).

nevyvinutí, porucha vývoje

(viz též Hypoplázie)

– cerebrální (vrozené) Q02

– děloha(-y) E30.0

– mozku (vrozená) Q02

– – jeho části Q04.3

– orgánu nebo lokalizace NJ – viz Hypoplázie

– plíce Q33.6

– srdce Q24.8

– varle(-te) E29.1

Newcastelská konjunktivitida nebo nemoc

B30.8+, H13.1*

Nezelofův syndrom D81.4

Nezmenšitelný, nezmenšitelnost – viz stav

Neznámá příčina

– nemoci R69

– smrti R99

Nezobrazení, žlučníku R93.2

Nezralost (28 dokončených týdnů nebo více,

ale méně než 37 dokončených týdnů)

P07.3

– extrémní, krajní (méně než 28 dokončených týdnů) P07.2

– orgánu nebo lokalizace NJ – viz Hypoplázie

– plicní, plodu nebo novorozence P28.0

– plodu nebo dítěte lehkého vzhledem k délce těhotenství (light for dates) – viz Lehký plod vzhledem k délce těhotenství (Light-for-dates)

– pohlavní (ženská) (mužská), opožděná puberta E30.0

– reakce F61

Nezralý(-á)(-é), nedonošený

(viz též Nezralost)

– dítě NJ P07.3

– – s nízkou váhou vzhledem k délce těhotenství P05.0

– osobnost F60.8

– plíce P28.0

– plod (28 dokončených týdnů nebo více,

ale méně než 37 dokončených týdnů) P07.3

– – extrémně, krajně (méně než 28 dokončených týdnů) P07.2

Nezvládnutelné výbuchy vzteku, dětský

problém F91.8

Nežádoucí těhotenství Z64.0

Neživý zub K04.9

Niacin(amid) deficit E52

Nicolas(-Durand)-Favreova nemoc A55

Niemannova-Pickova nemoc nebo syndrom

(všech typů) E75.2

Nikotin – viz Tabák

Nitrátová krize nebo reakce – viz Krize,

po aplikaci nitrátů

Nitroděložní antikoncepční prostředek

– in situ Z97.5

Nitroděložní antikoncepční...—pokračování

– kontrola, opětné zavedení, odstranění Z30.5

– zadrženy v těhotenství O26.3

– zavedení Z30.1

Nitrohruční (viz též stav)

– ledvina Q63.2

Nitrokomorová – viz stav

Nitrolební – viz stav

Nitrozohemoglobinemie D74.8

Nízká hmotnost R62.8

– vzhledem k délce těhotenství P05.0

Nízký(-á)(-o), snížený (počet)

– destiček (krevních) (viz též Trombocytopenie) D69.6

– funkce (viz též Hypofunkce)

– – ledviny (viz též Selhání, ledviny) N19

– hemoglobin D64.9

– hodnota bazálního metabolismu R94.8

– inzerce, placenty (viz též Placenta, praevia) O44.1

– krevní tlak (viz též Hypotenze) I95.9

– – zjištění (náhodilé) (ojedinělé) (nespecifický) R03.1

– nasedající, placenta (viz též Placenta, praevia) O44.1

– počet bílých krvinek R72

– poloha

– – ledviny N28.8

– – orgánu nebo místa, vrozená – viz Malpozice, kongenitální

– – placenty (viz též Placenta, praevia) O44.1

– položené uši Q17.4

– porodní hmotnost (2499 g nebo méně) P07.1

– – extrémně (999 g nebo méně) P07.0

– – vzhledem k délce těhotenství P05.0

– prospěch školní Z55.3

– příjem (plat) Z59.6

– rezerva ledvinné činnosti N28.8

– srdeční výdej – viz Nemoc, srdce

– úroveň gramotnosti Z55.0

Njovera A65

Nocardiosis A43.9

– kožní A43.1

– plic A43.0+, J99.8*

– pneumonie A43.0+, J17.0*

– pulmonální A43.0+, J99.8*

– určené lokalizace NJ A43.8

Noční

Noční – viz stav

– děsy (u dětí) F51.4

– můry F51.5

– poty R61.9

– slepota H53.6

– – kongenitální H53.6

– – při karenci vitamínu A E50.5+, H58.1*

Nodální rytmus I49.8

Nodus, nodulární

– aktinomykotický (viz též Aktinomykóza) A42.9

Nodus, nodulární—pokračování

- dojičů B08.0
- endometriální (stromální) (M8930/0) D26.1
- Haygarthův M15.8
- hlasivky J38.2
- hrtanu J38.7
- juxta-artikulární
- – frambetický A66.7
- – syfilitický A52.7+, M14.8*
- koloidní (cystický), tyroidní E04.9
- kožní – viz Zduření, lokalizované
- podkožní – viz Zduření, lokalizované
- prostaty N40
- prsu NJ N63
- revmatoidní M06.3
- skrota (zánětlivý) N49.2
- solitární, plic J98.4
- tyreoidální (štítné žlázy) E04.1
- – toxický nebo s hypertyreoidizmem (multinodulární) E05.2
- – – jednoduchý E05.1
- učitelský J38.2
- zánětlivý – viz Zánět
- zpěvácký J38.2

Noha – viz stav

Noha(-y), deformovaná(-é) (kongenitálně)

- (viz též Talipes) Q66.8
- addukční Q66.8
- do „o“ (získané) M21.1
- – kongenitální Q68.5
- – rachitické E64.3
- získaná NJ M21.6

Noma (gangrenózní) (infekční) A69.0

- boltce R02

Noma—pokračování

- ohanbí N76.8
- úst A69.0
- vulvy N76.8
- Non-Hodgkinský lymfom NJ C85.9**
- jako následek HIV onemocnění B21.2
- Nonimplantace, vejce N97.2**
- Noninsufice, vejcovodu N97.1**
- Nonketická hyperglycinemie E72.5**
- Nonne-Milroyův syndrom Q82.0**
- Nonovulace N97.0**
- Noonanové syndrom Q87.1**
- Normální**
- porod O80
- stav (obávaná potíže neopodstatněné) Z71.1
- Nos, nosní – viz stav**
- Nostalgie F43.2**
- Nothnagelův(-ova)**
- syndrom H49.0
- vazomotorická akroparestezie I73.8
- Novorozenec (dítě) (živě narozené) (jediné) Z38.2**
- dvojče Z38.5
- – narozené mimo nemocnici Z38.4
- – narozené v nemocnici Z38.3
- narozený mimo nemocnici Z38.1
- narozený v nemocnici Z38.0
- z mnohočetného těhotenství Z38.8
- – narozený mimo nemocnici Z38.7
- – narozený v nemocnici Z38.6
- Novorozenecký (viz též stav)**
- abstinenční syndrom P96.1
- zub, zuby K00.6

Maligní, zhoubný			Nejistého nebo	
Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	neznámého chování

Novotvar, novotvarový (nádor, nádorový), neoplazma, neoplastický

C80.9 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9

Poznámka:

1. Níže uvedeny seznam udává kódy pro novotvary podle (anatomické) lokalizace. Pro každou lokalizaci existuje pět možných kódů, které vyznačují, zda dotyčný novotvar je primární maligní, sekundární maligní, in situ, benigní nebo nejistého (biologického) chování či (blíže) neurčené povahy. Označení novotvaru často ukazuje, která z uvedených charakteristik je patřičná, jako např. maligní melanom kůže, carcinoma in situ děložního hrdla, benigní fibroadenom prsu apod. Tam, kde takové deskriptory uvedeny nejsou, je třeba vrátit se k ostatním částem Abecedního seznamu, kde lze najít odpovídající morfologický typ, jako např. Mezonefom – viz Novotvar maligní, Embryom viz Novotvar nejistého chování, Bowenova choroba – viz Novotvar kůže, in situ. Nicméně tyto údaje nemusíme respektovat, je-li přítomen deskriptor, tak např. maligní adenom tlustého střeva kódujete C18.9 a nikoli D12.6, neboť adjektivum „maligní“ dovoluje nerespektovat indexový údaj „Adenom viz též Novotvar, benigní“.
2. Lokalizace se znaménkem # (např. Novotvar tváře NJ #) mají být klasifikovány jako maligní nádory kůže těchto lokalizací, je-li udávaným typem novotvaru dlaždicobuněčný karcinom nebo epidermoidní karcinom, eventuálně jako benigní novotvar kůže těchto lokalizací, je-li udávaným nádorovým typem papilom (jakákoli forma).
3. Karcinomy a adenokarcinomy jakéhokolí typu, kromě intraoseálních a odontogenních, v lokalizaci označených * (např. ischium *), je nutno považovat za metastázy novotvaru neurčené primární lokalizace a musí být kódovány do C79.5.

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– abdominopelvicový	C76.8	C79.8		D36.7	D48.7
– adenoidní (tkáň)	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– adnex (děložních)	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– akromion (výběžku) *	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– alveolární(-ho)					
– – hřebene nebo výběžku	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – dolního	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – horního	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – karcinom	C03.9	C79.8			
– – – – dolního	C03.1	C79.8			
– – – – horního	C03.0	C79.8			
– – – – sliznice	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – – dolního	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – – horního	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – rýhy (sulcus)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – sliznice	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – dolní	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – horní	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolu	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – dolního	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – horního	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – plicního – viz též Novotvar, plíce					
– anorekta, anorektálního (spojení)	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– antrum (Highmori) (maxillare)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pyloricum	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – tympanicum	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– aortálního tělíska	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– aorty (hrudní)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– – břišní	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– apendixu	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– aponeurózy – viz též Novotvar, měkké tkáně					
– – palmární	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– – plantární	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– arachnoidální	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – míšní	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – mozkový	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– areoly, dvorce prsního	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– arterie – viz Novotvar, měkké tkáně					
– aryepiglotické řasy	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – hypofaryngeální strany	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – laryngeální strany	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – okrajové zóny	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– arytenoidní (chrupavky)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – řasy – viz Novotvar, aryepiglotické řasy					
– atlasu *	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– autonomního nervu nebo nervového systému – viz Novotvar, nervu, periferního					
– axily, axilární	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – řasy (kůže)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– Bartholínské žlázy	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– bazálního ganglia	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– báze crus cerebri	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– bělimy, sclery	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– bílé hmoty (centrální) (mozkové)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– boku NJ #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– boltce ušního	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- chrupavky	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– brady	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– branchiální (štěrbiny) (vestigií, zbytků)	C10.4	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– bránice	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– bronchiolů, průdušinek	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchogenní, bronchiogenní (plíce)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchů(-u), průdušek	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- dolního plicního laloku	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- hlavního	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- horního plicního laloku	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- hrany, cariny	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- středního plicního laloku	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– břicha, břišní(-ho)(-ch)	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- dutiny	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- orgánu	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
-- stěny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- útrobu	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
– bukální (dutiny)	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- rýhy (dolní) (horní)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- sliznice	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– bulbouretrální žlázy	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– bulbu očního	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– burzy – viz Novotvar, měkké tkáně					
– capsulae, internae	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cariny (tracheální)	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– caudae equinae	C72.1	C79.4		D33.4	D43.4
– céka (slepé střevo)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– centrální(-ho)					
-- bílé hmoty	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- nervového systému – viz Novotvar, nervového systému					
– cévnatky	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– cévní – viz Novotvar, měkké tkáně					
– cévy (krevní) – viz Novotvar, měkké tkáně					
– columnae faucium, řasy palatofaryngeální	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– conus medullaris	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– corpus ciliare, řasnatého tělesa	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– Cowperovy žlázy	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– čela NJ	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– čela, obočí	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– čelisti	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- karcinom (kteréhokoli typu) (dolní) (horní)	C76.0	C79.8			
-- kosti	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- dolní	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- horní	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- kůže	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- měkkých tkání	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
--- dolní	C03.1	C79.8		D10.3	D37.0
--- horní	C03.0	C79.8		D10.3	D37.0
– čelní(-ho)					
-- dutiny	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- kosti *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– čelní(-ho)—pokračování					
-- laloku	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- pólu	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– červeně rtu – viz Novotvar, rtu					
-- článků prstu *	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- nohy *	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- ruky *	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- čočky, oční	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
-- dásně (alveolární) (marginální)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- dolní čelisti	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- horní čelisti	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- dělohy, děložní(-ho)	C55	C79.8	D07.3	D26.9	D39.0
-- adnexa	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- dolního segmentu	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- endocervixu (kanálu) (žlázy)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
-- exocervixu	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
-- fundu	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- hrdla	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
-- istmu	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- rohu	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- skvamokolumnárního spojení	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
-- těla	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- vazy	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
--- oblého	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
--- širokého	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
-- vejcovodu	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
-- vnějšího orificia	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
-- vnitřního orificia	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– dermis – viz Novotvar, kůže					
-- diseminovaný, generalizovaný		C79.9			
-- Douglasova prostoru	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
-- dřene (kostní)	C96.9	C79.5			D47.9
-- dřene nadledviny	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– ductus					
-- craniopharyngealis	C75.2	C79.8	D09.3	D35.3	D44.4
-- cysticus	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- ejaculatorius	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
-- choledochus	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- thoracicus	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- thyreoglossus	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
-- duhovky	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
-- duodena, dvanáctníku	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
-- duodenojejunálního spojení	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
-- duté žíly (břišní) (dolní)	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- horní	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– dutiny					
-- nosní	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- peritoneální	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
-- tympanické, středoušní	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- ústní	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– dýchacího(-ích)					
-- orgánů nebo systému NJ	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– dýchacího(-ích)—pokračování					
-- traktu NJ	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
-- -- horního	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– endocervixu (kanálu)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– endokardu	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– endokrinní žlázy NJ	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
-- pluriglandulární	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
– endometria korporálního (žlázy) (stromatu)	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
– ependymu (mozku)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– epidurální	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– epifyzární (těla) (žlázy)	C75.3	C79.8		D35.4	D44.5
– epiglottis	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- chrupavky	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- přední strany nebo plochy	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- suprahyooidní části	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- volného okraje	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- zadní (hrtanové) plochy	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– epikardu	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– etmoidální(-ho) (sinusu, dutiny)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- kosti nebo labyrintu *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– Eustachovy trubice	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– exocervixu	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– extradurální	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extrarektální	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– ezofagogastrického spojení	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– ezofagu – viz Novotvar, jícnu					
– falx (cerebelli) (cerebri)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– faryngu, faryngeálního(-ho)	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
-- klenby	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- krajiny	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
-- mandle	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- recesu	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- stěny (boční) (zadní)	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– fascie (viz též Novotvar, měkké tkáně)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
-- palmární	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- plantární	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– femuru, kosti stehenní (kterékoli části) *	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fibuly, kosti lýtkové (kterékoli části) *	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– filum terminale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– fossa piriformis nebo sinu	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– fossa tonsillaris	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– fundu					
-- dělohy	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- žaludku	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– ganglia (viz též Novotvar, nervu, periferního)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- bazálního	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– Gärtnerova ductu	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
– gastrický – viz Novotvar, žaludku					
– gastroezofageálního spojení	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– gastrointestinálního (traktu) NJ	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– generalizovaný		C79.9			
– glans penis	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– globus pallidus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– glomu					
– – jugulárního	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– – kokcygeálního	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– glosopiglotické(-ých) řasy(řas)	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– glosopalatinálních řas	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– glotis	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– hemisféry, mozkové	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– hemoroidální zóny	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– hepatobiliární	C24.9	C78.8	D01.5	D13.9	D37.6
– hilu plicního	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– hippocampu	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– hlavy NJ #	C76.0	C79.8	D04.4	D36.7	D48.7
– hltanu	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– hrdla (děložního)	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
– – kanálu	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– – pahýlu	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– – skvamokolumnární junkce	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– hrudníku, hrudní (dutiny) (orgánů NJ)	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – stěny NJ	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– humeru, kosti pažní (kterékoli části) *	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– hymenu	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
– hypofaryngu, hypofaryngeální NJ	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – zadní stěny	C13.2	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– hypofýzy, hypofyzární (těla) (fosy) (laloku)	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– hypotalamu	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– hýždě NJ #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– hýžďové krajiny #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– chiasma opticum	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– choany	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– cholangiolu	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– choledochu	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– choroidey (cévnatky), choroidálního	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– – plexu (pletně)(laterální komory)(třetí komory)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – čtvrté komory	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– chrupavky (kloubní) (viz též Novotvar, kosti)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – arytenoidní	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – epiglottis	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – krikoidní	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – kuneiformní, klínovité	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laryngu, laryngeální	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nosu, nosní	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – očního víčka	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – poloměsíčité (kolena) *	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – průdušky, bronchu	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – průdušnice, trachey	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– – tyroidní, štítné	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – ucha (vnějšího)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – ušní	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – žeberní *	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– ilea	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– ileoceka, ileocekální(-ho) (ohbí, kličky) (spojení) (chllopě)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– ilium, kosti kyčelní *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– imunoproliferativní NJ	C88.9				D47.9
– infraklavikulární (krajiny) #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– inguinální (krajiny) #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– insula(-y) Reili(-ovy)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– insuly cerebri	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– interarytenoidální řasy	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – hypofaryngeální strany	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – laryngeální strany	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – okrajové zóny	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– intraselární	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– inzulární tkáně (pankreatu)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– ischiorektální (jámy)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– istmu děložního	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– jámy (fosa)					
– – hypofýzy	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– – ischiorektální	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– – lebeční	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – piriformní	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – přední (lebeční)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – pterygoidní	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – Rosenmülleri	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – střední (lebeční)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – tonzilární	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – zadní (lebeční)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– játer	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – primární	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– jaterní(-ho)	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – ohbí (tračníku)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – primární	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– – žlučovodu	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– jazyka(-ové)	C02.9	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – fixované části	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – hrany (laterální)	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – hrotu	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – hřbetní strany	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – kořene	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – spodní	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – junkční zóny	C02.8	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – kořene	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – kořene (hřbetní strany)	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – mandle	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – okraje (laterálního)	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – pohyblivé části NJ	C02.3	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – předních dvou třetin NJ	C02.3	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – hřbetní strany	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – spodní strany	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – středové čáry NJ	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – uzdičky, frenula	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – zadní třetiny	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– jejunu	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– jícnu	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – břišní části	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Benigní nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	nezhoubný	chování
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– jícnu— <i>pokračování</i>					
– – distální (třetiny)	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – dolní (třetiny)	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – horní (třetiny)	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – hrudní části	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – krční části	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – proximální (třetiny)	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – střední (třetiny)	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– kalichů, ledvinných	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– kalvy, lebeční klenby kostěné *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– kanálu					
– – intrahepatálního	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – žlučového	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– kanálu					
– – řítního	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – sluchového (vnějšího)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– kapilární – viz Novotvar, měkké tkáně					
– kardiálního ústí (žaludku)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– kardie (žaludku)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– kardioezofageálního spojení	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– kardioezofagu	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– karotického tělíska	C75.4	C79.8		D35.5	D44.6
– karotidy (arterie)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– klavikuly, klíční kosti *	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– klenby					
– – hltanu	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – poševní	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
– klínové	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – dutiny	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – kosti *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– klitoris	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– klivu (kosti týlní) *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– kloakogenní zóny	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– kloubu NJ (viz <i>těž</i> Novotvar, kosti) *	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – akromioklavikulárního *	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – burzy nebo synoviální blány – viz Novotvar, měkké tkáně					
– – kostovertebrálního *	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – sternokostálního *	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – temporomandibulárního *	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– kokcygeálního, kostrčního					
– – glomu nebo tělíska	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– – obrátě *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– kolena NJ #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– kolenní jamky nebo prostoru #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– kolumely (nosního septa)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– komisury					
– – hrtanové (laryngeální)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – retní, rtu	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– komory					
– – mozkové	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – čtvrté	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – – postranní	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný		In situ	Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární		Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– komory—pokračování					
– – mozkové—pokračování					
– – – spodiny	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – třetí	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – srdeční (levé) (pravé)	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– končetiny #	C76.7	C79.8	D04.8	D36.7	D48.7
– – dolní #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– – horní #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– konečníku (ampuly)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – s tračníkem	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– konchy (kosti) *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – nosní	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– kosti (periostu) *	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
<i>Poznámka: Karcinomy a adenokarcinomy, jiné než intraoseální nebo odontogenetické, zařazené pod heslem Novotvar kostí, musí být považovány za metastatické z nespécifikovaného primárního ložiska a kódovány jako C79.5.</i>					
– – acetabula	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – akromionu (výběžku)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – atlasu	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – axis (čepovce)	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – čelisti – viz Novotvar, čelisti, kosti					
– – čelní	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – čéšky	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – čichové (labyrintu)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – článků prstu	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – nohy	C40.2	C79.5		D16.	D48.0
– – – ruky	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – dlouhé	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – dolních končetin NJ	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – horních končetin NJ	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – dolní končetiny NJ	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – dřeneň NJ	C96.9	C79.5			D47.9
– – hlezenní	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – holenní (kterékoli části)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – hrudní	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – chrupavky NJ	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – jazyky	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – kalkanea	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – klenby lebeční, kalvy	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – klíční	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – klínové	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – klivu (kosti týlní)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – kolene	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – končetiny NJ	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – dolní (dlouhých kostí)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – krátkých kostí	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – horní (dlouhých kostí)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – krátkých kostí	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – kostrče	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – kostrčního obratle	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – kostry, kosterní NJ	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – kotníku	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný		In situ	Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární		Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– kosti— <i>pokračování</i>					
-- krátké	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- -- dolních končetin	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- -- horních končetin	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- křížové	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- křížového obratle	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- kyčelní	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- lebeční	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- lebky	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- lícní	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- loketní (kterékoli části)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- lokte	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- lopatky (kterékoli části)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- lýtkové (kterékoli části)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- mandibuly, dolní čelisti	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- maxily, horní čelisti, maxilární (horní)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- -- dolní	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- mečovitého výběžku	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- metakarpu (kteréhokoli)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- metatarzu (kteréhokoli)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- meziobratlové chrupavky nebo ploténky	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- nártní (kterékoli)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- nohy	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- nosu, nosní	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- obličeje	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- obratle (páteře)	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- -- kostrče	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- -- křížového	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- očníce	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- palce ruky	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- pánevní	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- páteře, páteřní	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- -- kostrče	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- -- kosti křížové	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- paty	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- paže NJ	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- pažní (kterékoli části)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- prstce (kteréhokoli)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- prstu	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- -- nohy	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- -- ruky	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- předloktí	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- ramene	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- ruky	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- sedací	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- skořepky nosní	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- spánkové	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- stehenní (kterékoli části)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- stydké	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- temenní	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- tureckého sedla	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- týlní	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- vomeru (kosti radiččné)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– kosti— <i>pokračování</i>					
-- vřetenní (kterékoli části)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- zad NJ	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- zápěstí (kteréhokoli)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- žeberní chrupavky	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- žebra	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– kosti hrudní *	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– kosti křížové (obratle) *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– kosti křížové a kostrční, sakrokokcygeální *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- krajiny	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– kosti sedací, ischium *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– kostrče *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– kostry, kosterní NJ *	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– kotníku NJ #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– koutku (očního) (vnitřního) (vnějšího)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– kožní – viz Novotvar, kůže					
– krční krajiny	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– krevní cévy – viz Novotvar, měkké tkáně					
– krikofaryngeální	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– krikoidní	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- chrupavky	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– krku NJ #	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– krvetvorný, krvetvorné tkáně NJ	C96.9				D47.9
– kůry					
-- mozkové	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- nadledvin	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– kůže (amelanotický)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
<i> Pozn.: Pro novotvary kůže nebo morfologické typy označující kůži kódujte podle seznamu pod „Novotvar kůže“; pro lokalizace, které se v tomto seznamu nevyskytují, kódujte pod novotvary dané lokalizace, například Karcinom, intraoseální C41.1. Morfologické typy označující kůži jsou na svém místě v Abecedním seznamu doplněny pokynem „viz Novotvar, kůže“.</i>					
-- axily, axilární řasy	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- boku	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- boltce, ušního	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- brady	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- břišní stěny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- čela	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- čela, nadočnice, obočí	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- čelisti	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- dlaně	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- hlavy NJ	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- hrudníku (stěny)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- hýždě	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- hýžděové krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- chodidla	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- infraklavikulární krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- inframamární rýhy	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- inguinální krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- klavikulární krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- klitoris	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- kolena	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- kolumely (nosu)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
<i>– kůže—pokračování</i>					
-- končetiny NJ	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
--- dolní	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
--- horní	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- kotníku	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- koutku (očního) (vnitřního) (vnějšího)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- krční krajiny	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- krku	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- křídla nosního	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- lokte	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- lopatkové krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- lýtky	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- melanotický – viz Melanom					
-- mužských pohlavních orgánů	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
--- penisu NJ	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
--- předkožky	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
--- šourku	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
-- nohy	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- nosu (vnějšího)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- obličeje NJ	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- obočí	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- očního víčka	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- okraje ušního boltce	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- palce ruky	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- paty	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- paže	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- perianální	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- perinea	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- popliteální jamky nebo prostoru	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- praepudia	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- prstu nohy	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- prstu ruky	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- prsu	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- předloktí	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- pupku	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- pyje, penisu NJ	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- pysku stydkého	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- malého	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- velkého	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- ramene	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- rtu (dolního) (horního)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
-- ruky	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- řiti	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- sakrokokcygeální krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- skrota	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
-- spánku, skráně	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- stehna	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- stydké krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- supraklavikulární krajiny	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- tragu	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- trupu	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- třísla, tříselné krajiny	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- tváře, líce	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– kůže— <i>pokračování</i>					
-- ucha	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- ušního boltce	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- víčka (dolního) (horního)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- vlasové části hlavy	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- vulvy	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- zad	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- zápěstí	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- zvukovodu (vnějšího)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- Ženských pohlavních orgánů					
--- klitorisu	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- labia NJ	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
---- majus	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
---- minus	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
---- pudenda	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
---- vulvy	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- kyčle NJ #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- labia (velkého pysku) (kůže)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- majus	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- minus	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- labiální (viz též Novotvar, rtu)	C00.9	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- rýhy (dolní) (horní)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- laloku (mozku)					
-- čelního	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- frontálního	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- okcipitálního	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
-- spánkového, temporálního	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
-- temenního	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
-- týlního	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
- laloku (plic)					
-- dolního	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- horního	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- středního	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- Langerhansových ostrůvků	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
- laryngofaryngu	C13.9	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- laryngu, hrtanu, hrtanové NJ	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- chrupavky (arytenoidní) (krikoidní) (kuneiformní) (tyroidní)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- komisury (přední) (zadní)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- ventrikulárních řas	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- vnějšího NJ	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
---- roz. "hypofarynx"	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- vnitřního	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- lebky *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- ledviny(-é)(-ého) (parenchymu)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
-- hilu	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- kalichu	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- pánvičky	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- limbu rohovky	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
- linguly, plíce	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- lingvální NJ (viz též Novotvar, jazyka)	C02.9	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- loketní jamky nebo prostoru #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- lokte NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Benigní nezhoubný	Nejistého nebo neznámého chování
	Primární	Sekundární	In situ		
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– lopatkové krajiny #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– lopatky (kterékoli části) *	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– lumbosakrálního plexu	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– lymfy, lymfatické(-ho)					
– cévy (viz též Novotvar, měkké tkáně)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– kanálu NJ (viz též Novotvar, měkké tkáně)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– uzliny, žlázy (sekundární)		C77.9		D36.0	D48.7
– aortální		C77.2		D36.0	D48.7
– axilární, axilární		C77.3		D36.0	D48.7
– bederní		C77.2		D36.0	D48.7
– brachiální		C77.3		D36.0	D48.7
– brániční, diafragmatické		C77.1		D36.0	D48.7
– bronchiální		C77.1		D36.0	D48.7
– bronchopulmonální		C77.1		D36.0	D48.7
– břišní		C77.2		D36.0	D48.7
– celiakální		C77.2		D36.0	D48.7
– cervikofaciální		C77.0		D36.0	D48.7
– Cloquetovy		C77.4		D36.0	D48.7
– dolní končetiny		C77.4		D36.0	D48.7
– epigastrické		C77.5		D36.0	D48.7
– epitrochleární		C77.3		D36.0	D48.7
– ezofageální		C77.1		D36.0	D48.7
– hilu (plicního)		C77.1		D36.0	D48.7
– sleziny		C77.2		D36.0	D48.7
– hlavy		C77.0		D36.0	D48.7
– horní končetiny		C77.3		D36.0	D48.7
– hrudní		C77.1		D36.0	D48.7
– hypogastrické		C77.5		D36.0	D48.7
– choledochu		C77.2		D36.0	D48.7
– ileokolické		C77.2		D36.0	D48.7
– ilické		C77.5		D36.0	D48.7
– infraklavikulární		C77.3		D36.0	D48.7
– jater		C77.2		D36.0	D48.7
– jugulární		C77.0		D36.0	D48.7
– kolické		C77.2		D36.0	D48.7
– končetiny					
– – dolní		C77.4		D36.0	D48.7
– – horní		C77.3		D36.0	D48.7
– krční		C77.0		D36.0	D48.7
– krku		C77.0		D36.0	D48.7
– loketní		C77.3		D36.0	D48.7
– mandibulární		C77.0		D36.0	D48.7
– mediastinální		C77.1		D36.0	D48.7
– mezenterické (dolní) (horní)		C77.2		D36.0	D48.7
– mezižební		C77.1		D36.0	D48.7
– mnohočetných lokalizací v položkách C77.0–C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– nitrobřišní, intraabdominální		C77.2		D36.0	D48.7
– nitrohruďní, intratorakální		C77.1		D36.0	D48.7
– nitropánevní, intrapelvické		C77.5		D36.0	D48.7
– obturátorové		C77.5		D36.0	D48.7
– pankreatické		C77.2		D36.0	D48.7
– paraaortální		C77.2		D36.0	D48.7

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný		Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný
Novotvar, novotvarový—pokračování				
– lymfy, lymfatické(-ho)—pokračování				
--- uzliny, žlázy—pokračování				
---	paracervikální (cervix uteri)	C77.5		D36.0 D48.7
---	parametriální	C77.5		D36.0 D48.7
---	parasternální	C77.1		D36.0 D48.7
---	paže	C77.3		D36.0 D48.7
---	pektorální, hrudní	C77.3		D36.0 D48.7
---	pelvické	C77.5		D36.0 D48.7
---	periaortální	C77.2		D36.0 D48.7
---	peripankreatické	C77.2		D36.0 D48.7
---	plicní (hilové)	C77.1		D36.0 D48.7
---	podjazykové, sublingvální	C77.0		D36.0 D48.7
---	popliteální	C77.4		D36.0 D48.7
---	portální	C77.2		D36.0 D48.7
---	porty hepatitis	C77.2		D36.0 D48.7
---	preaurikulární	C77.0		D36.0 D48.7
---	prelaryngeální	C77.0		D36.0 D48.7
---	presymfyzální	C77.5		D36.0 D48.7
---	pretracheální	C77.0		D36.0 D48.7
---	primární (kódujte podle morfologického typu, chování a lokalizace)			
---	při arteria innominata	C77.1		D36.0 D48.7
---	pylorické	C77.2		D36.0 D48.7
---	retrofaryngeální	C77.0		D36.0 D48.7
---	retroperitoneální	C77.2		D36.0 D48.7
---	Rosenmüllerovy	C77.4		D36.0 D48.7
---	sakrální, křížové	C77.5		D36.0 D48.7
---	skalenové	C77.0		D36.0 D48.7
---	splenické, slezinné (hilové)	C77.2		D36.0 D48.7
---	stehenní, femorální	C77.4		D36.0 D48.7
---	středních kolických, mediokolických	C77.2		D36.0 D48.7
---	střevní	C77.2		D36.0 D48.7
---	subinguinální	C77.4		D36.0 D48.7
---	subklavikulární	C77.3		D36.0 D48.7
---	submandibulární	C77.0		D36.0 D48.7
---	submaxilární	C77.0		D36.0 D48.7
---	submentální	C77.0		D36.0 D48.7
---	subskapulární	C77.3		D36.0 D48.7
---	supraklavikulární	C77.0		D36.0 D48.7
---	tibiální	C77.4		D36.0 D48.7
---	tracheální, průdušnicové	C77.1		D36.0 D48.7
---	tracheobronchiální	C77.1		D36.0 D48.7
---	třísla, tříselné	C77.4		D36.0 D48.7
---	tváře	C77.0		D36.0 D48.7
---	týlní, okcipitální	C77.0		D36.0 D48.7
---	ušní (přední) (zadní)	C77.0		D36.0 D48.7
---	Virchowovy	C77.0		D36.0 D48.7
---	žaludeční	C77.2		D36.0 D48.7
---	žlázy příušní, parotické	C77.0		D36.0 D48.7
---	Žlázy – viz též Novotvar, lymfatické uzliny			
---	primární – kódujte podle morfologického typu, chování a lokalizace			
– lýtka #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7 D48.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– mandibuly	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alveolární(-ho)					
– – – hřebene nebo výběžku	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – – sliznice	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – karcinom	C03.1	C79.8			
– mandle, tonzily	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
– – hltanové	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – jazykové	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – oblouku (předního) (zadního)	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – patrové	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
– mastoidální(-ho) (antra) (dutiny)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – kosti nebo výběžku *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– maxily, čelisti horní, maxilární(-ho)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – alveolární(-ho)					
– – – hřebene nebo výběžku	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – – sliznice	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – karcinom	C03.0	C79.8			
– – antra	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – karcinom	C03.0	C79.8			
– – sinu	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mazové žlázy – viz Novotvar, kůže					
– Meckelova divertiklu	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– mečovitého výběžku, processus xiphoideus *	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– mediastína, mediastinálního	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – předního	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – zadního	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– měchýře (močového)	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – hrdla	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – klenby	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – stěny	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – boční	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – přední	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – zadní	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – svěrače (sfinkteru)	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigona	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – urachu	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ústí	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – močové trubice	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – močovodu	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– Meibomovy žlázy	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– měkké tkáně NJ	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
<i>Pozn.: Nádory měkkých tkání jako krevních cév, burz, fascií, vazů, svalů, dále periferních nervů, autonomního nervstva a ganglií, synovie, šlach atd. nebo morfologické typy nádorů, které ukazují na mezenchymový původ, kódujte podle seznamu uvedeného v položce „Novotvar měkké tkáně“.</i>					
<i>Pokud se lokalizace novotvaru v tomto seznamu nevyskytuje, kódujte jako novotvar příslušné lokalizace, např. Fibrosarkom pankreatu C25.9, Leiomyosarkom žaludku C16.9. Morfologické typy nádorů, které ukazují na jejich mezenchymový charakter, se vyskytují na svém odpovídajícím místě v Abecedním seznamu s pokynem „viz Novotvar, měkké tkáně...“.</i>					
– – boku	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– – boltce, ušního	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – brady	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – bránice	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– – břicha, břišní stěny	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný		In situ	Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární		Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– měkké tkáně NJ—pokračování					
-- čela	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- čelisti	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
-- extrarektální	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- fossa pterygoidea	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- gluteální krajiny	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- hlavy	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- hrudního (mizovodu) (stěny)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- hrudníku	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- hýždí	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- inguinální(-ho) (kanálu) (krajiny)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- jamky ischiorektální	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- kolena	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- kolenní jamky nebo prostoru	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- končetiny NJ	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
--- dolní	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
--- horní	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- kotníku	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- krční krajiny	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- krku	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- kyčle	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- loketní, kubitální jamky nebo prostoru	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- lokte	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- lopatkové krajiny	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- lýtka	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- musculus iliopsoas	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- musculus psoas	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- nitrohruďní	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- nohy	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- nohy, holeně	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- obličej	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- očníce	C69.6	C79.4		D31.6	D48.1
-- očního víčka	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- palce ruky	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- pánve (dna)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- pararektální	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- parauretrální	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- paravaginální	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- paty	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- paže	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- pelviabdominální	C49.8	C79.8		D21.9	D48.1
-- perinea	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- perirektální (tkáně)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- periuretrální (tkáně)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- podbradku (submentální oblasti)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- podlopatkové krajiny	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- podpaží, axily	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- presakrální	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- prstu nohy, prstce	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- prstu ruky	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- předloktí	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- pupečníku	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- ramene	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný		In situ	Benigní nezhoubný		Nejistého nebo neznámého chování
	Primární	Sekundární				
Novotvar, novotvarový—pokračování						
– měkké tkáně NJ— <i>pokračování</i>						
-- rektovaginálního septa nebo stěny	C49.5	C79.8		D21.5		D48.1
-- rektovezikální	C49.5	C79.8		D21.5		D48.1
-- retroperitoneální	C48.0	C78.6		D20.0		D48.3
-- ruky	C49.1	C79.8		D21.1		D48.1
-- sakrokokcygeální krajiny	C49.5	C79.8		D21.5		D48.1
-- spánkové krajiny	C49.0	C79.8		D21.0		D48.1
-- spánku, skráně	C49.0	C79.8		D21.0		D48.1
-- stehna	C49.2	C79.8		D21.2		D48.1
-- supraklavikulární krajiny	C49.0	C79.8		D21.0		D48.1
-- trupu	C49.6	C79.8		D21.6		D48.1
-- třísla	C49.5	C79.8		D21.5		D48.1
-- tváře	C49.0	C79.8		D21.0		D48.1
-- ucha (vnějšího)	C49.0	C79.8		D21.0		D48.1
-- velkých cév NJ	C49.3	C79.8		D21.3		D48.1
-- vezikorektální	C49.5	C79.8		D21.5		D48.1
-- vlasové části hlavy	C49.0	C79.8		D21.0		D48.1
-- zad	C49.6	C79.8		D21.6		D48.1
-- zápěstí	C49.1	C79.8		D21.1		D48.1
– měkkých částí nebo tkání – viz Novotvar, měkké tkáně						
– menisku, kolenního kloubu (laterálního) (mediálního) *	C40.2	C79.5		D16.2		D48.0
– metakarpu (kterékoli kosti) *	C40.0	C79.5		D16.0		D48.0
– metastatický (mnohočetný)		C79.9				
– metatarzu (kterékoli části) *	C40.2	C79.5		D16.2		D48.0
– mezenteria, mezenterický	C48.1	C78.6		D20.1		D48.4
– meziobratlové ploténky nebo disku *	C41.2	C79.5		D16.6		D48.0
– mezoappendixu	C48.1	C78.6		D20.1		D48.4
– mezofaryngu – viz Novotvar, orofaryngu						
– mezokolon	C48.1	C78.6		D20.1		D48.4
– mezoovaria	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2		D39.7
– mezosalpingu	C57.1	C79.8		D28.2		D39.7
– míchy prodloužené	C71.7	C79.4		D33.1		D43.1
– míchy, míšní(-ch)(-ho), páteřní, (krční) (bederní) (křížové) (hrudní)	C72.0	C79.3		D33.4		D43.4
-- blan	C70.1	C79.4		D32.1		D42.1
-- nervu (kořene)	C47.9	C79.4		D36.1		D48.2
-- pia mater	C70.1	C79.4		D32.1		D42.1
-- plen, mening	C70.1	C79.4		D32.1		D42.1
-- tvrdé pleny, dura mater	C70.1	C79.4		D32.1		D42.1
– mléčné žlázy – viz Novotvar, prsu						
– mnohočetný, maligní NJ	C80.9					
-- samostatných primárních lokalizací	C97					
-- sekundární NJ		C79.9				
– močového orgánu nebo ústrojí NJ	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9		D41.9
-- měchýře – viz Novotvar, měchýře						
– močovodu	C66	C79.1	D09.1	D30.2		D41.2
-- ústí	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3		D41.4
– mons						
-- pubis	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0		D39.7
-- veneris	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0		D39.7
– Morgagniho krypt (sinus analis)	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9		D37.7

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– mostomožečkový	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– mozečku, mozečkový	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– mozku (mozkového, mozkových) NJ	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – kmene	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – plen, mening	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– mozku, mozkové(-ých)(-ého) (kůry) (hemisféry) (bílé hmoty)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – komory (mozkové) (laterální) (třetí)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – čtvrté	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – pedunkulu (crus cerebri)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – plen	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– Müllerova ductu					
– – mužského	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– – ženského	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– myokardu	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– myometria	C54.2	C79.8		D26.1	D39.0
– Nabothovy žlázy (folikulu)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– nadledviny(-ové)	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – dřeně	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – kůry	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– nadvarlete	C63.0	C79.8	D07.6	D29.3	D40.7
– nártu (kterékoli části) *	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– nazolabiální rýhy	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– nazolakrimálního kanálku	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– nemoc, generalizovaná		C79.9			
– nervového systému (centrálního) NJ	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonomního – viz Novotvar, nervu, periferního					
– – parasympatického – viz Novotvar, nervu, periferního					
– – sympatického – viz Novotvar, nervu, periferního					
– nervu(-s) (ganglia)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – abducens	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessorius (míšního)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – acusticus	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonomního NJ (viz též Novotvar, nervu, periferního)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – bederního, lumbálního	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
– – brachiálního	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – čichového	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – femorálního	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – ganglia NJ (viz též Novotvar, nervu, periferního)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – glosfaryngeálního	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – hlavového NJ	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – hypoglossus	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – ischiadického	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – lícního	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – medianus	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – mezižeberního, interkostálního	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
– – obturatoriu	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – okohybného	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný		In situ	Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární		Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
<i>– nervu(-s)—pokračování</i>					
-- parasympatického NJ (viz též Novotvar, nervu, periferního)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- periferního NJ	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
--- axily	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
---- brady	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- břicha (stěny)	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
---- čela	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- extrarektálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- fossa pterygoidea	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- hlavy	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- hrudní(-ho) (duktu, ductus thoracicus) (stěny)	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
---- hrudníku (stěny)	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
---- hýždí	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- hýžděové krajiny	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- infraklavikulární krajiny	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
---- inguinální(-ho) (kanálu) (krajiny)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- jamky ischiorektální	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- kolene	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- končetiny NJ	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
---- – dolní	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- – horní	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
---- kotníku	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- krční krajiny	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- krku	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- kubitální jamky nebo prostoru	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
---- kyčle	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- lokte	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
---- lopatkové krajiny	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
---- lýtka	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- nitrohrudního	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
---- nohy	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- nohy, holeně	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- očníce	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
---- očního víčka	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- palce ruky	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
---- pánve (spodiny)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- pararektálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- parauretrálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- paravaginálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- paty	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- paže	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
---- pelveoabdominálního	C47.8	C79.8		D36.1	D48.2
---- perinea (hráze)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- perirektální (tkáně)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- periuretrální (tkáně)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- podbradového	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
---- popliteální jamky nebo prostoru	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- presakrálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
---- prstu nohy	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- prstu ruky	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
---- předloktí	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný		In situ	Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární		Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– nervu(-s)—pokračování					
-- periferního NJ—pokračování					
--- pupku	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
--- ramene	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- rektovaginálního septa nebo stěny	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- rektovezikálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- ruky	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- sakrokokcygeální krajiny	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- spánkové krajiny	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- spánku, skráně	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- stehna	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- supraklavikulární krajiny	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- trupu	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
--- třísla, tříselné krajiny	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- tváře, obličej	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- ucha (vnějšího)	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- ušního boltce	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- vezikorektálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- vlasové části hlavy	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- zad	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
--- zápěstí	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- radiálního	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- sakrálního	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
-- sluchového	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
-- spinálního NJ	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- přídatného, akcesoriu	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- sympatického NJ (viz též Novotvar, nervu, periferního)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- trochlearis	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- trojklaného	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- ulnárního	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- vazu	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- zrakového	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– neznámé lokalizace	C80.0	C79.9			
– neznámé lokalizace, primární	C80.0				
– neznámé lokalizace, primární či sekundární	C80.9				
– nitrobřišní	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
– nitrohruďní(-ch) (dutiny) (orgánů NJ)	C76.1	C79.8		D36.7	D48.7
– nitrolební NJ	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– nitrooční	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– nohy NJ #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– nosní – viz Novotvar, nosu					
– nosního křídla (vnějšího)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– nosohltanu(-ové)	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- spodiny	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- stěny	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- boční	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- horní	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- přední	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- zadní	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- stropu	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– nosu, nosní(-ho)	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
-- dutiny	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– nosu, nosní(-ho)—pokračování					
-- choany	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- chrupavky	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- jamky	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- konchy (sliznice)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
--- kostí *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- kostí *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- křídla (vnějšího)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- kůže	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- předsíně, vestibula	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- septa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
--- zadního okraje	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- sinu – viz Novotvar, dutiny, sinu					
-- sliznice	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- vnějšího (kůže)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- vnitřního	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nozdry, chřípí (přední) (zadní)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nucleus pulposus *	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– oblého vazů	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
– obočí	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– obratle (páteře) *	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- kostrče *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- křížové *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– očníce	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
-- autonomního nervu	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
-- kostí *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- měkkých částí	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
-- periferních nervů	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– očníce, intraorbitální	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– odontogenní – viz Novotvar, čelisti, kosti					
– ohanbí (ženského)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– oka NJ	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– okraje ušního boltce	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– olfaktorii nervi (bulbí)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– olivy (mozku)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– omenta, předstěry	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– operkula (mozku)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– optického nervu, chiazma nebo traktu	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– orificia (děložního)					
-- vnějšího	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
-- vnitřního	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– orofaryngu	C10.9	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- boční stěny	C10.2	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- hraniční oblasti	C10.8	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- zadní stěny	C10.3	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– pahýlu, hrdla děložního	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– palatofaryngeálního oblouku	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– palatoglosálního oblouku	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– palce ruky NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– pallia	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– pankreatu(-ického)(-ických), slivivky břišní	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- hlavy	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- ocasu	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– pankreatu(-ického)(-ických)...— <i>pokračování</i>					
-- ostrůvků	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
-- těla	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- vývodu (Santoriniho) (Wirsungova)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- pánve, pánevní(-ho)	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- kostí *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- orgánů	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
-- spodiny, dna	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- stěny	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- páňvičky ledvinné	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- paraaortického tělíska	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
-- paraganglia NJ	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
-- parametria	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
-- paranefrický	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
-- pararektální	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
-- paraselární	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- paratyreoidy, příštítného tělíska	C75.0	C79.8	D09.3	D35.1	D44.2
-- parauretrální	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
-- žlázy	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
-- paravaginální	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
-- parenchymu, ledviny	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
-- parietálního laloku	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
-- parovariální	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
-- patelly, český *	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- páteře *	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- kostí křížové *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- kostrče *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- lumbosakrální *	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- patra	C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- měkkého	C05.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- -- nazofaryngeální plochy	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- -- přední plochy	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- -- zadní plochy	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- spojení tvrdého a měkkého	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- tvrdého	C05.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- paty NJ #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
-- paže NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
-- pažní pleteně	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- pedunkulu, stopky, mozkové	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
-- pelveoabdominální	C76.8	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- pelvirektálního spojení	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
-- penisu, pyje	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- kavernózního tělesa	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- kůže NJ	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- těla	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- žaludu	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- periadrenální	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
-- periampulární (týká se Vaterovy ampuly)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- perianální (kůže)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- periferního nervu NJ	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- perikardu	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
-- perinea	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- perinefrický	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– periodontální tkáně NJ	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– periostu – viz Novotvar, kosti					
– peripankreatický	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirektální (tkáně)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– perirenální (tkáně)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– peritonea, pobřišnice	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – nástěnného	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pánevního	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – určité části NJ	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– peritoneální dutiny	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– periuretrální tkáně	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– pia mater	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – hlavy	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – míšní	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – mozkové	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– placenty	C58	C79.8	D07.3	D26.7	D39.2
– plen, mening	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – intrakraniálních	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – kraniálních (hlavových)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – míšních (provazec)	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – mozkových	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – mozku	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– pleteně, plexu					
– – chorioideu	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – krční	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – lumbosakrální	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – pažní	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – sakrální, křížové	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– pleury, pohrudnice, pohrudniční (dutiny)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– – nástěnné	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– – viscerální, útrobní	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plíce	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – cariny	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – dolního laloku	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – hilu	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – hlavního bronchu	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – horního laloku	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – linguly	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – středního bronchu	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– plicní (viz též Novotvar, plíce)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– plodových blan	C58	C79.8	D07.3	D26.7	D39.2
– ploténky, meziobratlové *	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– pluriglandulární, více žláz s vnitřní sekrecí	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
– podkožní (uzlíku) (tkáně) NJ – viz Novotvar, měkké tkáně					
– pohlavního orgánu nebo ústrojí					
– – mužského NJ	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
– – – určené části NJ	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– – ženského NJ	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – – určené části NJ	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– pochvy, vaginy, vaginální klenby, stěny	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
– postkrikoidní (krajiny)	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– postnazálního prostoru	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– potní žlázy (apokrinní) (ekrinní), lokalizace neurčena	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– prepyloru	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– presakrální (krajiny)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– primární lokalizace neznámá, uvedeno	C80.0				
– prostaty (žlázy)	C61	C79.8	D07.5	D29.1	D40.0
– provazce semenného	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– prsní bradavky	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– prstu nohy, prstce NJ #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– prstu ruky NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– prsu (pojivové tkáně) (žlázové tkáně) (měkkých částí)	C50.9	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – axilárního výběžku	C50.6	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – centrální části	C50.1	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – dolní části	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – dolního vnitřního kvadrantu	C50.3	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – dolního zevního kvadrantu	C50.5	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – dvorce, areoly	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – ektopické lokalizace	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – horní části	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – horního vnitřního kvadrantu	C50.2	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – horního zevního kvadrantu	C50.4	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – kůže	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – ve střední čáře	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – vnější části	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – vnitřní části	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – výběžku axilárního	C50.6	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – průdušnice, trachey	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– předkožky	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– předloktí NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– předsíně, vestibula					
– – nosní	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – ústní	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– přidatné dutiny (nosní) – viz Novotvar, dutiny					
– příušní(-ho) (vývodu) (žlázy)	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
– pterygoidní fosy NJ	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – autonomního nervového systému	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – fibrózní tkáně	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – měkké tkáně	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – periferního nervu	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – pojivové tkáně	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– pupku, pupeční	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– pylorického					
– – antra	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – kanálu	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– pyloru	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– pyramidy (mozku)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pysku stydkého (kůže)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – malého	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – velkého	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– radia (kterékoli části) *	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– radičké kosti (vomery)	C41.0	C79.5		D16.4	D49.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– ramene NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– Rathkeovy výchlípky	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– rektosigmoidea (tračnicku) (spojení)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rektouterinní výchlípky	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– rektovaginálního septa nebo stěny	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– rektovezikálního septa	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– retrobulbární	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– retrocékální	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrofaryngeální	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– retromolární (oblasti) (trojúhelníku) (trigona)	C06.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– retroperitonea	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retroperitoneální(-ho) (prostoru) (tkáně)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrovezikální	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– rhinencephala	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rohovky (limbu)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– Rosenmüllerovy jamky	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– rtu	C00.9	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – červeně rtu	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – dolní	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – horní	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – dolního	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – vnitřního	C00.4	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – horního	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – vnitřního	C00.3	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – komisury	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – kůže (komisury) (dolního) (horního)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – sliznice – viz Novotvar, rtu, vnitřního					
– – slizniční strany – viz Novotvar, rtu, vnitřního					
– – ústní části – viz Novotvar, rtu, vnitřního					
– – uzdičky – viz Novotvar, rtu, vnitřního					
– – vnitřní části – viz Novotvar, rtu, vnitřního					
– – vnitřního	C00.5	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – dolního	C00.4	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – horního	C00.3	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – zevního	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – dolního	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – horního	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– ruky NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– řiti, řitního	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – kanálu	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – kůže	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – okraje	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – svěrače, sfinkteru	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– sakrouterinního vazu	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– Santoriniho vývodu	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– semenného provazce	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– semenného váčku	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– septa, přepážky					
– – nosního	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – zadního okraje	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – rektovaginálního	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – rektovezikálního	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – uretrovaginálního	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.7

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– septa, přepážky— <i>pokračování</i>					
-- vezikovaginálního	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.7
– sigmoidní (flexury)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– síně, srdeční	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– sítnice	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– Skeneho žlázek (parauretrálních)	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– skořepý nosní	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– slepého střeva – viz Novotvar, céka					
– sleziny, slezinného NJ	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
-- ohbí (tlustého střeva)	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– slinné žlázy nebo vývodu (velké)	C08.9	C79.8	D00.0	D11.9	D37.0
-- malé NJ	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- podjazykové	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
-- příušní	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
-- submandibulární	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
-- submaxilární	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– sliznice					
-- alveolární (hřebene nebo výběžku)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- dolního	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- horního	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- nosní	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- rtu – viz Novotvar, rtu, vnitřního					
-- tvářové	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- úst NJ	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– sluchové(-ho)					
-- nervu	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
-- trubice	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
--- ústí	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– slzné(-ho)					
-- bodu	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- kanálku	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- vaku	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- žlázy	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– slzovodu (nosního)	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– spánkové(-ho)					
-- krajiny	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- pólu nebo laloku	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– spánku, skráně (kůže)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– spojení					
-- anorektálního	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
-- ezofagogastrického	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- gastroezofageálního	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- ileocekálního	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
-- kardioezofageálního	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- pelvirektálního	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
-- pelviureterálního	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- rektosigmoideálního	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
-- skvamokolumnárního, hrdla děložního	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
-- tvrdého a měkkého patra	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– spojení velkých pysků	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– spojivky	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– společného žlučovodu	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– srdce	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– stehna NJ #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– Stensenova vývodu	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
– stromatu, endometriálního	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
– středního mozku	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– středoušní dutiny	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– střeva, střevního	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– – tenkého	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodena, dvanáctníku	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – ilea	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – jejuna	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – tlustého	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – apendixu, červovitého přívěsku	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – céka	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – hepatální flexury	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – ileocéka	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – sigmoideální flexury	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – slezinné flexury	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – tračniku	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – esovitého ohbí	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – levého	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – pánevního	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – pravého	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – příčného	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – s konečníkem	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – sestupného	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – vzestupného	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – traktu NJ	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– střevní – viz Novotvar, střeva					
– stydké kosti *	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– subdurální	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– subglotis, subglotický	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sublingvální, podjazykový(-é)	C04.9	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – žlázy nebo vývodu	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– submandibulární žlázy	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– submaxilární žlázy nebo vývodu	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– submentální, podbradový	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– subpleurální	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– substernální	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– sulcus glossopharyngealis	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– supraglotis	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– supraklavikulární krajiny	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– suparenální(-ho), nadledvinové	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – dřenež	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – kúry	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – žlázy	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– supraselární (krajiny)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– supratentoriální (mozku) NJ	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– svalu – viz též Novotvar, měkké tkáně	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– – zevního očního	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– svěrače, sfinkteru					
– – Oddiho	C24.1	C78.8		D13.5	D37.6
– – řítního	C21.1	C78.5		D21.9	D37.7

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– symfýzy kostí stydké	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sympatického nervu nebo nervového systému NJ	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– synovialis, synoviální membrány – viz Novotvar, měkké tkáně					
– širokého vazů	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– šlachy (pochvy) – viz Novotvar, měkké tkáně					
– šourku, skrota	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
– štítné (žlázy)	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
– – chrupavky	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– talamu	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– tapetum	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– těla, corpus					
– – callosum	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – cavernosum	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – děložního	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – – istmu	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – pyje, penisu	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – striatum	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – žaludečného	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– tentoria (cerebelli)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– thymu (žlázy)	C37	C79.8	D09.3	D15.0	D38.4
– tibie, kosti holenní *	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– tlustého střeva (viz též Novotvar, střeva, tlustého)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – s konečníkem	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– tragu	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– tracheobronchiální	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– trachey, průdušnice (chrupavky) (sliznice) (viz též Novotvar, kariny)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trávicího ústrojí NJ	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– trávicích orgánů, ústrojí, trubice nebo traktu NJ	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– trupu NJ #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– třísla NJ #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– tuboovariální	C57.8	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– tuby Fallopií	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– tukové tkáně – viz Novotvar, měkké tkáně					
– tunicae vaginalis	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– tureckého sedla, kosti*	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– tváře NJ #	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
– tváře, líce	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – sliznice	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – vnější	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – vnitřní	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – vnitřní plochy	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– tvrdé pleny	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – míšní	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – mozkové	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– týlního laloku nebo pólu	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– ucha (vnějšího)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – boltce	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – chrupavky	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – kůže	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– ucha—pokračování					
– – lalůčku	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – středního	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – vnitřního	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – zevního zvukovodu	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– ulny, kosti loketní (kterékoli části) *	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– uncus (gyri hippocampi)	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– urachu	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– určené lokalizace NJ	C76.7	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– uretrovaginálního	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – septa	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.7
– uretry, močové trubice, uretrální(-ho) (žlázy)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – ústí, vnitřního	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urogenitálního traktu					
– – mužského	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
– – ženského	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– úst, ústní (dutiny)	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – patra	C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – předsině (vestibula)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – sliznice NJ	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – spodiny	C04.9	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – – postranní části	C04.1	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – – přední části	C04.0	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – určené části NJ	C06.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– ušního boltce, lalůčku (kůže)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – chrupavky	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– utero-ovariální(-ho)	C57.8	C79.8		D28.7	D39.7
– – vazů	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– uteroskrálního vazů	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– utriculus, prostaticus	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– útrobu NJ	C76.7	C79.8		D36.7	D48.7
– uveálního traktu	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– uvuly, čípku	C05.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– uzdičky					
– – jazyka	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – rtu – viz Novotvar, rtu, vnitřního					
– váčku, semenného	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– vaginovezikálního(-ho)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – septa	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.7
– vaječníku	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– valemuly (epiglottis)	C10.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– varlete, testis	C62.9	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – ektopického	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – nesestouplého	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – retinovaného	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – sestouplého	C62.1	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – skrotálního	C62.1	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– Varolova mostu	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– vas deferens	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– Vaterovy ampuly	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– vazivové tkáně – viz Novotvar, měkké tkáně					
– vazů hlasových (pravých)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nepravých	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– vazy, ligamenta (viz též Novotvar, měkké tkáně)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– – děložního	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– – oblého	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
– – sakrouterinního	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– – širokého	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– – uteroovariálního	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– – uterosakrálního	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– vedlejší dutiny, sinu	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – čelní	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – čichové	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – kostí (kterékoli) *	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – maxilární	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nosní, paranasální NJ	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – piriformního	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – sfenoidálního	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– vejcovodu	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– velkých cév NJ	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– ventriculi – viz Novotvar, žaludku					
– ventrikulární řasy hrtanu	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– vermis, cerebelli	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vestibulární žlázy, velké	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– vezikální – viz Novotvar, měchyře					
– vezikocervikální tkáně	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– vezikorektální	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– vezikovaginální(-ho)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – septa	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.7
– víčka očního (dolního) (horního) (kůže)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – chrupavky	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– Virchowovy uzliny		C77.0		D36.0	D48.7
– vlasové části hlavy	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– vlásenice – viz Novotvar, měkké tkáně					
– vnitřní, interna					
– – capsula (interna)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – orificia	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– vulvovaginální žlázy	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– vulvy	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– Waldeyerova kruhu	C14.2	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– Whartonova vývodu	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– Wirsungova vývodu	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– Wolfova (tělesa) (vývodu)					
– – mužského	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– – ženského	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– zad NJ #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– zadní jámy (lebeční)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– zápěstí NJ #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– zevní(-ho)					
– – branky děložní	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– – zvukovodu	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– zevního očního svalu	C69.6	C79.8		D31.6	D48.7
– zubního lůžka NJ	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– Zuckermandlova orgánu	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Maligní, zhoubný			Nejistého nebo neznámého chování	
	Primární	Sekundární	In situ	Benigní nezhoubný	
Novotvar, novotvarový—pokračování					
– zvukovodu (zevního)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – vnitřního	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– žaludku	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antra	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – kardiálního ústí	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – kardie	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – klenby, fundu	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – malé kurvatury NJ	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prepyloru	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pyloru, vrátníku	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – stěny NJ	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – přední NJ	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – zadní NJ	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – těla	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – velké kurvatury NJ	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– žebra *	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– žíly, žilní – viz Novotvar, měkké tkáně					
– žlázy, žlázový (lymfatický) (systém)					
– viz též Novotvar, lymfatické uzliny					
– – endokrinní NJ	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
– – slinné – viz Novotvar, slinné žlázy					
– žluči nebo žlučových (cest)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – kanálků, interlobulárních	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – žlučovodu nebo žlučových cest	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – (extrahepatálních) (cystiku) (choledochu)					
– – – interlobulárních	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intrahepatálních	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – s extrahepatálními	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– žlučníku	C23	C78.7	D01.5	D13.5	D37.6
– žlučovodu (extrahepatálního)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intrahepatálního	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6

Novyho recidivující horečka A68.9

- přenášena klíštětem A68.1
- přenášena vší A68.0

Nozofobie F45.2

Nozomanie F45.2


Nucleus pulposus – viz stav

Nutkavý(-á)(-é), nutkání, kompulzivní

- hlasový projev F42.8
- – při Touretteově syndromu F95.2
- hráčství F63.0
- neuróza F42.1
- osobnost F60.5

Nutkavý(-á)(-é), nutkání...—pokračování

- stavy F42.1
- – smíšené s obsesivními myšlenkami F42.2
- tiky a křeče F95.9
- Nyktalopie (noční slepota) H53.6**
- z karence vitamínu A E50.5+, H58.1*
- Nykturie R35**
- psychogenní F45.3
- Nymfomanie F52.7**
- Nystagmus (kongenitální) (deprivační) (disociovaný) (latentní) H55**
- benigní paroxysmální H81.1
- centrální polohový H81.4
- havířů H55



Obava z obtíží nepodložená Z71.1

Oběh(-u)

- defektní I99
- kongenitální Q28.9
- fetální, perzistující P29.3
- kolaterální, kterékoli lokalizace I99
- selhání (periferního) R57.9
- – u plodu nebo novorozence P29.8
- srdeční, neúplný Q28.9

Oběhová soustava – viz stav

Obermeyerova recidivující horečka (Evropská) A68.0

Oběšení (dušení) (škrčení) (udušení) T71

Oběť

- mučení NJ Z65.4
- neštěstí, pohromy Z65.5
- terorizmu Z65.4
- války, boje Z65.5
- zločinu Z65.4

Obětní beránek – dítě Z62.3

Obezita (prostá) E66.9

- I. stupeň, BMI 30-34 E66.-, U59.0
- II. stupeň, BMI 35-39 E66.-, U59.1
- III. stupeň, BMI 40+ E66.-, U59.2
- dietní poradenství a dohled Z71.3
- endogenní E66.8
- endokrinní E66.8
- exogenní E66.0
- extrémní, s alveolární hypoventilací E66.2
- familiární E66.8
- glandulární E66.8
- hypofyzární E23.6
- hypotyroidní (viz též Hypotyreóza) E03.9
- hypoventilační syndrom E66.2
- konstituční E66.8
- morbidní E66.8
- nutriční E66.0
- určená NJ E66.8
- vyvolaná léky E66.1
- způsobená
- – nadměrným příjmem kalorií E66.0
- – přejídáním E66.0

Objemná(-é)

- děloha N85.2
- stolice R19.5

Obličej, obličejová – viz stav

- poloha, s postizením plodu nebo novorozence P01.7

Obliterace

- apendixu (lumen) K38.8
- arterie I77.1

Obliterace—*pokračování*

- ductus cysticus (viz též Obstrukce, ductus cysticus) K82.0
- choledochu (ne kamenem) K83.1
- lymfatických cév I89.0
- – po mastektomii I97.2
- oka, přední komory H44.4
- orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Atrézie, podle lokalizace
- placentárních cév O43.8
- ureteru N13.5
- – s infekcí N13.6
- uretry (viz též Striktura, uretry) N35.9
- vejcovodu N97.1
- žíly I87.8
- žlučového (ne kamenem) K83.1

Obojetné pohlavní orgány (sporné, nejisté) Q56.4

Oboustranný – viz stav

Obrácená peristaltika R19.2

Obratel, obratlový(-á) – viz stav

Obrna (viz též Paralýza) G83.9

- atrofická difuzní (progresivní) G12.2
- Bellova (viz též Obrna, lícní) G51.0
- brachiálního plexu NJ G54.0
- – u plodu nebo novorozence (porodní poranění) P14.3
- bulbární (progresivní) (chronická) G12.2
- – pseudo NJ G12.2
- Erbova P14.0
- glososaryngeální G52.1
- hlavového nervu – viz Porucha, nervu, hlavového
- – mnohočetná při G52.7
- – – infekční nemoci NJ B99+, G53.1*
- – – nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G53.3*
- – – parazitárním onemocnění NJ B89+, G53.1*
- – – sarkoidóze D86.8+, G53.2*
- Klumpkeové(-Déjerine) P14.1
- lícní G51.0
- – novorozence (porodní poranění) P11.3
- mozková (kongenitální) G80.9
- – akutní, ne kongenitální I64
- – ataktická G80.4
- – atetoidní G80.3
- – diplegická G80.8
- – – spastická G80.1
- – – dyskinetická G80.3
- – – atetoidní G80.3
- – – dystonická G80.3
- – – choreoatetoidní G80.3

Obrna—pokračování

- mozková—pokračování
- – dystonická G80.3
- – hemiplegická G80.8
- – – spastická G80.2
- – choreoatetoidní G80.3
- – kvadruplegická G80.8
- – – spastická G80.0
- – monoplegická G80.8
- – – spastická
- – paraplegická G80.8
- – – diplegická G80.1
- – – hemiplegická G80.2
- – – kvadruplegická G80.0
- – – monoplegická G80.1
- – – spastická G80.1
- – – tetraplegická G80.0
- – – určená NJ G80.1
- – smíšená G80.8
- – spastická G80.1
- – syfilitická A52.1
- – – kongenitální A50.4
- – tetraplegická G80.8
- – – spastická G80.0
- – určená NJ G80.8
- nervu, nervus G58.9
- medianus (pozdní) G56.1
- peroneus (fibularis) (akutní) (pozdní) G57.3
- radialis (akutní) G56.3
- ulnaris (pozdní) G56.2
- určeného NJ G58.8
- plíživá G12.2
- potápěčů T70.3
- pseudobulbární NJ G12.2
- s třesem (viz též Parkinsonizmus) G20
- sedmého nervu (viz též Obrna, lícní) G51.0
- supranukleární (progresivní) G23.1
- – v dětství (Fazio-Londeho) G12.1
- z olova T56.0
- zhoubná G12.2

Obrovskobuněčná(-ý), gigantocelulární

- epulis K06.8
- periferní granulom K06.8

Obří, obrovský(-á)(-é)

- ezofagus, vrozený Q39.5
- jícen, vrozený Q39.5
- ledvina, vrozená Q63.3
- urtikarie T78.3
- – hereditární D84.1

Obřízka (při chybění lékařské indikace)

(rituální) (rutinní) Z41.2

Obscénní vyjadřování (klení), nutkavé F42.8

- při Touretteově syndromu F95.2

Obsedantně-kompulzivní neuróza nebo reakce F42.9

Obsese, obsedantní F42.0

- myšlenky nebo představy F42.0
- neuróza F42.0

Obsese, obsedantní—pokračování

- nutkavé rituály F42.1
- rumínace F42.0
- stav F42.0
- – smíšený s nutkavými činy F42.2
- syndrom F42.0

Obstipace, zácpa (atonická) (prostá) (spastická) K59.0

- neurogenní K59.0
- psychogenní F45.3
- vyvolaná léčivý
- – předávkováním nebo nesprávnou látkou podanou nebo přijatou T50.9
- – – určeným léčivem – viz Tabulka léků a chemikálií
- – správnou látkou řádně podanou K59.0

Obstrukce, obstruktivní, uzávěr

- aortální (srdce) (chlopně) (viz též Stenóza, aortální) I35.0
- – revmatická I06.0
- Arnolda-Chiariho Q07.0
- arteria(-e) (viz též Embolie, arterie) I74.9
- – basilaris (úplná) (částečná) (viz též Uzávěr, arterie, bazilární) I65.1
- – carotis (úplná) (částečná) (viz též Uzávěr, arterie, karotické) I65.2
- – přívodné mozkové (viz též Uzávěr, arterie, přívodné mozkové) I65.9
- – renální N28.0
- – retinální NJ H34.2
- – – centrální H34.1
- – – přechodná H34.0
- – vertebralis (úplná) (částečná) (viz též Uzávěr, arterie, vertebralis) I65.0
- bronchu J98.0
- céka (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- cévní NJ I99
- cirkulační I99
- cizím tělesem – viz Cizí těleso
- ductus cysticus (viz též Obstrukce, žlučníku) K82.0
- – s konkrementem – viz Cholelitiáza
- ductus thoracicus I89.0
- duodena K31.5
- duté žíly (dolní) (horní) I87.1
- dutiny (vedlejší) (nosní) J34.8
- dýchacích cest J98.8
- – chronická J44.9
- – s
- – – alergickou alveolitidou J67.9
- – – astmatem NJ J44.–
- – – bronchiéktáziemi J47
- – – bronchitidou (chronickou) J44.8
- – – rozedmou (emfyzémem) J43.9
- Eustachovy trubice (úplná) (částečná) H68.1
- ezofagu K22.2

Obstrukce, obstruktivní, uzávěr—pokračování

- foramen Monroi (kongenitální) Q03.8
- – se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- gastrointestinální (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- hepatická(-ého) K76.8
- – ductu (bez konkrementu) K83.1
- hepatobiliární K83.1
- hltanu J39.2
- horní respirační, kongenitální Q34.8
- hrdla močového měchýře (získaná) N32.0
- – kongenitální Q64.3
- – hrtanu NJ J38.6
- – kongenitální Q31.8
- chámovodu N50.8
- chlopněvá – viz Endokarditida
- choledochu (bez konkrementu) K83.1
- ilea (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- jejunu (viz Obstrukce, střevní) K56.6
- junkce
- – pyeloureterální (získaná) N13.5
- – – kongenitální Q62.1
- – ureterovezikální (získaná) N13.5
- – – kongenitální Q62.1
- kardié NJ K22.2
- kolon (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- koronární (arterie) I25.1
- lakrimozálního ductu H04.5
- – kongenitální Q10.5
- lymfatická I89.0
- mekoniovou zátkou u novorozence P76.0
- – při mukoviscidóze E84.1+, P75*
- mitrální – viz Stenóza, mitrální
- močová(-ého) (mírná) N13.9
- – orgánu nebo traktu N13.9
- – prostatické chlopně N32.0
- nazofaryngu J39.2
- nazolakrimálního ductu H04.5
- – kongenitální Q10.5
- nosu, nosní J34.8
- orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Atrézie, podle lokalizace
- pankreatického vývodu K86.8
- parotického vývodu K11.8
- pelviureterálního spojení N13.5
- plicní J98.4
- – nemoc, chronická J44.9
- portální (cirkulace) (žíly) I81
- prostaty N40
- přístroje (pomůcky), implantátu nebo štěpu (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu) T85.6
- – arteriálního štěpu NJ T82.3
- – – koronárního (by-passu) T82.2
- – cévního NJ T82.5
- – gastrointestinálního (žlučovodu) (ezofagu) T85.5

Obstrukce, obstruktivní, uzávěr—pokračování

- přístroje—pokračování
- – katétru NJ T85.6
- – – dialýzy (renální) T82.4
- – – – intraperitoneální T85.6
- – – – infuzního NJ T82.5
- – – – míšního (epidurálního) (subdurálního) T85.6
- – – – močového (permanentního) T83.0
- – – kloubní protězy T84.0
- – komorového nitrolebního spoje (shunt) T85.0
- – močového NJ T83.1
- – – štěpu T83.2
- – ortopedického NJ T84.4
- – – pohlavního NJ T83.4
- – – – intrauterinního antikoncepčního tělíska T83.3
- – srdeční(ho) NJ T82.5
- – – chlopně (protězy) T82.0
- – – – štěpu T82.2
- – určeného NJ T85.6
- – vyvolaná infekcí T85.7
- pulmonální chlopně (srdeční) I37.0
- pyelonefritická (chronická) N11.1
- pyloru
- – dospělého K31.1
- – vrozená nebo kojenecká Q40.0
- rekta K62.4
- rektosigmoideální (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- renální(ho)
- – odtoku N13.8
- – pánevky, kongenitální Q62.3
- – respirační chronická J44.9
- – retinálních (cév) H34.9
- – určená NJ H34.8
- sigmoidea (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- slinného vývodu (kteréhokoliv) K11.8
- slzných cest (kanálku) H04.5
- – kongenitální Q10.5
- Stensenova ductu K11.8
- střeva (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- – tenkého K56.6
- střeva, fekální K56.4
- – s hernií (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0
- – střevní (mechanická) (paroxyzmální) (poinfekční) K56.6
- – – adynamická (viz též Ileus) K56.0
- – – distální (syndrom) E84.1
- – – kongenitální (malá) Q41.9
- – – – velká Q42.9
- – – – – určené části NJ Q42.8
- – neurogenní K56.0
- – – nemoc Hirschprungova nebo Megacolon Q43.1
- – – – novorozence P76.9
- – – – určená NJ P76.8

Obstrukce, obstruktivní, uzávěr—pokračování

- střevní—*pokračování*
- novorozence—*pokračování*
- způsobená
- koprolitem P76.8
- mekoniem (zátkou) P76.0
- při mukoviscidóze E84.1+, P75*
- zahuštěným mlékem P76.2
- pooperační K91.3
- reflex K56.0
- s adhezemi (střevními) (peritoneálními) K56.5
- volvulus K56.2
- žlučníkovým kamenem K56.3
- submandibulárního vývodu K11.8
- Sylviova aquaeduktu G91.1
- kongenitální Q03.0
- se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- tracheostomie J95.0
- trachey J39.8
- trikuspidální (chlopně) – viz Stenóza, trikuspidální
- trombotická – viz Trombóza
- ureteru (funkční) NJ N13.5
- kongenitální Q62.3
- konkrementem (viz též Kámen, močovoudu) N20.1
- pelvického spojení (s) N13.5
- hydronefrózou N13.0
- a infekcí N13.6
- pyelonefritidou (chronickou) N11.1
- s hydronefrózou N13.1
- a infekcí N13.6
- s pyelonefritidou (chronickou) N11.1
- uretry NJ N36.8
- kongenitální Q64.3
- uteru N85.8
- vaginy N89.5
- vejcovodu (oboustranná) N97.1
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- vezikální NJ N32.0
- vezikouretrálního ústí N32.0
- způsobená cizím tělesem náhodně ponechaným v operační ráně T81.5
- zvukovodu H61.3
- žaludečního ústí (pyloru) K31.1
- žaludku NJ K31.8
- kongenitální Q40.2
- způsobená pylorospazmem K31.3
- žíly, žilní I87.1
- duté (dolní) (horní) I87.1
- trombotická – viz Trombóza
- žlučníku K82.0
- s konkrementem, kamenem – viz Cholelitiáza
- vrozená Q44.1

Obstrukce, obstruktivní, uzávěr—pokračování

- žlučového (choledochu) (hepatického) (bez konkrementu) K83.1
- kongenitální (jako příčina žloutenky) Q44.3
- s konkrementem K80.5

Obtížný(-á)(-é), obtíže

- čtení (vývojová porucha) F81.0
- sekundární při emoční poruše F93.–
- chůze R26.2
- intubace, při narkóze T88.4
- krmení R63.3
- novorozence P92.9
- určené NJ P92.8
- z prsu P92.5
- organicky nepodmíněné (u dětí) F98.2
- mechanické, gastroduodenálního ústí K91.8
- polykání (viz též Dysfagie) R13
- porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.9
- pracovní
- podmínky NJ Z56.5
- řád Z56.3
- přijetí jiné kultury Z60.3
- výslovnost (specifická) F81.1
- s poruchou čtení F81.3
- způsobená nesprávnou výukou Z55.8

Obturator – viz stav

Oční přetížení H53.1

Oční svaly – viz stav

Oční vlasovec, nemoc africká B74.3

Odběr vajíčka pro oplodnění in vitro Z31.2

Odcizení Z63.5

Odchlípení – viz Održení

Odchyłka, vada

- metabolismu, vrozená (viz Porucha metabolismu)
- refrakční H52.7

Odloučená placenta – viz Abruptio placentae

Odloučení, pupil H21.4

Odloučení, vypadnutí

- nehtu L60.8
- předčasné, prvních (mléčných) zubů K00.6

Odlupování, zubů, pro systémové postižení

K08.0

Odmítání

- imunizace nebo vakcinace z
- důvodů víry nebo skupinového nátlaku Z28.1
- pacientova rozhodnutí NJ Z28.2
- léčby z Z53.2
- důvodů víry nebo skupinového nátlaku Z53.1
- pacientova rozhodnutí NJ Z53.2
- potravy, psychogenní F50.8

Odmítnutí

- potravy, psychogenní F50.8
- transplantátu T86.9
- jater T86.4

Odmítnutí—pokračování

- transplantátu—*pokračování*
- kosti(-ní) T86.8
- dřeně (GVH nemoc, graft-versus-host) T86.0
- kůže (aloštěpu) (autoštěpu) T86.8
- ledviny T86.1
- orgánu (z imunitní i neimunitní příčiny) T86.9
- pankreatu T86.8
- plíce(plíc) T86.8
- se srdcem T86.3
- srdce T86.2
- s plící (plícemi) T86.3
- střeva T86.8
- určeného NJ T86.8

Odontalgie K08.8

Odontoameloblastom (M9311/0) D16.5

- horní čelisti (kosti) D16.4

Odontodysplázie, místní K00.4

Odontogenesis imperfecta K00.5

Odontogenní cysta K09.0

Odontoklazie – zlomení zubu K02.4

Odontom (M9280/0) D16.5

- ameloblastický (M9311/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4
- fibroameloblastický (M9290/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4
- horní čelisti (kosti) (M9280/0) D16.4
- komplexní (M9282/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4
- smíšený (M9281/0) D16.5
- horní čelisti (kosti) D16.4

Odontoragie K08.8

Odontosarkom, ameloblastický (M9290/3) C41.1

- horní čelisti (kosti) C41.0

Odpojení od ventilátoru nebo respirátoru (mechanického) Z51.8

Odřenina (úrazová) (viz též Poranění,

- povrchní) T14.0
- neurotická L98.1

Odstávající ucho (deformita) Q17.3

- oboustranně Q17.5

Odstranění

- dlahy, zevní Z47.8
- dříku Z47.0
- hřebu Z47.0
- kardiostimulátoru (baterie) Z45.0
- katétru (permanentního) (močového) Z46.6
- cévního NJ Z45.2
- z umělého vyústění – viz Ošetření, umělého, vyústění
- Kirschnerova drátu Z47.0
- myringotomické pomůcky (stentu) (trubičky) Z45.8
- obvazu Z48.0
- orgánu, profylaktické (protinádorové opatření) Z40.0

Odstranění—pokračování

- pomůcky
- antikoncepční Z30.5
- fixační (vnitřní) Z47.0
- zevní Z47.8
- srdeční NJ Z45.0
- trakční Z47.8
- sádrového obvazu Z47.8
- sutury Z48.0
- šroubu Z47.0
- trakční pomůcky, zevní Z47.8
- vaskulární přístupové pomůcky nebo katétru Z45.2
- vnitřní dlahy (fraktura) Z47.0
- z domova v dětství (do pěstounského domova nebo instituce, péče) Z61.1

Odtržení, odchlípení

- cévnatky (staré) (poinfekční) (jednoduché) (samovolné) H31.4
- hrdla děložního, anulární O71.3
- komplikující porod O71.3
- chrupavky (viz též Podvrtnutí) T14.3
- menisku (kolena) M23.3
- čerstvé poranění S83.2
- stará trhlina nebo poranění M23.2
- placenty (předčasně) (viz též Abruptio placentae) O45.9
- sítnice (bez roztržení) H33.2
- pigmentového epitelu H35.7
- s roztržením H33.0
- s trhlinou H33.0
- serózní H33.2
- trakční H33.4
- určené NJ H33.5
- sklivce H43.8
- vazy – viz Podvrtnutí

Odumření, sněť (suchá) (vlhká)

- (viz též Gangréna) R02

Oedema – viz Edém

Oesophag(o) – viz Ezofag(o)

Oestrióza (viz též Myióza) B87.9

Oftalmitida – viz Ophtalmia

Oftalmokéla (kongenitální) Q15.8

- Oftalmoplegie (viz též Strabismus,**
- paralytický) H49.9
- diabetická (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H58.8*
- externí NJ H49.8
- interní (totální) H52.5
- internukleární H51.2
- migrénová G43.8
- Parinaudova H49.8
- progresivní externí H49.4
- supranukleární, progresivní G23.1
- totální (externí) H49.3
- Ogilvieho syndrom K56.0**
- Oguchiho nemoc H53.6**
- Oharova nemoc (viz též Tularemie) A21.9**

Ohnutý(-á)

- nos M95.0
- kongenitální Q67.4
- záda (hysterická) F44.4

Ohraničený, cirkumskriptní – viz stav

Ochablost

- dělohy, děložní během porodu O62.2
- primární O62.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- sekundární O62.1
- kůže (získaná) (po ztrátě hmotnosti) L98.7
- vrozená Q82.8
- způsobená chronickému vystavení neionizujícímu záření L57.4
- močového měchýře (neurogenní) N31.2
- vazů(-ová) M24.2
- familiární M35.7
- kolena M23.8
- žaludku K31.8
- psychogenní F45.3

Ochlofobie F40.0

Ochronóza (endogenní) E70.2

- s chloazmatem víčka E70.2+, H03.8*

Okénko (viz též Nedokonalý, uzávěr)

- aortopulmonální Q21.4

Okluze – viz Uzávěr

Okluze pupily H21.4

Oko, oční bulbus, oční víčko – viz stav

Okulogyrická krize nebo porucha H51.8

- psychogenní F45.8

Okulomotorický syndrom H51.9

Okulopatie

- syfilitická NJ A52.7+, H58.8*
- časná (sekundární) A51.4+, H58.8*
- kongenitální
- časná A50.0+, H58.8*
- pozdní A50.3+, H58.8*
- pozdní A52.7+, H58.8*

Okult

- krev ve stolici R19.5

Oligemie – viz Anemie

Oligoastrocytom, smíšený (M9382/3)

- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Oligocytemie D64.9

Oligodendroblastom (M9460/3)

- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Oligodendrogliom (M9450/3)

- anaplastický typ (M9451/3)
- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C71.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Oligodoncie (viz též Anodoncie) K00.0

Oligofrenie (viz též Retardace, mentální)

- F79.–
- fenykletonurická E70.0

Oligohidróza L74.4

Oligohydramnion O41.0

- s postižením plodu nebo novorozence P01.2

Oligomenorea N91.5

- primární N91.3
- sekundární N91.4

Oligospermie N46

Oligotrichie (viz též Alopecie) L65.9

- kongenitální Q84.0

Oligurie R34

- následující po
- mimoděložním těhotenstvím nebo mola hydatidosa O08.4

- potratu (následná epizoda) O08.4

- – – současná epizoda – viz Potrat

- postprocedurální N99.0

Ollierova nemoc Q78.4

Olupování, kůže R23.4

Omámení narkotiky

- kyslíčnickem uhlíčitým (respirační) R06.8
- léčivem

- – předávkováním nebo nesprávnou látkou podanou nebo vzatou T40.6

- – – určeným léčivem – viz Tabulka léků a chemikálií

- – správnou látkou, řádně podanou R41.8

Omentitida (viz též Peritonitida) K65.9

Omentum, omentální – viz stav

Omezení

- činnosti způsobené neschopností Z73.6

- srdeční výdej – viz Nemoc, srdce

Omezení obývacího prostoru Z59.1

Omfalitida (kongenitální) (novorozenecká)

(s mírným krvácením) P38

- nikoli novorozenecká L08.9

- s tetanem A33

Omfalokéla Q79.2

Omfalomezenterický duktus, perzistující Q43.0

Omfaloragie, novorozence P51.9

Omrzlina T35.7

- břišní stěny T35.3

- – s nekrózou tkáně T34.3

- – superficiální T33.3

- hlavy T35.2

- – s nekrózou tkáně T34.0

- – superficiální T33.0

- hrudníku T35.3

- – s nekrózou tkáně T34.2

- – superficiální T33.2

- kolena T35.5

- – s nekrózou tkáně T34.7

- – superficiální T33.7

- končetiny

- – dolní T35.5

- – – s nekrózou tkáně T34.9

- – – superficiální T33.9

Omrzlina—pokračování

- končetiny—pokračování
- horní T35.4
- s nekrózou tkáně T34.4
- superficiální T33.4
- kotníku (a nohy) samostatná T35.5
- s nekrózou tkáně T34.8
- superficiální T33.8
- krku T35.2
- s nekrózou tkáně T34.1
- superficiální T33.1
- kyčle (a stehna) T35.5
- s nekrózou tkáně T34.6
- superficiální T33.6
- mnohočetných oblastí těla T35.6
- s nekrózou tkáně T35.1
- superficiální T35.0
- nohy
- nohy (a prstů) samostatná T35.5
- bérce
- s nekrózou tkáně T34.7
- superficiální T33.7
- roz. dolní končetiny – viz Omrzlina, končetiny, dolní
- s nekrózou tkáně T34.8
- superficiální T33.8
- obličej T35.2
- s nekrózou tkáně T34.0
- superficiální T33.0
- pánve T35.3
- s nekrózou tkáně T34.3
- superficiální T33.3
- paže (roz. horní končetina) – viz Omrzlina, končetiny, horní
- prstů nohy T35.5
- s nekrózou tkáně T34.8
- superficiální T33.8
- prstů ruky T35.4
- s nekrózou tkáně T34.5
- superficiální T33.5
- ruky (a prstů) samostatná T35.4
- s nekrózou tkáně T34.5
- s paží – viz Omrzlina, končetiny, horní
- superficiální T33.5
- s částečnou ztrátou tloušťky kůže
- viz Omrzlina, podle lokalizace, superficiální
- s nekrózou tkáně – viz Omrzlina, podle lokalizace, s nekrózou tkáně
- stehna T35.5
- s nekrózou tkáně T34.6
- superficiální T33.6
- superficiální T33.9
- mnohočetných oblastí těla T35.0
- určeného místa NJ T33.9
- trupu T35.3
- s nekrózou tkáně T34.9
- superficiální T33.9

Omrzlina—pokračování

- zápěstí (a ruky) samostatná T35.4
- s nekrózou tkáně T34.5
- s paží – viz Omrzlina, končetiny, horní
- superficiální T33.5
- Omrznutí, lokální účinek chladu**
(viz též Účinek, nežádoucí, nepříznivý, chladu) T69.9
- Onanizmus (nadměrný) F98.8**
- Ondina kletba G47.3**
- Oneirofrenie F23.2**
- Onchocerciasis – onchocerkóza B73**
- očního víčka B73+, H03.0*
- oka NJ B73+, H45.1*
- Onkocytom (M8290/0) – viz Novotvar, benigní**
- Onkovirus, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.3**
- Onychauxe – zvětšení nehtů L60.2**
- kongenitální Q84.5
- Onychie (s lymfangitidou) L03.0**
- dermatofytická B35.1
- kandidová B37.2
- Onychitida (s lymfangitidou) L03.0**
- Onychodystrofie L60.3**
- kongenitální Q84.6
- Onychofagie F98.8**
- Onychofóza L60.8**
- Onychogryfóza, onychogrypóza L60.2**
- Onychokryptóza L60.0**
- Onycholýza L60.1**
- Onychomadéza L60.8**
- Onychomalacie L60.3**
- Onychomykóza B35.1**
- Onychoptóza L60.8**
- Onychorexe L60.3**
- kongenitální Q84.6
- Onychoschisis L60.3**
- Onyxitida (s lymfangitidou) L03.0**
- Ooforokéla N83.4**
- Oophoritis (cystická) (infekční) (intersticiální)**
(viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- akutní N70.0
- chronická N70.1
- Opacita - viz Zákal**
- Opakované pády NJ R29.6**
- Opar rtu B00.1**
- Opaření – viz Popálenina**
- Opaření parou – viz Popálenina**
- Operace**
- matky, nesouvisející s probíhajícím porodem, s postižením plodu nebo novorozence P00.6
- pro porod, s postižením plodu nebo novorozence (viz též Porod, podle typu, s postižením plodu) P03.8
- Operativní – viz stav**
- Operculum H33.3**
- Ophiasis, ofiáza L63.2**

Ophthalmia, oftalmie H10.9

- alergická (akutní) H10.1
- blenoragická (gonokoková) (novorozenecká) A54.3+, H13.1*
- difterická A36.8+, H13.1*
- egyptská A71.1+, H13.1*
- elektrická H16.1
- gonokoková (novorozenecká) A54.3+, H13.1*
- jarní H10.1
- katarální H10.2
- metastatická H44.0
- nodosa H16.2
- novorozence P39.1
- – gonokoková A54.3+, H13.1*
- purulentní H10.0
- radiační H16.1
- sympatická H44.1

Ophthalmoneuromyelitida G36.0

Opičí

- malárie B53.1
- neštovice B04
- ucho Q17.3

Opilost F10.0

- akutní u alkoholizmu F10.0
- chronická F10.2
- patologická F10.0

Opioid(-y)

- intoxikace (akutní) F11.0
- stav odvykání F11.3
- syndrom závislosti F11.2
- škodlivé užívání F11.1

Opistorchiasis (O. felineus) (O. viverrini)

B66.0

Opitzova nemoc D73.2

Oplodnění (řízené) NJ Z31.3

- in vitro Z31.2
- umělé Z31.1

Opotřebení, ožvákání, abraze

zubu(-ů) (aproximální) (tvrdých tkání) (interproximální) (okluzní) K03.0

Opouzdření, sítnicových cév H35.0

Opožděná (pozdní)

- chůze R62.0
- mluva R62.0

Oppenheimova nemoc G70.2

Oppenheimova-Urbachova nemoc L92.1

Oprava, umělých vyústění – viz Ošetření, umělého, vyústění

Opruzení L30.4

Optický nerv – viz stav

Opuštění (novorozence) T74.0

Orbita – viz stav

Orbitopatie

- endokrinní E05.0+, H06.2*

Orf (virové onemocnění) B08.0

Orgán Morgagniho (perzistence)

- muže (epididymální) Q55.4
- – testikulární Q55.2

Orgán Morgagniho—pokračování

- ženy Q50.5

Organický(-á) (viz též stav)

Orchioblastom (M9071/3) C62.9

Orchitida (nespecifická) (septická) (hnisavá) N45.9

- blenoragická (akutní) (chronická) (gonokoková) A54.2+, N51.1*
- gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N51.1*
- chlamydiová A56.1+, N51.1*
- parotitická B26.0+, N51.1*
- s abscesem N45.0
- syfilitická A52.7+, N51.1*
- tuberkulózní A18.1+, N51.1*

Orientace, sexuální, egodystonická

(bisexuální) (heterosexuální)

(homosexuální) (prepubertální) F66.1

Ormondova nemoc (s obstrukcí ureteru)

N13.5

- s infekcí N13.6

Ornitinemie (I typu) (II typu) E72.4

Ornitóza A70

- s pneumonií A70+, J17.8*

Orotická acidurie (kongenitální) (hereditární)

(s deficitem pyrimidinu) E79.8

- anemie D53.0

Ortodontická pomůcka

- přizpůsobení Z46.4
- zkouška Z46.4

Ortopnoe R06.0

Ortoptické cvičení Z50.6

Osgoodova-Schlatterova nemoc nebo

osteochondróza M92.5

Osifikace

- arterie – viz Arterioskleróza
- boltce (ušního) H61.1
- bránice J98.6
- bronchiální J98.0
- falx cerebri G96.1
- fontanel, předčasná Q75.0
- hrtanu J38.7
- chrupavky (stařecká) M94.8
- jezdecká kost M61.5
- kardiální (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- koronární (arterie) I25.1
- ligamenta, vazy M67.8
- – posterior longitudinalis, zadního podélného M48.8
- meningů (mozkových) (míšních) G96.1
- mnohočetná, excentrických center M89.2
- myokardu, myokardiální (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- penisu N48.8
- periartikulární M25.8
- skléry H15.8

Osifikace—*pokračování*

- srdce, srdeční (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- – chlopně – viz Endokarditida
- subperiostální, poúrazová M89.8
- svalu M61.9
- – paralytického M61.2
- – určeného NJ M61.5
- – způsobená spáleninami M61.3
- šlachy M67.8
- trachey J39.8
- tympanické membrány H73.8

Oslerovy uzly I33.0

Osler-Renduova nemoc I78.0

Osmidrosis L75.0

Osoba, na pořadníku Z75.1

- vyšetřovaná sociální agenturou (úřadem) Z75.2

Osobnost (poruchy osobnosti) F60.9

- afektivní F34.0
- agresivní F60.3
- amorální F60.2
- anankastická F60.5
- antisociální F60.2
- asociální F60.2
- astenická F60.7
- cykloidní F34.0
- cyklotymní F34.0
- depresivní F34.1
- disociativní F60.2
- duální F44.8
- emocionálně nestabilní F60.3
- excentrická F60.8
- expanzivně paranoidní F60.0
- explozivní F60.3
- fanatická F60.0
- histrionská F60.4
- hraniční F60.3
- hypertymní F34.0
- hypotymní F34.1
- hysterická F60.4
- inadekvátní F60.7
- kompulzivní F60.5
- kverulantní F60.0
- labilní (emocionálně) F60.3
- mnohočetná F44.8
- morálně defektní F60.2
- narcistická F60.8
- nestabilní (emocionální) F60.3
- nezdrženlivého typu F60.8
- nezralá F60.8
- obsedantně(-kompulzivní) F60.5
- obsedantní F60.5
- organická F07.0
- paranoidní F60.0
- pasivně-agresivní F60.8
- pasivní (-závislá) F60.7
- patologická NJ F60.9

Osobnost—*pokračování*

- poráženecká F60.7
 - pseudopsychopatická (organická) F07.0
 - pseudoretardovaná (organická) F07.0
 - psychoinfantilní F60.4
 - psychoneurotická NJ F60.8
 - psychopatická F60.2
 - s poruchou nebo defektem vzoru F60.9
 - sadistická F60.8
 - senzitivně paranoidní F60.0
 - schizoidní F60.1
 - smíšená (nespecifikovaná) F61
 - sociopatická (amorální) (antisociální) (asociální) (dissociální) F60.2
 - typu A Z73.1
 - určená NJ F60.8
 - úzkostná, anxiózní F60.6
 - vyhýbavá F60.6
 - závislá F60.7
 - změněná (přetrvávající) (po) (způsobená) F62.9
 - – dlouhodobém vystavení teroru F62.0
 - – chronickou bolestí F62.8
 - – katastrofickým zážitku F62.0
 - – mučením F62.0
 - – neštěstím F62.0
 - – psychiatrickým onemocněním F62.1
 - – působící nesnáze F61
 - – sekundární (nespecifická) F61
 - – určená NJ F62.8
 - – zkušenostmi z koncentračního tábora F62.0
 - zvyrazňující své rysy (charakter typu A) Z73.1
- Ospalost** R40.0
- Osteitida, osteitis** (viz též Osteomyelitida) M86.9
- alveolární K10.3
 - condensans M85.3
 - čelisti (akutní) (chronická) (dolní) (supurativní) (horní) K10.2
 - deformans M88.9
 - – lebky M88.0
 - – při maligním nádoru kosti (M8000/3) C41.9+, M90.6*
 - – při nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, M90.6*
 - – určená NJ M88.8
 - fibróza NJ M85.6
 - – cirkumskripta M85.0
 - – cystica (generalizovaná) E21.0
 - – diseminovaná Q78.1
 - – osteoplastická E21.0
 - fragilitans Q78.0
 - Garrého (sklerotizující) M86.8
 - os petrosus (akutní) (chronická) H70.2
 - paratyroidní E21.0
 - při frambézii A66.6+, M90.2*
 - sklerotická, nehnisavá M86.8

Osteitida, osteitis—*pokračování*

- tuberkulózní A18.0+, M90.0*
- cystická D86.8
- mnohočetná cystoidní D86.8

Osteoartritida (viz též Artróza) M19.9

- generalizovaná M15.9
- interfalangeální
- distální (Heberden) M15.1
- proximální (Bouchard) M15.2

Osteoartropatie (viz též Osteoartróza) M19.9

- hypertrofická M19.9
- plicní M89.4
- určená NJ M89.4
- sekundární hypertrofická M89.4

Osteoartróza (degenerativní) (hypertrofická)

- (viz též Artróza) M19.9
- deformující alkalptonurická E70.2+, M36.8*
- erozivní M15.4
- generalizovaná M15.9
- primární M15.0
- kloubní NJ M19.9
- primární M19.0
- sekundární NJ M19.2
- lokalizovaná M19.9
- páteře (viz též Spondylóza) M47.9
- polyartikulární M15.9

Osteoblastom (M9200/0) – viz Novotvar,

- kosti, benigní
- agresivní (M9200/1) – viz Novotvar, kosti, nejistého chování

Osteodynie M89.8

Osteodystrofie Q78.9

- azotemická N25.0
- kongenitální Q78.9
- paratyreoidální, sekundární E21.1
- renální N25.0

Osteofibrom (M9262/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

Osteofibrosarkom (M9182/3) – viz Novotvar, kosti, maligní

Osteofyt M25.7

- fasetový kloub – viz Spondylóza

Osteogenesis imperfecta Q78.0

Osteogenní – viz stav

Osteochondritida, osteochondritis

- (viz též Osteochondróza) M93.9
- Brailsfordova M92.1
- dissecans M93.2
- juvenilní M92.9
- patelární M92.4
- Kienbockova (juvenilní) M92.2
- dospělých M93.1
- syfilitická (kongenitální) (časná) A50.0+, M90.2*

Osteochondrodysplázie Q78.9

- s defektem růstu dutých kostí a páteře Q77.9
- určená NJ Q77.8
- určená NJ Q78.8

Osteochondrodystrofia E78.9

- deformans E76.2
- familiární E76.2

Osteochondrom (M9210/0) – viz Novotvar, kosti, benigní

Osteochondromatóza (M9210/1) D48.0

Osteochondromyxosarkom (M9180/3)

- viz Novotvar, kosti, maligní

Osteochondropatie M93.9

- syfilitická, kongenitální
- časná A50.0+, M90.2*
- pozdní A50.5+, M90.2*
- určená NJ M93.8

Osteochondrosarkom (M9180/3)

- viz Novotvar, kosti, maligní

Osteochondróza, osteochondrosis M93.9

- acetabula (juvenilní) M91.0
- Blountova M92.5
- Buchananova M91.0
- Burnsova M92.1
- coxae juvenilis M91.1
- deformans juvenilis, coxae M91.1
- Diazova M92.6
- dissecans (kolena) (ramena) M93.2
- dospělých NJ M93.8
- ossis lunati carpalis (Kienböckova) M93.1
- femorální epifyzální hlavice (juvenilní) M91.1
- femuru (hlavice), juvenilní M91.1
- fibuly (juvenilní) M92.5
- Freibergova M92.7
- Haasova (juvenilní) M92.0
- Haglundova M92.6
- hlavicky epifyzy (femuru) (juvenilní) M91.1
- humeru (hlavice) (juvenilní) M92.0
- Iselinova M92.7
- ischiopubické sychondrózy M91.0
- juvenilní, juvenilis M92.9
- deformans M92.9
- hlavice epifyzy (femuru) M91.1
- hlavice femuru M91.1
- klíční kosti, sternální epifyzy M92.3
- končetiny
- dolní NJ M92.8
- horní NJ M92.3
- kyčle M91.1
- kyčle a pánve M91.9
- určená NJ M91.8
- nohy NJ M92.8
- obratle (těla) (Calvé) M42.0
- epifyzální plochy (Scheuermann) M42.0
- ossis cuneiforme medialis M92.6
- pateře M42.0
- paže M92.3
- po zkrácení pro kongenitální luxaci kyčle M91.8
- ruky M92.2
- určené lokalizace NJ M92.8

Osteochondróza...—pokračování

- kalkaneu (juvenilní) M92.6
 - karpální (juvenilní) (os lunatum) (os scafoides – naviculare) M92.2
 - Kienböckova (juvenilní) M92.2
 - dospělých M93.1
 - Köhlerova
 - ossis navicularis tarsi M92.6
 - patelární M92.4
 - končetiny
 - dolní NJ (juvenilní) M92.8
 - horní NJ (juvenilní) M92.3
 - kosti
 - hlezenné (juvenilní) M92.6
 - kyčelní, hřebene kostí kyčelní (juvenilní) M91.0
 - zevní tibie (os tibiale externum) (juvenilní) M92.6
 - kyčle (juvenilní) M91.1
 - Leggova-Perthesova(-Calvého) (-Waldenströмова) M91.1
 - Mauclaireova M92.2
 - metakarpální (hlavičky) (juvenilní) M92.2
 - metatarzu (pátého) (hlavičky) (juvenilní) (druhého) M92.7
 - nohy NJ (juvenilní) M92.8
 - Osgoodova-Schlatterova M92.5
 - ossis lunati (karpální) (juvenilní) M92.2
 - dospělých M93.1
 - ossis navicularis (juvenilní) M92.6
 - Pannerova M92.0
 - pánve (juvenilní) M91.0
 - patelárního středu (juvenilní) (primární) (sekundární) M92.4
 - páteře M42.9
 - dospělých M42.1
 - juvenilní M42.0
 - Piersonova M91.0
 - radia (hlavice) (juvenilní) M92.1
 - Severova M92.6
 - Scheuermannova M42.0
 - Sindingova-Larsenova M92.4
 - symfýzy kosti stydké (juvenilní) M91.0
 - talu (juvenilní) M92.6
 - tarzu (os naviculare) (juvenilní) M92.6
 - tibie (proximální části) (tuberklu) (juvenilní) M92.5
 - tuberkulózní – viz Tuberkulóza, kosti
 - ulny (dolní části) (juvenilní) M92.1
 - van Neckova M91.0
 - vertebrální (via též Osteochondróza, páteře) M42.9
- Osteoklastom** (M9250/1) D48.0
- maligní (M9250/3) – viz Novotvar, kosti, maligní

Osteolýza M89.5

Osteom (M9180/0) (viz též Novotvar, kosti, benigní)

- osteoidní (M9191/0)
 - – obrovský (M9200/0)
- Osteomalacie** M83.9
- infantilní (viz též Křivice) E55.0
 - juvenilní (viz též Křivice) E55.0
 - pánve M83.8
 - puerperální M83.0
 - senilní M83.1
 - u dospělého M83.9
 - – určená NJ M83.8
 - – vyvolaná lékem NJ M83.5
 - – způsobená
 - – – nedostatečnou výživou M83.3
 - – – poruchou vstřebávání (pooperační) M83.2
 - vitamín-D-rezistentní u dospělých E83.3+, M90.8*
 - vyvolaná hliníkem M83.4

Osteomyelitida (infekční) (septická)

- (supurativní) M86.9
- akutní M86.1
- – hematogenní M86.0
- čelisti (akutní) (chronická) (novorozenecká) (supurativní) (horní) (dolní) K10.2
- echinokoková B67.2+, M90.2*
- Garrého M86.8
- gonokoková A54.4+, M90.2*
- chronická (nebo stará) M86.6
- – hematogenní NJ M86.5
- – multifokální M86.3
- – s odtokovou píštělí M86.4
- kosti skalní H70.2
- nehnisavá M86.8
- obratle M46.2
- orbity H05.0
- Salmonelová (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2+, M90.2*
- sklerotizující, nehnisavá M86.8
- subakutní M86.2
- syfilitická A52.7+, M90.2*
- – kongenitální (časná) A50.0+, M90.2*
- tuberkulózní – viz Tuberkulóza, kosti
- tyfová A01.0+, M90.2*
- určená NJ M86.8

Osteomyelofibróza D47.4

Osteomyeloskleróza D47.4

Osteonekróza M87.9

- čelisti (vyvolaná léky) (vyvolaná radiací) K10.2
- při, způsobená
- – hemoglobinopatii NJ D58.2+, M90.4*
- – kesonové nemoci T70.3+, M90.3*
- – léky M87.1
- – – čelisti K10.2
- – úrazem (předcházejícím) M87.2
- sekundární NJ M87.3
- určená NJ M87.8

Osteopatia condensans disseminata Q78.8

Osteopatie

- po poliomyelitidě M89.6
- při renální osteodystrofii N25.0+, M90.8*

Osteopenie M85.8

Osteoperiostitida (viz též Osteomyelitida) M86.8

Osteopetrosis (familiární) Q78.2

Osteopoikilosis Q78.8

Osteoporóza M81.9

- idiopatická M81.5
- s patologickou frakturou M80.5
- lokalizovaná (Lequesneova) M81.6
- po menopauze M81.0
- s patologickou zlomeninou M80.0
- pooperační malabsorpční M81.3
- s patologickou zlomeninou M80.3
- postooforektomická M81.1
- s patologickou zlomeninou M80.1
- poúrazová M81.8
- s patologickou zlomeninou M80.8
- při endokrinním onemocnění NJ E34.9+, M82.1*
- při mnohočetné myelomatóze C90.0+, M82.0*
- s patologickou zlomeninou M80.9
- senilní M81.8
- s patologickou zlomeninou M80.8
- určená NJ M81.8
- s patologickou zlomeninou M80.8
- vyvolaná léky M81.4
- s patologickou zlomeninou M80.4
- z inaktivity M81.2
- s patologickou zlomeninou M80.2

Osteopsathyrosis (idiopatická) Q78.0

Osteoradionecrosis, čelisti (akutní) (chronická) (dolní) (horní) (hnisavá) K10.2

Osteosarkom (M9180/3) (viz též Novotvar, kosti, maligní)

- fibroblastický (M9182/3)
- chondroblastický (M9181/3)
- juxtakortikální (M9190/3)
- malobuněčný (M9185/3)
- periostální (M9190/3)
- při Pagetově nemoci kostí (M9184/3)
- teleangiektatický (M9183/3)

Osteosis cutis L94.2

Osteosklerotická anemie D64.8

Osteoskleróza Q78.2

- fragilní, generalizovaná Q78.2
- kongenitální Q77.4
- s myelofibrózou D47.4
- získaná M85.8

Osterreicher-Turnerův syndrom Q87.2

Ostium

- atrioventriculare commune Q21.2
- primum (arteriosum) (defekt) (perzistující) Q21.2
- secundum (arteriosum) (defekt) (otevřený) (perzistující) Q21.1

Ostruha, kosti M77.9

- crista iliaca M76.2
- nosního (septa) J34.8
- patní M77.3

Ostrum-Furstův syndrom Q75.8

Ostrůvky

- parotické tkáně v
 - lymfatických uzlinách Q38.6
 - strukturách krku Q38.6
 - submandibulárních žláz v, ve
 - fascii Q38.6
 - lymfatických uzlinách Q38.6
 - svalech krku Q38.6

Ošetření, péče o, pozornost

- cystostomie Z43.5
- gastrostomie Z43.1
- chirurgické obvazy Z48.0
- ileostomie Z43.2
- kolostomie Z43.3
- nefrostomie Z43.6
- sutury, stehy Z48.0
- tracheostomie Z43.0
- umělé(-ho)
- pochvy Z43.7
- vyústění Z43.9
- – – močového ústrojí NJ Z43.6
- – – trávicího ústrojí NJ Z43.4
- – – určeného NJ Z43.8
- ureterostomie Z43.6
- uretrotomie Z43.6

Otalgie H92.0

Otevřený(-é), zející, průchodný

- (viz též Nedokonale, uzávěr)
- ductus
 - arteriosus Botalli Q25.0
 - omphaloentericus Q43.0
 - vitellinus Q43.0
- foramen
 - Botalli Q21.1
 - ovale Q21.1
- hrdlo děložní N88.3
- – – komplikující těhotenství O34.3
- – – s postižením plodu nebo novorozence P01.0

Otvřený(-é), zející, průchodný

- Nuckův kanál Q52.4
- ostium secundum Q21.1
- předsíňové septum Q21.1
- skus (přední) (zadní) K07.2
- urachus Q64.4
- vchod (děložní) – viz Otevřené, hrdlo děložní

Othematom, hematoma boltce (neúrazový)

H61.1

Otitida, otitis H66.9

- adhesiva H74.1
- externa H60.9
- – – akutní H60.5
- – – ekzematoidní H60.5
- – – chemická H60.5

Otitida, otitis—pokračování

- externa—*pokračování*
- akutní—*pokračování*
- kontaktní H60.5
- reaktivní H60.5
- způsobená zářením H60.5
- difuzní H60.3
- hemoragická H60.3
- chronická H60.8
- infekční NJ H60.3
- maligní H60.2
- mykotická B36.9+, H62.2*
- nekrotizující H60.2
- při
- aspergilóze B44.8+, H62.2*
- eryzipelu A46+, H62.0*
- herpes (simplex) virové infekci B00.1+, H62.1*
- zoster B02.8+, H62.1*
- impetigo L01.0+, H62.4*
- infekční nemoci NJ B99+, H62.3*
- kandidóze B37.2+, H62.2*
- mykóze NJ B36.9+, H62.2*
- parazitární onemocnění NJ B89+, H62.3*
- virovém onemocnění NJ B34.9+, H62.1*
- určená NJ H60.8
- vyvolaná Pseudomonas aeruginóza H60.2
- interna H83.0
- media H66.9
- akutní, subakutní H66.9
- alergická H65.1
- exsudativní H65.1
- hlenová H65.1
- hnisavá H66.0
- nehnisavá NJ H65.1
- nekrotizující (při) H66.0
- spále A38+, H67.0*
- spalničkách B05.3+, H67.1*
- s výtokem H65.1
- sangvinolentní H65.1
- séromukózní H65.1
- serózní H65.0
- alergická H65.9
- exsudativní H65.9
- hlenová H65.9
- hnisavá H66.4
- chronická H66.9
- alergická H65.4
- exsudativní H65.4
- hlenová H65.3
- hnisavá H66.3
- atikoantrální H66.2
- benigní H66.1
- tubotympanická H66.1
- určená NJ H66.3
- katarální H65.2
- nehnisavá NJ H65.4
- s výtokem (nehnisavým) H65.4

Otitida, otitis—pokračování

- media—*pokračování*
- chronická—*pokračování*
- sekretorická H65.3
- séromukózní H65.4
- serózní H65.2
- transsudativní H65.3
- katarální H65.9
- nehnisavá H65.9
- pospalničková B05.3+, H67.1*
- při
- chřípce (specifický virus neidentifikován) J11.8+, H67.1*
- sezónní virus chřípky identifikován J10.8+, H67.1*
- zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+, H67.1*
- spále A38+, H67.0*
- spalničkách B05.3+, H67.1*
- tuberkulóze A18.6+, H67.0*
- virovém onemocnění NJ B34.9+, H67.1*
- purulentní H66.4
- s výtokem (nehnisavým) H65.9
- secernující H65.9
- séromukózní H65.9
- serózní H65.9
- transsudativní H65.9
- tuberkulózní A18.6+, H67.0*

Otocefalie Q18.2

Otok dásně K04.6

- s dutinou K04.6

Otok s perzistencí vtačeného důlku

(viz též Edém) R60.9

- rtu R60.0

Otolitový syndrom H81.8

Otomykóza (difuzní) (při) B36.9+, H62.2*

- aspergilóze B44.8+, H62.2*
- kandidóze B37.8+, H62.2*
- moniliáze B37.8+, H62.2*

Otoragie (neúrazová) H92.2

- úrazová – viz Poranění, podle typu

Otorea H92.1

- mozkomíšního moku G96.0

Otoskleróza H80.9

- kochleární H80.2
- neobliterativní H80.0
- obliterativní H80.1
- určená NJ H80.8
- včetně
- kruhového okénka H80.2
- oválného okénka
- neobliterativní H80.0
- obliterativní H80.1
- ušního obalu H80.2

Otospongiosis (viz též Otoskleróza) H80.9

Otrava – viz Intoxikace

Otrava (akutní) (viz též Tabulka léků a chemikálií) T65.9

- bakteriálními toxiny NJ A05.9
- boby, fazolemi (favismus) D55.0
- botulotoxinem, botulizmus A05.1
- Clostridium botulinum A05.1
- epidemická, rybou (jedovatou) (viz též Otrava, z ryb, ichthyotoxismus) T61.9
- – bakteriální A05.9
- houbou (jedovatou, škodlivou) T62.0
- jedovatými bobulemi T62.1
- lékem nebo látkou – viz Tabulka léků a chemikálií
- – pro předávkování (nesprávná látka podaná nebo požitá omylem) T50.9
- měkkýšem, korýšem (škodlivým, jedovatým) T61.2
- – bakteriální (viz též Intoxikace, alimentární, podle agens) A05.9
- mořskými živočichy (škodlivými, jedovatými) T61.9
- – bakteriální (viz Intoxikace, alimentární, podle agens) A05.9
- – určená NJ T61.8
- mušlemi (jedovatými, škodlivými) T61.2
- – bakteriální (viz též Intoxikace, alimentární, podle agens) A05.9
- potravinovými odpady, škodlivými T62.9
- – určenými NJ T62.8
- potravou (akutní) (bakteriální) NJ (viz též Intoxikace, alimentární, podle agens) A05.9
- – škodlivou nebo přirozeně toxickou T62.9
- – – bobulí, bobulemi T62.1
- – – houbou, houbami T62.0
- – – mořskými živočichy T61.9
- – – – určenými NJ T61.8
- – – rostlinou, rostlinami NJ T62.2
- – – rybou NJ T61.2
- – – – Ciguatera T61.0
- – – – Scombroid T61.1
- – – – určenou NJ T62.8
- ptomainy – viz Otrava, potravou
- rostlinami, škodlivými T62.2
- rybou (jedovatou) (viz též Otrava, z ryb, ichthyotoxismus) T61.2
- – bakteriální (viz též Intoxikace, alimentární, podle agens) A05.9
- rybou Ciguatera T61.0
- rybou Scombroid T61.1
- Salmonellou (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- stafylokokem, z potravy A05.0
- z ryb (a mořských živočichů), ichthyotoxicizmus T61.9
- – bakteriální (viz též Intoxikace, alimentární) A05.9

Otrava—pokračování

- z ryb—pokračování
- – původce
- – – Ciguatera T61.0
- – – měkkýš, korýš NJ T61.2
- – – mořský živočich T61.9
- – – – určený NJ T61.8
- – – ryba NJ T61.2
- – – Scombroid T61.1

Otřes, kontuze (současný(-á)) S06.0

- cerebrální S06.0
- conus medullaris S34.3
- kaudy equiny S34.3
- míchy T09.3
- – bederní S34.0
- – hrudní S24.0
- – krční S14.0
- mozku S06.0
- nárazem, proudem (vzduchu) (vodním) (ponořením) (podvodním)
- – břicha nebo hrudníku – viz Poranění, podle lokalizace
- – mozku S06.0
- – ucha S09.8
- oční S05.8
- syndrom F07.2

Ottova nemoc nebo pánev M24.7

Otvor (kruhový)

- makuly H35.3
- sítnice (bez odchlípení) H33.3
- – s odchlípením H33.0

Ovalocytóza (kongenitální) (hereditární) (viz též Eliptocytóza) D58.1

Ovariokéla N83.4

Ovaritida (cystická) (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Ovarium, ovariální – viz stav

- rezistence (syndrom) E28.3

Ovotestis Q56.0

Ovulace(-ční) (cyklus)

- bolest N94.0
- selhání nebo nedostatek N97.0

Ovum – viz stav

Owrenova nemoc D68.2

Oxalosis E74.8

Oxalurie E74.8

Oxycefalie Q75.0

- syfilitická, kongenitální A50.0

Oxyuriasis (oxyuriáza) B80

Oxyuris vermicularis (infekce) (napadení) B80

Ozaena J31.0

Ozářená sklovina (zubní) K03.8

Ozáření (iradiace), matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.7

Oznobenina(-y) T69.1

Ožvákání, opotřebení zubu(-ů) (nadměrné) (tvrdých tkání) K03.0(tvrdých tkání) K03.0

P

Paciniánský nádor (M9507/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

Pády opakované R29.6

Pagetova nemoc

- a intraduktální karcinom (M8543/3)
 - viz Novotvar, prsu, maligní
- bradavky (M8540/3) C50.0
- extramamární (M8542/3) (viz též Novotvar, kůže, maligní)
 - anu (M8542/3) C21.0
 - kůže (M8542/3) C44.5
 - marginální (M8542/3) C44.5
- kosti M88.9
- lebky M88.0
- s osteosarkomem (M9184/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
 - určená NJ M88.8
- maligní (M8540/3)
 - neurčené lokalizace C50.0
 - prsu C50.0
 - určené lokalizace NJ (M8542/3)
 - viz Novotvar, kůže, maligní
- osteitis deformans M88.9
- prsu (M8540/3) C50.0
- s infiltrujícím duktálním karcinomem (M8541/3)
 - viz Novotvar, prsu, maligní

Páchnoucí

- dech R19.6
- pot L75.0

Pachydermie L85.9

- hrtanu (verukózní) J38.7

Pachydermatokéla (kongenitální) Q82.8

Pachydermoperiostóza M89.4

- s paličkovitým nehtem M89.4+, L62.0*

Pachygyrie Q04.3

Pachymeningitida (adhezivní) (bazální) (mozková) (mišní) (viz též Meningitis) G03.9

Pachyonychie (kongenitální) Q84.5

Palatoplegie K13.7

Palatoschisis (viz též Rozštěp, patra) Q35.9

Palec nohy – viz Hallux

Palec ruky (viz též stav)

- cucání (dětský problém) F98.8

Pálení žáhy R12

- psychogenní F45.3

Pálení, palčivé

- čítí R20.8
- chodidel syndrom E53.9
- jazyka K14.6

Paliativní péče Z51.5

Paličkovitý(-é)

- nehet(-y) R68.3
- kongenitální Q84.6
- pachydermoperiostotické M89.4+, L62.0*
- prst(-y) R68.3
- kongenitální Q68.1

Pallialie R48.8

Palmární (viz též stav)

- fascie – viz stav

Palpitace (srdce) R00.2

- psychogenní F45.3

Paludizmus – viz Malárie

Panangiitida M30.0

Panaritium (s lymfangitidou) L03.0

Panarteriitis nodosa M30.0

- mozku nebo cerebrální I67.7

Pancoastův syndrom nebo tumor (M8010/3) C34.1

Pancytolýza D75.8

Pancytopenie (získaná) D61.9

- kongenitální D61.0
- s malformacemi D61.0

Panencefalitida, subakutní, sklerotizující A81.1

Pánev – viz stav

Pánev mužského typu Q74.2

- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.3
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.3

Pánevní (viz též stav)

- ledvina, kongenitální Q63.2
- sklon M95.5
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.0
- vyšetření (periodické) (rutinní) Z01.4

Panhematopenie D61.9

- konstituční D61.0
- splenická, primární D73.1

Panhemocytopenie D61.9

- konstituční D61.0

Panhypopituitarizmus E23.0

- prepubertální E23.0

Panika (záchvat) (stav) F41.0

- reakce na mimořádný stres (přechodná) F43.0

Panikulitida M79.3

- febrilní nodulární, nehnisavá (Weber-Christian) M35.6
- krku M54.0
- lupus L93.2
- nodulární, nehnisavá M79.3

Panikulitida—*pokračování*

- s relapsy (febrilní nodulární nehnisavá (Weber-Christian) M35.6
- sakrální M54.0
- zad M54.0

Pankarditida (akutní) (chronická) I51.8

- revmatická I09.8
- – aktivní nebo akutní I01.8

Pankolitida ulcerózní (chronická) K51.0

Pankreas, pankreatický – viz stav

Pankreatitida K85.–

- akutní (edematózní) (hemoragická) (návrtná) K85.–
- – biliární K85.1
- – idiopatická K85.0
- – se žlučnickovými kameny K85.1
- – určená NJ K85.8
- – vyvolaná alkoholem K85.2
- – vyvolaná léky K85.3
- anularis (acuta) K85.–
- cystická (chronická) K86.1
- cytomegalovirová B25.2+, K87.1*
- edematózní (akutní) K85.–
- fibrózní (chronická) K86.1
- gangrenózní K85.–
- hemoragická (akutní) K85.–
- hnisavá K85.–
- chronická (infekční) K86.1
- – rekurentní, návratná K86.1
- – s relapsy K86.1
- – vyvolaná alkoholem K86.0
- intersticiální (chronická) K86.1
- – akutní K85.–
- – maligní K85.–
- návratná (chronická) K86.1
- parotická B26.3+, K87.1*
- rekrudeskující, chronická K86.1
- subakutní K85.–
- syfilitická A52.7+, K87.1*

Pankreatoblastom (M8971/3) – viz Novotvar, pankreatu, maligní

Pankreatolitiáza K86.8

Panmyelofitisis D61.9

Panmyelóza (akutní) C94.4

- s myelofibrózou, akutní C94.4

Pannerova nemoc M92.0

Panneuritis endemica E51.1+, G63.4*

Panniculus adiposus (abdominalis) E65

Pannus (rohovky) H16.4

- alergický H16.4
- degenerativní H16.4
- keratický H16.4
- trachomatózní (aktivní) A71.1

Panofthalmitida H44.0

Pansinusitida (chronická) (hyperplastická) (nehnisavá) (hnisavá) J32.4

- akutní J01.4

Pansinusitida—*pokračování*

- tuberkulózní A16.8
- – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.8

Panuveitida (sympatická) H44.1

Panvalvulární onemocnění I08.9

- určené NJ I08.8

Papanicolaouův nátěr, hrdla děložního Z12.4

- jako součást rutinního gynekologického vyšetření Z01.4
- pro suspektní nádor Z12.4
- – bez patologického nálezu Z03.1

- rutinní Z01.4

Papillitida H46

- jazyku K14.0

- optiku H46

- rekta K62.8

- řiti K62.8

Papillomavirus, jako příčina onemocnění, zařazeného jinde B97.7

Papillon-Leage a Psaumův syndrom Q87.0

Papilom, papilloma (M8050/0)

(viz též Novotvar, benigní)

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, mají být níže uvedené morfologické varianty papilomu kódovány podle lokalizace jako „Novotvar, benigní“.

- acuminatum (anogenitální) (ženy) (muže) A63.0

- bazálních buněk L82

- dukální (M8503/0)

- dyskeratotický (M8052/0)

- epidermoidní (M8052/0)

- frambéziový, plantární nebo palmární A66.1

- hyperkeratotický (M8052/0)

- intracystický (M8504/0)

- intradukální (M8503/0)

- invertovaný (M8053/0)

- keratotický (M8052/0)

- ledvinné pánvičky (přechodního epitelu)

- (M8120/1) D41.1

- – benigní (M8120/0) D30.1

- močového měchýře (z přechodního epitelu) (M8120/1) D41.4

- – benigní (M8120/0) D30.3

- parakeratotický (M8052/0)

- plexus chorioideus (postranní komory) (třetí komory) (M9390/0) D33.0

- – anaplastický (M9390/3) C71.5

- – čtvrté komory D33.1

- – maligní (M9390/3) C71.5

- serózní povrchový (M8461/0)

- – neurčené lokalizace D27

- – o hraniční malignitě (M8461/1)

- – – neurčené lokalizace D39.1

- – – určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

- – – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Papilom, papilloma—*pokračování*

- Schneiderův (M8121/0)
- neurčené lokalizace D14.0
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- skvamózní (M8052/0)
- ureteru (přechodních buněk) (M8120/1) D41.2
- benigní (M8120/0) D30.2
- urotelový (M8120/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- verukózní (M8051/0)
- vilózní (M8261/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- s adenokarcinomem (M8261/3)
 - viz Novotvar, maligní
- in situ (M8261/2) – viz Novotvar, in situ
- z přechodního epitelu (M8120/0)
- invertovaný (M8121/1) – viz Novotvar, nejistého chování
- ledvinné pánevky (M8120/1) D41.1
- močového měchýře (M8120/1) D41.4
- ureteru (M8120/1) D41.2

Papilomata, mnohočetná při frambézii A66.1

Papilomatóza (M8060/0) (viz též Novotvar,

benigní)

- cystická, prsu N60.1
- intraduktální (difuzní) (M8505/0)
 - viz Novotvar, benigní
- splývající a mřížkovaná L83
- subareolárního vývodu (M8506/0) D24

Papoušků, andulek chovatelů nemoc nebo plíce J67.2

Papula(y) R23.8

- fibrózní, nosu (M8724/0) D22.3
- Gottronova L94.4
- karátová (primární) A67.0
- pinta (primární) A67.0

Papulóza, lymfomatoidní L41.2

Para-albuminemie E88.0

Paraamyloidóza E85.8

Paracefalus Q89.7

Paradentóza K05.4

Parafázie R47.0

Parafilie F65.9

Parafimóza(-sis) (kongenitální) N47

- chancroidea (šankroidní) A57

Parafinóm T88.8

Parafrenie, parafrenická (pozdní) F22.0

- schizofrenie F20.0

Paragangliom (M8680/1)

- adrenální (M8700/0) D35.0
- aortického glomu (M8691/1) D44.7
- maligní (M8691/3) C75.5
- extraadrenální (M8693/1)
 - maligní (M8693/3)
 - neurčené lokalizace C75.5
 - určené lokalizace – viz Novotvar maligní
 - neurčené lokalizace D44.7

Paragangliom—*pokračování*

- extraadrenální—*pokračování*

- neurčené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

- gangliocytický (M8683/0)

- neurčené lokalizace D13.2

- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

- chromafinní (M8700/0) (viz též Novotvar, benigní)

- maligní (M8700/3) – viz Novotvar, maligní

- jugulární (M8690/1) D44.7

- jugulárního glomu (M8690/1) D44.7

- karotického glomu (M8692/1) D44.6

- maligní (M8680/3)

- neurčené lokalizace C75.5

- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

- neurčené lokalizace D44.7

- nonchromafinní (M8693/1)

- maligní (M8693/3)

- neurčené lokalizace C75.5

- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

- neurčené lokalizace D44.7

- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

- parasimpatiku (M8682/1)

- neurčené lokalizace D44.7

- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

- sympatiku (M8681/1)

- neurčené lokalizace D44.7

- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování

Parageusie R43.2

- psychogenní F45.8

Paragonimiasis B66.4

Paragranulom

- Hodgkinův C81.0

- nodulární, nehnisavý C81.0

Parahemofilie D68.2

Parakeratóza R23.4

- variegata L41.5

Parakokcidioidomykóza B41.9

- diseminovaná B41.7

- generalizovaná B41.7

- mukokutánní-lymfangitická B41.8

- plícní B41.0+, J17.2*

- určená NJ B41.8

- viscerální B41.8

Paralýza, paretická(-ý), ochrnutí, plegie

(úplná) (neúplná) (viz též Obrna nebo Paréza) G83.9

- abducentu (nervu) H49.2

- agitans (viz též Parkinsonizmus) G20

- arteriosklerotická G21.4

- akomodace H52.5

- hysterická F44.8

Paralýza, paretická(-ý)...—pokračování

- amyotrofická G12.2
- anu (sfinkteru) K62.8
- asociovaná G12.2
- ataktická (hereditární) G11.9
- celková (syfilitická) A52.1
- atrofická G58.9
- dětská, akutní (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- míšní (akutní) (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- progresivní G12.2
- axilární G54.0
- Bellova G51.0
- Benediktova I67.9+, G46.3*
- brachiálního plexu NJ G54.0
- jako porodní poranění P14.3
- novorozence P14.3
- bránice (chabá) J98.6
- způsobená přetětím n. vagus v průběhu výkonu T81.2
- bronchiální J98.0
- Brownova-Séquardova G83.8
- bulbární (chronická) (progresivní) G12.2
- dětská (viz Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- poliomyelitická (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- pseudo NJ G12.2
- Cestan-Chenaisova I63.0+, G46.3*
- cordis, srdce (viz též Selhání, srdce) I50.9
- dechového centra NJ G93.8
- dekompresní T70.3
- demence A52.1
- dětská (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- bulbární (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- mozková – viz Obrna, mozková
- spastická – viz Obrna mozková spastická
- dětská generalizovaná A50.4
- diplegická – viz Diplegie
- divergentní (nukleová) H51.8
- dolní končetiny G83.1
- obou DK (viz též Paraplegie) G82.2
- duhovky H57.0
- při difterii (toxická) A36.8+, H22.8*
- Duchennova
- jako porodní poranění P14.0
- způsobená nebo spojená s
 - nemocí motorického neuronu G12.2
 - svalovou dystofií G71.0
- dýchacích (svalů) R06.8
- embolická (současná příhoda) I63.4
- Erbova syfilitická spastická míšní A52.1
- Erbova(-Duchennova) (porodní) (novorozence) P14.0
- ezofagu K22.8

Paralýza, paretická(-ý)...—pokračování

- facialis (nervu) G51.0
- jako porodní poranění P11.3
- novorozence P11.3
- familiární (návrtná) (periodická) G72.3
- spastická G11.4
- generalizovaná (progresivní) (syfilitická) A52.1
- juvenilní A50.4
- gluteální G54.1
- Gublerova-Millardova I67.9+, G46.3*
- hemiplegická – viz Hemiplegie
- hlasivky, hlasivek J38.0
- hltanu J39.2
- difterická A36.0+, G99.8*
- horní končetiny G83.2
- obou (viz též Diplegie) G83.0
- hrdla J39.2
- difterická A36.0+, G99.8*
- svalová J39.2
- hrtanu J38.0
- při difterii (toxická) A36.2
- hysterická F44.4
- Charcotova-Marieho-Toothova typu G60.0
- chůze R26.1
- ileus (viz též Ileus) K56.0
- infekční (viz Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- intranukleární H51.2
- ischemická Volkmannova (komplikující úraz)
- jazyka K14.8
- klíšťová T63.4
- Klumpkeové(-Déjeriného) (poranění za porodu) (novorozence) P14.1
- kolon NJ K56.0
- končetiny NJ G83.3
- přechodná (neznámého původu) R29.8
- všech čtyř (viz též Tetraplegie) G82.5
- kongenitální (mozková) – viz Obrna mozková
- konvergence H51.1
- krčního sympatiku G90.2
- kvadruplegická (viz též Tetraplegie) G82.5
- labioglosální (laryngeální) (faryngeální) G12.2
- Landryho G61.0
- laterální G12.2
- levator palpebrae superior H02.4
- levostranná – viz Hemiplegie
- Lissauerova A52.1
- medulární (tegmentální) G83.8
- měkkého patra K13.7
- mezencefalická NJ G83.8
- tegmentální G83.8
- Millardova-Gublerova-Fovilleho I67.9+, G46.3*
- míšní G83.8
- akutní (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- atrofická (akutní) (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- spastická, syfilitická A52.1

Paralýza, paretická(-ý)...—pokračování

- míšní—*pokračování*
- dětská (viz též Poliomyelitida paralytická) A80.3
- kongenitální NJ – viz Obrna mozková
- progresivní G12.2
- spastická NJ – viz Obrna mozková
- vzestupná akutní G61.0
- močového měchýře (neurogení) (sfinkterová) N31.2
- puerperální, poporodní O90.8
- monoplegická – viz Monoplegie
- motorická NJ G83.9
- nervu(-s) (viz též Porucha, nervu)
- bráničního (porodní poranění) P14.2
- čtvrtého, trochlearis H49.1
- jako porodní poranění P14.9
- lícního G51.0
- jako porodní poranění P11.3
- novorozence P11.3
- novorozence (porodní poranění) P14.9
- radiálního G56.3
- novorozence (porodní poranění) P14.3
- sedmého, faciálního G51.0
- novorozence (porodní poranění) P11.3
- syfilitická A52.1+, G59.8*
- šestého, abducens H49.2
- třetího, okohybného H49.0
- nervus laryngeus (oboustranná) (návratná) (superior) (jednostranná) J38.0
- nohy G83.1
- hysterická F44.4
- obou dolních končetin (viz též Paraplegie) G82.2
- přechodná R29.8
- psychogenní F44.4
- oční, okohybná NJ H49.9
- očního svalu (zevního) H49.9
- vnitřního H52.5
- okulofaciální, kongenitální (Moebiusova) Q87.0
- okulomotorického nervu H49.0
- zevního oboustranná H49.0
- patra (měkkého) K13.7
- paže G83.2
- hysterická F44.4
- obou G83.0
- přechodná R29.8
- úrazová NJ (viz též Poranění, nervu, horní končetiny) T11.3
- psychogenní F44.4
- periferního autonomního nervového systému – viz Neuropatie, periferní, autonomní
- periodická (familiární) (hyperkalemická) (hypokalemická) (myotonická) (normokalemická) G72.3
- peroneálního (nervu) G57.3
- plíživá G12.2
- po požití jamajského zázvoru G62.2

Paralýza, paretická(-ý)...—pokračování

- pohledu, konjugovaného H51.0
- poliomyelitická (současná, čerstvá) (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- polykání R13
- hysterická F44.4
- porodní poranění P14.9
- potápěčů T70.3
- pravé části těla – viz Hemiplegie
- progresivní (atrofická) (bulbární) (míšní) G12.2
- celková A52.1
- dětská akutní (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- supranukleární G23.1
- přechodná
- paže nebo nohy NJ R29.8
- úrazová NJ (viz též Poranění, nervu) T14.4
- při mrtvici (současná příhoda) I64
- při otravě olovem T56.0
- přímého svalu (očního) H49.9
- pseudobulbární G12.2
- pseudohypertrofická (svalová) G71.0
- psychogenní F44.4
- radiálního nervu G56.3
- jako porodní poranění P14.3
- rtu K13.0
- ruky G83.2
- hysterická F44.4
- psychogenní F44.4
- s třesem (viz též Parkinsonizmus) G20
- senilní NJ G83.9
- sestupná (míšní) NJ G12.2
- sfinkteru, močového měchýře (viz též Paralýza, močového měchýře) N31.2
- spastická G83.9
- familiární G11.4
- hereditární G11.4
- kongenitální (mozková) – viz Obrna mozková
- mozková dětská viz Obrna mozková
- ne dětská nebo kongenitální (mozková) G83.9
- syfilitická (míšní) A52.1
- spáženého pohybu (pohledu) (oka) H51.0
- korová (jádrová) (supranukleová) H51.0
- srdeční I46.9
- sternomastoidová G52.8
- střední alternující G83.8
- střeva, kolon nebo tenkého střeva (viz též Ileus) K56.0
- střevní NJ K56.0
- střídavá G83.8
- okulomotorická G83.8
- supranukleární (progresivní) G23.1
- svalu, svalová NJ G72.8
- ischemická (Volkmannova) (komplikace úrazu) T79.6
- očního (zevního) H49.9
- šikmého H49.1

Paralýza, paretická(-ý)...—pokračování

- svalů, svalová NJ—*pokračování*
- – očního—*pokračování*
- – – vnitřního H52.5
- – progresivní G12.2
- – pseudohypertrofičká G71.0
- – způsobená porušením nervu NJ G58.9
- syfilitická spastická míšní (Erbova) A52.1
- sympatiku, sympatického G90.8
- – krčního G90.2
- – nervového systému – viz *Neuropatie*, periferní, autonomní
- syndrom G83.9
- – určený NJ G83.8
- Toddova G83.8
- trapézu G52.8
- trochleárního (nervu) H49.1
- třesová (viz též *Parkinsonizmus*) G20
- u syfilis A52.1
- úrazová, přechodná NJ (viz též *Poranění*, nervu) T14.4
- uremická N18.5+, G99.8*
- uveoparotitická D86.8
- uvuly K13.7
- – postdifrická A36.0
- vazomotorická NJ G90.8
- vezikální (viz též *Paralýza*, močového měchýře) N31.2
- Volkmannova (komplikace úrazu) T79.6
- vyvolaná intrakraniálním nebo míšním porodním poraněním – viz *Obrna*, mozková
- vzestupná (míšní), akutní G61.0
- Weberova I67.8+, G46.3*
- zhoubná, hrozivá G12.2
- způsobená denaturovaným lihmem T62.2
- způsobená olovem T56.0
- žaludku K31.8

Paramediální uretrovezikální orificium Q64.7

Paramenie N92.6

Parametritida (viz též *Nemoc*, pánve, zánětlivá) N73.2

Parametrium, parametrický – viz stav

Paramnézie (viz též *Amnézie*) R41.3

Paramolár K00.1

- jako příčina stěsnání zubů K07.3

Paramyoklonus multiplex G25.3

Paramyotonie (kongenitální) G71.1

Parangi (viz též „Yaws”, *Frambézie*) A66.9

Paranoia F22.0

- alkoholická F10.5
- querulans F22.8
- senilní F03
- vyvolaná léky (drogami) – viz F11–F19 s .5 na čtvrtém místě

Paranoidní

- demence (senilní) F03
- – předčasná (viz též *Schizofrenie*) F20.9
- osobnost F60.0

Paranoidní—pokračování

- psychóza F22.0
- – alkoholická F10.5
- – involuční F22.8
- – klimakterická F22.8
- – menopauzální F22.8
- – psychogenní (akutní) F23.3
- – senilní F03
- reakce (akutní) F23.3
- – chronická F22.0
- rysy F61
- schizofrenie F20.0
- stav F22.0
- – involuční F22.8
- – klimakterický F22.8
- – menopauzální F22.8
- – prostý F22.0
- – senilní F03
- – určený NJ F22.8
- – vyvolaný lékem (drogou) – viz F11–F19 s .5 na čtvrtém místě
- tendence F61

Paraparéza (viz též *Paraplegie*) G82.2

Paraplegie (dolní) G82.2

- ataktická – viz *Degenerace*, kombinovaná, míchy
- funkční (hysterická) F44.4
- hereditární, spastická G11.4
- hysterická F44.4
- chabá G82.0
- kongenitální (mozková) G80.8
- – spastická G80.1
- Pottova A18.0+, M49.0*
- psychogenní F44.4
- spastická G82.1
- – Erbova míšní, syfilitická A52.1
- – hereditární G11.4
- – tropická G04.1
- syfilitická (spastická) A52.1
- úrazová (míšní), současná příhoda T09.3
- tropická spastická G04.1

Paraproteinemie D89.2

- benigní (familiární) D89.2
- monoklonální D47.2
- sekundární u maligního onemocnění D47.2

Parapsoriáza L41.9

- guttata L41.1
- retiformní L41.5
- s malými ložisky L41.3
- s velkými ložisky L41.4
- určená NJ L41.8
- varioliformní (akutní) L41.0

Parasomie G47.8

- neorganického původu F51.9

Paraspadie Q54.9

Paraspazmus faciální G51.8

Parasuicidium

- pozorování po údajném Z03.8

Parasuicidium—*pokračování*

- v anamnéze (osobní) Z91.5
- – rodinné Z81.8

Paratrachom A74.0+, H13.1*

Paratyfus – viz Horečka, paratyfová

Paratyreoidea – viz stav

Paratyreoidní tetanie E20.9

Parauretrální vývod Q64.7

Parauretritida (viz též Uretritida) N34.2

- gonokoková (akutní) (chronická) (s abscesem) A54.1

Paravaccinie B08.0

Paravaginitida (viz též Vaginitida) N76.0

Parazitární (viz též stav)

- dvojče Q89.4

Parazitismus B89

- kožní NJ B88.9
- rybí, původce *Vandellia cirrhosa* B88.8
- střevní NJ B82.9
- určený – viz Napadení

Parazitofobie F40.2

Parencefalitida (viz též Encefalitida) G04.9

Parestezie R20.2

Paretický – viz stav

Paréza (viz též Paralýza) G83.9

- Bernhardtova G57.1
- dětská (generalizovaná) A50.4
- generalizovaná (progresivní) (syfilitická) A52.1
- – dětská A50.4
- kterékoli části střeva (viz též Ileus) K56.0
- močového měchýře (sfinkteru) (viz též Paralýza, močového měchýře) N31.2
- – tabická A52.1
- močového měchýře NJ N31.2
- periferní progresivní (idiopatická) G60.3
- pseudohypertrofičká G71.0
- srdce (viz též Selhání, srdce) I50.9
- syfilitická (generalizovaná) A52.1
- – kongenitální A50.4
- zevního svalu, oka H49.9

Parinaudova(-ův)

- konjunktivitida H10.8
- oftalmoplegie H49.8
- okuloglandulární syndrom H10.8
- syndrom (oftalmoplegie) H49.8

Parkinsonizmus (idiopatický) (primární) G20

- arteriosklerotický G21.4
- demence u Parkinsonovy nemoci G20+, F02.3*
- postencefalitický G21.3
- s neurogení ortostatickou hypotenzí (symptomatický) G23.8
- sekundární G21.9
- – určený NJ G21.8
- – vyvolaný
- – – arteriosklerózou G21.4
- – – encefalitida G21.3

Parkinsonizmus—*pokračování*

- sekundární—*pokračování*
- – vyvolaný—*pokračování*
- – – léky NJ G21.1
- – – – neuroleptický G21.0
- – – syfilis A52.1+, G22*
- – – zevními příčinami NJ G21.2
- syfilitický A52.1+, G22*
- vaskulární G21.4
- vyvolaný léčením, léky NJ G21.1
- – neuroleptický G21.0

Parkinsonova choroba, syndrom nebo třes (viz též Parkinsonizmus) G20

Parodontitida (viz též Periodontitida) K05.3

Paronychie (s lymfangitidou) L03.0

- kandidová B37.2
- tuberkulózní (primární) A18.4

Paronychium (s lymfangitidou) L03.0

Parorexie NJ F50.8

- psychogenní F50.8

Parosmie R43.1

- psychogenní F45.8

Parotitida, parotitis (akutní) (chronická)

(neepidemická) (nespecificky toxická)

(septická) (hnisavá) K11.2

- epidemica (viz též Příušnice) B26.9
- chirurgická K91.8
- infekční (viz též Příušnice) B26.9
- pooperační K91.8

Parožnatý (větvený, odliťkový) kámen

(viz též Kámen, ledviny) N20.0

Parrotova horečka A70

Parrotova nemoc (časná kongenitální

syfilitická pseudoparalýza) A50.0

Parryho nemoc E05.0

Parry-Rombergův syndrom G51.8

Pars planitis H30.2

Parsonage-Aldren-Turnerův syndrom G54.5

Partus – viz Porod

Parulis K04.6

- absces s dutinou K04.6

Parvovirus, jako příčina onemocnění

zařazeného jinde B97.6

Pasiniho a Pieriniho atrofodermie L90.3

Pasivní – viz stav

Pásový opar – viz Herpes, zoster

Pasteurellosis (viz též Infekce, Pasteurella) A28.0

Pata – viz stav

Pátá nemoc B08.3

Patauův syndrom

(viz též Trizomie, 13) Q91.7

Patelární – viz stav

Paterčata (pětičetné těhotenství), s postižením plodu nebo novorozence P01.5

- těhotenství O30.8

Paterson(-Brown)-Kellyho syndrom D50.1

Páteř(-ní), vertebrální, obratlový – viz stav

– jejíž proc. spinosi se dotýkají („líbají“) („kissing spine“) M48.2

Patologické (viz též stav)

– hráčství F63.0

– kradení F63.2

– plodové vejce O02.0

– žhářství, zakládání ohně F63.1

Patro – viz stav**Pavoučí, pavoučkový**

– cévy I78.1

– névus I78.1

– prsty nohy Q87.4

– prsty ruky Q87.4

Paxtonova nemoc B36.8**Paže – viz stav****Pectenosis K62.4****Pectus**

– carinatum (kongenitální) Q67.7

– – rachitické (pozdní následek) E64.3

– – získané M95.4

– excavatum (kongenitální) Q67.6

– – rachitické (pozdní následek) E64.3

– – získané M95.4

Péče (o) (pro) (následná)

– člena rodiny (handicapovaného) (nemocného) Z63.6

– dítě (pravidelná) Z76.2

– kojící matku Z39.1

– nalezence Z76.1

– nedostávající se (při nebo po narození) (kojenci) T74.0

– nedostupná, způsobená

– – chyběním osoby poskytující péči Z74.2

– – neschopností osoby poskytující péči

(z kterékoliv příčiny) Z74.2

– nepatřičná T74.0

– odkladová Z75.5

– ortodontická Z51.8

– paliativní Z51.5

– poporodní, po porodu

– – bezprostředně po porodu Z39.0

– – rutinní, pravidelné sledování Z39.2

– prázdninová pomocná Z75.5

– přípravná, pro následující léčbu Z51.4

– – pro dialýzu Z49.0

– sníženou mobilitu pacienta Z74.0

– těhotenství – viz Péče o matku
– zdravého novorozence, kojence, nemluvně Z76.2

Péče o matku (pro) (známou) (suspektní)

– abnormalitu (viz též stav)

– – gravidní dělohy NJ O34.5

– – hrdla děložního NJ O34.4

– – pánevních orgánů O34.9

– – – určených NJ O34.8

– – vagíny O34.6

– – vulvy nebo perinea O34.7

Péče o matku—pokračování

– cervikální inkompetenci O34.3

– děložní jizvu po dřívější operaci O34.2

– habituální potrácení (v průběhu těhotenství) O26.2

– hereditární onemocnění, plodu O35.2

– hydrops plodu NJ (ne pro izoimmunizaci) O36.2

– chromozomální abnormality, plodu O35.1

– intrauterinní úmrtí (pozdní) O36.4

– izoimmunizaci (ABO) O36.1

– – Rh (anti-D) O36.0

– malformaci centrální nervové soustavy, plodu O35.0

– mnohočetné těhotenství s nesprávnou polohou jednoho nebo více plodů O32.5

– nádor, těla děložního O34.1

– nedostatečnost placenty O36.5

– nedostatečný růst plodu O36.5

– nepoměr (fetopelvicový) (způsobený) O33.9

– – celkově zúženou pávní matky O33.1

– – deformitou kostí pánve matky O33.0

– – deformitou plodu NJ O33.7

– – hydrocefalickým plodem O33.6

– – kontrakcí v rovině pánevního vchodu matky O33.2

– – kontrakcí v rovině pánevního východu matky O33.3

– – nezvykle velkým plodem O33.5

– – původu NJ O33.8

– – sdruženého původu matky a plodu O33.4

– nesprávnou polohu (plodu) O32.9

– – určenou NJ O32.8

– – nestabilní polohu O32.0

– – plodové(-ou), plodu

– – abnormality O35.9

– – – určené NJ O35.8

– – anencefalii O35.0

– – hypoxii (nezávislou na mechanismu porodu a porodu) O36.3

– – poškození O35.9

– – – určené NJ O35.8

– – – problém O36.9

– – – určený NJ O36.8

– – spinu bifidu O35.0

– polohu

– – obličejovou, obočím, bradou O32.3

– – pánevní O32.1

– – příčnou nebo šikmou O32.2

– – smíšenou O32.6

– – poškození plodu

– – alkoholem O35.4

– – léčebným výkonem NJ O35.7

– – léky, drogami O35.5

– – mateřskou

– – – alkoholovou závislostí O35.4

– – – cytomegalovirovou infekcí O35.3

– – – drogovou závislostí O35.5

– – – listeriózou O35.8

Péče o matku—pokračování

- poškození plodu—*pokračování*
- mateřskou—*pokračování*
- rubeolou O35.3
- toxoplazmózou O35.8
- virovým onemocněním O35.3
- ozářením O35.6
- přílišný růst plodu O36.6
- vrozenou malformaci, dělohy O34.0
- vysoký přímý stav v termínu (těhotenství) O32.4
- životaschopný plod při abdominálním těhotenství O36.7

Pederosis F65.4+, E810

Pediculosis, pedikulóza B85.2

- capitis (veš vlasová) (kterékoli lokalizace) B85.0
- corporis (veš šatní) (kterékoli lokalizace) B85.1
- pubis (vší muňkou) (kterékoli lokalizace) B85.3
- smíšená (zařaditelná do více než jedné podpoložky B85.0–B85.3) B85.4
- vestimentí B85.1
- vulvae B85.3

Pedofilie F65.4

Pelagra (alkoholická) E52

Pelgerova-Huetova anomálie nebo syndrom D72.0

Pelióza (revmatická) D69.0

- jaterní K76.4
- s toxickým onemocněním jater K71.8

Pelizaeus-Merzbacherova nemoc E75.2

Pellegriniho-Stiedova nemoc nebo syndrom M76.4

Pellizziho syndrom E34.8

Pelova krize A52.1

Pelveolitiáza (viz též Kámen, ledviny) N20.0

Pelveoperitonitida (viz též Peritonitida, pánve)

- gonokoková A54.2
- puerperální O85

Pemfigoid L12.9

- benigní, mukózní membrány L12.1
- bulózní L12.0
- jizevnatý L12.1
- juvenilní L12.2
- oční (cikatrickózní) L12.1+, H13.3*
- určený NJ L12.8

Pemfigus L10.9

- benigní familiární (chronický) Q82.8
- brazilský L10.3
- erytematosus L10.4
- foliaceus L10.2
- gangraenosus (viz též Gangréna) R02
- neonatorum L00
- očí L12.1+, H13.3*
- spojivky L12.1+, H13.3*
- syfilitický (kongenitální) A50.0
- určený NJ L10.8
- vegetans L10.1

Pemfigus—pokračování

- vulgaris L10.0
 - vyvolaný lékem L10.5
- Pendredův syndrom** E07.1
- Penetrující rána** (viz též Rána, otevřená)
- očního bulbu S05.6
 - s cizím tělesem S05.5
 - orbity (s nebo bez cizího tělesa) S05.4
 - s vnitřním poraněním – viz Poranění, podle lokalizace

Penicillosis B48.4

Penis, pyj – viz stav

Penitís N48.2

Pentalogie Fallotova Q21.8

Pentasomie X syndrom Q97.1

Pentozurie (esenciální) E74.8

Perforace, perforovaný(-á)(-é) (neúrazová)

- apendixu
- s
- peritonitidou, generalizovanou K35.2
- peritonitidou, lokalizovanou K35.3
- bubínku (přetrvávající poúrazová) (pozánětlivá) H72.9
- atická H72.1
- centrální H72.0
- okrajová NJ H72.2
- pars flaccida H72.1
- úrazová S09.2
- určená NJ H72.8
- divertiklu (střevního) (viz též Divertikl) K57.8
- ductus cysticus K82.2
- ezofagu K22.3
- hlitanu J39.2
- hrdla děložního N88.8
- jako porodní poranění O71.3
- choledochu K83.2
- ilea K63.1
- jako porodní poranění O71.5
- plodu nebo novorozence P78.0
- úrazová S36.4
- instrumentální, chirurgická (cévy) (nervu) (orgánu) T81.2
- jejuna, jejunálního K63.1
- jako porodní poranění O71.5
- plodu nebo novorozence P78.0
- úrazová S36.4
- vředu – viz Vřed, gastrojejunální, s perforací
- mastoidálního (antra) (sklípku) H70.8
- membrana tympani – viz Perforace, bubínku
- močového měchýře
- jako porodní poranění O71.5
- úrazová S36.9
- náhodná v průběhu výkonu (cévy) (nervu) (orgánu) T81.2
- nosního
- septa J34.8
- kongenitální Q30.3
- syfilitická A52.7+, J99.8*

Perforace, perforovaný(-á)(-é)—pokračování

- nosního—*pokračování*
- – sinu J34.8
- – – kongenitální Q30.8
- oka, úrazová (viz též Penetrující rána, očního bulbu) S05.6
- operační (náhodná) (cévy) (nástrojem) (nervu) (orgánu) T81.2
- pánevního
- – dna S31.0
- – – jako porodní poranění O70.1
- – orgánu NJ S37.8
- – – jako porodní poranění O71.5
- – – s potratem (následná epizoda) O08.6
- – – – současná epizoda – viz Potrat
- pars flaccida (ušního bubínku) H72.1
- patra (viz též Rozštěp, patra) Q35.9
- – měkkého (viz též Rozštěp, patra, měkkého) Q35.3
- – – syfilitická A52.7+, K93.8*
- – syfilitická A52.7+, K93.8*
- patrové klenby (viz též Rozštěp, patra, tvrdého) Q35.1
- – syfilitická A52.7+, K93.8*
- – – kongenitální A50.5
- perinea – viz Lacerace, perinea
- rekta K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.6
- rohovky (ulcerativní) H16.0
- sigmoidea K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.5
- sinu (vedlejšího) (nosní) (chronická) J34.8
- srdeční chlopně – viz Endokarditida
- střeva NJ K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.9
- – ulcerativní NJ K63.1
- – – plodu nebo novorozence P78.0
- širokého vazu N83.8
- – jako porodní poranění O71.6
- tlustého střeva K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.5
- traumatická – viz Perforace, úrazová
- tyfová, gastrointestinální A01.0
- ulcerózní – viz Vřed, podle lokalizace, s perforací
- úrazová
- – vnitřního orgánu – viz Poranění, podle lokalizace
- – zevní – viz Rána, otevřená
- ureteru N28.8

Perforace, perforovaný(-á)(-é)—pokračování

- uretry N36.8
- – jako porodní poranění O71.5
- ušního bubínku – viz Perforace, bubínku
- uteru
- – intrauterinním antikoncepčním tělískem T83.3
- – jako porodní poranění O71.1
- – úrazová S37.6
- – uvuly K13.7
- – syfilitická A52.7+, K93.8*
- vaginy – viz Lacerace, pochvy
- způsobená
- – cizím tělesem (zevní lokalizace) (viz též Rána, otevřená, podle lokalizace) T14.1
- – – náhodně ponechaným v operační ráně T81.5
- – – nástrojem (jakýmkoli) v průběhu výkonu, náhodně T81.2
- – – vnitřní lokalizace – viz Cizí těleso
- – přístrojem, implantátem nebo štěpem (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu) T85.6
- – – arteriálním štěpem NJ T82.3
- – – – koronárního (by-passu) T82.2
- – – – cévním NJ T82.5
- – – – elektronickým (elektrodou) (pulzním generátorem) (stimulátorem)
- – – – – kosti T84.3
- – – – – močového měchýře T83.1
- – – – – nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.1
- – – – – srdce T82.1
- – – – – fixačním, vnitřním (ortopedickým) NJ T84.2
- – – – – kostí končetiny T84.1
- – – – – gastrointestinálním (žlučovodu) (ezofagu) T85.5
- – – – – katétrem NJ T85.6
- – – – – dialyzačním (renálním) T82.4
- – – – – – intraperitoneálním T85.6
- – – – – – infuzním NJ T82.5
- – – – – – páteřním (epidurálním) (subdurálním) T85.6
- – – – – – močového měchýře (permanentním) T83.0
- – – – – kloubní protézou T84.0
- – – – – močového(-ým) NJ T83.1
- – – – – štěpu T83.2
- – – – – očním (kanálovým štěpem) (orbitálním implantátem) NJ T85.3
- – – – – – intraokulární čočkou T85.2
- – – – – – ortopedickým NJ T84.4
- – – – – – kostním štěpem T84.3
- – – – – – pohlavního ústrojí NJ T83.4
- – – – – – intrauterinním antikoncepčním tělískem T83.3
- – – – – prsním (implantátem) T85.4

Perforace, perforovaný(-á)(-é)—pokračování

- způsobená—*pokračování*
- – přístrojem, implantátem nebo...—*pokračování*
- – – srdce NJ T82.5
- – – – chlopňovou(-ým) (protézou) T82.0
- – – – – štěpem T82.2
- – – určeným NJ T85.6
- – – ventrikulárního intrakraniálního shuntu T85.0
- žlučníku K82.2
- žlučového (choleodochu) (hepatiku) K83.2

Periadenitis mucosa necrotisans recurrens
K12.0

Periapendicitida (viz též Apendicitida) K37

Periarteriitis nodosa (diseminovaná) (infekční) (nekrotizující) M30.0

Periartritida (kloubu) M77.9

- Duplayova M75.0
- gonokoková A54.4+, M73.8*
- humeroskapulární M75.0
- ramena M75.0
- skapulohumerální M75.0
- zápěstí M77.2

Periartróza (angioneurální) – viz Periartritida

Pericapsulitis, adhesiva (ramene) M75.0

Pericelulitida – viz Flegmóna, celulitida

Pericementitida (viz též Periodontitida) K05.3

Pericoronitida (chronická) K05.3

- akutní K05.2

Peridivertikulitida (střeva) (viz též Divertikl) K57.9

Periendokarditida (viz též Endokarditida) I38

Periepididymitida (viz též Epididymitida) N45.9

Periflebitida (viz též Flebitida) I80.9

- retinae H35.0

Perifolikulitida L08.8

- hlavy abscedující (a podminovávající – suffodiens) L66.3
- podkožní pustulární L01.0

Perihepatitida K65.8

- gonokoková A74.8+, K67.0*
- chlamydiová A54.8+, K67.1*

Perichondritida

- boltce H61.0
- bronchu J98.0
- hrtanu J38.7
- – syfilitická A52.7+, J99.8*
- nosu J34.8
- trachey J39.8
- ucha (zevního) H61.0
- ušního boltce H61.0
- zevního zvukovodu H61.0

Perikard, perikardiální – viz stav

Perikarditida (s dekompenzací) (s výpotkem) I31.9

- adhezivní nebo adherentní (chronická) I31.0
- – akutní – viz Perikarditida, akutní

Perikarditida—pokračování

- adhezivní nebo adherentní—*pokračování*
 - – revmatická I09.2
 - akutní (nerevmatická) I30.9
 - – benigní I30.8
 - – nespecifická I30.0
 - – revmatická I01.0
 - – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
 - bakteriální (akutní) (subakutní) (se serózním nebo séropurulentním výpotkem) I30.1
 - calcarea (petrosa) I31.1
 - fibrinózně-hnisavá I30.1
 - fibrinózní I30.8
 - fibrokaseózní (tuberkulózní) A18.8+, I32.0*
 - fibrózní I31.0
 - gonokoková A54.8+, I32.0*
 - hnisavá I30.1
 - chronická (nerevmatická) I31.9
 - idiopatická I30.0
 - infekční I30.1
 - konstriktivní (chronická) I31.1
 - meningokoková A39.5+, I32.0*
 - pneumokoková I30.1
 - při systémovém lupus erythematodes M32.1+, I32.8*
 - revmatická (aktivní) (akutní) (s výpotkem) (s pneumonií) I01.0
 - – chronická nebo inaktivní (s choreou) I09.2
 - – s choreou (akutní) (revmatickou) (Sydenhamovou) I02.0
 - s febris rheumatica (stavy pod I00) I01.0
 - – aktivní (viz též Perikarditida, revmatická) I01.0
 - – inaktivní nebo klidová I09.2
 - septická I30.1
 - sérofibrinózní I30.8
 - stafylokoková I30.1
 - streptokoková I30.1
 - syfilitická A52.0+, I32.0*
 - tuberkulózní A18.8+, I32.0*
 - uremická N18.5+, I32.8*
 - virová I30.1
 - vyvolaná virem coxsackie B33.2+, I32.1*
- Perilabyrinthitida (akutní) H83.0**
- Perimeningitida – viz Meningitida**
- Perimetritida (viz též Endometritida) N71.9**
- Perimetrosalpingitida (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9**
- Perinefritický – viz stav**
- Perinefritida (viz též Infekce, ledviny) N15.9**
- hnisavá, purulentní (viz též Absces, ledviny) N15.1
- Perineum, perineální – viz stav**
- Perineuritida NJ M79.2**
- Periodický – viz stav**

Periodontitida (chronická) (komplexní)

(jednoduchá) K05.3

- akutní K05.2
- apikální K04.5
- – akutní (pulpálního původu) K04.4

Periodontóza (juvenilní) K05.4

Periody (roz. Menstruace)

(viz též Menstruace)

- nepravidelné N92.6
- se zkracujícími se intervaly (nepravidelné) N92.1
- těžké N92.0

Perionychie (s lymfangitidou) L03.0

Perioophoritis (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Periorchitida (viz též Orchitida) N45.9

Periost, periostální – viz stav

Periostitida, periostitis (circumscripta)

(difuzní) (infekční) M86.9

- alveolární K10.3
- alveolodentální K10.3
- čelisti (dolní) (horní) K10.2
- frambéziová (časná) (hypertrofická) (pozdní) A66.6+, M90.1*
- gonoroická A54.4+, M90.1*
- monomelická M86.9
- orbitální H05.0
- s osteomyelitidou M86.8
- – akutní M86.1
- – chronickou NJ M86.6
- – subakutní M86.2
- syfilitická A52.7+, M90.1*
- – kongenitální (časná) A50.0+, M90.1*
- – sekundární A51.4+, M90.1*
- tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, kosti) A18.0+, M90.0*

Periostóza M89.8

- hyperplastická M89.8
- s osteomyelitidou M86.8

Periproktitida K62.8

Periprostatitida (viz též Prostatitida) N41.9

Perirektální – viz stav

Perirenální – viz stav

Perisalpingitis (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Perisplenitida (infekční) D73.8

Peristaltika, viditelná nebo obrácená R19.2

Peritendinitida (viz též Tendosynovitida) M77.9

- adhezivní (ramene) M75.0

Peritoneum, peritoneální – viz stav

Peritonitida (adhezivní) (fibrinózní)

(s výpotkem) K65.9

- akutní K65.0
- aseptická T81.6
- biliární K65.8
- diafragmatická K65.0
- difterická A36.8+, K67.8*

Peritonitida—pokračování

– difuzní (viz též Peritonitida, generalizovaná) K65.0

– diseminovaná (viz též Peritonitida, generalizovaná) K65.0

– eosinofilická K65.8

– – akutní K65.0

– fibrokaseózní (tuberkulózní) A18.3+, K67.3*

– fibropurulentní K65.0

– generalizovaná K65.0

– – s nebo následující po apendicitidě (akutní) (perforace) (ruptura) K35.2

– gonokoková A54.8+, K67.1*

– hnisavá K65.0

– chemická T81.6

– chlamydiová A74.8+, K67.0*

– kongenitální NJ P78.1

– lokalizovaná K65.0

– – s nebo následující po apendicitidě (akutní) (perforace) (ruptura) K35.2

– mekoniová (novorozence) P78.0

– močová K65.8

– následující

– – mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0

– – potrat (následná epizoda) O08.0

– – – současná epizoda – viz Potrat

– novorozenecká P78.1

– – mekoniová P78.0

– pankreatická K65.0

– páne

– – muže K65.0

– – ženy N73.5

– – – akutní NJ73.3

– – – chronická NJ N73.4

– – – – se srůsty N73.6

– paroxysmální, familiární E85.0

– – benigní E85.0

– periodická, familiární E85.0

– proliferativní, chronická K65.8

– puerperální, po porodu O85

– purulentní K65.0

– s nebo následující po

– – abscesu K65.0

– – apendicitidě K35.3

– – divertikulární nemoci (střeva) K57.8

– septická K65.0

– subdiafragmatická K65.0

– subfrenická K65.0

– syfilitická A52.7+, K67.2*

– – kongenitální (časná) A50.0+, K67.2*

– tuberkulózní A18.3+, K67.3*

– způsobená cizí látkou náhodně ponechanou při výkonu (chemickou) (pudrem) (talkem) T81.6

Peritonzilární – viz stav

Peritonzilární absces (gangrenózní) J36

Peritonzilitida J36

Periureteritida N28.8
Periuretrální – viz stav
Periuretritida (gangrenózní)
 (viz též Uretritida) N34.2
Periuterinní – viz stav
Perivaginitida (viz též Vaginitida) N76.0
Perivaskulitida, retinální H35.0
Perivazitida (chronica) N49.1
Perivezikulitida (semenného váčku)
 (viz též Vezikulitida) N49.0
Perléče NJ (způsobená) K13.0
 – kandidózou B37.8
 – moniliázou B37.8
 – nedostatkem vitamínu B₂ (riboflavinu) E53.0+, K93.8*
Perlet'(-ová), Perla
 – Epsteinova K09.8
 – sklovina K00.2
Perniciózní, zhoubný – viz stav
Perseverace (tonická) R48.8
Perthesova nemoc M91.1
Pertussis (viz též Dávivý, černý kašel) A37.9
Perverzní, zvrácená(-é)(-ý)
 – citění čichové a chuťové R43.8
 – psychogenní F45.8
 – chuť k jídlu F50.8
 – psychogenní F50.8
 – sexualita (viz též Deviace, sexuální) F65.9
Perzkeuce, perzkeuční
 – blud F22.0
 – sociální Z60.5
Perzistence, perzistující (kongenitální)
 – anální membrána Q42.3
 – s píštělí Q42.2
 – arteria stapedia Q16.3
 – atrioventrikulárního kanálu Q21.2
 – branchiální štěrby Q18.0
 – bulbus cordis v levé komoře Q21.8
 – cilioretinální arterie nebo vény Q14.8
 – Cloquetova kanálku Q14.0
 – ductus arteriosus (Botalli) Q25.0
 – ductus omphaloentericus Q43.0
 – fetální(-ho)
 – cirkulace P29.3
 – formy hrdla děložního Q51.8
 – hemoglobinu, hereditární (HPFH) D56.4
 – foramen
 – Botalli Q21.1
 – ovale Q21.1
 – Gärtnerova duktů Q50.6
 – hemoglobinu, fetálního (hereditární) (HPFH) D56.4
 – hyaloidní(-ho)
 – arterie (celkově nekompletní) Q14.0
 – systému Q14.8
 – hymen, v těhotenství nebo při porodu O34.7
 – kapsuly, pouzdra čočky (neprůhledného) Q12.8

Perzistence, perzistující—pokračování
 – kloaky Q43.7
 – komunikace – viz Píštěl, kongenitální
 – lanugo Q84.2
 – levé(-ho)
 – – horní duté žíly Q26.1
 – – kořene s pravým obloukem aorty Q25.4
 – – vena cardinalis posterior Q26.8
 – Meckelova divertiklu Q43.0
 – membrány pupily Q13.8
 – nehtu(-ů), anomálních Q84.6
 – okcipitoposteriorní (poloha) O32.8
 – – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.0
 – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 – okcipitotransverzální (poloha) O64.0
 – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 – ostia
 – – atrioventrikulárního společného Q21.2
 – – primárního Q21.2
 – – sekundárního Q21.1
 – ovariálního zbytku ve vejcovodu Q50.6
 – pankreatické tkáně ve střevním traktu Q43.8
 – pravého aortálního oblouku Q25.4
 – primární hypertrofie sklivce (deciduální) Q14.0
 – prvních (mléčných) zubů K00.6
 – sinus
 – – urogenitalis
 – – – muže Q55.8
 – – – ženy Q52.8
 – – venosus s nedokonalým napojením na pravé ouško (aurikulu) Q26.8
 – stočení
 – – aortálního oblouku Q25.4
 – – Fallopiovy trubky Q50.6
 – – vejcovodu Q50.6
 – thymu (hyperplázie) E32.0
 – truncus arteriosus nebo communis Q20.0
 – tunica vasculosa lentis Q12.2
 – tyreoglosálního duktů Q89.2
 – urachu Q64.4
 – zdvojeného aortálního oblouku Q25.4
 – žloutkového (omfaloenterického) duktů Q43.0
Pes equinus (kongenitální) Q66.8
 – paralytický M21.5
 – získaný M21.5
Pes excavatus (congenitalis), vyklenutá noha (kongenitální) Q66.7
 – získaný M21.6
Petechie R23.3
 – plodu nebo novorozence P54.5
Peterova anomálie Q13.4
Pětidenní horečka, quintana A79.0
Petit mal G40.7
 – epilepsie (v dětském věku) (idiopatická) (juvenilní) G40.3
 – impulzivní G40.3
 – se záchvaty grand mal G40.6

Petit mal—*pokračování*

– status (epilepticus) G41.1

Petitova kýla – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ

Petriellidóza B48.2

Petrositis H70.2

Peutz-Jeghersova nemoc nebo syndrom
Q85.8

Peyronieova nemoc N48.6

Pfeifferova nemoc B27.0

Phlegmasia

– alba dolens (puerperální) O87.1

– – komplikující těhotenství O22.3

– – neporodnická I80.1

– cerulea dolens I80.2

Phlyctenulosis (keratokonjunktivitida)

(alergická) (netuberkulózní) H16.2

– rohovky H16.2

– tuberkulózní A18.5+, H19.2*

Phocasova nemoc N60.1

Phrynoderma (z nedostatku

vitaminu A) E50.8+, L86*

Physalopteriasis B81.8

Pian (viz též „Yaws“, Frambésie) A66.9

Pianoma A66.1

Pica F50.8

– kojenců nebo dětí F98.3

– u dospělých F50.8

Pickova(-úv)

– nemoc nebo syndrom (mozkový) G31.0

– – s demencí G31.0+, F02.0*

– tubulární adenom (M8640/0)

– – neurčené lokalizace

– – – muže D29.2

– – – ženy D27

– – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Pickova-Niemannova nemoc E75.2

Pickwickův syndrom E66.2

Piebaldizmus E70.3

Piedra B36.8

– bílá B36.2

– černá B36.3

Pierre Robinova deformita nebo syndrom

Q87.0

Piersonova nemoc nebo osteochondrosis

M91.0

Pig-bel A05.2

Pigmentace (abnormální) L81.9

– limbus corneaee H18.0

– optické papily, kongenitální Q14.2

– při snížené tvorbě melaninu NJ L81.6

– rohovky H18.0

– sítnice, kongenitální (seskupené) (nevoidní)
Q14.1

– skrota, kongenitální Q82.8

– spojivky H11.1

– tetováním L81.8

– víček, kongenitální Q82.8

Pigmentace—*pokračování*

– způsobená kovy L81.8

– způsobená železem L81.8

Píha(-y) (epheles, ephelides) L81.2

– melanotická (Hutchinsonova) (M8742/2)

– viz Melanom, in situ

– s maligním melanomem (M8742/3)

– viz Melanom

Píjáků piva srdce (onemocnění) I42.6

Pili

– annulati nebo torti (kongenitální) Q84.1

– incarnati L73.1

Pilomatrixom (M8110/0) – viz Novotvar, kůže, benigní

– maligní (M8110/3) – viz Novotvar, kůže, maligní

Pilonidální – viz stav

Pindborgův nádor (M9340/0) D16.5

– horní čelisti (kosti) (M9340/0) D16.4

Pinealoblastom (M9362/3) C75.3

Pinealocytom (M9361/1) D44.5

Pinealom (M9360/1) D44.5

Pinguekula H11.1

Pinkusova nemoc (lichen nitidus) L44.1

Pinta A67.9

– erytematózní plaky A67.1

– hyperchromní porucha A67.1

– hyperkeratóza A67.1

– kožní léze (achromní) (jizevnatá) (dyschromní)
A67.2

– – hyperchromní A67.1

– – smíšená (achromní a hyperchromní) A67.3

– papula (primární) A67.0

– s kardiovaskulárním poškozením A67.2

– s lézí A67.9

– – hyperchromní A67.1

– – kardiovaskulární A67.2

– – kůže (achromní) (jizevnatou) (dyschromní)
A67.2

– – – hyperchromní A67.1

– – – smíšenou (achromní a hyperchromní)
A67.3

– – – pozdní A67.2

– – – primární A67.0

– – – přechodnou A67.1

– – – smíšenou A67.3

– – šankr, vřed (primární) A67.0

– – vitiligo A67.2

Pintidy A67.1

Piropiazmóza B60.0

Píštěl L98.8

– abdomino-torakální J86.0

– abdomino-uterinní N82.5

– – kongenitální Q51.7

– aktinomykotická – viz Aktinomykóza

– alveolárního antra (viz též Sinusitis, maxillaris)
J32.0

Píštěl—pokračování

- anální, řitní (opakovaná) (infekční) K60.3
- – kongenitální Q43.6
- – – s chyběním, atřezíí nebo stenózou Q42.2
- – – tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- anorektální K60.5
- antra (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- antrobukální (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- aorto-duodenální I77.2
- appendix, apendikální K38.3
- arteria hepatica do vena portae, vrozená Q26.6
- arteriovenózní (získaná) (neprasklá) I77.0
- – kongenitální (periferní) Q27.3
- – – mozku Q28.2
- – – – prasklá I60.8
- – – – plicní Q25.7
- – – – koronární I25.4
- – – – kongenitální Q24.5
- – – – mozku I67.1
- – – – kongenitální Q28.2
- – – – – prasklá I60.8
- – – – – prasklá I60.8
- – – – – plicní I28.0
- – – – – kongenitální Q25.7
- – – – – úrazová – viz Poranění, cév krevních
- – – – – vytvořená chirurgicky (pro dialýzu) Z99.2
- – – – – komplikovaná NJ T82.9
- – – – – infekcí nebo zánětem T82.7
- – – – – mechanicky T82.5
- – – – – určená NJ T82.8
- arteriovenózní úrazová (viz též Poranění, cév krevních) T14.5
- Bartholinovy žlázy N82.9
- biliárního (traktu) (viz též Píštěl, žlučovodu) K83.3
- boltce H61.1
- – kongenitální Q18.1
- bradavky N64.0
- branchiální (štěrbina) Q18.0
- branchiogenní Q18.0
- bronchiální J86.0
- bronchoezofageální J86.0
- – kongenitální Q39.2
- – – s atřezíí ezofagu Q39.1
- bronchokutánní, bronchomediastinální, bronchopleurální, bronchopleuromediastinální (infekční) J86.0
- – tuberkulózní NJ A16.4
- – – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.5
- bronchoviscerální J86.0
- břicha (stěny) K63.2
- – dělohy N82.5
- – močového měchýře N32.2
- – střeva NJ K63.2
- – ureteru N28.8
- bukální sliznice (infekční) K12.2

Píštěl—pokračování

- canalis semicircularis H83.1
- céka K63.2
- cékosigmoideální K63.2
- cervikoaurální Q18.1
- cervikosisigmoideální N82.4
- cervikovezikální N82.1
- dělohy N82.9
- ductus
- – cysticus (viz též Píštěl, žlučníku) K82.3
- – – kongenitální Q44.5
- – – thoracicus I89.8
- – – thyreoglossus Q89.2
- duodena K31.6
- enterokolická K63.2
- enterokutánní K63.2
- enterouterinní N82.4
- – kongenitální Q51.7
- enterovaginální N82.4
- – kongenitální Q52.2
- – tenkého střeva N82.2
- – tlustého střeva N82.3
- etmoidální (viz též Sinusitis, etmoidalis) J32.2
- ezofagobronchiální J86.0
- – kongenitální Q39.2
- – – s atřezíí jívcu Q39.1
- ezofagokutánní K22.8
- ezofagopleurokutánní J86.0
- ezofagotracheální J86.0
- – kongenitální Q39.2
- – – s atřezíí jívcu Q39.1
- ezofagu K22.8
- – kongenitální Q39.2
- – – s atřezíí jívcu Q39.1
- faryngoezofageální J39.2
- faryngu J39.2
- – z branchiální štěrbiny (vrozená) Q18.0
- frontálního sinu (viz též Sinusitis, frontalis) J32.1
- gastrická K31.6
- gastroenterokolická K31.6
- gastrojejunální K31.6
- gastrojejunokolická K31.6
- gastrokolická K31.6
- – kongenitální Q40.2
- – tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- – genitálního traktu (u ženy) N82.9
- – do kůže N82.5
- – do střeva NJ N82.4
- – určená NJ N82.8
- hepatopleurální J86.0
- hepatopulmonální J86.0
- hrdla děložního, cervixu N82.9
- cholecystoduodenální (viz též Píštěl, žlučníku) K82.3
- cholecystoenterická (viz též Píštěl, žlučníku) K82.3

Píštěl—*pokračování*

- cholecystogastrická (viz též Píštěl, žlučníku) K82.3
- cholecystointestinální (viz též Píštěl, žlučníku) K82.3
- cholecystokolická (viz též Píštěl, žlučníku) K82.3
- choledochoduodenální (viz též Píštěl, žlučvodu) K83.3
- choledochu (viz též Píštěl, žlučvodu) K83.3
- ilea K63.2
- ileorektální nebo ileosigmoideální K63.2
- ileovaginální N82.2
- ileovezikální N32.1
- intestinokolická (abdominální) K63.2
- intestinoureterální N28.8
- intestinouterinní N82.4
- intestinovaginální N82.4
- – tenkého střeva N82.2
- – tlustého střeva N82.3
- intesitovezikální N32.1
- ischiorektální (fossa) K61.3
- jejuna K63.2
- kloubní M25.1
- – tuberkulózní – viz Tuberkulóza, kloubu
- kolostomie K91.4
- kongenitální, místo neuvedeno – viz Anomálie, podle lokalizace
- koronární, arteriovenózní I25.4
- – kongenitální Q24.5
- kosti M89.8
- – s osteomyelitidou, chronickou M86.4
- kostrče L05.9
- – s abscesem L05.0
- kožní L98.8
- – do pohlavního ústrojí (ženského) N82.5
- krční laterální Q18.0
- labia (majus) (minus) N82.9
- labyrintu H83.1
- lakrimonazálního ductu H04.6
- laryngotracheální, kongenitální Q34.8
- laryngu J38.7
- ledviny, ledvinná N28.8
- lumbální, tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- lymfatická I89.8
- mastoideální(-ho) (výběžku) (krajiny) H70.1
- maxilární J32.0
- mediální, obličej a krku Q18.8
- mediastinální J86.0
- mediastinobronchiální J86.0
- mediastinokutánní J86.0
- mléčné (žlázy) N61
- močového (traktu) (perzistující) (rekurentní) N36.0
- močového měchýře (svěrače) NJ (viz též Píštěl, veziko-) N32.2
- – do semenného vajíčku N32.2
- močového měchýře NJ N32.2

Píštěl—*pokračování*

- mozkomišní (moková) G96.0
- mozková G96.0
- – arteriovenózní (získaná) I67.1
- – – kongenitální Q28.2
- nadvarlete N50.8
- – tuberkulózní A18.1+, N51.1*
- nazofaryngu J39.2
- nosní(-ho) J34.8
- – sinu (viz též Sinusitida) J32.9
- nosu J34.8
- očníce, očnícová H05.8
- očního bulbu (rohovky) (skléry) H44.4
- očního víčka H01.8
- oroantrální J32.0
- pankreatická K86.8
- pankreatikoduodenální K86.8
- penisu, pyje N48.8
- perianální K60.3
- perikardu (perikardiálního) (pleury) (pleurálního) (vaku) – viz Perikarditida
- perinea, perineální (s uretrálním obsahem) NJ N36.0
- – tuberkulózní A18.1+, N37.8*
- – ureteru N28.8
- perineorektální K60.4
- perirektální K60.4
- – tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- peritonea K65.9
- pilonidální (infikovaná) (rekta) L05.9
- – s abscesem L05.0
- pleury, pleurální, pleurokutánní nebo pleuroperitoneální J86.0
- – tuberkulózní NJ A16.5
- – – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.6
- plic, plicní J86.0
- – arteriovenózní I28.0
- – – kongenitální Q25.7
- – tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plicní) A16.2
- pooperační, perzistující T81.8
- – určené lokalizace – viz Píštěl, podle lokalizace
- postaurikulární H70.1
- preaurikulární (kongenitální) Q18.1
- prostaty N42.8
- prostoru Douglasova N82.9
- prsu N61
- – puerperální, po porodu nebo gestační, způsobená mastitidou (purulentní) O91.1
- příušní (žlázy) K11.4
- pulmonoperitoneální J86.0
- rekta (do kůže) K60.4
- – kongenitální Q43.6
- – – s chyběním, atérií a stenózou Q42.0
- – tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- rektolabiální N82.4

Píštěl—*pokračování*

- rektosigmoideální (vzájemně komunikující) K63.2
- rektoureterální N28.8
- rektouretrální N36.0
- – kongenitální Q64.7
- rektouterinní N82.4
- – kongenitální Q51.7
- rektovaginální N82.3
- – kongenitální Q52.2
- – tuberkulózní A18.1+, N74.1*
- rektovezikální N32.1
- – kongenitální Q64.7
- rektovezikovaginální N82.3
- rektovulvální N82.4
- – kongenitální Q52.7
- retroaurikulární H70.1
- rtu K13.0
- – kongenitální Q38.0
- sigmoidea K63.2
- – do močového měchýře N32.1
- sinu (viz též Sinusitida) J32.9
- slinného vývodu nebo žlázy (kterékoli) K11.4
- – kongenitální Q38.4
- slzné(-ho) (žlázy) (váčku) H04.6
- splenokolická D73.8
- sterkorální K63.2
- – kongenitální Q43.6
- středního ucha H74.8
- střeva NJ K63.2
- sublingvální žlázy K11.4
- submandibulární žlázy K11.4
- šourku (močová) N50.8
- – tuberkulózní A18.1+, N51.8*
- tepny I77.2
- tlustého střeva K63.2
- torakoabdominální J86.0
- torakogastrická J86.0
- torakointestinální J86.0
- toraxu J86.0
- tracheozofageální J86.0
- – kongenitální Q39.2
- – s atrézií ezofagu Q39.1
- – po tracheostomii J95.0
- trachey, vrozená (zevní) (vnitřní) Q32.1
- tuberkulózní – kódujte podle lokalizace jako Tuberkulóza
- tyreoidální E07.8
- ucha (zevního) (zvukovodu) H61.8
- umbilikourinární Q64.8
- urachu, kongenitální Q64.4
- ureteroabdominální N28.8
- ureterorektální N28.8
- ureterosigmoideo-abdominální N28.8
- ureterovaginální N82.1
- ureterovezikální N32.2
- ureteru (persistující) N28.8
- uretroperineální N36.0

Píštěl—*pokračování*

- uretroperineovezikální N32.2
- uretrorektální N36.0
- – kongenitální Q64.7
- uretroskrotální N50.8
- uretrovaginální N82.1
- uretrovezikální N32.2
- uretry N36.0
- – kongenitální Q64.7
- – tuberkulózní A18.1+, N37.8*
- úst, ústní (kožní) K12.2
- – maxilární J32.0
- – nosní (s rozštěpem patra) (viz též Rozštěp, patra) Q35.9
- ušní (mastoideální) H70.1
- uteroabdominální N82.5
- – kongenitální Q51.7
- uteroenterická, uterointestinální N82.4
- – kongenitální Q51.7
- uterorektální N82.4
- – kongenitální Q51.7
- uteroureterická N82.1
- uterouretrální Q51.7
- uterovaginální N82.8
- uterovezikální N82.1
- – kongenitální Q51.7
- vaginointestinální NJ N82.4
- – s tenkým střevem N82.2
- – s tlustým střevem N82.3
- vaginokutánní (poporodní) N82.5
- vaginoperineální N82.5
- vaginy (stěny) N82.9
- vedlejších dutin nosních (viz též Sinusitida) J32.9
- vejcovodu, zevní N82.5
- vena portae-arteria hepatica, kongenitální Q26.6
- vezikoabdominální N32.2
- vezikocervikovaginální N82.1
- vezikoenterická N32.1
- vezikointestinální N32.1
- vezikokolická N32.1
- vezikometrorektální N82.4
- vezikoperineální N32.2
- vezikorektální N32.1
- – kongenitální Q64.7
- vezikosigmoideální N32.1
- vezikosigmoideovaginální N82.3
- vezikoureterální N32.2
- vezikoureterovaginální N82.1
- vezikouretrální N32.2
- vezikoureterorektální N32.1
- vezikouterinní N82.1
- – kongenitální Q51.7
- vezikovaginální N82.0
- vnitřního ucha (labyrintu) H83.1
- vulvorektální N82.4
- – kongenitální Q52.7

Píštěl—pokračování

- z periapikálního abscesu K04.6
 - žaludku K31.6
 - žeberní krajiny J86.0
 - žlučníku K82.3
 - s kaménky, cholelithiasis, kameny (viz též Cholelitiáza) K80.2
 - žlučového (společného, choledochu) (jaterního) K83.3
 - s konkrémentem, kameny K80.5
- Pitekoidní (opičí) pánev Q74.2**
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
 - jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.0
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Pití (alkoholu)

- excesivní NJ F10.0
- habituální (trvalé) F10.2

Pitíatizmus F48.8

Pituitární onemocnění šňupajících J67.8

Pityriasis L21.0

- alba L30.5
- circinata L42
- furfuracea L21.0
- Hebrae L26
- lichenoides L41.0
- a varioliformní (akutní) L41.0
- chronická L41.1
- maculata L30.5
- nigra B36.1
- rosea L42
- rotunda L44.8
- rubra pilaris L44.0
- simplex L30.5
- versicolor B36.0

Placenta, placentární (viz též stav)

- ablace (viz též Abruptio placentae) O45.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- abnormální, abnormality NJ O43.1
- s krvácením O46.8
- před porodem NJ O46.8
- při porodu O67.8
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- abrupce (viz též Abruptio placentae) O45.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- accreta O43.2
- adheující (chorobně) O43.2
- circumvallata O43.1
- cysta (amniotická) O43.1
- dimidiata O43.1
- duplex O43.1
- dysfunkce O43.8
- fenestrata O43.1
- fibróza O43.8
- hematom O43.8
- hyperplázie O43.8

Placenta, placentární—pokračování

- increta O43.2
- infarkt O43.8
- s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- inserce, vadná (viz též Placenta, praevia) O44.1
- insuficience
- s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- vyžadující péči o matku v těhotenství O36.5
- krvácení O46.8
- při abrupci placenty (viz též Abruptio placentae) O45.9
- při placenta praevia O44.1
- laterálně uložená (viz též Placenta, praevia) O44.1
- malá – viz Placenta, insuficience
- malformace O43.1
- malpozice (viz též Placenta, praevia) O44.1
- marginální (krvácení) (ruptura) O44.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- membranacea O43.1
- multilaterální O43.1
- multilobulární O43.1
- multiparita O43.1
- nedostatečnost – viz Placenta, insuficience
- nekróza O43.8
- nízko nasedající (viz též Placenta, praevia) O44.1
- odloučení (částečné) (předčasné) (s krvácením) (viz též Abruptio placentae) O45.9
- odloučení (normálně implantované) (částečné) (předčasné) (s krvácením) (viz též Abruptio placentae) O45.9
- onemocnění NJ O43.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- pálkovitá (s marginální insercí pupečníku) O43.1
- percreta O43.2
- polyp O90.8
- praevia (centrální) (kompletní) (marginální) (částečná) (úplná) (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- přenos chemické látky – viz Absorpce, chemikálie, transplacentárně
- retence (zadržaná placenta) (s krvácením po porodu) O72.0
- bez krvácení O73.0
- fragmentů, komplikující puerperium (opožděné krvácení) O72.2
- bez krvácení O73.1
- s varikózními cévami O43.8
- septuplex O43.1
- spuria O43.1
- succenturiata O43.1
- syfilitická O98.1
- triplex O43.1

Placenta, placentární—pokračování

- zdvojená O43.1
- změkknutí (předčasné) O43.8

Placenticida

- komplikující porod O41.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.7

Plagiocefalie Q67.3

Plak(-y), plát(-y)

- arterie, arteriální – viz Arterioskleróza
- epikardiální I31.8
- erytematózní, u piny A67.1
- Hollenhorstovy H34.2
- jazyka K13.2
- pleurální (bez asbestu) J92.9
- s azbestem J92.0
- zvápenatělý – viz Kalcifikace

Plané neštovice (viz též Varicella) B01.9

- kongenitální P35.8

Plastika vejcovodu po předchozí sterilizaci
Z31.0

Platybázie Q75.8

Platyonychie (kongenitální) Q84.6

- získaná L60.8

Platypelloidní pánev M95.5

- kongenitální Q74.2
- s nepoměrem (fetopelvicným) O33.0
- jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Platyspondylitis Q76.4

Plaut(-Vincentova) choroba – viz Vincentova infekce

Plavecká(-é)(-ý)

- křeč T75.1
- ucho H60.3
- vyrážka, svrab B65.3

Plazmocytom NJ C90.3

- extramedulární C90.2
- medulární C90.0
- solitární C90.3

Plazmocytóza D72.8

Plážové ucho H60.3

Plešatost ložisková (viz též Alopecie, ložisková, Alopecia areata) L63.9

Plešatost, holohlavost (viz též Alopecie) L65.9

- mužská – modelová (viz též Alopecie, androgenní) L64.9

Pleura, pleurální – viz stav

Pleuralgie R07.3

Pleuritida (akutní) (adhezivní) (chronická) (zdvojená) (suchá) (fibrinózní) (subakutní)
R09.1

- cystická (viz též Pleuritida, s výpotkem) J90
- exsudativní (viz též Pleuritida, s výpotkem) J90
- fibrinózně hnisavá, fibrinosopurulentá (viz též Pyotorax) J86.9
- hemoragická – viz Hemotorax

Pleuritida—pokračování

- hnisající (viz též Pyotorax) J86.9
 - chřipková (viz též Chřipka, s projevem na dýchacím ústrojí) J11.1
 - pneumokoková J90
 - purulentní (viz též Pyotorax) J86.9
 - s výpotkem J90
 - chřipková (viz též Chřipka, s projevem na dýchacím ústrojí) J11.1
 - chylózním, chyliformním J94.0
 - tuberkulózní NJ (ne primární) A16.5
 - – – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.6
 - – – primární (progresivní) A16.7
 - – – – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.7
 - septická J86.9
 - sérofibrinózní (viz též Pleuritida, s výpotkem) J90
 - séropurulentní (viz též Pyotorax) J86.9
 - serózní (viz též Pleuritida, s výpotkem) J90
 - stafylokoková J90
 - streptokoková J90
 - tuberkulózní (s výpotkem) (ne primární) A16.5
 - – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.6
 - – primární (progresivní) A16.7
 - – – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.7
 - u chřipky (viz též Chřipka, s projevem na dýchacím ústrojí) J11.1
 - u tuberkulózy – viz Pleuritida, tuberkulózní (ne primární)
 - úrazová (v průběhu) (po úraze) S27.6
- Pleuritis sicca** – viz Pleuritida
- Pleurodynie** R07.3
- epidemická B33.0
- Pleuroperikarditida** (viz též Perikarditida) I31.9
- Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLo), jako příčina nemoci zařazené jinde** B96.0
- Pleuropneumonie (akutní) (oboustranná) (septická)** (viz též Pneumonie) J18.8
- chronická (viz též Fibróza, plic) J84.1
- Pleurorea** (viz též Pleuritida, s výpotkem) J90
- Plíce, plicní** (viz též stav)
- brusičů kamene J62.8
 - brusičů nebo pneumokonióza J62.8
 - horníků (olovo) J63.8
 - horníků cínových dolů J63.5
 - chovatelů ptáků J67.2
 - loupačů kůry javorů J67.6
 - mlatců (farmářské) J67.0
 - nebo pneumokonióza uhlířů, havířů J60
 - nebo pneumonitida pracovníků klimatizačních zařízení J67.7
 - nebo pneumonitis z Thuja plicata (red-cedar) J67.8

Plice, plicní—pokračování

- pracovníků
- s břidlicí (úprava nebo dobývání) J62.8
- s granitem (žulou) J62.8
- s kávou J67.8
- se senem J67.0
- promývačů sýrů J67.8
- sklízečů sena J67.0
- svářečů obloukem J63.4
- výrobců sýrů J67.8
- zpracovatelů rybích jídel J67.8

Plika, tonzilární J35.8

Plíživá obrna nebo ochrnutí G12.2

Plochý(-á)(-é)

- hrudník, kongenitální Q67.8
- komora (oční) H44.4
- noha (získaná) (fixovaná) (bolestivá) (posturální) M21.4
 - – kongenitální Q66.5
 - – rachitická (pozdní efekt) E64.3
 - – spastická (evertovaná) Q66.5
 - – ztuhlá Q66.5
- pánev M95.5
 - – kongenitální Q74.2
 - – s nepoměrem (fetopelvicným) O33.0
 - – – jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.0
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Plovoucí zákalky ve sklivci H43.3

Plumbismus T56.0

Plummerova nemoc E05.2

Plummer-Vinsonův syndrom D50.1

Plynová, plynatá, plynatost, plyn

- asfyxie, inhalace, otrava, dušení NJ T59.9
- určeným plynem – viz Tabulka léků a chemikálií
- bolestivá R14
- gangréna, sněť A48.0
- v žaludku R14

Pneumatemie – viz Vzduch, embolie, podle typu

Pneumatokéla J98.4

- intrakraniální G93.8

Pneumatóza, pneumatosis

- cystoides intestinalis K63.8
- intestinální K63.8
- peritonea K66.8

Pneumaturie R39.8

Pneumoblastom (M8972/3) – viz Novotvar, plic, maligní

Pneumocefalus G93.8

Pneumocystóza B59+, J17.3*

- jako důsledek nemoci HIV B20.6

Pneumofagie (psychogenní) F45.3

Pneumohemoperikard I31.2

- úrazový S27.2

Pneumohydroperikard (viz též Perikarditida) I31.9

Pneumohydrotorax (viz též Hydrotorax) J94.8

Pneumokokus, pneumokoková – viz stav

Pneumokonióza (NJ (vyvolaná) (inhalací) J64

- azbestu, azbestóza J61
 - bauxitu J63.1
 - bavlňeného prachu J66.0
 - beryllia, beryllosis J63.2
 - brusičů J62.8
 - diatomitu (diatomitové půdy) J62.8
 - grafitu J63.3
 - hliníku, aluminóza J63.0
 - horníků (prostá) J60
 - hrnčičů J62.8
 - kameníků J62.8
 - kaolinu J62.8
 - minerálních vláken NJ J61
 - pískovačů J62.8
 - plesnivého sena J67.0
 - prachu
 - – mramorového J62.8
 - – neorganického NJ J63.8
 - – organického NJ J66.8
 - – vápenného J62.8
 - revmatoidní M05.1+, J99.0*
 - řepných řízků nebo vylisované cukrové třtiny, bagasóza J67.1
 - s tuberkulózou (jakéhokoli typu pod A15–A16) J65
 - silikátů NJ J62.8
 - – s uhlíkem J60
 - slídy J62.8
 - talku (prachu) J62.0
 - uhlířů J60
 - výrobců mlýnských kamenů J62.8
- Pneumomediastinum J98.2**
- kongenitální nebo perinatální P25.2
- Pneumonický – viz stav**
- Pneumonie (akutní) (dvojnásobná) (migrující) (hnisavá) (septická) (neresorbovaná) (původce) J18.9**
- adenovirová J12.0
 - adynamická, hypostatická J18.2
 - alba (časná kongenitální syfilitická) A50.0+, J17.0*
 - alergická (eozinofilní) J82
 - antraxová A22.1+, J17.0*
 - apikální, apexu – viz Pneumonie, lobární
 - askaridová B77.8+, J17.3*
 - aspirační J69.0
 - – novorozence P24.9
 - – – mekoniová P24.0
 - – způsobená
 - – – oleji, esencemi J69.1
 - – – pevným tělesem, tekutinou NJ J69.8
 - – – potravou (regurgitující), mlékem, zvratky J69.0

Pneumonie—pokračování

- aspirační—*pokračování*
- – způsobená—*pokračování*
- – – žaludeční šťávou J69.0
- atypická NJ J18.9
- bacilární J15.9
- – určená NJ J15.8
- bakteriální J15.9
- – gramnegativní (aerobní) NJ J15.6
- – určená NJ J15.8
- bazální – viz Pneumonie, lobární
- bílá, pneumonia alba (kongenitální) A50.0+, J17.0*
- bronchiální, bronchopneumonie (splývající) (krupózní) (difúzní) (diseminovaná) (lalůčková) (lobulární) (pseudolobární) (původce) J18.0
- – alergická (eozinofilní) J82
- – aspirační (viz též Pneumonie, aspirační) J69.0
- – bakteriální J15.9
- – – určená NJ J15.8
- – Eatonovo agens J15.7
- – Escherichia coli (E.coli) J15.5
- – Friedländerův bacil J15.0
- – Haemophilus influenzae J14
- – hypostatická J18.2
- – chronická (viz též Fibróza, plic) J84.1
- – chřipková (viz též Pneumonie, s chřipkou) J11.0
- – inhalační (viz též Pneumonie, aspirační) J69.0
- – – způsobená oleji a silicemi J69.1
- – – způsobená výpary a parami (chemickými) J68.0
- – Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- – lipidová, lipidní J69.1
- – – endogenní J84.8
- – – Mykoplasma (pneumoniae) J15.7
- – pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- – pneumokoková J13
- – proteová J15.6
- – pseudomonádová J15.1
- – s chřipkou (viz též Pneumonie, s chřipkou) J11.0
- – stafylokoková J15.2
- – streptokoková NJ J15.4
- – určený organismus NJ J16.8
- – virová (viz též Pneumonie, virová) J12.9
- cirhotická (chronická) (viz též Fibróza, plic) J84.1
- cytomegalovirová B25.0+, J17.1*
- deglutinální (viz též Pneumonie, aspirační) J69.0
- difúzní – viz Pneumonie, bronchopneumonie
- diseminovaná (fokální) – viz Pneumonie, bronchopneumonie
- Eatonovo agens J15.7

Pneumonie—pokračování

- embolická (viz též Embolie, plicní) I26.9
- Enterobakter J15.6
- eozinofilní J82
- Escherichia coli (E.coli) J15.5
- fibrózní (chronická) (viz též Fibróza, plic) J84.1
- Friedländerův bacil J15.0
- gangrenózní J85.0
- gonokoková A54.8+, J17.0*
- Haemophilus influenzae (bronchopneumonie) (lobární) J14
- hypostatická (bronchopneumonie) (lobární) J18.2
- Chlamydia psittaci A70+, J17.8*
- chlamydiová J16.0
- – kongenitální P23.1
- cholesterolová J84.8
- chronická (viz též Fibróza, plic) J98.4
- chřipková (viz též Pneumonie, s chřipkou) J11.0
- inhalační z potravy nebo zvratků (viz též Pneumonie, aspirační) J69.0
- intersticiální J84.9
- – obvyklá J84.1
- – plazmocelulární B59+, J17.3*
- jako následek výkonu J95.8
- kandidová B37.1+, J17.2*
- kaseózní (viz též Tuberkulóza, plicní) A16.2
- katarální (viz též Pneumonie, bronchopneumonie) J18.0
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- kongenitální (infekční) P23.9
- – určená NJ P23.8
- – vyvolaná (původce)
- – – bakterie NJ P23.6
- – – Escherichia coli P23.4
- – – Haemofilus influenzae P23.6
- – – Chlamydia P23.1
- – – infekční organismus NJ P23.8
- – – Klebsiella pneumoniae P23.6
- – – Mykoplasma P23.6
- – – Pseudomonas P23.5
- – – Stafylococcus P23.2
- – – Streptococcus (vyjma skupiny B) P23.6
- – – – skupiny B P23.3
- – – virus P23.0
- lipidní, lipidová (exogenní) J69.1
- lobární (diseminovaná) (intersticiální) (původce) J18.1
- bakteriální J15.9
- – – určená NJ J15.8
- – Escherichia coli (E.coli) J15.5
- – Friedländerův bacil J15.0
- – Haemophilus influenzae J14
- – chronická (viz též Fibróza, plic) J84.1
- – chřipková (viz též Pneumonie, s chřipkou) J11.0
- – Klebsiella (pneumoniae) J15.0

Pneumonie—pokračování

- lobární—*pokračování*
- pneumokoková J13
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- s chřipkou (viz též Pneumonie, s chřipkou) J11.0
- stafylokoková J15.2
- Streptococcus pneumoniae J13
- streptokoková NJ J15.4
- určený organismus NJ J16.8
- virová (viz též Pneumonie, virová) J12.9
- Löfflerova J82
- ložisková – viz Pneumonie, bronchopneumonie
- masivní – viz Pneumonie, lobární
- mekoniová P24.0
- Mykoplasma (pneumoniae) J15.7
- nekrotická J85.0
- novorozenecká P23.9
- aspirační P24.9
- obrovskobuněčná (spalničková) B05.2+, J17.1*
- parainfluenza virus J12.2
- parenchymová (viz též Fibróza, plic) J84.1
- plazmocelulární (dětská) B59+, J17.3*
- pleurolobární – viz Pneumonie, lobární
- pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- Pneumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci) B59+, J17.3*
- jako důsledek onemocnění HIV B20.6
- pneumokoková (bronchopneumonie) (lobární) J13
- pospalničková B05.2+, J17.1*
- poinfekční NJ B99+, J17.8*
- Proteus J15.6
- při (původce)
- adenovirus J12.0
- aktinomykóze A42.0+, J17.0*
- améboze A06.5+, J17.3*
- antraxu A22.1+, J17.0*
- askarióze B77.8+, J17.3*
- aspergilóze B44.–+, J17.2*
- Bacillus anthracis A22.1+, J17.0*
- břišní tyfu A01.0+, J17.0*
- cytomegalovirovém onemocnění B25.0+, J17.1*
- černém kašli A37.–+, J17.0*
- Eatonovo agens J15.7
- Enterobacter J15.6
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- Friedländerův bacil J15.0
- gramnegativní (aerobní) bakterie NJ J15.6
- Haemophilus influenzae (H. influenzae) J14
- histoplazmóze B39.2+, J17.2*
- akutní B39.0+, J17.2*
- chronické B39.1+, J17.2*
- human metapneumovirus J12.3
- Chlamydie J16.0
- novorozenecká P23.1

Pneumonie—pokračování

- při—*pokračování*
- chřipce (viz též Pneumonie, s chřipkou) J11.0
- kandidóze B37.1+, J17.2*
- kapavce A54.8+, J17.0*
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- kokcidioidomykóze B38.2+, J17.2*
- akutní B38.0+, J17.2*
- chronické B38.1+, J17.2*
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- nokardióze A43.0+, J17.0*
- ornitóze A70+, J17.8*
- planých neštovicích B01.2+, J17.1*
- pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- pneumocystóze (Pneumocystis jiroveci (carinii)) B59+, J17.3*
- jako důsledek onemocnění HIV B20.6
- pneumokok J13
- Proteus J15.6
- Pseudomonas NJ J15.1
- pseudomallei A24.1
- psittakóze A70+, J17.8*
- Q horečce A78+, J17.8*
- revmatické horečce I00+, J17.8*
- salmonelóze A02.2+, J17.0*
- typhi A01.0+, J17.0*
- Serratia marcescens J15.6
- schistozomóze B65.–+, J17.3*
- spalničkách B05.2+, J17.1*
- Spirocheta NJ A69.8+, J17.8*
- Staphylococcus J15.2
- Streptococcus J15.4
- pneumoniae J13
- skupiny B J15.3
- určený NJ J15.4
- toxoplazmóze B58.3+, J17.3*
- tularemii A21.2+, J17.0*
- určená(-ý)
- bakterie NJ J15.8
- organismus NJ J16.8
- varicelle B01.2+, J17.1*
- virus (viz též Pneumonie, virová) J12.9
- virus parainfluenzy J12.2
- virus RS (respiratory syncytial virus) J12.1
- výpary a parami (chemickými) (inhalací) J68.0
- Yersinia pestis A20.2
- zarděnkách B06.8+, J17.1*
- Pseudomonas J15.1
- radiační J70.0
- revmatická I00+, J17.8*
- RS virus J12.1
- s chřipkou (specifický virus neidentifikován) J11.0
- sezónní chřipkový virus identifikován J10.0

Pneumonie—pokračování

- s chřipkou—*pokračování*
- zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09
- s plicním abscesem J85.1
- vyvolaná určeným organizmem
 - viz Pneumonie, (původce)
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2+, J17.0*
- typhi A01.0+, J17.0*
- Serratia marcescens J15.6
- spirochetová NJ A69.8+, J17.8*
- splyvajcí – viz Pneumonie, bronchopneumonie
- stafylokoková (bronchopneumonie) (lobární) J15.2
- Streptococcus pneumoniae J13
- streptokoková NJ (bronchopneumonie) (lobární) J15.4
 - skupiny B J15.3
- syfilitická, kongenitální (časná) A50.0+, J17.0*
- tuberkulózní (jakákoli) (viz též Tuberkulóza, plic) A16.2
- tularemická A21.2+, J17.0*
- úrazová (komplikace) (časná) (sekundární) T79.8
- určená NJ (původce) J18.8
 - bakterie NJ J15.8
 - organizmus NJ J16.8
 - virus NJ J12.8
- virová (bronchopneumonie) (intersticiální) (lobární) J12.9
 - adenovirová J12.0
 - kongenitální P23.0
 - parainfluenza J12.2
 - respirační syncytiální RS J12.1
- s chřipkou (viz též Pneumonie, s chřipkou) J11.0
 - určená NJ J12.8
- ze stázy J18.2

Pneumonitida (akutní) (primární),

- pneumonitis** (viz též Pneumonie) J18.9
- alergická (vyvolaná) J67.9
- dřevěným prachem J67.8
- organickým prachem NJ J67.8
- prachem červeného cedru J67.8
- sekvojí J67.8
- aspirační J69.0
 - po anestezii J95.4
 - v průběhu
 - porodní činnosti nebo porodu O74.0
 - šestinedělí O89.0
 - těhotenství O29.0
- eozinofilová J82
- hypersenzitivní (viz též Pneumonitida, alergická) J67.9

Pneumonitida—pokračování

- chemická, (způsobená plyny, výpary nebo parami) (inhalační) J68.0
 - po anestezii – viz Pneumonitida, aspirační, po anestezii
 - cholesterolová J84.8
 - lymfatická, intersticiální, jako důsledek onemocnění HIV B22.1
 - mekoniová P24.0
 - novorozenecká aspirační P24.9
 - pooperační J95.8
 - postanestetická
 - po porodu, v šestinedělí O89.0
 - po řádně podané správné látce J95.8
 - při porodu O74.0
 - při předávkování nebo podání nesprávné látky T41.2
 - určeného anestetika – viz Tabulka léků a chemikálií
 - v těhotenství O29.0
 - radiační J70.0
 - rubeolová, kongenitální P35.0
 - ventilační (z klimatizace) J67.7
 - vyvolaná
 - berylliem J68.0
 - detergenty J69.8
 - fluorokarbonovým polymerem J68.0
 - kadmíem J68.0
 - kyslíčnickem dusičným J68.0
 - manganem J68.0
 - oleji a silicemi J69.1
 - pevnými látkami, předměty, tekutinami NJ J69.8
 - plyny, dýmy nebo parami (inhalační) J68.0
 - potravou, zvratky (aspirační) J69.0
 - toxoplazmózou (získanou) B58.3+, J17.3*
 - kongenitální P37.1+, J17.3*
 - vanadiem J68.0
 - vdechnutím
 - krve J69.8
 - olejů, silic J69.1
 - pevných látek, předmětů, tekutin NJ J69.8
 - potraviny (vyvrhnuté), mléka, zvratků J69.0
 - silic J69.1
 - z klimatizace J67.7
 - zpracovatelů cukrové třtiny nebo nemoc J67.1
- Pneumonoconiosis** – viz Pneumokonióza
- Pneumopatie NJ J98.4**
 - alveolární J84.0
 - parietoalveolární J84.0
 - vyvolaná organickým prachem NJ J66.8
- Pneumoperikard** (viz též Perikarditida) I31.9
 - kongenitální P25.3
 - plodu nebo novorozence P25.3
 - úrazový (poúrazový) S26.8
- Pneumoperikarditida** (viz též Perikarditida) I31.9
- Pneumopleuritida** (viz též Pneumonie) J18.8

Pneumopyoperikard I30.1
Pneumopyotorax (viz též Pyopneumotorax) J86.9
Pneumoragie (viz též Krvácení, hemoragie, plíc) R04.8
 – tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plíc) A16.2
Pneumotorax J93.9
 – akutní J93.8
 – chronický J93.8
 – kongenitální P25.1
 – perinatálního období P25.1
 – spontánní NJ J93.1
 – – plodu nebo novorozence P25.1
 – – tenzní J93.0
 – tenzní (spontánní) J93.0
 – tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza, plíc) A16.2
 – úrazový S27.0
 – – s hemotoraxem S27.2
 – určený NJ J93.8
 – způsobený operačním poraněním na hrudní stěně nebo plicích J95.8
 – – náhodným bodnutím nebo lacerací T81.2
Po termínu (těhotenství) (matka) O48
 – dítě P08.2
Pocení, nadměrné R61.9
Pocit neštěstí R45.2
Podagra, dna M10.9
Podélné pruhy nebo rýhy nehtů L60.8
 – vrozené Q84.6
Podencefalus Q01.9
Podkovovitá ledvina (kongenitální) Q63.1
Podvrtnutí, namožení, natažení, naražení (kloubu) (vazu) T14.3
 – Achillovy šlachy S86.0
 – akromioklavikulárního kloubu nebo vazů S43.5
 – atlasu, atlanto-epistrofeálního, atlanto-okcipitálního S13.4
 – cervikálního, cervikodorzálního, cervikotorakálního S13.4
 – čelisti (kloubní plošky) (chrupavky) S03.4
 – česky S83.6
 – deltového, kotníku S93.4
 – falangy
 – – prstu nohy S93.5
 – – prstu ruky S63.6
 – fibulárního kolaterálního, kolena S83.4
 – fibulokalkaneárního S93.4
 – hlavice femuru S73.1
 – hrudní (páteře) S23.3
 – hrudní kosti S23.4
 – hrudníku NJ S23.5
 – chondrokostálního, chondrosternálního S23.4
 – chrupavky
 – – krajiny štítné žlázy S13.5
 – – mečovitého výběžku S23.4
 – – semilunární (kolena) S83.6
 – – s čerstvou trhlinou S83.2

Podvrtnutí, namožení, natažení...—pokračování

– chrupavky—*pokračování*
 – – žeberní S23.4
 – iliofemorálního S73.1
 – interfalangeální
 – – prstu nohy S93.5
 – – prstu ruky S63.6
 – ischiofemorálního S73.1
 – ischiokapsulárního S73.1
 – kalkaneofibulárního S93.4
 – karpálního S63.5
 – karpometakarpálního S63.7
 – kolena NJ S83.6
 – – laterálního (fibulárního) kolaterálního S83.4
 – – mediálního (tibiálního) (ko)laterálního S83.4
 – – patelárního vazů S76.1
 – – tibiofibulárního kloubu nebo vazů, superior S83.6
 – – určeného NJ S83.6
 – – zkříženého (předního) (zadního) S83.5
 – končetiny
 – – dolní T13.2
 – – – mnohočetná lokalizace T03.3
 – – – s horní končetinou(-ami) (mnohočetná lokalizace) T03.4
 – – – horní T11.2
 – – – mnohočetná lokalizace T03.2
 – – – s dolní končetinou(-ami) (mnohočetná lokalizace) T03.4
 – korakohumerálního S43.4
 – korakoklavikulárního S43.7
 – kostrče S33.7
 – kotníku S93.4
 – křikoaarytenoidního skloubení nebo vazů S13.5
 – krikotyreoidního skloubení S13.5
 – krku NJ S13.6
 – křížové (páteře) S33.7
 – křížového, kolena S83.5
 – kulatého vazů S37.8
 – – femuru S73.1
 – kyčle S73.1
 – laterálního, kolaterálního, kolena S83.4
 – loketního S53.4
 – longitudinalis anterior, cervicalis S13.4
 – lopatky S43.7
 – lumbální (páteře) S33.5
 – lumbosakrální S33.5
 – mandibuly (kloubní plošky) S03.4
 – manžety rotátoru (šlachy) S46.0
 – – pouzdra ramenního kloubu S43.4
 – mediálního kolaterálního, kolena S83.4
 – mediokarpálního S63.7
 – mediotarzálního S93.6
 – menisku
 – – kolena S83.6
 – – – s čerstvou trhlinou S83.2
 – – – se starou trhlinou M23.2

Podvrtnutí, namožení, natažení...—pokračování

- metakarpálního (distálního) (proximálního) S63.7
- metakarpofalangového S63.6
- metatarzofalangového S93.5
- mnohočetné T03.9
- hlavy s
- – jinými částmi těla T03.8
- – krkem T03.0
- – hrudníku s dolní částí zad a pánví T03.1
- – končetiny
- – – dolní T03.3
- – – – s horní končetinou(-ami) T03.4
- – – – s hrudníkem, dolní částí zad a pánví T03.8
- – – horní T03.2
- – – – s dolní končetinou(-ami) T03.4
- – – – s hrudníkem, dolní částí zad a pánví T03.8
- – krku s
- – – hlavou T03.0
- – – jinými částmi těla NJ T03.8
- – trupu T03.1
- – určené NJ T03.8
- – více částí těla NJ T03.8
- ne(po)jmenované(-ho)
- – acetabula S73.1
- – křížového skloubení S33.6
- – pubického skloubení S33.7
- nohy S93.6
- nosu S03.5
- obratle (viz též Podvrtnutí, natažení,páteře) T09.2
- orbikulárního, kyčle S73.1
- palce ruky S63.6
- pánve NJ S33.7
- páteře T09.2
- – hrudní S23.3
- – kostrční S33.7
- – krční S13.4
- – křížové S33.7
- – lumbální S33.5
- prstu(-ů) nohy S93.5
- prstu(-ů) ruky S63.6
- pubofemorálního S73.1
- radiohumerálního S53.4
- radiokarpálního S63.5
- ramenního kloubu S43.4
- – lopatky S43.7
- – pletence NJ S43.7
- ruky S63.7
- sakroilické(-ho) (krajiny) S33.7
- – chronické nebo staré M53.2
- – kloubu S33.6
- sakrokocygeální(-ho) S33.7
- sakrotuberózního S33.7
- semilunární chrupavky (kolena) S83.6
- – s čerstvou trhlínou S83.2

Podvrtnutí, namožení, natažení...—pokračování

- semilunární chrupavky—pokračování
- – starou M23.2
- skafoidního (ruky) S63.7
- sterna S23.4
- sternoklavikulárního kloubu S43.6
- symfýzy S33.7
- širokého vazů S37.8
- štítné chrupavky nebo krajiny S13.5
- talofibulárního S93.4
- tarzometatarzálního S93.6
- tarzu S93.6
- temporomandibulárního S03.4
- tibiálního kolaterálního, kolena S83.4
- tibie (proximálního konce) S83.6
- tibiofibulárního
- – distálního S93.4
- – horního S83.6
- ulnohumerálního S53.4
- vnitřního (ko)laterálního, kotníku S93.4
- zad T09.2
- zádového (páteřního) S23.3
- zápěstí (cuneiforme) (scafoides) (semilunaris) S63.5
- žebra (hrudního koše) S23.4
- Podvýživa E46**
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.4
- nedostatkem péče nebo zanedbáním (dítěte) (kojence) T74.8
- nitroděložní nebo plodu P05.2
- – light-for-dates, lehký plod vzhledem k délce těhotenství P05.0
- – small-for-dates, malý plod vzhledem k délce těhotenství P05.1
- proteinová, bílkovinná E46
- – energetická E46
- – – lehká E44.1
- – – mírná (střední) E44.0
- – – těžká E43
- – – – střední formy (s) E42
- – – – – kwashiorkorem (a marazmem) E42
- – – – – marazmem E41
- – – – – kalorická E46
- – – – – lehká E44.1
- – – – – mírná (střední) E44.0
- – – – – těžká E43
- – – – – střední formy (s) E42
- – – – – kwashiorkorem (a marazmem) E42
- – – – – marazmem E41
- stupně
- – druhého E44.0
- – lehkého E44.1
- – mírného (středního) E44.0
- – prvního E44.1
- – těžkého (protein-energetická) E43
- – – střední forma (s) E42
- – – – kwashiorkorem (a marazmem) E42

Podvýživa—pokračování

- stupně—pokračování
- – těžkého—pokračování
- – – střední forma—pokračování
- – – – marazmem E41
- – třetího E43
- těžká (proteinová a energetická) (s) E43
- kwashiorkorem (a marazmem) E42
- marazmem E41
- v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí O25
- zhoubná E40

Pohlaví, pohlavní – viz stav

Pohlavní zneužití, abnormalně T74.2

Pohyb bezděčný, abnormální R25.8

Pohyblivá(-ý), pohyblivost

- kostrč M53.2
- ledvina N28.8
- – kongenitální Q63.8
- nadměrná – viz Hypermobilita
- orgánů nebo místa, kongenitální NJ – viz Malpozice, kongenitální
- slezina D73.8
- žlučníku, kongenitální Q44.1

Pohyby, dystonické R25.8

Pochodová

- fraktura M84.3
- hemoglobinurie D59.6

Pochva (šlachová) – viz stav

Poikilocytóza R71

Poikilodermatomyositis M33.1

Poikilodermie, poikiloderma L81.6

- Civatteova L57.3
- kongenitální Q82.8
- vasculare atrophicans L94.5

Pojivová tkáň – viz stav

Poklep bubínkový

- břicha R14
- hrudníku R09.8

Pokles, sestup, sestupný – viz stav

- gingivy (generalizovaný) (lokalizovaný) (poinfekční) (pooperační) K06.0
- orgánů nebo jeho části – viz Prolaps

Pokořující zkušenosti v dětství Z61.3

Polakisurie R35

- psychogenní F45.3

Polandův syndrom Q79.8

Poleptání, koroze (poranění) (kyselinou) (louhem) (chemické) (vápenné) (vnější) (vnitřní) T30.4

Pozn.: Následující čtyřmístné dělení se používá pro položky T20–T25, T29 a T30:

- .4 Stupeň neurčen
- .5 Stupeň 1 Erytém
- .6 Stupeň 2 Puchýře, ztráta epidermis
- .7 Stupeň 3 Hluboká nekróza spodiny, ztráta kůže v plné tloušťce

Poleptání, koroze—pokračování

- bérce(-ů) (roz. dolní končetiny) T24.–
- – s kotníkem a nohou pod ním T29.–
- boku T21.–
- břicha, břišní(-ho) (svalu) (stěny) T21.–
- celého těla – viz Poleptání, více částí těla
- čtvrtého stupně – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .7 na čtvrtém místě
- dělohy T28.8
- dlaně(-i) T23.–
- dolní části zad T21.–
- druhého stupně – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .6 na čtvrtém místě
- dýchacího ústrojí T27.7
- – určené části NJ T27.6
- epiglottis T27.4
- erytém(-atózní) – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .5 na čtvrtém místě
- gastrointestinálního ústrojí NJ T28.7
- hlavy (a obličeje) (a krku) T20.–
- – oka (očí) pouze – viz Poleptání, oka
- hltanu T28.5
- hluboká nekróza podkladové tkáně – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .7 na čtvrtém místě
- hrdla (roz. hltanu) T28.5
- hrdla děložního, cervixu T28.8
- hrtanu T27.4
- – s plící(-emi) T27.5
- hrudní stěny T21.–
- hrudníku (zevního) T21.–
- hýždě(-i) T21.–
- inhalací (viz též Poleptání, podle lokalizace) T27.7
- jazyka T28.5
- jícnu T28.6
- kolena T24.–
- končetin(-y)
- – dolní(-ch) (vyjma samotný kotník nebo nohu pod ním) T24.–
- – – s kotníkem a nohou pod ním T29.–
- – – horní(-ch) (vyjma samotné zápěstí a ruku) T22.–
- – – se zápěstím a rukou T29.–
- konečníku, rekta T28.7
- kotníku a nohy pod ním T25.–
- – s bérce, holení T29.–
- krku T20.–
- kůže NJ T30.4
- kyčle T24.–
- lopatkové krajiny T22.–
- mezilopatkové krajiny T21.–
- neurčené lokalizace s určeným rozsahem postiženého povrchu těla
- – 10-19 procent T32.1
- – 20-29 procent T32.2
- – 30-39 procent T32.3
- – 40-49 procent T32.4

Poleptání, koroze—pokračování

- neurčené lokalizace s určeným...—*pokračování*
- 50-59 procent T32.5
- 60-69 procent T32.6
- 70-79 procent T32.7
- 80-89 procent T32.8
- 90 nebo více procent T32.9
- méně než 10 procent T32.0
- nohy pod kotníkem (a kotníku) (prstů) T25.–
- s bérce T29.–
- nosu (přepážky) T20.–
- obličeje, tváře T20.–
- očního bulbu – viz Poleptání, oka
- očního(-ích) víčka(-ek) T26.5
- očních adnex T26.9
- oka, očí (pouze) T26.9
- s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu T26.7
- určené části NJ (viz též Poleptání, podle lokalizace) T26.8
- palce(-ů) ruky T23.–
- pánve T21.–
- paže(-í) (roz. horní(-ch) končetin(-y)) – viz Poleptání, končetiny, horní T22.–
- se zápěstím a rukou T29.–
- perinea, hráze T21.–
- periokulární oblasti T26.5
- plíce (plic) (s hrtanem a průdušnicí) T27.5
- podpaží, axily T22.–
- pohlavních a močových orgánů
- vnějších T21.–
- vnitřních T28.8
- pochvy T28.8
- poškození kůže částečné (tloušťky) – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .6 na čtvrtém místě
- prstu nohy, prstce (nehtu) (podnehtové) T25.–
- prstu(-ů) ruky (nehtu) (podnehtové) T23.–
- prsu(-ů) T21.–
- průdušnice T27.4
- s plícemi T27.5
- prvního stupně – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .5 na čtvrtém místě
- puchýře – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .6 na čtvrtém místě
- pyje, penisu T21.–
- ramen(-a) T22.–
- rohovky (a spojivky) T26.6
- rtu(-ů) T20.–
- ruky(-ou) (članků prstů ruky) (a zápěstí) T23.–
- s paží T29.–
- řiti T21.–
- skléry, bělimy T26.8
- skrota, šourku T21.–
- slzné(-ho) ústrojí, vývodu, žlázy nebo vaku T26.8
- spánku, skráně T20.–
- spojivky (a rohovky) T26.6

Poleptání, koroze—pokračování

- stehna(-en) T24.–
- střeva (tlustého) (tenkého) T28.7
- stýdkého pysku (velkého) (malého) T21.–
- tonzil(-y) T28.5
- tračnicku T28.7
- trávícího ústrojí NJ T28.7
- trupu T21.–
- třetího stupně – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .7 na čtvrtém místě
- třísla T21.–
- ucha (boltce) (zevního) (bubínku) (zvukovodu) T20.–
- úst T28.5
- varlete T21.–
- více částí těla (lokalizace zařaditelná do více než jedné položky T20–T28) T29.4
- druhého stupně (s prvním stupněm) T29.6
- prvního stupně (pouze, bez druhého a třetího stupně) T29.5
- třetího stupně (s prvním a druhým stupněm) T29.7
- vlasové části hlavy T20.–
- vnitřních orgánů NJ (viz též Poleptání, podle lokalizace) T28.9
- vulvy T21.–
- zad T21.–
- zápěstí (a ruky) T23.–
- s paží T29.–
- ztráta kůže v plné tloušťce – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .7 na čtvrtém místě
- ztráta pokožky, epidermis – kódujte jako Poleptání, podle lokalizace, s .6 na čtvrtém místě
- žaludku T28.7
- Polinóza J30.1**
- Polioencefalitida, polioencefalitis (akutní) (bulbární) A80.9**
- chřipková (specifický virus neidentifikován) J11.8+, G05.1*
- sezónní chřipkový virus identifikován J10.8+, G05.1*
- zoonóza nebo pandemický chřipkový virus identifikován J09+, G05.1*
- inferior G12.2
- superior hemorrhagica (acuta) (Wernickeova) E51.2+, G32.8*
- Wernickeova E51.2+, G32.8*
- Polioencefalomyelitida (akutní) (anterior) A80.9**
- s beri-beri E51.2+, G32.8*
- Poliomeningoencefalitida**
- viz Meningoencefalitida
- Poliomyelitida (anterior) (acuta), poliomyelitida (epidemická) A80.9**
- abortivní A80.4

Poliomyelitis—pokračování

- bulbární (paralytická) (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- kongenitální P35.8
- míšní, akutní A80.9
- neepidemická A80.9
- neparalytická A80.4
- paralytická (vyvolaná) A80.3
- – divokým virem
- – – importovaným A80.1
- – – tuzemským A80.2
- – spojená s vakcinací A80.0
- s obrnou (bulbární) (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3
- vzestupná (progresivní) (viz též Poliomyelitida, paralytická) A80.3

Polióza (obočí) (očních řas) L67.1

– circumscripta, získaná L67.1

Polknuté cizí těleso (viz též Cizí těleso) T18.9

Poloha (naléhání), plodu

- abnormální (péče o matku) O32.9
- – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.9
- – – s postižením plodu nebo novorozence (jakéhokoli, vyjma polohy pánevní) P03.1
- – – – koncem pánevním P03.0
- – – – určená NJ O64.8
- – před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- – při vícečetném těhotenství O32.5
- – určená NJ O32.8
- bradičkou (péče o matku) O32.3
- – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.2
- bradou (péče o matku) O32.3
- – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.2
- čelem (péče o matku) O32.3
- – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.3
- dolní končetinou nebo nožkou NJ (péče o matku) O32.1
- – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.1
- kombinovaná O32.6
- – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.5
- koncem pánevním (péče o matku) O32.1
- – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.1
- – – plodu nebo novorozence P03.0
- – před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- – se zevním obratem před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- nestabilní O32.0

Poloha—pokračování

- obličejová (péče o matku) O32.3
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.2
 - – – pubická O38.2
 - – – – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.0
 - okcipitoposteriorní (péče o matku) O32.8
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.0
 - paží (péče o matku) O32.2
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.4
 - před začátkem porodu, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
 - příčná (péče o matku) O32.2
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.8
 - pupečníku O69.0
 - ramínkem (péče o matku) O32.2
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.4
 - rozšířenou hlavičkou (péče o matku) O32.3
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.3
 - ručky (péče o matku) O32.2
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.4
 - šikmá (péče o matku) O32.2
 - – jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.4
- Polštářek, filtrační (bleb)**
- endophthalmitis H59.8
 - zánětlivý H59.8
- Polštářkový kloub (Garrodův) M72.1**
- Polyadenitida (viz též Adenitida) I88.9**
- maligní A20.0
- Polyangiitida M30.0**
- mikroskopická M31.7
 - syndrom z přetížení M30.8
- Polyarteritis**
- mikroskopická M31.7
- Polyarteritis nodosa M30.0**
- juvenilní M30.2
 - příbuzný stav NJ M30.8
 - s postižením plic M30.1
- Polyartralgie M25.5**
- psychogenní F45.4
- Polyartritida, polyartropatie (viz též Artritida) M13.0**
- epidemická (australská) (s exantémem) B33.1
 - infekční – viz Artritida, infekční
 - juvenilní (chronická) (seronegativní) M08.3
 - migrující – viz Horečka, revmatická
 - revmatická, akutní – viz Horečka, revmatická
 - vyvolaná nebo spojená s jinými určenými stavy – viz Artritida
 - zánětlivá M06.4

Polyartróza, polyarthrosis M15.9

- poúrazová M15.3
- primární M15.0
- určená NJ M15.8

Polycoria Q13.2

Polycystická(-é) (onemocnění)

- degenerace, ledvín Q61.3
- – dospělého typu, autozomálně dominantního Q61.2
- – infantilního typu, autozomálně recesivního Q61.1
- játra Q44.6
- ledvina Q61.3
- – dospělého typu, autozomálně dominantního Q61.2
- – infantilního typu, autozomálně recesivního Q61.1
- ovarium, ovaria E28.2
- plíce J98.4
- – kongenitální Q33.0

Polycytemie, polycythaemia (získaná)

(sekundární) NJ D75.1

- benigní (familiární) D75.0
- emocionální D75.1
- familiární (benigni) D75.0
- hypertonická D75.1
- hypoxemická D75.1
- nefrogenní D75.1
- novorozenecká P61.1
- primární D45
- relativní D75.1
- rubra vera D45
- sekundární D75.1
- vera D45
- vyvolaná
- – erythropoetinem D75.1
- – stresem D75.1
- – v závislosti na objemu plazmy D75.1
- – vysokou nadmořskou výškou D75.1
- získaná D75.1

Polydaktylie Q69.9

Polydipsie R63.1

Polydystrofie, pseudo-Hurlerové E77.0

Polyembryom (M9072/3) – viz Novotvar, maligní

Polyfagie R63.2

Polyglandulární

- dysfunkce E31.9
- dyskrazie E31.9
- nedostatek E31.0

Polyglobulie D75.9

- sekundární D75.1

Polyhydramnion O40

- s postižením plodu nebo novorozence P01.3

Polychondritida (atrofická) (chronická) M94.8

- recidivující M94.1

Polykací obrna R13

- hysterická F44.4

Polykarenční syndrom u dětí E40

Polymastie Q83.1

Polymenorea N92.0

Polymyalgie M35.3

- při gigantocelulární arteritidě M31.5
- revmatická M35.3
- – s gigantocelulární arteritidou M31.5

Polymyozitida, polymyositis (akutní) (chronická) (hemoragická) M33.2

- ossificans (generalizovaná) (progresivní) M61.1
- s postižením
- – kůže M33.9
- – plic M33.2+, J99.1*

Polyneuritida, polyneuritis, polyneuritický

(viz též Polyneuropatie) G62.9

- akutní (post-)infekční G61.0
- cranialis G52.7
- diabetická (viz též E10–E14 se.4 na čtvrtém místě) E14.4+, G63.2*
- difterická A36.8+, G63.0*
- endemická E51.1+, G63.4*
- erytredém T56.1
- febrilní, akutní G61.0
- infekční (akutní) G61.0
- nutriční, výživová E63.9+, G63.4*
- poinfekční (akutní) G61.0
- určená NJ G62.8
- z nedostatku vitamínu NJ E56.9+, G63.4*

Polyneuropatie (periferní) G62.9

- alkoholická G62.1
- amyloidní (portugalská) E85.1+, G63.3*
- arzenová G62.2
- diabetická (viz též E10–E14 s .4 na čtvrtém místě) E14.4+, G63.2*
- hereditární G60.9
- – určená NJ G60.8
- idiopatická progresivní G60.3
- nutriční NJ E63.9+, G63.4*
- postherpetická (zoster) B02.2+, G63.0*
- při, po
- – alkoholizmu G62.1
- – amyloidóze, familiární (portugalské) E85.1+, G63.3*
- – antitetanovém séru G61.1
- – arzeniku G62.2
- – avitaminóze NJ E56.9+, G63.4*
- – beri-beri E51.1+, G63.4*
- – diabetu (viz též E10–E14 s .4 na čtvrtém místě) E14.4+, G63.2*
- – difterii A36.8+, G63.0*
- – drogách nebo léčivech G62.0
- – – předávkováním nebo podáním nebo přijetím chybné látky T50.9
- – – určeného léčiva (drogy) – viz Tabulka léků a chemikálií
- – endokrinním onemocnění NJ E34.9+, G63.3*
- – herpes zoster B02.2+, G63.0*

Polyneuropatie—pokračování

- při, po—*pokračování*
- hypoglykemie E16.2+, G63.3*
- infekční
- mononukleóze B27.–+, G63.0*
- nemoci NJ B99+, G63.0*
- kolagenní vaskulární nemoci NJ M35.9+, G63.5*
- lepře A30.–+, G63.0*
- lymeské nemoci A69.2+, G63.0*
- maligním nádoru NJ (M8000/3) (viz též Novotvar, maligní) C80.–+, G63.8*
- metabolickém onemocnění NJ E88.9+, G63.3*
- nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G63.1*
- nedostatku vitamínu B₁₂ E53.8+, G63.4*
- s anemií (perniciózní) D51.0+, G63.4*
- způsobené dietním nedostatkem D51.3+, G63.4*
- nedostatku vitamínu NJ E56.9+, G63.4*
- nedostatku vitamínů skupiny B E53.9+, G63.4*
- nutriční nedostatečnosti NJ E63.9+, G63.4*
- organofosfátové směsi G62.2
- parazitárním onemocnění NJ B89+, G63.0*
- pelagře E52+, G63.4*
- podání séra G61.1
- polyarteriitidis nodosa M30.0+, G63.5*
- porfyrii E80.2+, G63.3*
- průšnicích B26.8+, G63.0*
- radiaci G62.8
- revmatoidní artritida M05.3+, G63.6*
- sarkoidóze D86.8+, G63.8*
- syfilis (pozdní) A52.1+, G63.0*
- kongenitální A50.4+, G63.0*
- systémové(m)
- lupus erythematoses M32.1+, G63.5*
- onemocnění pojivové tkáně M35.9+, G63.5*
- skleróze M34.8+, G63.5*
- toxickém agens NJ G62.2
- toxickém působení olova G62.2
- triortokresyl fosfátu G62.2
- tuberkulóze A17.8+, G63.0*
- uremii N18.5+, G63.8*
- zosteru B02.2+, G63.0*
- senzorická (hereditární) (idiopatická) G60.8
- syfilitická (pozdní) A52.1+, G63.0*
- kongenitální A50.4+, G63.0*
- určená NJ G62.8
- vyvolaná léčivý G62.0
- vyvolaná radiací – ozářením G62.8
- zánětlivá G61.9
- určená NJ G61.8

Polyopie H53.8

Polyorchizmus Q55.2

Polyostotická fibrózní dysplázie Q78.1

Polyotie Q17.0

Polyp

Pozn.: Polypy orgánů nebo lokalizací, které se neobjevují v následujícím seznamu, mají být kódovány zbývající položkou pro nemoci orgánu nebo příslušnou lokalizací.

- adenoidní tkáně J33.0
- adenomatózní (M8210/0) – viz Novotvar, benigní
- mnohočetný (M8221/0) – viz Novotvar, benigní
- s adenokarcinomem in situ v (M8221/2) – viz Novotvar, in situ
- s adenokarcinomem v (M8221/3) – viz Novotvar, maligní
- s adenokarcinomem in situ v (M8210/2) – viz Novotvar, in situ
- s adenokarcinomem v (M8210/3) – viz Novotvar, maligní
- s karcinomem in situ v (M8210/2) – viz Novotvar, in situ
- s karcinomem v (M8210/3) – viz Novotvar, maligní
- análního kanálu K62.0
- antra J33.8
- dásně K06.8
- dentální K04.0
- duodena K31.7
- endometria N84.0
- etmoidální (dutiny) J33.8
- faryngu J39.2
- frontální (dutiny) J33.8
- hlasivky (sliznice) J38.1
- hrdla děložního N84.1
- mukózní N84.1
- v těhotenství nebo při porodu O34.4
- jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- hrtanu (mukózní) J38.1
- choanální J33.0
- krajiny stydké N84.8
- labia (majus) (minus) N84.3
- maligní (M8000/3) – viz Novotvar, maligní
- maxilární (dutiny) J33.8
- močového měchýře D41.4
- nazofaryngu J33.0
- nosní (sliznice) J33.9
- dutiny J33.0
- nosu (sliznice) J33.9
- placenty O90.8
- pulpy (zubní) K04.0
- pupeční, novorozence P83.6
- rekta (neadenomatózní) K62.1
- adenomatózní – viz Polyp, adenomatózní
- s adenokarcinomem in situ v (M8210/2) – viz Novotvar, in situ

Polyp—*pokračování*

- s adenokarcinomem v (M8210/3)
 - viz Novotvar, maligní
- s karcinomem in situ v (M8210/2)
 - viz Novotvar, in situ
- s karcinomem v (M8210/3) – viz Novotvar, maligní
- septa nosního J33.0
- sfenoidálního (sinu) J33.8
- sinu (vedlejšího) (etmoidálního) (frontálního) (maxilárního) (sfenoidálního) J33.8
- sliznice, skořepky nosní J33.8
- středního ucha H74.4
- těla děložního N84.0
- tračnicku K63.5
- adenomatózní (M8210/0) (viz Polyp, adenomatózní)
 - zanícený K51.4
- ucha (středního) H74.4
- ureteru N28.8
- uretry N36.2
- uteru (těla) (sliznice) N84.0
- hrdla N84.1
- v těhotenství nebo při porodu O34.1
- jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- vaginy N84.2
- vedlejší nosní dutiny J33.8
- vejcovodu N84.8
- vulvy N84.3
- žaludku K31.7
- adenomatózní (M8210/0) (viz Polyp, adenomatózní)
 - ženského pohlavního ústrojí N84.9
 - určený NJ N84.8

Polyploidie Q92.7

Polypoidní – viz stav

Polypóza (viz též Polyp)

- familiární (M8220/0) D12.6
- intestinální (adenomatózní) (M8220/0) D12.6
- lymfomatózní, maligní C83.1
- mnohočetná, adenomatózní (M8221/0) (viz též Novotvar, benigní) D36.9
- tračnicku (adenomatózní) (M8220/0) D12.6
- s adenokarcinomem v (M8220/3) C18.9
- s karcinomem v (M8220/3) C18.9

Polyradikuloneuritida (viz též Polyneuropatie) G62.9

Polyradikuloneuropatie (akutní) (poinfekční) G61.0

Polyserozitida

- periodická, familiární E85.0
- tuberkulózní A19.9
- akutní A19.1
- chronická A19.8

Polysyndaktylie Q70.4

Polytrauma (viz též Poranění mnohočetné lokalizace) T07

Polytrichie L68.3

Polyunguie Q84.6

Polyurie (noční) R35

- psychogenní F45.3

Pomalý(-é)

- fetální růst NJ P05.9
- s potřebou péče o těhotenství O36.5
- krmení, novorozence P92.2
- návrat vědomí (přechodný) po operaci Z48.8
- srdeční tep R00.1

Pomocování v posteli (viz též Enuréza) R32

Pompeova nemoc (glykogenóza) E74.0

Pompholyx L30.1

Poncetova nemoc (tuberkulózní artritida)

- A18.0+, M01.1*

Ponos (leishmanióza) B55.0

Pons, pontinní – viz stav

Pooperační – viz stav

Pooperační stav NJ (viz též stav (po)) Z98.8

Popálenina, popálení (elektřinou) (plamenem) (horkým plynem, tekutinou nebo horkým předmětem) (zářením) (párou, výpary) (tepelná) T30.0

Pozn.: Následující čtyřmístné dělení se používá pro položky T20–T25, T29 a T30:

.0 Stupeň neurčen

.1 Stupeň 1 - Erytém

.2 Stupeň 2 - Puchýře, ztráta epidermis

.3 Stupeň 3 - Hluboká nekróza spodiny, ztráta kůže v plné tloušťce

- alkálií (žiravou) (vnější) (vnitřní)
 - viz Poleptání, podle lokalizace
- bleskem – viz Popálenina, podle lokalizace
- boku T21.–
- břicha, břišní(-ho) (svalu) (stěny) T21.–
- celého těla T29.–
- čtvrtého stupně – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .3 na čtvrtém místě
- dělohy T28.3
- dlaně(-í) T23.–
- dolní části zad T21.–
- druhého stupně – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .2 na čtvrtém místě
- dýchacího ústrojí T27.3
- určené části NJ T27.2
- gastrointestinálního ústrojí NJ T28.2
- pozřením leptavé nebo žíravé látky T28.7
- hlavy (a obličeje) (a krku) T20.–
- pouze oka, očí – viz Popálenina, oka, očí
- určené části – viz Popálenina, podle lokalizace
- hltanu T28.0
- hrdla (roz. hltan) T28.0
- hrdla děložního, cervixu T28.3
- hrtanu T27.0
- s plícemi T27.1

Popálenina, popálení—pokračování

- hrudní stěny T21.–
- hrudníku (vnějšího) T21.–
- hýždě(-i) T21.–
- chemické (kyselinami) (alkáliemi) (žiravinami) (vnější) (vnitřní) – viz Poleptání podle lokalizace
- inhalací NJ (viz též Popálenina, podle lokalizace) T27.3
- leptavé nebo žíravé látky (dýmu) – viz Poleptání, podle lokalizace
- jazyka T28.0
- jícnu T28.1
- kolena T24.–
- končetin(-y)
- dolní (vyjma kotníku a samotné nohy pod ním) T24.–
- s kotníkem a nohou pod ním T29.–
- horní (vyjma zápěstí a samotné ruky) T22.–
- se zápěstím a rukou T29.–
- kotníku (a nohy pod ním) T25.–
- s nohou T29.–
- kožní ztráta částečné tloušťky – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .2 na čtvrtém místě
- krku T20.–
- kůže NJ T30.0
- kyčelní krajiny T24.–
- kyselinou (žiravou) (vnější) (vnitřní) – viz Poleptání, podle lokalizace
- lopatkové krajiny T22.–
- mezilopatkové krajiny T21.–
- neurčené lokalizace s určením rozsahu postiženého povrchu těla
- 10-19 procent T31.1
- 20-29 procent T31.2
- 30-39 procent T31.3
- 40-49 procent T31.4
- 50-59 procent T31.5
- 60-69 procent T31.6
- 70-79 procent T31.7
- 80-89 procent T31.8
- 90 procent nebo více T31.9
- méně než 10 procent T31.0
- nohy (a kotníku) (článků prstů) T25.–
- s nohou T29.–
- nosu (přepážky) T20.–
- obličeje T20.–
- očního bulbu – viz Popálenina, oka, očí
- očního víčka(-ek) T26.0
- chemická T26.5
- oka, očí a očních adnex T26.4
- s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu T26.2
- určené části (viz též Popálenina, podle lokalizace) T26.3
- palce(-ů) ruky T23.–
- pánevní krajiny T21.–

Popálenina, popálení—pokračování

- paže (předloktí) (nadloktí) – viz Popálenina, končetiny, horní
- perinea, hráze T21.–
- periokulární krajiny T26.0
- chemické T26.5
- plic (s hrtanem a průdušnicí) T27.1
- podpaží, axily T22.–
- pohlavních a močových orgánů
- vnějších T21.–
- vnitřních T28.3
- leptavou nebo žíravou látkou T28.8
- pochvy T28.3
- poleptáním (vnější) (vnitřní) – viz Poleptání, podle lokalizace
- pozřením leptavé nebo žíravé látky NJ – viz Poleptání, podle lokalizace
- prstu nohy (nehtu) (podnehtová) T25.–
- prstu(-ů) ruky (nehtu) (podnehtová) T23.–
- prsu(-ů) T21.–
- průdušnice T27.0
- s plicemi T27.1
- prvního stupně – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .1 na čtvrtém místě
- puchýře – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .2 na čtvrtém místě
- pyje, penisu T21.–
- ramen(-e) T22.–
- rekta, konečniku T28.2
- rohovky (a spojivky) T26.1
- chemické T26.6
- rtu(-ů) T20.–
- ruky(-ou) (článků prstů) (a zápěstí) T23.–
- s paží T29.–
- řiti T21.–
- s epidermální ztrátou – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .2 na čtvrtém místě
- s erytémem, erytematózní – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .1 na čtvrtém místě
- s hlubokou nekrózou základních tkání – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .3 na čtvrtém místě
- sklery, bělimy T26.3
- skrota, šourku T21.–
- slzného ústrojí, slzovodu, slzné žlázy nebo slzného vaku T26.3
- chemické T26.8
- spánkové (krajiny), skráně T20.–
- spojivky (a rohovky) T26.1
- chemické T26.6
- stehna, stehen T24.–
- střeva (tlustého) (tenkého) T28.2
- stydkého pysku (velkého) (malého) T21.–
- tonzil(-y) T28.0
- tračnicku T28.2
- trávícího ústrojí NJ T28.2

Popálenina, popálení—pokračování

- trupu T21.–
- třením – viz Popálenina, podle lokalizace
- třetího stupně – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .3 na čtvrtém místě
- třísla T21.–
- ucha (boltce) (vnějšího) (bubínku) (zvukovodu) T20.–
- úst T28.0
- varlete T21.–
- více částí těla (lokalizace zařaditelné do více než jedné položky T20–T28) T29.–
- – druhého stupně (s prvním stupněm) T29.2
- – prvního stupně (pouze bez druhého nebo třetího stupně) T29.1
- – třetího stupně (s prvním a druhým stupněm) T29.3
- vlasové části hlavy T20.–
- vnitřních orgánů NJ (viz Popálenina, podle lokalizace) T28.4
- – leptavou nebo žíravou látkou (požitou, poženou) NJ (viz též Poleptání, podle lokalizace) T28.9
- vulvy T21.–
- zad (dolní části) T21.–
- zápěstí (a ruky) T23.–
- – s paží T29.–
- způsobeně požitou chemickou látkou – viz Poleptání, podle lokalizace
- ztráta celé tloušťky kůže – kódujte jako Popálenina, podle lokalizace, s .3 na čtvrtém místě
- žaludku T28.2
- žíravou kyselinou nebo alkálií – viz Poleptání, podle lokalizace

Porada, poradenství, konzilium (týkající se) Z71.9

- abúzu, zneužívání podstatného, skutečného Z71.8
- – alkoholu Z71.4
- – návykových látek, drog Z71.5
- – tabáku Z71.6
- antikoncepce Z30.0
- dietní Z71.3
- genetická Z31.5
- impotence Z70.1
- konsangvinity, pokrevnosti Z71.8
- lékařská (pro) Z71.9
- – bydlicího (žijícího) v ústavu Z59.3
- – bydlicího v internátní škole Z59.3
- – konsangvinitu, pokrevnosti Z71.8
- – obávané potíže, kdy žádná nemoc nalezena nebyla Z71.1
- – osobě žijící osaměle Z60.2
- – stav neprokázaný Z71.1
- – určený důvod NJ Z71.8

Porada, poradenství, konzilium—pokračování

- lékařská—pokračování
 - – v zájmu (jménem) druhé osoby Z71.0
 - – – se sexuálním chováním nebo orientací Z70.2
 - – – virus lidské imunodeficiency (HIV) Z71.7
 - – nezúčastněné třetí osoby Z71.0
 - – související se sexuálním chováním nebo orientací Z70.2
 - plodnosti Z31.6
 - používání tabáku Z71.6
 - promiskuity Z70.1
 - sexuální, o sexu (vztahující se na) Z70.9
 - – chování nebo orientaci Z70.1
 - – nevnímavost na sexuální podněty Z70.1
 - – postoj(-e) Z70.0
 - – smíšené starosti Z70.3
 - – určený důvod NJ Z70.8
 - – v zájmu třetí osoby Z70.2
 - určený důvod NJ Z71.8
 - viru lidské imunodeficiency (HIV) Z71.7
 - zdravotní (porada) (poučení, výchova) (návod, instrukce) (viz též Porada, lékařská) Z71.9
- Poradenitis inguinalis aut venerea A55**
- Poranění (viz též určený typ poranění) T14.9**
- adenoidů S09.9
 - Achillovy šlachy S86.0
 - alveolárního výběžku S09.9
 - aorty (hrudní) S25.0
 - – břišní S35.0
 - brady S09.9
 - brachiálního plexu S14.3
 - – novorozence P14.3
 - bránice S27.8
 - brzlíku, tymu S27.8
 - břicha, břišní S39.9
 - – s pánevními orgány S39.6
 - – určené NJ S39.8
 - bulbu očního S05.9
 - – určeného NJ S05.8
 - cévnatky (oko) S05.8
 - cévy (cév) krevní(-ch) NJ T14.5
 - – arteria celiaca S35.2
 - – axilární, podpažní S45.9
 - – – tepny S45.0
 - – – žíly S45.2
 - – – bezejmenné, anonyma
 - – – tepny S25.1
 - – – žíly S25.3
 - – břicha S35.9
 - – – a dolní části zad, pánve, mnohočetné S35.7
 - – – mnohočetných S35.7
 - – – určené NJ S35.8
 - – děložní (tepny) (žíly) S35.5
 - – dlaně, palmární(-ho) oblouku (povrchového, superficiálního) S65.2
 - – – hlubokého S65.3

Poranění—pokračování

- cévy—pokračování
- dolní části zad S35.9
- a břicha, pánve, mnohočetných S35.7
- mnohočetných S35.7
- určené NJ S35.8
- duté žíly (horní), venae cavae (superioris) S25.2
- dolní, inferioris S35.1
- hlavy S09.0
- mnohočetných S09.0
- nitrolebních S06.9
- určené NJ S09.0
- holenní, tibiální tepny (přední) (zadní) S85.1
- horní části paže (úroveň) S45.9
- povrchové žíly S45.3
- hrudní(-ch) S25.9
- mnohočetných S25.7
- určené NJ S25.8
- hřbetní, dorzální
- tepny (nohy pod kotníkem) S95.0
- žíly (nohy pod kotníkem) S95.2
- hypogastrické (tepny) (žíly) S35.5
- chodidlové, plantární tepny (hluboké) (nohy pod kotníkem) S95.1
- jaterní
- tepny S35.2
- žíly S35.1
- končetiny T14.5
- dolní T13.4
- mnohočetných T06.3
- horní T11.4
- mnohočetných T06.3
- kotníku S95.9
- a nohy pod ním (úroveň), mnohočetných S95.7
- určené NJ S95.8
- krční tepny, arterie carotis (společné) (vnější) (vnitřní) S15.0
- krku S15.9
- mnohočetných S15.7
- určené NJ S15.8
- kyčelní, ilické (tepny) (žíly) S35.5
- kyčle (úroveň) S75.9
- a stehna, mnohočetných S75.7
- určené NJ S75.8
- loketní, ulnární tepny (předloktí (úroveň)) S55.0
- ruky a zápěstí (úroveň) S65.0
- lýtkové, fibulární (peroneální) tepny S85.2
- malé podkožní žíly, venae saphenae parvae (úroveň bérce) S85.4
- mamární (tepny) (žíly) S25.8
- mezenterické (dolní) (horní) S35.9
- tepny S35.2
- žíly S35.3
- mezižeberní, interkostální (tepny) (žíly) S25.5

Poranění—pokračování

- cévy—pokračování
- mnohočetných (krajín) (lokalizací) T06.3
- břicha, dolní části zad a pánve S35.7
- hrudníku S25.7
- krku S15.7
- nohy
- bérce S85.7
- kyčle a stehna S75.7
- paže (horní části) S45.7
- předloktí (úroveň) S55.7
- v úrovni
- kotníku (a nohy) S95.7
- kyčle (a stehna) S75.7
- nohy (a kotníku) S95.7
- ramene (a horní části paže) S45.7
- ruky (a zápěstí) S65.7
- stehna (a kyčle) S75.7
- zápěstí (a ruky) S65.7
- mozkové S06.–
- nohy
- bérce (úroveň) S85.9
- mnohočetných S85.7
- určené NJ S85.8
- roz. dolní končetiny – viz Poranění, cévy, končetiny, dolní
- nohy pod kotníkem (úroveň) S95.9
- a kotníku, mnohočetných S95.7
- určené NJ S95.8
- ovariální (tepny) (žíly) S35.8
- palce ruky S65.4
- pánve S35.9
- a břicha, dolní části zad, mnohočetných S35.7
- mnohočetných S35.7
- určené NJ S35.8
- paže
- horní části (úroveň) S45.9
- a ramene, mnohočetných S45.7
- určené NJ S45.8
- roz. horní končetiny – viz Poranění, cévy, končetiny, horní
- pažní, brachiální S45.9
- tepny S45.1
- žíly S45.2
- plicní (tepny) (žíly) S25.4
- podklíčkové
- tepny, arteria subclavia S25.1
- žíly, vena subclavia S25.3
- podkolenní, popliteální S85.9
- tepny S85.0
- žíly S85.5
- portální žíly S35.3
- precerebrální S15.–
- prstu (ruky) S65.5
- prstu ruky S65.5
- palce ruky S65.4

Poranění—pokračování

- cévy—*pokračování*
- předloktí S55.9
- mnohočetných S55.7
- tepny loketní, arteriae ulnaris S55.0
- tepny vřetenní, arteriae radialis S55.1
- určené NJ S55.8
- žíly S55.2
- ramene S45.9
- a v úrovni horní části paže, mnohočetných S45.7
- povrchové, superficiální žíly S45.3
- určené NJ S45.8
- renální (tepny) (žíly) S35.4
- ruky (úroveň) S65.9
- a zápěstí, mnohočetných S65.7
- určené NJ S65.8
- slezinné S35.9
- tepny S35.2
- žíly S35.3
- stehenní, femorální S75.9
- tepny (společné) (povrchové, superficiální) S75.0
- žíly (úroveň kyčle) (úroveň stehna) S75.1
- stehna (úroveň) S75.9
- a kyčle, mnohočetných S75.7
- určené NJ S75.8
- tepny gastroduodenální S35.2
- určené NJ (viz též Poranění krevní cévy podle lokalizace) T14.5
- velké podkožní žíly, venae saphenae magnae (v úrovni bérce) S85.3
- parva S85.4
- v úrovni kyčle a stehna S75.2
- vena jugularis (externa) S15.2
- interna S15.3
- vertebrální tepny S15.1
- vřetenní, radiální tepny (v úrovni předloktí) S55.1
- ruky a zápěstí (úroveň) S65.1
- zápěstí (úroveň) S65.9
- a ruky, mnohočetných S65.7
- určené NJ S65.8
- způsobené náhodným bodným nebo tržným poraněním při výkonu T81.2
- žaludeční, gastrické
- tepny S35.2
- žíly S35.8
- žíly nepárové, venae azygos S25.8
- čela S09.9
- čelisti S09.9
- článků prstu(-ů), falang
- nohy S99.9
- ruky S69.9
- čočky oční S05.8
- penetrující S05.6
- dásně S09.9
- dělohy S37.6

Poranění—pokračování

- Descemetovy membrány – viz Poranění, očního bulbu, penetrující
- dolní části zad S39.9
- určené NJ S39.8
- drtivé – viz Crush
- ductus cysticus S36.1
- ductus hepaticus S36.1
- duhovky S05.8
- penetrující S05.6
- duté žíly (horní) S25.2
- dolní S35.1
- dvanáctníku S36.4
- epigastrické krajiny S39.9
- epiglottis (viz též Poranění, krku) S19.9
- Eustachovy trubice S09.9
- fascie (viz Poranění svalu)
- funiculus spermaticus, semenného provazce (skrotální části) S39.9
- pánevní oblasti S37.8
- ganglion
- celiakální, coeliacum nebo plexus coeliacus S34.5
- Gasseri S04.3
- hrudního sympatického S24.4
- stellatum S24.4
- gastrointestinálního traktu S36.9
- hlavy S09.9
- mnohočetné (zařaditelné do položek S00–S09.2) S09.7
- určené NJ S09.8
- hltanu (viz též Poranění, krku) S09.9
- horní čelisti S09.9
- hrdla (viz též Poranění, krku) S19.9
- hrdla děložního, cervixu S37.6
- hrtanu (viz též Poranění, krku) S19.9
- hrudního mízovodu S27.8
- hrudníku, hrudní S29.9
- dutiny S27.9
- mnohočetná S27.7
- mnohočetná S29.7
- nitrohrudního orgánu S27.9
- mnohočetná S27.7
- určené NJ S27.8
- vnější S29.9
- určené NJ S29.8
- vnitřní S27.9
- určené NJ S27.8
- hymenu S39.9
- hypogastrického plexu S34.5
- hýždě S39.9
- chámovodu S37.8
- chirurgická komplikace (vnější nebo vnitřní lokalizace) T81.2
- ilea S36.4
- infračervenými paprsky NJ T66

Poranění—pokračování

- instrumentální (během chirurgického výkonu) T81.2
- – nechirurgické (viz Poranění, podle lokalizace)
- – porodní O71.9
- – – dělohy O71.5
- – – – s rupturou nebo perforací O71.1
- – – hrdla děložního, cervixu O71.3
- – – močové trubice, uretry O71.5
- – – močového měchýře O71.5
- – – perineální NJ O70.9
- – – vysoké vaginální O71.4
- – porodní poranění – viz Porodní poranění
- jater S36.1
- jazyka S09.9
- jejunu S36.4
- jícnu, ezofagu (hrudní části) S27.8
- – krčního (viz též Poranění, krku) S19.9
- kaudy equiny S34.3
- kavernózního sinu S06.8
- klitorisu S39.9
- kloubu NJ T14.9
- – staré nebo reziduální M25.8
- kolena S89.9
- – menisku (laterálního) (mediálního) S83.6
- – – s vazem (kolaterálním) (zkříženým) S83.7
- – – staré poranění nebo odtržení M23.2
- – mnohočetných struktur S83.7
- končetiny T14.9
- – dolní T13.9
- – – určené NJ T13.8
- – – horní T11.9
- – – – určené NJ T11.8
- konečníku S36.6
- kostochondrální NJ S29.9
- kostrče S39.9
- – komplikující porod O71.6
- kostry, poranění za porodu P13.9
- – určené části NJ P13.8
- kotníku S99.9
- – určené NJ S99.8
- koutku, očního S09.9
- kožního sensorického nervu – viz Poranění, nervu, kožního sensorického
- krajiny hrudní kosti S29.9
- krku S19.9
- – mnohočetná S19.7
- – určené NJ S19.8
- kůry (mozkové) S06.8
- – zrakové S04.0
- kůže, samotné (viz též Poranění, povrchní)
- – intaktní povrch – viz Poranění, povrchní
- kyčelní krajiny S39.9
- kyčle S79.9
- – a stehna, mnohočetné S79.7
- – určené NJ S79.8
- labyrintu, ušního S09.9

Poranění—pokračování

- lebky, lebeční, krania(-álního) NJ S09.9
- – dutiny S06.8
- – nervu – viz Poranění, nervu, hlavového
- ledviny S37.0
- lícni krajiny S09.9
- lokte S59.9
- – a předloktí, mnohočetné S59.7
- – určené NJ S59.8
- – lopatkové krajiny S49.9
- lumbální, lumbosakrální (krajiny) S39.9
- – pleteně, plexu S34.4
- mandle S09.9
- manžety rotátoru S46.0
- mastoidní krajiny S09.9
- matky, během těhotenství, s postižením plodu a novorozence P00.5
- mening (mozkových) S06.8
- meningeální tepny S06.5
- mezenteria S36.8
- mezenterické
- – pleteně (dolní) (horní) S34.5
- – tepny (dolní) (horní) S35.2
- – žíly (dolní) (horní) S35.3
- mezihrudí, mediastina S27.8
- meziobratlové ploténky T09.9
- mezosalpingu S37.8
- míchy, míšni(-ho) (viz též Poranění míchy podle oblasti) T09.3
- – a nervů postihující více částí těla T06.1
- – bederní S34.1
- – hrudní S24.1
- – – krční (krk) S14.1
- – – – a mozku (mnohočetná) T06.0
- – – nervového kořene NJ T09.4
- – – – bederního, bederního a křížového S34.2
- – – – hrudního S24.2
- – – – krčního S14.2
- – – – křížového S34.2
- – – pleteně, plexu T09.4
- – – – lumbosakrální S34.4
- – – – mnohočetné lokalizace T06.1
- – – – pažní, brachiální S14.3
- – – – trupu T09.4
- – mnohočetné lokalizace T07
- – bérce (a kolena) S89.7
- – břicha, dolní části zad a pánve S39.7
- – hlavy S09.7
- – hrudníku, hrudní S29.7
- – – vnitřní S27.7
- – – kolena NJ S83.7
- – – – a bérce S89.7
- – – – kotníku (a nohy pod kotníkem) S99.7
- – krevních cév T06.3
- – krku S19.7
- – kyčle (a stehna) S79.7
- – – nitrobršních orgánů S36.7
- – – – s pánevními orgány S39.6

Poranění—pokračování

- mnohočetné lokalizace—*pokračování*
- nitrohručních orgánů S27.7
- nohy pod kotníkem (a kotníku) S99.7
- pánevních orgánů S37.7
- s nitrobřišními orgány S39.6
- paže (horní části) (a ramene) S49.7
- předloktí S59.7
- ramene (a horní části paže) S49.7
- ruky (a zápěstí) S69.7
- stehna (a kyčle) S79.7
- svalů a šlach T06.4
- trupu, vnitřní T06.5
- určená NJ T06.8
- zápěstí (a ruky) S69.7
- močové trubice (svěrače) S37.3
- močového měchýře (svěrače) S37.2
- porodní poranění O71.5
- močovodu S37.1
- mozečku S06.8
- mozku S06.9
- difuzní S06.2
- ložiskové, fokální S06.3
- s poraněním
- hlavového(-ých) nervu(-ů) (mnohočetná) S09.7
- míchy (krční) (mnohočetná) T06.0
- určené NJ S06.8
- myokardu S26.9
- nadledviny (mnohočetná) S37.8
- nadvarlete, epididymis S39.9
- nervu(-ů)(-ové)(-s) T14.4
- abducens, šestého hlavového nervu S04.4
- accessorius, jedenáctého hlavového nervu S04.7
- acusticus, osmého hlavového nervu S04.6
- axilárního S44.3
- bloudivého, vagu S04.8
- brachiálního plexu S14.3
- břicha S34.8
- periferního(-ch) S34.6
- čichového, olfactorius S04.8
- čtvrtého hlavového (kladkového, trochlearis) S04.2
- desátého hlavového (pneumogastrického nebo vagus) S04.8
- devátého hlavového (jazykohltanového, glossopharyngeus) S04.8
- dolní
- části zad S34.8
- periferního(-ch) S34.6
- končetiny T13.3
- druhého hlavového (zrakového, opticus) S04.0
- dvanáctého hlavového (podjazykového, hypoglossus) S04.8
- glossopharyngeus S04.8

Poranění—pokračování

- nervu(-ů)(-ové)(-s)—*pokračování*
- hlavového(-ých) S04.9
- a míšních nervů (a míchy) v úrovni krku T06.0
- a mozku (mnohočetná) S09.7
- čtvrtého (kladkového, trochlearis) S04.2
- desátého (pneumogastrického nebo bloudivého, vagus) S04.8
- devátého (jazykohltanového, n. glossopharyngeus) S04.8
- druhého (zrakového, opticus) S04.0
- dvanáctého (podjazykového, hypoglossus) S04.8
- jedenáctého (přidatného, accessorius) S04.7
- osmého (sluchového nebo acusticus) S04.6
- pátého (trojklaného, trigeminus) S04.3
- prvního (čichového, olfactorius) S04.8
- sedmého (ličního, facialis) S04.5
- šestého (odvádějícího, abducens) S04.4
- třetího (okohybného, oculomotorius) S04.1
- určeného NJ S04.8
- hlubokého lýtkového, peroneálního (úroveň kotníku) (úroveň nohy) S94.2
- holenního, tibiálního (úroveň bérce) S84.0
- horní končetiny T11.3
- hrudníku S24.6
- periferního S24.3
- sympatického S24.4
- určeného NJ S24.5
- jedenáctého hlavového (přidatného) (nervus accessorius) S04.7
- kotníku S94.9
- a nohy pod ním, mnohočetných S94.7
- hlubokého lýtkového, peroneálního S94.2
- laterálního plantárního S94.0
- mediálního plantárního S94.1
- určeného NJ S94.8
- kožního senzorickeho
- kotníku (úroveň) S94.3
- kyčle (úroveň) S74.2
- nohy (úroveň bérce) S84.2
- – roz. dolní končetiny T13.3
- nohy pod kotníkem (úroveň) S94.3
- paže (horní části) (úroveň) S44.5
- předloktí (úroveň) S54.3
- ramene (úroveň) S44.5
- stehna (úroveň) S74.2
- krčního sympatiku S14.5
- krku S14.6
- periferního S14.4
- sympatického S14.5
- kyčle (úroveň) S74.9
- a stehna (úroveň), mnohočetných S74.7
- ischiadického S74.0
- kožního senzorickeho S74.2

Poranění—pokračování

- nervu(-ů)(-ové)(-s)—*pokračování*
- kyčle—*pokračování*
- stehenního, femorálního S74.1
- určeného NJ S74.8
- lícního, n. facialis S04.5
- novorozence P11.3
- loketního, ulnárního (předloktí (úroveň)) S54.0
- horní části paže (úroveň) S44.0
- ruky (úroveň) S64.0
- zápěstí (úroveň) S64.0
- lýtkového (úroveň bérce) S84.1
- kotníku a nohy pod kotníkem (úroveň) S94.2
- mediánu (úroveň předloktí) S54.1
- horní části paže (úroveň) S44.1
- ruky (úroveň) S64.1
- zápěstí (úroveň) S64.1
- míšního(-ho) T09.4
- kořene T09.4
- dorzálního S24.2
- hrudního S24.2
- krčního S14.2
- křížového, sakrálního S34.2
- lumbálního, lumbosakrálního S34.2
- postihující více částí těla T06.1
- pleteně, plexu – viz Poranění, nervu, pleteně, míšní
- mnohočetných (krajín) T06.2
- bérce S84.7
- kyčle (a stehna) (úroveň) S74.7
- nezařaditelné do téže třímístné položky T06.2
- nohy pod kotníkem (a kotníku) (úroveň) S94.7
- paže (horní části) (a ramene) (úroveň) S44.7
- předloktí S54.7
- ramena (a horní části paže) (úroveň) S44.7
- ruky (a zápěstí) (úroveň) S64.7
- stehna (a kyčle) (úroveň) S74.7
- v úrovni kotníku (a nohy pod ním) S94.7
- zápěstí (a ruky) (úroveň) S64.7
- nohy
- bérce S84.9
- kožního sensorického S84.2
- mnohočetných S84.7
- určené NJ S84.8
- horní části (nohy) – viz Poranění, nervu, stehna
- pod kotníkem S94.9
- a kotníku, mnohočetných S94.7
- hlubokého lýtkového, peroneálního S94.2
- kožního, sensorického S94.3
- určeného NJ S94.8
- vnitřního plantárního S94.1
- zevního plantárního S94.0

Poranění—pokračování

- nervu(-ů)(-ové)(-s)—*pokračování*
- nohy—*pokračování*
- roz. dolní končetiny T13.3
- okohybného S04.1
- osmého hlavového (sluchového nebo acusticus) S04.6
- palce ruky, digitálního S64.3
- pánevního pletence S74.9
- určeného NJ S74.8
- pánve S34.8
- periferního S34.6
- pátého hlavového (trojklaného, trigeminus) S04.3
- paže
- horní část (úroveň) S44.9
- a ramene (úroveň), mnohočetných S44.7
- axilárního S44.3
- mnohočetných S44.7
- určeného NJ S44.8
- roz. horní končetiny T11.3
- periferního(-ch) T14.4
- břicha S34.6
- dolní části zad S34.6
- krku S14.4
- mnohočetných T06.2
- pánve S34.6
- určeného NJ T14.4
- pleteně, plexu
- míšního T09.4
- mnohočetné lokalizace T06.1
- pažní, brachiální(-ho) S14.3
- plexus celiacus S34.5
- plexus mesentericus inferior S34.5
- pneumogastrického S04.8
- podjazykového S04.8
- prstu
- nohy S94.8
- palce ruky S64.3
- ruky S64.4
- prstu nohy (prstce) S94.9
- prvního hlavového (čichového, olfactorius) S04.8
- předloktí (úroveň) S54.9
- mnohočetných S54.7
- určeného NJ S54.8
- radiálního, vřeteního (předloktí (úroveň)) S54.2
- horní části paže (úroveň) S44.2
- ruky S64.2
- zápěstí (úroveň) S64.2
- ramena S44.9
- a horní části paže (úroveň), mnohočetných S44.7
- určených NJ S44.8
- ruky S64.9
- a zápěstí (úroveň), mnohočetných S64.7
- loketního, ulnárního S64.0

Poranění—pokračování

- nervu(-ů)(-ové)(-s)—pokračování
- ruky—pokračování
- medianus S64.1
- určeného NJ S64.8
- vřetenního, radialis S64.2
- sedacího, ischiadického (úroveň kyčle) (úroveň stehna) S74.0
- sedmého hlavového (lícního, facialis) S04.5
- sluchového S04.6
- splanchnického, nervus splanchnicus S34.5
- stehenního, femorálního (úroveň kyčle) (úroveň stehna) S74.1
- stehna (úroveň) S74.9
- a kyčle (úroveň), mnohočetných S74.7
- femoralis S74.1
- kožního senzorickeho S74.2
- sedacího, ischiadicus S74.0
- určeného NJ S74.8
- svalové kožního, muskulokutánního S44.4
- sympatickeho NJ S34.5
- krčního S14.5
- šestého hlavového (abducens) S04.4
- trochlearis S04.2
- trojklaného, trigeminus S04.3
- trupu T09.4
- třetího hlavového (okohybného, oculomotorius) S04.1
- vnitřního plantárního (úroveň kotníku) (úroveň nohy pod kotníkem) S94.1
- vřetenního (v úrovni horní části paže) S44.2
- zápěstí (úroveň) S64.9
- a ruky (úroveň), mnohočetných S64.7
- medianus S64.1
- radialis S64.2
- ulnaris S64.0
- určeného NJ S64.8
- zevního plantárního (úroveň kotníku) (úroveň nohy pod kotníkem) S94.0
- zrakového, optiku S04.0
- nitrobřišního orgánu S36.9
- mnohočetné S36.7
- s nitrohruďními (a pánevními) orgány T06.5
- určené NJ S36.8
- nitrohruďního orgánu S27.9
- mnohočetné S27.7
- s nitrobřišními (a pánevními orgány) T06.5
- určené NJ S27.8
- nitrolební S06.9
- s prodlouženým bezvědomím S06.7
- určené NJ S06.8
- nitrooční S05.6
- nohy
- bérce S89.9
- mnohočetné S89.7
- určené NJ S89.8
- pod kotníkem S99.9
- a kotníku, mnohočetné S99.7

Poranění—pokračování

- nohy—pokračování
- pod kotníkem—pokračování
- určené NJ S99.8
- rozuměj dolní končetiny – viz Poranění, končetiny, dolní
- nosní(-ho) (septa) (vedlejší dutiny) S09.9
- nosohltanu S09.9
- nosu (přepážky) S09.9
- oblého vazu S37.8
- obličeje S09.9
- obočí S09.9
- očníce, orbitální (krajiny) S05.9
- penetrující (s cizím tělesem) S05.4
- určené NJ S05.8
- očního bulbu S05.8
- penetrující S05.6
- bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně S05.3
- s cizím tělesem S05.5
- s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně S05.2
- povrchové S05.8
- určené NJ S05.8
- očního víčka S09.9
- povrchové S00.2
- ohanbí, pudendum S39.9
- oka S05.9
- palce ruky S69.9
- pánve, pánevní(-ho) (dna) S39.9
- kloubu nebo vazu, komplikující porod O71.6
- komplikující porod O70.1
- orgánu S37.9
- komplikující potrat – kódujte O03–O07 s .3 nebo .8 na čtvrtém místě
- porodní poranění NJ O71.5
- s břišním(-i) orgánem(-y) S39.6
- s nitrohruďními orgány T06.5
- určené NJ S39.8
- paprsky X NJ T66
- pátra (tvrdého) (měkkého) S09.9
- paty S99.9
- paže
- dolní části – viz Poranění, předloktí
- horní části S49.9
- a ramene (úroveň), mnohočetné S49.7
- určené NJ S49.8
- roz. horní končetiny – viz Poranění, končetiny, horní
- penisu, pyje S39.9
- perinea, hráze S39.9
- peritonea, pobřišnice S36.8
- periuretrální tkáně S37.3
- komplikující porod O70.0
- plen, mozkových S06.8
- pleteně, plexu
- celiakální, plexus coeliacus S34.5
- hypogastrické S34.5

Poranění—pokračování

- pleteně, plexu—*pokračování*
- jícnové, ezofageální S24.4
- lumbální, lumbosakrální S34.4
- mezenterické S34.5
- pažní, brachiální S14.3
- plicní S24.4
- srdeční, kardiální S24.4
- plic S27.3
- s hemopneumotoraxem S27.2
- s hemotoraxem S27.1
- s pneumohemotoraxem S27.2
- s pneumotoraxem S27.0
- určené NJ S27.3
- pod spojivkou, subkonjunktivální S05.0
- podkožní, subkutánní NJ T14.0
- podnehtové
- prstů nohy S90.9
- prstů ruky S69.9
- podpaží, axily S49.9
- pohlavního(-ch) orgánu(-ů)
- porodní poranění O71.9
- vnějšího(-ch) S39.9
- vnitřního(-ch) S37.9
- pohrudnice S27.6
- pochvy S39.9
- porodní (plodu nebo novorozence)
(viz též Porodní poranění) P15.9
- matky NJ O71.9
- porodní (viz též Porod komplikovaný
poraněním podle typu) O71.9
- určené NJ O71.8
- povrchní (zhmožděná poranění
– viz přednostně Kontuze, zhmoždění) T14.0
- adnex očních NJ S05.8
- alveolárního výběžku S00.5
- bělimy, skléry S05.8
- boku S30.8
- boltce ušního S00.4
- brady S00.8
- břicha, břišní S30.9
- a krajín dolní zádové a pánve, mnohočetná
S30.7
- stěny S30.8
- určené NJ S30.8
- bubínku, bubínkové membrány S00.4
- bulbu očního S05.8
- čela S00.8
- čelisti S00.8
- článků prstů, falang
- nohy S90.9
- ruky S60.9
- dásně S00.5
- dolní části zad S30.9
- a krajiny břicha a pánevní, mnohočetná
S30.7
- určená NJ S30.8
- epigastrické krajiny S30.8

Poranění—pokračování

- povrchní—*pokračování*
- epiglottis S10.1
- faryngu, hltanu S10.1
- fossa supraclavicularis S10.8
- hlasivky (hlasivek) S10.1
- hlavy S00.9
- mnohočetná S00.7
- určené NJ S00.8
- vlasové části S00.0
- horní končetiny NJ T11.0
- s jinými částmi těla T00.8
- hrdla S10.1
- hrtnu S10.1
- hrudníku, hrudní (stěny) S20.8
- mnohočetná S20.7
- přední stěny S20.3
- zadní stěny S20.4
- hýždí S30.8
- inguinální krajiny S30.8
- jazyka S00.5
- jícnu (hrudní části) S27.8
- krční části S10.1
- klitorisu S30.8
- kolena S80.9
- a bérce, mnohočetná S80.7
- končetiny (viz též Poranění, povrchní,
končetiny) T14.0
- dolní NJ (s) T13.0
- horní končetinou(-ami) T00.6
- jinou(-ými) částí(-mi) těla T00.8
- horní NJ (s) T11.0
- dolní končetinou(-ami) T00.6
- jinou(-ými) částí(-mi) těla T00.8
- kotníku S90.9
- a nohy pod ním, mnohočetná S90.7
- určené NJ S90.8
- koutku, očního S00.2
- krajiny hrudní kosti, sternální krajiny S20.3
- krku S10.9
- mnohočetná S10.7
- určené části NJ S10.8
- křížové, sakrální krajiny S30.8
- kůže NJ T14.0
- kyčelní krajiny S30.8
- kyčle S70.9
- a stehna, mnohočetná S70.7
- určené NJ S70.8
- lokte S50.9
- a úrovně předloktí, mnohočetná S50.7
- lopatkové krajiny S40.9
- lumbální krajiny S30.8
- mastoideální krajiny S00.8
- mezilopatkové, interskapulární krajiny S20.4
- mnohočetná T00.9
- částí těla NJ T00.8
- hlavy (a) S00.7
- jiných částí těla T00.8

Poranění—pokračování

- povrchní—*pokračování*
- mnohočetná—*pokračování*
- hlavy—*pokračování*
- krku T00.0
- hrudníku (a) S20.7
- jiných částí těla T00.8
- krajiny břišní, dolní zádové a pánevní T00.1
- kolena (a bérce) S80.7
- končetiny
- dolní (a) T00.3
- horní končetiny (končetin) T00.6
- hrudníku T00.8
- krajiny břišní, dolní zádové a pánevní T00.8
- horní (a) T00.2
- dolní končetiny (končetin) T00.6
- hrudníku T00.8
- krajiny břišní, dolní zádové a pánevní T00.8
- kotníku (a nohy pod kotníkem) S90.7
- krajiny břišní, dolní zádové a pánevní (s) S30.7
- hrudníkem T00.1
- jinými částmi těla T00.8
- krku (a) S10.7
- hlavy T00.0
- jiných částí těla T00.8
- kyčle (a stehna) S70.7
- lýtka S80.7
- nohy
- bérce (a kolena) S80.7
- pod kotníkem (a kotníku) S90.7
- roz. dolní končetiny – viz Poranění, povrchní, mnohočetná, končetiny, dolní
- paže
- horní části (a ramene) S40.7
- roz. horní končetiny – viz Poranění, povrchní, mnohočetné, končetiny, horní
- předloktí (a lokte) S50.7
- ramena (a horní části paže) S40.7
- ruky (a zápěstí) S60.7
- stehna (a kyčle) S70.7
- trupu T09.0
- určené NJ T00.8
- zápěstí (a ruky) S60.7
- nadočnicové, supraorbitální S00.8
- nadvarlete S30.8
- nehtu
- prstu nohy S90.9
- prstu ruky S60.9
- nohy S90.9
- a kotníku, mnohočetná S90.7
- bérce S80.9
- a kolena, mnohočetná S80.7

Poranění—pokračování

- povrchní—*pokračování*
- nohy—*pokračování*
- bérce—*pokračování*
- mnohočetná S80.7
- určená NJ S80.8
- roz. dolní končetiny – viz Poranění, povrchní, končetiny, dolní
- určené NJ S90.8
- nosní přepážky S00.3
- nosu (septa) S00.3
- oblasti žeber S20.8
- mnohočetná S20.7
- přední stěny hrudníku S20.3
- zadní stěny hrudníku S20.4
- obličej NJ S00.8
- obočí S00.1
- očnicové, orbitální krajiny S00.2
- očního bulbu NJ S05.8
- očního víčka S00.2
- palce ruky S60.9
- pánve S30.9
- a krajiny břišní a dolní zádové, mnohočetná S30.7
- určené NJ S30.8
- patra S00.5
- paty S90.9
- paže
- horní části S40.9
- a ramena, mnohočetná S40.7
- určené NJ S40.8
- roz. horní končetiny – viz Poranění, povrchní, končetiny, horní
- perinea S30.8
- periokulární oblasti S00.2
- podkolenního prostoru S80.9
- podkožní NJ T14.0
- podnehtové
- prstu(-ů) nohy S90.9
- prstu(-ů) ruky S60.9
- podpaží, axily S40.9
- pohlavních orgánů, vnějších S30.8
- pochvy S30.8
- prepucia, předkožky S30.8
- prstu(-ů) nohy S90.9
- prstu(-ů) ruky S60.9
- prsu S20.1
- průdušnice (krční části) S10.1
- hrudní části S27.5
- předloktí S50.9
- a lokte (úroveň), mnohočetná S50.7
- určená NJ S50.8
- pubické krajiny S30.8
- pudendum, ohanbí S30.8
- pyje, penisu S30.8
- pysku stydkého (velkého) (malého) S30.8
- ramena (a horní části paže) S40.9
- mnohočetná S40.7

Poranění—pokračování

- povrchní—pokračování
- ramena—pokračování
- určená NJ S40.8
- rohovky S05.0
- s cizím tělesem T15.0
- rtu S00.5
- ruky S60.9
- a zápěstí, mnohočetná S60.7
- určené NJ S60.8
- řiti S30.8
- skrota, šourku S30.8
- slzné(-ho) (aparátu) (žlázy) (vaku) S05.8
- spánkové krajiny S00.8
- spánku S00.8
- spojivky S05.0
- s cizím tělesem (ve spojivkovém vaku) T15.1
- stehna S70.9
- a kyčle, mnohočetná S70.7
- určené NJ S70.8
- subkonjunktivální S05.8
- submandibulární krajiny S00.8
- submentální krajiny S00.8
- svalu T14.6
- temenní, parietální krajiny S00.0
- trupu NJ T09.0
- třísla, tříselné krajiny S30.8
- tunicae vaginalis S30.8
- tváře (vnější) S00.8
- vnitřní (dutiny ústní) S00.5
- tvářové krajiny S00.8
- týlní, okcipitální krajiny S00.0
- ucha (boltce) (zvukovodu) (vnějšího) S00.4
- úst S00.5
- ústní dutiny S00.5
- ušního boltce S00.4
- uvuly S00.5
- varlete S30.8
- vlasové části hlavy S00.0
- vulvy S30.8
- zápěstí S60.9
- a ruky, mnohočetná S60.7
- určená NJ S60.8
- zubu(-ů) S00.5
- zvukovodu (vnějšího) S00.4
- prepucia, předkožky S39.9
- prostaty S37.8
- provazce semenného S37.8
- pánevní část S37.8
- skrotální část S39.8
- prstu nohy S99.9
- prstu ruky (nehtu) S69.9
- prsu(-ů) NJ S29.9
- prudkým nárazem (vzduchu) (vodním) (ponořením, potopením) (pod vodou) NJ T14.8
- celkové T70.8
- mozku S06.0

Poranění—pokračování

- prudkým nárazem—pokračování
- tělesných orgánů mnohočetné T70.8
- průdušky, bronchu S27.4
- průdušnice (krční části) (viz též Poranění, krku) S19.9
- hrudní části S27.5
- předloktí S59.9
- a lokte, mnohočetné S59.7
- určené NJ S59.8
- přední komory, oční S05.8
- pubické krajiny S39.9
- pysku stydkého (velkého) (malého) S39.9
- ramena S49.9
- a v úrovni horní části paže, mnohočetné S49.7
- určené NJ S49.8
- rektovaginálního septa NJ S39.8
- retroperitoneální S36.8
- rohovky S05.8
- abraze S05.0
- rtu S09.9
- ruky S69.9
- a zápěstí, mnohočetné S69.7
- určené NJ S69.8
- řiti S39.9
- sakrální pleteně, plexu S34.4
- semenného váčku S37.8
- sinu, vedlejší dutiny
- kavernózního S06.8
- nosní S09.9
- sítnice S05.8
- penetrující S05.6
- skléry, bělimy S05.8
- penetrující S05.6
- sklivce S05.9
- určeného NJ S05.8
- skrota, šourku S39.9
- slepého střeva S36.5
- sleziny S36.0
- slinivky břišní S36.2
- slinného vývodu nebo žlázy S09.9
- sluchu, s následkem hluchoty S04.6
- slzovodu S05.8
- spánkové krajiny S09.9
- spánku S09.9
- spojivky (povrchové, superficiální) S05.0
- společného žlučovodu S36.1
- srdce S26.9
- s hemoperikardem S26.0
- určené NJ S26.8
- stehna S79.9
- a kyčle, mnohočetná S79.7
- určené NJ S79.8
- střední části hrudníku NJ S29.9
- středního ucha S09.9
- střeva S36.9
- tenkého S36.4

Poranění—pokračování

- střeva—*pokračování*
- tlustého S36.5
- submandibulární krajiny S09.9
- submentální krajiny S09.9
- supraklavikulární jamky NJ S19.9
- supraorbitální S09.9
- svalu(-ů) (fascie) (šlachy, šlach) T14.6
- abduktoru
- palce, úroveň předloktí S56.3
- bérce (úroveň) S86.9
- mnohočetných S86.7
- roz. dolní končetiny T13.5
- určeného NJ S86.8
- břicha S39.0
- čtyřhlavého, quadricepsu (stehno) S76.1
- dlouhé(-ho)
- extenzoru prstu nohy, v úrovni kotníku a nohy pod ním S96.1
- flexoru, prstu nohy, v úrovni kotníku a nohy pod ním S96.0
- hlavy svalu dvojhavého, bicepsu S46.1
- dolní části zad S39.0
- dvojhavého, bicepsu (části NJ) S46.2
- dlouhé hlavy S46.1
- extenzoru(-ů)
- mnohočetných, úroveň zápěstí (a ruky) S66.7
- palce ruky, úroveň předloktí S56.3
- úroveň zápěstí a ruky S66.2
- prstu nohy (palce) (úroveň kotníku) (úroveň nohy pod kotníkem) S96.1
- prstu(-ů) ruky (jiného(-ých) než palec), úroveň předloktí S56.4
- úroveň zápěstí a ruky S66.3
- úroveň předloktí, určeného NJ S56.5
- úroveň zápěstí a ruky, mnohočetných S66.7
- flexoru(-ů)
- mnohočetných, úroveň zápěstí (a ruky) S66.6
- palce ruky, dlouhého (úroveň zápěstí a ruky) S66.0
- úroveň předloktí S56.0
- prstu nohy (dlouhého) (úroveň kotníku) (úroveň nohy pod kotníkem) S96.0
- prstu(-ů) ruky (jiného(-ých) než palec), úroveň předloktí S56.1
- úroveň zápěstí a ruky S66.1
- úroveň předloktí, určeného NJ S56.2
- zápěstí a ruky (úroveň), mnohočetných S66.6
- hlavy S09.1
- končetiny
- dolní T13.5
- horní T11.5
- kotníku (úroveň) S96.9
- a nohy, mnohočetných S96.7

Poranění—pokračování

- svalu(-ů)—*pokračování*
- kotníku—*pokračování*
- určeného NJ S96.8
- krku (úroveň) S16
- kyčle (úroveň) NJ S76.0
- a stehna (úroveň), mnohočetných S76.7
- mnohočetných T06.4
- dolní končetiny
- bérce S86.7
- horní části (kyčle a stehna) S76.7
- extenzorů, v úrovni zápěstí (a ruky) S66.7
- flexorů, v úrovni zápěstí (a ruky) S66.6
- v úrovni
- horní části paže (a ramene) S46.7
- kotníku a nohy pod ním S96.7
- kyčle (a stehna) S76.7
- předloktí S56.7
- ramene (a horní části paže) S46.7
- stehna (a kyčle) S76.7
- nohy pod kotníkem (úroveň) S96.9
- a kotníku, mnohočetných S96.7
- určeného NJ S96.8
- pánve S39.0
- paže (horní části) S46.9
- a ramene (úroveň), mnohočetných S46.7
- určeného NJ S46.8
- předloktí (úroveň) S56.8
- mnohočetných S56.7
- přední svalové skupiny, v úrovni bérce S86.2
- ramene S46.9
- a v úrovni horní části paže, mnohočetných S46.7
- manžety rotátoru S46.0
- určeného NJ S46.8
- ruky (úroveň) S66.9
- určeného NJ S66.8
- skupiny lýtkových svalů, v úrovni bérce S86.3
- stehna NJ (úroveň) S76.4
- a kyčle, mnohočetných S76.7
- adduktoru S76.2
- svalu čtyřhlavého, quadricepsu S76.1
- zadní svalové skupiny S76.3
- trojhlavého, tricepsu S46.3
- trupu T09.5
- v úrovni hrudníku S29.0
- v úrovni zápěstí (a ruky) S66.9
- vnitřního
- nohy pod kotníkem (úroveň) S96.2
- palce, v úrovni zápěstí a ruky S66.4
- prstu (jiného než palce), v úrovni zápěstí a ruky S66.5
- v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem S96.2
- zadní svalové skupiny
- v úrovni bérce S86.1
- v úrovni stehna S76.3

Poranění—pokračování

- širokého vazu děložního S37.8
- šlachy (viz též Poranění, svalu, podle lokalizace) T14.6
- Achillovy S86.0
- břícha S39.0
- dolní části zad S39.0
- pánevních orgánů S39.0
- štítné žlázy (viz též Poranění, krku) S19.9
- švihnutí bičem (krční páteře) S13.4
- temenní(-ho), parietální(-ho) (krajiny) (vlasové části hlavy) S09.9
- laloku (viz též Poranění, nitrolební) S06.8
- tepny (komplikující úraz) (viz též Poranění, cévy krevní) T14.5
- mozkové nebo meningeální S06.8
- tračnicku S36.5
- trupu T09.9
- určeného typu NJ T09.8
- vnitřní, mnohočetné T06.5
- třísla S39.9
- tunicae vaginalis S39.9
- tváře (stěny) S09.9
- týlní(-ho), okcipitální(-ho) (krajiny) (vlasové části hlavy) S09.9
- laloku (viz též Poranění, nitrolební) S06.8
- ucha (ušního boltce) (vnějšího) (zvukovodu) S09.9
- ultrařálovým zářením NJ T66
- úst S09.9
- uvuly S09.9
- vaječnicku S37.4
- varlete S39.9
- vejcovodu S37.5
- vlasové části hlavy S09.9
- plodu nebo novorozence (porodní poranění) P12.9
- – určené NJ P12.8
- – způsobené monitorováním (elektrodou) (incizí pro odběr) P12.4
- vnitřní T14.8
- hrdla děložního, cervixu uteri S37.6
- – porodní poranění O71.3
- hrudníku (viz též Poranění, nitrohrudního orgánu) S27.9
- – mnohočetné T06.5
- – nitrobřišních orgánů S36.7
- – s nitrohrudním(-i) orgánem(-y) T06.5
- – nitrohrudních orgánů S27.7
- – s nitrobřišním(-i) orgánem(-y) T06.5
- – pánevních orgánů S37.7
- – močového měchýře (sfinkteru) S37.2
- – porodní poranění O71.5
- – pánve, pánevního (orgánu) S37.9
- – a břícha, dolní části zad, mnohočetné S39.7

Poranění—pokračování

- vnitřní—pokračování
- – pánve, pánevního—pokračování
- – – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa (následná epizoda) O08.6
- – – – současná epizoda – viz Těhotenství, podle lokalizace
- – – – po potratu (následná epizoda) O08.6
- – – – – současná epizoda – viz Potrat
- – – – – porodní poranění NJ O71.5
- – – – – ruptura nebo perforace (dělohy) O71.1
- – – – – určené NJ S39.8
- vnitřních orgánů (břišních), mnohočetná S36.7
- – hrudních NJ S27.7
- – vulvy S39.9
- za porodu (plodu a novorozence) (viz též Porodní poranění) P15.9
- – matky NJ O71.9
- – zad S39.9
- – zápěstí S69.9
- – a ruky, mnohočetná S69.7
- – určené NJ S69.8
- – zářením, radiací NJ T66
- – zrakového(-ých) (chiasma) (kúry) (nervu) (drah) S04.0
- zuby S09.9
- zvukovodu (vnějšího) S09.9
- žaludku S36.3
- žeberní krajiny NJ S29.9
- žíly (viz též Poranění, cévy krevních) T14.5
- žlázy
- – slinné S09.9
- – slzné (tržné poranění) S05.8
- – štítné (viz též Poranění, krku) S19.9
- žlučnicku S36.1
- žlučovodu S36.1
- Porencefalie (kongenitální) (vývojová) Q04.6**
- nevývojová G93.0
- získaná G93.0
- Porfyrie(-a) (Jižní Afriky) (Švédská) E80.2**
- akutní intermitentní (hepatická) E80.2
- cutanea tarda (hereditární) (symptomatická) E80.1
- erytroetická (kongenitální) (hereditární) E80.0
- hepatokutánního typu E80.1
- rozmanitá E80.2
- sekundární E80.2
- toxická NJ E80.2
- vyvolaná léčivý
- – předávkováním nebo nesprávnou látkou danou nebo přijatou T50.9
- – – určitým lékem nebo drogou – viz Tabulka léků a chemikálií
- – správnou látkou, řádně podanou E80.2
- – získaná E80.2
- Porfyrinurie – viz Porfyrie**
- Porocephaliasis B88.8**

Porod (jediného dítěte) O80.9

- císařským řezem (pro) O82.9
- abnormální
- dělohu, kongenitální O34.0
- hrdlo O34.4
- naléhání nebo polohu (plodu) O32.9
- – při mnohočetném těhotenství O32.5
- pánev (kostěnou část) (deformitu) (větší)
NJ s disporpci (fetopelvickou) O33.0
- s poruchou mechanismu porodu O65.0
- pochvu O34.6
- vulvu O34.7
- anteverti dělohy O34.5
- atonii dělohy O62.2
- cefalopelvický nepoměr O33.9
- cystokélu O34.8
- deformity (získané) (kongenitální)
- pánevních orgánů nebo tkání NJ O34.8
- páneve (kostěné) NJ O33.0
- dislokaci dělohy NJ O34.5
- eklampsii O15.0
- fetální
- nepoměr způsobený malformací plodu
NJ O33.7
- tíseň O36.3
- fetoplacentární krvácení O43.0
- hydrocefalický plod O33.6
- inkarceraci těhotné dělohy O34.5
- jizvu(-y)
- dělohy O34.2
- hrdla děložního, čípku O34.4
- po císařském řezu O34.2
- krvácení (před porodem) O46.9
- při porodu O67.9
- lateroverzi dělohy O34.5
- mateřský(-ou)
- diabetes mellitus (viz též Diabetes,
komplikující těhotenství) O24.9
- srdeční chorobu NJ O99.4
- mekonium v plodové vodě O36.3
- nadměrný plod O33.5
- nádor, pánevních orgánů nebo tkání
NJ O34.8
- čípku, hrdla děložního O34.4
- naléhající ramínko O32.2
- nedostatečnou dilataci hrdla děložního
O62.0
- nekoordinovanou činnost dělohy O62.4
- nepoměr NJ O33.9
- neúspěšné(-ý)(-ou)
- kleště O66.5
- pokus o porod NJ O66.4
- vakuovou extrakci O66.5
- odloučení placenty (viz též Abruptio,
placentae) O45.9
- ochablost dělohy O62.2
- druhotnou O62.1
- primární O62.0

Porod—pokračování

- císařským řezem—pokračování
- opakování NJ O82.0
- patologickou polohu
- dělohy NJ O34.5
- pánevních orgánů nebo tkání NJ O34.8
- plodu O32.9
- – při mnohočetném těhotenství O32.5
- placentární nedostatečnost O36.5
- plánovaný O82.0
- polohu
- bradou O32.3
- čelní O32.3
- koncem pánevním O32.1
- obličejovou O32.3
- příčnou O32.2
- pupečníku nebo jeho výhřez O69.0
- ramínkem (poruchu polohy) (acromion
presentation) O32.2
- špatnou O32.9
- polyp hrdla děložního O34.4
- preeklampsii (viz též Preeklampsie) O14.9
- prodloužený porod NJ O63.9
- předčasný NJ O60.1
- bez spontánního porodu O60.3
- se spontánním porodem O60.1
- předchozí
- císařský řez O34.2
- operaci
- dělohy O34.2
- gynekologickou NJ O34.8
- hrdla děložního O34.4
- – pochvy O34.6
- rektokélu O34.8
- retroverzi O34.5
- dělohy O34.5
- rigidní
- hráz (perineum) O34.7
- hrdlo děložní O34.4
- pochvu O34.6
- spodinu pánevní O34.8
- vulvu O34.7
- s hysterektomií O82.2
- s postižením plodu nebo novorozence P03.4
- Shirodkarovu suturu in situ O34.3
- steh hrdla děložního (cerclage) O34.3
- stenózu nebo strikturu hrdla děložního O34.4
- tíseň
- matky O75.0
- plodu O36.3
- tumor páneve NJ O34.8
- určený stav NJ O82.8
- urgentní O82.1
- uskřinutou dělohu O34.5
- vcestné lůžko (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- výhřez
- dělohy O34.5

Porod—pokračování

- císařským řezem—*pokračování*
- – výhřez—*pokračování*
- – – paže nebo ruky O32.2
- – – vysoký přímý stav v termínu O32.4
- – – zúžení pánve (obecně)
- – – vchodu pánevního O33.2
- – – východu pánevního O33.3
- – – zvětšující se plod O33.5
- – – destruktivní operací O83.4
- – – kleštěmi NJ O81.3
- – – a vakuumextrakcí O81.5
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.2
- – – středními O81.1
- – – s rotací O81.2
- – – východovými O81.0
- – – po neúspěšné vakuumextrakci O66.5
- – – komplikovaný (pro) O75.9
- – – abnormální, abnormality
- – – děložní stahy NJ O62.9
- – – porodní síly O62.9
- – – – určeného typu NJ O62.8
- – – adheující placentou (chorobně) O43.2
- – – anulární odtržení hrdla děložního O71.3
- – – apoplexie mozkovou O99.4
- – – atonii dělohy O62.2
- – – Bandlův kruh O62.4
- – – Couvelairovu dělohu (*viz též* Abruptio placentae) O45.8
- – – dysfunkci dělohy NJ O62.9
- – – hypertonickou O62.4
- – – hypotonickou O62.2
- – – – primární O62.0
- – – – sekundární O62.1
- – – nekoordinovanou O62.4
- – – dystokii hrdla (selhání dilatace děložního hrdla) O62.0
- – – pro abnormalitu děložního hrdla O65.5
- – – eklampsii O15.1
- – – embolizaci (plic) O88.2
- – – krevní sraženinou, trombotickou O88.2
- – – plodovou vodou O88.1
- – – pyemickou O88.3
- – – septickou O88.3
- – – tukovou O88.8
- – – vzduchovou O88.0
- – – hematom O71.7
- – – ischiadiku O71.7
- – – pánve O71.7
- – – pochvy O71.7
- – – subdurální O99.4
- – – vulvy nebo hráze O71.7
- – – horečku v průběhu porodu O75.2
- – – hypertenzi (*viz též* Hypertenze, komplikující těhotenství) O16
- – – hypertonickou dělohu O62.4
- – – infantilní
- – – dělohu O34.5

Porod—pokračování

- komplikovaný—*pokračování*
- – infantilní—*pokračování*
- – – pohlavní ústrojí NJ O34.8
- – – inverzi dělohy O71.2
- – – jizvu(y)
- – – (po) císařském řezu O75.7
- – – dělohy NJ O34.2
- – – hrdla děložního O34.4
- – – kompresí (stlační) pupečnicku NJ O69.2
- – – kolem krku O69.1
- – – kontrakce dělohy podoby přesýpacích hodin O62.4
- – – krvácení (děložní) (*viz též* Porod, komplikovaný pro, krvácení) O67.9
- – – mozkové O99.4
- – – placenty NJ O67.8
- – – poporodní NJ (atonie) (bezprostřední) O72.1
- – – – opožděné O72.2
- – – – se zadržanou nebo přirostlou placentou O72.0
- – – – sekundární O72.2
- – – – třetí doby O72.0
- – – při úrazu (*viz též* Abruptio placentae) O45.9
- – – spojené s
- – – – afibrinogenemií O67.0
- – – – defektem koagulace O67.0
- – – – hyperfibrinolýzou O67.0
- – – – hypofibrinogenemií O67.0
- – – – u (z, při)
- – – – leiomyomu dělohy O67.8
- – – – nízkou nasedající placenty O44.1
- – – – placenta praevia O44.1
- – – – poranění (porodnického) O67.8
- – – – předčasného odlučování placenty (při normálně uložené placentě) (*viz též* Abruptio placentae) O45.9
- – – – zadržané placenty O72.0
- – – křeč hrdla děložního O62.4
- – – laceraci O70.9
- – – – dělohy O71.1
- – – – před porodem O71.0
- – – – frenula labiorum O70.0
- – – – hráze O70.9
- – – – čtvrtého stupně O70.3
- – – – druhého stupně O70.1
- – – – kůže O70.0
- – – – prvního stupně O70.0
- – – – slabou O70.0
- – – – svalů O70.1
- – – – třetího stupně O70.2
- – – hrdla děložního O71.3
- – – hymenu O70.0
- – – konečnicku (svěrače) O70.2
- – – – včasně sliznice O70.3
- – – labia O70.0

Porod—pokračování

- komplikovaný—*pokračování*
- laceraci—*pokračování*
- močového měchýře O71.5
- pánevní(-ch)
- orgánů NJ O71.5
- spodiny O70.1
- peritonea O71.5
- periuretrální tkáně O70.0
- pochvy, poševní stěny (dolní) (minor) O70.0
- a svalů (perineálních) (vaginálních) O70.1
- horní (hluboká) (instrumentální) (sulcus) O71.4
- rektovaginálního septa (bez porušení hráze) O71.4
- s hrází O70.2
- s anální a rektální sliznicí O70.3
- řitního svěrače O70.2
- se sliznicí O70.3
- střeva O71.5
- určenou NJ O71.8
- uretry O71.5
- vulvy O70.0
- mekonium v plodové vodě O68.1
- s poruchou srdeční činnosti plodu O68.2
- naléhání ramínka O64.4
- nekoordinované stahy děložní O62.4
- neúplné otevření (hrdla děložního) O62.0
- odloučení placenty NJ O45.8
- ochablou dělohu O62.2
- primární O62.0
- sekundární O62.1
- patologickou prstencovitou kontrakci, dělohy O62.4
- perforaci – viz Porod, komplikovaný pro, laceraci
- placentu(-y), placentární
- abnormality NJ O43.1
- accreta O43.2
- adheující (chorobně) O43.2
- increta O43.2
- krvácení NJ O67.8
- malformaci NJ O43.1
- nesprávně nasedající (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- nízko nasedající (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- odloučení, odlučování (předčasné) (viz též Abruptio placentae) O45.9
- odtržení (viz též Abruptio placentae) O45.9
- percreta O43.2
- poruchu O43.9
- přirostlou (s krvácením) O43.2
- špatnou polohu (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0

Porod—pokračování

- komplikovaný—*pokračování*
- placentu(-y), placentární—*pokračování*
- vcestnou (centrální) (postranní) (marginální) (parciální) (s hemoragií) O44.1
- bez krvácení O44.0
- zadrženu (s krvácením) O72.0
- bez krvácení O73.0
- plodovou
- anomálií srdeční frekvence O68.0
- s mekoniem v plodové vodě O68.2
- deformitou O66.3
- těsní (viz též Porod, komplikovaný pro, tíseň, plodu) O68.9
- poranění (matky) O71.9
- porodní poranění O71.9
- určené NJ O71.8
- proděravění, těhotné dělohy nástrojem O71.1
- prodloužení po spontánním protržení blan O75.6
- protražovaný porod O63.9
- v druhé době porodní O63.1
- v první době porodní O63.0
- první porod, u starší nebo staré rodičky
 - kódujte jako Porod, komplikovaný pro, specifický stav
- předčasné protržení blan (viz též Ruptura, prasknutí, plodových blan, předčasné) O42.9
- předešlý(-ou)(-ým)
- císařským řezem O75.7
- operací
- dělohy NJ O34.2
- gynekologickou NJ O34.8
- hráze O34.7
- hrdla děložního O34.4
- pochvy O34.6
- vulvy O34.7
- překážku – viz Porodní činnost, porucha mechanismu porodu
- překotný porod O62.3
- přirostlé lůžko O72.0
- bez krvácení O73.0
- pupečník, pupečnickovou(-ý)
- cévní lézi (poruchu) O69.5
- hematom O69.5
- kolem krku, těsně nebo s kompresí O69.1
- bez komprese O69.8
- komplikaci O69.9
- určenou NJ O69.8
- kompresi NJ O69.2
- krátký O69.3
- naléhající O69.0
- pohmožděný O69.5
- trombózu (cév) O69.5
- vyhrězly O69.0

Porod—*pokračování*

- komplikovaný—*pokračování*
- – pupečník, pupečnickovou(-ý)—*pokračování*
- – – zauzlení O69.2
- – rozestup přímých břišních svalů O71.8
- – rozestup symfýzy O71.6
- – rozšíření
- – – hrdla děložního neúplné, slabé nebo pomalé O62.0
- – – močového měchýře O66.8
- – roztržení dělohy – viz Porod, komplikovaný pro, rupturu, dělohy
- – rupturu
- – – dělohy (v průběhu nebo po porodu) O71.1
- – – před porodem O71.0
- – – hráze (bez zmínky o dalším poranění) – viz Porod, komplikovaný pro, laceraci, hráze
- – – hrdla děložního O71.3
- – – močového měchýře O71.5
- – – pánevních orgánů NJ O71.5
- – – uretry O71.5
- – sakulaci těhotné dělohy O34.5
- – smrt (náhlou), z neznámé příčiny O95
- – smrt při anestezii O74.8
- – stah, kontrakční kruh O62.4
- – stenózu nebo strikturu hrdla děložního O65.5
- – stres plodu – viz Porod, komplikovaný pro, tíseň plodu
- – šokový stav O75.1
- – špatnou polohu
- – – dělohy nebo hrdla děložního O65.5
- – – lůžka (s krvácením) O44.1
- – – bez krvácení O44.0
- – tíseň
- – – matky O75.0
- – – plodu O68.9
- – – – biochemicky ověřenou O68.3
- – – – elektrokardiograficky ověřenou O68.8
- – – – ověřenou jiným způsobem NJ O68.8
- – – – sonograficky ověřenou O68.8
- – trauma (porodnické) O71.9
- – trhlinu – viz Porod, komplikovaný pro, laceraci
- – tumor pánevních orgánů nebo tkání NJ O65.5
- – včestné cévy O69.4
- – výhřez
- – – dělohy O34.5
- – – nožičky O32.2
- – – paže nebo ručičky O32.2
- – – pupečníku O69.0
- – zadržení blan nebo části placenty O72.2
- – – bez krvácení O73.1
- – zadržení plodových blan (s krvácením) O72.0
- – – bez krvácení O73.0

Porod—*pokračování*

- komplikovaný—*pokračování*
- – zadržení plodových blan—*pokračování*
- – – částečné O72.2
- – – – bez krvácení O73.1
- – závesové přichycení pupečníku O69.8
- – koncem pánevním NJ O83.1
- – operativně vedený NJ O83.1
- – s extrakcí NJ O83.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.0
- – mnohočetný O84.9
- – kombinací metod O84.8
- – určený NJ O84.8
- – všech plodů
- – – císařským řezem O84.2
- – – kleštěmi O84.1
- – – spontánně O84.0
- – – vakuumextrakcí O84.1
- nekomplikovaný (viz též Poznámka u položky O80.–) O80.9
- normální (viz též Poznámka u položky O80.–) O80.9
- obtížný NJ
- – předchozí, ovlivňující péči o těhotenství Z35.2
- – operativně vedený O83.9
- – určený NJ O83.8
- – otočením s extrakcí O83.2
- – předčasný NJ O60.1
- – bez spontánního porodu (císařský řez) (indukce) O60.3
- – se spontánním porodem O60.1
- – předčasný, před termínem NJ O60.1
- – bez spontánního porodu (císařský řez) (indukce) O60.3
- – předchozí, ovlivňující péči o těhotenství Z35.2
- – se spontánním porodem O60.1
- – překotný O62.3
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- – s embryotomií pro usnadnění porodu O83.4
- – s hrozící nedonošeností (před 37. týdnem těhotenství) O47.0
- – s kleidotomií, pro usnadnění porodu O83.4
- – s kraniotomií pro usnadnění porodu O83.4
- – spontánní O80.9
- – spontánní (viz též Poznámka u položky O80) O80.9
- – koncem pánevním O80.1
- – určený NJ O80.8
- – záhlavím O80.0
- – vaginální, po předchozím císařském řezu O75.7
- – vakuumextrakcí NJ O81.4
- – a kleštěmi O81.5
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.3
- – vedený s manipulací NJ O83.2
- – zmeškaný (v nebo blízko termínu) O36.4

Porod—pokračování

- zpožděný NJ O63.9
- druhého dvojčete, trojčete atd. O63.2
- po protřzení blan (spontánním) O75.6
- artifiální O75.5
- živého plodu při abdominálním těhotenství O83.3
- Porod(-ní), za porodu (ve vztahu k novorozenci)**
- abnormální NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.9
- bez péče, pomoci, dozoru (při nebo po) T74.0
- dvojčete, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- hmotnost
- 4500 g nebo více P08.0
- nízká (1000-2499 g) P07.1
- extrémně (999 g nebo méně) P07.0
- instrumentální NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- kleštěmi, s postižením plodu nebo novorozence P03.2
- komplikace u matky – viz Porod, komplikovaný
- mnohočetný, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- násilný, nucený NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- nedostatek péče (při nebo po) T74.0
- obrna nebo ochrnutí novorozence NJ (poranění za porodu) P14.9
- obtížný, nesnadný NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.9
- po termínu (42 týdnů nebo více) P08.2
- podtlakový, s postižením plodu nebo novorozence P03.3
- poranění P15.9
- bazálních ganglií P11.1
- centrální nervové soustavy NJ P11.9
- intrakraniální P11.2
- lacerace nebo krvácení P10.9
- určené NJ P10.8
- jater P15.0
- lacerace
- mozku P10.1
- periferního nervu P14.9
- skalpelem P15.8
- lebky NJ P13.1
- zlomenina P13.0
- meningů
- míchy P11.5
- mozku P11.1
- míchy P11.5
- mozečku P11.1
- mozkové krvácení P10.1
- mozku (komprese) (stažení, tlak) P11.2
- muskulí sternocleidomastoidei (hematom) P15.2
- natržení, odtržení tentoria P10.4

Porod(-ní), za porodu—pokračování

- poranění—pokračování
- nekróza podkožního tuku P15.6
- nervu
- bráničního (obrna) P14.2
- hlavového NJ (vyjma lícního) P11.4
- lícního P11.3
- pažní pleteně P14.3
- periferního P14.9
- nitrokomorové krvácení P10.2
- obličejce P15.4
- oka P15.3
- páteře P11.5
- pažní pleteně, brachiálního plexu NJ P14.3
- penisu P15.5
- rána způsobená skalpelem P15.8
- skrota P15.5
- sleziny P15.1
- subarachnoidální krvácení P10.3
- subdurální krvácení P10.0
- určeného druhu NJ P15.8
- varlat P15.5
- vlasové části hlavy P12.9
- vulvy P15.5
- zevních pohlavních orgánů P15.5
- zlomenina
- dlouhé kosti, vyjma kost stehenní P13.3
- holenní a lýtkové kosti P13.3
- klíční kosti P13.4
- kosti P13.9
- určená NJ P13.8
- lebky P13.0
- páteře P11.5
- pažní kosti P13.3
- stehenní kosti P13.2
- vřetenní a loketní kosti P13.3
- prodloužený, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- předčasný (28-37 dokončených týdnů) P07.3
- extrémně (méně než 28 dokončených týdnů) P07.2
- předčasný (nezralé dítě) P07.3
- překotný, s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- šok novorozence P96.8
- úraz – viz Porodní poranění
- vada – viz Anomálie
- vakuumextraktorem, s postižením plodu nebo novorozence P03.3
- vyvolaný, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- zanedbaný (při nebo po) T74.0
- zpomalený, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- Porodní činnost (viz též Porod)**
- abnormální NJ O75.8
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6

Porodní činnost—pokračování

- falešná O47.9
- – před 37 dokončenými týdny těhotenství O47.0
- – v nebo po 37 dokončených týdnech těhotenství O47.1
- hypertonická O62.4
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- hypotonická O62.2
- – primární O62.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – sekundární O62.1
- nekoordinovaná O62.4
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- nepravidelná O62.2
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- nestálé děložní stahy O62.2
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- porucha mechanismu O66.9
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – určená NJ O66.8
- – způsobená
 - – – abnormálně velkým plodem O66.2
 - – – abnormální(-m)(-mi), abnormalitou
 - – – cervixem O65.5
 - – – dělohy O65.5
 - – – měkkých částí (pánve) O65.5
 - – – naléháním O64.9
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – – pánevními orgány nebo tkáněmi O65.5
 - – – pánví (kostěnou) O65.9
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – – určenou NJ O65.8
 - – – pochvy O65.5
 - – – velikostí plodu O66.2
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – – anteverzí cervixu nebo dělohy O65.5
 - – – cefalopelvickým nepoměrem (normální tvar plodu) O65.4
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – – cystokélou O65.5
 - – – deformitou (získanou) (vrozenou)
 - – – pánevních orgánů nebo tkání NJ O65.5
 - – – pánve (kostěné) NJ O65.0
 - – – fibroidem, myomem (nádorem) (dělohy) O65.5
 - – – hlubokým příčným stavem hlavičky O64.0
 - – – hydrocefalickým plodem O66.3
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – – inkarcerací dělohy O65.5
 - – – jizvou hrdla dělohy O65.5
 - – – kombinací poruch polohy plodu O64.5
 - – – lateroverzí, dělohy nebo cervixu O65.5

Porodní činnost—pokračování

- porucha mechanismu—pokračování
- – způsobená—pokračování
 - – – nádorem v pánvi NJ O65.5
 - – – naléháním akromionu O64.4
 - – – naléháním bradičky O64.2
 - – – nepoměrem mezi plodem a pánví NJ O65.4
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – – nesprávnou polohou
 - – – – pánevních orgánů nebo tkání NJ O65.5
 - – – – plodu NJ O64.9
 - – – – nesprávným naléháním O64.9
 - – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – – – určeným NJ O64.8
 - – – – polohou čelní O64.3
 - – – – polohou koncem pánevním O64.1
 - – – – polohou obličejovou O64.2
 - – – – k os pubis O64.0
 - – – – poruchou vstupu hlavičky plodu O64.8
 - – – – posunutím dělohy NJ O65.5
 - – – – přetrvávací (polohou) okcipitoposteriorní nebo příčnou O64.0
 - – – – příčným
 - – – – (hlubokým) stavem hlavičky O64.0
 - – – – naléháním nebo polohou O64.8
 - – – – raménkem
 - – – – dystokií nebo vklíněným O66.0
 - – – – naléháním O64.4
 - – – – rektokélou O65.5
 - – – – retroverzí, dělohy nebo cervixu O65.5
 - – – – rigidní(-m), tuhou(-ým)
 - – – – cervixem O65.5
 - – – – pánevním dnem O65.5
 - – – – perineem nebo vulvou O65.5
 - – – – pochvou O65.5
 - – – – selháním, přechodu hlavičky plodu přes hranu dolní pánevní dutiny O64.8
 - – – – stavy uvedenými pod O32.– O64.9
 - – – – stavy uvedenými pod O34.– O65.5
 - – – – stenózou O65.5
 - – – – šikmou polohou O64.4
 - – – – uterus bicornis O65.5
 - – – – vklíněnými raménky O66.0
 - – – – výhřezem
 - – – – dělohy O65.5
 - – – – nožky O64.8
 - – – – paže nebo ruky O64.4
 - – – – zaklesnutými dvojčaty O66.1
 - – – – zdvojenou dělohou (vrozenou) O65.5
 - – – – zúžením pánve (celkovým) O65.1
 - – – – střední části pánevní dutiny O65.3
 - – – – vchodu (pánevního) O65.2
 - – – – východu O65.3
 - – – – prodloužená nebo protrahovaná O63.9
 - – druhá doba porodní O63.1

Porodní činnost—pokračování

- prodloužená nebo protrahovaná—*pokračování*
- první doba porodní O63.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- předčasná
- bez porodu O60.0
- indukovaná
- bez porodu O60.0
- s porodem O60.3
- s porodem v termínu O60.2
- s předčasným porodem O60.1
- spontánní
- bez porodu O60.0
- s porodem
- předčasným O60.1
- v termínu O60.2
- předčasný počátek (před 37 ukončenými týdny těhotenství)
- bez porodu O60.0
- indukovaná
- bez porodu O60.0
- s porodem O60.3
- s porodem v termínu O60.2
- s předčasným porodem O60.1
- spontánní
- bez porodu O60.0
- s porodem
- předčasným O60.1
- v termínu O60.2
- překotná O62.3
- s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- vyvolaná nebo indukovaná, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- zadržetí aktivní fáze O62.1
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- zamklá O36.4

Porodnické poranění NJ (komplikující porod)

- O71.9
- po potratu (následná epizoda) O08.6
- současná epizoda – viz Potrat
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8

Porokeratóza Q82.8

- Porom, ekrinní (M8402/2) – viz Novotvar,**
kůže, benigní

Portální – viz stav

Porucha (z, ze), defekt (poškození)

- (viz též Nemoc)
- absorpce, resorpce K90.9
- kalcia E58
- proteinů K90.4
- škrobu K90.4
- tuku K90.4
- pankreatická K90.3
- uhlovodanů K90.4
- vitamínu (viz též Deficience, deficit, vitamínu) E56.9
- acidobazické rovnováhy (smíšená) E87.4

Porucha—pokračování

- adrenogenitální E25.9
- iatrogenní E25.8
- idiopatická E25.8
- vyvolaná léčivý E25.8
- afektivní (náladý) (viz též Porucha, náladý) F39
- bipolární (viz též Porucha, bipolární, afektivní) F31.9
- návratná NJ F38.1
- organická (smíšená) F06.3
- pravé hemisféry organická F07.8
- přetrvávající F34.9
- určená NJ F34.8
- určená NJ F38.8
- agresivní, nesocializovaná F91.1
- akantolytická L11.9
- určená NJ L11.8
- akomodace H52.5
- aktivity a pozornosti (s hyperkinézou) F90.0
- akutní
- psychotická (viz též Psychóza, akutní) F23.9
- s rysy podobnými schizofrenii F23.2
- určená NJ F23.8
- stresová F43.0
- alergická – viz Alergie
- alveolární NJ J84.0
- aminokyselin(-ového)
- metabolismu NJ (viz též Porucha, metabolismu, aminokyselin) E72.9
- určená NJ E72.8
- novorozenecká, přechodná P74.8
- renálního transportu NJ E72.0
- transportu NJ E72.0
- amnezická
- vyvolaná
- alkoholem F10.6
- drogami – kódujte F11–F19 se .6 na čtvrtém místě
- sedativy, hypnotiky nebo anxiolytiky F13.6
- způsobená (sekundárně) celkový zdravotním stavem F04
- amniální blány nebo tekutiny O41.9
- s postižením plodu nebo novorozence P02.9
- anaerobní glykolýzy s anemií D55.2
- anxiózní F41.9
- fobická F40.9
- v dětství F93.1
- generalizovaná F41.1
- organická F06.4
- smíšená
- s depresí (mírnou) F41.2
- určenou NJ F41.3
- určená NJ F41.8
- vyvolaná (sekundární z)
- alkoholem F10.8
- amfetaminem (nebo příbuznou látkou) F15.8

Porucha—pokračování

- anxiózní—*pokračování*
- vyvolaná—*pokračování*
- celkovým zdravotním stavem F06.4
- fenylcyklidinem (nebo příbuznou látkou) F19.8
- halucinogenem F16.8
- hašišem, konopím F12.8
- inhalantem F18.8
- kofeinem F15.8
- kokainem F14.8
- psychoaktivními látkami NJ F19.8
- sedativem, hypnotikem nebo anxiolytikem F13.8
- tékavými rozpouštědly F18.8
- autistická F84.0
- autonomního nervového systému G90.9
- určená NJ G90.8
- binokulárního
- pohybu H51.9
- určená NJ H51.8
- vidění NJ H53.3
- bipolární F31.9
- afektivní F31.9
- současná epizoda
- hypomanická F31.0
- lehká nebo střední deprese F31.3
- manická (bez psychotických symptomů) F31.1
- s psychotickými symptomy F31.2
- smíšená F31.6
- těžká deprese (bez psychotických symptomů) F31.4
- s psychotickými symptomy F31.5
- určená NJ F31.8
- v remisi (právě) F31.7
- I F31.9
- poslední (nejčerstvější) příhoda
- depresivní
- lehké nebo střední závažnosti F31.3
- těžká (bez psychotických symptomů) F31.4
- s psychotickými symptomy F31.5
- hypomanická F31.0
- manická (bez psychotických symptomů) F31.1
- s psychotickými symptomy F31.2
- smíšená F31.6
- II F31.8
- jediná manická fáze F30.9
- lehká F30.0
- střední F30.1
- těžká (bez psychotických symptomů) F30.1
- s psychotickými symptomy F30.2
- organická F06.3
- bolestivá, bolest
- při celkové chorobě (sekundární) R52.9
- spojená s psychologickými faktory F45.4

Porucha—pokračování

- brachiálního plexu G54.0
- Briquetova F45.0
- cirkulační I99
- citlivosti (kůže) (hluboké) (vibrační) R20.8
- citová, specifická pro dětství a dospívání F93.9
- s(se)
- nedůtklivostí (úniková) F93.2
- plachostí F93.2
- sociálním únikem F93.2
- úzkostí a strachem NJ F93.8
- smíšená F93.8
- určená NJ F93.8
- včetně vztahových problémů F93.8
- corpus cavernosum N48.9
- cyklotymní F34.0
- čelisti, vývojová K10.0
- temporomandibulárního kloubu K07.6
- češky, určená NJ M22.3
- čichového nervu R43.1
- čichu R43.1
- a chuti (smíšená) R43.8
- psychogenní F45.8
- čití (chladu) (tepla) (místa) (hmatového rozlišování) (struktury) (vibrací) NJ R20.8
- hysterická F44.6
- chuti R43.2
- kůže R20.8
- pachu R43.1
- a chuti (smíšená) R43.8
- čtení R48.0
- vývojová (specifická) F81.0
- depersonalizace F48.1
- depresivní (viz též Deprese) F32.9
- jednotlivá epizoda – viz Epizoda, depresivní
- krátká, periodická F38.1
- organická F06.3
- periodická F33.9
- současná epizoda
- lehká F33.0
- střední F33.1
- těžká (bez psychotických symptomů) F33.2
- s psychotickými symptomy F33.3
- určená NJ F33.8
- v remisi F33.4
- větší
- jednotlivá epizoda
- lehká F32.0
- střední F32.1
- těžká (bez psychotických symptomů) F32.2
- s psychotickými symptomy F32.3
- periodická F33.9
- desinhibovaného vztahu (v dětství) F94.2
- dezintegrační v dětském věku NJ F84.3
- disociativní F44.9
- organická F06.5

Porucha—pokračování

- disociativní—*pokračování*
- – ovlivňující
- – – motorické funkce F44.4
- – – – a vnímání F44.7
- – – – vnímání F44.6
- – – – smíšená F44.7
- – zkratové reakce F43.0
- – způsobená (sekundárně) celkovým zdravotním stavem F06.5
- dolní části zad M53.8
- – psychogenní F45.4
- dospělé osobnosti (a chování) F69
- – určená NJ F68.8
- – dospívání E30.9
- – určená NJ E30.8
- dutiny (nosní) NJ J34.8
- dysforická, premenstruační F38.8
- dystymická F34.1
- elektrolytová (viz též Nerovnováha, elektrolytová) E87.8
- – novorozence, přechodná P74.4
- – – – rovnováhy draslíku P74.3
- – – – rovnováhy sodíku P74.2
- – – – určeného typu NJ P74.4
- elektrolytové (rovnováhy) NJ E87.8
- emocionální (perzistující) F34.9
- – s poruchou chování F92.9
- – – v dětství F93.9
- – – – určená NJ F93.8
- endokrinní (žlázová) E34.9
- – novorozenecká, přechodná P72.9
- – – – určená NJ P72.8
- – – po výkonu E89.9
- – – – určená NJ E89.8
- erytematózní – viz Erytema
- Eustachovy trubice H69.9
- – určená NJ H69.8
- explozivní přechodná F63.8
- extrapyramidová G25.9
- – určeného typu NJ G25.8
- ezofagu – viz Porucha, jícnu
- faktoru koagulace (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- fibroblastů (fibroblastická) M72.9
- – určená NJ M72.8
- fobické anxiety (úzkosti), v dětském věku F93.1
- folikulární (kůže) L73.9
- – určená NJ L73.8
- gamma-glutamylového cyklu E72.8
- gastrointestinální (funkční) NJ K92.9
- – psychogenní F45.3
- genetická
- – funkce β -buněk E10.9
- – působení inzulinu E10.9
- genitourinárního (močopohlavního) systému
- – mužského N50.9

Porucha—pokračování

- genitourinárního—*pokračování*
- – psychogenní F45.3
- – ženského N94.9
- glomerulární (pří) N05.9
- – amyloidóze E85.4+, N08.4*
- – diseminované intravaskulární koagulopatii D65+, N08.2*
- – Fabryho nemoci E75.2+, N08.4*
- – familiárním nedostatkem lecitin cholesterol acyltransferázy E78.6+, N08.4*
- – Goodpastureově syndromu M31.0+, N08.5*
- – granulomatóze s polyangiitidou M31.3+, N08.5*
- – hemolyticko-uremickém syndromu D59.3+, N08.2*
- – Henochově-Schönleinově purpuru D69.0+, N08.2*
- – kryoglobulinemii D89.1+, N08.2*
- – malárii, původce Plasmodium malarie B52.0+, N08.0*
- – mikroskopické polyangiitidě M31.7+, N08.5*
- – mnohočetným myelomu C90.0+, N08.1*
- – průušnicích B26.8+, N08.0*
- – septikemii NJ A41.–+, N08.0*
- – – streptokokové A40.–+, N08.0*
- – schistosomiasis B65.–+, N08.0*
- – srpkovitých poruchách D57.–+, N08.2*
- – strongyloidóze B78.9+, N08.0*
- – subakutní bakteriální endokarditidě I33.0+, N08.8*
- – syfilis A52.7+, N08.0*
- – systémovém lupus erythematoses M32.1+, N08.5*
- – trombocytické trombocytopenické purpuře M31.1+, N08.5*
- – Waldenströmově makroglobulinemii C88.0+, N08.1*
- – Wegenerově granulomatóze M31.3+, N08.5*
- glukoneogeneze E74.4
- glukózoaminoglykánů E76.9
- – určená NJ E76.8
- hematologická D75.9
- – plodu nebo novorozence P61.9
- – – – určená NJ P61.8
- hemostázy (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- hlasu R49.8
- – psychogenní F44.4
- – hlavového nervu G52.9
- hlubokého čítí – viz Porucha, čítí
- hmatu – viz Porucha, čítí
- hormonální E34.9
- – hormonálních receptorů, periferní E34.5
- – hrudních nervových kořenů NJ G54.3
- hyperaktivní, sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby F84.4
- hyperkinetická F90.9
- – určená NJ F90.8

Porucha—pokračování

- hyperleucin-isoleucinemie E71.1
- hypervalinemie E71.1
- hypofýzy, podvěsku mozkového E23.7
- – iatrogenní (po výkonu) E89.3
- – určená NJ E23.6
- hypochondrická F45.2
- charakterizovaná vyzývavým vzdorem F91.3
- charakteru NJ F68.8
- chování (v dětském věku) F91.9
- – depresivní F92.0
- – hyperkinetická F90.1
- – impulzivní F63.9
- – jako reakce přizpůsobení F43.2
- – nesocializovaná F91.1
- – nutková F63.9
- – omezená na vztahy k rodině F91.0
- – s poruchou emocionální F92.9
- – – určená NJ F92.8
- – samotářského agresivního typu F91.1
- – se vzdorem F91.3
- – skupinového typu F91.2
- – socializovaná F91.2
- – svárlivá F91.9
- – u dítěte (RČV: neurčená) F98.9
- – určená NJ F91.8
- – v reakci přizpůsobení F43.2
- – chrupavky M94.9
- – kloubní NJ M24.1
- – – kolena, menisku (viz též Porucha, poškození, menisku) M23.3
- – – – recidivující M24.4
- – – – recidivující M24.4
- – chuti R43.8
- – chůze R26.8
- – hysterická F44.4
- – psychogenní F44.4
- – identity
- – disociativní F44.8
- – v dětství F93.8
- – impulzivní (kontrolní) F63.9
- – imunitního systému NJ D89.9
- – inervace uteru (parasymptická) (sympatická) N85.8
- – izovalerická acidemie E71.1
- – jater K76.9
- – malarická B54+, K77.0*
- – jícnu K22.9
- – psychogenní F45.3
- – kaliové rovnováhy, novorozence P74.3
- – kardiovaskulárního systému I51.6
- – psychogenní F45.3
- – katatonická
- – organická F06.1
- – schizofrenie F20.2
- – způsobená (sekundárně) celkovým zdravotním stavem F06.1

Porucha—pokračování

- keratinizace NJ
- – jazyka K13.2
- – rtu K13.0
- – ústní (sliznice) (měkké tkáni) K13.2
- – kloubu M25.9
- – kloubu (vnitřního) M24.9
- – čerstvé poranění (viz též Dislokace) T14.3
- – – kolena, menisku nebo chrupavky S83.2
- – – kolena M23.9
- – – čerstvé poranění S83.2
- – – určené NJ M23.8
- – lokte M24.9
- – psychogenní F45.8
- – ramene M24.9
- – recidivující M24.4
- – temporomandibulárního K07.6
- – určená NJ M24.8
- – koagulace (faktorů) (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- – novorozence, přechodná P61.6
- – kognitivní
- – lehká F06.7
- – způsobená (sekundárně) celkovým zdravotním stavem F06.9
- – – smíšená F06.8
- – kolena M23.9
- – čerstvé poranění S83.2
- – – určené NJ M23.8
- – – recidivující M24.4
- – – – určené NJ M23.8
- – konverzní (viz též Porucha, disociativní) F44.9
- – koordinace R27.8
- – kostí(-ní)(-ního) M89.9
- – denzity a struktury M85.9
- – – určená NJ M85.8
- – – kontinuity M84.9
- – – – určená NJ M84.8
- – – – určená NJ M89.8
- – – vývoje a růstu NJ M89.2
- – kostrče NJ M53.3
- – krční(-ho)
- – kořene (nervového) NJ G54.2
- – oblasti NJ M53.8
- – krevní srážlivosti (mechanizmu) (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- – krmení R63.3
- – neorganického původu (u dětí) F98.2
- – novorozence P92.9
- – psychogenní NJ F50.8
- – krvácivosti NJ D69.9
- – způsobená cirkulujícími antikoagulancii (viz též Cirkulující antikoagulancia) D68.3
- – krvetvorných orgánů D75.9
- – kůže L98.9
- – atrofická L90.9
- – – určená NJ L90.8

Porucha—pokračování

- kůže—*pokračování*
- granulomatózní L92.9
- určená NJ L92.8
- hypertrofická L91.9
- určená NJ L91.8
- infiltrativní NJ L98.6
- plodu nebo novorozence P83.9
- určená NJ P83.8
- psychogenní (alergická) (ekzematózní) F54
- laktace O92.7
- ledvin N28.9
- funkční (tubulární) N25.9
- při schistosomóze B65.--+, N29.1*
- tubulární funkce N25.9
- určená NJ N25.8
- lipidového
- metabolismu, kongenitální E78.9
- ukládání E75.6
- určená NJ E75.5
- lipoproteinového
- metabolismu E78.9
- určená NJ E78.8
- nedostatku (familiární) E78.6
- lokte (vnitřní) M24.9
- recidivující M24.4
- lumbosakrálního
- kořene (nervového) NJ G54.4
- plexu G54.1
- manická F30.9
- organická F06.3
- mechanismu imunity D89.9
- určeného typu NJ D89.8
- mechanismu porodu, viz též Porodní činnost, porucha mechanismu porodu O66.9
- s poškozením plodu nebo novorozence P03.1
- určená NJ O66.8
- způsobená
- abnormalitou mateřské pánve O65.9
- určenou NJ O65.8
- fetopelvickým nepochybným NJ O65.4
- kostěnou pánví (stavy pod O33.--) O65.0
- deformitou pánve O65.0
- měkkými tkáněmi a orgány pánve (stavy pod O34.--) O65.5
- nesprávnou polohou (plodu) O64.9
- perzistující occipitoposteriorní nebo transverzální polohou O64.0
- zadržáním v kterékoli úrovni pánve
- komplikujícím porod O66.9
- zaklíněným ramínkem O66.0
- měkké tkáně M79.9
- určená NJ M79.8
- menisku (vnitřního) (předního rohu) (zadního rohu) (zevního) M23.3
- recidivující M24.4

Porucha—pokračování

- menisku—*pokračování*
- způsobená starou trhlinou nebo poraněním M23.2
- menisku NJ M23.9
- menopauzální N95.9
- určená NJ N95.8
- menstruační N92.6
- psychogenní F45.8
- určená NJ N92.5
- mentální (nebo chování) (nepychotická) F99
- dětí a dospívajících F98.9
- následující po organickém poškození mozku F07.9
- syndrom frontálního laloku F07.0
- syndrom postkomoční F07.2
- určená NJ F07.8
- změna osobnosti F07.0
- neurotická (viz též Neuróza) F48.9
- organická nebo symptomatická F06.9
- ovlivňující těhotenství, porod nebo šestinedělí O99.3
- presenilní, psychotická F03
- předchozí, působící na péči těhotenství Z35.8
- psychoneurotická (viz též Neuróza) F48.9
- psychotická – viz Psychóza
- puerperální F53.9
- lehká F53.0
- psychotická F53.1
- těžká F53.1
- určená NJ F53.8
- senilní, psychotická NJ F03
- spojená s nemocí zařazenou jinde F54
- způsobená (sekundárně)
- celkovým zdravotním stavem F06.9
- onemocněním mozku, jeho poškozením nebo dysfunkcí F06.9
- užíváním
- hašiše, konopí F12.9
- kofeinu F15.9
- sedativ nebo hypnotik F13.9
- tabáku (nikotinu) F17.9
- vynecháním amfetaminu (nebo příbuzných látek) F15.9
- metabolismu NJ E88.9
- aminokyselin E72.9
- aromatických E70.9
- určená NJ E70.8
- beta-aminokyselin E72.8
- nesoucích síru E72.1
- s přímými řetězci E72.8
- s rozvětvenými řetězci E71.2
- určená NJ E71.1
- amonia E72.2
- argininu E72.2
- bilirubinu E80.7
- určená NJ E80.6

Porucha—pokračování

- metabolismu NJ—*pokračování*
- citrulinu E72.2
- cyklu močoviny E72.2
- cystationinu E72.1
- fosfatáz E83.3
- fosfátu E83.3
- fosforu E83.3
- fruktózy E74.1
- galaktózy E74.2
- glutaminu E72.8
- glycinu E72.5
- glykoproteinu E77.9
- určená NJ E77.8
- glykosaminoglykanu E76.9
- určená NJ E76.8
- histidinu E70.8
- homocystinu E72.1
- hydroxylyzinu E72.3
- cholesterolu E78.9
- izoleucinu E71.1
- kalcia E83.5
- kongenitální E88.9
- leucinu E71.1
- lipidů E78.9
- lipoproteinu E78.9
- určená NJ E78.8
- lyzinu a hydroxylyzinu E72.3
- magnezia E83.4
- mastné kyseliny E71.3
- mědi E83.0
- metioninu E72.1
- minerálu E83.9
- určená NJ E83.8
- močového cyklu E72.2
- následující po potratu O08.5
- novorozenecká, přechodná P74.9
- kalcia a magnezia P71.9
- určeného typu NJ P71.8
- uhlovodanů P70.9
- určeného typu NJ P70.8
- určená NJ P74.8
- obecná E88.9
- ornitinu E72.4
- po výkonu E89.9
- určená NJ E89.8
- porfyrinu E80.2
- proteinu plazmy NJ E88.0
- při porodu O75.8
- purinu E79.9
- určená NJ E79.8
- pyrimidinu E79.9
- určená NJ E79.8
- pyruvátu E74.4
- serinu E72.8
- sodíku NJ E87.8
- treoninu E72.8
- tryptofanu E70.8

Porucha—pokračování

- metabolismu NJ—*pokračování*
- tyrosinu E70.2
- uhlovodanů E74.9
- určená NJ E74.8
- určená NJ E88.8
- valinu E71.1
- zinku E83.2
- železa E83.1
- metylmalonické acidemie E71.1
- močení NJ R39.1
- psychogenní F45.3
- močového měchýře N32.9
- funkční NJ N31.9
- při schizozomóze B65.0+, N33.8*
- určená NJ N32.8
- močového systému N39.9
- určená NJ N39.8
- motorická R29.2
- mozkového
- stavu, novorozence P91.9
- určená NJ P91.8
- muskuloskeletálního systému, měkkých tkání M79.9
- po výkonu M96.9
- psychogenní F45.8
- mužská(-é,-ho)
- erekce F52.2
- organického původu NJ N48.4
- psychogenní F52.2
- nedostatečné sexuální žádostivosti F52.0
- orgazmu F52.3
- myoneurální G70.9
- toxická G70.1
- určená NJ G70.8
- způsobená olovem G70.1
- myotonická G71.1
- nadledvin (kůry) (dřeně) E27.9
- při tuberkulóze A18.7+, E35.1*
- určená NJ E27.8
- nálady (*viz* Porucha, afektivní) F39
- organická F06.3
- způsobená (sekundární po, při)
- alkoholu F10.8
- amfetaminu (nebo příbuzné látky) F15.8
- celkovém zdravotním stavu F06.3
- fenylcyklidinu (nebo příbuzných látkách)
- halucinogenech F16.8
- hašiši, konopí F12.8
- inhalantech F18.8
- kokainu F14.8
- opioidech F11.8
- prchavých rozpouštědlech F18.8
- psychoaktivní látky NJ F19.8
- sedativu, hypnotiku nebo anxiolytika F13.8
- nedostatku pozornosti s hyperaktivitou F90.0
- nervová, funkční R45.0

Porucha—pokračování

- nervového systému G98
- autonomního (periferního) G90.9
- určená NJ G90.8
- centrálního G96.9
- určená NJ G96.8
- parasympatického G90.9
- sympatického G90.9
- určená NJ G98
- vegetativního G90.9
- nervu(-s), nervového G58.9
- abducens NJ H49.2
- akcesorního G52.8
- akustického H93.3
- cerebrálního – viz Porucha, nervu, hlavového
- čichového G52.0
- dolní končetiny G57.9
- určená NJ G57.8
- femorálního G57.2
- frenického G58.8
- glosofaryngeálního NJ G52.1
- hlavového G52.9
- I. G52.0
- II. NJ H47.0
- III. NJ H49.0
- IV. NJ H49.1
- IX. G52.1
- mnohočetná G52.7
- určená NJ G52.8
- V. G50.9
- VI. NJ H49.2
- VII. NJ G51.9
- VIII. H93.3
- X. G52.2
- XI. G52.8
- XII. G52.3
- horní končetiny G56.9
- interkostálního G58.0
- kořene G54.9
- určená NJ G54.8
- laterálního
- kožního stehna G57.1
- popliteálního (podkolenního) G57.3
- lícního (facialis) G51.9
- určená NJ G51.8
- mediánu NJ G56.1
- mnohočetná G58.7
- mozkového – viz Porucha, nervu, hlavového G52.9
- okohybného NJ H49.0
- peroneálního (n. fibularis) G57.3
- plantárního G57.6
- pneumogastrického G52.2
- podjazykového (hypoglossus) G52.3
- radiálního G56.3
- rekurentního, laryngeálního G52.2
- sedacího NJ G57.0
- sluchového H93.3

Porucha—pokračování

- nervu(-s), nervového—pokračování
- středního popliteálního (podkolenního) G57.4
- sympatického G90.9
- tibiálního G57.4
- trochlearis NJ H49.1
- trojklaného G50.9
- určená NJ G50.8
- ulnárního G56.2
- určeného NJ G58.8
- dolní končetiny G57.8
- horní končetiny G56.8
- vagu, bloudivého G52.2
- zrakového NJ H47.0
- nesocializovaná, agresivní F91.1
- neurohypofýzy NJ E23.3
- neurologická NJ R29.8
- neuromuskulární G70.9
- hereditární NJ G71.9
- toxická G70.1
- určená NJ G70.8
- neuromuskulárního mechanismu (oka), vyvolaná syfilis A52.1+, H58.8*
- neurotická F48.9
- určená NJ F48.8
- noční můra F51.5
- nosu NJ J34.8
- nutkavá a impulzivní F63.9
- určená NJ F63.8
- včetně sexuálního chování NJ F65.9
- obsedantně nutkavá F42.9
- s převahou
- nutkavých činů F42.1
- vtíravých myšlenek F42.0
- se smíšenými nutkavými myšlenkami a činy F42.2
- určená NJ F42.8
- odontogenezy NJ K00.9
- oka, po výkonu H59.9
- určená NJ H59.8
- okulogyrická H51.8
- psychogenní F45.8
- okulomotorická H51.9
- psychogenní F45.8
- opoziční vzdorovitě chování F91.3
- optického(-ých)
- disku H47.3
- drah (radiatio optica) H47.5
- drah (traktu) H47.5
- chiazmatu H47.4
- organická
- citově labilní (astenická) F06.6
- disociativní F06.5
- katatonická F06.1
- nálady (afektivní) F06.3
- podobná schizofrenii F06.2
- s bludy F06.2
- úzkostná F06.4

Porucha—pokračování

- orgazmu (ženy) (muže) F52.3
- osobnosti (vzoru) (rysu) (viz též Osobnost) F60.9
 - afektivní F34.0
 - agresivní F60.3
 - amorální F60.2
 - anankastická F60.5
 - antisociální F60.2
 - anxiózní F60.6
 - asociální F60.2
 - astenická F60.7
 - citově nestabilní F60.3
 - cyklotymní F34.0
 - depresivní F34.1
 - disociální F60.2
 - expanzivně paranoidní F60.0
 - histrionská F60.4
 - hraniční F60.3
 - hypertymní F34.0
 - hypotymní F34.1
 - hysterická F60.4
 - inadequate F60.7
 - kompulzivní (nutková) F60.5
 - labilní F60.3
 - mnohočetná F44.8
 - narcistická F60.8
 - následující po organické poruše mozku F07.0
 - negativistická F60.8
 - nestabilní (emocionálně) F60.3
 - nezralá F60.8
 - obsedantně-kompulzivní F60.5
 - obsedantní F60.5
 - organická F07.0
 - paranoidní F60.0
 - pasivně(-závislá) F60.7
 - pasivně-agresivní F60.8
 - patologická NJ F60.9
 - po organickém poškození mozku F07.0
 - poráženecká F60.7
 - psychopatická F60.2
 - s nedostatkem morálky F60.2
 - schizoidní F60.1
 - schizotypální F21
 - smíšená (nespecifikovaná) F61
 - sociopatická F60.2
 - určená NJ F60.8
 - výbušná F60.3
 - vyhubá F60.6
 - závislá F60.7
 - změněná (sekundárně) způsobená celkovým zdravotním stavem F07.0
- paměti, nedostatečnost nebo ztráta (viz též Amnézie) R41.3
- lehká, následující po organické poruše mozku F06.7

Porucha—pokračování

- panická F41.0
 - s agorafobií F40.0
- papuloskvamózní L44.9
 - určená NJ L44.8
- paranoidní F22.0
 - vyvolaná F24
- paratyreoidey E21.5
 - určená NJ E21.4
- parietoalveolární NJ J84.0
- paroxyzmální, smíšená R56.8
- patelofemorální M22.2
- pately M22.9
 - určená NJ M22.8
- páteře (zádoových) M53.9
 - určená NJ M53.8
- vazů a svalových úponů, periferních M46.0
- pentózo-fosfátového cyklu s anemií D55.1
- percepční při
 - intoxikaci
 - amfetaminem (nebo příbuznou látkou) (akutní) F15.0
 - fenylcyklidinem (nebo příbuznou látkou) (akutní) F19.0
 - halucinogeny (akutní) F16.0
 - hašišem (akutní), konopím (akutní) F12.0
 - kokainem (akutní) F14.0
 - opioidy (akutní) F11.0
 - sedativy, hypnotiky nebo anxiolytky F13.0
 - odvykání alkoholu F10.3
- periferního nervového systému NJ G64
- perinea (RČV: komplikace šestinedělní) O90.1
- pervazivní, vývojová F84.9
- pigmentace L81.9
 - cévnatky, kongenitální Q14.3
 - určená NJ L81.8
 - ze snížené tvorby melaninu L81.6
 - železitým pigmentem L81.8
- plexu G54.9
 - určená NJ G54.8
- plic, intersticiální, vyvolaná léčivý J70.4
- akutní J70.2
 - chronická J70.3
- plodu nebo novorozence P96.9
 - určená NJ P96.8
- ploténky (meziobratlové) M51.9
- pohlavní identity nebo role F64.9
 - egodystonická F66.1
 - nejistá F66.0
- u dospělých nebo dospívajících (netranssexuální) F64.1
 - určená NJ F64.8
 - v dětství F64.2
 - v chování nebo vztahu F66.2
- pohybu(-ů), pohybová G25.9
- hysterická F44.4
 - oka H51.9
 - psychogenní F45.8

Porucha—pokračování

- pohybu(-ů), pohybová—*pokračování*
- stereotypní F98.4
- určená NJ G25.8
- vyvolaná léčbou G25.9
- pojivové tkáni lokalizovaná L94.9
- určená NJ L94.8
- polyglandulární E31.9
- určená NJ E31.8
- polymorfonukleárních neutrofilů, funkční D71
- pomůcky, štěpu nebo implantátu
(viz též Komplikace, podle lokalizace a typu,
mechanická) T85.8
- arteriálního NJ T82.3
- koronárního (by-passu) T82.2
- cévní(-ho) NJ T82.5
- elektronické (elektrody) (pulzního
generátoru) (stimulátoru)
- kostní T84.3
- močové T83.1
- nervové soustavy (mozku) (periferního
nervu) (míchy) T85.1
- srdeční T82.1
- fixační(-ho) vnitřní(-ho) (ortopedické(-ho))
NJ T84.2
- kostí končetiny T84.1
- gastrointestinální(-ho) (žlučovodu) (jícnu)
T85.5
- intrakraniálního komorového zkratu (shuntu)
T85.0
- katétru NJ T85.6
- dialyzačního (ledvinná dialýza) T82.4
- intraperitoneálního T85.6
- infuzního NJ T82.5
- míšního (epidurálního) (subdurálního)
T85.6
- močového (permanentního) T83.0
- kloubní protézy T84.0
- močové(-ho) NJ T83.1
- štěpu T83.2
- oční(-ho) (rohovkového štěpu) (očního
implantátu) NJ T85.3
- čočky (nitrooční) T85.2
- ortopedické(-ho) NJ T84.4
- kostního štěpu T84.3
- pohlavního ústrojí NJ T83.4
- nitroděložní antikoncepční pomůcky T83.3
- prsu T85.4
- srdce, srdeční(-ho) NJ T82.5
- chlopně (protézy) T82.0
- štěpu T82.2
- určené(-ho) NJ T85.6
- porušené renální tubulární funkce N25.9
- určená NJ N25.8
- posthalucinogenní percepční F16.7
- postkontuzní (mozku) F07.2
- postmenopauzální N95.9
- určená NJ N95.8

Porucha—pokračování

- posttraumatická stresová F43.1
- potních žláz (ekrinních) L74.9
- apokrinních L75.9
- určená NJ L75.8
- určená NJ L74.8
- pozdní fáze žlutého tělíska, dysforická N94.8
- poznávání lehká F06.7
- pravé hemisféry, organická, afektivní F07.8
- propionová acidemie E71.1
- prostaty N42.9
- určená NJ N42.8
- prsu N64.9
- puerperální, poporodní O92.2
- určená NJ N64.8
- předstíraná F68.1
- předstírání (se zřejmou motivací) Z76.5
- bez zřejmé motivace F68.1
- přetrvávající
- amnézie
- alkoholická F10.6
- vyvolaná sedativy F13.6
- zhoršené vnímání R41.8
- způsobená
- alkoholem F10.7
- halucinogeny F16.7
- hašišem, konopím F12.7
- sedativy, hypnotiky nebo anxiolytiky
F13.7
- určenou látkou NJ F19.7
- při poruše tubulorenální funkce N25.9
- určená NJ N25.8
- příchyllosti reaktivní (v dětství) F94.1
- přijímání jídla (psychogenní) F50.9
- určená NJ F50.8
- přízpusobení F43.2
- přízpusobení se, potravě K90.9
- psychofyziologická (viz též Porucha,
somatofornní) F45.9
- psychogenní NJ (viz též stav) F45.9
- astenická F48.0
- depresivní F32.9
- dýchací (soustavy) F45.3
- dysmenoroická F45.8
- dyspnoická F45.3
- endokrinního (systému) F54
- fobická F40.9
- funkční NJ F45.8
- gastrická F45.3
- gastrointestinálního (systému) F45.3
- hypochondrická F45.2
- chuti k jídlu F50.8
- kardiiovaskulárního (systému) F45.3
- kloubní F45.8
- končetiny F45.8
- kožní F54
- krmení F50.8
- kůže (alergická) (ekzematózní) F54

Porucha—pokračování

- psychogenní NJ—pokračování
- lymfatického (systému) F45.8
- menstruální F45.8
- močení F45.3
- monoplegická NJ F44.4
- motorická F44.4
- muskuloskeletální F45.8
- neurocirkulační F45.3
- nutková F42.1
- obsedantní (vtíravé myšlenky) F42.0
- oka NJ F45.8
- orgánu nebo části těla NJ F45.8
- paralytická NJ F44.4
- pohlavně-močového (systému) F45.3
- profesionální F48.8
- rektální F45.3
- revmatická F45.8
- s hyperventilací F45.3
- sexuální (funkce) F52.9
- spánku F51.9
- srdeční(-ho) (funkce) (rytmu) F45.3
- střevní F45.3
- svalová F45.8
- tělesná NJ F45.8
- učení F81.9
- určené části těla NJ F45.8
- úzkostná F41.8
- zaživacího (systému) F45.3
- žaludku F45.3
- psychologická F99
- spojená s
 - egodystnickou orientací F66.1
 - nejistou pohlavní identitou F66.0
 - nemocí zařazenou jinde F54
 - sexuálním
 - vývojem F66.9
 - vztahem F66.2
- psychomotorická NJ F44.4
- hysterická F44.4
- psychoneurotická (viz též *Neuróza*) F48.9
- smíšená NJ F48.8
- psychosexuální(-ho) F65.9
- identity v dětství F64.2
- vývoje F66.9
- určená NJ F66.8
- psychosomatická NJ (viz též *Porucha, somatoformní*) F45.9
- mnohočetná F45.0
- nediferencovaná F45.1
- psychotická (vyvolaná) (viz též *Psychóza*) F29
- akutní F23.9
- určená NJ F23.8
- alkoholem, alkoholickou (bezprostřední) F10.5
- intoxikací (akutní) F10.5
- reziduální a s pozdním nástupem F10.7

Porucha—pokračování

- psychotická—pokračování
- amfetaminem (nebo příbuznou látkou) (intoxikací) F15.5
- celkovým zdravotním stavem (sekundární)
- s bludy F06.2
- s halucinacemi F06.0
- fencykloidinem (PCP) (nebo příbuznými látkami) F19.5
- intoxikací (akutní) F19.0
- halucinogeny F16.5
- intoxikací (akutní) F16.0
- přerušením užívání F16.4
- hašišem, konopím F12.5
- indukovaná F24
- inhalanty (intoxikace) F18.5
- intoxikací opioidy (akutní) F11.5
- kokainem (intoxikací) F14.5
- krátká
 - bez rysů podobných schizofrenii F23.3
 - s rysy podobnými schizofrenii F23.2
- polymorfní, akutní (bez symptomů schizofrenie) F23.0
- se symptomy schizofrenie F23.1
- přechodná (akutní) F23.9
- určená NJ F23.8
- psychoaktivní látkou NJ
- intoxikací F19.5
- přerušením užívání F19.3
- reziduální a s pozdním nástupem
- vyvolaná alkoholem F10.7
- vyvolaná drogami (viz též F11–F19 se .7 na čtvrtém místě) F19.7
- s bludy F22.0
- akutní F23.3
- sedativy, hypnotiky nebo anxiolytky (intoxikace) F13.5
- vyvolaná léky, drogami (bezprostřední) (viz též F11–F19 s .5 na čtvrtém místě) F19.5
- reziduální a s pozdním nástupem (viz též F11–F19 se .7 na čtvrtém místě) F19.7
- pupilární H57.0
- ramene (vnitřní) M24.9
- čerstvé poranění (viz též *Dislokace, ramene*) S43.0
- reflexu R29.2
- refrakce H52.7
- určená NJ H52.6
- regulace teploty, u plodu nebo novorozence P81.9
- určená NJ P81.8
- renální funkce, zhoršená (tubulární) N25.9
- respirační funkce, zhoršená J96.9
- po výkonu J95.8
- psychogenní F45.3
- rovnováhy R42

Porucha—pokračování

- rovnováhy
- acidobazické (smíšená) E87.4
- elektrolytů E87.8
- sodíku, novorozence P74.2
- tekutin NJ E87.8
- rozkolné chování, porušené vztahy F98.9
- ruminace (u dětí) F98.2
- rytmu, srdečního I49.9
- řeči (vývojová) F80.9
- receptivní F80.2
- smíšená receptivní a výrazová F80.2
- výrazová F80.1
- řeči NJ R47.8
- artikulace (funkční) (specifická) F80.0
- s bludy F22.0
- indukovaná F24
- přetrvávající F22.9
- určená NJ F22.8
- systémová F22.0
- s křečemi (sekundární) (viz též Křeče) R56.8
- sakrální, sakrokokcygeální NJ M53.3
- sakroiliakální NJ M53.3
- sekrece slin K11.7
- semilunární chrupavky (kolena) M23.3
- recidivující M24.4
- senzorická – viz Porucha, čítí
- separační úzkostná, v dětství F93.0
- sexuální(-ho)
- funkce, psychogenní F52.9
- neorganická F52.9
- odporu F52.1
- orientace (preference)
- egodystonická F66.1
- nejistá F66.0
- ve vztahu F66.2
- preference (viz též Deviace, sexuální) F65.9
- fetišistický transvestitizmus F65.1
- vzrušivosti, ženy F52.2
- vztahu F66.2
- zrání F66.0
- schizoafektivní F25.9
- bipolárního typu F25.2
- depresivního typu F25.1
- manického typu F25.0
- smíšeného typu F25.2
- určená NJ F25.8
- schizofrenní F20.8
- krátká F23.2
- schizoidní v dětství F84.5
- schizotypální (osobnosti) F21
- situační (přechodná) (viz též Reakce, přízpůsobení) F43.2
- akutní F43.0
- skloubení – viz Porucha, kloubu
- sluchového nervu, vyjma hluchoty H93.3
- sluchu, vyjma hluchoty a tinitu H93.2

Porucha—pokračování

- smíšená
- řeči receptivně expresivní F80.2
- školních dovedností (vývojová) F81.3
- úzkostná a depresivní F41.2
- snížené sexuální touhy F52.0
- sociální(-ch)
- anxiózní v dětství F93.2
- funkcí v dětství F94.9
- určená NJ F94.8
- sociopatická F60.2
- somatizace F45.0
- somatoformní F45.9
- bolesti (perzistující) F45.4
- nediferencovaná F45.1
- somatizační (mnohočetná) (dlouho trvající) F45.0
- určená NJ F45.8
- somnolence excesivní G47.1
- sourozenecké rivality F93.3
- spánkového cyklu G47.2
- psychogenní F51.2
- spánku G47.9
- emocionální F51.9
- excesivní somnolence G47.1
- neorganická F51.9
- určená NJ F51.8
- s děsy F51.4
- s chůzí (somnia bulizmus) F51.3
- související s dýcháním G47.3
- typu
- hypersomie G47.1
- insomie G47.0
- parasomie G47.8
- smíšeného G47.8
- určená NJ G47.8
- usínání a trvání G47.0
- způsobená
- alkoholem F10.8
- amfetaminem (nebo příbuznou látkou) F15.8
- hašišem, konopím F12.8
- kofeinem F15.8
- kokainem F14.8
- opioidy F11.8
- psychoaktivními látkami NJ F19.8
- sedativem, hypnotikem nebo anxiolytikem F13.8
- způsobená cirkadiálním rytmem G47.2
- psychogenní F51.2
- specifická
- čtení F81.0
- počítání F81.2
- psaného výrazu F81.8
- řeči a jazyka F80.9
- výslovnosti F81.1
- vývojová, motorická F82
- srdce, funkční I51.8

Porucha—pokračování

- srdce, funkční (stavy pod I44–I50)
- – po operaci I97.8
- – – kardiokirurgické I97.1
- – způsobená přítomností (srdeční) protézy I97.1
- srdeční akce I49.9
- srpkovitých buněk (srpkovitost) (homozygotní) D57.1
- – dvojitě heterozygotní D57.2
- – heterozygotní D57.3
- – s krizí D57.0
- – určeného typu NJ D57.8
- – význačného rysu D57.3
- – stereotypní chování a pohyby F98.4
- stresová F43.9
- – poúrazová F43.1
- – střeva, střevní(-ho)
- – cévní K55.9
- – – chronická K55.1
- – – určená NJ K55.8
- – funkční K59.9
- – – psychogenní F45.3
- – vstřebávání uhlohhydrátů NJ E74.3
- – – pooperační K91.2
- – svalová(-ého)(-ých) M62.9
- – psychogenní F45.8
- – tonu, novorozence P94.9
- – – určená NJ P94.8
- – úponů (viz též Entezopatie) M77.9
- – – páteře M46.0
- – určená NJ M62.8
- – sympatických (nervů) G90.9
- – šlachy M67.9
- – ramenní oblasti M75.8
- – štítné žlázy E07.9
- – funkční NJ, neonatální, přechodná P72.2
- – určená NJ E07.8
- – vyvolaná nedostatkem jodu E01.8
- – tělesná dysmorfická F45.2
- – temporomandibulárního kloubu K07.6
- – teplotní(-ho)
- – regulace, novorozence P81.9
- – – určená NJ P81.8
- – vnímání R20.8
- – – hysterická F44.6
- – – tiková – viz Tik
- – Touretteova F95.2
- – tračnicku K63.9
- – funkční K59.9
- – – kongenitální Q43.2
- – – psychogenní F45.3
- – tranz a posedlost F44.3
- – trávení K30
- – psychogenní F45.3
- – trávicí K30
- – psychogenní F45.3

Porucha—pokračování

- trvalá
- – afektivní (nálad) F34.9
- – bolestivá (somatoformní) F45.4
- – tubulární se ztrátou fosfátů N25.0
- – tubulo-intersticiální (při)
- – brucelóze A23.–+, N16.0*
- – cystinóze E72.0+, N16.3*
- – glykogenóze E74.0+, N16.3*
- – leukemii NJ C95.9+, N16.1*
- – lymfomu NJ C85.9+, N16.1*
- – mnohočetném myelomu C90.0+, N16.1*
- – rejekci transplantátu T86.–+, N16.5*
- – salmonelové infekci A02.2+, N16.0*
- – sarkoidóze D86.8+, N16.2*
- – septikemii A41.–+, N16.0*
- – – streptokokové A40.–+, N16.0*
- – smíšené kryoglobulinemii D89.1+, N16.2*
- – systémovém lupus erythematodes M32.1+, N16.4*
- – toxoplazmóze B58.8+, N16.0*
- – Wilsonově chorobě E83.0+, N16.3*
- – záškrtu A36.8+, N16.0*
- – tyrokalcitoninové hypersekrece E07.0
- – učení (specifická) F81.9
- – uhlovdanové(-ho)
- – absorpce, střevní NJ E74.3
- – metabolismu (kongenitální) E74.9
- – – určená NJ E74.8
- – úniková, dítěte nebo dospívajícího F93.2
- – úponu vazů (viz též Entezopatie) M77.9
- – páteřního M46.0
- – ureteru (při) N28.9
- – schistozomóze B65.0+, N29.1*
- – tuberkulóze A18.1+, N29.1*
- – uretry N36.9
- – určená NJ N36.8
- – urogenitálního (močopohlavního) systému
- – mužského N50.9
- – psychogenní F45.3
- – ženského N94.9
- – ústní sliznice, včetně jazyka K13.2
- – ušní, po výkonu H95.9
- – určená NJ H95.8
- – ušního bubínku H73.9
- – úzkostná, v dětství F93.8
- – úzkostné snění F51.5
- – užíváním
- – alkoholu F10.9
- – amfetaminu (nebo podobných látek) F15.9
- – anxiolytik F13.9
- – fenylcyklidinu F19.9
- – halucinogenů F16.9
- – hašiše, konopí F12.9
- – hypnotik F13.9
- – inhalantů F18.9
- – kofeinu F15.9
- – kokainu F14.9

Porucha—pokračování

- užíváním—*pokračování*
- nikotinu F17.9
- opioidů F11.9
- prchavých rozpouštědel F18.9
- psychoaktivních látek F19.9
- sedativ F13.9
- tabáku F17.9
- vaskulární I99
- arteriosklerotická – Arterioskleróza
- vazomotorická I73.9
- vazospastická I73.9
- vazů, ligamenta M24.2
- vestibulární funkce H81.9
- určená NJ H81.8
- vidění, zraková H53.9
- určená NJ H53.8
- vnímání, způsobená halucinogeny F16.7
- vnitřní sekrece pankreatu (*viz též* Zvýšená, sekrece, pankreatu, endokrinní) E16.9
- určená NJ E16.8
- výběžku bradavkového, po výkonu H95.9
- určená NJ H95.8
- vylučování, transepidermálního L87.9
- určená NJ L87.8
- vyměšování bilirubinu E80.6
- výslovnosti (specifická) F81.1
- vývoje (celková) F89
- aritmetických schopností F81.2
- čtení F81.0
- fonologická F80.0
- koordinace (motorické) F82
- motorické koordinace nebo funkce F82
- pervazivní F84.9
- určená NJ F84.8
- písemného projevu F81.8
- řeči F80.9
- řeči (receptivního typu) F80.2
- a jazyka F80.9
- artikulace F80.0
- expresivní F80.1
- smíšená F83
- školních dovedností F81.9
- smíšená F81.3
- určená NJ F81.8
- učení F81.9
- aritmetického F81.2
- čtení F81.0
- určená NJ F88
- výživy E63.9
- nehtu L60.3
- vztahů F68.8
- vztahu (u dítěte)
- nepotlačovaného F94.2
- reaktivní F94.1
- vyvolaná sexuální orientací F66.2
- záchvatová R56.8

Porucha—pokračování

- zažívacího (systému) K92.9
- plodu nebo novorozence P78.9
- určená NJ P78.8
- po výkonu K91.9
- určená NJ K91.8
- psychogenní F45.3
- zdvojeného heterozygotního srpkovitění D57.2
- způsobená drogami, zbytková F19.7
- zrakového(-ých)
- drah H47.7
- určená NJ H47.5
- kortexu H47.6
- nervu NJ H47.0
- zubu, zubní(-ho)
- erupce K00.6
- s abnormální pozicí K07.3
- struktury, kongenitální NJ K00.5
- tvorby K00.4
- vývoje K00.9
- určená NJ K00.8
- žaludku, žaludeční (funkční) K31.9
- psychogenní F45.3
- ženská(-é,-ho)
- nedostatečná sexuální žádostivost F52.0
- orgazmu F52.3
- sexuální vzrušivosti F52.2
- Posada-Wernickeova nemoc** B38.7
- Pospalniczkové komplikace NJ** (*viz též* stav) B05.8
- Postavení**
- plodu, abnormální (*viz též* Poloha (naléhání), plodu) O32.9
- zubů, vadné K07.3
- Postencefalitický syndrom** F07.1
- Posterolaterální skleróza (mišňní)**
- *viz* Degenerace, kombinovaná
- Postexantematický** – *viz* stav
- Postfebrilní** – *viz* stav
- Postgastrektomický dumping syndrom** K91.1
- Postherpetická neuralgie (zoster) (trigeminu)** B02.2+, G53.0*
- Posthitis** N48.1
- Postcholecystektomický syndrom** K91.5
- Postimunizační komplikace nebo reakce**
- *viz* Komplikace, očkování
- Poinfekční** – *viz* stav
- Postižení** – *viz* Nemoc, onemocnění
- Postkardiotomický syndrom** I97.0
- Postkavální ureter** Q62.6
- Postkokontuzní, postkomoční syndrom** F07.2
- Postkomisurotomický syndrom** I97.0
- Postkomoční syndrom** F07.2
- Postkrikoidní, retrokrikoidní oblast** – *viz* stav
- Postlaminektomický syndrom** NJ M96.1
- Postleukotomický syndrom** F07.0
- Postmastektomický lymfedém (syndrom)** I97.2

Postmenopauzální

- endometrium (atrofické) N95.8
- – hnisavé (viz též Endometritida) N71.9
- osteoporóza M81.0
- – s patologickou frakturou M80.0

Postnatální – viz stav

Postoje, hysterické F44.2

Postpartální, poporodní – viz stav

Postpolio syndrom G14

Postpoliomyelitická(-ý) (viz též stav)

- osteopatie M89.6
- syndrom G14

Postschizofrenická deprese F20.4

Postvakcinační reakce nebo komplikace

- viz Komplikace, očkování

Postvalvulotomický syndrom I97.0

Pošetilost F07.0

Poškození

- arteriosklerotické – viz Arterioskleróza
- cerebrální NJ – viz Poškození, mozku
- cévní I99
- chemické po potratu (následná epizoda) O08.6
- jater (neúrazové) K76.9
- – alkoholické K70.9
- – toxické – viz Nemoc, jater, toxická
- – způsobené léky – viz Nemoc, jater, toxická
- kardiorenální (cévní) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- koronární (viz též Ischemie, srdce) I25.9
- kostrče, komplikující porod O71.6
- ledvinné (viz též Nemoc, renální) N28.9
- mozku (neúrazové) G93.9
- – anoxické, hypoxické G93.1
- – – způsobené výkonem (na nervové soustavě) G97.8
- – dítěte NJ G80.9
- – způsobené poraněním za porodu P11.2
- – oka, poranění za porodu P15.3
- pánevního
- – kloubu nebo vazy při porodu O71.6
- – orgánu NJ
- – – po
- – – – mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.6
- – – – potratu (následná epizoda) O08.6
- – – – – současná epizoda – viz Potrat
- – – – – při porodu O71.5

Poškození—pokračování

- subendokardu(-iální) (viz též Degenerace, myokardu) I51.5

Poškozený, změněný – viz stav

Pot, pocení

- noční R61.9
- zapáchající L75.0

Potácivá chůze R26.0

- hysterická F44.4

Potíže, obtíže (onemocnění) (viz též Nemoc)

- dutiny vedlejší nosní (viz též Sinusitida) J32.9
- intestinální funkční K59.9
- – psychogenní F45.3
- ledviny, ledvinné (viz též Nemoc, renální) N28.9
- nervové R45.0
- s krmením (špatně vedené) R63.3
- srdeční – viz Nemoc, srdce
- střev funkční K59.9
- – psychogenní F45.3

Potlačení

- činnosti ledvin (viz též Selhání, ledviny) N19
- laktace O92.5
- menstruace N94.8
- orgazmu (ženského) (mužského) F52.3
- ovariální sekrece E28.3
- vylučování moči R34

Potničky L74.0

Potopení (fatální) (nefatální) T75.1

Potopení, ponoření do tekutiny T75.1

- ruky nebo nohy T69.0

Potrácení, habituální či opakující se NJ

- bez současného těhotenství (probíhajícího) N96
- péče při současném těhotenství (probíhajícím) O26.2
- současný potrat – viz položky O03–O06
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- Potrat (úplný) (neúplný) O06.–**
- habituální či opakující se N96
- bez současného těhotenství (probíhajícího) N96
- – péče při současném těhotenství (probíhajícím) O26.2
- – se současným potratem (probíhajícím) – viz položky O03–O06
- – – plodu P01.8
- hrozící (samovolný) O20.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.8

ABECEDNÍ SEZNAM NEMOCÍ A PORANĚNÍ

Komplikace potratu, současná epizoda (O03-O06)		Komplikace těhotenství s abortivním výsledkem, následná epizoda (O08)
úplného nebo neurčeného	neúplného	

Pozn.: Následující seznam čtvrtých míst je připraven pro použití u položek O03–O06 a O08. Rozdíly je mezi „současnou epizodou“ – epizodou péče, při které jsou nemoci nebo poranění a z nich vyplývajících komplikace nebo projevy léčeny společně – a mezi „následnou epizodou“ – epizodou péče pro komplikace nebo projevy nemocí nebo poranění léčených dříve.

Potrat – pokračování

– komplikovaný	.8	.3	.9
-- afibrinogenemii	.6	.1	.1
-- defibrinačním syndromem	.6	.1	.1
-- elektrolytovou nerovnováhou	.8	.3	.5
-- embolií	.7	.2	.2
--- krevní sraženinou	.7	.2	.2
--- mýdlovou	.7	.2	.2
--- plicní	.7	.2	.2
--- plodovou vodou	.7	.2	.2
--- pyemickou	.7	.2	.2
--- septickou	.7	.2	.2
--- septikopyemickou	.7	.2	.2
--- vzduchovou	.7	.2	.2
-- endometritidou	.5	.0	.0
-- chemickým poškozením			
--- dělohy	.8	.3	.6
--- hrdla děložního	.8	.3	.6
--- močového měchýře	.8	.3	.6
--- periuretrální tkáně	.8	.3	.6
--- střeva	.8	.3	.6
--- širokého vazu	.8	.3	.6
-- infekcí			
--- genitální	.5	.0	.0
--- močového ústrojí	.8	.3	.8
--- pánve	.5	.0	.0
-- intravaskulární koagulací	.6	.1	.1
-- krvácením (prodlouženým) (nadměrným)	.6	.1	.1
-- lacerací			
--- dělohy	.8	.3	.6
--- hrdla děložního	.8	.3	.6
--- močového měchýře	.8	.3	.6
--- periuretrální tkáně	.8	.3	.6
--- střeva	.8	.3	.6
--- širokého vazu	.8	.3	.6
-- metabolickou poruchou	.8	.3	.5
-- močovou infekcí	.8	.3	.8
-- oběhovým kolapsem	.8	.3	.3
-- oligurií	.8	.3	.4
-- ooforitidou	.5	.0	.0
-- pánevní peritonitidou	.5	.0	.0
-- parametritidou	.5	.0	.0
-- perforací			
--- dělohy	.8	.3	.6
--- hrdla děložního	.8	.3	.6
--- močového měchýře	.8	.3	.6
--- střeva	.8	.3	.6

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

	Komplikace potratu, současná epizoda (O03-O06)		Komplikace těhotenství s abortivním výsledkem, následná epizoda (O08)
	úplného nebo neurčeného	neúplného	
Potrat—pokračování			
– komplikovaný— <i>pokračování</i>			
– – poškozením pánevních orgánů nebo tkání NJ	.8	.3	.6
– – rupturou			
– – – dělohy	.8	.3	.6
– – – hrdla děložního	.8	.3	.6
– – – močového měchýře	.8	.3	.6
– – – periuretrální tkáně	.8	.3	.6
– – – stěva	.8	.3	.6
– – – širokého vazů	.8	.3	.6
– – salpingitidou	.5	.0	.0
– – salpingo-ooforitidou	.5	.0	.0
– – selháním ledvin (akutním)	.8	.3	.4
– – sepsí	.5	.0	.0
– – septickým šokem	.5	.0	.0
– – srdeční zástavou	.8	.3	.8
– – šokem (pooperačním)	.8	.3	.3
– – tubulární nekrózou (ledvin)	.8	.3	.4
– – určeným stavem NJ	.8	.3	.8
– – uremií	.8	.3	.4

Potrat—pokračování

- léčebný O04.–
- – plodu P96.4
- lékařský O04.–
- – plodu P96.4
- nahodilý O03.–
- následující po hrozícím potratu O03.–
- nezákonný O05
- nezdařený – viz Potrat, pokus o
- operační – viz Potrat, lékařský
- plodu nebo novorozence P96.4
- pokus o (nezdařený) (vyvolaný) (nelékařský)
O07.9
- – komplikovaný
- – – afibrinogenemií O07.6
- – – defibrinačním syndromem O07.6
- – – embolií (plodovou vodou) (krevní
sraženinou) (plicní) (septickou) (mýdlem)
O07.7
- – – endometritidou O07.5
- – – chemickým poškozením pánevního(-ch)
orgánu(-ů) O07.8
- – – infekcí pohlavního ústrojí nebo pánve
O07.5
- – – intravaskulární koagulací O07.6
- – – krvácením (prodlouženým) (nadměrným)
O07.6
- – – lacerací pánevního(-ch) orgánu(ů) O07.8
- – – ledvinným selháním O07.8
- – – močovou infekcí O07.8
- – – nerovnováhou elektrolytů O07.8

Potrat—pokračování

- pokus o—*pokračování*
- – komplikovaný—*pokračování*
- – – oběhovým kolapsem O07.8
- – – oligurií O07.8
- – – ooforitidou O07.5
- – – pánevní peritonitidou, pelveoperitonitidou
O07.5
- – – parametritidou O07.5
- – – perforací pánevního(-ch) orgánu(ů) O07.8
- – – salpingitidou nebo salpingoooforitidou
O07.5
- – – sepsí O07.5
- – – septickým šokem O07.5
- – – srdeční zástavou O07.8
- – – šokem O07.8
- – – septickým O07.5
- – – tubulární nekrózou (ledvin) O07.8
- – – určeným stavem NJ O07.8
- – lékařský O07.4
- – – komplikovaný
- – – – afibrinogenemií O07.1
- – – – defibrinačním syndromem O07.1
- – – – embolií (plodovou vodou) (krevní
sraženinou) (plicní) (septickou)
(mýdlem) O07.2
- – – – endometritidou O07.0
- – – – chemickým poškozením pánevního(-ch)
orgánu(-ů) O07.3
- – – – infekcí pohlavního ústrojí nebo pánve
O07.0

Potrat—*pokračování*

- pokus o—*pokračování*
- lékařský—*pokračování*
- komplikovaný—*pokračování*
- intravaskulární koagulací O07.1
- krvácením (prodlouženým) (nadměrným) O07.1
- lacerací pánevního(-ch) orgánu(ů) O07.3
- ledvinám selháním O07.3
- močovou infekcí O07.3
- nerovnováhou elektrolytů O07.3
- oběhovým kolapsem O07.3
- oligurií O07.3
- ooforitidou O07.0
- pánevní peritonitidou, pelveoperitonitidou O07.0
- parametritidou O07.0
- perforací pánevního(-ch) orgánu(ů) O07.3
- salpingitidou nebo salpingooforitidou O07.0
- sepsí O07.0
- septickým šokem O07.0
- srdeční zástavou O07.3
- šokem O07.3
- septickým O07.0
- tubulární nekrózou (ledvin) O07.3
- určeným stavem NJ O07.3
- nezákonný, kriminální O07.–
- samovolný (abortus spontaneus) O03.–
- hrozící O20.0
- s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- plodu P01.8
- tubární O00.1
- vyvolaný O06.–
- nelékařský O05.–
- z lékařských důvodů O04.–
- z psychiatrických důvodů O04.–
- ze zákonných důvodů O04.–
- zákonný (vyvolaný) O04.–
- plodu P96.4
- zamklý O02.1

Potrava, alimentární

- deprivace T73.0
- určitého druhu potravy NJ E63.8
- jako příčina asfyxie (aspirace, inhalace) (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- jako příčina dušení (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- nedostatek T73.0

Potřeba

- imunizace – viz Vakcinace, očkování
- poskytování péče (z důvodu)
- omezené pohyblivosti Z74.0
- pomoci při osobní péči Z74.1
- trvalého dozoru Z74.3
- určeného NJ Z74.8

Potřeba—*pokračování*

- poskytování péče—*pokračování*
- že žádný člen domácnosti není schopen péči poskytnout Z74.2
- vakcinace – viz Vakcinace, očkování

Potterové

- astma J62.8
- facies Q60.6
- plíce J62.8
- syndrom (s renální agenezí) Q60.6

Pottovo(-a)(-ův)

- nemoc nebo paraplegie A18.0+, M49.0*
- páteřní zakřivení A18.0+, M49.0*
- tumor, zduření (viz též Osteomyelitida) M86.8
- zakřivení (páteře) A18.0+, M49.0*

Pouřazový mozkový syndrom, nepsychotický
F07.2

Pouštní

- bolák (viz též Vřed, kůže) L98.4
- revmatizmus B38.0+, J99.8*

Povětrnosti, počasí účinky (na)

- chladu NJ T69.9
- určené účinky NJ T69.8
- kůži L57.8
- vedra (viz též Horko) T67.9

Povlaky na zubu(-ech) K03.6

Povleklý jazyk K14.3

Pozdní účinek(-y) – viz Následky

Pozitivní

- kultivace (nespecifická)
- z hrdla R84.5
- z nosu R84.5
- z rány R89.5
- ze sputa R84.5
- sérologie pro syfilis A53.0
- falešně R76.2
- se znaky nebo symptomy – kódujte jako Syfilis, podle lokalizace a stadia
- test, na virus lidské imunodeficiency (HIV) R75
- VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) A53.0
- falešně R76.2
- se znaky nebo symptomy – kódujte jako Syfilis, podle lokalizace a stadia

Pozorování (pro) Z04.9

- asociální chování, bez projevů psychiatrické poruchy Z03.2
- bez potřeby následné lékařské péče Z04.9
- drobné krádeže (porucha chování), bez známek psychiatrické poruchy Z03.2
- gangovou aktivitu nebo chování (tlupy), bez projevů psychiatrické poruchy Z03.2
- infarkt myokardu Z03.4
- kardiovaskulární onemocnění Z03.5
- infarkt myokardu Z03.4
- maligní nádor, suspektní Z03.1
- nehodu NJ Z04.3
- v dopravě Z04.1

Pozorování—pokračování

- nehodu NJ—*pokračování*
- – v práci Z04.2
- nemoc Z03.9
- – kardiovaskulární NJ Z03.5
- – – infarkt myokardu Z03.4
- – nervového systému Z03.3
- – psychickou Z03.2
- – srdce NJ Z03.5
- – – infarkt myokardu Z03.4
- – určenou NJ Z03.8
- nepříznivý účinek léku Z03.6
- otravu z požití látky (léku) (jedu) Z03.6
- poranění (při nehodě) NJ (viz též Pozorování (pro), nehodu) Z04.3
- – utrpěné NJ
- – – při údajném znásilnění nebo svedení Z04.4
- růstový a vývojový stav – viz Pozorování, stav vývoje
- sebevražedný pokus, údajný NJ Z03.8
- – otrávením Z03.6
- stav vývoje
- – dítěte Z00.1
- – dospívajícího Z00.3
- – období rychlého růstu v dětství Z00.2
- – puberty Z00.3
- – suspektní (nediagnostikovaný(-ou)) (neprokázaný(-ou))
- – infarkt myokardu Z03.4
- – infekční chorobu nevyžadující izolaci Z03.8
- – kardiovaskulární nemoc NJ Z03.5
- – – infarkt myokardu Z03.4
- – – nádor (maligní) Z03.1
- – – benigní Z03.8
- – oběti, bití (dítě) (partner(-ka) Z04.5
- – otravu lékem nebo jeho nepříznivé působení Z03.6
- – otravu požitou látkou (lékem) (jedem) Z03.6
- – otřes (mozku) Z04.5
- – poruchu
- – – chování Z03.2
- – – nervového systému Z03.3
- – – psychickou Z03.2
- – sebevražedný pokus, údajný Z03.8
- – – otrávením Z03.6
- – stav NJ Z03.8
- – tuberkulózu Z03.0
- tuberkulózu, suspektní Z03.0
- znásilnění nebo svedení, údajné Z04.4
- žhářství (chování), bez projevů psychiatrické poruchy Z03.2

Požárová, konflagrační (viz též Popálenina)

- asfyxie (při vdechování kouře, plynů, dýmů nebo par) T59.9
- – určené agens – viz Tabulka léků a chemikálií

Požítí

- cizího tělesa (viz též Cizí těleso) T18.9

Požítí—pokračování

- chemické látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- léku, léčiva nebo medikamentu
- – předávkování nebo podání (užití) nesprávné látky T50.9
- – – určeného léku – viz Tabulka léků a chemikálií
- – správné látky řádně podané (nepříznivý účinek) T88.7

Požívání špíny u dítěte, pika F98.3

Pracovní, profesionální

- léčba Z50.7
- problémy (potíže) NJ Z56.7
- únava F48.8

Praderův-Williho syndrom Q87.1

Prasklé stehy nebo sutury (komplikace chirurgického výkonu) T81.3

Prázdninová péče Z75.5

Prázdninová pomocná péče Z75.5

Preaurikulární přívěsek nebo hrbolek Q17.0

Prebetalipoproteinemie (familiární) E78.1

Prediabetes, prediabetická R73.0

- komplikace těhotenství, porodu nebo puerperia O99.8

Preeklampsie O14.9

- mírná O14.0
- s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- s preexistující hypertenzí O11
- střední O14.0
- superponovaná O11
- těžká O14.1

Preexcitace atrioventrikulárního vedení I45.6

Preiserova nemoc M87.2

Prekordiální bolest R07.2

- psychogenní F45.4

Preleukemie (syndrom) (spojená s alkylačním agens) (spojená s Epipodophylotoxinem) (spojená s léčbou) D46.9

Preluxace, kyčle, kongenitální Q65.6

Premenstruační tenze (syndrom) N94.3

Premolarizace, špičáků K00.2

Prenatální

- péče, o normální těhotenství Z34.9
- – první Z34.0
- – určené NJ Z34.8
- screening – viz Antenatální, screening
- úmrtí, z neznámé příčiny – viz Smrt, plodu

Prepatelární burzitida („koleno služky“) M70.4

Preputium – viz stav

Presbycusis H91.1

Presbycardie R54

Presbyfrenie F03

Presbyopie H52.4

Presenilní (viz též stav)

- demence F03
- předčasné stárnutí E34.8

Prespondylolistesis (kongenitální) Q76.2

Presynkopa R42

Priapizmus N48.3

Primární – viz stav

Primigravida

- starší, jako důvod péče o těhotenství a porod (jen dohled) Z35.5
- velmi mladá, jako důvod péče o těhotenství a porod (jen dohled) Z35.6

Primipara, prvoroďička

- starší, jako důvod péče o těhotenství a porod (jen dohled) Z35.5
- velmi mladá, jako důvod péče o těhotenství a porod (jen dohled) Z35.6

Primus varus (oboustranný) Q66.3

Pringleova nemoc Q85.1

Prinzmetalova angína I20.1

Problém, potíží(-e) (spojený(-é) s, se

- (volbou) kariéry Z56.7
- adoptovaným dítětem Z63.8
- alkoholizmem v rodině Z63.7
- atypickou rodičovskou situací Z60.1
- bankrotem Z59.8
- bezdomovstvím Z59.0
- bydlením Z59.9
- izolovaným Z59.8
- nevhodným Z59.1
- určený NJ Z59.8
- čichové R43.8
- děsivým(-i) prožitkem(-y) v dětství Z61.7
- dítětem, „problémové dítě“
- dohled na dítě nebo podpůrná činnost, opatření Z65.3
- zneužití (dítěte s jeho ovlivněním) Z61.6
- domácím (pánem) Z59.2
- ekonomický Z59.9
- určený NJ Z59.8
- financemi Z59.9
- určený NJ Z59.8
- gramotností Z55.9
- nízké úrovně Z55.0
- určený NJ Z55.8
- chováním (dospělého) F69
- chutí R43.8
- identitou (v dětství) F93.8
- komunikací (mentálně vývojový) F80.9
- komunikací v rodině Z63.8
- konfliktem nebo nesouladem (s)
- poradcem Z64.4
- rodinou Z63.9
- určený NJ Z63.8
- sociálním kurátorem Z64.4
- sociálním pracovníkem Z64.4
- spolupracovníky Z56.4
- spolužáky Z55.4
- učiteli Z55.4
- vedoucím Z56.4
- zaměstnavatelem Z56.4
- krmením R63.3
- neorganický F50.8

Problém, potíží(-e)—pokračování

- krmením—pokračování
- – novorozence P92.9
- – – nedostatečným P92.3
- – – pomalým P92.2
- – – překrmování P92.4
- – – určený NJ P92.8
- – – z prsu (kojení) P92.5
- manželský Z63.0
- – včetně
- – – rozvodu Z63.5
- – – sexuální identity F66.2
- mentální F48.9
- močový N39.9
- multiparitou Z64.1
- narozením dalšího sourozence ovlivňující dítě Z61.2
- negativní životní událostí v dětství Z61.9
- – s děsivými zkušenostmi Z61.7
- – s fyzickým zneužitím (údajným) Z61.6
- – s určenou událostí NJ Z61.8
- – se sexuálním zneužitím (údajným)
- – – členem rodiny Z61.4
- – – osobou mimo rodinu Z61.5
- – se ztrátou
- – – láskyplného vztahu Z61.0
- – – vlastní úcty Z61.3
- – se ztrátou domova Z61.1
- – změněnými rodinnými vztahy Z61.2
- negramotností Z55.0
- nechtěným těhotenstvím Z64.0
- neodpovídající výukou, ovlivňující výchovu Z55.8
- nepřiměřeným tlakem rodičů Z62.6
- neurologický NJ R29.8
- nezaměstnaností Z56.0
- – hrozící Z56.2
- ničím (neopodstatněná obava) Z71.1
- novým nevlastním rodičem, ovlivňující dítě Z61.2
- odsouzením v soudních jednáních Z65.0
- – s uvězněním Z65.1
- odstěhováním se z domova, ovlivňující dítě Z61.1
- oka, oční H57.9
- omezenou pohyblivostí
- – pro dlouhodobý pobyt na lůžku R26.3
- – vyžadující pečovatele Z74.0
- osamělým žitím Z60.2
- osobní hygienou Z91.2
- osobností F69
- ovlivňující zdravotní stav NJ Z91.8
- péčí
- – o nemocnou nebo handicapovanou osobu v rodině nebo v domácnosti Z63.6
- – se závislostí na pečovateli Z74.9
- – – určené NJ Z74.8
- pěstounského dítěte Z63.8

Problém, potíže(-e)—pokračování

- plodu, ovlivňující péči o těhotenství O36.9
- podnájemníky nebo nájemníky Z59.2
- pohlavní NJ
- – u muže N50.9
- – u ženy N94.9
- polykáním R13
- poradcem Z64.4
- pracovním plánem (stresový) Z56.3
- právní Z65.3
- primární podpůrnou skupinou (rodinou) Z63.9
- – určený NJ Z63.8
- propadnutím při zkouškách (školních) Z55.2
- propadnutím půjčky (hypotéky) Z59.8
- propuštěním z vězení Z65.2
- přírodním prostředím Z58.9
- – určený NJ Z58.8
- – v zaměstnání Z57.9
- – – určený NJ Z57.8
- přítomností nemocné nebo handicapované osoby v rodině nebo domácnosti Z63.7
- – vyžadující péči Z63.6
- přizpůsobením se
- – jiné kultuře Z60.3
- – odchodu do penze Z60.0
- – penzi Z60.0
- – přechodu na jiný životní cyklus Z60.0
- – změnám životního období Z60.0
- – změně zaměstnání Z56.1
- psychiatrický F99
- psychosexuální (vývojový) F66.9
- psychosociální Z65.9
- – určený NJ Z65.8
- – rodičem Z63.1
- – rodinou Z63.9
- – určený NJ Z63.8
- řečí NJ R47.8
- – vývojový (daný mentálním vývojem) F80.9
- sexuální funkce (neorganický) F52.9
- slabým prospěchem (výkonem) ve škole Z55.3
- sluchu, sluchové H91.9
- sociálním
- – kurátorem Z64.4
- – pracovníkem Z64.4
- – prostředím Z60.9
- – – určený NJ Z60.8
- – vyloučením a zavržením Z60.4
- – sousedem Z59.2
- – starými(-ou)
- – nepokrevními příbuznými Z63.1
- – osobou NJ Z63.8
- – rodiči Z63.1
- – tvorbou hlasu R47.8
- – učením (daný mentálním vývojem) F81.9
- – ucha, ušní H93.9
- – ústavním pobytem, týkající se dítěte Z62.2
- – uvězněním nebo zadržením Z65.1

Problém, potíže(-e)—pokračování

- vedením života Z73.9
- – určený NJ Z73.8
- věřiteli Z59.8
- vyhledáváním a akceptováním známých riskantních a nebezpečných
- – chemických, alimentárních nebo fyzických zásahů Z64.2
- – chování nebo psychologických zásahů Z64.3
- – výchovný Z62.9
- – určený NJ Z62.8
- – výchovou dítěte NJ Z62.9
- – určený NJ Z62.8
- – vzděláním Z55.9
- – – určený NJ Z55.8
- vztahem
- – k nepokrevním příbuzným Z63.1
- – rodič – dítě Z61.9
- – v dětství F93.8
- – zaměstnáním NJ Z56.7
- – zažívací K92.9
- – zdravotní(-mi)
- – péčí Z75.9
- – – – určený NJ Z75.8
- – – – v rodině Z63.6
- – – – zařízeními Z75.9
- – – – určený NJ Z75.8
- – zrakové H54.9
- – ztrátou láskyplného vztahu v dětství Z61.0
- – životním stylem Z72.9
- – s nevhodnými stravovacími návyky Z72.4
- – s vysoce rizikovým sexuálním chováním Z72.5
- – se sebeпоškozujícím chováním NJ Z72.8
- – se závislostí na
- – – – alkoholu Z72.1
- – – – drogách Z72.2
- – – – hráčství Z72.6
- – – – tabákou Z72.0
- – – – určený NJ Z72.8
- – žvýkáním K08.8
- Procidencia (uteri)** (viz též Prolaps, uteru) N81.3
- Prodloužený(-á)(-é), prodloužení (kongenitální)** (viz též Deformace)
- colon Q43.8
- cystiku Q44.5
- frenula, penisu Q55.6
- hrdla děložního Q51.8
- – hypertrofického N88.4
- choledochu Q44.5
- labia minora (získané) N90.6
- ligamenti patellae Q74.1
- petiolu (epiglottidis) Q31.8
- zubu, zubů K00.2
- Prodloužený(-é)(-í), dlouhodobé**
- děložních stahů při porodu O62.4
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6

Prodloužený(-é)(-í)...—*pokračování*

- krvácení, koagulace nebo protrombinový čas R79.8
- mechanismus porodu O63.9
- druhé doby O63.1
- první doby O63.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- porod O63.9
- druhá doba porodní O63.1
- první doba porodní O63.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- porodní činnost O63.9
- QT interval R94.3
- těhotenství (mateřství) O48
- užití (běžné)
- antikoagulancií Z92.1
- aspirinu (ASA) Z92.2
- léků NJ Z92.2

Prodlužování dolní končetiny M21.7

Profichetova nemoc M79.8

Profylaktický(-á)(-é)

- chemoterapie Z29.2
- imunoterapie Z29.1
- odstranění orgánu (protinádorové opatření) Z40.0
- opatření Z29.9
- určené NJ Z29.8
- operace Z40.9
- pro rizikové faktory související s maligním nádorem Z40.0
- určená NJ Z40.8
- podávání
- antibiotik Z29.2
- gamaglobulinu Z29.1
- chemoterapeutických prostředků NJ Z29.2
- imunního séra (imunoglobulinu) Z29.1
- sterilizace Z30.2

Progerie E34.8

Prognatie (mandibulární) (maxilární) K07.1

Progonom (melanotický) (M9363/0)

– viz Novotvar, benigní

Progresivní – viz stav

Prohlídka, kontrola zdravotní (rutinní) Z00.0

- dítěte (ne nemocného) Z00.1
- zaměstnanců, pracovníků Z10.0

Projektilová rána, rána po kulce (viz též Rána, otevřená)

- vnitřních orgánů – viz Poranění, podle lokalizace
- zlomenina (viz též Fraktura, podle lokalizace)

Proktalgie K62.8

- prchavá K59.4
- spastická K59.4
- psychogenní F45.4

Proktitida K62.8

- amébová (akutní) A06.8
- gonokoková A54.6
- herpetická A60.1+, K93.8*

Proktitida—*pokračování*

- chlamydiová A56.3
- radiální K62.7
- tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- ulcerózní (chronická) K51.2

Proktokéla

- u muže K62.3
- u ženy N81.6

Proktokolitida, mukózní K51.3

Proktoptóza K62.3

Proktoragie K62.5

Proktosigmoiditida K63.8

- ulcerózní (chronická) K51.3

Proktospasmus K59.4

- psychogenní F45.3

Prolaktinom (M8271/0)

- neurčené lokalizace D35.2
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Prolaps, prolabující

- bulbu očního, neúrazový H44.8
- céka K63.4
- cékostomie K91.4
- ciliárního tělesa (úrazový) S05.2
- dělohy – viz Prolaps, uteru
- duhovky (úrazový) S05.2
- neúrazový H21.8
- genitálu, ženy N81.9
- určený NJ N81.8
- hrdla děložního, cervikálního (pahýlu) (hypertrofického) N81.2
- kongenitální Q51.8
- poporodní, starý N81.2
- přední části, způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- ileostomického ústí K91.4
- intervertebrálního disku – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky
- jater K76.8
- kolon K63.4
- kolostomie K91.4
- končetiny plodu NJ O32.8
- u plodu nebo novorozence P03.1
- laryngeálních svalů nebo ventrikulu J38.7
- ledviny N28.8
- kongenitální Q63.2
- mitrální (chlopně) I34.1
- močového měchýře (sliznice) (získaný)
- kongenitální (ženy) (muže) Q64.7
- muže N32.8
- ženy N81.1
- nožky O32.1
- jako příčina poruchy mechanismu porodu
- u plodu nebo novorozence P03.1
- očního implantátu T85.3
- orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Malpozice, kongenitální
- ovaria N83.4
- pánevního dna, ženy N81.8

Prolaps, prolabující—pokračování

- paže nebo ruky O32.2
- jako příčina poruchy mechanismu porodu O64.4
- u plodu nebo novorozence P03.1
- perinea, ženy N81.8
- ploténky (intervertebrální) – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky
- pupečníku
- komplikující porod O69.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.4
- rekta (sliznice) K62.3
- řiti, anu, análního (kanálu) (sfinkteru) K62.2
- sklivce H43.0
- v ráně S05.2
- sleziny D73.8
- střeva (tenkého) K63.4
- urachu, kongenitální Q64.4
- ureterovezikálního ústí N28.8
- ureteru N28.8
- s obstrukcí N13.5
- s infekcí N13.6
- uretry
- kongenitální Q64.7
- muže N36.3
- ženy N81.0
- s cystokélou N81.1
- s prolapsem dělohy – viz Prolaps, uteru
- ústí uretry N36.3
- kongenitální Q64.7
- uterovaginální N81.4
- neúplný N81.2
- úplný N81.3
- uteru (s prolapsem vaginy) N81.4
- druhého stupně N81.2
- kongenitální Q51.8
- neúplný N81.2
- poporodní (starý) N81.4
- prvního stupně N81.2
- těhotné, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- třetího stupně N81.3
- úplný N81.3
- v těhotenství nebo při porodu O34.5
- uveální (úrazový) S05.2
- vaginy (přední) (stěny) N81.1
- po hysterektomii N99.3
- s prolapsem uteru N81.4
- neúplný N81.2
- úplný N81.3
- zadní stěny N81.6
- vejcovodu N83.4
- žaludeční (sliznice) K31.8
- žaludku K31.8

Proleženina – viz Dekubitální vřed L89.–

Prolhanost, patologická F60.2

Proliferace, proliferativní (viz též stav)

- primární kožní CD30-pozitivních T-buněk C86.6
- Prominence boltce (kongenitální) (ucha)** Q17.5
- Prominující ischiadická páteř nebo sakrální promontorium**
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- Pronace**
- kotníku M21.6
- nohy M21.6
- kongenitální Q74.2
- Propadlý oblouk chodidla** M21.4
- Proptosis (oční)** H05.2
- Propuštění z vězení (úzkost ve vztahu k) Z65.2**
- Prořezávání zubů (dentice) syndrom** K00.7
- Prořídilý obratel** M48.8
- Prosáknutí (edematózní) tubulů** N28.8
- Prosakování, propouštění**
- krve (mikroskopické), plodové, do mateřského oběhu, ovlivňující péči o těhotnou nebo v šestinedělí O43.0
- mozkomíšního moku G96.0
- po míšni (lumbální) punkci G97.0
- plodové vody (viz též Ruptura, prasknutí, plodových blan, předčasné) O42.9
- s prodlouženým porodem O75.6
- pomůcky, implantátu nebo štěpu (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu, mechanická) T85.6
- cévky NJ T85.6
- dialyzační (renální) T82.4
- intraperitoneální T85.6
- infuzní NJ T82.5
- míšni (epidurální) (subdurální) T85.6
- močové (zavedené dlouhodobě) T83.0
- cévní NJ T82.5
- cévního štěpu NJ T82.3
- koronárního (by-passu) T82.2
- gastrointestinální (žlučvodu) (jícnu) T85.5
- genitální NJ T83.4
- komorové nitrolební spojky (ventrikulárního intrakraniálního shuntu) T85.0
- močové NJ T83.1
- štěpu NJ T83.2
- oční (korneální štěp) (orbitální implantát) NJ T85.3
- nitrooční čočky T85.2
- ortopedické NJ T84.4
- prsu (implantátu) T85.4
- srdeční(-ho) NJ T82.5
- chlopně (protézy) T82.0
- štěpu T82.2
- určené NJ T85.6

Prostata, prostatický – viz stav

Prostatismus N40

Prostatitida (kongestivní) (hnisající) N41.9

– akutní N41.0

– fibrózní N41.1

– gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N51.0*

– granulomatózní N41.1

– hypertrofická N41.1

– chronická N41.1

– s cystitidou N41.3

– subakutní N41.1

– trichomonádová A59.0+, N51.0*

– tuberkulózní A18.1+, N51.0*

– určeného typu NJ N41.8

– vyvolaná *Trichomonas (vaginalis)* A59.0+, N51.0*

Prostatocystitida N41.3

Prostatorea N42.8

Prostrace R53

– nervová F48.0

– senilní R54

– z horka (viz též Horko, s vyčerpáním) T67.5

Prostupný, kongenitálně (viz též Nedokonale, uzávěr)

– ductus arteriosus Q25.0

Protanomalie (anomální trichromazie) H53.5

Protanopie (úplná) (neúplná) H53.5

Proteinemie R77.9

Proteinový(-á)

– deficiencie, nedostatek NJ (viz též Podvýživa) E46

– nemoc (po profylaktickém podání)

(po terapeutickém podání) T80.6

– podvýživa (viz též Podvýživa) E46

Proteinóza

– alveolární (plicní) J84.0

– lipidová nebo lipoidní (Urbachova) E78.8

Proteinurie R80

– Bence Jonesova NJ R80

– benigní N39.2

– gestační O12.1

– s otoky O12.2

– izolovaná R80

– s glomerulární lézí (glomerulopatií)

(selektivní) (neselektivní) N06.9

– – – fokální (ložiskovou) a segmentální

hyalinózou nebo sklerózou N06.1

– – – membranózní (difúzní) N06.2

– – – mezangiální proliferativní (difúzní) N06.3

– – – minimálních změn N06.0

– – – určené patologie NJ N06.8

– komplikující těhotenství, porod nebo

šestinedělí O12.1

– ortostatická N39.2

– s glomerulární lézí – viz Proteinurie, izolovaná, s glomerulární lézí

Proteinurie—*pokračování*

– perzistující N39.1

– – s glomerulární lézí – viz Proteinurie, izolovaná, s glomerulární lézí

– posturální N39.2

– smíšená R80

– tubulární R80

Proteus (mirabilis) (morganii), jako příčina onemocnění zařazeného jinde B96.4

Protílátky, mateřské (krevní skupiny)

(viz též Inkompatibilita) O36.1

– anti-D O36.0

– – plodu a novorozence P55.0

Protoporfyrie, erythropoetická E80.0

Protozoární (viz též stav)

– onemocnění B64

– – určené NJ B60.8

Protruze

– acetabula (do pánve) M24.7

– intervertebrálního disku – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky

– nucleus pulposus – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky

– přístroje, pomůcky, implantátu nebo štěpu

(viz též Komplikace, podle lokalizace a typu, mechanická) T85.6

– – arteriálního (štěpu) NJ T82.3

– – – koronárního (by-passu) T82.2

– – cévního NJ T82.5

– – elektronického (elektrody) (pulzního generátoru) (stimulátoru)

– – – kostí T84.3

– – – nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.1

– – fixačního, vnitřního (ortopedického) NJ T84.2

– – – kostí končetiny T84.1

– – gastrointestinálního (žlučovodu) (ezofagu) T85.5

– – genitálu NJ T83.4

– – – intrauterinního antikoncepčního tělíska T83.3

– – katétru NJ T85.6

– – – infuzního NJ T82.5

– – – páteřního (epidurálního) (subdurálního) T85.6

– – – močového (trvalého) T83.0

– – – pro dialýzu (renální) T82.4

– – – intraperitoneální T85.6

– – kloubní protězy T84.0

– – komorového intrakraniálního spoje T85.0

– – močového NJ T83.1

– – štěpu T83.2

– – očního (korneálního štěpu) (orbitálního implantátu) NJ T85.3

– – – nitrooční čočky T85.2

– – ortopedického NJ T84.4

– – – kostního štěpu T84.3

– – prsního (implantátu) T85.4

Protruze—*pokračování*

- přístroje, pomůcky, implantátu...—*pokračování*
- srdce NJ T82.5
- chlopně (protězy) T82.0
- štěpu T82.2
- určeného NJ T85.6

Proužkovitá(-é)

- makula, angioidní H35.3
- ovarium Q50.3

Prs – viz stav

Prst – viz stav

Prsteneč, prstencový(-á)(-é)

- aorta (vaskulární) Q25.4
- Bandlův (Bandlova rýha) O62.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- ezofagu, dolní části (muskulární) K22.2
- Fleischerův (rohovky) H18.0
- hymenální, uzavřený, těsný N89.6
- Kayserův-Fleischerův (rohovky) H18.0
- kontrakce, komplikující porod O62.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- Schatzkiho (ezofagu) (dolního) K22.2
- kongenitální Q39.3
- Soemmerringův H26.4
- stah, dělohy, patologický O62.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- vaskulární (kongenitální) Q25.8
- aorty Q25.4
- vlasy (kongenitálně) Q84.1

Pruh ve sklívci H43.3

Průjem, průjmová(-é) (onemocnění) (u dětí)

- A09.9
- achlorhydický K31.8
- akutní A09.9
- s krvácením A09.0
- s krví A09.0
- vodnatý A09.0
- alergický K52.2
- bacilární – viz *Dyzenterie, bacilární*
- balantidiózní A07.0
- Dientamebický A07.8
- dietetický K52.2
- dyzentерický A09.0
- endemický A09.0
- epidemický A09.0
- flagelátový A07.9
- funkční K59.1
- po operačním výkonu na gastrointestinálním ústrojí K91.8
- psychogenní F45.3
- giardiózní A07.1
- Chilomastix(-cký) A07.8
- chronický (neinfekční) K52.9
- infekční A09.0
- kachektizující NJ K52.8
- Kočin-Čína B78.0
- kokcidiózní A07.3
- lambliový (Giardie) A07.1

Průjem, průjmová(-é)—*pokračování*

- mykotický NJ B49+, K93.8*
 - neinfekční K52.9
 - nervový F45.3
 - novorozenecký NJ A09.9
 - infekční A09.0
 - neinfekční P78.3
 - protozoární A07.9
 - určený NJ A07.8
 - při améboze (viz též *Améboza*) A06.0
 - akutní A06.0
 - chronický A06.1
 - nedyzentерický A06.2
 - s abscesem – viz *Absces, amébový*
 - psychogenní F45.3
 - se zvracením, epidemický A08.1
 - strongiloidózní B78.0
 - toxický K52.1
 - trichomonádový A07.8
 - tropický K90.1
 - tuberkulózní A18.3+, K93.0*
 - určený jako
 - bakteriální NJ A04.8
 - virový NJ A08.3
 - virový (viz též *Enteritida, virová*) A08.4
 - vyvolaný léky K52.1
 - zánětlivý A09.9
 - infekční A09.0
 - neinfekční K52.9
 - způsobený, původce:
 - bakterie A04.9
 - určený NJ A04.8
 - Campylobakter A04.5
 - Clostridium difficile A04.7
 - Clostridium perfringens (C) (F) A04.8
 - Cryptosporidium A07.2
 - Escherichia coli A04.4
 - enteroagregativní A04.4
 - enterohemoragický A04.3
 - enteroinvazivní A04.2
 - enteropatogenní A04.0
 - enterotoxický A04.1
 - určený NJ A04.4
 - léky K52.1
 - přecitlivělost na potraviny K52.2
 - Stafylokok A04.8
 - určený organismus NJ A08.5
 - bakteriální A04.8
 - virový A08.3
 - vir (viz též *Enteritida, virová*) A08.4
 - Yersinia enterocolitica A04.6
- Prune belly syndrom, syndrom „břicha seschlé švestky“** Q79.4
- Prurigo** L28.2
- Besnierovo L20.0
 - Hebraeovo L28.2
 - letní L56.4
 - mitis L28.2

Prurigo—pokračování

- nodularis L28.1
- psychogenní F45.8
- Pruritus** L29.9
- ani L29.0
- psychogenní F45.8
- anogenitální L29.3
- psychogenní F45.8
- gravidarum O26.8
- komplikující těhotenství O26.8
- neurogenní (kterékoli lokalizace) F45.8
- psychogenní (kterékoli lokalizace) F45.8
- scroti L29.1
- psychogenní F45.8
- senilní L29.8
- trichomonádový A59.9
- určený NJ L29.8
- psychogenní F45.8
- vulvy L29.2
- psychogenní F45.8
- Průsvitnost, duhovky** H21.2
- Předčasná(-ý)(-é)** (viz též stav)
- adrenarche E27.0
- ejakulace F52.4
- komorová systola I49.3
- menarche E30.1
- menopauza E28.3
- menstruace E30.1
- narození NJ P07.3
- novorozenec (viz Nezralost)
- odloučení, placenty (částečné)
(viz též Abruptio, placentae) O45.9
- porod (se spontánní porodní činností)
NJ O60.1
- bez spontánní porodní činnosti (S.C.)
(indukce) O60.3
- protřžení, plodových blan (viz též Ruptura,
prasknutí, plodových blan, předčasně) O42.9
- s postižením plodu nebo novorozence P01.1
- puberta E30.1
- centrální E22.8
- pulzy, údery I49.4
- předšíňové I49.1
- senilita E34.8
- stahy
- atrioventrikulární I49.2
- junkční I49.2
- komorové I49.3
- předšíňové I49.1
- srdeční (extrasystoly) I49.4
- stárnutí E34.8
- telarche E30.8
- uzavření, foramen ovale Q21.8
- vyspělost, sexuální (ženy) (muže) (konstituční)
(kryptogenní) (idiopatická) NJ E30.1
- s adrenální hyperplázií E25.9
- kongenitální E25.0

- Předčasně narozené dítě, novorozenec**
NJ P07.3
- Předkus (hluboký) (nadměrný) (horizontální)**
(vertikální) K07.2
- Předloktí** – viz stav
- Předpis antikoncepce (první) Z30.0**
– opakovaný Z30.4
- Předporodní** – viz stav
- Představivost, sebevražedná R45.8**
– tvořící součást duševní poruchy (viz stav)
- Předstíraná nemoc Z76.5**
- Přehřátí (míst)** – viz Horko
- Přechodný nocležník (roz. bezdomovec)**
(viz též stav) Z59.0
- Přejídání R63.2**
– neorganického původu F50.4
- psychogenní F50.4
- Překážka, kterou tvoří střední část (lalok)**
prostaty N40
- Překotná porodní činnost nebo překotný**
porod O62.3
– s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- Překrmování R63.2**
– novorozence P92.4
- Přemístění sociální Z60.3**
- Přenašeč (nosič) (podezřelý z nosičství)**
– amebózy Z22.1
- bakteriální nemoci NJ Z22.3
- gastrointestinálních choroboplodných zárodků
NJ Z22.1
- virové Z22.5
- cholery Z22.1
- infekce lidským T-buněčným lymfotropním
virem typu 1 (HTLV-1) Z22.6
- infekčního organismu Z22.9
- určeného NJ Z22.8
- kapavky Z22.4
- meningokoků Z22.3
- stafylokoků Z22.3
- streptokoků Z22.3
- syfilis Z22.4
- tyfu Z22.0
- venerické choroby NJ Z22.4
- záškrtu Z22.2
- Přenášení, přenášený (plod nebo**
novorozenec) P08.2
– jako důvod péče v těhotenství O48
- Přenos chemických látek placentou**
– viz Absorpce, chemikálie,
transplacentárně
- Přepážka nosní, zakřivená J34.2**
- Přerušení**
– Hisova svazku I44.3
- chámovodu Z30.2
- vejcovodu Z30.2

Přestavba, chromozomální

- balancovaná (u) Q95.9
- – abnormálního jedince (autozomální) Q95.2
- – – non-sex (autozomálních) chromozomů Q95.2
- – – sex/non-sex chromozomů Q95.3
- – určená NJ Q95.8

Přetětí trupu (břicha) (hrudníku) T05.8

Přetížení

- draslíkem (K) E87.5
- sodíkem (Na) E87.0
- tekutinou E87.7

Přetížení, namožení

- fyzické NJ Z73.3
- – způsobené prací Z56.6
- mentální NJ Z73.3
- – způsobené prací Z56.6
- oka NJ H53.1
- posturální M70.9
- psychologické NJ Z73.3
- srdce – viz Nemoc, srdce
- svalu M62.6
- – úrazové (viz též Poranění, sval, lokalizace)
- zad, dolní části M54.5

Přetřetí nebo trhlina menisku podoby typu

„**ucha od košíku**“ („**bucket-handle**“)

(viz též Trhlina, roztržení, ruptura, menisku) S83.2

Převislé(-ý)

- břicho, v těhotenství nebo při porodu O34.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- prs N64.8

Převrácení – viz Retroverze

Příčina

- neurčená (onemocnění) (nemocnosti) R69
- – smrti (úmrť) R99
- neznámá (onemocnění) R69
- – smrti (úmrť) R99
- vnější, celkové účinky T75.8

Příčný(-á) (viz též stav)

- poloha (péče o matku) O32.2
- – před začátkem porodu, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O64.8
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- stav (hluboký) hlavičky, při porodu O64.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Přidatný(-é) – viz Akcesorní

Přidušené (sípavé) hláskování R06.8

Příhoda, nehoda

- cévní mozková I64
- – hemoragická I61.9
- – srdeční (viz též Infarkt, mozkový) I63.9
- – stará (následky) I69.4
- kardiovaskulární (viz též Nemoc, kardiovaskulární) I51.6

Příhoda, nehoda—*pokračování*

- koronární (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- kraniovaskulární I64
- matky během těhotenství
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.5
- mozková I64
- porodní – viz Porod, poranění
- srdeční (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- vaskulární, mozková I64

Přijetí (hospitalizace) (pro)

- odběr nebo implantaci vajíčka Z31.2
- oplodnění in vitro Z31.2
- podvaz vejcovodů Z30.2
- pozorování – viz Pozorování
- profylaktické odstranění orgánu Z40.0

Připojení, vložení, vsunutí, inserce, úpon, uložení

- nitroděložní antikoncepční pomůcky Z30.1
- placenty chybné, vadné – viz Placenta, praevia
- pupečníku paramarginální- marginální nebo velamentózní O43.1

Přípravná péče pro následné léčení NJ Z51.4

- pro dialýzu Z49.0

Přirůstek na hmotnosti (abnormální)

(**excesivní**) (viz též Váha, hmotnost, přirůstek) R63.5

- v těhotenství O26.0

Přístroj, pomůcka

- antikoncepční – viz Antikoncepce, prostředek
- drénující, mozkomíšni mok, umístěná Z98.2
- umožňující komunikaci z mozkové komory in situ Z98.2

Přítomnost

- aortokoronárního (by-passu) štěpu Z95.1
- aparátu, pomůcky (zevní(-ho)) NJ Z97.8
- – implantovaného (funkčního) Z96.9
- – – určeného NJ Z96.8
- – – protetického Z97.8
- arteriovenózního zkratu pro dialýzu Z99.2
- brýlí Z97.3
- endokrinního implantátu (funkčního) Z96.4
- funkčního implantátu Z96.9
- – určeného NJ Z96.8
- implantátu
- – kloubu prstů ruky (funkčního) (protetického) Z96.6
- – koleního kloubu (protetického) Z96.6
- – kyčelního kloubu (funkčního) (protetického) Z96.6
- – mandibulárního (zubního) Z96.5
- – močového měchýře (funkčního) Z96.0
- – zubního kořene (kořenů) Z96.5
- implantované pomůcky (arteficiální) (funkční) (protetické) Z96.9
- – kardioverter-defibrilátor (ICD) Z95.0
- – – resynchronizační terapie (CRT) Z95.0
- – určené NJ Z96.8

Přítomnost—pokračování

- implantované srdeční chlopně (funkční)
NJ Z95.4
- – protetické Z95.2
- – určeného typu NJ Z95.4
- – xenogenní Z95.3
- inhibitoru u systémového lupus erythematoses
D68.6
- intraokulární čočky (funkční) Z96.1
- intrauterinního antikoncepčního tělíska (IUD)
Z97.5
- intravaskulárního implantátu (funkčního)
(protetického) NJ Z95.8
- – koronární arterie Z95.5
- – periferní cévy Z95.8
- inzulinové pumpy (funkční) Z96.4
- kloubního implantátu (protetického)
(kteréhokoli) Z96.6
- kochleárního implantátu (funkčního) Z96.2
- kontaktní čočky nebo kontaktních čoček Z97.3
- kostní(-ho)
- – implantátu (funkčního) NJ Z96.7
- – kloubní protézy Z96.6
- – sluchového aparátu Z96.2
- laryngeálního implantátu (funkčního) Z96.3
- lebečního destičkového implantátu Z96.7
- myringotomické rourky (rourék) Z96.2
- ortopedického kloubního implantátu
(protetického) (kteréhokoli) Z96.6
- pomůcky pro drenáž mozkomíšního moku
Z98.2
- sluchové pomůcky nebo přístroje (zevní(-ho))
Z97.4
- – implantované (kostní) (kochleární) (funkční)
Z96.2
- sluchového implantátu (funkčního) Z96.2
- srdečního
- – defibrilátoru (funkčního) Z95.0
- – – resynchronizační terapie (CRT-D) Z95.0
- – implantátu nebo štěpu NJ Z95.9
- – – určeného typu NJ Z95.8
- – stimulatoru, kardiostimulatoru Z95.0
- stentu nebo pomůcky Eustachovy trubice
(funkčního) Z96.2
- střevního by-passu nebo anastomózy Z98.0
- šlachového implantátu (funkčního) (štěpu)
Z96.7
- štěpu nebo protézy koronární arterie Z95.5
- těmínkového implantátu (funkčního) Z96.2
- umělé(-ho)
- – čočky (intraokulární) Z96.1
- – končetiny (úplné) (částečné) Z97.1
- – laryngu Z96.3
- – oka (bulbu) Z97.0
- – srdce (mechanického), srdeční Z95.8
- – – chlopně Z95.2
- ureterálního stentu Z96.0
- uretrálního stentu Z96.0

Přítomnost—pokračování

- urogenitálního implantátu (funkčního) Z96.0
 - ušního implantátu (funkčního) Z96.2
 - vaskulárního implantátu nebo pomůcky Z95.9
 - – přístupové pomůcky Z95.8
 - – určeného typu NJ Z95.8
 - zevní sluchové pomůcky nebo aparátu Z97.4
 - zubní protetické pomůcky Z97.2
- Příušní žláza – viz stav**
- Příušnice (s) (parotitická(-é)) (viz též Parotitis epidemica) B26.9**
- artritida B26.8+, M01.5*
 - encefalitida B26.2+, G05.1*
 - hepatitida B26.8+, K77.0*
 - komplikací NJ B26.8
 - meningitida (aseptická) B26.1+, G02.0*
 - meningoencefalitida B26.2+, G05.1*
 - myokarditida B26.8+, I41.1*
 - ooforitida B26.8+, N74.8*
 - orchitida B26.0+, N51.1*
 - pankreatitida B26.3+, K87.1*
 - polyneuropatie B26.8+, G63.0*
- Přívěsková dermatitida L56.2**
- Přizpůsobení, seřízení, řízení, ošetřování, zacházení (s)**
- antikoncepce Z30.9
 - – určené NJ Z30.8
 - cévní přístupové pomůcky Z45.2
 - implantované pomůcky Z45.9
 - – srdeční Z45.0
 - – určené NJ Z45.8
 - infuzní pumpy Z45.1
 - kochleární pomůcky (implantované) Z45.3
 - plodnosti Z31.9
 - – určené NJ Z31.8
 - pomůcky pro kostního vedení (implantované)
Z45.3
 - porucha F43.2
 - protézy (zevní) (viz též Zkouška) Z44.9
 - – implantované Z45.9
 - – – určené NJ Z45.8
 - reakce F43.2
 - srdečního pacemakeru NJ Z45.0
- Pseudoaneuryzma – viz Aneuryzma**
- Pseudoangina (pectoris) – viz Angina**
- Pseudoartróza (kosti) M84.1**
- klíční kosti, kongenitální Q74.0
- Pseudocirhóza, jater, perikardiální I31.1**
- Pseudocoxalgie M91.3**
- Pseudo-Cushingův syndrom, vyvolaný alkoholem E24.4**
- Pseudocystitis F45.8**
- Pseudocysta**
- pankreatu K86.3
 - plicní J98.4
 - retiny H33.1
- Pseudoexfoliace, pouzdra (čočky) H26.8**

Pseudofakie Z96.1
Pseudofoliculitis vousů L73.1
Pseudogliom H44.8
Pseudohemofilie (Bernuthova) (hereditární) (typu B) D68.0
 – typu A D69.8
 – vaskulární D69.8
Pseudohermafroditismus Q56.3
 – adrenální E25.8
 – mužský Q56.1
 – – adrenální E25.8
 – – bez poruchy gonád Q56.1
 – – s adrenokortikální poruchou E25.8
 – – s deficitem 5-alfa-reduktázy E29.1
 – – s rezistencí na androgeny E34.5
 – – s rozštěpem skrota Q56.1
 – ženský Q56.2
 – – bez adrenokortikální poruchy Q56.2
 – – s adrenokortikální poruchou E25.8
 – – – adrenální, kongenitální E25.0
Pseudo-Hurlerové polydystrofie E77.0
Pseudohypoparatyroidismus E20.1
Pseudochromhidróza L67.8
Pseudokrup J38.5
Pseudomembranózní – viz stav
Pseudomeningokéla (po výkonu) (míšní) G97.8
 – posttraumatická G96.1
Pseudomenses, pseudomenstruace (novorozence) P54.6
Pseudomonas
 – aeruginosa, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B96.5
 – mallei infekce – viz Infekce, Burkholderia, mallei
 – – jako příčina onemocnění ZJ B96.8
 – pseudomallei, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B96.8
Pseudomyotonie G71.1
Pseudomyxom peritonea (M8480/6) C78.6
Pseudoneštovice (kravské) B08.0
Pseudoneuritida, optického disku, nervi optici, kongenitální Q14.2
Pseudo-obstrukce
 – intestinální, akutní K56.0
Pseudopapilledema H47.3
 – kongenitální Q14.2
Pseudoparalýza
 – atonická, kongenitální P94.2
 – paže nebo nohy R29.8
Pseudopelade L66.0
Pseudopolycytemie D75.1
Pseudopolypóza tračníku K51.4
Pseudopseudohypoparatyreóza E20.1
Pseudopterygium H11.8
Pseudopubertas, praecox
 – muže izosexuální E25.8
 – ženy heterosexuální E25.8

Pseudorachitida (renální) N25.0
Pseudorubeola B08.2
Pseudosclerema, novorozence P83.8
Pseudoskarlatina (Filatova-Dukeho nemoc) B08.8
Pseudoskleróza (mozku)
 – spastická s demencí A81.0+, F02.1*
 – Westphalova E83.0+, G99.8*
Pseudotetanie R29.0
 – hysterická F44.5
Pseudotetanus (viz též Křeče) R56.8
Pseudotrachinóza M33.1
Pseudotruncus arteriosus Q25.4
Pseudotuberkulóza (extra-intestinální) A28.2
 – enterokolitida A04.8
Pseudotumor
 – mozku G93.2
 – orbitální H05.1
Pseudoxantoma elasticum Q82.8
Psilosis K90.1
Psitakóza A70
 – s pneumonií A70+, J17.8*
Psoatitida M60.8
Psoriasis, psoriáza, psoriatický L40.9
 – artropatická L40.5+, M07.3*
 – flexurová L40.8
 – guttata L40.4
 – numulární L40.0
 – plak, plát L40.0
 – pustulární (generalizovaná) L40.1
 – – palmární a plantární L40.3
 – určená NJ L40.8
 – vulgaris L40.0
Psychalgie F45.4
Psychastenie F48.8
Psychiatrická porucha nebo problém NJ F99
Psychický vývoj – viz stav
Psychoanalýza (terapeutická) Z50.4
Psychogenní (viz též stav)
 – faktory spojené s fyzickými stavy F54
Psychologické a behaviorální faktory působící na zdravotní stav F59
Psychoneuróza, psychoneurotická (viz též Neuróza) F48.9
 – hysterie F44.9
 – osobnost NJ F60.8
 – úzkost (úzkostný stav) F41.1
Psychopatie, psychopatická(-ý)
 – autistická F84.5
 – bez afektů (chladná) F94.2
 – osobnost (viz též Porucha, osobnosti) F60.9
 – sexuální (viz též Deviace, sexuální) F65.9
 – stav F60.2
Psychosexuální porucha identity v dětství F64.2
Psychosomatický – viz Porucha, psychosomatická
Psychosyndrom, organický F07.9

Psychoterapie Z50.4

Psychotická příhoda vyvolaná nebo spojená somatickým stavem F06.9

Psychóza, psychotický(-á)(-é) F29

- afektivní (viz též Porucha, afektivní) F39
- senilní NJ F03
- určeného typu NJ F38.8
- akutní (přechodná) F23.9
- hysterická F44.9
- určená NJ F23.8
- alkoholická F10.5
- amnesticky konfabulatořní F10.6
- Korsakovova F10.6
- paranoidního typu F10.5
- polyneuritická F10.6
- s deliriem tremens F10.4
- s demencí F10.7
- s halucinacemi F10.5
- s paranoidními projevy F10.5
- s pozdním nástupem F10.7
- s žárlivostí F10.5
- určená NJ F10.5
- arteriosklerotická F01.9
- cykloidní (bez symptomů schizofrenie) F23.0
- se symptomy schizofrenie F23.1
- depresivní (jednotlivá příhoda) F32.3
- psychogenní F32.3
- recidivující F33.3
- reaktivní (z citového ořesu, psychologického traumatu) F32.3
- recidivující F33.3
- dezintegrační (v dětství) F84.3
- epileptická F06.8
- exhaustivní F43.0
- halucinatorní, chronická F28
- hypomanická F30.0
- hysterická (akutní) F44.9
- indukovaná F24
- infantilní F84.0
- atypická F84.1
- infekční F05.9
- akutní F05.9
- subakutní (viz též Delirium) F05.8
- involuční F28
- paranoidní (stav) F22.8
- klimakterická (viz též Psychóza, involuční) F28
- Korsakovova (alkoholická) F10.6
- vyvolaná jinou psychoaktivní látkou – kódujte F11–F19 s .6 na čtvrtém místě
- manická (jednotlivá příhoda) F30.2
- návratného typu F31.8
- manio-depresivní (viz též Porucha, bipolární, afektivní) F31.9
- depresivního typu (bez psychotických symptomů) F33.2
- s psychotickými symptomy F33.3
- menopauzální (viz též Psychóza, involuční) F28

Psychóza, psychotický(-á)(-é)—pokračování

- neorganická F29
- určená NJ F28
- organická F09
- infekční F06.8
- akutní nebo subakutní F05.9
- poúrazová F06.8
- akutní nebo subakutní F05.9
- vyvolaná nebo spojená s, se
- Creutzfeldt-Jakobovou nemocí nebo syndromem A81.0+, F02.1*
- epilepsií, přechodnou (akutní) F05.8
- infekcí
- mozku (intrakraniální) F06.8
- akutní nebo subakutní F05.8
- intoxikací
- alkoholovou (akutní) F10.5
- drogami (viz též Psychóza, vyvolaná drogami) B7507– kódujte F11–19 s .5 na čtvrtém místě
- nemocí
- cerebrovaskulární F01.9
- Creutzfeldt-Jakobovou A81.0+, F02.1*
- endokrinní nebo metabolickou F06.8
- akutní nebo subakutní F05.8
- jater, alkoholickou (viz Psychóza, alkoholická) F10.5
- porodem – viz Psychóza, puerperální
- šestinedělní – viz Psychóza, puerperální
- úrazem, mozku (porodním) (elektrickým proudem) (operativním) F06.8
- akutním nebo subakutním F05.8
- ovlivňující péči o těhotenství, porod nebo šestinedělní O99.3
- paranoická F22.0
- paranoidní F22.0
- alkoholická F10.5
- involuční F22.8
- klimakterická F22.8
- menopauzální F22.8
- psychogenní (akutní) F23.3
- senilní F03
- schizofrenická F20.0
- podobná schizofrenii, u epilepsie F06.2
- polyneuritická, alkoholická F10.6
- porodní F53.1
- presbyofrenického (typu) F03
- presenilní F03
- příhoda F23.9
- vyvolaná nebo spojená s tělesným stavem F06.8
- psychogenní F23.9
- depresivní F32.3
- paranoidní (akutní) F23.3
- puerperální F53.1
- určeného typu – viz Psychóza, podle typu

Psychóza, psychotický(-á)(-é)—pokračování

- reaktivní (krátká) (přechodná) (z emocionálního stresu) (z psychického traumatu) F23.9
- depresivní F32.3
- návratná F33.3
- excitativního typu F30.8
- krátká se schizofrenií podobnými rysy F23.2
- s pomatením F23.0
- reziduální (po požívání alkoholu nebo drog)
 - kódujte F10–F19 s .7 na čtvrtém místě
- s pozdním nástupem (po požívání alkoholu nebo drog) – kódujte F10–F19 s .7 na čtvrtém místě
- senilní NJ F03
 - depresivního nebo paranoidního typu F03
 - s prostou deteriorací F03
 - určeného typu – viz Psychóza, podle typu
 - schizoafektivní F25.9
 - depresivního typu F25.1
 - manického typu F25.0
 - schizofreniformní F20.8
 - afektivního typu F25.9
 - depresivního typu F25.1
 - krátká F23.2
 - manického typu F25.0
 - smíšeného typu F25.2
 - typu s pomateností F23.1
 - schizofrenní (viz též Schizofrenie) F20.9
 - situační (reaktivní) F23.9
 - smíšená schizofrenická a afektivní F25.2
 - symbiotická (v dětství) F84.3
 - symptomatická F09
 - v dětství F84.0
 - atypická F84.1
 - vyvolaná drogami – kódujte F11–F19 s .5 na čtvrtém místě
 - paranoidní a halucinatorní stav – kódujte F11–F19 s .5 na čtvrtém místě
 - s pozdním nástupem – kódujte F11–F19 s .7 na čtvrtém místě
 - vyvolaná nebo spojená s, se
 - epilepsií F06.8
 - Huntingtonovou choreou F06.8
 - ischemií, cerebrovaskulární (generalizovanou) F06.8
 - návykem na drogy (viz též Psychóza, vyvolaná drogami) – kódujte F11–F19 s .5 na čtvrtém místě
 - presenilní demencí F03
 - roztroušenou sklerózou F06.8
 - senilní demencí F03
 - tělesnou chorobou F06.8
 - vaskulárním onemocněním (arteriosklerotickým) (mozkovým) F01.9
 - závislostí
 - na alkohol (viz též Psychóza, alkoholická) F10.5

Psychóza, psychotický(-á)(-é)—pokračování

- vyvolaná nebo spojená s, se—pokračování
 - závislostí—pokračování
 - na drogy – kódujte F11–F19 s .5 na čtvrtém místě
 - zmatečná F29
 - akutní nebo subakutní F05.9
 - reaktivní F23.0
- Ptačí obličej** Q75.8
- Pterygium (oka)** H11.0
 - colli Q18.3
- Ptilosis (očního víčka)** H02.7
- Ptomainová (otrava)** T62.9
- Ptóza** H02.4
 - adipóza (falešná) H02.4
 - céka K63.4
 - gastrická K31.8
 - jater K76.8
 - kolon K63.4
 - kongenitální (očního víčka) Q10.0
 - určité lokalizace NJ – viz Anomálie, podle lokalizace
 - ledviny N28.8
 - očního víčka (paralytická) H02.4
 - kongenitální Q10.0
 - renální N28.8
 - sleziny D73.8
 - splachnická K63.4
 - střeva K63.4
 - vnitřních orgánů, útrobu K63.4
 - žaludku K31.8
- Ptyalizmus (periodický)** K11.7
 - hysterický F45.3
 - psychogenní F45.3
 - těhotenský O26.8
- Puberta (vývojový stav), pubertální** Z00.3
 - krvácení (nadměrné) N92.2
 - opožděná E30.0
 - předčasná E30.1
 - centrální E22.8
 - vyvolaná
 - adrenokortikální hyperfunkcí E25.8
 - pituitární hyperfunkcí (předního laloku hypofýzy) E22.8
 - tumorem epifýzy E34.8
- Pubertas praecox** E30.1
- Puerperální, puerperium, šestinedělí**
 - absces
 - areoly O91.0
 - Bartholinovy žlázy O86.1
 - bradavky O91.0
 - hrdla děložního O86.1
 - ledviny O86.2
 - močového traktu NJ O86.2
 - peritonea O85
 - pohlavního orgánu O86.1
 - prsu O91.1
 - subareolární O91.1

Puerperální, puerperium...—pokračování

- absces—*pokračování*
- uteru O86.1
- vaginorektální O86.1
- vaginy (stěny) O86.1
- vulvovaginální žlázy O86.1
- adnexitida O86.1
- afibrinogenemie nebo jiný defekt koagulace O72.3
- albuminurie (akutní) (subakutní) O12.1
- s edémy O12.2
- anemie O99.0
- anestetická smrt O89.8
- apoplexie O99.4
- cerebrovaskulární porucha (stavy pod I60–I69) O99.4
- cervicitida O86.1
- cystitida O86.2
- cystopyelitida O86.2
- delirium NJ F05.8
- eklampsie (s preexistující hypertenzí) O15.2
- embolie, embolizace (plicní) (krevní sraženinou) O88.2
- amniovou tekutinou O88.1
- pyemická O88.3
- septická O88.3
- tuková O88.8
- vzduchová O88.0
- endoflebitida – viz Puerperální, flebitida
- endotracheitida O86.1
- fisura, bradavky O92.1
- flebitida O87.9
- hluboká O87.1
- pánevní O87.1
- superficiální O87.0
- flebotrombóza, hluboká O87.1
- galaktoforitida (zánět mlékovodů) O91.2
- galaktorea O92.6
- glomerulární onemocnění, glomerulopatie (stavy pod N00–N07) O90.8
- s hypertenzí, preexistující O10.2
- hematom, subdurální O99.4
- hemiplegie, cerebrální O99.3
- způsobená cerebrovaskulárním onemocněním O99.4
- hemoragie (viz též Krvácení, poporodní) O72.1
- bulbární O99.4
- cerebelární O99.4
- cerebrální O99.4
- děložní, opožděná O72.2
- extradurální O99.4
- intrakraniální O99.4
- intrapontinní O99.4
- komorová O99.4
- kortikální O99.4
- meningeální O99.4
- mozku O99.4
- pontinní O99.4

Puerperální, puerperium...—pokračování

- hemoragie—*pokračování*
- subarachnoidální O99.4
- subdurální O99.4
- subkortikální O99.4
- vnitřní kapsuly O99.4
- zpožděná (děložní) O72.2
- hemoroidy O87.2
- hepatorenální syndrom O90.4
- hnisání, supurace – viz Puerperální, absces
- horečka (sepsy) O85
- z neznámé příčiny O86.4
- hypertrofie, prsu O92.2
- infekce O85
- bradavky O91.0
- generalizovaná O85
- hrdla děložního O86.1
- ledviny O86.2
- ledviny (Bacillus coli) O86.2
- močového (traktu) NJ O86.2
- asymptomatická O86.2
- peritonea O85
- pohlavního ústrojí NJ O86.1
- lehká nebo lokalizovaná NJ O86.1
- porodnické operační rány O86.0
- určená NJ O86.8
- vaginy O86.1
- žíly – viz Puerperální, flebitida
- ischemie, mozková O99.4
- kardiomyopatie O90.3
- koagulopatie (kterákoli) O72.3
- komplikace O90.9
- určené NJ O90.8
- krevní dyskrasie O72.3
- ledvinové
- onemocnění NJ O90.8
- selhání O90.4
- lymfangoitida O86.8
- prsu O91.2
- mamilitida O91.0
- mamitida O91.2
- mánie F30.8
- mastitida O91.2
- purulenta O91.1
- metroperitonitida O85
- metroragie (viz též Krvácení, poporodní) O72.1
- opožděná (sekundární) O72.2
- metrosalpingitida O85
- metrovaginitida O85
- mléčná noha (hluboká flebotrombóza) O87.1
- mrtvice O99.4
- nekróza, jater (akutní) (subakutní) (stavy pod K72.0) O90.8
- s renálním selháním O90.4
- neuritida O90.8
- onemocnění O90.9
- cerebrovaskulární (akutní) O99.4
- ledvin NJ O90.8

Puerperální, puerperium...—pokračování

- onemocnění—*pokračování*
- neporodnické NJ (viz též Těhotenství, komplikované, stavy při) O99.8
- prsu NJ O92.2
- tubo-ovariální O86.1
- Valsuaniho O99.0
- paralýza, močového měchýře (sfinkteru) O90.8
- parametritida O85
- paravaginitida O86.1
- pelveoperitonitida, pelviperitonitida O85
- periflebitida – viz Puerperální, flebitida
- perimetritida O86.1
- perimetrosalpingitida O85
- perinefritida O86.2
- peritoneální infekce O85
- peritonitida (pánevní) O85
- perivaginitida O86.1
- phlegmasia alba dolens O87.1
- píštěl
- bradavky O91.0
- prsu (při mastitidě) O91.1
- placentární polyp O90.8
- pneumonie, embolická – viz Puerperální, embolie
- porucha O90.9
- laktace O92.7
- neporodnická NJ (viz též Těhotenství, komplikované, stavy při) O99.8
- preeklampsie (viz též Preeklampsie) O14.9
- s preexistující hypertenzí O11
- těžká O14.1
- psychóza F53.1
- pyelitida O86.2
- pyelocystitida O86.2
- pyelonefritida O86.2
- pyelonefróza O86.2
- pyemie O85
- pyocystitida O86.2
- pyometra O85
- pyonefritida O86.2
- pyosalpingitida O85
- pyrexie (neznámé příčiny) O86.4
- retence
- deciduy – viz Retence, deciduy
- placenty – viz Retence, placenty
- plodových blan – viz Retence, plodových blan
- ruptura
- epiziotomické rány O90.1
- perineální laceráční rány O90.1
- rány po sectio Cesarea O90.0
- salpingo-ooforitida O86.1
- salpingo-ovaritida O86.1
- salpingoperitonitida O85
- sekundární perineální trhlina O90.1

Puerperální, puerperium...—pokračování

- selhání
- laktace (úplné) O92.3
- – – částečné O92.4
- ledvin, renální, akutní O90.4
- sepse (pánevní) O85
- septikemie O85
- smrt (náhlá) (neznámé příčiny) O95
- subinvoluce (uteru) O90.8
- telitis O91.0
- tetanus A34
- trombocytopenie O72.3
- tromboflebitida (podkožní) O87.0
- – hluboká O87.1
- – pánevní O87.1
- trombóza (žilní) – viz Trombóza, puerperální
- tyreoiditida O90.5
- uremie (způsobená selháním ledvin) O90.4
- vaginitida O86.1
- venózní varixy (nohy) O87.8
- – vulvy nebo perinea O87.8
- vulvitida O86.1
- vulvovaginitida O86.1
- zduření prsu (fibrózní) O92.2

Puchýř(-e), puchýřnatá, vezikulózní

- (viz též Poranění, povrchní)
- dermatitida způsobená brouky L24.8
- mnohočetné, kožní, neúrazové R23.8
- při horečce, prostý opar B00.1
- způsobený popálením – viz Popálenina, podle lokalizace, druhého stupně

Pulmoliitáza J98.4

Pulpitida (akutní) (chronická) (hyperplastická) (ireverzibilní) (supurativní) (reverzibilní) (ulcerativní) K04.0

Pulz, pulsus

- alternans nebo trigeminus R00.8
- bigeminus R00.8
- chabý, rychlý, způsobený úrazovým šokem T79.4
- slabý R09.8

Punctum lacrimale uzavřené H04.5

Punkce, nابدnutí, bodnutí, vpich

- (viz též Rána, otevřená) T14.1

PUO (horečka z neznámé příčiny – pyrexia of unknown origin) R50.9

Pupecník (viz též stav)

- kolem krku (těsně) (s kompresí)
- – komplikující porod O69.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.5

Pupek – viz stav

Pupen (viz též Urticaria) L50.9

Pupen, uzel

- biskrajský B55.1
- dillíský B55.1
- orientální B55.1

Pupilární blanka (perzistující) Q13.8

Pupillotonie H57.0

Pupillotonus, ztrnulá zornice H57.0

Pupínek R23.8

Purpura D69.2

- abdominální D69.0
- alergická D69.0
- anafylaktická D69.0
- anulární teleangiiektatická L81.7
- artritická D69.0
- bakteriální D69.0
- fibrinolytická (viz též Fibrinolýza) D65
- fulminans D65
- gangrenózní D65
- hemoragická D69.3
- – nezpůsobená trombocytopenií D69.0
- Henochova-Schönleinova) D69.0
- hypergamaglobulinemická (benigni) (Waldenströmova) D89.0
- idiopatická (trombocytopenická) D69.3
- – netrombocytopenická D69.0
- infekční D69.0
- kryoglobulinemická D89.1
- maligní D69.0
- nervosa D69.0
- netrombocytopenická D69.2
- – hemoragická D69.0
- – idiopatická D69.0
- netrombopenická D69.2
- revmatická D69.0
- s fragilitou kapilár, idiopatická D69.8
- s viscerálními symptomy D69.0
- senilní D69.2
- Schönleinova-Henochova) D69.0
- simplex D69.2
- skorbitická E54+, D77*
- symptomatická D69.0
- toxická D69.0
- trombocytopenická (kongenitální) (hereditární) (viz též Trombocytopenie) D69.4
- – idiopatická D69.3
- – neonatální, přechodná P61.0
- – trombotická M31.1
- trombotická (viz též Fibrinolýza) D65
- trombopenická (kongenitální) (hereditární) (viz též Trombocytopenie) D69.4
- trombotická, trombocytopenická M31.1
- vaskulární D69.0

Pustula (nemaligní) L08.9

- maligní A22.0

Pustulosis palmaris et plantaris L40.3

Pustulózní vyrážka L08.0

Putnam-(Danaova) nemoc nebo syndrom

- viz Degenerace, kombinovaná

Putující pacient F68.1

Pyarthros M00.9

- tuberkulózní – viz Tuberkulóza, kloubu

Pyelektázie N13.3

Pyelitida (kongenitální) (uremická)

(viz též Pyelonefritida) N12

- akutní N10
- – s kamenem (odlitkovým) (rekurentní) N20.9
- cystica N28.8
- chronická N11.9
- – s kamenem N20.9
- – – s hydronefrózou N13.2
- komplikující těhotenství O23.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- puerperální (po porodu) O86.2
- s kamenem N20.9
- – s hydronefrózou N13.2
- se svrštělou ledvinou N11.9
- tuberkulózní A18.1+, N29.1*

Pyelocystitida (viz též Pyelonefritida) N12

- s kamenem (odlitkovým) (rekurentní) N20.9

Pyeloflebitida I80.8

Pyelonefritida (viz též Nefritida,

tubulo-intersticiální) N12

- akutní N10
- chronická N11.9
- – neobstruktivní N11.8
- – – s refluxem (vezikoureterovým) N11.0
- – obstruktivní N11.1
- – s kamenem N20.9
- – – s hydronefrózou N13.2
- – určená NJ N11.8
- kalkulózní NJ N20.9
- – s hydronefrózou N13.2
- komplikující těhotenství O23.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- neobstruktivní N12
- – chronická N11.8
- – s refluxem (vezikoureterovým) N11.0
- při (jako následek)
- – brucelóze A23.–+, N16.0*
- – cystinóze E72.0+, N16.3*
- – difterii A36.8+, N16.0*
- – glykogenóze E74.0+, N16.3*
- – kryoglobulinemii (smíšené) D89.1+, N16.2*
- – leukemii NJ C95.9+, N16.1*
- – lymfomu NJ C85.9+, N16.1*
- – mnohočetném myelomu C90.0+, N16.1*
- – obstrukci N11.1
- – odmítnutí (rejekci) transplantátu T86.–+, N16.5*
- – salmonelové infekci A02.2+, N16.0*
- – sarkoidóze D86.8+, N16.2*
- – sepsi NJ A41.–+, N16.0*
- – Sjögrenově nemoci M35.0+, N16.4*
- – toxoplazmóze B58.8+, N16.0*
- – Wilsonově chorobě E83.0+, N16.3*
- s kamenem, NJ N20.9
- – s hydronefrózou N13.2
- se svrštělou ledvinou N11.9
- syfilitická A52.7+, N16.0*

Pyelonefróza (obstruktivní) N11.1

– chronická N11.9

Pyelourethritis cystica N28.8**Pyemie, pyemický(-á)(-é) (hnisavý)**

(viz též Sepse) A41.9

– kloub M00.9

– postvakcinační T88.0

– tuberkulózní – viz Tuberkulóza, miliární

Pygopagus Q89.4**Pyknolepsie (idiopatická) G40.3****Pyleflebitis K75.1****Pyletromboflebitis K75.1****Pyleúv syndrom Q78.5****Pyloritis K29.9****Pylorospasmus (reflexní) NJ K31.3**

– kongenitální nebo dětský Q40.0

– neurotický F45.3

– psychogenní F45.3

Pylorus, pylorický – viz stav

Pyoartrosis M00.9**Pyocystitida (viz též Cystitida) N30.8****Pyodermie, pyoderma NJ L08.0**

– fagedenická L88

– gangrenosum L88

– novorozence P39.4

– vegetans L08.8

Pyodermatitida L08.0

– vegetans L08.8

Pyoflebitida – viz Flebitida

Pyogenický – viz stav

Pyohydronefróza N13.6**Pyokéla**

– mastoidální H70.0

– sinu (vedlejšího) (viz též Sinusitida) J32.9

– skořepy (kosti) (viz též Sinusitida) J32.9

– uretry N34.0

Pyokolpos (viz též Vaginitida) N76.0**Pyometra, pyometrium, pyometritida**

(viz též Endometritida) N71.9

Pyomyozitida (tropická) M60.0**Pyonefritida N12****Pyonefrosis N13.6**

– tuberkulózní A18.1+, N29.1*

Pyo-oophoritis (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9**Pyo-ovarium (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9****Pyoperikarditida, pyoperikard I30.1****Pyopneumoperikard I30.1****Pyopneumotorax (infekční) J86.9**

– s píštělí J86.0

– tuberkulózní NJ A16.5

Pyorea K05.3**Pyosalpinx, pyosalpingitida**

(viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

– akutní N70.0

– chronický N70.1

Pyoseptikemie – viz Sepse

Pyosis podle Corletta nebo Mansona L00**Pyotorax J86.9**

– s píštělí J86.0

– tuberkulózní NJ A16.5

– bakterologicky a histologicky ověřený A15.6

Pyoureter N28.8

– tuberkulózní A18.1+, N29.1*

Pyrexie (z neznámé příčiny) R50.9

– atmosférická T67.0

– novorozence, vyvolaná okolním prostředím P81.0

– přetrvávající R50.8

– puerperální O86.4

– v průběhu porodu NJ O75.2

– z horka T67.0

Pyroglobulinemie NJ E88.0**Pyromanie F63.1****Pyrosis R12****Pyróza, pálení žáhy R12****Pyurie (bakteriální) N39.0**



Q horečka A78

– s pneumonií A78+, J17.8*

Queenslandská horečka A77.3

Quervainova nemoc M65.4

Queyratova erytroplázie (M8080/2)

– penisu D07.4

Quinckeho nemoc nebo edém T78.3

– hereditární D84.1

R

Rabdomyom (M8900/0) (*viz též* Novotvar, měkké tkáně, benigní)

- adultní (M8904/0)
- fetální (M8903/0)
- glykogenní (M8904/0)

Rabdomyosarkom (M8900/3) (*viz též* Novotvar, měkké tkáně, maligní)

- alveolární (M8920/3)
- embryonální (M8910/3)
- pleomorfní (M8901/3)
- smíšeného typu (M8902/3)

Rabdosarkom (M8900/3)

- *viz* Rabdomyosarkom

Rabies, vzteklina A82.9

- inokulační reakce – *viz* Komplikace, očkování
- lesní A82.0
- městská A82.1

Rada – *viz* Porada, poradenství, konzilium

Radiace

- expozice NJ Z58.4
- – pracovní Z57.1
- účinky nebo onemocnění NJ T66

Radiculomyelitida (*viz též* Encefalitida) G04.9

- toxická, vyvolaná (původce) *Corynebacterium diphtheriae* A36.8+, G05.0*

Radikulitida radiculitís, (tlaková)

(**vertebrogení**) M54.1

- brachialis NJ M54.1
- cervicalis NJ M54.1
- lumbalis, lumbosacralis NJ M54.1
- syfilitická A52.1+, G99.8*
- thoracica (s viscerální bolestí) NJ M54.1
- vyvolaná výhřezem meziobratlové ploténky
 - *viz* Neuritida, při, výhřezu meziobratlové ploténky

Radikulopatie (*viz též* Radikulitida) M54.1

Radioaktivní, látky, nepříznivé účinky NJ T66

- spad (nepříznivé účinky) T66

Radiodermální popálení (akutní, chronické, nebo pracovní) – *viz* Popálenina

Radiodermatitida L58.9

- akutní L58.0
- chronická L58.1

Radionekróza NJ T66

Radioterapeutické série Z51.0

Radium, nepříznivý (nežádoucí) účinek NJ T66

Rachischisis (*viz též* Spina bifida) Q05.9

- s hydrocefalem (*viz též* Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4

Rachitické(-á) (*viz též* stav)

- deformity páteře (pozdní projev) E64.3

Rachitické(-á)—pokračování

- pánev (pozdní projev) E64.3
- – s nepoměrem (fetopelvicickým) O33.0
- – – jako příčina poruchy mechanismu porodu O65.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Rachitida E55.0

- následky E64.3

Raillietiniasis B71.8

Rakovina – *viz* Novotvar, maligní

Rameno – *viz* stav

Ramsayova-Huntova nemoc nebo syndrom

- (*viz též* Huntova nemoc) B02.2+, G53.0*
- ve smyslu dysynergie cerebelární myoklonické G11.1

Rána(-y), otevřená(-é) (kousnutí živočichem, pokousání) (řezná, sečná) (tržná) (bodná rána) (s pronikajícím, penetrujícím cizím tělesem) (střelná rána) T14.1

- alveolárního výběžku S01.5
- axily, podpažní jamky S41.8
- beder S31.0
- boku S31.1
- boltce ušního S01.3
- brady S01.8
- břicha, abdominální S31.8
- – a dolní části zad a pánve, mnohočetné S31.7
- – stěny S31.1
- bubínku, bubínkové membrány S09.2
- bulbu očního (*viz též* Rána, oční) S05.–
- cervikálního jícnu S11.2
- cévnatky – *viz* Rána, oční
- čela S01.8
- čelisti S01.8
- dásně S01.5
- Descemetovy membrány – *viz* Rána, oční
- dlaně S61.8
- dolní části zad S31.0
- – břicha a pánve, mnohočetné S31.7
- duhovky – *viz* Rána, oční
- epigastrické krajiny S31.1
- epiglottis, hrtanové příklopky S11.0
- hlavy S01.9
- – mnohočetné S01.7
- – určená NJ S01.8
- – vlasové části S01.0
- hltanu S11.2
- holeně S81.8
- hrdla S11.8
- hrudníku (zevní(-ho)) (hrudní stěny) S21.9
- – mnohočetné S21.7

Rána(-y), otevřená(-é)—pokračování

- hrudníku—*pokračování*
- přední části S21.1
- určená NJ S21.8
- zadní části S21.2
- hymenu S31.4
- hypogastrické krajiny S31.1
- hypochondria S31.1
- hýždě S31.0
- iliakální krajiny S31.1
- inguinální, tříselné krajiny S31.1
- jazyka S01.5
- jícnu (hrudní části) S27.8
- krční části S11.2
- klitorisu S31.4
- kolena S81.0
- končetiny
- dolní NJ T13.1
- na více místech T01.3
- horní NJ T11.1
- na více místech T01.2
- kotníku S91.0
- a nohy (pod ním), mnohočetné S91.7
- koutku, očního S01.1
- krajiny mastoidální S01.8
- krevní cévy – viz Poranění, cévy krevní
- krku S11.9
- mnohočetné S11.7
- určené části NJ S11.8
- křížové krajiny S31.0
- kůže NJ T14.1
- kyčle S71.0
- a stehna, mnohočetné S71.7
- laryngu, hrtanu S11.0
- lebky S01.8
- lícní, tvářové krajiny S01.8
- lokte S51.0
- lopatkové krajiny S41.8
- lumbální krajiny S31.0
- lýtka S81.8
- mezilopatkové krajiny S21.2
- mnohočetné T01.9
- bérce (a kolene) S81.7
- břicha, dolní části zad a pánve S31.7
- hlavy S01.7
- a jiných částí těla T01.8
- a krku T01.0
- hrudníku S21.7
- a břicha, dolní části zad a pánve T01.1
- kolena (a bérce) S81.7
- končetiny
- dolní T01.3
- a břicha, dolní části zad a pánve T01.8
- a horní(-ch) končetiny, končetin T01.6
- a hrudníku T01.8
- horní T01.2
- a břicha, dolní části zad a pánve T01.8
- a dolní(-ch) končetiny, končetin T01.6

Rána(-y), otevřená(-é)—pokračování

- mnohočetné—*pokračování*
- končetiny—*pokračování*
- horní—*pokračování*
- a hrudníku T01.8
- kotníku (a nohy pod ním) S91.7
- krku S11.7
- a hlavy T01.0
- a jiných částí těla T01.8
- kyčle (a stehna) S71.7
- lýtka S81.7
- míst určených NJ T01.8
- nohy pod kotníkem (a kotníku) S91.7
- paže (nadloktí) (a ramene) S41.7
- předloktí (a lokte) S51.7
- ramene (a nadloktí) S41.7
- ruky (a zápěstí) S61.7
- stehna (a kyčle) S71.7
- zápěstí (a ruky) S61.7
- nadklíčkové krajiny S11.8
- nadvarlete S31.3
- nártu S91.3
- nehtu
- palce ruky S61.1
- prstu(-ů) nohy S91.2
- prstu(-ů) ruky S61.1
- nitrooční – viz Rána, oční
- nohy
- bérce S81.9
- a kolena S81.7
- mnohočetné S81.7
- určené NJ S81.8
- pod kotníkem S91.3
- a kotníku, mnohočetné S91.7
- roz. dolní končetiny – viz Rána, otevřená, končetiny, dolní
- nosohltanu S01.8
- nosu, nosní (přepážky) (dutiny) S01.2
- oblasti žeber S21.9
- přední části S21.1
- zadní části S21.2
- obličje NJ S01.8
- obočí S01.1
- oční(-ho)(-ch) S05.9
- adnex S05.8
- avulze (úrazová enukleace) S05.7
- očníce (pronikající, penetrující) (s nebo bez cizího tělesa) S05.4
- periokulární krajiny S01.1
- pronikající, penetrující (oční bulbus) S05.6
- očníci (s nebo bez cizího tělesa) S05.4
- s cizím tělesem S05.5
- roztržení a ruptura S05.3
- s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáň S05.2
- svalů (extraokulárního) S05.4
- určená NJ S05.8
- víčka S01.1

Rána(-y), otevřená(-é)—pokračování

- očníce penetrující, pronikající (s nebo bez cizího tělesa) S05.4
- očního bulbu – viz Rána, oční
- očního víčka S01.1
- ohanbí S31.5
- oka – viz Rána, oční
- palce ruky S61.0
- – s poškozením nehtu (lůžka) S61.1
- páneve, pánevní(-ho) (spodiny) S31.0
- – břicha a dolní části zad, mnohočetné S31.7
- – krajiny S31.0
- – pletence NJ S71.8
- patra S01.5
- paty S91.3
- paže
- – nadloktí S41.1
- – – a ramene (v úrovni), mnohočetné S41.7
- – roz. horní končetiny – viz Rána, otevřená, končetiny, horní
- penetrující, pronikající – kódujte jako Rána, podle lokalizace
- perinea, hráže S31.0
- periokulární krajiny (s nebo bez slzných cest) S01.1
- podčelistní krajiny S01.8
- pohlavních orgánů (zevních) NJ S31.5
- pochvy, vaginy S31.4
- popliteálního, zákolenního prostoru S81.8
- provazce semenného (skrotálního) S31.3
- – pánevní krajiny S37.8
- prstu(-ů)
- – nohy S91.1
- – – s poškozením nehtu (lůžka) S91.2
- – ruky S61.0
- – – s poškozením nehtu (lůžka) S61.1
- prsu S21.0
- průdušnice, trachey (krční krajiny) S11.0
- – nitrohrudní S27.5
- předkožky S31.2
- předloktí S51.9
- – mnohočetné S51.7
- – určená NJ S51.8
- přední oční komory – viz Rána, oční
- pupeční krajiny S31.1
- pyje, penisu S31.2
- ramene(-ního) S41.0
- – a nadloktí paže (v úrovni), mnohočetné S41.7
- – pletence S41.8
- rektovaginálního septa S31.8
- rohovky (viz též Rána, oční) S05.8
- rtu S01.5
- ruky S61.9
- – a zápěstí, mnohočetné S61.7
- – určená NJ S61.8
- řasnatého tělesa (oka) – viz Rána, oční
- řiti S31.8

Rána(-y), otevřená(-é)—pokračování

- sakroiliakální krajiny S31.0
- skalpelem, plodu nebo novorozence (poranění za porodu) P15.8
- skléry – viz Rána, oční
- sklivce – viz Rána, oční
- skráně, temporální krajiny S01.8
- skrota, šourku S31.3
- slinné žlázy S01.5
- slzného kanálku S01.1
- – s ránou očního víčka S01.1
- slzovodu S05.8
- – s ránou očního víčka S01.1
- spojivky (viz též Rána, oční) S05.0
- stehna S71.1
- – a kyčle, mnohočetné S71.7
- sternální krajiny S21.1
- stydké krajiny S31.1
- stydkého pysku (velkého) (malého) S31.4
- submentální, podbradové krajiny S01.8
- šije (krku) S11.8
- temporomandibulární krajiny S01.4
- trupu NJ T09.1
- – na více místech T01.1
- třísla, slabiny S31.1
- tunica vaginalis S31.3
- tváře (vnější strany) S01.4
- – vnitřní strany S01.5
- tyreoidy S11.1
- ucha (zvukovodu) (zevního) S01.3
- – bubínku S09.2
- úst S01.5
- ústní dutiny S01.5
- uvuly S01.5
- varlete S31.3
- vlasové části hlavy S01.0
- vulvy S31.4
- zad S21.2
- – dolní části S31.0
- zápěstí S61.9
- – a ruky, mnohočetné S61.7
- – určená NJ S61.8
- zvukovodu (zevního) (vchodu) S01.3
- Ranula** K11.6
- kongenitální Q38.4
- Rasmussenova encefalitida nebo syndrom** G04.8
- Rasmussenovo aneuryzma** (viz též Tuberkulóza, plíc) A16.2
- Rathkeovy výchlípy tumor** (M9350/1) D44.3
- Raynaudova nemoc, gangréna, fenomén nebo syndrom** I73.0
- RDS (novorozence)** (viz též Syndrom dechové tísně) P22.0
- Reakce** (viz též Porucha)
- adaptační (viz též Reakce, přízpusobení) F43.2
- afektivní (viz též Porucha, afektivní) F39

Reakce—pokračování

- alergická (viz též Alergie) T78.4
- na léky, drogy nebo biologické látky
 - viz Alergie, na drogy
- na potravu (kteroukoli) (požitou) NJ T78.1
- kožní L27.2
- na sérum T80.6
- anafylaktická – viz Šok, anafylaktický
- Arthusova – viz Arthusův fenomén
- astenická F48.0
- depresivní (jednotlivá příhoda) F32.9
- návratná – viz Porucha, depresivní, periodická
- psychotická F32.3
- disociativní F44.9
- fobická F40.9
- Herxheimerova T78.2
- hyperkinetická – viz Hyperkineze
- hypoglykemická, vyvolaná inzulinem E16.0
- jako terapeutická nežádoucí příhoda T38.3
- s kómatem (diabetickým) – kódujte E10–E14 s .0 na čtvrtém místě
- nediabetickým E15
- hypochondrická F45.2
- hypomanická F30.0
- hysterická F44.9
- imunizační – viz Komplikace, očkování
- inkompatibility
- na krevní skupinu (AB0) (infuze) (transfuze) T80.3
- na RH (faktor) (infuze) (transfuze) T80.4
- inokulační, očkovací (imunním sérem)
 - viz Komplikace, očkování
- konverzní F44.9
- krizová, akutní F43.0
- leukemická (lymfocytární) (monocytická) (myelocytická) D72.8
- manio-depresivní – viz Porucha, bipolární, afektivní
- na anestezii – viz Anestezie, komplikace
- na antitoxin (profylakticky podaný) (léčebně podaný) – viz Komplikace, očkování
- na cizí
- látku náhodně ponechanou v průběhu výkonu (chemickou) (prášek) (talek) T81.6
- těleso NJ M60.2
- na chirurgický výkon – viz Komplikace, operačního výkonu
- na infuzi – viz Komplikace, infuze
- na inzulin T78.4
- na lék, léčivo NJ T88.7
- alergická – viz Alergie, na drogu, lék
- fotoalergická L56.1
- fototoxická L56.0
- lichenoidní L43.2

Reakce—pokračování

- na lék, léčivo NJ—pokračování
- návyková – kódujte F11–F19 s .9 na čtvrtém místě
- s přenosem transplacentárním nebo mateřským mlékem – viz Absorpce, léčiva, drogy, návykové(-ho), transplacentárně
- nesprávnou látku danou nebo vzatou omylem T50.9
- určenou látku – viz Tabulka léků a chemikálií
- novorozence P93
- odvykací – kódujte F11–F19 s .3 na čtvrtém místě
- novorozence P96.1
- u dítěte závislé matky P96.1
- předávkovaný nebo otrava T50.9
- určenou látku – viz Tabulka léků a chemikálií
- správnou látku, řádně podanou T88.7
- na LSD (akutní) F16.0
- na lumbální punkci G97.1
- na rentgenové záření NJ T66
- na spalový toxin – viz Komplikace, očkování
- na tetanický antitoxin – viz Komplikace, očkování
- na tuberkulinový kožní test, abnormální R76.1
- na ultrafialové záření NJ T66
- na vakcinaci (kteroukoli) – viz Komplikace, očkování
- na ztrátu mozkomíšního moku G97.1
- nervová (viz též Neuróza) F48.9
- neurastenická F48.0
- neurotická F48.9
- nitráty – viz Krize, po nitrátech
- nutková F42.1
- obsedantně-nutková F42.9
- odvykací, u dítěte nebo dospělého F93.2
- organická, akutní nebo subakutní (viz též Delirium) F05.9
- paranoická (akutní) F23.3
- chronická F22.0
- senilní F03
- po lumbální punkci G97.1
- postradiační NJ T66
- přízpusobení (úzkostná) (porucha chování) (depresivita) (tíseň) (citová porucha) F43.2
- s mutizmem, elektivním (u dospívajícího) (u dítěte) F94.0
- psychofyzilogická (viz též Porucha, somatoformní) F45.9
- psychogenní F99
- psychoneurotická (viz též Neuróza) F48.9
- nutková F42.1
- obsedantní F42.0

Reakce—pokračování

- psychotická F23.9
 - způsobená nebo spojená s tělesným stavem F06.8
 - radiační NJ T66
 - sérologická u syfilis – viz Syfilis sérologická, sérologicky ověřená
 - sérová (profylaktické podání) (léčebné podání) T80.6
 - bezprostřední T80.5
 - schizofrenická F23.2
 - akutní (krátká) (nediferencovaná) F23.2
 - latentní F21
 - nediferencovaná (akutní) (krátká) F23.2
 - situační (viz též Reakce, přízpůsobení) F43.2
 - akutní F43.0
 - špatného přízpůsobení F43.2
 - somatizační (viz též Porucha, somatoformní) F45.9
 - strachu F40.9
 - u dítěte (abnormální) F93.1
 - stresová (těžká) F43.9
 - akutní (neklidná) (zmatenost) (dezorientace) (poruchy vědomí) (úteková reakce) F43.0
 - určená NJ F43.8
 - stresová, poúrazová, bez komplikací Z73.3
 - toxická, na lokální anestezii T81.8
 - po porodu, v šestinedělí O89.3
 - při porodu O74.4
 - v těhotenství O29.3
 - toxin-antitoxin – viz Komplikace, očkování
 - transfúzní (alergická) (krve) (kostní dřeň) (lymfocytů) – viz Komplikace, transfuze
 - úzkostná F41.1
 - zánětlivá – viz Infekce
 - zármutku F43.2
- Reaktivní deprese** – viz Reakce, depresivní
- Recklinghausenova choroba** (M9540/1) Q85.0
- kostí E21.0
- Reclusova nemoc (cystická)** N60.1
- Rectitis** K62.8
- Rectosigmoiditis** K63.8
- ulcerativa (chronica) K51.3
- Reduplikace** – viz Zdvojení
- Reflex** (viz též stav)
- hyperaktivní dávicí, zvracecí J39.2
 - pupilární, abnormální H57.0
 - vazovagální R55
- Reflux**
- biliární K29.6
 - ezofageální K21.9
 - neonatální P78.8
 - s ezofagitidou K21.0
 - gastroezofagický K21.9
 - s ezofagitidou K21.0
 - u novorozence P78.8
 - mitrální – viz Insuficience, mitrální

Reflux—pokračování

- ureterální N13.7
 - s pyelonefritidou (chronickou) N11.0
 - a kamenem (odlitkovým) (rekurentní) N20.9
 - vezikoureterální NJ (se zjizvením) N13.7
 - kongenitální Q62.7
 - s pyelonefritidou (chronickou) N11.0
- Refrakční porucha** H52.7
- Refrakterní rakovina (novotvar)** U85
- Refsumova nemoc nebo syndrom** G60.1
- Regulace**
- krmení (stárnoucích) (dítěte) R63.3
 - menstruační Z30.3
- Regurgitace**
- aortální (chlopně) (viz též Insuficience, aortální) I35.1
 - chlopňové – viz Endokarditida
 - mitrální (chlopně) (viz též Insuficience, mitrální)
 - kongenitální Q23.3
 - myokardiální – viz Endokarditida
 - potravy (viz též Zvracení) R11
 - novorozence P92.1
 - s opětovným spolknutím – viz Ruminace
 - pulmonální (chlopně) I37.1
 - kongenitální Q22.2
 - syfilitická A52.0+, I39.3*
 - srdeční – viz Endokarditida
 - trikuspidální (viz též Insuficience, trojicípé) I07.1
 - nereumatická (viz též Insuficience, trojicípé, nereumatická) I36.1
 - vezikoureterální N13.7
 - s pyelonefritidou (chronickou) N11.0
 - žaludečního obsahu (viz též Zvracení) R11
- Rehabilitace** Z50.9
- aktivit denního života NJ Z50.8
 - hlasová Z50.7
 - pracovní (léčba) Z50.7
 - při alkoholizmu Z50.2
 - při drogové závislosti Z50.3
 - při zneužití látek NJ Z50.8
 - alkoholu Z50.2
 - drog Z50.3
 - srdce Z50.0
 - u kardiaků Z50.0
 - u tabakizmu Z50.8
 - určená NJ Z50.8
 - v osobní anamnéze Z92.5
- Reifensteinův syndrom** E34.5
- Reiterova nemoc, syndrom nebo uretritida** M02.3
- Rekanalizace, trombu** – viz Trombóza
- Rekonvalescence (po)** Z54.9
- chemoterapii Z54.2
 - léčbě NJ Z54.9
 - duševní poruchy NJ Z54.3

Rekonvalescence—*pokračování*

- léčbě NJ—*pokračování*
- kombinované Z54.7
- určené NJ Z54.8
- zlomeniny Z54.4
- operacním výkonem Z54.0
- operačním výkonu NJ Z54.0
- psychoterapii Z54.3
- radioterapii Z54.1

Rektalgie K62.8

Rektokéla

- muže K62.3
- v těhotenství nebo při porodu O34.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- ženy N81.6

Rektosigmoidální spojení – viz stav

Rektouretrální – viz stav

Rektovaginální – viz stav

Rektovezikální – viz stav

Rectum, rektální – viz stav

Relaxace, povolení

- anu (sfinkteru) K62.8
- psychogenní F45.8
- bránice J98.6
- dna pánevního N81.8
- dorzálních ligament M53.2
- kardioezofageální K21.9
- klenby (nohy) M21.4
- kongenitální Q66.5
- kloubu (pouzdra) (paralytické) M25.2
- kongenitální NJ Q74.8
- lumbosakrálního (kloubu) M53.2
- močového měchýře (sfinkteru) N31.2
- perinea N81.8
- postoje, držení těla R29.3
- rekta (sfinkteru) K62.8
- sakroilického (kloubu) M53.2
- skrota N50.8
- uretry (sfinkteru) N36.8
- vezikální N31.2

Remise

- u bipolární afektivní poruchy F31.7
- u návratné depresivní poruchy F33.4

Ren

- arcuatus Q63.1
- mobile, migrans N28.8
- kongenitální Q63.8
- unguiformis Q63.1

Renální – viz stav

Rendu-Osler-Weberova nemoc nebo syndrom I78.0

Reninom (M8361/1) D41.0

Renon-Delilleho syndrom E23.3

Rentgenové záření, nepříznivý účinek NJ T66

Reovirus, jako příčina nemoci zařazené jinde B97.5

Reparace, úprava

- pánevního dna, dřívější, v těhotenství nebo při porodu O34.8
- zjizvené tkáně Z42.9
- dolní končetiny Z42.4
- hlavy a krku Z42.0
- horní končetiny Z42.3
- prsu Z42.1
- trupu Z42.2
- určené NJ Z42.8

Resorpce

- dentálních (kořenů) K03.3
- alveolů K08.8
- zubů (zevní) (vnitřní) (patologická) (kořenů) K03.3

Respirační (viz též stav)

- syncytiální virus, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B97.4

Ret – viz stav

Retardace, opoždění

- čtení (specifická) F81.0
 - endochondrálního růstu kosti M89.2
 - mentální F79.–
 - hluboká (IQ pod 20) F73.–
 - mírná (IQ 50-69) F70.–
 - s autistickými rysy F84.1
 - s zvýšenou aktivitou a stereotypními pohyby
 - střední (IQ 35-49) F71.–
 - těžká (IQ 20-34) F72.–
 - určená NJ F78.–
 - motorické funkce, určená F82
 - nitroděložního růstu P05.9
 - vyžadující péči o těhotnou O36.5
 - růstu (viz též Retardace, tělesná) R62.8
 - plodu P05.9
 - vyžadující péči o těhotnou O36.5
 - tělesná (u dítěte) R62.8
 - plodu P05.9
 - způsobená podvýživou E45
 - výslovnosti (specifická) (bez poruchy čtení) F81.1
 - vývojová, určená (viz též Porucha, vývoje) F89
 - čtení F81.0
 - matematických schopností F81.2
 - pohybových funkcí F82
 - učení F81.9
 - jazyku (schopnosti) (vyjadřování) F80.1
 - výslovnosti (bez poruchy čtení) F81.1
- Rete laryngis** Q31.0
- Retence (kongenitální)** (viz též Malpozice, kongenitální)
- varlete, testis Q53.9
 - jednostranná Q53.1
 - oboustranná Q53.2

Retence, retenční, zadrženi

- blan (komplikující porod) (s krvácením) O72.2
- – bez krvácení O73.1
- – s potratem – viz Potrat, podle typu
- cizího tělesa (viz též Cizí těleso, zadržené)
- – při čerstvém úraze – kódujte jako Cizí těleso, podle lokalizace a typu
- cysta – viz Cysta
- deciduy (po porodu) (útržky) (s krvácením) O72.2
- – s krvácením O73.1
- – s potratem – viz Potrat, podle typu
- dentálních kořenů K08.3
- dusíku, extrarenální R39.2
- intrauterinního antikoncepčního tělíska, v těhotenství O26.3
- menisku (viz též Porucha, poškození, menisku) M23.3
- menses N94.8
- mléčného zubu K00.6
- mléka (puerperální, postpartální) O92.7
- moči R33
- – psychogenní F45.3
- mrtvého, odumřelého
- – plodového vejce O02.0
- – plodu (v nebo blízko termínu) (péče o matku) O36.4
- – – při časně fetální smrti O02.1
- ovariální syndrom N99.8
- placenty (úplná) (s krvácením) O72.0
- – bez krvácení O73.0
- – částí nebo útržků (s krvácením) O72.2
- – – bez krvácení O73.1
- plodových blan (po porodu) (s krvácením) O72.0
- – bez krvácení O73.0
- – částečná O72.2
- – – bez krvácení O73.1
- – komplikující puerperium (zpožděné krvácení) O72.2
- – s potratem – viz Potrat, podle typu
- plodu mrtvého (odumřelého) O36.4
- – časně O02.1
- produktů početí
- – časného těhotenství (mrtvý plod) O02.1
- – následující po
- – – porodu (s krvácením) O72.2
- – – – bez krvácení O73.1
- – – potratu – viz Potrat, podle typu
- smegmatu, klitoris N90.8
- stolice (viz též Obstipace) K59.0
- tekutiny R60.9
- vody (ve tkáních) (viz též Edém) R60.9
- Retikulace, prachová, z prachu**
- viz Pneumokonióza
- Retikulární erytematózní mucinóza** L98.5
- Retikuloendotelióza**
- akutní dětská C96.0

Retikuloendotelióza—pokračování

- leukemická C91.4
- nelipidová C96.0
- Retikulohistiocytem (obrovských buněk)** D76.3
- Retikuloid, aktinický** L57.1
- Retikulolymfosarkom (difuzní)** C85.9
- folikulární C82.9
- nodulární C82.9
- Retikulosarkom (difuzní)** C83.3
- Retikulóza (kůže)**
- akutní, v dětství (M9722/3) C96.0
- hemofagocytická, familiární D76.1
- histiocytická medulární C96.8
- lipomelanotická I89.8
- maligní (střední čáry) C86.0
- polymorfní C86.0
- Sézaryho C84.1
- Retina, retinální** – viz stav
- Retinitida, retinitis (viz též Chorioretinitida)** H30.9
- albuminurická, albuminurica N18.5+, H32.8*
- arteriosklerotická I70.8+, H36.8*
- diabetická (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H36.0*
- disciformní H35.3
- fokální H30.0
- gravidarum O26.8
- juxtapapilární H30.0
- luetická – viz Retinitida, syfilitická
- pigmentóza H35.5
- punctata albescens H35.5
- renální N18.5+, H32.8*
- syfilitická (časná) (sekundární) A51.4+, H32.0*
- – centrální, návratná A52.7+, H32.0*
- – kongenitální (časná) A50.0+, H32.0*
- – pozdní A52.7+, H32.0*
- tuberkulózní A18.5+, H32.0*
- Retinoblastom (M9510/3)** C69.2
- diferencovaný (M9511/3) C69.2
- nediferencovaný (M9512/3) C69.2
- Retinochorioiditida (viz též Chorioretinitida)** H30.9
- diseminovaná H30.1
- – syfilitická A52.7+, H32.0*
- fokální H30.0
- juxtapapilární H30.0
- Retinopatie (očního pozadí) (Coats)**
- (exsudativní) (hypertenzní)** H35.0
- aterosklerotická I70.8+, H36.8*
- centrální serózní H35.7
- diabetická (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H36.0*
- kruhová H35.0
- pigmentová, kongenitální H35.5
- proliferativní NJ H35.2
- – se srpkovitými buňkami D57.–+, H36.8*
- při ateroskleróze I70.8+, H36.8*

Retinopatie—pokračování

- při cukrovce (viz též E10–E14 s .3 na čtvrtém místě) E14.3+, H36.0*
- při srpkovitosti D57.–+, H36.8*
- solární H31.0
- z nezralosti H35.1

Retinoschisis H33.1

- kongenitální Q14.1

Retinovaný zub, zuby K01.0

- s abnormální pozicí (stejného nebo přilehlého zuby) K07.3

Retrakce, retrakční (vtažení, vpáčení)

- bradavky N64.5
- – gestační O92.0
- – kongenitální Q83.8
- – puerperální O92.0
- bubínku H73.8
- hrdla děložního (viz též Retroverze, uteru) N85.4
- chlopně (srdeční) – viz Endokarditida
- mediastina J98.5
- očního víčka H02.5
- palmární fascie, aponeurózy M72.0
- pleury (viz též Pleuritida) R09.1
- plic J98.4
- prstenec uteru (Bandlův) (patologický) O62.4
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- prstu M20.0
- sterna (kongenitální) Q76.7
- – získaná M95.4
- syndrom H50.8
- uteru (viz též Retroverze, uteru) N85.4

Retraktilní varle Q55.2

Retrobulbární – viz stav

Retrocekální – viz stav

Retrofaryngeální – viz stav

Retroflexe – viz Retroverze

Retrognatie, retrognatizmus (mandibulární) (maxilární) K07.1

Retrográdní menstruace N92.5

Retroperineální – viz stav

Retroperitoneální – viz stav

Retroperitonitis (viz též Peritonitida) K65.9

Retroplacentární – viz stav

Retropozice – viz Retroverze

Retrosternální tyreoidie Q89.2

Retroverze

- dělohy NJ (viz též Retroverze, uteru) N85.4
- hrdla děložního (viz též Retroverze, uteru) N85.4
- iris H21.5
- uteru, uterinní N85.4
- – kongenitální Q51.8
- – v těhotenství nebo při porodu O34.5
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Retroverze—pokračování

- varlete (kongenitální) Q55.2

Retrovirus, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B97.3

Rettova nemoc nebo syndrom F84.2

Revmatický(-á)(-é) (akutní) (chronická) (subakutní)

- horečka (akutní) – viz Horečka, revmatická
- chorea – viz Chorea, revmatická
- pneumonie I00+, J17.8*
- srdce (viz též Nemoc, srdce, revmatická) I09.9
- – určené NJ I09.8

Revmatizmus (kloubní) (neuralgický)

(mimokloubní) M79.0

- palindromický (kterékoli lokalizace) M12.3

Revmatoidní (viz též stav)

- artritida M06.9
- – s postižením orgánů NJ M05.3
- – séronegativní M06.0
- – séropozitivní M05.9
- – – určená NJ M05.8
- myokarditida M05.3+, I41.8*
- perikarditida M05.3+, I32.8*
- plíce (onemocnění) M05.1+, J99.0*
- polyartritida M06.9
- vaskulitida M05.2

Reyeův syndrom G93.7

Rezerva, snížená nebo nízká

- ledviny N28.8

Reziduální (viz též stav)

- afektivní porucha (vyvolaná užíváním alkoholu nebo drog) – kódujte F10–F19 s .7 na čtvrtém místě
- moč R39.1
- ovariální syndrom N99.8
- porucha osobnosti a chování (vyvolaná užíváním alkoholu nebo drog) – kódujte F10–F19 s .7 na čtvrtém místě
- stav, schizofrenický F20.5

Rezistence, rezistentní (na)

- aktivovaného proteinu C (faktor V Leidenská mutace) D68.5
- antibiotika, baktericidní původce U83.5
- – betalaktam NS U82.9
- – chinolony U83.2
- – methicilin U82.1
- – mnohočetná U83.7
- – penicilin U82.0
- – specifické jednotlivé NJ U83.8
- – – mnohočetná U83.7
- – vancomycin U83.0
- – vancomycinu příbuzná U83.1
- – antimikrobiální léky U84.9
- – mnohočetná U84.7
- antimykotika U84.1
- antiparazitické léky U84.0
- antivirotika U84.2
- protinádorové léky U85

Rezistence, rezistentní—pokračování

– tuberkulostatické léky U84.3

Rh (faktor)

– hemolytická nemoc (plodu nebo novorozence)

P55.0

– inkompatibilita, imunizace nebo senzibilizace

– plodu nebo novorozence P55.0

– transfuzní reakce T80.4

– vyžadující péči o těhotnou O36.0

– negativní matka, s postižením plodu nebo novorozence P55.0

– transfuzní reakce T80.4

Rhabdomyolysis (idiopathica) NJ M62.8

– úrazová T79.6

Rhesus (faktor) inkompatibilita

– viz Rh, inkompatibilita

Rhinodacryolit H04.5

Rhinolit (nazálního sinu) J34.8

Rhinomegalie J34.8

Rhinophyma L71.1

Rhinorrhoea J34.8

– mozkomíšního (moku) G96.0

– paroxysmální (viz též Rinitida, alergická) J30.3

– spastická (viz též Rinitida, alergická) J30.3

Rhinosalpingitis H68.0

Rhinosklerom A48.8

Rhinosporidiosis B48.1

Rhinovirus infekce NJ B34.8

Rhytidosis facialis L98.8

Riboflavinový deficit E53.0

Ricinismus T62.2

Rickettsiáza NJ A79.9

– přenášená klíštětem A77.9

– původce

– Ehrlichia sennetsu (viz Neorickettsia sennetsu)

– Neorickettsia sennetsu A79.8

– Rickettsia akari (rickettsiové neštovice) A79.1

– určeného typu NJ A79.8

– vezikulární A79.1

Rickettsiová(-é)

– nemoc NJ A79.9

– určeného typu NJ A79.8

– neštovice (původce Rickettsia akari) A79.1

Riedelův(-ova)

– lalok, jaterní Q44.7

– struma, tyreoiditida nebo nemoc E06.5

Riegerova anomálie nebo syndrom Q13.8

Riehlova melanóza L81.4

Rietti-Greppi-Michelio anemie D56.9

Rieuxova hernie – viz Hernie, břišní, určené lokalizace NJ

Riga-Fedeho nemoc K14.0

Riggsova nemoc K05.3

Rigidita, rigidní, tuhost (viz též stav)

– břicha R19.3

– – s vážnou abdominální bolestí R10.0

Rigidita, rigidní, tuhost—pokračování

– hrdla děložního

– – v těhotenství nebo při porodu O34.4

– – – s postižením plodu nebo novorozence

P03.8

– – – způsobující poruchu mechanismu porodu

O65.5

– – – – s postižením plodu nebo novorozence

P03.1

– hymen (získaná) (kongenitální) N89.6

– kloubní, mnohočetná, kongenitální Q68.8

– pánevního dna

– – v těhotenství nebo při porodu O34.8

– – – s postižením plodu nebo novorozence

P03.8

– – – způsobující poruchu mechanismu porodu

O65.5

– – – – s postižením plodu nebo novorozence

P03.1

– páteře M53.8

– perinea nebo vulvy

– – v těhotenství nebo při porodu O34.7

– – – způsobující poruchu mechanismu porodu

O65.5

– – – – s postižením plodu nebo novorozence

P03.1

– vaginy

– – v těhotenství nebo při porodu O34.6

– – – způsobující poruchu mechanismu porodu

O65.5

– – – – s postižením plodu nebo novorozence

P03.8

Richterova hernie – viz Hernie, břišní, s neprůchodostí

Richterův syndrom C91.1

Riley-Dayův syndrom G90.1

Rinitida (katarální) (fibrózní) (membranózní)

J31.0

– akutní J00

– alergická J30.4

– – na pyly J30.1

– – nesezónní J30.3

– – s astmatem J45.0

– – sezónní NJ J30.2

– – trvalá J30.3

– – určená NJ J30.3

– atrofická (chronická) J31.0

– granulomatózní (chronická) J31.0

– hypertrofická (chronická) J31.0

– chronická J31.0

– infekční J00

– obstrukivní (chronická) J31.0

– pneumokoková J00

– purulentní (chronická) J31.0

– s bolestí (škrábáním) v krku

– viz Nazofaryngitida

– syfilitická A52.7+, J99.8*

– – kongenitální A50.0+, J99.8*

Rinitida—pokračování

- tuberkulózní A16.8
- – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.8
- ulcerózní (chronická) J31.0
- vazomotorická J30.0

Rinoantritida (chronická) (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0

Rinofaryngitida (akutní) (subakutní)

- (viz též Nazofaryngitida) J00
- destruktivně ulcerózní A66.5+, J99.8*
- chronická J31.1
- mutilující A66.5+, J99.8*

Ritterova nemoc L00

Rivalita sourozenecká F93.3

Riziko, sebevraždy R45.8

- představující součást duševní poruchy (viz stav)

Robertova pánev Q74.2

- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- – způsobujícím poruchu mechanismu porodu O65.0

Robinowův-Silvermannův-Smithův syndrom Q87.1

Robinsonova (hydrotická) ektodermální dysplázie nebo syndrom Q82.4

Robinův-Pierreův syndrom Q87.0

Roblesova nemoc B73

Rocky Mountain horečka (skvrnitá) A77.0

Rodina, rodinný (viz též stav)

- problém Z63.9
- – určený NJ Z63.8
- rada pro plánování Z30.0
- rozkol Z63.8
- – včetně rozvodu nebo rozdělení Z63.5

Rodinné vztahy, změněné modely, působící na dítě Z61.2

Rogerova nemoc Q21.0

„Roh“, „rohovitý“

- kožní, cornu cutaneum L85.8
- nehet, onychogryposis L60.2
- – kongenitální Q84.6

Rokitansky-Aschoffovy siny (žlučnicku) K82.8

Romano-Wardův syndrom I45.8

Rombergova nemoc nebo syndrom G51.8

Rosacea L71.9

- acne L71.9
- keratitis L71.8+, H19.3*
- určená NJ L71.8

Rosenbachův erysipeloid A26.0

Rosenthalova nemoc nebo syndrom D68.1

Roseola B09

- dětská B08.2

Ross River horečka nebo nemoc B33.1

Rossbachova nemoc K31.8

- psychogenní F45.3

Rostanovo astma (viz též Selhání, komory, levé) I50.1

Rotace

- manuální, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- obratle, neúplná nebo nedostatečná M43.8
- páteře, neúplná nebo nedostatečná M43.8
- střeva, anomální, nekompletní nebo nedostatečná Q43.3
- zubu, zubů K07.3

Rotes Quérol nemoc nebo syndrom M48.1

Roth(-Bernhardtova) nemoc nebo syndrom (meralgia parestetica) G57.1

Rothmund(-Thomsonův) syndrom Q82.8

Rotorova nemoc nebo syndrom E80.6

Roup (onemocnění) (infekce) (napadení) B80

Roussyho-Lévyho syndrom G60.0

Rouška omylem ponechaná v operační ráně T81.5

Rozbrázděný(-é)

- jazyk K14.5
- – kongenitální Q38.3
- nehet(nehty) příčné L60.4
- – kongenitální Q84.6

Rozdělení, oddělení

- glans penis Q55.6
- hrdla děložního (získané) N88.8
- labia minora (kongenitální) Q52.7
- míchy – viz Poranění, míchy, podle oblasti
- nervu (úrazové) – viz Poranění, nervu
- svalů (částečné nebo úplné) (čerstvé) (viz též Poranění, svalů) T14.6
- – s otevřenou ránou – viz Rána, otevřená
- vazu (částečné nebo úplné) (čerstvé) (viz též Podvrtnutí) T14.3
- – s otevřenou ránou – viz Rána, otevřená

- žíly I87.8

Rozdrcení, rozmačkání, zhmoždění

- viz Crush(-ing)

Rozepnutí

- břicha R14
- céka K63.8
- dělohy N85.8
- jater K76.8
- kolon K63.8
- ledviny N28.8
- močového měchýře N32.8
- semenného váčku N50.8
- střeva K63.8
- ureteru N28.8
- žaludku K31.8
- – akutní K31.0
- – psychogenní F45.3
- žlučnicku K82.8

Rozestup

- kloubů (úrazový) – viz Dislokace
- kostí lebky M84.8
- – kongenitální NJ Q75.8
- svalů M62.0
- – kongenitální Q79.8

Rozestup—*pokračování*

- svalů přímých (břišních)
- komplikující porod O71.8
- kongenitální Q79.5

Rozmístění, abnormální, zubu, zubů K07.3

„Rozpad („rozpuštění“), obrátle“ M81.9

Rozpraskaná kůže (účinky snížené teploty)
T69.8

Rozrušení duševní F48.9

Rozrušený – viz stav

Rozsev, trombolický – viz Embolie

Rozsudek (zákoný), vyvolávající úzkost (starost) Z65.0

- s uvězněním Z65.1

Rozšířené, sluchové vjemy H93.2

Rozšíření aorty (viz též Aneuryzma, aorty)
I71.9

- prasklé I71.8

Rozšíření, ampula

- brániční části jícnu K22.8
- dolní části jícnu K22.8

Rozštěp (kongenitální) (viz též Nedokonalý, uzávěr)

- alveolárního výběžku K08.8
- branchiální (cysta) (přetrvávající) Q18.2
- nosu Q30.2
- patra Q35.9
- měkkého Q35.3
- s rozštěpem
- rtu (jednostranným) Q37.3
- oboustranným Q37.2
- tvrdého patra Q35.5
- s rozštěpem rtu (jednostranným) Q37.9
- oboustranným Q37.8
- s rozštěpem rtu (jednostranným) Q37.9
- oboustranným Q37.8
- středový Q35.5
- tvrdého Q35.1
- s rozštěpem Q37.5
- měkkého patra Q35.5
- s rozštěpem rtu (jednostranným) Q37.5
- oboustranným Q37.4
- prstencové, krikoidní chrupavky, zadní Q31.8
- pyje, penisu Q55.6
- rtu (jednostranný) Q36.9
- oboustranný Q36.0
- s rozštěpem patra Q37.8
- měkkého Q37.2
- tvrdého Q37.0
- a měkkého Q37.4
- s rozštěpem patra Q37.9
- měkkého Q37.3
- tvrdého Q37.1
- a měkkého Q37.5
- středový Q36.1
- skrota Q55.2
- štítné chrupavky Q31.8
- uvuly, patrového čípku Q35.7

Rozštěpená(-i)(-ý), štěpení

- česka (kongenitální) Q74.1
- děloha (kongenitální) Q51.3
- hrot srdeční (kongenitální) Q24.8
- jazyk (kongenitální) Q38.3
- klitoris (kongenitální) Q52.6
- ledvina (kongenitální) Q63.8
- močovod (kongenitální) Q62.8
- nehtů L60.3
- nohy Q72.7
- proudu moče R39.1
- prst nohy NJ (kongenitální) Q74.2
- rtu, kongenitální (viz též Rozštěp, rtu) Q36.9
- srdeční ozva R01.2

Roztoči (napadení parazitem(-y)) B88.9

Roztržení

- dělohy – viz Ruptura, dělohy
- duhovky NJ H21.5
- rány
- epiziotomické O90.1
- operační T81.3
- císařského řezu O90.0
- perineální (porodnické) O90.1
- řasnatého tělesa NJ H21.5
- vazy(-ů) (viz též Podvrtnutí)
- kolena
- čerstvé poranění – viz Dislokace, kolena
- samovolné NJ M23.6
- staré (chronické) M23.5
- zubu K00.4

Roztržený(-á)(-é) – viz Trhlina

Roztržka

- manželská Z63.0
- včetně rozvodu Z63.5
- rodiny Z63.8
- včetně rozvodu nebo rozdělení Z63.5

Rozvětvená pánvička ledvinná Q63.8

Rozvod, jako příčina rozpadu rodiny Z63.5

RTG, vyšetření

- abnormální nálezy – viz Abnormální, diagnostické zobrazení
- hrudníku
- pro podezření z tuberkulózy Z03.0
- rutinní Z01.6
- prsu (mamogram) Z12.3
- rutinní Z01.6
- rutinní NJ Z01.6
- účinky, nepříznivé NJ T66

Rtuťový – viz stav

Rubeola B06.9

- komplikace NJ B06.8
- neurologické B06.0+, G99.8*
- komplikující těhotenství, porod nebo puerperium O98.5
- kongenitální P35.0
- matky
- manifestní rubeolou u dítěte P35.0

Rubeola—*pokračování*

- matky—*pokračování*
- s podezřením na poškození plodu s potřebou péče o těhotnou Q35.3
- s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- s potřebou péče pro (suspektní) poškození plodu Q35.3
- s určenými komplikacemi NJ B06.8

Rubeosis, duhovky H21.1

Rubinsteinův-Taybiho syndrom Q87.2

Ruční – viz stav

Rudimentární (kongenitálně)

- (viz též Ageneze)
- hrdlo děložní Q51.8
- lalůček ušní Q17.3
- oko Q11.2
- patela Q74.1
- paže Q71.9
- tracheální bronchus Q32.4
- uterus Q51.8
- muže Q56.1
- vagina Q52.0

Ruka – viz stav

Ruka ómiona – frambéziová hyperkeratóza
A66.3

Ruminace R11

- neurotická F42.0
- novorozence P92.1
- nutkavá F42.0
- porucha v dětství F98.2
- psychogenní F42.0

Rupia (syfilitická) A51.3

- kongenitální A50.0
- terciární A52.7+, L99.8*

Ruptura, trhlina, roztržení, prasknutí, prasklý

- (po)operační rány T81.3
- absces (spontánně) – kódujte jako Absces, podle lokalizace
- aneuryzmatu – viz Aneuryzma
- anu (sfinkteru) – viz Lacerace, řiti
- aorty, aortálního (viz též Aneuryzma, aorty) I71.8
- abdominální I71.3
- ascendentní I71.1
- descendentní I71.8
- abdominální I71.3
- torakální I71.1
- hrudníku, torakální I71.1
- chlopně nebo cípu (viz též Endokarditida, aortální) I35.8
- oblouku I71.1
- syfilitické A52.0+, I79.0*
- transverzální I71.1
- úrazová (hrudní) S25.0
- břišní S35.0
- appendix
- s peritonitidou, generalizovanou K35.2
- s peritonitidou, lokalizovanou K35.3

Ruptura, trhlina, roztržení...—*pokračování*

- arterie I77.2
- koronární (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- mozku (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- plicní I28.8
- srdce (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- úrazová (komplikace) (viz též Poranění, cév krevních) T14.5
- arteriovenózní píštěle, mozku I60.8
- bránice, úrazová S27.8
- bulbu (oka) (úrazová) – viz Ruptura, oka
- céka (s peritonitidou) K65.0
- cévnatky (přímá) (nepřímá) (úrazová) H31.3
- cévy R58
- plicní I28.8
- circulus Willisii I60.6
- corpus luteum (infikovaného) (ovaria) N83.1
- cysty – viz Cysta
- čočky (s kataraktou) (úrazová) H26.1
- dělohy, uteru (úrazová) S37.6
- neporodnická, neúrazová N85.8
- těhotné (v průběhu porodního mechanismu) O71.1
- před porodem O71.0
- v průběhu nebo po porodu O71.1
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- Descemetovy membrány H18.3
- úrazová – viz Ruptura, oka
- divertikula (střevního) (viz též Divertikl) K57.8
- ductus cysticus K82.2
- ductus thoracicus I89.8
- duhovky H21.5
- úrazová – viz Ruptura, oka
- duodenálního pahýlu K31.8
- ezofagu (spontánní) K22.3
- fontanely P13.1
- gastrická(-é) (viz též Ruptura, žaludku) K31.8
- cévy K92.2
- Graafova foliklu (hematom) N83.0
- hrdla děložního
- jako porodní poranění O71.3
- úrazová S37.6
- hymenu (neúrazová) (neúmýslná) N89.8
- chlopně (srdeční) – viz Endokarditida
- chordae tendineae, šlašinky NJ I51.1
- následující po akutním infarktu myokardu (současná komplikace) I23.4
- souběžné s akutním infarktem myokardu – viz Infarkt, myokardu
- chrupavky (kloubní) (čerstvá) (viz též Podvrtnutí) T14.3
- kolena S83.3
- semilunární (viz též Trhlina, menisku) S83.2
- ilea (neúrazová) K63.1
- jako porodní poranění O71.5

Ruptura, trhlina, roztržení...—pokračování

- ilea—*pokračování*
- plodu nebo novorozence P78.0
- úrazová S36.4
- jater S36.1
- jako porodní poranění P15.0
- jejunu, jejunální (neúrazová) K63.1
- jako porodní poranění O71.5
- plodu nebo novorozence P78.0
- úrazová S36.4
- kapiolár I78.8
- kloubního pouzdra – viz Podvrtnutí
- kolon, tračnicku (neúrazová) K63.1
- koronární (arterie) (trombotická) (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- kosti – viz Fraktura
- krevních cév (viz též Krvácení) R58
- mozku (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- srdce (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- úrazová (komplikace) (viz též Poranění, cév krevních) T14.5
- ledviny S37.0
- jako porodní poranění P15.8
- neúrazová N28.8
- ligamenta – viz Podvrtnutí
- lymfatické cévy I89.8
- manžety rotátoru (kompletní) (inkompletní) (neúrazová) M75.1
- úrazová (šlacha) S46.0
- pouzdro S43.4
- marginálního sinu (placenty) (s krvácením) O46.8
- s placenta praevia O44.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- membranae tympani (neúrazová) (viz též Perforace, bubínku) H72.9
- meningeální arterie I60.8
- menisku (kolena) (viz též Trhlina, menisku) S83.2
- jiná lokalizace než koleno – kódujte jako Podvrtnutí
- stará (viz též Porucha, menisku) M23.2
- mezenteria (neúrazová) K66.8
- meziobratlové ploténky – viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky
- míchy (viz též Poranění, míchy, podle oblasti) T09.3
- plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5
- mitrální (chlopně) I34.8
- močového měchýře (neúrazová) (sfinkteru) (spontánní) N32.4
- jako porodní poranění O71.5
- po potratu O08.6
- úrazová S37.2

Ruptura, trhlina, roztržení...—pokračování

- mozkové(-ho)
- aneuryzmatu (kongenitálního) (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- syfilitického A52.0+, I68.8*
- cévy (viz též Krvácení, intracerebrální) I61.9
- musculus supraspinatus (úplná) (neúplná) (neúrazová) M75.1
- mykotického aneuryzmatu s následným mozkovým krvácením (viz též Krvácení, subarachnoidální) I60.9
- myokardu (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- úrazová S26.8
- oka (bez prolapsu nebo ztráty nitrooční tkáně) S05.3
- s prolapsem nebo ztrátou nitrooční tkáně S05.2
- operační rány T81.3
- ovaria, ovariální(-ho) N83.8
- cysty corpus luteum N83.1
- foliklu (Graafova) N83.0
- pánevního
- dna, komplikující porod O70.1
- orgánu NJ, jako porodní poranění O71.5
- pankreatu (neúrazová) K86.8
- úrazová S36.2
- papilárního svalu NJ I51.2
- následující po infarktu myokardu (současná komplikace) I23.5
- perinea (neporodnická) (neúrazová) N90.8
- komplikující porod O70.9
- čtvrtého stupně O70.3
- druhého stupně O70.1
- prvního stupně O70.0
- třetího stupně O70.2
- plodových blan (spontánní)
- artifiční
- u prodlouženého porodu O75.5
- s postižením plodu nebo novorozence P01.1
- předčasné O42.9
- s porodem oddáleným léčbou O42.2
- s postižením plodu nebo novorozence P01.1
- se začátkem porodu
- do 24 hodin O42.0
- po 24 hodinách O42.1
- s oddálením porodu léčbou O42.2
- u prodlouženého porodu
- s postižením plodu nebo novorozence P01.1
- prostaty (úrazová) S37.8
- pulmonální, plicní
- arterie I28.8
- cévy I28.8
- chlopně (srdeční) I37.8
- pupečníku, komplikující porod O69.8
- s postižením plodu nebo novorozence P50.1

Ruptura, trhlina, roztržení...—pokračování

- pyosalpingu (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- rekta (neúrazová) K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.6
- rohovky (úrazová) – viz Ruptura, oka
- sigmoidea (neúrazová) K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.5
- sítnice (úrazová) (bez odchlípení) H33.3
- – s odchlípením H33.0
- skléry S05.3
- sleziny (úrazová) S36.0
- – kongenitální (porodní poranění) P15.1
- – neúrazová D73.5
- – porodní poranění P15.1
- – spontánní D73.5
- – vyvolané Plasmodium vivax malariae B51.0+, D77*
- slzného kanálku (úrazová) S05.8
- srdce – viz Ruptura, srdeční
- úrazová S26.8
- srdeční (stěny) I21.9
- – následující po akutním infarktu myokardu (současná komplikace) I23.3
- – – s hemoperikardem I23.0
- – shodná s akutním infarktem myokardu – viz Infarkt, myokardu I21.9
- střeva NJ (neúrazová) K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.9
- střeva tlustého (neúrazová) K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.5
- svalové šlachového spojení NJ, neúrazová M66.5
- svalu (úrazová) NJ – viz Poranění, svalu
- – neúrazová M62.1
- symfýzy
- – porodnická O71.6
- – úrazová S33.4
- synoviální (cysty) M66.1
- šlachy (úrazová) – viz Poranění, svalu
- – neúrazová M66.5
- – spontánní M66.5
- – – extenzoru M66.2
- – – flexoru M66.3
- – – určená NJ M66.4
- tlustého střeva (neúrazová) K63.1
- – jako porodní poranění O71.5
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – úrazová S36.5
- – tonzily J35.8
- traumatická – viz Ruptura, úrazová

Ruptura, trhlina, roztržení...—pokračování

- trikuspidální (chlopně) (srdeční) I07.8
- tuby Fallopiovy (neporodnická) (neúrazová) N83.8
- – abscesu (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- – v těhotenství O00.1
- tympanické (membrány) (neúrazová) (viz též Perforace, bubínku) H72.9
- – mnohočetná H72.8
- – totální H72.8
- – úrazová S09.2
- úrazová
- – aorty (hrudní) S25.0
- – – břišní S35.0
- – bránice S27.8
- – jater S36.1
- – ledviny S37.0
- – ligamenta (viz též Podvrtnutí) T14.3
- – – dlaně S63.4
- – – karpu (radiokarpálního) (ulnokarpálního) S63.3
- – – kolaterálního (ruky) S63.4
- – – zápěstí S63.3
- – – nohy S93.2
- – – prstu a metakarpo- a interfalangeálního kloubu(ů) (kolaterálního) (palmárního) (dlaně) S63.4
- – – radiálního kolaterálního S53.2
- – – radiokarpálního S63.3
- – – ulnárního kolaterálního S53.3
- – – ulnokarpálního S63.3
- – – zápěstí (kolaterálního) S63.3
- – – meziobratlové ploténky T09.2
- – – hrudní S23.0
- – – krční S13.0
- – – lumbální S33.0
- – oka (viz též Ruptura, oka) S05.3
- – pankreatu S36.2
- – rekta S36.6
- – sigmoidea S36.5
- – sleziny S36.0
- – svalu nebo šlachy – viz Poranění, svalu
- – symfýzy S33.4
- – tympanické (membrány) S09.2
- – ureteru S37.1
- – ušního bubínku S09.2
- – uteru S37.6
- – vaginy S31.4
- – vazy kotníkového S93.2
- – vnitřního orgánu – viz Poranění, podle lokalizace
- – zevní části – viz Rána, otevřená, podle lokalizace
- – žaludku S36.3
- ureteru (úrazová) S37.1
- – neúrazová N28.8
- – uretry (neúrazová) N36.8
- – jako porodní poranění O71.5

Ruptura, trhlina, roztržení...—pokračování

- uretry—*pokračování*
- – po potratu O08.6
- – úrazová S37.3
- ušního bubínku (neúrazová) (viz též Perforace, bubínku) H72.9
- – s otitis media – viz Otitis media
- – úrazová, čerstvá příhoda S09.2
- uterosakrálního ligamenta (neporodnická) (neúrazová) N83.8
- útroby, vnitřního orgánu R19.8
- vaginy, pochvy S31.4
- – komplikující porod O71.4
- varixu – viz Varix
- vejcovodu NJ (neporodnická) (neúrazová) N83.8
- – v těhotenství O00.1
- vena cava R58
- vnitřního orgánu, úrazová – viz Poranění, podle lokalizace
- vulvy, komplikující porod O70.0
- žaludku (neúrazová) (spontánní) K31.8
- – úrazová S36.3
- žíly lienální (slezinné) R58
- žíly varikózní – viz Varikózní žíla
- žlučníku K82.2
- žlučového (společného) (hepatického) K83.2

Russellův-Silverův syndrom Q87.1

- Růst (fungoidní) (nádorový) (nový) (M8000/1)**
(viz též Novotvar, nejistého chování)
- adenoidních (vegetací) J35.8
- benigní (M8000/0) – viz Novotvar benigní
- maligní (M8000/3) – viz Novotvar, maligní

Růst—pokračování

- rychlý, v dětství Z00.2
- sekundární (M8000/6) – viz Novotvar, sekundární

Rustova nemoc (tuberkulózní cervikální spondylitida) A18.0+, M49.0***Růstové bolesti, dětí R29.8****Růžová(-é)**

- nemoc T56.1
- oko H10.0

„Rybníková“ fraktura (cirkulární imprese kalvy) S02.9**Rychlý(-á)(-é)**

- druhá doba (porodní) O62.3
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- slabý pulz, způsobený šokem, po úrazu T79.4
- srdeční akce R00.0
- – psychogenní F45.3

Rýma, coryza (akutní) J00

- při chřipce (viz též Chřipka, s, projevy na dýchacím ústrojí) J11.1

Rytmus, rytmová

- atrioventrikulární nodální I49.8
- idioventrikulární I44.2
- nodální I49.8
- porucha I49.9
- – ektopická I49.8
- – koronárního sinu I49.8
- – nodální I49.8
- spánku, obrácený G47.2
- srdeční, abnormální I49.9
- uniklý I49.9

Ř

Řeč(-i) porucha, defekt, překážka NJ R47.8

– psychogenní, v dětství a dospívání F98.8

Řečnické hrdlo R49.8

Řezná rána, sečná rána (vnější)

(viz též Rána, otevřená)

– svalu – viz Poranění, svalu

Řezná rána, sečná rána—pokračování

– vnější – viz Rána, otevřená

– vnitřních orgánů – viz Poranění, podle lokalizace

Říční slepota B73+, H45.1*

Řídnutí, kosti M85.8

Řihání (viz též Eruktace) R14

S

Saccharopininurie E72.3

Sacrum – viz stav

Sacus lacrimalis – viz stav

Sadizmus (sexuální) F65.5

Sadomasochizmus F65.5

Saemischův vřed (rohovky) H16.0

Sachsova amaurotická familiární idiocie nebo nemoc E75.0

Sachsova-Libmanova nemoc M32.1+, I39.8*

Sachsova-Tayova nemoc E75.0

Sakralgie M53.3

Sakralizace Q76.4

Sakrodynie M53.3

Sakroiliakální kloub – viz stav

Sakroiliitida NJ M46.1

Sakulace

– aorty (nesyfilitická) (viz též Aneuryzma, aorty) I71.9

– – prasklá I71.8

– – syfilitická A52.0+, I79.0*

– dělohy těhotné O34.5

– intralaryngeální (kongenitální) (ventrikulární) Q31.3

– laryngu (kongenitální) (ventrikulární) Q31.3

– močového měchýře N32.3

– orgánu nebo lokalizace, kongenitální

– viz Deformace, zkřivení

– ureteru N28.8

– uretry N36.1

Sakulární – viz stav

Salaamové(-ý)

– tik R25.8

– záchvat(-y) (křeče) G40.4

Salicylizmus

– ve smyslu abúzu F55

– ve smyslu předávkování nebo použití vadné látky T39.0

Salmonela – viz Infekce (původce),

Salmonella

Salmonelóza A02.0

Salpingitida (tuby Fallopiovy)

(viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

– akutní N70.0

– gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N74.3*

– chlamydiová A56.1+, N74.4*

– chronická N70.1

– tuberkulózní (akutní) (chronická) A18.1+, N74.1*

– určená (akutní) (chronická) (gonokoková) A54.2+, N74.3*

Salpingitida—*pokračování*

– venerická (akutní) (chronická) (gonokoková) A54.2+, N74.3*

Salpingokéla N83.4

Salpingo-oophoritis (purulenta), salpingo-ooforitida (prasklá) (septická) (hnisající) N70.9

– akutní N70.0

– – gonokoková A54.2+, N74.3*

– – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0

– – po potratu (následná epizoda) O08.0

– – – současná epizoda – viz Potrat

– gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N74.3*

– chronická (viz též Salpingo-oophoritis, podle typu, chronická) N70.1

– komplikující těhotenství O23.5

– – s postižením plodu nebo novorozence P00.8

– po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0

– po potratu (následná epizoda) O08.0

– – současná epizoda – viz Potrat

– puerperální O86.1

– tuberkulózní (akutní) (chronická) A18.1+, N74.1*

– určená A54.2+, N74.3*

– venerická A54.2+, N74.3*

Salpingo-ovaritida

(viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Salpingoperitonitida

(viz též Salpingo-oophoritis) N70.9

Salzmannova nodulární dystrofie H18.4

Sampsonova cysta nebo tumor N80.1

San Joaquin (Valley) horečka B38.0+, J99.8*

Sanderova nemoc (paranoia) F22.0

Sandhoffova nemoc E75.0

Sanfilippův

(typu B) (typu C) (typu D) syndrom E76.2

Sangerova-Brownova ataxie G11.2

Sao Paulo horečka nebo tyfus A77.0

Saponifikace, mezenterická K65.8

Sarkocystóza A07.8

Sarkoepioplomfalokéla Q79.2

Sarkoid, sarkoidová (viz též Sarkoidóza) D86.9

– arthropatie D86.8+, M14.8*

– Boeckův D86.9

– Darierův-Roussyho D86.3

– myokarditida D86.8+, I41.8*

– myozitida D86.8+, M63.3*

Sarkoidóza

- kombinovaných lokalizací NJ D86.8
- kůže D86.3
- lymfatických uzlin D86.1
- – a plic D86.2
- plic D86.0
- – a lymfatických uzlin D86.2
- určeného typu NJ D86.8

Sarkokéla (benigni)

- syfilitická (pozdní) A52.7+, N51.1*
- – kongenitální A50.5+, N51.1*

Sarkom, sarcoma (viz též Novotvar, měkké tkáně, maligní)

- alveolární měkkých částí (M9581/3)
- ameloblastický (M9330/3) C41.1
- – dolní čelisti (kosti) C41.0
- botryoides, botryoidní (M8910/3)
- cerebelární (M9480/3) C71.6
- – ohraničený (arachnoidální) (M9471/3) C71.6
- dendritických buněk (akcesorních buněk) (folikulární) (interdigitující) C96.4
- embryonální (M8991/3)
- endometriální (stromální) (M8930/3) C54.1
- – istmu C54.0
- epiteloidní, z epiteloidních buněk (M8804/3)
- Ewingův (M9260/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- glomoidní (M8710/3)
- granulocytický C92.3
- hemangioendoteliální (M9130/3)
- histiocytický C96.8
- Hodgkinův C81.7
- imunoblastický (difuzní) C83.3
- Kaposiho (M9140/3)
- – jako následek onemocnění HIV B21.0
- kůže C46.0
- lymfatických uzlin(-y) C46.3
- – měkké tkáně C46.1
- – mnohočetných orgánů C46.8
- – neurčeného místa C46.9
- – patra (tvrdého) (měkkého) C46.2
- – určené lokalizace NJ C46.7
- klarocelulární (M9044/3)
- ledviny (M8964/3) C64
- kulatobuněčný (M8803/3)
- Langerhansových buněk C96.4
- leptomeningeální (M9530/3) – viz Novotvar, plen, mening, maligní
- lymfangioendoteliální (M9170/3)
- lymfoblastický C83.5
- lymfocytický C85.9
- malobuněčný (M8803/3)
- měkkých tkání (M8800/3)
- melanotický (M8720/3) – viz Melanom
- meningeální (M9530/3) – viz Novotvar, plen, mening, maligní
- meningotelový (M9530/3) – viz Novotvar, plen, mening, maligní

Sarkom, sarcoma—pokračování

- mezenchymový (M8800/3)
- – smíšený (M8990/3)
- mezotelu (M9050/3) – viz Mezoteliom
- monstrocelulární (M9481/3)
- – neurčené lokalizace C71.9
- – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- myeloidní C92.3
- neurogení (M9540/3) – viz Novotvar, nervu, maligní
- obrovskobuněčný (vyjma kosti) (M8802/3)
- – kosti (M9250/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- odontogenní (M9270/3) C41.1
- – horní čelisti (kosti) C41.0
- ohraničený (arachnoidální) (mozečkový) (M9471/3) C71.6
- osteoblastický (M9180/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- osteogenní (M9180/3) (viz též Novotvar, kosti, maligní)
- – juxtakortikální (M9191/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- – periostální (M9190/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- periostální (M8812/3) (viz též Novotvar, kosti, maligní)
- – osteogenní (M9190/3) – viz Novotvar, kosti, maligní
- pleomorfní (M8802/3)
- rabdoidní (M8963/3) – viz Novotvar, maligní
- stromální (endometriální) (M8930/3) C54.1
- – istmu (M8930/3) C54.0
- synoviální (M9040/3)
- – bifázický (M9043/3)
- – vřetenobuněčný (M9041/3)
- – z epiteloidních buněk (M9042/3)
- vřetenobuněčný (M8801/3)
- z Kupfferových buněk (M9124/3) C22.3
- z plazmatických buněk C90.3
- z retikulárních buněk (difuzní) C83.3
- – nodulární C96.9
- – z pleomorfních buněk C83.3
- z žírných buněk C96.2

Sarkomatóza

- meningeální (M9539/3) – viz Novotvar, plen, mening, maligní
- neurčené lokalizace (M8800/6) C79.9
- určené lokalizace NJ (M8800/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní

Sarkosinemie E72.5

Sarkosporoidóza (střevní) A07.8

SARS, Syndrom akutního respiračního selhání – Těžký akutní respirační syndrom U04.9

Saturnizmus T56.0

Satyriáza F52.7

Sauriasis – viz Ichthyóza

Sázení a hazardní hráčství Z72.6

– patologické (nutkavé) F63.0

Scabies (kdekoli) B86

Scafocefalís Q75.0

Scarabiosis B88.2

Scatologie telefonní (obscénní telefonní hovory) F65.8

Scimitar syndrom Q26.8

Sclera – viz stav

Scleredém

– Buschkeho M34.8

– dospělých M34.8

– novorozence P83.0

Sclerektasia H15.8

Sclerema

– adiposum (novorozence) P83.0

– adutorum M34.8

– edematosum (novorozence) P83.0

– novorozence P83.0

Scleriasis – viz Sklerodermie

Scleritis (annularis) (anterior) (granulomatosa) (posterior) (suppurativa), skleritida H15.0

– při (způsobená) herpes zoster B02.3+, H19.0*

– syfilitická A52.7+, H19.0*

– tuberkulózní (nodulární) A18.5+, H19.0*

Scleroconjunctivitis H15.0

Sclerochorioiditis H31.8

Scleroma nasi A48.8

Sclérose en plaques G35

Sclerotenonitis H15.0

Screening (pro, u) Z13.9

– alkoholismus Z13.3

– anemii Z13.0

– anomálii, kongenitální Z13.7

– antenatální – viz Antenatální, screening

– arteriální hypertenzi Z13.6

– bakteriurii, asymptomatickou Z13.8

– bronchitidu, chronickou Z13.8

– bruceulózu Z11.2

– cystickou fibrózu Z13.8

– černý kašel Z11.2

– červy, střevní Z11.6

– depresi Z13.3

– diabetes mellitus Z13.1

– difterii Z11.2

– dnu Z13.8

– drogy Z04.0

– emfyzém Z13.8

– encefalitidu, virovou (přenášenou komárem nebo klíštětem) Z11.5

– fenylketonurii Z13.8

– filariózu Z11.6

– frambézií Z11.8

– galaktosemii Z13.8

– gastrointestinální stav NJ Z13.8

– genitourinární stav NJ Z13.8

– glaukom Z13.5

– helmintózy (střevní) Z11.6

Screening—pokračování

– hematopoetické malignity Z12.8

– hemoglobinopatie NJ Z13.0

– – antenatální Z36.8

– hemoragickou horečku Z11.5

– Hodgkinovu nemoc Z12.8

– horečku

– – dengue Z11.5

– – hemoragickou Z11.5

– – žlutou Z11.5

– hormony RČV: Z13.8, Z018

– hypertenze Z13.6

– Chagasovu nemoc Z11.6

– chlamydiová onemocnění Z11.8

– cholera Z11.0

– chromozomální abnormality Z13.7

– – amniocentézou Z36.0

– – postnatálně Z13.7

– – u sportovců Z10.3

– infekce

– – mykotické Z11.8

– – parazitární NJ Z11.8

– – střevní (nemoc) Z11.0

– – – helmintózy Z11.6

– – – určené NJ Z11.0

– kardiovaskulární poruchu NJ Z13.6

– kataraktu Z13.5

– kongenitální

– – luxaci kyčlí Z13.7

– – malformaci nebo deformaci Z13.7

– – oční poruchu Z13.5

– kontaminaci NJ Z13.8

– kožní onemocnění Z13.8

– leishmaniózu Z11.6

– lepru Z11.2

– leptospirózu Z11.8

– leukemii Z12.8

– lymfom Z12.8

– malárii Z11.6

– malnutrici Z13.2

– mentální poruchu nebo retardaci Z13.3

– metabolické poruchy, vrozené Z13.8

– mor Z11.2

– mykózy Z11.8

– nádory Z12.9

– – hematopoetického systému Z12.8

– – hrdla děložního Z12.4

– – krevní Z12.8

– – lymfatických (uzlin) Z12.8

– – močového měchýře Z12.6

– – prostaty Z12.5

– – prsu Z12.3

– – respiračních orgánů Z12.2

– – střevního traktu NJ Z12.1

– – určené lokalizace NJ Z12.8

– – žaludku Z12.0

– nefropatie Z13.8

– neurologická onemocnění Z13.8

Screening—pokračování

- obezitu Z13.8
- onemocnění nebo poruchu Z13.9
- alimentární NJ Z13.2
- bakteriální NJ Z11.2
- dentální Z13.8
- endokrinní NJ Z13.8
- gastrointestinální NJ Z13.8
- genitourinární NJ Z13.8
- Chagasovo Z11.6
- chlamydiemi Z11.8
- imunitní NJ Z13.0
- infekci virem lidské imunodeficiency (HIV) Z11.4
- infekční Z11.9
- kardiovaskulární NJ Z13.6
- krve nebo krvetvorných orgánů Z13.0
- kůže Z13.8
- mentální Z13.3
- metabolické NJ Z13.8
- neurologické Z13.8
- oční NJ Z13.5
- protozoární Z11.6
- -- střevní Z11.0
- respirační NJ Z13.8
- revmatické NJ Z13.8
- rickettsiové Z11.8
- sexuálně přenášené NJ Z11.3
- -- virem lidské imunodeficiency (HIV) Z11.4
- spirochetové Z11.8
- srdeční NJ Z13.6
- srpkovitostí Z13.0
- štítné žlázy Z13.8
- určené NJ Z13.8
- urogenitální NJ Z13.8
- ušní NJ Z13.5
- vaskulární NJ Z13.6
- venerické Z11.3
- virové NJ Z11.5
- -- střevní Z11.0
- -- virem lidské imunodeficiency (HIV) Z11.4
- -- vývoje NJ Z13.3
- -- v raném dětství Z13.4
- otravu (chemikáliemi) (těžkými kovy) Z13.8
- ozáření Z13.8
- parazitární napadení Z11.9
- určená NJ Z11.8
- poliomyelitidu Z11.5
- poruch imunity Z13.0
- poruchy chování Z13.3
- požití radioaktivní látky Z13.8
- prenatalní – viz Antenatální, screening
- protozoární onemocnění Z11.6
- střevní Z11.0
- respirační poruchy NJ Z13.8
- tuberkulózní Z11.1
- revmatoidní artritidu Z13.8
- rubeolu Z11.5

Screening—pokračování

- sexuálně přenášené nemoci NJ Z11.3
- virus lidské imunodeficiency (HIV) Z11.4
- schistozomózu Z11.6
- spalničky Z11.5
- spavou nemoc Z11.6
- speciální Z13.9
- určený NJ Z13.8
- srpkovitost, nemoc nebo znaky Z13.0
- stimulanca Z04.0
- tetanus Z11.2
- trachóm Z11.8
- trypanozomózu Z11.6
- tuberkulózu, respirační Z11.1
- urogenitální stav NJ Z13.8
- venerické onemocnění Z11.3
- vícečetný Z13.9
- virové onemocnění přenášené členovci NJ Z11.5
- virovou encefalitidu (přenášenou komárem nebo klíštětem) Z11.5
- virus lidské imunodeficiency (HIV) Z11.4
- vývojový handicap Z13.3
- v útlém dětství Z13.4
- zubní poruchu Z13.8
- žlutou horečku Z11.5
- Sebeotrávení**
- následné pozorování po (údajném) pokusu Z03.6
- v anamnéze (osobní) Z91.5
- rodinné Z81.8
- Sebeпоškození (pokus)**
- následné pozorování po (údajném) pokusu Z03.8
- v anamnéze (osobní) Z91.5
- rodinné Z81.8
- Sebeпоškozující chování (životní styl) Z72.8**
- Sebevražda, sebevražedný(-é) (pokus)**
- otravou – viz Tabulka léků a chemikálií
- pozorování následující po údajném pokusu Z03.8
- riziko R45.8
- představující součást mentální poruchy (viz stav)
- tendence R45.8
- úraz NJ (viz též Poranění, podle lokalizace) T14.9
- v anamnéze (osobní) Z91.5
- rodinné Z81.8
- Sebezohavení (v anamnéze) Z91.5**
- Seborea, seboroičká(-á), mazotok R23.8**
- dermatitida L21.9
- dětská L21.1
- ekzém L21.9
- dětský L21.1
- hlavy L21.0
- keratóza L80.2
- suchá, sicca L21.0

Seckelův syndrom Q87.1

Sectio

- Cesarea (viz též Porod, císařským řezem) O82.9
- post mortem, s postižením plodu nebo novorozence P01.6
- předchozí, v těhotenství nebo při porodu O34.2
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- s postižením plodu nebo novorozence P03.4

Sedací kost, ischiální, ischiadický – viz stav

Sedlová(-ý)

- embolus, aorty I74.0
- nos M95.0
- vyvolaný syfilis A50.5
- záda M40.5

Segmentace, nekompletní (kongenitální)

- viz též Srůst, splynutí, fúze
- kostí NJ Q78.8
- lumbosakrálního (kloubu) (obratle) Q76.4

Sekrece, vylučování

- hormonu
- antidiuretického „nepříslušná“ (syndrom) E22.2
- ektopická NJ E34.2
- u feochromocytomu E27.5
- u karcinoidního nádoru E34.0
- katecholaminu, u feochromocytomu E27.5
- moče
- nadměrná R35
- snížená R34

Sekrece, výtok (z) (při)

- abnormální nález v – viz Abnormální, vzorek
- močové trubice mužské R36
- nadměrného množství moči R35
- postnazální – viz Sinusitida
- prsní bradavky N64.5
- prsu (ženy) (muže) N64.5
- ucha H92.1
- uretry, močové trubice R36
- vaginální N89.8

Sekundární

- dentin (v pulpě) K04.3
- novotvar (M8000/6) – viz Tabulka novotvarů, sekundárních

Sekvestr

- čelisti K10.2
- dutiny (vedlejší) (nosní) (viz též Sinusitida) J32.9
- kostí M86.6
- očnice H05.1
- zubní K10.2

Sekvestrace (viz též Sekvestr)

- plic, vrozená Q33.2
- ploténky – Dystopie, meziobratlové ploténky

Selenový deficit, alimentární E59

Selhání (neúspěšný(-á)(-é))

- aortální (chlopně) I35.8
- revmatické I06.8
- biventrikulární I50.0
- cerebrovaskulární I67.9
- cirkulace, cirkulační (periferní) R57.9
- dilatace hrdla děložního při porodu O62.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- dýchání, respirační(-ho) J96.9
- akutní J96.0
- centra G93.8
- chronické J96.1
- novorozence P28.5
- po výkonu J95.8
- s jiným selhávajícím orgánem, kódujte každou lokalizaci (viz též Selhání orgánu mnohočetné NJ)
- erekce (penisu, pyje) F52.2
- genitální odpovědi F52.2
- hepatorenální K76.7
- indukce (porodu) O61.9
- chirurgické O61.1
- instrumentální O61.1
- lékařské O61.0
- mechanické O61.1
- oxytocinem O61.0
- potratu – viz Potrat, pokus o
- prostaglandiny O61.0
- určené NJ O61.8
- intubace v průběhu anestezie T88.4
- po porodu nebo v šestinedělí O89.6
- při porodu O74.7
- v těhotenství O29.6
- involuce, tymu (žlázy) E32.0
- jater, jaterní K72.9
- akutní nebo subakutní (s jaterním kómatem) K72.0
- alkoholické (akutní) (chronické) (subakutní) (s nebo bez jaterního kómatu) K70.4
- chronické K72.1
- pooperační K91.8
- s jiným selhávajícím orgánem, kódujte každou lokalizaci (viz též Selhání orgánu mnohočetné NJ)
- s pozdním nástupem (s jaterním kómatem) K72.0
- vyvolané léčivý (akutní) (subakutní) (chronické) K71.1
- kardiální (viz též Selhání, srdce) I50.9
- novorozence P29.0
- kardiorenální (chronické) I50.9
- hypertenzní I13.2
- kardiopirační (viz též Selhání, srdce) R09.2
- určené, v průběhu nebo způsobené výkonem T81.8
- jako dlouhodobý následek srdeční operace I97.1

Selhání—pokračování

- komor(-y) (viz též Selhání, srdce) I50.9
- levé I50.1
- hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.0
- revmatické (chronické) (inaktivní) (s choreou) I09.8
- aktivní nebo akutní I01.8
- s choreou I02.0
- s revmatickou horečkou (stavy pod I00) I01.8
- s choreou I02.0
- inaktivní nebo klidovou (s choreou) I09.8
- obou (srdečních) I50.9
- pravé (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- kompenzace – viz Nemoc, srdce
- koronární (viz též Insuficience, koronární) I24.8
- laktace (kompletní) O92.3
- částečné O92.4
- ledviny
- akutní N17.9
- po, při porodu O90.4
- s dřeňovou nekrózou N17.2
- s kortikální nekrózou N17.1
- s tubulární nekrózou N17.0
- určené NJ N17.8
- diabetické (akutní) (jakékoliv stadium) (chronické) (viz též E10-E14 s .2 na čtvrtém místě) E14.2+, N08.3*
- hypertenzní (viz též Hypertenze, ledviny) I12.0
- chronické N18.9
- konečné stadium ledvinného onemocnění N18.0
- s hypertenzí (viz též Hypertenze, ledviny) I12.0
- stadium I N18.1
- stadium II N18.2
- stadium III N18.3
- stadium IV N18.4
- stadium V N18.5
- konečné stadium (při chronickém onemocnění ledvin) N18.0
- kongenitální P96.0
- po výkonu N99.0
- po, při
- crush syndromu T79.5
- mimoděložním těhotenstvím nebo mola hydatidosa O08.4
- porodu (akutní) O90.4
- potratu (následná epizoda) O08.4
- současná epizoda – viz Potrat
- s
- hypertenzní
- nemocí ledvin (viz též Hypertenze, ledviny) I12.0

Selhání—pokračování

- ledviny—pokračování
- s—pokračování
- hypertenzní—pokračování
- nemocí srdce (stavy pod I11) I13.1
- se selháním srdce (městnavým) I13.2
- tubulární nekrózou (akutní) N17.0
- menstruace a puberty (viz též Amenorea, primární) N91.0
- městnavé (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- mitrální I05.8
- močové – viz Selhání, ledviny
- myokardu (viz též Selhání, srdce) I50.9
- ochoty podrobit se léčení nebo léčebnému režimu Z91.1
- orgánu – viz Selhání podle lokalizace
- mnohočetné NJ R68.8
- orgazmu (u ženy) (u muže) (psychogenní) F52.3
- ovariální (primární) E28.3
- iatrogenní E89.4
- po výkonu (odstranění) (ozáření) (operace) E89.4
- ovulace jako příčina neplodnosti N97.0
- pokusu o porod (s následným císařským řezem) O66.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- pokusu o potrat – viz Potrat, pokus o
- polyglandulární, autoimunní E31.0
- použití kleští NJ (s následujícím císařským řezem) O66.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- prospívání (dítěte) NJ R62.8
- dospělého R64
- pro onemocnění HIV B22.2
- přibývání na váze R62.8
- renální – viz Selhání, ledviny N19
- rotace
- céka Q43.3
- kolon Q43.3
- ledviny Q63.2
- střeva Q43.3
- roztažení terminálních plicních částí (novorozence) (primární) P28.0
- segmentace – viz též Srůst, splynutí
- obratlů Q76.4
- se skoliózou Q76.3
- prstů nohy Q70.2
- prstů ruky Q70.0
- sestupu hlavičky (v termínu) těhotenství (matky) O32.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- sexuální odpovědi (u ženy) (u muže) F52.2
- srdce (náhlé) (stařecké) I50.9
- akutní I50.-, U58.0
- degenerativní (viz též Degenerace, myokardu) I51.5

Selhání—pokračování

- srdce—*pokračování*
- hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.0
- s onemocněním ledvin I13.0
- s renálním selháním I13.2
- chronické s akutní dekompenzací I50.-, U58.0
- ischemické I25.5
- komplikující
- anestezií (celkovou) (místní) nebo jiné znečistlivnění
- po porodu, nebo v šestinedělí O89.1
- při porodu O74.2
- v těhotenství O29.1
- operační výkon T81.8
- porod (císařským řezem) (instrumentální) O75.4
- levé (komory) (viz též Selhání, komory, levé) I50.1
- městnavé I50.0
- hypertenzní (viz též Hypertenze, srdce) I11.0
- s onemocněním ledvin I13.0
- s renálním selháním I13.2
- novorozence P29.0
- revmatické (chronické) (inaktivní) (s choreou) I09.8
- aktivní nebo akutní I01.8
- s choreou I02.0
- s revmatickou horečkou (stavy pod I00)
- aktivní I01.8
- inaktivní nebo klidové (s choreou) I09.8
- novorozence P29.0
- organické – viz Nemoc, srdce
- pooperační I97.8
- po operaci srdce I97.1
- pravé (komory) (sekundární pro selhání levé komory, stavy pod I50.1) (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- revmatické (chronické) (inaktivní) I09.9
- s/se
- akutním plicním edémem – viz Selhání, komory, levé
- dekompenzací (viz též Selhání srdce, městnavé) I50.9
- dilatací – viz Nemoc, srdce
- jiným selhávajícím orgánem, kódujte každou lokalizaci (viz též Selhání orgánů mnohočetné NJ)
- sníženou ejekční frakcí NYHA I I50.-, U58.1
- sníženou ejekční frakcí NYHA II I50.-, U58.2
- sníženou ejekční frakcí NYHA III I50.-, U58.3
- sníženou ejekční frakcí NYHA IV I50.-, U58.4

Selhání—pokračování

- srdce—*pokračování*
- s/se—*pokračování*
- ejekční frakcí levé komory ve středním pásmu I50.-, U58.5
- zachovalou ejekční frakcí levé komory I50.-, U58.6
- tyreotoxické (viz též Tyreotoxikóza) E05.9+, I43.8*
- určené v průběhu nebo jako následek výkonu T81.8
- jako dlouhodobý důsledek srdeční operace I97.1
- valvulární – viz Endokarditida
- vysokým zatížením – viz Nemoc, srdce
- způsobené přítomností srdeční protězy I97.1
- stařecké (celkové) R54
- testikulární endokrinní funkce E29.1
- transplantace T86.9
- jater T86.4
- kosti, kostní T86.8
- dřevě T86.0
- kůže (alotransplantátu) (autotransplantátu) T86.8
- ledviny T86.1
- pankreatu T86.8
- plíce (plic) T86.8
- se srdcem T86.3
- srdce T86.2
- s plící(-emi) T86.3
- střeva T86.8
- určeného orgánu nebo tkáně NJ T86.8
- vakuumextrakce NJ (s následným císařským řezem) O66.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- vstupu hlavičky NJ (termín těhotenství) (matky) O32.4
- vstupu hlavičky plodu přes okraj pánevního východu (matky) O32.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- vyšetření, vzhledem k úzkosti Z55.2
- životních center, plodu nebo novorozence P91.8
- Semenný provazec** – viz stav
- Semikóma** R40.1
- Seminom** (M9061/3)
- anaplastický (M9062/3)
- neurčené lokalizace C62.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C62.9
- spermatocytický (M9063/3)
- neurčené lokalizace C62.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Senearova-Usheroва nemoc nebo syndrom** L10.4
- Senilní, stařecký, senilita** (viz též stav) R54
- astenie R54

Senilní, stařecký, senilita—*pokračování*

- bradavice (viz též Keratóza, seboroická) L82
- endometrium (atrofické) N85.8
- hrdlo děložní (atrofické) N88.8
- ovaria (atrofická) N83.3
- předčasná E34.8
- s akutním stavem pomatení F05.1
- s mentálními změnami NJ F03
- s psychózou NJ (viz též Psychóza, senilní) F03
- slabost R54
- vejcovod (atrofický) N83.3

Senná horečka J30.1

Sensitiver Beziehungswahn F22.0

Senzibilizace vlastních erytrocytů (syndrom) D69.2

Senzibilizace, auto-erythrocytická D69.2

Senzitivní, senzitivita, citlivost (viz též Alergie)

- T78.4
- dentinu K03.8
- karotického sinu G90.0
- na chlad, autoimunitní D59.1
- na methemoglobin D74.8

Separace, separační, odtržení, odloučení

- apofýzy, úrazová – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
- cévnatky H31.4
- epifýzy, epifyzární, úrazová – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
- fraktury – viz Fraktura
- kloubu (úrazové) (čerstvé) – kódujte jako Dislokace, podle lokalizace
- os pubis, porodní poranění O71.6
- placenty (normálně implantované) (předčasné) (viz též Abruptio placentae) O45.9
- retiny, retinální – viz Odtržení, odchlípení, sítnice
- symfýzy, porodní poranění O71.6
- tracheálního prstence, nekompletní, kongenitální Q32.1
- úzkost, abnormální (v dětství) F93.0

Sepse (generalizovaná) (viz též Infekce) A41.9

- (z) tracheostomického ústí J95.0
- aktinomykotické A42.7
- anaerobní A41.4
- Bacillus anthracis A22.7
- bakteriální, novorozence P36.9
- – určeného typu NJ P36.8
- – vyvolaná (původce)
- – – anaeroby NJ P36.5
- – – Escherichia coli P36.4
- – – Staphylococcus NJ P36.3
- – – – aureus P36.2
- – – – Streptococcus NJ P36.1
- – – – skupiny B P36.0
- Brucella (viz též Brucelóza) A23.9

Sepse—*pokračování*

- Erysipelothrix (eryzipeloid) (rhusiopathiae) A26.7
- Escherichia coli A41.5
- extraintestinální yersinióza A28.2
- gangrenózní A41.9
- gonokoková A54.8
- Gram-negativní (organismus) A41.5
- – anaerobní A41.4
- Haemophilus influenzae A41.3
- herpesvirová B00.7
- kandidová B37.7
- kryptogenní A41.9
- Listeria monocytogenes A32.7
- melioidosis A24.1
- meningeální – viz meningitida
- meningokoková A39.4
- – akutní A39.2
- – chronická A39.3
- novorozence NJ P36.9
- – původce
- – – anaeroby NJ P36.5
- – – Escherichia coli P36.4
- – – Staphylococcus NJ P36.3
- – – – aureus P36.2
- – – – Streptococcus NJ P36.1
- – – – skupiny B P36.0
- – určená NJ P36.8
- Pasteurella multocida A28.0
- pneumokoková A40.3
- při zánětu v operační ráně T81.4
- puerperální, porodní (pelvic) O85
- s hemoragickým syndromem nadledviny (meningokoková) A39.1+, E35.1*
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1
- Shigella (viz též Dyzenterie, bacilární) A03.9
- Staphylococcus, stafylokoková A41.2
- – aureus A41.0
- – koaguláza-negativní A41.1
- – určený NJ A41.1
- Streptococcus, streptokoková A40.9
- – agalactiae A40.1
- – neonatální P36.1
- – pneumoniae A40.3
- – pyogenes A40.0
- – skupiny
- – – A A40.0
- – – B A40.1
- – – D A40.2
- – určená NJ A40.8
- těžká, jako následek nemoci klasifikované jinde R65.1
- tularemická A21.7
- umbilikální (novorozence) (původce nezjištěn) P38
- určeného organismu NJ A41.8

Sepse—*pokračování*

- v důsledku
- imunizace T88.0
- infuze, léčebné injekce nebo transfuze T80.2
- mimoděložního těhotenství nebo mola hydantidosa O08.0
- potratu (následná epizoda) O08.0
- současná epizoda – viz Potrat
- v průběhu porodu O75.3
- Yersinia pestis A20.7
- způsobená pomůckou, implantátem nebo štěpem (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu, infekce nebo zánět) T85.7
- arteriálním štěpem NJ T82.7
- elektronickou (elektrodou) (stimulátorem) (pulzním generátorem)
- kosti T84.7
- močového traktu T83.5
- nervového systému (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.7
- srdce T82.7
- fixační, vnitřní (ortopedickou) NJ T84.6
- ortopedickou NJ T84.7
- gastrointestinálního traktu (žlučvodu) (ezofagu) T85.7
- genitálu NJ T83.6
- intrakraniálního ventrikulárního shuntu T85.7
- katétrek NJ T85.7
- dialyzačním (renální dialýza) T82.7
- intraperitoneálním T85.7
- infuzním NJ T82.7
- spinálním (epidurálním) (subdurálním) T85.7
- močovým (trvalým) T83.5
- kloubní protézou T84.5
- močovým NJ T83.5
- očním (rohovkovým štěpem) (orbitálním implantátem) NJ T85.7
- ortopedickou NJ T84.7
- prsním (implantátem) T85.7
- srdce, srdečního NJ T82.7
- chlopně (protézy)
- štěpu T82.7
- určenou NJ T85.7
- vaskulárním NJ T82.7

Septický(-á)(-é) (viz též stav)

- embolus – viz Embolie
- slezina (akutní) D73.8
- trombus – viz Trombóza

Septikemie,

septikemický(-á)(-é) (generalizovaná)

– viz Sepse

Septum, (kongenitální) – viz též Anomálie, podle lokalizace

- anální Q42.3
- s píštělí Q42.2

Septum—*pokračování*

- mokovodu Sylviova Q03.0
- se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- uteru (viz též Dvojitý, zdvojený uterus) Q51.2
- vaginy Q52.1
- v těhotenství nebo při porodu O34.6
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5

Sequoióza, plic, nebo zánět plic J67.8

Seróm – viz Hematom

Séropurulentní – viz stav

Serositida, mnohočetná K65.8

– peritoneální K65.8

Sérová

- alergie, alergická reakce T80.6
- šok T80.5
- hepatitida (viz též Hepatitida, virová, typu B) B16.9
- intoxikace T80.6
- komplikace nebo reakce NJ T80.6
- nemoc NJ T80.6
- neuropatie G61.1
- otrava NJ T80.6
- urtikarie T80.6
- vyrážka NJ T80.6

Serózní – viz stav

Sertoliho a Leydigovy buňky, nádor

z (M8631/0) (viz též Arhenoblastom)

- neurčené lokalizace
- muže D29.2
- ženy D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Sertoliho buňky (ze Sertoliho buněk)

- adenom (M8640/0)
- neurčené lokalizace
- muže D29.2
- ženy D27
- určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- karcinom (M8640/3)
- neurčené lokalizace C62.9
- muže C62.9
- ženy C56
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- tumor – viz též Nádor (M8640/0)
- neurčené lokalizace
- muže D29.2
- ženy D27
- s tezaurací lipidů (M8641/0)
- neurčité lokalizace
- muže D29.2
- ženy D27

– určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

– určené lokalizace – viz Novotvar, benigní

Sesamoiditida M86.8

Sestup dělohy – viz Prolaps, uteru

Sešlost R68.8

– stařecká R54

Severoamerická blastomykóza B40.9
Severova nemoc nebo osteochondróza M92.6
Sevření
 – dáblovo B33.0
 – Dabneyovo B33.0
Sex, sexuální
 – chromozomy, mozaika Q97.8
 – – linie s rozdílným počtem X chromozomů Q97.2
 – výchova Z70.8
Sexualita, patologická (viz též Deviace, sexuální) F65.9
Sézaryho nemoc, retikulóza nebo syndrom C84.1
Sfacelus vlhká sněť (viz též Gangréna) R02
Sfenoidální – viz stav
Sfenoiditida (chronická) (viz též Sinusitis, sphenoidalis) J32.3
Sferocytóza (kongenitální) (familiární) (hereditární) D58.0
 – hemoglobinopatie D58.0
 – se srpkovitostí D57.8
Sferofakie Q12.4
Sfingolipidóza E75.3
 – určená NJ E75.2
Sfingomyelinóza E75.3
Shaverova nemoc J63.1
Sheehanova nemoc nebo syndrom E23.0
Shigaho-Kruseho dyzenterie A03.0
Shigella (dyzenterie), shigelóza
 (viz též Dyzenterie, bacilární) A03.9
Shirodkarova sutura, v těhotenství Q34.3
Shunt, zkrat
 – arteriovenózní (dialyzační) Z99.2
 – – plicní (získaný) NJ I28.0
 – – – kongenitální Q25.7
 – chirurgický, protetický, s komplikacemi
 – viz Komplikace, štěpu, tepenného
 – intrahepatální, získaný K76.8
 – mozkové komory (komunikující) in situ Z98.2
Shyův-Dragerův syndrom G23.8
Schambergova nemoc (progressivní pigmentární dermatóza) L81.7
Schatzkiho kruh (získaný) (ezofagu) (dolního) K22.2
 – kongenitální Q39.8
Schaumannova
 – benigní lymfogranulomatóza D86.1
 – nemoc nebo syndrom (viz též Sarkoidóza) D86.9
Scheieův syndrom E76.0
Schenckova nemoc B42.1
Scheuermannova nemoc nebo osteochondróza M42.0
Schilderova-Flatauova nemoc G37.0
Schilderův-Addisonův komplex E71.3
Schillingův typ monocytické leukemie C93.0

Schimmelbuschova nemoc, cystická mastitida nebo hyperplázie N60.1
Schistosoma, napadení – viz Schistozomóza
Schistozomóza (vyvolaná) B65.9
 – asijská B65.2
 – colon, tračniku B65.1
 – genitourinárního traktu B65.0
 – intestinální B65.1
 – kožní B65.3
 – Mansonova (střevní) B65.1
 – močového měchýře B65.0
 – močových cest B65.0
 – – s kamenem B65.0+, N22.0*
 – orientální B65.2
 – plicní, pulmonální NJ B65.–+, J99.8*
 – – pneumonie B65.–+, J17.3*
 – Schistosoma
 – – haematobium B65.0
 – – japonicum B65.2
 – – mansoni B65.1
 – určeného typu NJ B65.8
 – urogenitálního traktu B65.0
 – vezikální B65.0
 – východní B65.2
Schizencefalie Q04.6
Schizoafektivní psychóza F25.9
Schizodontie K00.2
Schizofrenie, schizofrenický(-á)(-é) F20.9
 – akutní (krátká) (nediferencovaná) F23.2
 – atypické (formy) F20.3
 – cenestopatická F20.8
 – cyklická F25.2
 – dětského typu F84.5
 – dezorganizovaného (typu) F20.1
 – flexibilitas cerea F20.2
 – hebefrenického (typu) F20.1
 – hraniční F21
 – chronická nediferencovaná F20.5
 – incipientní F21
 – jednoduchá F20.6
 – kataleptická F20.2
 – katatonická (excitační) (úniková) F20.2
 – latentní F21
 – nediferencovaného (typu) F20.3
 – – chronická F20.5
 – negativistického (typu) F20.5
 – parafrenická F20.0
 – paranoidního (typu) F20.0
 – postpsychotická deprese F20.4
 – prepsychotická F21
 – prodromální F21
 – pseudoneurotická F21
 – pseudopsychopatická F21
 – reakce F23.2
 – reziduální (stav) (typ) F20.5
 – schizoafektivního (typu) – viz Psychóza, schizoafektivní
 – simplex F20.6

Schizofrenie...—pokračování

- stupor F20.2
- syndrom v dětství NJ F84.5
- určeného typu NJ F20.8
- Schizoidní osobnost** F60.1
- Schizotymie (přetrvávající)** F60.1
- Schlatterova tibia** M92.5
- Schlatterova-Osgoodova nemoc nebo osteochondróza** M92.5
- Schmidův syndrom (polyglandulární, autoimunitní)** E31.0
- Schminckeho karcinom nebo tumor** (M8082/3) – viz Novotvar, nosohltanu, maligní
- Schmitzova-Stutzerova dyzenterie** A03.0
- Schmorlův uzel nebo nemoc** M51.4
- Schneiderský**
 - karcinom, karcinom Schneiderovy membrány (M8121/3)
 - – neurčené lokalizace C30.0
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 - papilom (M8121/0)
 - – neurčené lokalizace D14.0
 - – určené lokalizace – viz Novotvar, benigní
- Scholzova-Bielchowskyho-Henebergova nemoc nebo syndrom** E75.2
- Schönleinova-Henochova nemoc nebo purpura (primární) (revmatická)** D69.0
- Schüllerova-Christianova nemoc nebo syndrom** C96.0
- Schultzeho nemoc nebo syndrom** D70
- Schultzeho typ akroparestezie, jednoduchý** I73.8
- Schalbeho-Ziehenova-Oppenheimova nemoc** G24.1
- Schwannom** (M9560/0) (viz též Novotvar, nervu, benigní)
 - maligní (M9560/3) (viz též Novotvar, nervu, maligní)
 - – s rhabdomyoblastickou diferenciací (M9561/3) – viz Novotvar, nervu, maligní
 - melanotický (M9560/0) – viz Novotvar, nervu, benigní
 - pigmentovaný (M9560/0) – viz Novotvar, nervu, benigní
- Schwarzův-Jampelův syndrom** Q78.8
- Schweninger-Buzziho anetodermie** L90.1
- Sialektazie** K11.8
- Sialidóza** E77.1
- Sialoadenitida (kterékoli žlázy) (chronická) (hnisavá)** K11.2
- Sialoadenopatie** K11.9
- Sialodochitis (fibrinosa)** K11.2
- Sialodocholithiasis** K11.5
- Sialolithiasis (sialolitiáza)** K11.5
- Sialometaplázie, nekrotizující** K11.8
- Sialorea** (viz též Ptyalizmus) K11.7
- Sialosis** K11.7

- Siamská dvojčata** Q89.4
- Sicardův syndrom** G52.7
- Sicca („Suchý“) syndrom** M35.0
 - s keratokonjunktivitidou M35.0+, H19.3*
 - s myopatií M35.0+, G73.7*
 - s postižením plic M35.0+, J99.1*
 - s renální tubulo-intersticiální poruchou M35.0+, N16.4*
- „Sick-euthyroid“ syndrom** E07.8
- Sicklemie, srpkovitost** (viz též Nemoc, srpkovitost) D57.1
- Siderosilikóza** J62.8
- Sideróza (plic)** J63.4
 - oka (bulbu) H44.3
- Siemensův syndrom** Q82.8
- Sigmoideální, esovitý(-á) (viz též stav)**
 - flexura – viz stav
 - ledvina Q63.1
- Sigmoiditida** (viz též Enteritida) A09.9
 - infekční A09.0
 - neinfekční K52.9
- Silikosideróza** J62.8
- Silikotuberkulóza** J65
- Silikóza (komplikovaná) (jednoduchá)** J62.8
 - s tuberkulózou J65
- Silverův syndrom** Q87.1
- Simmondsova kachexie nebo nemoc** E23.0
- Simonsova nemoc nebo syndrom** E88.1
- Simulant, simulace (nemoci) (vědomá)** Z76.5
- Sin Nombre (hantavirový (kardio)-pulmonální syndrom)** B33.4+, J17.1*
- Sinding-Larsenova nemoc nebo osteochondróza** M92.4
- Singultus, škytávka** R06.6
 - epidemický B33.0
- Sinus, sinusový(-á), výchlipka** (viz též Přístěl)
 - arytmie I49.8
 - blok I45.5
 - bradykardie R00.1
 - branchiální štěrby (zevní) (vnitřní) Q18.0
 - dentální K04.6
 - dermální (kongenitální) L05.9
 - – kokcygeální, pilonidální – viz Sinus, kokcygeální
 - – s abscesem L05.0
 - infikovaný, kůže NJ L08.8
 - kokcygeální L05.9
 - – s abscesem L05.0
 - marginální (placentární), prasklý nebo krvácející O46.8
 - – s placenta praevia O44.1
 - – s postižením plodu nebo novorozence P02.0
 - – s postižením plodu nebo novorozence P02.1
 - mediální, obličej nebo krku Q18.8
 - pauza I45.5
 - periaurikulární Q18.1
 - perikrania Q01.9

Sinus, sinusový(-á), výchlipka—pokračování

- pilonidální (infikovaný) (rekta) L05.9
- a abscesem L05.0
- pretragální Q18.1
- rektovaginální N82.3
- Rokitsanského-Aschoffův (žlučníku) K82.8
- tachykardie R00.0
- paroxysmální I47.1
- traktu (poinfekční) – viz Píštěl
- varlete N50.8

Sinusitida, sinusitis (vedlejších dutin nosních)

(chronická) (hyperplastická) (nehnisavá) (hnisavá) J32.9

- akutní J01.9
- etmoidální J01.2
- frontální J01.1
- maxilární J01.0
- postihující více než jeden sinus, ale ne pansinusitida J01.8
- sfenoidální J01.3
- určená NJ J01.8
- alergická (viz též Rinitida, alergická) J30.4
- ethmoidalis J32.2
- acuta J01.2
- frontalis J32.1
- acuta J01.1
- chřipková (viz též Chřipka, s, projev na dýchacím ústrojí) J11.1
- maxillaris J32.0
- acuta J01.0
- s postižením více než jednoho sinu, ale ne pansinusitida J32.8
- sphenoidalis J32.3
- acuta J01.3
- tuberkulózní, kteréhokoli sinu A16.8
- bakteriologicky a histologicky potvrzená A15.8
- vyvolaná vysokou nadmořskou výškou T70.1

Sinusitis-bronchiectasiae-situs inversus

(syndrom) (trias) Q89.3

Sípání R06.2

Sirenomelie (syndrom)

Siriáza T67.0

Siti A65

Situační

- nepřizpůsobení (viz též Reakce, přizpůsobení) F43.2
- porucha (přechodná) (viz též Reakce, přizpůsobení) F43.2
- akutní F43.0
- reakce (viz též Reakce, přizpůsobení) F43.2
- akutní F43.0

Situs inversus nebo transversus (břišních)

(hrudních) orgánů Q89.3

Sjögren-Larssonův syndrom Q87.1

Sjögrenův syndrom nebo nemoc

(viz též Sicca syndrom) M35.0

Skákavý prst (trigger finger) (získaný) M65.3

- kongenitální Q74.0

Skalp – viz stav

Skapulalgie M89.8

Skeneho žláza – viz stav

Skenitis (viz též Urethritis) N34.2

Skerljevo A65

Skevasova-Zerfusova nemoc T63.6

Sklerodaktylie L94.3

Sklerodermie (difuzní) (generalizovaná) M34.9

- lineární (jako po ráně šavlí) L94.1

- lokalizovaná L94.0

- novorozenecká P83.8

- ohraničená L94.0

- plicní M34.8+, J99.1*

Sklerokeratitida H16.8

- tuberkulózní A18.5+, H19.2*

Skleromalacie (perforující) H15.8

Skleromyxedém L98.5

Skleróza, sklerotický, sclerosis

- Alzheimerova G30.9

- s demencí G30.9+, F00.9*

- amyotrofická (laterální) G12.2

- aorty, aortální I70.0

- chlopně (viz Endokarditida, aortální) I35.8

- arterie, arteriální, arteriol, arteriovaskulární

- viz Arterioskleróza

- ascendens multiplex G35

- bulbární, multiplex G35

- celková (vaskulární) – viz Arterioskleróza

- centrolobární, familiární E75.2

- cerebelární, mozečková – viz Skleróza, mozků

- cerebrální – viz Skleróza, mozků

- cerebrospinalní (diseminovaná) (multiplex) G35

- cerebrovasculární I67.2

- cévnatky H31.1

- corporis cavernosi

- muže N48.6

- ženy N90.8

- čočky, senilní nukleární H25.1

- difuzní (mozku) (míchy) G37.0

- diseminovaná G35

- dorzolaterální (míšni) – viz Degenerace, kombinovaná

- en plaques G35

- extrapyramidová G25.9

- Friedreichova (míšni) G11.1

- funikulární (semenného provazce) N50.8

- globoidního tělíska, difuzní E75.2

- hereditární

- míšní (Friedreichova ataxie) G11.1

- mozečková G11.9

- Hisova svazku I44.3

- chlopně, valvulární (srdeční)

- viz Endokarditida

- inzulární G35

Skleróza, sklerotický, sclerosis—pokračování

- jater K74.1
- – alkoholická K70.2
- – kardiální K76.1
- – s fibrózou K74.2
- – – alkoholická K70.2
- jaterní K74.1
- – alkoholická K70.2
- – kardiální K76.1
- – s fibrózou K74.2
- kardiorenální (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- kardiovaskulární (viz též Nemoc, kardiovaskulární) I51.6
- – renální (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- kombinovaná (míšní) (viz též Degenerace, kombinovaná)
- – multiplex G35
- koncentrická (Balóova) G37.5
- koronární (arterie) I25.1
- laryngu J38.7
- laterální (amyotrofická) (descendentní) (primární) (míšní) G12.2
- ledviny – viz Skleróza, renální
- lobární, atrofická (mozku) G31.0
- – s demencí G31.0+, F02.0*
- ložisková (fokální) nebo segmentální (glomerulární) – kódujte N00–N07 s .1 na čtvrtém místě
- míšní (progresivní) G95.8
- – diseminovaná G35
- – dorzolaterální – viz Degenerace, kombinovaná
- – hereditární (Friedreichova) (smíšená forma) G11.1
- – kombinovaná (viz též Degenerace, kombinovaná)
- – – multiplex G35
- – – syfilitická A52.1+, G32.0*
- – laterální (amyotrofická) G12.2
- – multiplex G35
- – posterior (syfilitická) A52.1+, G32.8*
- – mitralis I05.8
- Mönckebergova I70.2
- mozku, mozkové G37.9
- – arterie, arteriální I67.2
- – difuzní G37.0
- – – dětská (chronická) (familiární) E75.2
- – – familiární (chronická) (dětská) E75.2
- – – Pelizaeus-Merzbacherova typu E75.2
- – diseminovaná G35
- – infantilní (degenerativní) (difuzní) (familiární) E75.2
- – inzulární G35
- – kmene, multiplex G35
- – Krabbeho E75.2
- – miliární G35

Skleróza, sklerotický, sclerosis—pokračování

- mozku, mozkové—pokračování
- – multiplex G35
- – Pelizaeus-Merzbacherova E75.2
- – presenilní (Alzheimerova) G30.0
- – – s demencí G30.0+, F00.0*
- – progresivní familiární E75.2
- – s atrofií lobární G31.0
- – – s demencí G31.0+, F02.0*
- – senilní (arteriosklerotická) I67.2
- – tuberózní Q85.1
- multiplex (mozkového kmene) (cerebrální) (generalizovaná) (míšní) G35
- myokardu I25.1
- nadledviny E27.8
- ovaria N83.8
- pankreatu K86.8
- penisu N48.6
- periferních arterií I70.2
- plicní (viz též Fibróza, plic) J84.1
- – arterie I27.0
- – chlopně (srdeční) (viz též Endokarditida, pulmonální) I37.8
- pluriglandulární E31.8
- polyglandulární E31.8
- posterolaterální (míšní) – viz Degenerace, kombinovaná
- presenilní (Alzheimerova) G30.0
- – s demencí G30.0+, F00.0*
- primární, laterální G12.2
- progresivní, systémová M34.0
- renální N26
- – arteriál (hyalinní) (hyperplastická) (viz též Hypertenze, ledviny) I12.9
- – s hromaděním cysteinu (nemoc) E72.0+, N29.8*
- – s hypertenzní chorobou srdce (stavy pod I11.–) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- rohovky H17.8
- senilní (vaskulární) – viz Arterioskleróza
- sítnice (senilní) (vaskulární) H35.0
- srdeční I25.1
- subendokardiální, kongenitální I42.4
- systémová M34.9
- – progresivní M34.0
- – s myopatií M34.8+, G73.7*
- – s polyneuropatií M34.8+, G63.5*
- – s postižením plic M34.8+, J99.1*
- – určená NJ M34.8
- – vyvolaná drogami M34.2
- – vyvolaná chemickými látkami NJ M34.2
- – trojčipé (chlopně) (srdeční) I07.8
- tuberózní (mozku) Q85.1
- ušního bubínku H73.8
- uzlin (lymfatických) I89.8
- vaskulární – viz Arterioskleróza
- žaludku K31.8

Skleróza, sklerotický, sclerosis—*pokračování*
 – žíly I87.8
Sklivec (*viz též stav*)
 – dotykový syndrom, touch syndrom H59.0
Sklon(-y)
 – k pádu R29.6
 – ke krvácení (*viz též Defekt, koagulace*) D68.9
 – paranoidní F61
 – sebevražedné, k sebevraždě R45.8
 – – tvořící součást mentální poruchy (*viz stav*)
Sklouzlý(-á), klouzající
 – epifýza M93.9
 – – horní femorální (neúrazová) M93.0
 – – po úrazu (starém) M93.9
 – – – současném – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
 – intervertebrální ploténka – *viz Dystopie, dislokace, meziobratlové ploténky*
 – ligatura, pupečnicku P51.8
 – nervus ulnaris, neúrazový G56.2
 – obratel NJ (*viz též Spondylolistéza*) M43.1
 – patela M22.3
 – sakroilický kloub M53.2
 – žebro M89.8
Skoliotická pánev s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
 – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.0
Skolióza (získaná) (posturální) M41.9
 – dospívajících (idiopatická) M41.1
 – idiopatická NJ M41.2
 – – dětská M41.0
 – – juvenilní M41.1
 – kongenitální Q67.5
 – – posturální Q67.5
 – – selháním segmentace (hemivertebra) Q76.3
 – – splynutím hemivertebra Q76.3
 – – způsobená malformací kostí Q76.3
 – neuromuskulární M41.4
 – paralytická M41.4
 – po radiační terapii M96.5
 – rachitická (pozdní následek) E64.3
 – sekundární (po) NJ M41.5
 – – mozkové obrně, Friedreichově ataxii, poliomyelitidě nebo jiných neuromuskulárních poruchách M41.4
 – torakogenní M41.3
 – tuberkulózní A18.0+, M49.0*
 – určené formy NJ M41.8
Skorbut, skorbutická, kurděje E54
 – anemie D53.2
 – dáseň E54+, K93.8*
 – dětský E54
 – křivice E54+, M90.8*
Skotom (arcuatus) (Bjerrumův) (centrální) (kruhový) H53.4
 – jiskřící H53.1

Skrofulida (primární) (tuberkulózní)
 – *viz Skrofulodermie* A18.4
Skrofulodermie (kterékoli lokalizace) (primární) A18.4
Skrofulóza (tuberkulóza krčních lymfatických uzlin) A18.2
Skrofulózní – *viz stav*
Skrofulózní lichen (primární) (tuberkulózní) A18.4
Skrotální jazyk K14.5
Skrotum – *viz stav*
Skryté, pohřížené kořeny zubní K08.3
Skrytý penis, pyj Q55.6
Skřípání, zubů F45.8
Skupinová(-é) (gang) (tlupa)
 – aktivita, bez manifestní psychiatrické poruchy Z03.2
 – členství s disociálním chováním F91.2
Skvamózní (*viz též stav*)
 – epitel
 – – v děložní sliznici (kongenitálně) Q51.8
 – – v hrdle děložním (kongenitálně) Q51.8
Skvrna, znaménko („mateřské“)
 – barvy portského vína (névus) Q82.5
 – jahodová(-é) (névus) Q82.5
 – malinová(-é) (névus) Q82.5
 – pajizévký (striae atrophicae) L90.6
 – vytetovaná(-é) L81.8
Skvrnitá horečka – *viz Horečka, skvrnitá*
Skvrnitost, zubů (skloviny) K00.3
Skvrny (plaky)
 – Bitotovy
 – – při nedostatku vitamínu A E50.1+, H13.8*
 – – u malého dítěte E50.1+, H13.8*
 – café au lait L81.3
 – cayenského pepře I78.1
 – de Morganovy I78.1
 – glaukomatózní (subkapsulární) H26.2
 – jaterní L81.4
 – kuřáků (v ústech) K13.2
 – slizniční (syfilitické) A51.3
 – – kongenitální A50.0
Slabina – *viz stav*
Slabomyslnost (IQ 50-69), debilita F70.–
Slabost (chronická) (celková) R53
 – kongenitální nebo novorozenecká NJ P96.9
 – nervová F48.0
 – senilní, stařecká R54
 – srdeční (klesající) (stoupající) R01.2
 – vysokého věku R54
 – záchvat R55
Slabý(-é)(-á), nedostatečný(-á)(-é)
 – fetální růst NJ P05.9
 – – jako příčina péče o těhotnou O36.5
 – kontrakce, porodní mechanismus O62.2
 – – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
 – osobní hygiena R46.0

Slabý(-é)(-á)...—pokračování

- prenatalní péče, jako příčina zvýšeného dohledu na těhotnou Z35.3
- proud moči R39.1
- vidění NJ H54.9

Slabý(-é), chabý(-á)(-é), chabost

- chlopenní – viz Endokarditida
- klenby (nožní) (získaná) M21.4
- – kongenitální Q66.5
- měchýř močový (svěrač) R32
- myokardu (viz též Selhání, srdce) I50.9
- mysl, slaboduchost F70.–
- novorozence P96.8
- pánevní dno N81.8
- rychlý tep při úrazovém šoku T79.4
- srdce, srdeční (viz též Selhání, srdce) I50.9
- sval M62.8

Sladovnická plíče J67.4

Sledování (koho) (pro),

dohled (na) (viz též Pozorování) Z04.9

- antikoncepční
- – lék Z30.4
- – tělísko Z30.5
- dietní Z71.3
- užívání drog Z71.5
- závislost na alkoholu Z71.4

Slepota, ztráta zraku (získaná) (kongenitální)

(obou očí) H54.0

- barevného vidění (barvoslepost) H53.5
- denní H53.1
- emoční (hysterická) F44.6
- hysterická F44.6
- jednoho oka (druhé oko normální) (monokulární) H54.4
- – slabozrakost druhého oka H54.1
- noční H53.6
- – karence vitamínu A E50.5
- po otřesu S05.8
- přechodná H53.1
- psychogenní F44.6
- říční B73+, H45.1*
- slovní (vývojová) F81.0
- sněžná H16.1
- solární, sluneční H31.0
- subjektivní R48.8
- úrazová (současná epizoda) S05.9
- uremická N19
- výbuchová, po výbuchu S05.8
- způsobená poraněním (běžná epizoda) S05.9
- – následky T90.4

Slepý(-á)(-é) (viz též Slepota)

- ampula, vejcovod (kongenitální) Q50.6
- bronchus, průduška (kongenitální) Q32.4
- kličky syndrom K90.2
- – kongenitální Q43.8
- skvrna, rozšířená H53.4
- trakt nebo trubice, kongenitální NJ – viz Atrézie, podle lokalizace

Slezina, splenický – viz stav

Slinění, nadměrné K11.7

Slinná žláza nebo slinný vývod – viz stav

Slizniční, mukózní (viz též stav)

- pláty (syfilitické) A51.3
- – kongenitální A50.0

Slovní

- hluchota (vrozená) (vývojová) F80.2
- slepota (vrozená) (vývojová) F81.0

Sluderova neuralgie (syndrom) G44.8

Sluchové vyšetření Z01.1

Sluchový – viz stav

Slezení, nadměrné H04.2

Slizný – viz stav

Slyzodvod nosní, ductus nasolacrimalis

– viz stav

Smišený – viz stav

Smithova zlomenina (odtržení) S52.5

Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom Q87.1

Smrt, úmrtí

- anestetikem(-cká)
- – poporodní, puerperální, v šestinedělí O89.8
- – při porodu O74.8
- – v těhotenství O29.8
- – způsobená
- – – předávkováním nebo podáním nesprávné látky T41.–
- – – anestetikem určeným – viz Tabulka léků a chemikálií

- – – správnou látkou řádně podanou T88.2
- bez známky nemoci R96.1
- beze svědků (příčina neznámá) R98
- člena rodiny Z63.4

– mateřská – viz Smrt, porodnická

– náhlá (příčina neznámá) neobjasněná R96.0

– dítěte SIDS R95.9

– – se zmínkou o pitvě R95.0

– – při porodu O95

– – puerperální, v šestinedělí O95

– nitroděložní (pozdní), komplikující těhotenství

O36.4

– novorozence NJ P96.8

– okamžitá neobjasněná R96.0

– plodu, fetální (příčina nezjištěna) (nitroděložní)

P95

– – časná, se zadržetím O02.1

– – pozdní, ovlivňující péči v těhotenství O36.4

– – po porodu (příčina nezjištěna) (náhlá) O95

– porodnická (příčina neznámá) O95

– – jeden rok nebo více po porodu O97.–

– – s postižením plodu nebo novorozence P01.6

– – v období 42 dnů až 1 rok po porodu O96.–

– příčina neznámá R99

– srdeční, náhlá I46.1

– v anestezii, pod anestezii NJ

– – při porodu O74.8

Smrt, úmrtí—pokračování

- v anestezii, pod anestézií NJ—*pokračování*
- způsobená
- předávkováním nebo podáním nesprávné látky T41.–
- určeným anestetikem – viz Tabulka léků a chemikálií
- správnou látkou řádně podanou T88.2
- z neznámé příčiny, o které je známo, že nebyla násilná ani okamžitá R96.1

Smrtelná (fatální) synkopa, nevysvětlená
R96.0

Smyslová ztráta

- čichu R43.1
- hmatu R20.8
- chuti R43.2
- a čichu smíšená R43.8

Sneddonova-Wilkinsonova nemoc nebo syndrom L13.1

Sněhová slepota H16.1

Snížené, zmenšené, omezené

- citění nebo vnímání (chladu) (horka) (kožního cití) (chvění) R20.8
- slyšení (ostrost) (viz též Hluchota) H91.9

Snížení(-ý)(-á)(-é) (počtu), (hladiny)

- estrogeneru E28.3
- fragilita erytrocytů D58.8
- funkce
- hypofýzy (přední části) (laloku) E23.0
- zadní části (laloku) E23.0
- lipázy (pankreatické) K90.3
- parenchymu slinivky břišní K86.8
- vaječníku při hypopituitarizmu E23.0
- funkční aktivity R68.8
- krevních(-ho)
- destiček (viz též Trombocytopenie) D69.6
- tlaku způsobené šokem po poranění T79.4
- respirace způsobená šokem po poranění T79.4
- sekrece slz NJ H04.1
- tolerance
- glukózová R73.0
- pankreatická K90.3
- tuková K90.4
- ventilace nebo vitální kapacita plic R94.2

Snížený školní prospěch Z55.3

Sociální

- konfliktní role NJ Z73.5
- migrant Z59.0
- s obtížným kulturním přizpůsobením Z60.3
- nedostatečné dovednosti NJ Z73.4
- přesazení Z60.3
- vyloučení, zavržení Z60.4
- vyvolané diskriminací nebo perzekucí Z60.5
- způsobené diskriminací nebo perzekucí (vnímané) Z60.5

Sodoku A25.0

Soemerringův prstenec H26.4

Solitární ledvína, kongenitální Q60.0

Somatizační reakce, somatická reakce

- viz Porucha, somatiformní

Somnambulismus F51.3

- hysterický F44.8
- Somnolence, spavost** R40.0
- neorganického původu F51.1
- periodická G47.8

Soor, moučnivka (viz též Kandidóza) B37.9

- poševní, vaginální B37.3+, N77.1*
- ústní B37.0

Sotoův syndrom Q87.3

Soudkovitý hrudník M95.4

Souchotiny, úbytě – viz Tuberkulóza

Sourozenecké soupeření, ovlivňující dítě
Z61.2

Spála, scarlatina A38

- s myokarditidou (akutní) A38+, I41.0*
- starou (viz též Myokarditida) I51.4

Spálení (celého těla) (ohněm, velkým

- požárem, elektřinou nebo bleskem)** T29.–

Spálenina sluneční L55.9

- druhého stupně L55.1
- prvního stupně L55.0
- třetího stupně L55.2
- určená NJ L55.8

Spalničky (hemoragické) (potlačené) B05.9

- s, se
- encefalitidou B05.0+, G05.1*
- keratitidou (keratokonjunktivitidou) B05.8+, H19.2*
- komplikacemi NJ B05.8
- meningitidou B05.1+, G02.0*
- otitis media B05.3+, H67.1*
- pneumonií B05.2+, J17.1*
- střevními komplikacemi B05.4+, K93.8*

Spánek, skráň – viz stav

Spánek, spánková(-ý)(-é)

- apnoe G47.3
- novorozence P28.3
- cyklus, porušený G47.2
- děsy F51.4
- chůze, somnambulismus F51.3
- hysterická F44.8
- porucha G47.9
- neorganického původu F51.9
- určená NJ G47.8
- rytmus obrácený G47.2
- neorganického původu F51.2

Sparganosis B70.1

Spastická porucha konjugovaného pohledu
H51.8

Spavá nemoc NJ (viz též Nemoc, spavá)
B56.9

Spasmus(-y), spasmus,

- spastický(-á)(-é) spasticita** (viz též stav)
R25.2

- akomodace H52.5

- ampuly Vaterovy K83.4

Spasmus(-y), spasmus...—pokračování

- anus, anální (svěrač) (reflex) K59.4
- psychogenní F45.3
- arterie NJ I73.9
- koronární I20.1
- mozkové G45.9
- oftalmické H34.2
- Bellův G51.3
- bleskový G40.4
- bránice (reflexní) R06.6
- epidemický B33.0
- psychogenní F45.3
- bronchu, bronchiolu J98.0
- ciliárního tělesa (akomodace) H52.5
- dětský G40.4
- dítě (cerebrální spasticita) (kongenitálně) (obrna) G80.1
- dolního šikmého svalu, oka H51.8
- duodena K59.8
- epidemický diafragmatický (přechodný) B33.0
- ezofagus (difúzně) K22.4
- psychogenní F45.3
- faryngu (reflexní) J39.2
- hysterický F45.3
- psychogenní F45.3
- gastrointestinálního (traktu), psychogenní F45.3
- glottis J38.5
- hysterický F44.4
- psychogenní F45.3
- obrácená reakce F44.4
- habitus (viz též Tik) F95.9
- hemifaciální (klonický) G51.3
- hrdla J39.2
- hysterický F45.3
- psychogenní F45.3
- hrdla děložního, komplikující porod O62.4
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- hysterický F44.4
- choledochu K83.8
- jazyka K14.8
- kardie K22.0
- karpopedální (viz též Tetanie) R29.0
- konjugovaný H51.8
- kývavé F98.4
- laryngu, laryngeální J38.5
- hysterický F44.4
- psychogenní F45.3
- obrácená reakce F44.4
- levator palpebrae superioris H02.5
- močový měchýř (svěrač, zevní nebo vnitřní) N32.8
- psychogenní F45.3
- mozkový (arteriální) (vaskulární) G45.9
- nervový F45.8
- nutans (kývavý) F98.4
- nutkavý, kompulsivní (viz též Tik) F95.9
- obličejový G51.3

Spasmus(-y), spasmus...—pokračování

- Oddiho svěrače K83.4
 - okulogrický H51.8
 - psychogenní F45.8
 - perineální, u ženy N94.8
 - profesionální, pracovní F48.8
 - psychogenní F45.8
 - pyloru NJ K31.3
 - kongenitální nebo u dítěte Q40.0
 - psychogenní F45.3
 - rekta (svěrače) K59.4
 - psychogenní F45.3
 - retinální (arterie) H34.2
 - sigmoidea (viz též Syndrom, dráždivého střeva) K58.9
 - psychogenní F45.3
 - srdce, srdeční I20.1
 - střevní (viz též Syndrom, dráždivého střeva) K58.9
 - psychogenní F45.3
 - tik F95.9
 - torzní (progresivní) G24.1
 - tračnicku K58.9
 - psychogenní F45.3
 - s průjemem K58.0
 - trigeminu (viz též Neuralgie, trigeminu) G50.0
 - tvaru přesýpacích hodin – viz Kontrakce, tvaru přesýpacích hodin
 - ureteru N13.5
 - uretry (svěrače) N35.9
 - uteru N85.8
 - komplikující porodní mechanismus O62.4
 - s postižením plodu nebo novorozence P03.6
 - vaginy N94.2
 - psychogenní F52.5
 - vaskulární NJ I73.9
 - vazomotorický NJ I73.9
 - vejcovodu N83.8
 - viscerální R10.4
 - žaludku K31.8
 - neurotický F45.3
 - žíly NJ I87.8
- Specifický, specifikovaný – viz stav**
- Spencerova nemoc** A08.1
- Spermatocystitis** N49.0
- Spermatocytom** (M9063/3)
- neurčené lokalizace C62.9
 - určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
- Spermatokéla** N43.4
- kongenitální Q55.4
- Spermatorea** N50.8
- Spermiogram** Z31.4
- po vazektomii Z30.8
- Spieglerův-Fendtův benigní lymfocytom** L98.8
- Spielmeyerova-Vogtova nemoc** E75.4

Spina bifida (aperta) Q05.9

- cervikální Q05.5
- s hydrocefalem Q05.0
- dorzální Q05.6
- s hydrocefalem Q05.4
- lumbální Q05.7
- s hydrocefalem Q05.2
- lumbosakrální Q05.7
- s hydrocefalem Q05.2
- okultní Q76.0
- plodu (suspektní), s potřebou péče o těhotnou O35.0
- s hydrocefalem NJ Q05.4
- sakrální Q05.8
- s hydrocefalem Q05.3
- torakální Q05.6
- s hydrocefalem Q05.1
- torakolumbální Q05.6
- s hydrocefalem NJ Q05.1

Spina, spinální – viz stav

Spiradenom (ekrinní) (M8403/0)

- viz Novotvar, kůže, benigní

Spirillosis A25.0

Spirochetosis A69.9

- ikterohemoragická A27.0

Spirochetová – viz stav

Spirometosis B70.1

Spitzové névus D22.9

Splanchnoptóza K63.4

Splenitida (intersticiální) (maligní)

(nespecifická) D73.8

- tuberkulózní A18.8+, D77*

Splenokéla D73.8

Splenomegalie R16.1

- egyptská B65.1+, D77*
- Gaucherova E75.2
- idiopatická R16.1
- kongenitální Q89.0
- kongestivní, městnavá, chronická D73.2
- malarická (viz též Malárie) B54+, D77*
- neutropenická D70
- Niemannova-Pickova E75.2
- s hepatomegalií R16.2
- syfilitická A52.7+, D77*
- kongenitální (časná) A50.0+, D77*

Splenopatie D73.9

Splenoptóza D73.8

Splenosis D73.8

Splývající – viz stav

Splývavá, „rozmazaná“ řeč R47.8

Spojená (srostlá) dvojčata Q89.4

Spojení, abnormální (viz též Srůst, splynutí, fúze)

- hrtanu a průdušnice Q34.8

Spojivka (oční), conjunctiva – viz stav

Společný(-á)(-é)

- atrioventrikulární kanál Q21.2
- komora (srdeční) Q20.4

Společný(-á)(-é)—pokračování

- okruží – mesenterium commune Q43.3
- síň (srdeční) Q21.1
- truncus (arteriosus) communis Q20.0

Spondylartróza M47.9

Spondylitida, spondylitis M46.9

- ankylopoetica M45
- ankylozující (chronická) M45
- s postižením plic M45+, J99.8*
- atrofická (ligamentózní) M45
- deformans (chronická) M47.9
- dnavá M10.0
- gonokoková A54.4+, M49.3*
- chronická M46.9
- infekční NJ M46.5
- juvenilní ankylozující (chronická) M08.1
- Kümmellova M48.3
- Marieova-Strümpellova M45
- muscularis M48.8
- při brucelóze A23.–+, M49.1*
- při infekci enterobakteriemi A04.9+, M49.2*
- při tuberkulóze A18.0+, M49.0*
- psoriatická L40.5+, M07.2*
- revmatoidní M45
- rhizomelica M45
- sakroiliakální NJ M46.1
- stařecká M47.9
- tuberkulózní A18.0+, M49.0*
- tyfová A01.0+, M49.2*
- úrazová (chronická) nebo poúrazová M48.3

Spondylolistéza (získaná) M43.1

- degenerativní M43.1
- kongenitální Q76.2
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.0
- úrazová (stará) M43.1
- akutní (lumbální) (lumbosakrální) S33.1
- jiné lokalizace než lumbosakrální – kódujte jako Fraktura, obratle, podle oblasti

Spondylolýza (získaná) M43.0

- kongenitální Q76.2
- lumbosakrální krajiny M43.0
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.8

Spondylopatie M48.9

- infekční NJ M46.5
- neuropatická, při
- syringomyelii a syringobulbii G95.0+, M49.4*
- tabes dorsalis A52.1+, M49.4*
- úrazová M48.3
- určená NJ M48.8
- zářetlivá M46.9
- určená NJ M46.8

Spondylóza M47.9

- cervikální M47.8
- kokcygeální M47.8
- lumbální M47.8
- s kompresí
- – nervového kořene nebo pleteně M47.2+, G55.2*
- s myelopatií NJ M47.1+, G55.2*
- s nepoměrem (fetopelvickým) O33.0
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.0
- s radikulopatií M47.2
- sakrální, sakrokokcygeální M47.8
- úrazová M48.3
- určená NJ M47.8

Spongioblastom (M9422/3)

- multiforní (M9440/3)
- – neurčené lokalizace C71.9
- – určité lokalizace – viz Novotvar, maligní
- neurčené lokalizace C71.9
- polární (M9423/3)
- – neurčené lokalizace C71.9
- – určité lokalizace – viz Novotvar, maligní
- primitivní polární (M9443/3)
- – neurčené lokalizace C71.9
- – určité lokalizace – viz Novotvar, maligní
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Spongioneuroblastom (M9504/3)

- viz Novotvar, maligní

Spontánní (viz též stav)

- fraktura (neznámé příčiny) M84.4

Spor, proces (soudní), jako příčina úzkosti Z65.3

Sporadický – viz stav

Sporothrix schenckii infekce

- viz Sporotrichóza

Sporotrichóza (sporotrichózová) B42.9

- artritida B42.8+, M01.6*
- diseminovaná B42.7
- generalizovaná B42.7
- lymfokutánní (stálá) (progresivní) B42.1
- plicní B42.0+, J99.8*
- určená NJ B42.8

Sprengelova deformita (kongenitální) Q74.0

Sprue K90.1

- ne tropická K90.0
- tropická K90.1

Sputum

- velké množství (z neznámé příčiny) R09.3
- zbarvené krví R04.2

Sraženina, koagulum (krevní)

- v (viz též Embolie)

- koronární (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- – nevedoucí k infarktu I24.0
- močovém měchýři N32.8
- mozku (intradurální či extradurální) (viz též Uzávěr, arterie, mozkové) I66.9

Sraženina, koagulum—pokračování

- oběhová I74.9
- tepně (obstrukce) (okluze) (uzávěr) (ucpání) (viz též Embolie) I74.9
- Žíle (viz též Trombóza) I82.9

Srdce – viz stav

Srdeční, kardiální (viz též stav)

- smrt náhlá I46.1
- stimulator (kardiostimulátor)
- – in situ Z95.0
- – seřízení nebo přizpůsobení Z45.0
- tamponáda I31.9
- tep
- – abnormality R00.8
- – pocitovaný R00.2
- – zpomalený R00.1
- – zrychlený R00.0

Srpkovitá (měsíčkovitá) nebo kuželovitá

cévnatka (chorioidea), kongenitální Q14.3

Srpkovitá anemie (viz též Nemoc, srpkovitost)

D57.1

- s krizí D57.0

Srůst(-y), pruh(-y)

- adhezivní (viz též Adheze, peritonea) K66.0
- anomální nebo kongenitální (viz též Anomálie, podle lokalizace)
- – omenta, předstěry Q43.3
- – srdce (předsíňové) (komorové) Q24.8
- dělohy N73.6
- – vnitřní N85.6
- hrdla děložního, cervixu N88.1
- obstrukční
- – peritonea K56.5
- – stěva K56.5
- periapendikulární, kongenitální Q43.3
- peritoneální (adhezivní) (viz též Adheze, peritonea) K66.0
- pochvy N89.5
- stahující, škrťící, kongenitální Q79.8
- střešní (adhezivní) (viz též Adheze, peritonea) K66.0
- žlučníku (kongenitální) Q44.1

Srůst, splynutí, fúze (kongenitální)

- astragaloskafoidní Q74.2
- binokulární s porušeným prostorovým viděním H53.3
- cípů, srdeční chlopně NJ Q24.8
- – mitrální Q23.2
- – pulmonální Q22.1
- – trikuspidální Q22.4
- dvojčat Q89.4
- hymenu Q52.3
- choan Q30.0
- kalkaneonavikulární Q66.8
- kloubu (získaný) – viz též Ankylóza
- – kongenitální Q74.8
- – končetiny, kongenitální Q74.8
- – dolní Q74.2

Srůst, splynutí, fúze—pokračování

- končetiny, kongenitální—pokračování
- – horní Q74.0
- krční páteře – viz Srůst, splynutí, páteře
- kústek Q79.9
- – ušních Q16.3
- laloků, plíc Q33.8
- laryngu a trachey Q34.8
- ledvin (neúplný) Q63.1
- lumbosakrální (získaný) M43.2
- – artrodéza Z98.1
- – kongenitální Q76.4
- – pooperační Z98.1
- nosu, nosní, chřípí Q30.0
- obratle (oblouku) – viz Srůst, splynutí, páteře
- orgánu nebo neuvedené lokalizace
- – viz Anomálie, podle lokalizace
- páteře (získaný) NJ M43.2
- – kongenitální Q76.4
- – po artrodéze Z98.1
- – pooperační Z98.1
- prstů nohy Q70.2
- prstů ruky Q70.0
- sakroilického (kloubu) (získaný) M43.2
- – artrodéza Z98.1
- – kongenitální Q74.2
- – pooperační Z98.1
- srdeční I31.3
- stydkého pysku (velkého) (malého) Q52.5
- sublingválního kanálku s kanálkem
- submaxilárním při ústí do úst Q38.4
- tarzu Q66.8
- trachey a ezofagu Q39.8
- ušních kústek Q16.3
- vaginy Q52.4
- varlete Q55.1
- vulvy Q52.5
- zevního zvukovodu Q16.1
- zubu(-ů) K00.2
- žeber Q76.6

Stafneho cysta nebo dutina K10.0

Stafylitida (akutní) (katarální) (chronická)

(gangrenózní) (membranózní)

(suppurativní) (ulcerózní) K12.2

Stafylokocemie A41.2

Stafylokokový puchýřnatý syndrom L00

Stafylokokus, stafylokokový (viz též stav)

- aureus, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.6
- jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.8
- určený NJ, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.7

Stafyloma (anterior) (ciliaris) (equatorial)

(posterior) (sclerae) H15.8

– rohovky H18.7

Stáhliho linie (rohovky) (pigmentová) H18.0

Stanóza J63.5

Stantonova nemoc (viz též Melioidosis) A24.4

Stargardtova nemoc H35.5

Stáří (bez zmínky o psychóze) R54

Somatostatinom C25.4

Stav

Stav (po), status (post) (viz též Nemoc)

- absencích, epileptických G41.1
- adrenalektomii (jednostranné) (oboustranné) E89.6
- afektivní a paranoidní, smíšený, organicky psychotický F06.8
- agitovanosti R45.1
- – jako akutní reakce na stres F43.0
- anastomóze Z98.0
- angioplastice (periferní) NJ Z95.8
- – koronární arterie NJ Z95.5
- aortokoronárním by-passu Z95.1
- artrodéze Z98.1
- astmaticus J46
- beztlíže (účinky) T75.8
- cystektomii (močového měchýře) Z90.6
- cystotomii Z93.5
- depresivní NJ F32.9
- – neurotický F34.1
- disociativní F44.9
- dlouhodobé medikamentózní léčbě (současné) NJ Z92.2
- – acidum acetylsalicylicum Z92.2
- – antikoagulační Z92.1
- emocionálního šoku (stresový) R45.7
- epilepticus G41.9
- – grand mal G41.0
- – místní motorický G41.8
- – parciální G41.8
- – parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií G41.2
- – petit mal G41.1
- – psychomotorický G41.2
- – temporálního laloku G41.2
- – tonicko-klonický G41.0
- – určený NJ G41.8
- fobický F40.9
- gastrektomii (úplné) (částečné) Z90.3
- gastrostomii Z93.1
- grand mal G41.0
- halucinační, vyvolaný drogami – viz F11–F19 s .5 na čtvrtém místě
- hysterektomii (úplné) (částečné) Z90.7
- cholecystektomii Z90.4
- idiopatických křečích G41.0
- ileostomii Z93.2
- infekci HIV, asymptomatické Z21
- implantaci srdečního kardioverteru-defibrilátoru (CRT-D) (ICD) Z95.0
- klimakterický, u ženy N95.1
- kolektomii (úplné) (částečné) Z90.4
- kolostomii Z93.3

Stav—pokračování

- konvulzivní, křečový (viz též Křeče) R56.8
- krizový F43.0
- laryngektomii Z90.0
- marmoratus G80.3
- mastektomii (jednostranné) (oboustranné) Z90.1
- menopauzy N95.1
- – umělé (artifciální) N95.3
- migrenózní G43.2
- mráкотný
- – epileptický F05.8
- – psychogenní F44.8
- napětí (mentálního) F48.9
- – určeného NJ F48.8
- nefrektomii (jednostranné) (oboustranné) Z90.5
- nefrostomii Z93.6
- neklidu R45.1
- neurotický NJ F48.9
- – s depersonalizací F48.1
- nutkavosti F42.1
- – smíšený s obsedantními myšlenkami F42.2
- obsedantní F42.0
- – smíšený s nutkavými činy F42.2
- odvykání, odnětí – viz Abstinence (po vynechání, odebrání), stav
- ooforektomii (jednostranné) (oboustranné) Z90.7
- organický
- – halucinatorní (nealkoholický) F06.0
- – paranoidně (halucinatorní) F06.2
- panický F41.0
- pankreatektomii Z90.4
- paranoidní F22.0
- – involuční F22.8
- – klimakterický F22.8
- – organický F06.2
- – prostý F22.0
- – senilní F03
- – u menopauzy F22.8
- – vyvolaný drogami – kódujte F10–F19 s .5 na čtvrtém místě
- – petít mal G41.1
- pneumonektomii (úplné) (částečné) Z90.2
- po chirurgickém výkonu NJ Z98.8
- po mozkové komoci F07.2
- po operaci NJ Z98.8
- po porodu NJ (rutinní sledování) Z39.2
- – péče bezprostředně po porodu Z39.0
- pomatenosti epileptické nebo paroxysmální G40.8
- postleukotomický F07.0
- psychogenní, mráкотný F44.8
- psychopatický (osobnostní) F60.2
- psychotický, organický F06.8
- – senilní nebo presenilní NJ F03
- – smíšený paranoidní a afektivní F06.8
- renální dialýze Z99.2

Stav—pokračování

- reziduální schizofrenický F20.5
- salpingo-ooforektomii (jednostranné) (oboustranné) Z90.7
- snový (podobný schizofrenii) F23.2
- splenektomii D73.0
- spojce, mozkomíšního moku Z98.2
- stresu (emočního) R45.7
- střevní spojce (by-pass) Z98.0
- těhotenství (viz též Těhotenství) Z33
- tracheostomii Z93.0
- transplantaci – viz Transplantát
- tyreoidektomii (hypotyreoidismus) E89.0
- umělem vyústění Z93.9
- – močového traktu NJ Z93.6
- – určeného NJ Z93.8
- – vaginy Z93.8
- – zažívacího traktu NJ Z93.4
- ureterostomii Z93.6
- uretrotomii Z93.6
- úzkosti (neurotický) F41.1
- úzkostné poruchy generalizované F41.1
- vyhoření (vyhasnutí psychického) Z73.0
- zavedení pacemakeru
- – mozku Z96.8
- – srdečního Z95.0
- – – pro srdeční resynchronizační léčbu (CRT) Z95.0
- – určeného NJ Z96.8
- zmatenosti (psychogenní) F44.8
- – akutní nebo subakutní (viz též Delirium) F05.9
- – – u senility nebo demence F05.1
- – reaktivní (z emocionálního stresu, psychologického traumatu) F44.8
- – u epilepsie F05.8
- – životního vyčerpání Z73.0
- Stav matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.9**
- akutní žlutá dystrofie jater P00.8
- anestezie nebo analgezie P04.0
- diabetes mellitus (stavy pod E10–E14) P70.1
- eklampsie P00.0
- hepatitida (maligní) P00.8
- – akutní nebo subakutní P00.2
- hyperemesis (gravidarum), zvracení (těhotných) P01.8
- hypertenze (stavy pod O10–O11, O13–O16) P00.0
- chemoterapie pro maligní nádor P04.1
- chirurgický výkon nesouvisející s aktuálním těhotenstvím P00.6
- – na děloze nebo pánevních orgánech P03.8
- chorioamnionitida P02.7
- chřipka P00.2
- – s projevy u dítěte P35.8
- infekce pohlavního ústrojí NJ P00.8

Stav matky, s postižením plodu...—pokračování

- infekční a parazitární onemocnění (stavy pod A00–B99, J09–J11) P00.2
- komplikace těhotenství NJ P01.9
- kongenitální srdeční vady, vrožené srdeční onemocnění (stavy pod Q20–24) P00.3
- kortikální nekróza ledviny P00.1
- krvácení, těhotenské P02.1
- malárie P00.2
- manifestní NJ u dítěte nebo plodu P37.4
- – – falciparum P37.3
- nádor vaginy O34.6
- nefritida, nefrotický syndrom a nefróza (stavy pod N00–N08) P00.1
- nekróza jater P00.8
- nemoc NJ P00.9
- nemoci ledvinných glomerulů (stavy pod N00–N08) P00.1
- oběhové onemocnění (stavy pod I00–I99, Q20–28) P00.3
- onemocnění urinárního traktu (stavy pod N00–N39) P00.1
- operace nesouvisející s aktuálním těhotenstvím P00.6
- podvýživa P00.4
- poranění (stavy pod S00–T79) P00.5
- poruchy výživy (stavy pod E40–E64) P00.4
- požívání alkoholu P04.3
- preeklampsie P00.0
- proteinurie P00.1
- předcházející chirurgický výkon, na děloze nebo pánevních orgánech P03.8
- přenos chemické látky placentou (viz též Absorpce, chemikálie, transplacentárně) P04.8
- při použití cytotoxického léku P04.1
- pyelitida nebo pyelonefritida P00.1
- renální onemocnění nebo selhání P00.1
- respirační onemocnění (stavy pod J00–J99, Q30–Q34) P00.3
- revmatické srdeční onemocnění (chronické) (stavy pod I05–I09) P00.3
- rubeola (stavy pod B06) P00.2
- – s projevy rubeoly u dítěte nebo plodu P35.0
- stenóza nebo striktura vaginy P03.8
- syfilis (stavy pod A50–A53) P00.2
- – s projevy nemoci u dítěte nebo plodu A50.0
- škodlivý vliv přenášený mateřským mlékem nebo placentou P04.9
- – určený NJ P04.8
- toxemie (těhotenská) P00.0
- toxoplazmóza (stavy pod B58.–) P00.2
- – s projevy nemoci (akutní) (chronické) (subakutní) u dítěte nebo plodu P37.1
- tromboflebitida P00.3
- úmrtí P01.6
- uremie P00.1
- užívání tabáku P04.2

Stav matky, s postižením plodu...—pokračování

- vagina septa P03.8
- vystavení (expozice) chemickým látkám z životního prostředí P04.6
- ztráta krve (těhotenská) P02.1
- zvracení (zhoubné) (přetrvávající) P01.8

Stavy vzniklé v perinatálním období

Pozn.: Stavy vzniklé v perinatálním období, i když k úmrtí nebo k onemocnění došlo později, mají být kódovány v kapitole XVI, které dáváme přednost před kapitolami obsahujícími kódy pro nemoci podle anatomické lokalizace.

Nepatří sem: Vrožené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00-Q99), Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00-E99), Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00-T99), Novotvary (C00-D48), Tetanus novorozenců (A33)

- ABO hemolytická nemoc (plodu nebo novorozence) P55.1
- ablace
- – placenty s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- abnormální, abnormalita
- – antikoagulace, novorozence (přechodná) P61.6
- – blan (obalů) (plodových), s postižením plodu nebo novorozence P02.9
- – hrdla děložního, matky (získaná) (vrozená), v těhotenství nebo při porodu
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – chorion, s postižením plodu nebo novorozence P02.9
- – koagulace, novorozence, přechodná P61.6
- – obalů (plodových)
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.9
- – – – určeného typu NJ, s postižením plodu nebo novorozence P02.9
- – orgánů nebo tkání pánve, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – plicní
- – – funkce, novorozence P28.8
- – – ventilace, novorozence P28.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- abnormální, abnormalita—*pokračování*
- – plod, plodová
- – – způsobující disproporce, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – pochvy, matky (získaná) (vrozená), v těhotenství nebo při porodu
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – poloha (plodu)
- – – – před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- – – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence (cokoli, mimo dýchání) P03.1
- – – – – dýchání P03.0
- – – porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.9
- – – – porodní síly s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – – – porodní, NJ s postižením plodu nebo novorozence P03.7
- – – – pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- – – – uteru, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – – – vulvy a hráze, matky (získaná) (vrozená), v těhotenství nebo při porodu
- – – – – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – – – abrupce placenty, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – – – – absces (embolický) (infekční) (metastatický) (mnohočetný) (perforovaný) (pyogenní) (septický)
- – – – – – ledviny, matky, komplikující těhotenství
- – – – – – – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- – – – – prsu (akutní) (chronický) (nepuerperální), novorozence P39.0
- – – – – pupečníku, novorozence P38
- – – – – pupku, novorozence P38
- – – – – absorpce
- – – – – chemikálie
- – – – – – transplacentárně (plodem nebo novorozencem) P04.8
- – – – – – – látka z výživy P04.5
- – – – – – – látka z životního prostředí P04.6
- – – – – – – porodnického anestetika nebo analgetika P04.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- absorpce—*pokračování*
- – léčiva, drogy NJ (plodu nebo novorozence)
- – – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, reakce, na lék
- – – – transplacentárně P04.1
- – – – – návykové látky P04.4
- – – – – porodnického anestetika nebo analgetika P04.0
- – – medikace matky NJ transplacentárně (plodu nebo novorozence) P04.1
- – – abstinenční stav, příznaky, syndrom, novorozence
- – – – dítě závislé matky P96.1
- – – – – správná léčebná látka řádně podaná P96.2
- – – – – terapeutické podání léčiv novorozenci P96.2
- – – acidóza (laktátová) (respirační)
- – – – metabolická NJ
- – – – – novorozence – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu
- – – – – – pozdní, novorozence P74.0
- – – – – nitroděložní – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu
- – – – – – plodu – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu
- – – – – adheze, adhezivní (poinfekční)
- – – – – amnionu k plodu, s postižením plodu nebo novorozence P02.8
- – – – – adiponekróza, novorozenecká P83.8
- – – – – akrocyanóza, novorozence P28.2
- – – – – albuminurie, albuminurický (akutní) (chronický) (subakutní)
- – – – – – preeklamptická, s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- – – – – alkoholismus (akutní) (chronický), komplikující těhotenství nebo porod
- – – – – – s postižením plodu nebo novorozence P04.3
- – – – – – amnionitida s postižením plodu nebo novorozence P02.7
- – – – – – amputace, jakékoli části plodu, k usnadnění porodu P03.8
- – – – – – anaeróza novorozence P28.8
- – – – – – anasarka, plodu nebo novorozence P83.2
- – – – – – androidní pánev, matky
- – – – – – – s nepoměrem (fetopelvicným), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – – – – anemie
- – – – – – erytroblastická, plodu nebo novorozence (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, nemoc, hemolytická) P55.9
- – – – – – hemolytická, akutní, plodu nebo novorozence (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, nemoc, hemolytická) P55.9
- – – – – – matky nebo komplikující těhotenství
- – – – – – – s postižením plodu nebo novorozence P00.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- anemie—*pokračování*
- plodu nebo novorozence P61.4
- – – následkém ztráty fetální krve P61.3
- – – po ztrátě krve P61.3
- – – způsobená
- – – – ABO (protilátkami) (izoimunizací)
(inkompatibilitou matka/plod) P55.1
- – – – Rh (protilátkami) (izoimunizací)
(inkompatibilitou matka/plod) P55.0
- – po ztrátě krve (chronická), novorozenec P61.3
- – vrozená P61.4
- – – následkem ztráty fetální krve P61.3
- – – způsobená izoimunizací NJ P55.9
- – z nezralosti plodu P61.2
- – způsobená
- – – nezralostí plodu P61.2
- – – ztrátou fetální krve P61.3
- anomálie, anomální (vrozená)
(nespecifikovaná)
- – hrdla děložního, matky, v těhotenství nebo při porodu NJ
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – uteru, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- anoxemie – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, anoxie
- anoxie (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, hypoxie)
- – mozková, novorozenecký (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, asfyxie, novorozenec) P21.9
- – novorozenecká (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, asfyxie, novorozenec) P21.9
- anteverze
- – hrdla děložního, matky (čípku) (poinfekční) (poporodní, stará), v těhotenství nebo při porodu
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- antropoidní pánev, matky
- – s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- anurie, novorozenec P96.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- apgar skóre
- – 0–3 v 1. minutě, s asfyxií P21.0
- – 4–7 v 1. minutě, s asfyxií P21.1
- – nízké NJ P21.9
- apnoe, apnoické (období), novorozenec NJ P28.4
- – spánková (primární) P28.3
- arytmie (srdeční) (komorová), novorozenec P29.1
- asfyxie, (u)dušení, zadušení (čím)
- – jídlem nebo tělesem, novorozenec P24.3
- – mukózní, novorozenec P24.1
- – nitroděložní (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu) P20.9
- – novorozenec P21.9
- – – bílá P21.0
- – – bledá P21.0
- – – lividní P21.1
- – – mírná nebo středně závažná asfyxie P21.1
- – – modrá P21.1
- – – s 1–minutovým apgar skóre
- – – – 0–3 P21.0
- – – – 4–7 P21.1
- – – – nízkým NJ P21.9
- – – těžká P21.0
- – perinatální – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, asfyxie, novorozenec
- – plodu (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu) P20.9
- – poporodní – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, asfyxie, novorozenec
- – porodní (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, asfyxie, novorozenec) P21.9
- – prenatální (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu) P20.9
- – předporodní (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu) P20.9
- aspirace
- – krve, novorozenec P24.2
- – likvoru (amniotický) P24.1
- – mekonium (novorozenec) P24.0
- – mléka (novorozenec) P24.3
- – mukózní, novorozenec P24.1
- – novorozenec (masivní) (syndrom) P24.9
- – – mekonium P24.0
- – plodové vody (novorozenec) P24.1
- – vernix caseosa (mázek) (novorozenec) P24.8
- asymetrie
- – bederní páteř s disproporcí, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – pánev s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- atelektáza (masivní) (částečná) (tlaková) (plicní)
- – plodu nebo novorozence (sekundární) P28.1
- – – částečná P28.1
- – – primární P28.0
- – – subtotální P28.0
- – – způsobená vstřebáváním P28.1
- atonie
- – děložní, matky, při porodní činnosti
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – vrozená P94.2
- – atrézie, atretický
- – hrdla děložního, matky (získaná), v těhotenství nebo při porodu
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- bakteriemie
- – způsobená bakteriálním organismem NJ – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, infekce, podle specifického organismu P36.9
- Bandlova rýha, komplikující porod
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- bigeminální pulz
- – novorozence P29.1
- – plodu P20.9
- bradykardie (všechny typy) (sinoatriální) (síňová) (vagová)
- – novorozence P29.1
- – plodu P20.9
- bronzové dítě, syndrom P83.8
- "bubbly lung" syndrom P27.0
- bušení (srdce)
- – novorozence P29.1
- – plodu P20.9
- caput succedaneum P12.8
- cefalohematokéla
- – plodu nebo novorozence P52.8
- – – porodní poranění P10.8
- celulitida (difuzní) (s lymfangitidou)
- – pupeční, novorozence P38
- – pupečnicková, novorozence P38
- cervicitida, matky (akutní) (chronická) (nevenerická) (subakutní) (s uceracemi)
- – komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- cirhóza, cirhotická
- – jater (chronická) (hepatolienální) (hypertrofická) (nodulární) (splenomegalická)
- – – vrozená P78.8
- císařský řez
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.4
- – – post mortem P01.6

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- císařský řez—pokračování
- – – pokračování
- – – předchozí, v těhotenství nebo při porodu P03.8
- cysta (koloidní) (mukózní) (retinovaná) (jednoduchá)
- – periventrikulární, získaná, novorozence P91.1
- cystitida, matky (exudativní) (hemoragická) (septická) (hnisavá)
- – komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- cystokéla (rektokéla), matky, v těhotenství nebo při porodu
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- čtyřčetné těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- dakryocystitida (akutní) (flegmonózní), novorozence P39.1
- debilita (chronická) (kompletní), vrozená nebo novorozence NJ P96.9
- deciduitida (akutní), s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- defibrinace (syndrom)
- – plodu nebo novorozence P60
- – předporodní, matky, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- deficience, deficit(ní), nedostatek, nedostatečnost, nedostatečný, karence(–ční)
- – koagulace
- – – novorozence, přechodný P61.6
- – – předporodní, matky, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – surfaktant P28.0
- – vitamin K, novorozence P53
- deformita
- – měkkých částí, orgány nebo tkáň (pánve) matky, v těhotenství nebo při porodu NJ
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – – pánve, pelvická, matky (získaná) (kostní)
- – – s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – plodu, způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- dehydratace, novorozence P74.1
- dekapitace, plodu (pro usnadnění porodu) P03.8
- dekompenzace, plíce (plicní), novorozence P28.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- děloha tvaru přesýpacích hodin (komplikace porodu), s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- dětská(–é) – viz též stav
- – genitálie, genitální, matky (po pubertě)
- – – v těhotenství nebo při porodu NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – pánev, matky
- – – s nepoměrem (fetopelvicným), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- diabetes, diabetický (kontrolovaný) (familiární) (mellitus) (inzulin dependentní) (těžký) (nekontrolovaný)
- – komplikující těhotenství nebo porod, matky, s postižením plodu nebo novorozence P70.1
- – – vzniklý v těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P70.0
- – novorozence (přechodný) P70.2
- – vzniklý v těhotenství, matky, s postižením plodu nebo novorozence P70.0
- dilatace hrdla děložního, matky – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, inkompetence hrdla děložního
- – neúplná, slabá, pomalá, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- diskomfort, respirační , novorozence – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, dechová
- dítě (děti) – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, dětská
- – diabetické matky (syndrom) P70.1
- – – s těhotenskou cukrovkou P70.0
- dráždivost mozková, u novorozence P91.3
- Duchennova paralýza, porodní poranění P14.0
- dvojčetná těhotenství (plod nebo novorozenec) P01.5
- dvourohá děloha, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- dýchání, nedostatečné nebo oslabené, novorozence NJ P28.5
- dysfunkce dělohy, komplikující porod
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- dyskrazie, krve, plodu nebo novorozence P61.9
- – určený typ NJ P61.8
- dysmaturita (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, nezralost) P05.0
- – plicní (novorozence) (Wilson–Mikity) P27.0
- dysplázie – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, anomálie
- – bronchopulmonální (perinatální) P27.1
- – plicní (vrozená), spojená s krátkou gestací P28.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- dyspnoe (noční) (paroxysmální), novorozence P22.8
- dysrytmie (srdeční), novorozence P29.1
- dystokie
- – děložní NJ, matky, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – hrdla děložního, matky (hypotonická), s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – matky, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – plodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – pro nesprávnou polohu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – ramenního (pletence), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – s kontrakčním prstencem, matky, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- edém mozku
- – plodu nebo novorozence (anoxie nebo hypoxie) P52.4
- – – porodní poranění P11.0
- – plodu nebo novorozence NJ, zařaditelný do R60.– P83.3
- – způsobený porodním poraněním P11.0
- ekchymóza (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, krváčení)
- – plodu nebo novorozence P54.5
- eklampsie, eklamptické (kóma) (křeče) (delirium) (s dříve přítomnou nebo těhotenstvím vyvolanou hypertenzí) NJ
- – těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- embolie (septická), vzduchová (kteréhokoli místa) (traumatická), novorozence NJ P25.8
- embryotomie (pro usnadnění porodu), plodu P03.8
- emfyzém (atrofický) (chronický) (interlobární) (interlobulární) (plic) (obstruktivní) (pulmonální) (senilní)
- – intersticiální, vrozený P25.0
- – – v perinatálním období P25.0
- – mediastinální, plodu nebo novorozence P25.2
- – plodu nebo novorozence (intersticiální) P25.0
- – vrozený (intersticiální) P25.0
- encefalitida při toxoplazmóze, vrozená P37.1+ G05.2*
- encefalopatie (akutní) (cerebrální)
- – hyperbilirubinemická, novorozence P57.9
- – – způsobená izoimunizací (stavy pod P55.–) P57.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- encefalopatie—pokračování
- – ischemická
- – – anoxická (hypoxická), novorozence P21.9
- – – novorozence P91.0
- – při porodním poranění P11.1
- endometritida (nespecifická) (purulentní) (septická) (hnisavá)
- – matky, komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- enteritida (akutní) (průjmová) (hemoragická) (viz Stavy vzniklé v perinatálním období, průjem)
- – nekrotizující, plodu nebo novorozence P77
- enterokolitida (viz Stavy vzniklé v perinatálním období, průjem)
- – nekrotizující (chronická), plodu nebo novorozence P77
- Erbova(–Duchennova) paralýza (porodní poranění) (novorozence) P14.0
- Erbova paralýza (brachiální) (porodní) P14.0
- erytém, erytematózní
- – novorozenecký P83.8
- – – toxický P83.1
- – toxická NJ, novorozence P83.1
- – vyrážka, novorozence P83.8
- erythroderma neonatorum P83.8
- – toxická P83.1
- erytroblastóza (plodu) (novorozence) P55.9
- – způsobená
- – – AB0 (protilátky) (inkompatibilita) (izoimunizace) P55.1
- – – Rh (protilátky) (inkompatibilita) (izoimunizace) P55.0
- eviscerace, porodní poranění P15.8
- exsanguinace – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, krvácení
- extrakce
- – hákem (plodu) P03.8
- – koncem pánevním NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.0
- fekaliit, vrozený P76.8
- fetus papyraceus P95
- fibroid (novotvar), matky
- – v těhotenství nebo při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- fibromyom, matky
- – dělohy (těla), v těhotenství nebo při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- fibróza
- – perinea (hráze), matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- fibróza—pokračování
- – plíc (atrofická) (kapilární) (chronická) (splyvajcí) (masivní) (perialveolární) (peribronchiální), vrozená P27.8
- floppy baby syndrom P94.2
- galopový rytmus srdce
- – novorozence P29.1
- – plodu P20.9
- ganglionitis geniculata, novorozence (porodní poranění) P11.3
- gastroezofageální reflux u novorozence P78.8
- gestace (období) – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, těhotenství
- – méně než 28 dokončených týdnů P07.2
- – 28–37 dokončených týdnů P07.3
- – 42 nebo více dokončených týdnů P08.2
- glaukom, traumatický, novorozenecký (porodní poranění) P15.3
- gonokokový(–á) (–é) (nemoc) (infekce) (viz též stav)
- – matky, komplikující těhotenství nebo porod
- – – s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- gonorea, kapavka (akutní) (chronická)
- – matky, komplikující těhotenství nebo porod
- – – s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- granulom, pupečnickový, novorozence P38
- grey syndrom, syndrom šedého novorozence P93
- hemateméza, novorozence P54.0
- – způsobená spolykanou mateřskou krví P78.2
- hematom (traumatický) (bez porušení kůže)
- – jater (subkapsulární), porodní poranění P15.0
- – míchy (plen)
- – mozku (traumatický), plodu nebo novorozence NJ P52.4
- – – porodní poranění P10.1
- – obličej, porodní poranění P15.4
- – penisu, porodní poranění P15.5
- – porodní poranění NJ P15.8
- – povrchový, plodu nebo novorozence P54.5
- – pupečníku, jako komplikace porodu, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- – sternokleidomastoidální, porodní poranění P15.2
- – sternomastoidální, porodní poranění P15.2
- – subarachnoidální, plodu nebo novorozence (neúrazový) P52.5
- – – porodní poranění P10.3
- – subdurální, plod nebo novorozence (lokalizovaný) P52.8
- – – porodní poranění P10.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- hematom—*pokračování*
- – šourku, povrchové, porodní poranění P15.5
- – – plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5
- – varle, porodní poranění P15.5
- – vulvy, plodu nebo novorozence (porodní poranění) P15.5
- hematomyelie (centrální), plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5
- hematorachis, plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5
- hemiplegie, novorozence NJ P91.8
- – porodní poranění NJ P11.9
- hemolýza
- – autoimunitní, novorozence P55.9
- – intravaskulární NJ, novorozence P60
- – novorozence (excesivní) P58.8
- hemoperikad, novorozence P54.8
- hemoptýza, novorozence P26.9
- hemotorax (bakteriální) (netuberkulózní), novorozence P54.8
- hepatidida
- – novorozence (obrovskobuněčná) (idiopatická) (toxická) P59.2
- – plodu nebo novorozence (obrovskobuněčná) (idiopatická) P59.2
- – při toxoplazmóze, vrozená (aktivní) P37.1+K77.0*
- – virová (akutní), vrozená P35.3
- herpes simplex, vrozený P35.2
- hlen
- – asfyxie nebo udušení, novorozence P24.1
- – zátk
- – – aspirace, novorozence P24.1
- – – tracheobronchiální, novorozence P24.1
- horečka, novorozence P81.9
- – z prostředí P81.0
- hrdlo děložní, inkompetence, matky, komplikující těhotenství
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.0
- hrozící
- – porod, s postižením plodu P01.8
- – potrat, s postižením plodu P01.8
- – předčasný porod, s postižením plodu P01.8
- hruďník, vlající, novorozence (porodní poranění) P13.8
- hyalinní membrány (nemoc) (plic) (novorozence) P22.0
- hydramnion, s postižením plodu nebo novorozence P01.3
- hydrocefalus (získaný) (vnější) (vnitřní) (zhoubný) (recidivující)
- – při toxoplazmóze (kongenitální) P37.1
- – způsobující nepoměr, s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- hydrokéla (provazce semenného) (varlete) (tunicae vaginalis), vrozená P83.5
- – plodu nebo novorozence P83.5
- hydrops plodu nebo novorozence (idiopatický) P83.2
- – způsobený
- – – AB0 izoimunizací P56.0
- – – hemolytickou nemocí NJ P56.9
- – – izoimunizací (AB0) (Rh) P56.0
- – – Rh inkompatibilitou P56.0
- hyperbilirubinemie NJ
- – novorozence (přechodná) (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, žloutenka, plodu nebo novorozence) P59.9
- – – z nezralosti P59.0
- hyperemesis (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, zvracení)
- – gravidarum, matky (mírná), s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- hypermagnezemie, novorozence P71.8
- hypermaturita, přezrállost (plodu nebo novorozence) P08.2
- hypertenze, hypertenzní (akcelerovaná) (benigní) (esenciální) (idiopatická) (maligní) (primární) (systémová)
- – matky, komplikující těhotenství nebo porod
- – – s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- – novorozence P29.2
- – – plicní (přetrvávající) P29.3
- – plicní (arteriální), novorozence (přetrvávající) P29.3
- hypertermie (neznámého původu), novorozence, z prostředí P81.0
- hypertonie
- – dělohy, děložní (kontrakce) (komplikující porod), s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – vrozená P94.1
- hypertrofie, hypertrofická prsa, plodu nebo novorozence P83.4
- hypertyreóza (hypertyroidismus) (apatická) (latentní) (v dospívání) (recidivující), novorozence, přechodná P72.1
- hypoglykemie (spontánní)
- – novorozence (přechodná) P70.4
- – – iatrogení P70.3
- – – s diabetem matky P70.1
- – – – těhotenským P70.0
- – přechodná, novorozence P70.4
- – u dítěte diabetické matky P70.1
- – – s těhotenskou cukrovkou P70.0
- hypokalciemie, novorozence P71.1
- – z nadměrného přívodu fosfátů, novorozence P71.1
- – – způsobená kravským mlékem P71.0
- hypomagnezemie, novorozence P71.2

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- hypoparatyreóza, novorozenec, přechodná P71.4
- hypoplázie, hypoplastický
- plic (vrozená) (laloku), z nezralosti plodu P28.0
- hypoprotrombinemie (vrozená) (dědičná) (idiopatická), novorozenec, přechodná P61.6
- hypotermie (náhodná) (způsobená)
- novorozenec P80.9
- mírná P80.8
- těžká (chronická) (syndrom podchlazení) P80.0
- určená NJ P80.8
- (způsobená) prostředím (mírná) NJ P80.8
- hypotonie NJ, vrozená (benigní) P94.2
- hypotyreóza (získaná), novorozenec, přechodná P72.2
- hypoxie – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, anoxie
- fetální – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu
- nitroděložní P20.9
- zjištěná
- před počátkem porodu P20.0
- v průběhu porodu P20.1
- novorozenec (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, asfyxie, novorozenec) P21.9
- hysterotomie, s postižením plodu nebo novorozenec P03.8
- chabost, novorozenec P96.8
- chemoterapie pro novotvar, matky, s postižením plodu nebo novorozenec P04.1
- chirurgický výkon, dřívější, v těhotenství nebo při porodu
- hrdla děložního, matky
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozenec P03.1
- měkkých tkání pánve NJ, matky
- s postižením plodu nebo novorozenec P03.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozenec P03.1
- uteru, matky
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozenec P03.1
- chladové trauma, novorozenec P80.0
- chorioamnionitida, plodu nebo novorozenec P02.7
- chorioretinitida, při toxoplazmóze, vrozená (aktivní) P37.1+ H32.0*
- chřipka (specifický virus neidentifikován)
- matky, s postižením plodu nebo novorozenec P00.2

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- ileus (střeva) (tračniku) (intestinální) (neurogenní), novorozenec, přechodný P76.1
- imunizace
- AB0 (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, izoimunizace, AB0)
- ovlivňující péči o těhotnou, u plodu nebo novorozenec P55.1
- infarkt, placenty (komplikující těhotenství), s postižením plodu nebo novorozenec P02.2
- infekce, infekční (oportunní) (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, zánět)
- Candida (albicans) (tropicalis)
- novorozenec P37.5
- vrozená P37.5
- Citrobacter, novorozenec P37.8
- Clostridium, vrozená P39.8
- cytomegalovirus, cytomegalovirová, dědičná P35.1
- dýchacího ústrojí NJ
- novorozenec, novorozenec P28.8
- plodu P28.8
- Enterobacter (cloacae), novorozenec P37.8
- Escherichia (E.) coli NJ, dědičná P39.8
- sepse P36.4
- herpes (simplex), vrozený P35.2
- intraamniotická, plodu P39.2
- komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozenec P00.8
- kůže (lokální) (stafylokoková) (streptokoková)
- novorozenec P39.4
- ledvin(–né) (kúry) matky (hematogenní)
- komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozenec P00.1
- Listeria monocytogenes, vrozená P37.2
- močového ústrojí NJ
- matky, komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozenec P00.1
- novorozenec P39.3
- Monillia, novorozenec P37.5
- nitroděložní (komplikující těhotenství)
- plodu nebo novorozenec P00.8
- určená infekce NJ, plodu P39.2
- novorozenec
- kůže P39.4
- určeného typu NJ (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, infekce, vrozená) P39.8
- perinatálního období NJ P39.9
- určeného typu NJ P39.8
- plodové vody, vaku nebo dutiny, s postižením plodu nebo novorozenec P02.7
- plodu (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, infekce, vrozená) P39.9
- intraamniotická NJ P39.2
- pohlavního orgánu nebo ústrojí, matky

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- infekce, infekční—*pokračování*
- polymikrobiální, novorozence P37.9
- pupku, novorozence P38
- Salmonella (arizonae) (cholerae–suis) (enteritidis) (typhimurium)
- vrozená P39.8
- stafylokoková NJ
- hemolytická, novorozence P36.3
- novorozence P37.8
- streptokoková NJ
- vrozená P39.8
- sepse P36.1
- streptokoky skupiny B P36.0
- vrozená NJ P39.9
- Candida (albicans) P37.5
- clostridium, jiná než Clostridium tetani P39.8
- cytomegalovirus P35.1
- Escherichia coli P39.8
- sepse P36.4
- hepatitida, virová P35.3
- herpes simplex P35.2
- infekční nebo parazitární nemoc P37.9
- určená NJ P37.8
- kravské neštovice P35.8
- kůže P39.4
- listerioza (diseminovaná) P37.2
- malárie NJ P37.4
- falciparum P37.3
- močových cest P39.3
- Plasmodium falciparum P37.3
- polyomyelitida P35.8
- Salmonella P39.8
- streptokoková NJ P39.8
- sepse P36.1
- streptokoky skupiny B P36.0
- toxoplazmóza (akutní) (chronická) (subakutní) P37.1
- tuberkulóza P37.0
- virová P35.9
- určeného typu NJ P35.8
- zarděnky P35.0
- zarděnky, vrozené P35.0
- inkompatibilita
- AB0, plodu nebo novorozence P55.1
- Rh (krevní skupina) (faktor), plodu nebo novorozence P55.0
- krevní (skupina) (Duffy) (K(el)) (Kid) (Lewis) (M) (S) NJ
- plodu nebo novorozence P55.8
- inkompetence hrdla děložního, (cervical os), matky
- v těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P01.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- insuficience, insuficientní, nedostatečnost, nedostatečná
- myokardiální, myokardu (akutní) (chronická), novorozence P29.0
- oběhová NJ, plodu nebo novorozence P29.8
- placenty, s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- plicní, novorozence P28.5
- respirační (akutní), novorozence P28.5
- srdeční, novorozence P29.0
- ventilace, novorozence P28.8
- ischemie
- mozku (chronická) (celková)
- novorozence P91.0
- prenatalní P91.0
- myocardu, myokardální, přechodná, u novorozence P29.4
- intoxikace NJ, léky, novorozence P93
- izoimmunizace NJ (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, inkompatibilita)
- plodu nebo novorozence P55.9
- AB0 P55.1
- Rh P55.0
- s hydrops fetalis P56.0
- s jádrovým ikterem P57.0
- určeného typu NJ P55.8
- jádrový ikterus novorozence P57.9
- určeného typu NJ P57.8
- způsobený izoimmunizací (stavy pod P55.–) P57.0
- jizvení, zjizvení, jizva
- dělohy, matky
- v těhotenství nebo při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- hrdla děložního, matky
- v těhotenství nebo při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- způsobená předchozím císařským řezem, komplikující těhotenství nebo porod
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- kandidóza, kandidózní
- novorozence P37.5
- vrozená P37.5
- kefalohematom (kalcifikovaný)
- plodu nebo novorozence (porodní poranění) P12.0
- kleidotomie, plodu nebo novorozence P03.8
- klešťový porod NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.2
- Klumpkeové (–Déjerineova) obrna, paralýza (porodní) (novorozence) P14.1
- koagulace, intravaskulární (difuzní) (diseminovaná)
- plodu nebo novorozence P60
- předporodní, s postižením plodu nebo novorozence P02.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- koagulopatie (viz Stavy vzniklé v perinatálním období, porucha, koagulace)
- – konzumpce, novorozence P60
- kolaps
- – cirkulační (periferní), plodu nebo novorozence P29.8
- – kardiopulmonální, novorozence P29.8
- – kardiovaskulární, novorozence P29.8
- – respirační, novorozence P28.8
- – vaskulární (periferní)
- – – plodu nebo novorozence P29.8
- – – při porodní činnosti a porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- kóma, novorozence P91.5
- komplikace
- – nitroděložní procedury NJ, s postižením plodu nebo novorozence P96.5
- – pupečnicku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- – sedace matky v průběhu porodní činnosti a porodu, s postižením plodu nebo novorozence P04.0
- komprese
- – při porodu (plodu nebo novorozence) P15.9
- – pupečnickové šňůry, s postižením plodu nebo novorozence P02.5
- – – s prolapsem (výhřezem) P02.4
- kongesce, městnání (chronické) (pasivní)
- – obličej, způsobená poraněním za porodu P15.4
- konjunktivitida (zánět spojivek)
- – chlamydiová, novorozence P39.1
- – novorozenecká P39.1
- konstriktce, sevření, stisknutí
- – dystokie kruhová (prstencová) (děloha), s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – hrdla děložního, cervikálního kanálu, v těhotenství nebo při porodu
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- kontrakce, stah, kontraktovaná
- – dělohy, matky, abnormální NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – páne, matky (získaná) (kompletní)
- – – s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – prstence (Bandlova rýha) (komplikace porodu), s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- kontuze (zhmoždění) (kožní povrch neporušen)
- – plodu nebo novorozence P54.5
- – vlasové části hlavy, způsobena porodním poraněním, novorozence P12.3
- kopřivka, novorozenecká P83.8
- kranioklaze, plodu P03.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- kraniotabes (příčina neznámá), novorozence P96.3
- kraniotomie, plodu P03.8
- krátký pupečník, komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- kretén, kretenismus (vrozený) (endemický) (bez strumy) (sporadický)
- – pánevní, matky, s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- krevní dyskrázie, plodu nebo novorozence P61.9
- krvácení
- – alveolární, plic, novorozence P26.8
- – epikraniální subaponeurotické (masivní), porodní poranění P12.2
- – extradurální, plodu nebo novorozence (anoxické) (neúrazové) P52.8
- – – porodní poranění P10.8
- – feto–maternální P50.4
- – gastroenterické, novorozence P54.3
- – gastrointestinální (–ho traktu), novorozence P54.3
- – – intra–alveolární (plic), novorozence P26.8
- – intraventrikulární, plodu nebo novorozence (neúrazové) P52.3
- – – porodní poranění P10.2
- – – stupeň
- – – – 1 P52.0
- – – – 2 P52.1
- – – – 3 P52.2
- – – – 4 P52.2
- – komplikující porod
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – – spojené s poruchou koagulace, matky, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – – afibrinogenemie P03.8
- – – – způsobené
- – – – leiomyomem dělohy, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – – nízko nasedající placentou, s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- – – – placenta praevia, s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- – – – předčasným odloučením placenty, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – – – úrazem, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – konečniku novorozence P54.2
- – kůže, plodu nebo novorozence P54.5
- – matky, gestační, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – míchy, plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- krvácení—*pokračování*
- mozečkové (neúrazové), plodu nebo novorozence P52.6
- mozkové (miliární) (neúrazové) (petechiální)
- kmene, novorozence P52.4
- plodu nebo novorozence P52.4
- porodní poranění P10.1
- způsobené porodním poraněním P10.1
- nadledvin, novorozence P54.4
- náhodné předporodní, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- nemoc, plodu nebo novorozence P53
- nevyhnutelné (předporodní) (pro placenta praevia), s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- nitrolební, plodu nebo novorozence (neúrazové) P52.9
- porodní poranění P10.9
- určené NJ P52.8
- nitromozkové [intracerebrální] (neúrazové) P52.4
- porodní poranění P10.1
- nosní skořepky, novorozence P54.8
- nosu, novorozence P54.8
- novorozence P54.9
- určené NJ P54.8
- placenty NJ, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- při chirurgickém nebo instrumentálním poškození, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- včestné, placenta praevia, s postižením plodu nebo novorozence P P02.0
- plic, novorozence P26.9
- masivní P26.1
- určené NJ P26.8
- plodu (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, krvácení, určené lokalizace) P50.9
- do (druhého) dvojčete P50.3
- do mateřského oběhu P50.4
- určené NJ P50.8
- z placenty P50.2
- z protáého konce pupečnicku druhého dvojčete P50.5
- z přetrženého pupečnicku P50.1
- z vasa praevia P50.0
- předporodní (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, krvácení, v těhotenství)
- s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- při uvolněné ligatuře pupečnicku P51.8
- pupečnicku, pupečnickové
- šňůry
- plodu, z roztrženého pupečnicku P50.1
- po porodu, novorozence P51.9

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- krvácení—*pokračování*
- pupečnicku, pupečnickové—*pokračování*
- novorozence P51.9
- masivní P51.0
- pahýlu P51.9
- při uvolněné ligatuře P51.8
- rekta (sfinkteru), novorozence P54.2
- sliznice, slizniční NJ, novorozence P54.8
- spojivky, novorozence P54.8
- střevní, novorozence P54.3
- subarachnoidální, plodu nebo novorozence (neúrazové) P52.5
- porodní poranění P10.3
- subdurální (akutní)
- plodu nebo novorozence (neúrazové) (anoxické) (hypoxické) P52.8
- porodní poranění P10.0
- subependymální, plodu nebo novorozence P52.0
- s intraventrikulárním rozšířením P52.1
- a intracerebrálním rozšířením P52.2
- subkonjunktivální, porodní poranění P15.3
- supragenální (kapsulární), novorozence P54.4
- tentoria (úrazové) NJ, plodu nebo novorozence (porodní poranění) P10.4
- tracheobronchiální, novorozence P26.0
- v těhotenství – *viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, krvácení, předporodní
- časném, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- způsobené
- afibrinogenemií nebo jinou poruchou koagulace (stavy pod položkami D65–D68), s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- hrozícím potratem, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- leiomyomem, dělohy, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- odtržením placenty, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- placenta praevia, s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- předčasným odloučením placenty (normálně nasedající), s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- úrazem, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- vaginy, vaginální (abnormální), novorozence P54.6
- vasa praevia, s postižením plodu nebo novorozence P50.0
- viscerální NJ, novorozence P54.8
- vnitřní(–ch orgánů) NJ, novorozence P54.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- krvácení—*pokračování*
- zadní jámy (neurazové), plodu nebo novorozence P52.6
- žaludku, novorozence P54.3
- křeč (*viz též stav*)
- hrdla děložního, matky, komplikující porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- idiopatická, novorozence P90
- uteru, matky, komplikující porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- kvadruplegie, novorozence NJ P11.9
- lacerace (*viz Stavy vzniklé v perinatálním období, poranění*)
- intrakraniální NJ, porodní poranění P10.9
- míchy (plen), plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5
- mozku (kterékoli části) (kůry) (difuzní) (blány), při porodu P10.8
- s krvácením P10.1
- large-for-dates NJ (plod nebo dítě), veliké neúměrně (vzhledem k délce těhotenství) P08.1
- hypertrofický (4500 g nebo více) P08.0
- laryngismus (stridulus), vrozený P28.8
- lateroverze, dělohy, děložní, matky (hrdla děložního) (poinfekční) (poporodní, stará)
- v těhotenství nebo při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- lehký plod vzhledem k délce těhotenství (light-for-dates) P05.0
- a malý vzhledem k délce těhotenství P05.1
- leukomalacie, mozková, novorozence P91.2
- léze, vaskulární (neúrazová)
- pupečníku, komplikující porod
- s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- listerióza, vrozená (diseminovaná) P37.2
- novorozence (diseminovaná) P37.2
- plodu P37.2
- litopedion P95
- lupus erythematoses, systémový (diskoidní) (lokální)
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- luxace, očního bulbu, porodní poranění P15.3
- lymfadenopatie (generalizovaná), způsobená toxoplazmózou
- vrozená (akutní) (chronická) (subakutní) P37.1
- macerace, plodu nebo novorozence (příčina neurčena) P95
- malárie (Malarium), malarická horečka, vrozená NJ P37.4
- falciparum P37.3

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- malformace (vrozená) – *viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, anomálie*
- pánevních orgánů nebo tkání NJ, matky
- v těhotenství nebo při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- pupečníku NJ (komplikující porod)
- s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- malý(–á)
- a lehký plod vzhledem k délce těhotenství P05.1
- pánev, matky, s nepoměrem (fetopelvicným), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- plod nebo novorozenec vzhledem ke gestačnímu věku P05.1
- vzhledem k délce těhotenství P05.1
- mastitida (akutní) (nepuerperální) (subakutní)
- infekční, novorozenecká P39.0
- neinfekční, novorozenecká P83.4
- mekonium, mekoniová
- neprůchodnost, plodu nebo novorozence P76.0
- peritonitida P78.0
- skvrna, plodu nebo novorozence P20.9
- syndrom zátky (novorozence) NJ P76.0
- zátka P76.0
- meléna, novorozence P54.1
- způsobená spolykanou mateřskou krví P78.2
- membranitida, s postižením plodu nebo novorozence P02.7
- meningoencefalitida, při toxoplazmóze, vrozená P37.1+ G05.2*
- meningoencefalomyelitida, vyvolaná Toxoplasmou nebo při toxoplazmóze, vrozená P37.1+ G05.2*
- Mikity–Wilsonova nemoc nebo syndrom P27.0
- mikrocefalus, mikrocefalický, mikrocefalie způsobená toxoplazmózou (kongenitální) P37.1+ G05.2*
- mnohočetný – *viz též stav*
- porod, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- modřina (neporušený kožní povrch)
- plodu nebo novorozence P54.5
- pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- vlasové části hlavy, způsobený porodním poraněním, novorozence P12.3

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- mola, hydatidosa, hydatiformní (benigní) (komplikující těhotenství) (porozená) (neporozená)
 - – novorozence P02.2
- moniliáza, novorozenecká P37.5
- mrtvě narozený plod P95
- mrtvice (apoplektická) (mozku) (paralytická), krvácivá, novorozence P52.4
- mužský typ páneve, matky
 - – s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- myasthenia gravis, novorozence, přechodná P94.0
- nadměrně
 - – dlouhá pupečnicková šňůra (zamotaná), s postižením plodu nebo novorozence P02.5
 - – krátká pupečnicková šňůra, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
 - – velký plod nebo novorozenec (více než 4500 g) P08.0
 - – – jako příčina nepoměru, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- nádor
 - – dělohy (těla), matky, v těhotenství nebo při porodu
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – hrdla děložního, matky, v těhotenství nebo při porodu
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – ovaria, matky, v těhotenství nebo při porodu
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - – pánevní, matky, v těhotenství nebo při porodu
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 - – pochvy, matky, v těhotenství nebo při porodu
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- nádor—*pokračování*
 - – vulvy nebo hráze, matky, v těhotenství nebo při porodu
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 - – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- nálevkovitá pánev, matky (získaná)
 - – s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- nalítí (otok), prsu, novorozence P83.4
- nedokonalé provzdušnění plic NJ, novorozence P28.1
- nedonošenost NJ (méně než 37 ukončených týdnů) (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, nezralost) P07.3
- – extrémní (méně než 28 ukončených týdnů) P07.2
- nedostatečně podvázaný pupečník P51.8
- nedostatečnost, nedostatečný(-á)
 - – plicní funkce, novorozence P28.5
 - – – ventilace, novorozence P28.5
 - – příjem potravy, u novorozence P92.3
 - – ventilace, novorozence P28.5
 - – vývoj
 - – – plic, při nezralosti plodu P28.0
 - – – plodu P05.9
- nefritida, nefrotický, matky, komplikující těhotenství nebo porod
 - – s postižením plodu nebo novorozence P00.1
 - – se sekundární hypertenzí, preexistující, s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- nehoda
 - – během těhotenství, matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.5
 - – při porodu – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, porod, poranění
- nekoordinovaná děložní (činnost) (kontrakce) (komplikující porod)
 - – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- nekróza, nekrotický (ischemický) (nekrotizující)
- jater (–ních buněk), matky
 - – – komplikující těhotenství nebo porod, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- ledviny (bilaterální)
 - – – tubulární, komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- – podkožního tuku, plodu nebo novorozence P83.8
- – pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- – tuková (generalizovaná)
 - – – podkožní, jako porodní poranění P15.6

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- nemoc, nemocný – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, syndrom
- dýchacího ústrojí
- chronická NJ, plodu nebo novorozence P27.9
- určená NJ P27.8
- novorozence P28.9
- určený typ NJ P28.8
- hemolytická (plodu) (novorozence) P55.9
- určeného typu NJ P55.8
- způsobená
- inkompatibilitou
- ABO (krevní skupina) P55.1
- Rh (krevní skupina) (faktor) P55.0
- krve (skupina) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NJ P55.8
- Rh–negativní matka P55.0
- hemoragická, plodu nebo novorozence P53
- hyalinní (difuzní) (generalizovaná), membrány (plíce) (novorozence) P22.0
- infekční
- matky, komplikující těhotenství nebo porod
- s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- vrozená P37.9
- určená NJ P37.8
- kardiopulmonární, novorozence P96.8
- kardiopulmonární, plodu nebo novorozence P29.9
- určená NJ P29.8
- ledvin, matky (funkční) (pánev)
- komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- lícni nerv (sedmý), novorozence (porodní poranění) P11.3
- matky, nesouvisející s těhotenstvím NJ, s postižením plodu nebo novorozence P00.9
- oběhového systému NJ, plodu nebo novorozence P29.9
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- pánve, matky
- zánětlivá (ženská), komplikující těhotenství
- s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- placenty, s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- prsu, zánětlivá, plodu nebo novorozence P83.4
- srdce (organická)
- revmatická (chronická) (inaktivní) (stará) (tichá) (s choreou)
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.3

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- nemoc, nemocný—pokračování
- srdce—pokračování
- vrozená
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- virová NJ
- vrozená P35.9
- určená NJ P35.8
- nepoměr (fetopelvicový), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- nerovnováha, elektrolytová
- novorozence, přechodná NJ P74.4
- draslíková P74.3
- sodíková P74.2
- nerozepětí plic (novorozenec) P28.0
- neschopnost řádně dýchat, novorozence P28.8
- neslučitelnost se životem (novorozence) (životaneschopnost) P07.2
- nestabilní poloha, plodu nebo novorozence, před porodem P01.7
- neúplné – viz též stav
- rozpětí plic, (novorozence) NJ P28.1
- neuritida, hlavových nervů
- sedmý nebo lícni, novorozence (porodní poranění) P11.3
- neutropenie, neutropnický (vrozená) (cyklická) (vyvolaná léčivý) (periodická) (primární) (splenicá) (toxická)
- novorozenec, přechodná (izoimunní) (s přenosem z matky) P61.5
- nevhodně podvázaný pupečník (způsobující krvácení) P51.8
- nezralost (28–37 dokončených týdnů) P07.3
- extrémní (méně než 28 dokončených týdnů) P07.2
- plodu nebo dítěte lehkého vzhledem k délce těhotenství (light for dates) – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, lehký plod
- plodu nebo novorozence P07.3
- plicni, plodu nebo novorozence P28.0
- nitroděložní tělíčko (IUD), s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- nízká(–y)
- porodní hmotnost (2499 g nebo méně) (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, váha) P07.0
- extrémně (999 g nebo méně) P07.0
- vzhledem k těhotenství P05.0
- srdeční, výdej, novorozence P29.8
- nucený porod NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- nuchální kabel (obtočení pupečníku kolem krku), novorozence P02.5
- oběh
- fetální, přetrvávající P29.3

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- oběh—*pokračování*
- selhání (periferní)
- plodu nebo novorozence P29.8
- obličejová poloha, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- obrna (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, paralýza)
- brachiálního plexu NJ
- plodu nebo novorozence (porodní poranění) P14.3
- Erbova P14.0
- Klumpkeové (–Déjerine) P14.1
- lícni, novorozence (porodní poranění) P11.3
- obstrukce, obstruktivní uzávěr
- mekoniovou zátkou, novorozence P76.0
- porodní (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, porod, obstrukční)
- s postižením plodu nebo novorozence P76.8
- střevní (mechanická) (neurogenní) (paroxyzmální) (poinfekční) (reflexní)
- novorozence P76.9
- určená NJ P76.8
- způsobená
- koprolitem P76.8
- mekoniem (zátkou) P76.0
- zahuštěným mlékem P76.2
- obtíž, obtížný(–é)
- krmení, novorozence P92.9
- určená NJ P92.8
- z prsu P92.5
- porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.9
- respirační, novorozence P28.8
- oftalmie novorozenců P39.1
- ochablost dělohy, děložní během porodu
- s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- oligohydramnion, s postižením plodu nebo novorozence P01.2
- omfalitida (vrozená) (novorozenecká) (s mírným krvácením) P38
- omfaloragie, novorozence P51.9
- operace
- matky, nesouvisející s probíhajícím porodem, s postižením plodu nebo novorozence P00.6
- pro porod, s postižením plodu nebo novorozence (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, porod, podle typu, s postižením plodu) P03.8
- otočení, s extrakcí, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- ozáření (iradiace), matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.7
- papírový plod P95

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- paralýza, paretický(–á,–é), ochrnutí, plegie (úplná) (neúplná)
- brachiálního plexu NJ, porodní poranění P14.3
- novorozence P14.3
- Duchennova nemoc, porodní poranění P14.0
- Erbova (– Duchennova) (porodní) (novorozence) P14.0
- Klumpkeové (–Déjerineho) (porodní poranění) (novorozence) P14.1
- lícniho (nervu), porodní poranění P11.3
- novorozence P11.3
- nervu
- bráničního, porodní poranění (novorozence) P14.2
- lícniho, porodní poranění (novorozence) P11.3
- novorozence (porodní poranění) P14.9
- porodní poranění P14.9
- radiálního, porodní poranění (novorozence) P14.3
- sedmého nebo lícniho (porodní poranění) (novorozence) P11.3
- novorozence P91.8
- porodní poranění P11.9
- porodní poranění P14.9
- radiálního nervu, porodní poranění (novorozence) P14.3
- paraplegie (dolní), novorozence P91.8
- porodní poranění P11.9
- perforace, perforovaný (neúrazová) (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, ruptura)
- střeva (tračnicku) (ilea) (jejuna) (konečnicku) (sigmoidea), plodu nebo novorozence P78.0
- peritonitida (adhezivní) (fibrinózní) (s výpotkem)
- mekoniová (novorozence) P78.0
- novorozenecká P78.1
- mekoniová P78.0
- vrozená NJ P78.1
- perzistence, perzistující (kongenitální)
- fetální cirkulace P29.3
- okcipitoposteriorní nebo transverzální (poloha), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- petechie, plodu nebo novorozence P54.5
- pětičetné těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- pitekoidní pánev, matky, s nepoměrem (fetopelvicným)
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- placenta, placentární (*viz též* stav)
- ablace, s postižením plodu nebo novorozence P02.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—*pokračování*

- placenta, placentární—*pokračování*
- abnormální, abnormality NJ
- s krvácením, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- abrupce, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- infarkt, s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- marginální (krvácení) (ruptura), s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- nedostatečnost, s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- onemocnění NJ, s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- praevia (centrální) (kompletní) (marginální) (částečná) (úplná) (s krvácením), s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- placentitida, s postižením plodu nebo novorozence P02.7
- plané neštovice, vrozené P35.8
- platypelloidní pánev, matky, s nepoměrem (fetopelvickým)
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- plicní bula, s postižením plodu nebo novorozence P25.8
- plodové blány přes obličej (čepec štěstěny) (způsobující asfyxii) P21.9
- plochá pánev, matky
- s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- pneumomediastinum, vrozené nebo perinatální (novorozence) P25.2
- pneumonie (akutní) (komunitní) (dvojnásobná) (krvácivá) (lobární) (migrující) (nozokomiální) (primární) (hnisavá) (septická) (neresorbovaná) (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, pneumonitida)
- aspirační
- novorozence P24.9
- mekoniová P24.0
- chlamydiová, vrozená P23.1
- mekoniová P24.0
- novorozenecká P23.9
- aspirační P24.9
- virová (bronchopneumonie) (intersticiální) (lobární), vrozená P23.0
- vrozená (infekční) P23.9
- určená NJ P23.8
- vyvolaná (původce)
- bakterie NJ P23.6
- Escherichia coli P23.4
- Haemofilus influenzae P23.6
- chlamydie P23.1
- infekční organismus NJ P23.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—*pokračování*

- pneumonie—*pokračování*
- vrozená—*pokračování*
- vyvolaná—*pokračování*
- Klebsiella pneumoniae P23.6
- Mykoplasma P23.6
- Pseudomonas P23.5
- Stafylococcus P23.2
- Streptococcus (výjma skupiny B) P23.6
- skupiny B P23.3
- virový agens P23.0
- pneumonitida (akutní) (primární) (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, pneumonie)
- mekoniová P24.0
- novorozenecká aspirační P24.9
- rubeolová, kongenitální P35.0
- vyvolaná toxoplazmózou, kongenitální P37.1+ J17.3*
- pneumoperikard
- plodu nebo novorozence P25.3
- vrozený P25.3
- pneumotorax (bronchu) (nitrohruďní) (plic) (pleury) (hruďní)
- novorozenecký P25.1
- perinatálního období P25.1
- spontánní NJ
- plodu nebo novorozence P25.1
- vrozený P25.1
- po termínu (těhotenství), dítě P08.2
- podchlazení novorozence, syndrom P80.0
- podvýživa
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.4
- nitroděložní nebo plodu P05.2
- lehký plod vzhledem k délce těhotenství P05.0
- malý plod vzhledem k délce těhotenství P05.1
- poliomyelitida (akutní) (anterior) (epidemická), vrozená P35.8
- poloha (naléhání), plodu
- abnormální
- před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence (jakéhokoli, vyjma polohy pánevní) P03.1
- koncem pánevním P03.0
- koncem pánevním
- před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- se zevním obratem před porodem, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- polycytemie (primární) (vara) (rubra),
novorozenecká P61.1
- polyhydramnion, s postižením plodu nebo
novorozence P01.3
- polyp
- hrdla děložního, matky, v těhotenství nebo
při porodu, s postižením plodu nebo
novorozence P03.8
- pupeční, novorozence P83.6
- uteru (těla) (sliznice), matky, v těhotenství
nebo při porodu, s postižením plodu nebo
novorozence P03.8
- pomalý(–é)
- fetální růst NJ P05.9
- krmení, novorozence P92.2
- srdeční tep
- – – – novorozence P29.1
- – – plodu P20.9
- poranění – viz též určený typ poranění
- – brachiálního plexu, novorozence P14.3
- – kostry, kosterní, porodní poranění P13.9
- – – určené části NJ P13.8
- – matky, během těhotenství, s postižením
plodu nebo novorozence P00.5
- – mozku, anoxické
- – – novorozence P21.9
- – – při porodu P21.9
- – nervu, lícního, novorozence P11.3
- – porodní (viz též Stavy vzniklé v perinatálním
období, porod, poranění) P15.9
- – vlasové části hlavy, plodu nebo novorozence
(porodní poranění) P12.9
- – – určené NJ P12.8
- – – způsobené monitorováním (elektrodou)
(incizí pro odběr) P12.4
- porod, porodní
- – abnormální NJ, s postižením plodu nebo
novorozence P03.9
- – císařským řezem, s postižením plodu nebo
novorozence P03.4
- – dvojčat, s postižením plodu nebo
novorozence P01.5
- – extrémně rychlý, novorozence P03.5
- – hypertonický, s postižením plodu nebo
novorozence P03.6
- – hypotonický, s postižením plodu nebo
novorozence P03.6
- – instrumentální NJ, s postižením plodu nebo
novorozence P03.8
- – kleštěmi, s postižením plodu nebo
novorozence P03.2
- – koncem pánevním NJ, s postižením plodu
nebo novorozence P03.0
- – mnohočetný, s postižením plodu nebo
novorozence P01.5
- – na záchodě (viz též Porod, překotný) P03.5

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- porod, porodní—pokračování
- – nádor, plodu nebo novorozence (porodní
poranění) (z vakuumextrakce) P12.1
- – nekoordinovaný, s postižením plodu nebo
novorozence P03.6
- – nepravidelný, s postižením plodu nebo
novorozence P03.6
- – nezralý (mezi 28. a 37. dokončeným týdnem)
P07.3
- – – extrémně (méně než 28 dokončených
týdnů) P07.2
- – – obstrukční
- – – – s postižením plodu nebo novorozence
P03.1
- – – – způsobený
- – – – – abnormální
- – – – – pávní (kostěnnou), s postižením plodu
nebo novorozence P03.1
- – – – – polohou nebo pozicí, s postižením
plodu nebo novorozence P03.1
- – – – – velikostí, plodu, s postižením plodu
nebo novorozence P03.1
- – – – – cefalopelvickým neproměrem (normální
tvar plodu), s postižením plodu nebo
novorozence P03.1
- – – – – neproměrem, fetopelvickým
NJ, s postižením plodu nebo
novorozence P03.1
- – – – – nesprávnou polohou, s postižením plodu
nebo novorozence P03.1
- – obtížný NJ, s postižením plodu nebo
novorozence P03.9
- – opožděný, plodu P03.8
- – paralýza, novorozence, NJ (porodní
poranění) P14.9
- – po termínu (42 týdnů nebo více) P08.2
- – poranění P15.9
- – – bazálních ganglií P11.1
- – – centrálního nervového systému NJ P11.9
- – – jater P15.0
- – – lacerace
- – – – mozku P10.1
- – – – periferních nervů P14.9
- – – – skalpelem P15.8
- – – – lebky NJ P13.1
- – – – zlomenina P13.0
- – – míchy P11.5
- – – mozečku P11.1
- – – mozkové krvácení P10.1
- – – mozku (komprese) (tlak) P11.2
- – – nekróza podkožního tuku P15.6
- – – nervů
- – – – bráničních (obrna) P14.2
- – – – hlavových NJ (vyjma lícního) P11.4
- – – – lícních P11.3
- – – – pažní pleteně, brachiálního plexu P14.3
- – – – periferních P14.9

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- porod, porodní—*pokračování*
- poranění —*pokračování*
- nezařazené jinde (komplikující těhotenství), s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- nitrokomorové (intraventriculární) krvácení P10.2
- nitrolební (intrakraniální) P11.2
- lacerace nebo krvácení P10.9
- určená NJ P10.8
- obličej P15.4
- oka P15.3
- páteře P15.1
- pažní pleteně, brachiálního plexu NJ P14.3
- penisu P15.5
- plen (meningů)
- míšních P11.5
- mozkových P11.1
- skalpelem P15.8
- skrota P15.5
- sternomastoidální (hematom) P15.2
- subarachnoidální krvácení P10.3
- subdurální krvácení P10.0
- tentoriální roztržení P10.4
- určené lokalizace nebo typu NJ P15.8
- varlat P15.5
- vlasové části P12.9
- vulvy P15.5
- zevního genitálu P15.5
- zlomenina
- dlouhé kosti, vyjma stehenní P13.3
- holenní a lýtkové kosti P13.3
- klíční kosti P13.4
- kosti P13.9
- určená NJ P13.8
- lebky P13.0
- páteře P11.5
- pažní kosti P13.3
- stehenní kosti P13.2
- vřetenní a loketní kosti P13.3
- prodloužený nebo protrahovaný, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- předčasný nebo před termínem NJ, s postižením plodu nebo novorozence P07.3
- překotný, s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- s nestálými děložními stahy, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- šok, novorozence P96.8
- trauma – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, porod, poranění
- váha
- 4500 gramů nebo více P08.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- porod, porodní—*pokračování*
- váha—*pokračování*
- nízká (mezi 1000 a 2499 gramy při narození) P07.1
- extrémně nízká (999 gramů nebo méně při narození) P07.0
- vakuový NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.3
- vakuumextraktorem NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.3
- vyvolaný, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- zadržetí aktivní fáze, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- zpomalený, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- porucha – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, nemoc
- aminokyselin, novorozence, přechodná P74.8
- draslíkové rovnováhy, novorozence P74.3
- elektrolytů
- draslíková rovnováha P74.3
- novorozence, přechodná P74.4
- sodíková rovnováha P74.2
- určený typ NJ P74.4
- endokrinní (žlázy), novorozence, přechodná P72.9
- určená NJ P72.8
- hemoragická NJ, novorozence P53
- koagulace (faktor)
- novorozence, přechodná P61.6
- předporodní s krvácením, matky, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- kožní, plodu nebo novorozence P83.9
- určená NJ P83.8
- krevní, plodu nebo novorozence P61.9
- určená NJ P61.8
- krmení, novorozence P92.9
- křečová, novorozence P90
- membrány nebo tekutiny, amniotické, s postižením plodu nebo novorozence P02.9
- metabolismu, novorozence, přechodná P74.9
- uhlovodanů P70.9
- určený typ NJ P70.8
- určená NJ P74.8
- vápníku a hořčíku P71.9
- určený typ NJ P71.8
- plodu nebo novorozence P96.9
- určená NJ P96.8
- regulace teploty, novorozence P81.9
- určená NJ P81.8
- sodíkové rovnováhy, novorozence P74.2

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- porucha—*pokračování*
- stavu mozku, novorozence P91.9
- určená NJ P91.8
- svalového tonu, novorozence P94.9
- určená NJ P94.8
- štítné žlázy, funkce NJ, novorozence, přechodná P72.2
- trávicího systému, plodu nebo novorozence P78.9
- určená NJ P78.8
- poškození
- mozku (neúrazové)
- anoxické, hypoxické
- nitroděložní P20.9
- novorozence P21.9
- plodu P20.9
- při porodu P21.9
- ischemické, novorozence P91.0
- způsobené porodním poraněním P11.2
- oka, porodní poranění P15.3
- živého plodu k usnadnění porodu P03.8
- potíže při krmení, novorozence P92.9
- určené NJ P92.8
- potracení, habituální nebo opakované NJ
- současný potrat s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- potrat (úplný) (neúplný)
- habituální nebo opakovaný, se současným potratem, plodu P01.8
- hrozící, s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- lékařský, plodu P96.4
- plodu nebo novorozence P96.4
- spontánní, plodu P01.8
- hrozící, s postižením plodu nebo novorozence P01.8
- zákonný (vyvolaný), plodu P96.4
- preeklampsie, s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- problém, potíže (spojený(–é) s) (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, nemoc)
- krmením novorozence P29.9
- nedostatečným P92.3
- pomalým P92.2
- překrmování P92.4
- určený NJ P92.8
- z prsu P92.5
- prodloužení děložních stahů při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- prodloužený porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- prolaps, prolabující
- končetiny plodu NJ, u plodu nebo novorozence P03.1
- nožky, u plodu nebo novorozence P03.1
- paže nebo ruky, u plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- prolaps, prolabující—*pokračování*
- pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.4
- uteru (s prolapsem vaginy), těhotné ženy, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- prominující ischiatická páteř nebo sakrální promontorium, s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- prostředek, antikoncepční, nitroděložní, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- protáhlá hlava (po porodu) P13.1
- proteinurie, preeklamptická, s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- protilátky (krevní skupiny) (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, inkompatibilita)
- anti–D, plodu nebo novorozence P55.0
- prstenec, prstencový(–á)
- Bandlův (Bandlova rýha), plodu nebo novorozence P03.6
- kontrakce, komplikující porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- stah, dělohy, patologický, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- průjem (nemoc) (endemický) (dětský) (letní) (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, enteritida)
- novorozence NJ A09.9
- infekční A09.0
- neinfekční P78.3
- předčasně narozené dítě NJ P07.3
- lehký plod vzhledem k délce těhotenství P05.0
- předčasné protřzení plodových blan, s postižením plodu nebo novorozence P01.1
- předčasný porod (28–37 dokončených týdnů) P07.3
- extrémní (méně než 28 dokončených týdnů) P07.2
- překotný porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- překrmování, novorozence P92.4
- přenášení, přenášený (plod nebo novorozenec) P08.2
- převislé břicho, matky, v těhotenství nebo při porodu
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- příčný(–á) – *viz též* stav
- poloha
- před začátkem porodu, s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- stav hlavičky (hluboký), při porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- pseudomenses (novorozence) P54.6
- pseudomenstruace (novorozence) P54.6
- pseudoparalýza, atonická, vrozená P94.2
- pseudosclerema, novorozence P83.8
- pulsus
- – alternans
- – – novorozence P29.1
- – – plodu P20.9
- – bigeminus
- – – novorozence P29.1
- – – plodu P20.9
- purpura, trombocytopenická (vrozená) (dědičná), novorozenecká, přechodná P61.0
- pyelitida, matky (vrozená) (uremická), komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- pyelonefritida, matky, komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- pyodermie NJ, novorozence P39.4
- pyrexie (z neznámé příčiny), novorozence, vyvolaná okolním prostředím P81.0
- rachitická – viz též stav
- – pánev, matky (pozdní projev), s nepoměrem (fetopelvickým), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- rána (řezná, sečná) (tržná) (bodná) (penetrující) (s cizím tělesem)
- – skalpelem, plodu nebo novorozence (porodní poranění) P15.8
- RDS (novorozence) P22.0
- reakce – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, porucha
- – na lék, léčivo NJ
- – – novorozence P93
- – – odvykací
- – – – novorozence P96.1
- – – – u dítěte závislé matky P96.1
- reflux ezofageální neonatální P78.8
- regurgitace, potravy, novorozence P92.1
- rektokéla, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- retardace
- – růstu, plodu P05.9
- – – nitroděložní P05.9
- – tělesná, plodu P05.9
- retrakce, prstence uteru (Bandlova) (patologická), s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- retroverze dělohy, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- Rh (faktor)
- – hemolytická nemoc (plodu nebo novorozence) P55.0
- – inkompatibilita, imunizace nebo senzibilizace, plodu nebo novorozence P55.0
- – negativní matka, s postižením plodu nebo novorozence P55.0
- rigidita, rigidní, tuhost – viz též stav
- – hrdla děložního, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – pánevního dna, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – perinea nebo vulvy, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – vaginy, matky, v těhotenství nebo při porodu
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- rotace, manuální, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- rubeola
- – matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- – – manifestní rubeolou u dítěte P35.0
- – vrozená P35.0
- ruminace, novorozence P92.1
- ruptura, trhlina, roztržení, prasknutí, prasklý perforace
- – dělohy, matky
- – – během nebo po porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – fontanely P13.1
- – jater, porodní poranění P15.0
- – ledviny, porodní poranění P15.8
- – marginálního sinu (placenty) (s krvácením), s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- – – s placenta praevia, s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- – míchy, plodu nebo novorozence (porodní poranění) P11.5

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- ruptura, trhlina, roztržení...—*pokračování*
- plodových blan
- – – – – umělé, u prodlouženého porodu
- – – – – s postižením plodu nebo novorozence
- – – – – předčasné, s postižením plodu nebo novorozence P01.1
- – – – – spontánní, u prodlouženého porodu
- – – – – s postižením plodu nebo novorozence P01.1
- – pupečníku, komplikující porod, s postižením plodu nebo novorozence P50.1
- – sleziny (úrazová)
- – – – – porodní poranění P15.1
- – – – – vrozená P15.1
- – střeva (tračníku) (ilea) (jejuna) (konečníku) (sigmoidea), plodu nebo novorozence P78.0
- rychlý(-á)
- – druhá doba (porodní), s postižením plodu nebo novorozence P03.5
- – tlukot srdce
- – – – – novorozence P29.1
- – – – – plodu P20.9
- – salpingo–ooforitida, matky (purulentní) (prasklá) (septická) (hnisající)
- – komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- – scleredém, novorozence P83.0
- – sclerema (novorozence) P83.0
- – adiposum P83.0
- – edematosum P83.0
- – sekce
- – posmrtná, s postižením plodu nebo novorozence P01.6
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.4
- selhání
- – dilatace hrdla děložního při porodní činnosti, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- – dýchání, novorozence P28.5
- – kardiopulmonální (akutní) (chronické), novorozence P29.0
- – komory, levé, novorozence P29.0
- – ledvin, vrozené P96.0
- – plic, novorozence P28.5
- – pokusu o porod (s následným císařským řezem), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – použití kleští NJ (s následným císařským řezem)
- – – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – respirační, novorozence P28.5
- – roztažení terminálních plicních částí (novorozence) (primární) P28.0
- – sestupu hlavičky (v termínu), s postižením plodu nebo novorozence P03.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- selhání—*pokračování*
- – srdeční (akutní) (náhlé), novorozence P29.0
- – – – – levé (komory) P29.0
- – – – – městnavé P29.0
- – vakuové NJ, (s následným císařským řezem), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – vakuumextrakce NJ (s následným císařským řezem), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – ventilátoru, novorozence P28.5
- – vstupu hlavičky plodu přes okraj pánevního východu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- – životních center, plodu nebo novorozence P91.8
- sepsy (generalizovaná) (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, septikemie)
- – bakteriální, novorozence P36.9
- – – – – určeného typu NJ P36.8
- – – – – vyvolaná (původce)
- – – – – anaeroby NJ P36.5
- – – – – Escherichia coli P36.4
- – – – – Staphylococcus NJ P36.3
- – – – – aureus P36.2
- – – – – Streptococcus NJ P36.1
- – – – – skupiny B P36.0
- – novorozence NJ
- – – – – určeného typu NJ P36.8
- – – – – vyvolaná (původce)
- – – – – anaeroby NJ P36.5
- – – – – Escherichia coli P36.4
- – – – – Staphylococcus NJ P36.3
- – – – – aureus P36.2
- – – – – Streptococcus NJ P36.1
- – – – – skupiny B P36.0
- – umbilikální (novorozence) (původce nezjištěn) P38
- septický – *viz též* stav
- – pupečník P38
- septikemie, septikemický (generalizovaná) (hnisavá) (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, sepsy)
- – Aktinobacter, novorozence P36.8
- – Bacillus coli, novorozence P36.8
- – Citrobacter, novorozence P36.8
- – Enterobacter (aerogenes) (cloacae), novorozence P36.8
- – Friedlanderova, novorozence P36.8
- – novorozence NJ (*viz též* Stavy vzniklé v perinatálním období, sepsy, novorozence) P36.9
- – Streptococcus, streptokoková, novorozence P36.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- sestup dělohy, matky, v těhotenství nebo při porodu
- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- sinus, marginální, prasklý nebo krvácející, matky, s postižením plodu nebo novorozence P02.1
- s placenta praevia, s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- sklerodermie (difuzní) (generalizovaná), novorozence P83.8
- sklouzlá ligatura pupečníku P51.8
- skoliotická pánev matky, s nepoměrem (fetopelvicným)
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- slabá kontrakce, porodní mechanismus, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- smrt
- dítěte, z nitroděložního tělíska P00.7
- novorozence NJ P96.8
- plodu, fetální (příčina nezjištěna) (nitroděložní) P95
- porodnická, matky (příčina neznámá), s postižením plodu nebo novorozence P01.6
- spánková apnoe, novorozence P28.3
- spondylolistéza, matky (získaná)
- s nepoměrem (fetopelvicným), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- spondylolýza, matky, lumbosakrální oblasti
- s nepoměrem (fetopelvicným), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- spondylóza, matky
- s nepoměrem (fetopelvicným), s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- stav matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.9
- akutní žlutá atrofie jater P00.8
- anestezie nebo analgezie P04.0
- diabetes mellitus (stavy pod E10–E14) P70.1
- eklampsie P00.0
- hepatitida (maligní) P00.8
- akutní nebo subakutní P00.2
- hyperemesis (gravidarium) P01.8
- hypertenze (stavy pod O10–O11, O13–O16) P00.0
- chemoterapie pro maligní novotvar P04.1
- chirurgický zákrok nesouvisející se současným těhotenstvím P00.6
- na děloze nebo pánevních orgánech P03.8
- chorioamnionitida P02.7
- chřipka P00.2
- s manifestací u dítěte P35.8
- infekce pohlavního ústrojí NJ P00.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- stav matky, s postižením plodu...—pokračování
- infekční a parazitární onemocnění (stavy pod A00–B99, J09–J11) P00.2
- komplikace těhotenství NJ P01.9
- kortikální nekróza ledviny P00.1
- krvácení, těhotenské P02.1
- nefritida, nefrotický syndrom a nefróza (stavy pod N00–N08) P00.1
- nekróza jater P00.8
- nemoc NJ P00.9
- nemoci ledvinných glomerulů (stavy pod N00–N08) P00.1
- nitroděložní tělísko P01.8
- malárie P00.2
- s manifestací NJ u dítěte nebo plodu P37.4
- falciparum P37.3
- oběhové onemocnění (stavy pod I00–I99, Q20–Q28) P00.3
- onemocnění močového traktu (stavy pod N00–N39) P00.1
- operace nesouvisející se současným těhotenstvím P00.6
- podvýživa P00.4
- poranění (stavy pod S00–T79) P00.5
- poruchy výživy (stavy pod E40–E64) P00.4
- preeklampsie P00.0
- proteinurie P00.1
- předcházející chirurgický výkon, na děloze a pánevních orgánech P03.8
- přenos chemické látky placentou (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, absorpce, chemikálie, transplacentárně) P04.8
- při použití cytotoxického léku P04.1
- pyelitida nebo pyelonefritida P00.1
- renální onemocnění nebo selhání P00.1
- respirační onemocnění (stavy pod J00–J99, Q30–Q34) P00.3
- revmatické srdeční onemocnění (chronické) (stavy pod I05–I09) P00.3
- stenóza nebo striktura vaginy P03.8
- syfilis (stavy pod A50–A53) P00.2
- škodlivý vliv přenášený mateřským mlékem nebo placentou P04.9
- určený NJ P04.8
- toxemie (těhotenská) P00.0
- toxoplazmóza (stavy pod B58) P00.2
- s manifestací (akutní) (chronickou) (subakutní) u dítěte nebo plodu P37.1
- tromboflebitida P00.3
- úmrtí P01.6
- uremie P00.1
- užívání alkoholu P04.3
- užívání drog P04.4
- užívání tabáku P04.2
- vagina septa P03.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování
 – stav matky, s postižením plodu...—*pokračování*
 -- vrozené srdeční vady (stavy pod Q20–Q24) P00.3
 -- vystavení (expozice) chemickým látkám vnějšího prostředí P04.6
 -- zarděnky (stavy pod B06) P00.2
 --- s manifestací u dítěte nebo plodu P35.0
 -- ztráta krve (těhotenská) P02.1
 -- zvracení (zhoubné) (přetrvávající) P01.8
 – stenóza (jizevnatá)
 -- hrdla děložního (kanálu), matky, v těhotenství nebo při porodu
 --- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 --- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 -- vagíny, matky, v těhotenství nebo při porodu
 --- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 --- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 – strangulace, škrcezení, zaškrcezení, pupečníku, plodu nebo novorozence P02.5
 – s výhřezem pupečníku P02.4
 – stridor, vrozený (laryngu) NJ P28.8
 – striktura (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, stenóza)
 -- hrdla děložního (kanálu), matky, v těhotenství nebo při porodu
 --- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 --- způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 – syfilis, matky (získaná), s postižením plodu nebo novorozence P00.2
 -- komplikující těhotenství nebo porod P00.2
 – syndrom – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, nemoc
 -- aspirace, u novorozence (masivní) P24.9
 --- mekonie P24.0
 -- bronzového dítěte P83.8
 -- "bubbly lung" P27.0
 -- defibrinace, plodu nebo novorozence P60
 -- dechové tísně (idiopatický) (novorozence) P22.0
 -- dítěte diabetické matky P70.1
 --- s těhotenskou cukrovkou P70.0
 -- dolní radikulární, novorozence (jako porodní poranění) P14.8
 -- chabého dítěte P94.2
 -- idiopatické kardiopulmonální tísně, novorozence P22.0
 -- kardiopulmonální tísně (idiopatický), novorozence P22.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování
 – syndrom—*pokračování*
 -- mekoniové zátky (novorozence) P76.0
 -- nízkého srdečního výdeje, novorozence P29.8
 -- odvykání, drogám
 --- podávaným léčebně, novorozence P96.2
 --- u dítěte závislé matky P96.1
 -- perfuze, novorozence P28.8
 -- placentární
 --- dysfunkce, s postižením plodu nebo novorozence P02.2
 --- insuficience, s postižením plodu nebo novorozence P02.2
 --- transfuze, u plodu nebo novorozence P02.3
 -- plicní nezralosti (Wilson–Mikity) P27.0
 -- podchlazení P80.0
 -- radikulární NJ, horních končetin, novorozence (porodní poranění)
 -- šedého novorozence P93
 -- transfuze, fetofetální, u plodu nebo novorozence P02.3
 -- transfuze, fetomaternální P50.4
 -- transfuze, plodu P02.3
 -- vlhké plíce, novorozence P22.1
 -- vrozené rubeoly (manifestní) P35.0
 -- zahuštěné žluči (novorozence) P59.1
 -- synkopa, bradykardie
 -- novorozence P29.1
 -- plodu P20.9
 – šesterčata, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 – široké lebeční švy, novorozence P96.3
 – šňůra (pupečnicková) – viz též stav
 -- okolo krku (těsně) (s kompresí), s postižením plodu nebo novorozence P02.5
 – šok (akutní)
 -- plic, novorozence P22.0
 -- porodní, plodu nebo novorozence NJ P96.8
 -- septický (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, sepse)
 --- novorozence P36.9
 -- septikemický, novorozence P36.9
 – štítná žláza, abnormální zvětšení (zanořená) (substernální)
 -- novorozenecká NJ P72.0
 -- vrozená (netoxická) (přechodná), s normální funkcí P72.0
 – tabák (nikotin), užívaný matkou, s postižením plodu nebo novorozence P04.2
 – tachykardie
 -- novorozence P29.1
 -- plodu – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu
 – tachypnoe, přechodná, u novorozence P22.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- těhotenství (jednočetné) (děložní), těhotenská(–é)
 - abdominální (ektopické), s postižením plodu nebo novorozence P01.4
 - čtyřčetné, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 - dvojčetné, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 - ektopické (prasklé), s postižením plodu nebo novorozence P01.4
 - mimoděložní, s postižením plodu nebo novorozence P01.4
 - mnohočetné NJ, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 - murální, plodu nebo novorozence P01.4
 - ovariální, plodu nebo novorozence P01.4
 - pětičetné, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 - šestičetné, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 - trojčetné, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 - tubální (s potratem) (s rupturou), s postižením plodu nebo novorozence P01.4
- tetanie (způsobená), novorozenecká (bez nedostatku vápníku nebo hořčičku) P71.3
- těžké dítě (plod) vzhledem k délce těhotenství NJ P08.1
 - výjimečně (4500 g nebo více) P08.0
- tíseň
 - dechová, plodu nebo novorozence P22.9
 - určená NJ P22.8
 - kardiopulmonální, novorozence P96.8
 - kardiopulmonální, novorozence P96.8
 - nitroděložní – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, tíseň, plodu
 - oběhová, novorozence P96.8
 - plodu (syndrom) P20.–
 - první zmínka
 - před nástupem porodní činnosti P20.0
 - v průběhu porodní činnosti a porodu P20.1
 - srdeční
 - novorozence P29.8
 - vrozená P20.9
- tlak
- způsobující poranění mozku, za porodu NJ P11.1
- zvyšující se, intrakraniální (benigní), jako porodní poranění P11.0
- tortikolis (intermitentní) (spastická), způsobená porodním poraněním P15.2
- torze pupečnicku u plodu nebo novorozence P02.5
- toxemie, matky (v těhotenství), s postižením plodu nebo novorozence P00.0

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- toxoplasma, toxoplazmóza
 - matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.2
 - s projevem toxoplazmózy u dítěte nebo plodu (akutní) (chronická) (subakutní) P37.1
 - vrozená (akutní) (chronický) (subakutní) P37.1
- transfuze
 - fetofetální, plodu nebo novorozence P02.3
 - placentární (syndrom) (matky), u plodu nebo novorozence P02.3
- trauma, traumatický (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, poranění)
 - matky v průběhu těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.5
 - porod – viz Stavy vzniklé v perinatálním období, porod, poranění
- trhlina, roztržení (úrazová) – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, poranění
 - pupečnicku, s postižením plodu nebo novorozence P50.1
 - tentoria, při porodu P10.4
- trigeminie
 - novorozence P29.1
 - plodu P20.9
- trojčetné těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- trombocytopenie
 - novorozenecká, přechodná P61.0
 - způsobená
 - idiopatickou mateřskou trombocytopenií P61.0
 - izoimunizací P61.0
 - výměnnou transfuzí P61.0
- tromboflebitida, matky
 - předporodní (povrchová), s postižením plodu nebo novorozence P00.3
 - těhotenská (povrchová), s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- trombóza (mnohočetná) (progresivní) (septická) (žil) (cév)
 - pupečnicku (cév), komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- renální, s postižením plodu nebo novorozence P29.8
- tuberkulóza, tuberkulózní (kaseózní) (degenerace) (gangréna) (nekróza)
 - matky, komplikující těhotenství nebo porod, s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- vrozená P37.0
- tyreotoxikóza, neonatální P72.1
- tyrozinemie, novorozence, přechodná P74.5

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- účinek, nežádoucí NJ
- anestezie při porodní činnosti nebo porodu, s postižením plodu nebo novorozence P04.0
- událost zjevně ohrožující život R68.1
- úmrtí, plodu P95
- Underwoodova nemoc P83.0
- uremie (kóma)
- matky NJ, s postižením plodu nebo novorozence P00.1
- novorozence P96.0
- vrozená P96.0
- útlak, deprese
- centrálního nervového systému (CNS) NJ, novorozence P91.4
- dýchání, dechu, novorozence P28.5
- mozková, novorozence P91.4
- životních center, novorozence P91.4
- uveitida (přední), vyvolaná toxoplazmózou (kongenitální) P37.1+ H22.0*
- uzel (pravý), pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.5
- užívání škodlivé medikace, matky, s postižením plodu nebo novorozence P04.1
- vaginitida, matky (akutní), komplikující těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- váha, hmotnost
- 999 g nebo méně při narození (extrémně nízká) P07.0
- 1000–2499 g při narození (nízká) P07.1
- vakcinie, kravské neštovice (generalizované) (lokalizované)
- vrozené P35.8
- vakuumextrakce NJ, s postižením plodu nebo novorozence P03.3
- varicella, plané neštovice, vrozené P35.8
- varikózní žíla (prasklá), pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- varix, městek (prasklý), pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- vasa praevia
- krvácející, s postižením plodu nebo novorozence P50.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- vcestrné
- cévy, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- lůžko (s krvácením), s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- vdechnutí smolky, mekonie (novorozence) P24.0
- vklíněná raménka, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- ventilátorové plíce, novorozence P27.8
- viremie, novorozence P35.9
- vitalita, nedostatek, novorozence P96.8

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- vlhká plíce, novorozence P22.1
- volvulus (střeva) (tračníku) (intestinální), novorozence P76.8
- vřed
- peptický (neurčené lokalizace), novorozence P78.8
- střeva, střevní, perforující, plodu nebo novorozence P78.0
- vyčerpání (fyzické NJ)
- matky, komplikující porod, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- plodu nebo novorozence P96.8
- výkon (chirurgický), matky (nesouvisející s probíhajícím porodem), s postižením plodu nebo novorozence P00.6
- nechirurgický (zdravotní) P00.7
- výpotek, pleury, pleuritický, pleuroperikardiální
- plodu nebo novorozence P28.8
- vývoj
- neúplný P05.9
- opožděný, plodu P05.9
- vyvolání porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- Wilsonův–Mikityho syndrom P27.0
- záchvat (ataka)
- cyanotický, novorozence P28.2
- novorozeneckých křečí P90
- respirační, respiratorní, novorozence P28.8
- zaklesnutá dvojčata způsobující poruchu mechanismu porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- zamotání pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.5
- zánět, zanícený, zánětlivý (s exsudací) (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, infekce)
- pupku, pupečníku novorozence P38
- zástava, zastavení
- aktivní fáze porodní činnosti, s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- hluboká transversální, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- koronární, dětská P29.0
- respirační, novorozence P28.5
- srdeční, novorozence P29.0
- vývoje nebo růstu, plodu P05.9
- zauzlení pupečníku u plodu nebo novorozence P02.5
- závislost, matky
- vyvolaná alkoholem (etylická) (metylická) (tvrdá), komplikující těhotenství nebo porod
- s postižením plodu nebo novorozence P04.3
- vyvolaná léky NJ, matky, komplikující těhotenství nebo porod
- s abstinenčními příznaky u novorozence P96.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování

- závislost, matky —*pokračování*
- vyvolaná léky NJ, matky...—*pokračování*
- s postižením plodu nebo novorozence P04.4
- zdvojená děloha, matky, v těhotenství nebo při porodu
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- zkrivení (vrozené) lumbální páteře, matky,
- s nepoměrem, s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- zlomenina (abdukční) (addukční) (avulzní) (tříštví) (kompresivní) (dislokovaná) (šikmá)
- klíční kosti (akromiální části) (interligamentózní) (dlouhé části), porodní poranění P13.4
- kosti NJ, porodní poranění P13.9
- kosti stehenní, porodní poranění P13.2
- lebky, porodní poranění P13.0
- obratle, obratlové(–ho) (těla) (páteře) (pedikulu) (neurálního oblouku) (processus spinosus) (processus transversalis), porodní poranění P11.5
- zpoždění, opožděný,
- uzávěru ductus arteriosus (Botalli) P29.3
- porodu, druhé dvojče, trojče, atd.
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- primární respirace (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, asfyxie, novorozence) P21.9
- ztráta tekutiny (akutní), plodu nebo novorozence P74.1
- zvracení (viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, hyperemesis)
- novorozence P92.0
- život ohrožující příhoda, akutní R68.1
- životaneschopný (plod nebo novorozenec) P07.2
- žloutenka
- jádrová, novorozence – viz též Stavy vzniklé v perinatálním období, jádrový ikterus novorozence)
- plodu nebo novorozence (fyziologická) P59.9
- určené příčiny NJ P59.8
- způsobená nebo spojená s
- – – – ABO
- – – – inkompatibilitou matka/plod P55.1
- – – – izoimunizací P55.1
- – – – protilátkami P55.1
- – – – hepatocelulárním poškozením P59.2
- – – – hereditární hemolytickou anémií P58.8
- – – – infekcí P58.2
- – – – inhibitory konjugace v mateřském mléce P59.3
- – – – inkompatibilitou matka/plod NJ P55.9
- – – – izoimunizací NJ P55.9
- – – – krvácením P58.1

Stavy vzniklé v perinatálním...—pokračování
—*pokračování*

- plodu nebo novorozence—*pokračování*
- – – způsobená nebo spojená s—*pokračování*
- – – – léčivý nebo toxiny
- – – – podanými novorozenci P58.4
- – – – nadměrnou hemolýzou NJ P58.9
- – – – určeného typu NJ P58.8
- – – – nepřítomností nebo nedostatkem enzymatického systému pro konjugaci bilirubinu (vrozená) P59.8
- – – – opožděnou konjugací P59.8
- – – – spojenou s předčasným porodem P59.0
- – – – přenesenými z matky P58.4
- – – – podlitinami P58.0
- – – – polycytemií P58.3
- – – – předčasným porodem P59.0
- – – – Rh
- – – – inkompatibilitou matka/plod P55.0
- – – – izoimunizací P55.0
- – – – protilátkami P55.0
- – – – spolykanou mateřskou krví P58.5
- – – – syndromem zahuštěné žluči P59.1
- z inhibitorů v mateřském mléce P59.3
- způsobená nebo spojená
- – – porodem se zpožděnou konjugací P59.0
- – – předčasným porodem P59.0

Stáza, městnání, městnavá

- bronchiální J98.0
- s infekcí (viz též Bronchitida) J40
- dermatitida I83.1
- ekzém I83.1
- kardiální (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- lymfatické I89.8
- moči R33
- plicní (viz též Edém, plic) J81
- s vředem I83.0
- střevní K59.8
- v céku nebo colon K59.8
- v duodenu K31.5
- v ileu K59.8
- v játrech (cirhotické) – viz Cirhóza, srdeční
- v jejunu K59.8
- venózní I87.8
- žluči (bez konkrementu) K83.1

Steatocystoma multiplex L72.2

Steatohepatitida (nealkoholická) K75.8

- alkoholická K70.1

Steatom L72.1

- očního víčka (cystický) H01.1
- infikovaný H00.0

Steatorea (chronická) K90.4

- idiopatická (dospělých) (dětí) K90.0
- pankreatická K90.3
- tropická K90.1

Steatóza E88.8
 – jater NJ K76.0
 – ledviny N28.8
 – srdce (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
Steeleho-Richardsonova-Olszewského nemoc nebo syndrom G23.1
Steh, stehový
 – absces T81.4
 – prasklý (v operační ráně) T81.3
Stehno – viz stav
Steinbrockerův syndrom G90.8
Steinertova nemoc G71.1
Steinův-Leventhalův syndrom E28.2
Stěna břišní – viz stav
Stenocefalie Q75.8
Stenokardie I20.8
Stenóza (jizevnatá) – viz též Striktura
 – akveduktální
 – – vrozená Q03.0
 – – získaná G91.8
 – anu, análního (kanálu) (sfinkteru) K62.4
 – – a rekta K62.4
 – – kongenitální Q42.3
 – – – s píštělí Q42.2
 – aortální (chlopně) I35.0
 – – kongenitální Q23.0
 – – revmatická I06.0
 – – – s inkompetencí, insuficiencí nebo regurgitací I06.2
 – – – – s postižením mitrální (chlopně) I08.0
 – – – – – s postižením trikuspidální (chlopně) I08.3
 – – – – s postižením mitrální (chlopně) I08.0
 – – – – – s postižením trikuspidální (chlopně) I08.2
 – – – – – s postižením mitrální (chlopně) I08.3
 – – s insuficiencí I35.2
 – – s určenou příčinou NJ I35.0
 – – syfilitická A52.0+, I39.1*
 – aorty (ascendentní) (supraventrikulární) (kongenitální) Q25.3
 – – arteriosklerotická I70.0
 – – kalcifikovaná I70.0
 – arterie NJ I77.1
 – – mozkové – viz Uzávěr, arterie, mozkové I65.9
 – – – bazilární I65.1
 – – – krkavice I65.2
 – – – oboustranná (mnohočetná) I65.3
 – – – specifická NJ I65.8
 – – – vertebrální I65.0
 – – plicní Q25.6
 – bronchu J98.0
 – – kongenitální Q32.3
 – – syfilitická A52.7+, J99.8*
 – ductus cysticus (viz též Obstrukce, žlučníku) K82.0
 – ductus ejaculatorius NJ N50.8

Stenóza—pokračování
 – duodena K31.5
 – – kongenitální Q41.0
 – endocervikálního ústí – viz Stenóza, hrdla děložního
 – enterostomie K91.4
 – Eustachovy trubice H68.1
 – ezofagu K22.2
 – – syfilitická A52.7+, K23.8*
 – – – kongenitální A50.5+, K23.8*
 – – – vrozená Q39.3
 – glotis J38.6
 – hrdla děložního (kanálu) N88.2
 – – kongenitální Q51.8
 – – v těhotenství nebo při porodu O34.4
 – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
 – – – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
 – – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
 – hrdla močového (získaná) N32.0
 – – kongenitální Q64.3
 – hymenu N89.6
 – chlopně (srdeční) (viz též Endokarditida) I38
 – – kongenitální Q24.8
 – choan
 – – kongenitální Q30.0
 – – choledochu K83.1
 – – kongenitální Q44.3
 – ilea K56.6
 – – kongenitální Q41.2
 – jejunu K56.6
 – – kongenitální Q41.1
 – kardie (žaludku) K22.2
 – kardiovaskulární (viz též Nemoc, kardiovaskulární) I51.6
 – kaudy M48.0
 – kolostomie K91.4
 – koronární (arterie) I25.1
 – lakrimonazálního ductu H04.5
 – – kongenitální Q10.5
 – laryngu J38.6
 – – kongenitální NJ Q31.8
 – – – subglotická Q31.1
 – – syfilitická A52.7+, J99.8*
 – – – kongenitální A50.5+, J99.8*
 – – – meziobratlového otvoru M99.8
 – – kostěná M99.6
 – – ploténkou M99.7
 – – pojivovou tkáň M99.7
 – – sublucací M99.6
 – – mitrální (chronická) (inaktivní) (chlopně) I05.0
 – – aktivní nebo akutní I01.1
 – – – s revmatickou nebo Sydenhamovou choreou I02.0
 – – kongenitální Q23.2

Stenóza—pokračování

- mitrální—*pokračování*
- – s inkompetencí, insuficiencí nebo regurgitací I05.2
- – s postižením aortální chlopně (nespec. pův.) I08.0
- – syfilitická A52.0+, I39.0*
- – určené příčiny, kromě revmatické I34.2
- mozku G93.8
- myokardu, myokardiální (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- nazolakrimálního ductu H04.5
- – kongenitální Q10.5
- neurálního kanálu M99.8
- – kostěná M99.3
- – meziobratlovou ploténkou M99.5
- – pojivovou tkání M99.4
- – subluxací M99.2
- nosní slzné cesty H04.5
- – kongenitální Q10.5
- nozder, chřípí (přední) (zadní) J34.8
- – kongenitální Q30.0
- orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Atrézie, podle lokalizace
- plicnice Q25.6
- pulmonální (arterie) (kongenitální) (supravulvární) (subvulvární) Q25.6
- – cévy NJ I28.8
- – chlopně I37.0
- – – kongenitální Q22.1
- – – revmatická I09.8
- – – – s postižením aortální, mitrální nebo trikuspidální (chlopně) (nespec. pův.) I08.8
- – – – s insuficiencí I37.2
- – infundibulární Q24.3
- – při tetralogii Fallotově Q21.3
- – získaná I28.8
- pyloru (získaná) (hypertrofická) K31.1
- – dítěte Q40.0
- – dospělého K31.1
- – kongenitální Q40.0
- rektu (sfinkteru) (viz též Striktura, rektu) K62.4
- renální arterie I70.1
- – kongenitální Q27.1
- slinného vývodu (kteréhokoli) K11.8
- slzného kanálku, bodu nebo vácku H04.5
- – kongenitální Q10.5
- spinální M48.0
- střeva (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- – kongenitální (malá) Q41.9
- – – určená NJ Q41.8
- – – – velká Q42.9
- – – – určená NJ Q42.8
- subaortická (kongenitální) Q24.4
- – hypertrofická I42.1
- subglotická
- – kongenitální Q31.1

Stenóza—pokračování

- subglotická—*pokračování*
- – po výkonu J95.5
- Sylviova mokovodu (kongenitální) Q03.0
- – se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- – získaná G91.1
- tračníku, colon – viz Obstrukce, střevní K56.6
- – kongenitální Q42.9
- – – určená NJ Q42.8
- trachey J39.8
- – kongenitální Q32.1
- – syfilitická A52.7+, J99.8*
- – tuberkulózní NJ A16.4
- trikuspidální (chlopně) I07.0
- – kongenitální Q22.4
- – nerevmatická I36.0
- – – s insuficiencí I36.2
- – s inkompetencí, insuficiencí nebo regurgitací I07.2
- – – s postižením aortální (chlopně) (nespec. pův.) I08.2
- – – – s postižením mitrální (chlopně) (nespec. pův.) I08.3
- – s postižením aortální (chlopně) (nespec. pův.) I08.2
- – s postižením mitrální (chlopně) (nespec. pův.) I08.1
- – – s postižením aortální (chlopně) (nespec. pův.) I08.3
- ureteropelvickeho křížení, kongenitální Q62.1
- ureterovezikálního ústí, kongenitální Q62.1
- uretry (chlopně) N35.9
- – kongenitální Q64.3
- ústí uretry (kongenitální) Q64.3
- v důsledku přítomnosti přístroje, pomůcky, implantátu nebo štěpu (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu, určená NJ) T85.8
- – arteriálního štěpu NJ T82.8
- – cévního NJ T82.8
- – fixačního, vnitřního (ortopedického) NJ T84.8
- – gastrointestinálního (žlučovodu) (ezofagu) T85.8
- – katétru T83.8
- – – dialyzačního (renální dialýzy) T82.8
- – – – intraperitoneálního T85.8
- – – – infuzního NJ T82.8
- – – – spinálního (epidurálního) (subdurálního) T85.8
- – – – močového (trvalého) T83.8
- – kloubní protězy T84.8
- – komorové intrakraniální spojky (shunt) T85.8
- – močového NJ T83.8
- – oka (rohovkového štěpu) (orbitálního) implantátu NJ T85.8
- – ortopedického NJ T84.8
- – pohlavního ústrojí NJ T83.8
- – prsního implantátu T85.8

Stenóza—pokračování

- v důsledku přítomnosti přístroje...—*pokračování*
- srdce NJ T82.8
- určeného NJ T85.8
- vaginy N89.5
- kongenitální Q52.4
- v těhotenství nebo při porodu O34.6
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- vejcovodu N97.1
- vena cava (inferior) (superior) I87.1
- kongenitální Q26.0
- vezikouretrálního ústí Q64.3
- vulvy N90.5
- zevního zvukovodu (získaná) H61.3
- kongenitální Q16.1
- žaludku, ve tvaru přesýpacích hodin K31.2
- žlučníku (viz též Obstrukce, žlučníku) K82.0
- žlučového (společného) (hepatického) K83.1
- kongenitální Q44.3

Stepní (africký) vřed (Veldt) (viz též Vřed, kůže) L98.4

Stereotypní pohyby NJ F98.4

Sterilita

- muže N46
- ženy – viz Infertilita, ženská

Sterilizace, přijetí pro Z30.2

Sterkolit (ucpání) K56.4

- v apendixu K38.1

Sterkorální vřed K63.3

- anu nebo rekta K62.6

Sternalgie (viz též Angina pectoris) I20.9

Sternopagus Q89.4

Sternum bifidum Q76.7

Steroidní

- účinky (nežádoucí, nepříznivé) (adrenokortikální) (iatrogenní)
- cushingoidní
- z předávkování nebo po podání, resp. vzetí nesprávné látky T38.0
- diabetické
- po řádném podání správné látky E13.–
- z předávkování nebo podání, resp. vzetí nesprávné látky T38.0
- projevující se horečkou
- po řádném podání správné látky R50.9
- z předávkování nebo podání, resp. vzetí nesprávné látky T38.0
- ústupové
- po řádném podání správné látky E27.3
- z předávkování nebo podání, resp. vzetí nesprávné látky T38.0
- vyvolané
- správnou a řádně podanou látkou E27.3

Steroidní—pokračování

- účinky—*pokračování*
- vyvolané—*pokračování*
- z předávkování nebo podání, resp. vzetí nesprávné látky T38.0

Stesk po domově F43.2

Stěsnání, stísnění, zubu(-ů) K07.3

Stevensova-Johnsonova nemoc nebo syndrom L51.1

Stewartův-Morelův syndrom M85.2

Stickerova nemoc B08.3

Stigmata, kongenitální syfilis A50.5

Stillingův syndrom H50.8

Stillova nemoc nebo syndrom (juvenilní) M08.2

- začínající v dospělosti M06.1

Stín, plicní R91

Stlačení

- brachiálního plexu G54.0
- lumbosakrálního plexu G54.1
- mediastina J98.5
- míchy G95.2
- mozku G93.5
- jako porodní poranění NJ P11.1

Stočený prst u nohy M20.5

Stokesova-Adamsova nemoc nebo syndrom I45.9

Stokvisova(-Talmova) nemoc D74.8

Stomatitida (při umělém chrupu) (ulcerativní) K12.1

- aftózní (bolestivá) K12.0
- angulární K13.0
- difterická A36.8
- epidemická B08.8
- epizootická B08.8
- gangrenózní A69.0
- geotrichová B48.3+, K93.8*
- herpetická B00.2
- herpetiformní K12.0
- hnisavá (akutní) K12.2
- kandidová B37.0
- moniliová B37.0
- mykotická B37.0
- nekrotizující ulcerózní A69.0
- pablánová, akutní K12.1
- spirochetová A69.1
- ulceromembranózní A69.1
- vezikulózní, puchýřnatá K12.1
- při virovém onemocnění A93.8
- s exantémem (enterovirová) B08.4
- Vincentova A69.1
- způsobená avitaminózou
- B₂ (riboflavinem) E53.0+, K93.8*
- skupiny B NJ E53.9+, K93.8*

Stomatocytóza D58.8

Stomatomykóza B37.0

Stomatoragie K13.7

Stoupající (viz též Zvýšený)

– titr protilátek R76.0

Strabismus (alternans) (kongenitální)

(neparalytický) H50.9

– divergentní H50.1

– intermitentní H50.3

– konkomitantní NJ H50.4

– – divergentní H50.1

– – konvergentní H50.0

– konvergentní H50.0

– latentní H50.5

– mechanický H50.6

– paralytický H49.9

– – určený NJ H49.8

– určený NJ H50.8

– vertikální H50.2

– způsobený adhezemi, jizvami H50.6

Strach – komplex nebo reakce F40.9

Strangulace, škrceň, zaškrcení T71

– apendixu K38.8

– hernie (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0

– – s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1

– hrdla močového měchyře N32.0

– mezenteria K56.2

– omenta K56.2

– orgánu nebo místa, kongenitální

NJ – viz Atrézie, podle lokalizace

– ovaria N83.5

– pupečníku – viz Komprese, pupečníku

– – plodu nebo novorozence P02.5

– se zadušením nebo dušením T71

– střeva K56.2

– – s hernií (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0

– – – s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1

– střeva nebo tračnicku K56.2

– vezikouretrálního ústí N32.0

– žaludku, způsobené hernií (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0

– – s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1

Strangurie, řezavka R30.0

Strávník nemocniční NJ Z76.4

– doprovázející nemocnou osobu Z76.3

Streptosymbolie F81.0

– sekundární při organické poruše R48.8

Streptobacillosis A25.1

Streptokokcemie (viz též Sepse, streptokoková) A40.9

Streptokokus, streptokoková – viz stav

– jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.5

– – pyogenes B95.0

– pneumoniae, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.3

Streptokokus, streptokoková—*pokračování*

– skupiny

– – A, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.0

– – B, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.1

– – D, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.2

– určený NJ, jako příčina onemocnění zařazeného jinde B95.4

Streptomykóza B47.1

Streptotrichóza A48.8

Stres(-ový), tíseň

– fyzický NJ Z73.3

– – vyvolaný prací Z56.6

– mentální NJ Z73.3

– – vyvolaný prací Z56.6

– plodová – viz Tíseň, plodu

– pracovní plán Z56.3

– reakce (viz též Raekce, stresová) F43.9

Stridor R06.1

– kongenitální (laryngu) NJ P28.8

Stridulózní, chrčivý, sípavý – viz stav

Strie bílé, atrofické nebo distenční (kůže)

(pajizévký) L90.6

Striktura (viz též Stenóza) R68.8

– (umělého) vyústění

– – enterostomie K91.4

– – gastrostomie K91.8

– – kolostomie K91.4

– – tracheostomie J95.0

– anu (sfinkteru) K62.4

– – kongenitální Q42.3

– – – s píštělí

– – u dětí Q42.3

– – – s píštělí Q42.2

– aortální (chlopně) (viz též Stenóza, aorty) I35.0

– – kongenitální Q23.0

– aorty (ascendentní) (kongenitální)

(viz též Stenóza, aorty) Q25.3

– – supraavlulární, kongenitální Q25.3

– arterie I77.1

– – bazilární (viz též Uzávěr, arterie, bazilární) I65.1

– – karotické (viz též Uzávěr, arterie, karotické) I65.2

– – kongenitální (periferní) Q27.8

– – – koronární Q24.5

– – – mozkové Q28.3

– – – retinální Q14.1

– – koronární I25.1

– – plicní (kongenitální) Q25.6

– – – získaná I28.8

– – přívodné mozkové (viz též Uzávěr, arterie, přívodné mozkové) I65.9

– – vertebrální (viz též Uzávěr, arterie, vertebrais) I65.0

Striktura—pokračování

- bronchu J98.0
- – kongenitální Q32.3
- – syfilitická A52.7+, J99.8*
- céka (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- ductus
- – cysticus (viz též Obstrukce, žlučníku) K82.0
- – ejaculatorius N50.8
- – hepaticus K83.1
- – nasalis lacrimae H04.5
- – – kongenitální Q10.5
- duodena K31.5
- – kongenitální Q41.0
- Eustachovy trubice H68.1
- – kongenitální Q16.4
- ezofagu K22.2
- – kongenitální Q39.3
- – syfilitická A52.7+, K23.8*
- – – kongenitální A50.5+, K23.8*
- faryngu J39.2
- glotis J38.6
- hrdla děložního, cervikálního (kanálu) N88.2
- – kongenitální Q51.8
- – v těhotenství nebo při porodu O34.4
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- – – – s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- hymenu N89.6
- hypofaryngu J39.2
- chlopně srdeční (viz též Endokarditida) I38
- choledochu K83.1
- chřípí (předního) (zadního) J34.8
- – kongenitální Q30.0
- ilea K56.6
- – kongenitální Q41.2
- jejunu K56.6
- – kongenitální Q41.1
- kardiální(-ho) (viz též Nemoc, srdce) I51.9
- – ústí (žaludku) K22.2
- kardie (žaludku) K22.2
- koronární arterie I25.1
- – kongenitální Q24.5
- laryngu J38.6
- – kongenitální NJ Q31.8
- – – subglotická Q31.1
- – syfilitická A52.7+, J99.8*
- – – kongenitální A50.5+, J99.8*
- mitralis (chlopně) (viz též Stenóza, mitrální) I05.0
- – kongenitální Q23.2
- močového měchýře N32.8
- – ústí N32.0
- močového ústí zevního (viz též Striktura, uretry) N35.9
- – kongenitální Q64.3

Striktura—pokračování

- mokovodu Sylviova (kongenitální) Q03.0
- – se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- – – získaná G91.1
- nazofaryngu J39.2
- – syfilitická A52.7+, J99.8*
- nazolakrimálního ductu H04.5
- – kongenitální Q10.5
- nosu J34.8
- nozdry (přední) (zadní) J34.8
- – syfilitická A52.7+, J99.8*
- – – kongenitální A50.5+, J99.8*
- orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Atrézie, podle lokalizace
- pelviureterálního přechodu (spojení) N13.5
- – s hydronefrózou N13.0
- – – s infekcí N13.6
- – – s pyelonefritidou (chronickou) N11.1
- penisu, pyje, cizím tělesem T19.8
- plicní
- – arterie (kongenitální) Q25.6
- – – získaná I28.8
- – cévy NJ I28.8
- – chlopně I37.0
- – – kongenitální Q22.1
- prostatická N42.8
- punctum lacrimale H04.5
- – kongenitální Q10.5
- pyloru (hypertrofická) K31.1
- – dítěte Q40.0
- – dospělého K31.1
- – kongenitální Q40.0
- – rekta (sfinkteru) K62.4
- – gonokoková A54.6
- – kongenitální Q42.1
- – – s píštělí Q42.0
- – syfilitická A52.7+, K93.8*
- – tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- – zánětlivá (chlamydiová) A55
- – způsobená
- – – chlamydiovým lymfogranulomem A55
- – – ozářením K91.8
- rektosigmoidální K56.6
- renální arterie I70.1
- – kongenitální Q27.1
- semenného provazce N50.8
- sigmoidea (flexury) (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- slinného vývodu nebo žlázy (kterékoli) K11.8
- slzných cest H04.5
- – kongenitální Q10.5
- – srdce, srdeční (viz též Nemoc, srdce) I51.9
- – chlopně (viz též Endokarditida) I38
- střeva (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- – ischemická K55.1

Striktura—pokračování

- střeva—*pokračování*
- kongenitální (tenkého) Q41.9
- tlustého Q42.9
- určená NJ Q42.8
- určená NJ Q41.8
- subglotická J38.6
- syfilitická NJ A52.7
- tlustého střeva (*viz též* Obstrukce, střevní) K56.6
- tračníku, kolon (*viz též* Obstrukce, střevní) K56.6
- kongenitální Q42.9
- určená NJ Q42.8
- trachey J39.8
- kongenitální Q32.1
- syfilitická A52.7+, J99.8*
- tuberkulózní NJ A16.4
- trojčipé (chlupně) (*viz též* Stenóza, trikuspidální) I07.0
- kongenitální Q22.4
- tunica vaginalis N50.8
- tvaru přesýpacích hodin, žaludku K31.2
- ureteropelvickeho spojení N13.5
- s hydronefrózou N13.0
- s infekcí N13.6
- s pyelonefritidou (chronickou) N11.1
- ureterovezikálního ústí N13.5
- s infekcí N13.6
- ureteru (pooperační) N13.5
- kongenitální Q62.1
- s hydronefrózou N13.1
- s infekcí N13.6
- s pyelonefritidou (chronickou) N11.1
- tuberkulózní A18.1+, N29.1*
- uretry (přední) (ústí) (organická) (zadní) (spastická) N35.9
- gonokoková, gonoroická A54.0
- infekční NJ N35.1
- jako následek po
- poranění N35.0
- porodu N35.0
- jako pozdní následek poranění N35.0
- kongenitální Q64.3
- valvulární (zadní) Q64.2
- poopercurální nebo pooperační N99.1
- poinfekční NJ N35.1
- postkatetrizační N99.1
- poúrazová N35.0
- při schistozomóze B65.0+, N29.1*
- syfilitická A52.7+, N37.8*
- úrazová N35.0
- určená NJ N35.8
- valvulární (zadní), kongenitální Q64.2
- ústí dělohy (*viz též* Striktura, hrdla děložního) N88.2

Striktura—pokračování

- uteru, děložních(-ho) (srůstů) N85.6
- ústí (zevního) (vnitřního) – *viz* Striktura, hrdla děložního
- vaginy (ústí) (*viz též* Stenóza, vaginy) N89.5
- kongenitální Q52.4
- vas deferens, chámovodu N50.8
- kongenitální Q55.4
- vejcovodu N97.1
- gonokoková A54.2+, N74.3*
- tuberkulózní A18.1+, N74.1*
- vena cava (inferior) (superior) NJ I87.1
- kongenitální Q26.0
- vezikouretrálního orificia N32.0
- kongenitální Q64.3
- vulvy (získaná) N90.5
- zevního zvukovodu (kongenitální) Q16.1
- získaná H61.3
- zvukovodu
- (kongenitální) Q16.1
- získaná H61.3
- kostěného (ucha) (kongenitální) Q16.1
- získaná H61.3
- žaludku K31.8
- kongenitální Q40.2
- ve tvaru přesýpacích hodin K31.2
- žíly I87.1
- žlučníku (*viz též* Obstrukce, žlučníku) K82.0
- žlučovodu (choledochu) (hepatiku) K83.1
- kongenitální Q44.3
- pooperační K91.8
- Stromatóza, endometriální (M8931/1) D39.0**
- Strongyloides stercoralis, napadení**
(*viz též* Strongyloidiasis) B78.9
- Strongyloidiasis, strongyloidóza B78.9**
- diseminovaná B78.7
- kožní B78.1+, L99.8*
- střevní B78.0
- Struma E04.9**
- Struma (zanořená) (substernální) E04.9**
- adenomatózní (*viz též* Struma, uzlová) E04.9
- cystická E04.2
- vyvolaná nedostatkem jodu E01.1
- dyshormonogenetická (familiární) E07.1
- endemická (z nedostatku jodu) E01.2
- difuzní E01.0
- mnohouzlová E01.1
- exoftalmická E05.0
- jednouzlová (netoxická) E04.1
- toxická nebo s hypertyreoidizmem E05.1
- Langhansova proliferyující (M8332/3) C73
- lymfadenoidní E06.3
- lymphomatosa E06.3
- maligní (M8000/3) C73
- mnohouzlová (cystická) (netoxická) E04.2
- toxická nebo s hypertyreoidizmem E05.2
- netoxická E04.9
- difuzní (koloidní) E04.0

Struma—pokračování

- netoxická—pokračování
- – jednoduzlová E04.1
- – mnohuzlová E04.2
- – prostá E04.0
- – určená NJ E04.8
- novorozenecká NJ P72.0
- ovarii (M9090/0) D27
- – maligní (M9090/3) C56
- – s karcinoidem (M9091/1) D39.1
- prostá E04.0
- při enzymovém defektu syntézy hormonu štítné žlázy E07.1
- při nedostatku jodu (endemickém) E01.2
- Riedelova E06.5
- s hypertyreoidizmem (rekurentní) (viz též Struma, toxická) E05.0
- – adenomatózní E05.2
- – uzlová E05.2
- s tyreotoxikózou (viz též Struma, toxická) E05.0
- – adenomatózní E05.2
- – uzlová E05.2
- toxická E05.0
- – adenomatózní E05.2
- – jednoduzlová E05.1
- – mnohuzlová E05.2
- – uzlová E05.2
- uzlová (netoxická) (vyvolaná) E04.9
- – endemická E01.1
- – s hypertyreoidizmem E05.2
- – s tyreotoxikózou E05.2
- – sporadická E04.9
- – toxická E05.2
- – z jodové karence E01.1
- vrozená (netoxická) E03.0
- – difuzní E03.0
- – parenchymová E03.0
- – přechodná, s normální funkcí P72.0
- z jodové karence (endemická) E01.2
- – difuzní E01.0
- – mnohuzlová E01.1
- – uzlová E01.1
- Strumiprivní kachexie** E03.4
- Strümpellova-Westphalova pseudoskleróza** E83.0
- Strümpellovo-Marieho onemocnění páteře** M45
- Střední** (viz též stav)
- část (prostaty) (močového ústí) (zbytnění) N40
- lalok plicní – syndrom středního laloku J98.1
- ucho – viz stav
- Středomořská (mediteránní)**
- horečka A23.9
- – familiární E85.0
- nemoc nebo syndrom (hemoglobinopatický) D56.9

Střelné poranění – viz též Rána, otevřená

- se zlomeninou – kódujte jako Fraktura, podle lokalizace
- vnitřních orgánů – viz Poranění, podle lokalizace
- Střevo, střevní – viz stav**
- Studená vlhká kůže** R23.1
- Studentský loket** M70.2
- Stupor** R40.1
- depresivní F32.8
- disociativní F44.2
- jako reakce na mimořádný stres (přechodný) F43.0
- katatonický F20.2
- manický F30.2
- maniodepresivní F31.8
- psychogenní (anergický) F44.2
- Sturgeova-Weberova-Dimitri-Kalischerova nemoc nebo syndrom** Q85.8
- Styk se zdravotní službou (pro)** Z76.9
- administrativní účely Z02.9
- – určený důvod NJ Z02.8
- určený NJ Z76.8
- Subakutní – viz stav**
- Subarachnoidální – viz stav**
- Subdurální – viz stav**
- Subendokardiální – viz stav**
- Subependymom** (M9383/1)
- neurčené lokalizace D43.2
- určené lokalizace – viz Novotvar, nejistého chování
- Suberóza** J67.3
- Subfrenický – viz stav**
- Subglossitis – viz Glositida**
- Subinvoluce**
- prsu (postlaktální) (postpuerperální) N64.8
- puerperální O90.8
- uteru (nonpuerperální) N85.3
- – puerperální O90.8
- Subkortikální – viz stav**
- Subkutánní, subkutikulární – viz stav**
- Sublingvální – viz stav**
- Subluxace** (viz též Dislokace)
- atlantoepistrofeální, recidivující M43.4
- – s myelopatií M43.3
- čochy H27.1
- komplexní (vertebrální) M99.1
- kongenitální NJ (viz též Malpozice, kongenitální)
- – kloubu (kromě kyčle)
- – – dolní končetiny Q68.8
- – – horní končetiny Q68.8
- – – ramena Q68.8
- – kyčle Q65.5
- – – bilaterální Q65.4
- – – jednostranná Q65.3
- obratlová, recidivující NJ M43.5
- pately, recidivující M22.1

Subluxace—pokračování

- patologická M24.3
- symfýzy (pubické), v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí O26.7

Subluxovatelná kyčel Q65.6

Submaxilární – viz stav

Submukózní – viz stav

Subskapulární nerv – viz stav

Substernální štítná žláza E04.9

Substituční porucha F44.9

Subtentoriální – viz stav

Subtyreóza (získaná) (viz též Hypotyreóza) E03.9

- kongenitální E03.1

Sudamina, potničky L74.1

Sudeckova atrofie, nemoc nebo syndrom M89.0

Suchý(-é), suchost (viz též stav)

- lůžko(-a) (zubní(-ho)) K10.3

Sulfhemoglobinemie (získaná)

(s methemoglobinemii) D74.8

Superfekundace O30.8

Superfetace O30.8

Superinvoluce (uteru) N85.8

Suprarenální žláza – též nadledvina

- viz stav

Supraselární – viz stav

Supraskapulární nerv – viz stav

Surfeské uzly nebo noduly T14.0

Surovost, brutalita u dětí (viz též Porucha, chování) F91.8

Suspektní stavy, k vyloučení

(viz též Pozorování (pro), suspektní) Z03.9

Sutkovitá kontraktura (viz též Kontrakce, kontraktura, tvaru přesýpacích hodin)

- žaludku K31.8
- kongenitální Q40.2
- striktura K31.2

Suttonův névus (M8723/0) D22.9

Sutura, steh

- omylem ponechaný v operační ráně T81.5
- prasklá (v operační ráně) T81.3

Sval, svalový, muskulární (viz též stav)

- karnitin (palmityltransferáza) defekt E71.3

Svárlivost, hašteřivost F60.3

Svatá trias (viz též Hernie, bránice) K44.9

Svatého

- Antonína oheň (viz též Erysipel) A46
- Víta tanec – viz Chorea, Sydenhamova

Svazek(-ku)

- Hisův – viz stav
- raménkového blokáda (úplná) (nepravá) (neúplná) – viz Blokáda, raménka

Svědění, svědivý (viz též Pruritus) L29.9

- čističů nebo uklízečů B88.0
- dhobi (indický ekzém) B35.6
- chovatelů drůbeže B88.0
- kuliů B76.9

Svědění, svědivý—pokračování

- lovců škeblí B65.3
 - Malabar (kterékoli lokalizace) B35.5
 - Norů B86
 - pekařů L25.4
 - alergické L23.6
 - z podráždění L24.6
 - plavců B65.3
 - přenesené
 - koprou B88.0
 - potravinami B88.0
 - půdou B76.9
 - syrem B88.0
 - zrny (obilí, rýže apod.) B88.0
 - při filarióze (viz též Napadení, filariemi) B74.9
 - při žních B88.0
 - sarkoptické B86
 - ve smyslu scabies, svrabu B86
 - vousů B35.0
 - z potu nebo rosy B76.9
 - ze slámy B88.0
 - zedníků L25.3
 - alergické L23.5
 - z podráždění L24.5
 - způsobené vodou B76.9
 - způsobené zimou L29.8
 - žokejů B35.6
- Svěrač – viz stav**
- Svráštění, makuly H35.3**
- Sweetova nemoc nebo dermatóza L98.2**
- Swiftova(-Feerova) nemoc T56.1**
- Swyerův syndrom Q99.1**
- Sydenhamova chorea – viz Chorea, Sydenhamova**
- Syfilid (kůže) A51.3**
- kongenitální A50.0
 - novorozence A50.0
 - tuberkulární (pozdní) A52.7+, L99.8*
 - kongenitální A50.0
- Syfilis sérologická, sérologicky**
- falešně-pozitivní R76.2
 - pochybná
 - následující po latentní syfilis – viz Syfilis, latentní
 - se znaky nebo příznaky – kódujte jako Syfilis, podle lokalizace a stadia
 - pozitivní A53.0
 - falešně R76.2
 - se znaky nebo příznaky – kódujte jako Syfilis, podle lokalizace a stadia
 - reaktivovaná A53.0
- Syfilis, syfilitická(-é) (získaná) A53.9**
- adenopatie (sekundární) A51.4
 - alopecie (sekundární) A51.3+, L99.8*
 - anemie (pozdní) A52.7+, D63.8*
 - aneuryzma (aorty) (prasklé) A52.0+, I79.0*
 - centrální nervové soustavy A52.0+, I68.8*
 - kongenitální A50.5+, I79.0*

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- aortální (insuficience) (regurgitace) (stenóza) A52.0+, I39.1*
- aneuryzma A52.0+, I79.0*
- aorty (oblouku) (břišní) (hrudní) A52.0+, I79.1*
- aneuryzma A52.0+, I79.0*
- arachnoidey (adhezivní) (mozková) (míšní) A52.1+, G01*
- asymptomatická – viz Syfilis, latentní
- ataxie (lokomoční) A52.1
- atrophoderma maculatum A51.3+, L99.8*
- břicha (pozdní) A52.7
- bubo (primární) A51.0
- bulbární paralýza A52.1
- burza (pozdní) A52.7+, M73.1*
- centrální nervové soustavy (pozdní) (rekurentní) (recidivující) (terciární) A52.3
- aneuryzma A52.0+, I68.8*
- cévní A52.0+, I68.8*
- juvenilní A50.4
- kongenitální A50.4
- s
- ataxií A52.1
- celkovou paralýzou A52.1
- juvenilní A50.4
- parézou (celkovou) A52.1
- juvenilní A50.4
- tabes (dorsalis) A52.1
- juvenilní A50.4
- taboparalýzou A52.1
- juvenilní A50.4
- sérologicky nejisté, negativní nebo pozitivní A52.3
- určené povahy nebo lokalizace NJ A52.1
- cerebrospinální (tabický typ) A52.1
- cerebrovaskulární A52.0+, I68.8*
- condyloma (latum) A51.3
- časná NJ A51.9
- kardiovaskulární A52.0+, I98.0*
- kůže A51.3
- latentní (méně než 2 roky po infekci) (bez příznaků) A51.5
- s negativním nálezem v mozkomíšním moku A51.5
- se sérologickým relapsem po léčbě A51.5
- sérologicky pozitivní A51.5
- relaps (léčený, neléčený) A51.9
- symptomatická A51.9
- mimopohlavní vřed (šankr) A51.2
- primární, s výjimkou extragenitálního vředu A51.0
- sekundární (viz též Syfilis, sekundární) A51.3
- relaps (léčený, neléčený) A51.4
- vřed A51.3
- čerstvě získaná, symptomatická NJ A51.9
- čočky (pozdní) A52.7+, H28.8*
- dakryocystitida (pozdní) A52.7+, H06.0*

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- degenerace, míchy A52.1
- destrukce kosti A52.7+, M90.2*
- dilatace, aorty A52.0+, I79.0*
- do dvou let po narození NJ (viz též Syfilis, kongenitální, časná) A50.2
- získaná A51.9
- duhovky, iritida (sekundární) A51.4+, H22.0*
- pozdní A52.7+, H22.0*
- dura mater A52.1+, G01*
- dýchacího traktu (pozdní) A52.7+, J99.8*
- endemická A65
- endokarditida A52.0+, I39.8*
- aortální A52.0+, I39.1*
- pulmonální A52.0+, I39.3*
- epifyzitida (kongenitální) (časná) A50.0+, M90.2*
- epiglottis (pozdní) A52.7+, J99.8*
- episkleritida (pozdní) A52.7+, H19.0*
- Eustachovy trubice A52.7+, J99.8*
- ezofagu (pozdní) A52.7+, K23.8*
- faryngu (pozdní) A52.7+, J99.8*
- sekundární A51.3
- fibrilace aurikulární A52.0+, I52.0*
- fraktura A52.7+, M90.2*
- gastrická (polypóza) (pozdní) A52.7+, K93.8*
- generalizovaná A53.9
- paralýza A52.1
- juvenilní A50.4
- glaukom A52.7+, H42.8*
- gumma NJ A52.7
- centrální nervové soustavy A52.3
- kardiovaskulárního systému A52.0+, I98.0*
- kongenitální A50.5
- hemianestezie A52.1
- hemianopsie A52.7+, H58.1*
- hemiparéza A52.1
- hemiplegie A52.1
- hepatické arterie A52.0+, I79.8*
- hereditaria tarda (viz též Syfilis, kongenitální, pozdní) A50.7
- hereditární (viz též Syfilis, kongenitální) A50.9
- hlavových nervů A52.1+, G53.8*
- mnohočetné obrny A52.1+, G53.1*
- hrdla A52.7+, J99.8*
- hrdla děložního, cervixu (pozdní) A52.7+, N74.2*
- hrudníku A52.7
- hyalitida A52.7+, H45.8*
- hypofýzy A52.7+, E35.8*
- Charcotův kloub A52.1+, M14.6*
- chorioiditida – viz Syfilitická chorioretinitida
- chorioretinitida A51.4+, H32.0*
- pozdní A52.7+, H32.0*
- inaktivní – viz Syfilis, latentní
- infantum – viz Syfilis, kongenitální
- jater, hepatální A52.7+, K77.0*
- jazyka (pozdní) A52.7+, K93.8*

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- kardiovaskulární A52.0+, I98.0*
- keratitida (kongenitální) (intersticiální) (pozdní) A50.3+, H19.2*
- kloubu (pozdní) A52.7+, M03.1*
- kombinovaná míšni skleróza A52.1+, G32.0*
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.1
- s postižením plodu nebo novorozence P00.2 – kongenitální A50.9
- časná nebo méně než 2 roky po narození NJ A50.2
- – – – latentní (bez příznaků) A50.1
- – – – – negativní test míšního likvoru A50.1
- – – – – sérologicky pozitivní A50.1
- – – – s příznaky A50.0
- – – – symptomatická A50.0
- – chorioretinitida chorioiditida A50.0+, H32.0*
- – intersticiální keratitida A50.3+, H19.2*
- – juvenilní neurosyfilis A50.4
- – pozdní nebo 2 roky nebo více po narození NJ A50.7
- – – chorioretinitida, chorioiditida A50.3+, H32.0*
- – – intersticiální keratitida A50.3+, H19.2*
- – – juvenilní neurosyfilis A50.4
- – – latentní (bez příznaků) A50.6
- – – – negativní test míšního likvoru A50.6
- – – – sérologicky pozitivní A50.6
- – – – symptomatická nebo s projevy NJ A50.5
- – s parézou (generalizovanou) A50.4
- – s tabes (dorsalis) A50.4
- – s taboparalýzou A50.4
- – koronární (arterie) (skleróza) A52.0+, I52.0*
- – kosti A52.7+, M90.2*
- – sekundární A51.4+, M90.2*
- – kostní (pozdní) A52.7+, M90.2*
- – kožní, kůže (s ulcerací) (časná) (sekundární) A51.3
- – pozdní nebo terciární A52.7+, L99.8*
- – laryngu (pozdní) A52.7+, J99.8*
- – latentní A53.0
- – centrální nervové soustavy A52.2
- – časná, nebo méně než 2 roky po infekci A51.5
- – pozdní, nebo 2 nebo více roků po infekci A52.8
- – s příznaky – kódujte jako Syfilis, podle lokalizace a stadia
- – sérologicky pozitivní A53.0
- – – časná, nebo méně než 2 roky po infekci A51.5
- – – doba infekce neurčena A53.0
- – – pozdní, nebo 2 nebo více roků po infekci A52.8
- – sledovaná latentní syfilis A53.0
- – – doba infekce neurčena A53.0

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- latentní—pokračování
- – sledovaná latentní syfilis—pokračování
- – – – pozdní, nebo 2 nebo více roků po infekci A52.8
- – ledviny (pozdní) A52.7+, N29.0*
- – leukoderma A51.3+, L99.8*
- – – – pozdní A52.7+, L99.8*
- – léze pontinní A52.1+, G94.8*
- – lienitida A52.7+, D77*
- – Lissauerova paralýza A52.1
- – lokomotorická ataxie A52.1
- – lymfadenitida (sekundární) A51.4
- – lymfatických uzlin (časná) (sekundární) A51.4
- – – – pozdní A52.7+, I98.8*
- – makulární atrofie kůže A51.3+, L99.8*
- – pruhová, atrofia striata A52.7+, L99.8*
- – manželská A53.9
- – – tabes A52.1
- – matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- – s manifestní syfilis u dítěte – viz Syfilis, kongenitální
- – mediastina (pozdní) A52.7+, J99.8*
- – meningitida A52.1+, G01*
- – akutní (sekundární) A51.4+, G01*
- – – kongenitální A50.4+, G01*
- – meningoencefalitida A52.1+, G05.0*
- – meningovaskulární A52.1+, G01*
- – – kongenitální A50.4+, G01*
- – meningů (adhezivní) (mozku) (míchy) A52.1+, G01*
- – mesarteriitida A52.0+, I79.8*
- – – mozku A52.0+, I68.1*
- – – míchy A52.1
- – mitrální stenózy A52.0+, I39.0*
- – močového měchýře (pozdní) A52.7+, N33.8*
- – monoplegie A52.1
- – mozková A52.1+, G94.8*
- – – meningovaskulární A52.1+, G01*
- – – skleróza A52.1+, G94.8*
- – – trombóza A52.0+, I68.8*
- – mozku A52.1+, G94.8*
- – mukokutánní (sekundární) A51.3
- – – pozdní A52.7
- – myokardu A52.0+, I41.0*
- – nadledviny (s hypofunkcí kůry nadledviny) A52.7+, E35.1*
- – nadvarlete (pozdní) A52.7+, N51.1*
- – nefrotický syndrom (sekundární) A51.4+, N08.0*
- – nervová obrna (kteréhokoli hlavového nervu) A52.1+, G53.8*
- – – mnohočetná A52.1+, G53.1*
- – neuritida A52.1+, G59.8*
- – – akustiku A52.1+, H94.0*
- – neurorecidiva sítnice A52.1+, H36.8*
- – neuroretinitida A52.1+, H36.8*

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- nevenerická A65
- nosní dutiny (pozdní) A52.7+, J99.8*
- nosu (pozdní) A52.7+, J99.8*
- – se sedlovitou deformitou A50.5
- novorozence – viz Syfilis, kongenitální
- oční (pozdní) A52.7+, H58.8*
- očního víčka (pozdní) (gumma) A52.7+, H03.1*
- oka A52.7+, H58.8*
- okluzivní arteriální onemocnění A52.0+, I79.8*
- okulopatie A52.7+, H58.8*
- optického nervu (atrofie) (neuritida) (papily) A52.1+, H48.0*
- orbity (pozdní) A52.7+, H06.3*
- orgánová A53.9
- os petrosus (pozdní) A52.7+, M90.2*
- osmého nervu (neuritis) A52.1+, H94.0*
- osteochondritida (kongenitální) (časná) A50.0+, M90.2*
- osteoporóza A52.7+, M90.2*
- ovaria (pozdní) A52.7+, N74.2*
- pankreatu, slinivky břišní (pozdní) A52.7+, K87.1*
- paralytická demence A52.1
- – juvenilní A50.4
- paralýza A52.1
- – všeobecná A52.1
- – – juvenilní A50.4
- parestezie A52.1
- paréza (všeobecná) A52.1
- – juvenilní A50.4
- Parkinsonova nemoc nebo syndrom A52.1+, G22*
- paroxysmální tachykardie A52.0+, I52.0*
- patra (pozdní) A52.7+, K93.8*
- pemfigus (kongenitální) A50.0
- penisu, pyje (šankr) A51.0
- – pozdní A52.7+, N51.8*
- periferního nervu A52.7+, G59.8*
- perichondritida, laryngu (pozdní) A52.7+, J99.8*
- perikardu A52.0+, I32.0*
- periostu (pozdní) A52.7+, M90.1*
- – časná (sekundární) A51.4+, M90.1*
- – kongenitální (časná) A50.0+, M90.1*
- placenty O98.1
- pleury (pozdní) A52.7+, J99.8*
- plic, plicní (pozdní) A52.7+, J99.8*
- – arterie A52.0+, I98.0*
- pohlavního ústrojí (primární) A51.0
- portální vény A52.0+, I98.0*
- povrchní nodulární (pozdní) A52.7
- pozdní A52.9
- – centrální nervové soustavy A52.3
- – kardiovaskulární A52.0+, I98.0*

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- pozdní—pokračování
- – latentní (2 roky nebo více po infekci) (bez projevů) A52.8
- – – s negativním nálezem v mozkomíšním moku A52.8
- – – sérologicky pozitivní A52.8
- – ledviny A52.7+, N29.0*
- – s parézou A52.1
- – symptomatická nebo s příznaky A52.7
- – tabes A52.1
- – určené lokalizace NJ A52.7
- primární A51.0
- – a sekundární (viz též Syfilis, sekundární) A51.4
- – genitální A51.0
- – konečníku A51.1
- – mimogenitální vřed (šankr) A51.2
- – prstů A51.2
- – rtu A51.2
- – tonzil A51.2
- – určené lokalizace NJ A51.2
- prostaty (pozdní) A52.7+, N51.0*
- prsu (pozdní) A52.7
- průdušky (pozdní) A52.7+, J99.8*
- ptóza (očního víčka) A52.7+, H03.1*
- pyelonefritida (pozdní) A52.7+, N16.0*
- rekta (pozdní) A52.7+, K93.8*
- retrobulbární neuritida A52.1+, H48.1*
- rohovky, pozdní A52.7+, H19.2*
- rtu A51.3
- – pozdní A52.7+, K93.8*
- – vřed (primární) A51.2
- řasnatého tělesa, corpus ciliare (sekundární) A51.4+, H22.0*
- – pozdní A52.7*, H22.0*
- řiti (pozdní) A52.7+, K93.8*
- – primární A51.1
- – sekundární A51.3
- s míšním postižením močového měchýře A52.1
- salpingitis A52.7+, N74.2*
- sedmého nervu (obrna) A52.1+, G53.8*
- sekundární (a primární) A51.4
- – adenopatie A51.4
- – faryngu A51.3
- – hepatitida A51.4+, K77.0*
- – chorioretinitida, chorioiditida A51.4+, H32.0*
- – jater A51.4+, K77.0*
- – konečníku A51.3
- – kosti A51.4+, M90.2*
- – kůže A51.3
- – lymfadenitida A51.4
- – meningitida (akutní) A51.4+, G01*
- – periostu, periostitida A51.4+, M90.1*
- – relaps (léčený, neléčený) A51.4
- – sliznic A51.3
- – tonzil A51.3

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- sekundární—*pokračování*
- určené formy NJ A51.4
- úst A51.3
- útroh NJ A51.4
- vřed A51.3
- vulvy A51.3
- semenného provazce (pozdní) A52.7+, N51.8*
- semenného váčku (pozdní) A52.7+, N51.8*
- séropozitivní
- následující po latentní syfilis – viz Syfilis, latentní
- pouze zjištěná – viz Syfilis, latentní
- s příznaky – kódujte jako Syfilis, podle lokalizace a stadia
- sinu, sinusitida (pozdní) A52.7+, J99.8*
- sítnice, pozdní A52.7+, H32.0*
- skleróza
- koronární A52.0+, I52.0*
- mnohočetná A52.1+, G99.8*
- mozková A52.1+, G94.8*
- skléry (pozdní) A52.7+, H19.0*
- sklivce (opacity) (pozdní) A52.7+, H45.8*
- hemoragie A52.7+, H45.0*
- skotóm (centrální) A52.7+, H58.1*
- skrota (pozdní) A52.7+, N51.8*
- sleziny A52.7+, D77*
- sliznice, slizniční (sekundární) A51.3
- pláty A51.3
- -- kongenitální A50.0
- pozdní A52.7
- sluchového nervu A52.1+, H94.0*
- slzných cest (pozdní) A52.7+, H06.0*
- spastická míšň obrna A52.1
- splenomegalie A52.7+, D77*
- spojivky (pozdní) A52.7+, H13.1*
- spondylitida A52.7+, M49.3*
- srdce, srdeční (blok) (dekompenzace) (onemocnění) (selhání) A52.0+, I52.0*
- chlopně NJ A52.0+, I39.8*
- srdeční dekompenzace A52.0+, I52.0*
- stafyloma A52.7+, H19.8*
- stigmata (kongenitální) A50.5
- středního ucha A52.7+, H75.8*
- střeva (pozdní) A52.7+, K93.8*
- svalu A52.7+, M63.0*
- synovialis A52.7+, M68.0*
- šlachy (pozdní) A52.7+, M68.0*
- štítné žlázy (pozdní) A52.7+, E35.0*
- tabes dorsalis (pozdní) A52.1
- juvenilní A50.4
- tabického typu A52.1
- juvenilní A50.4
- taboparalýza A52.1
- juvenilní A50.4
- tachykardie A52.0+, I52.0*
- tenkého střeva A52.7+, K93.8*

Syfilis, syfilitická(-é)—pokračování

- terciární A52.9
- centrální nervové soustavy A52.3
- kardiovaskulární A52.0+, I98.0*
- mnohočetná NJ A52.7
- s příznaky NJ A52.7
- určené lokalizace NJ A52.7
- tlustého střeva (pozdní) A52.7+, K93.8*
- tonzily (lingvální) (pozdní) A52.7+, J99.8*
- primární A51.2
- sekundární A51.3
- trachey (pozdní) A52.7+, J99.8*
- tunicae vaginalis (pozdní) A52.7+, N51.8*
- tvrdý vřed (mnohočetný) A51.0
- extragenitální A51.2
- Rolletův A51.0
- tymu (pozdní) A52.7+, E35.8*
- ucha A52.7+, H94.8*
- vnitřního A52.7+, H94.8*
- -- nervu (osmého) A52.1+, H94.0*
- uretry (pozdní) A52.7+, N37.0*
- urogenitální (pozdní) A52.7
- úst (sekundární) A51.3
- pozdní A52.7+, K93.8*
- uteru (pozdní) A52.7+, N74.2*
- útroh (břišních) (pozdní) A52.7
- sekundární A51.4
- uveálního traktu (sekundární) A51.4+, H22.0*
- pozdní A52.7+, H22.0*
- uveitida (sekundární) A51.4+, H22.0*
- pozdní A52.7+, H22.0*
- uvuly (pozdní) (perforující) A52.7+, K93.8*
- vaginy A51.0
- pozdní A52.7+, N77.1*
- valvulitida NJ A52.0+, I39.8*
- varlete A52.7+, N51.1*
- vaskulární A52.0+, I98.0*
- mozku (cerebrální) A52.0+, I68.8*
- vejcovodu (pozdní) A52.7+, N74.2*
- vnitřního ucha A52.7+, H94.8*
- vrozená – viz Syfilis, kongenitální
- vřed (kterékoli lokalizace) (časný) (sekundární) A51.3
- perforující A52.7
- -- nohy A52.1
- pozdní A52.7
- vulvy A51.0
- pozdní A52.7+, N77.1*
- sekundární A51.3
- způsobená krevní transfúzí A53.9
- způsobující smrt do 2 let věku (viz též Syfilis, kongenitální, časná) A50.2
- určená jakožto získaná A51.9
- žaludku A52.7+, K93.8*
- žlučníku (pozdní) A52.7+, K87.0*
- Syfilofobie** F45.2
- Syfiloma** A52.7
- centrální nervové soustavy A52.3

Syfiloma—*pokračování*

- kardiovaskulárního systému A52.0+, I98.0*
- kongenitální A50.5
- oběhového systému A52.0+, I98.0*

Sykóza L73.8

- kontagiózní (mykotická) B35.0
- lupoidní L73.8
- mykotická B35.0
- obecná L73.8
- parazitární B35.0
- vousů (neparazitická) L73.8

Symblefaron H11.2

- kongenitální Q10.3

Symfalangie (prstů ruky) (prstů nohy) Q70.9

Sympatektomie G90.8

Sympatický – viz stav

Sympatikoblastom (M9500/3)

- neurčené lokalizace C74.9
- určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Sympatikogoniom (M9500/3)

- viz Sympatikoblastom

Sympatoblastom (N9500/3)

- viz Sympatikoblastom

Sympatogoniom (M9500/3)

- viz Sympatikoblastom

Symptomy určené NJ R68.8

- neurotické F48.8
- týkající se
 - břicha NJ R19.8
 - celkového cití a vnímání R44.8
 - emocionálního stavu NJ R45.8
 - chování NJ R46.8
 - kardiovaskulárního systému NJ R09.8
 - kůže NJ R23.8
 - močového systému NJ R39.8
 - muskuloskeletálního systému NJ R29.8
 - nervového systému NJ R29.8
 - oběhového systému NJ R09.8
 - pánve NJ R19.8
 - poznávacích funkcí NJ R41.8
 - prsou NJ R09.8
 - příjmu potravy a tekutin R63.8
 - respiračního systému NJ R09.8
 - trávicího systému NJ R19.8
 - vědomí NJ R41.8
 - vývoje NJ R62.8
 - vzhledu NJ R46.8
- umělé (padělané), vyvolané sebepoškozením F68.1

Sympus Q74.2

Syncefalus Q89.4

Syndaktylie Q70.9

- prstů nohy se synostózou Q70.2
- prstů nohy, prstů bez synostózy Q70.3
- prstů ruky bez synostózy Q70.1
- prstů ruky se synostózou Q70.0
- simplex (bez synostózy) Q70.9
- prstů nohy, prstů Q70.3

Syndaktylie—*pokračování*

– simplex—*pokračování*

- prstů ruky Q70.1
- úplná (se synostózou) Q70.9
- prstů nohy, prstů Q70.2
- prstů ruky Q70.0

Syndrom – viz též Nemoc

- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXX Q97.1
- 5q-minus (spojený s alkylačním agens) (s Epipodophylotoxinem) (s léčbou) D46.6
- abstinenční novorozence P96.1
- adipozogenitální E23.6
- adrenální
 - hemoragie (meningokokový) A39.1+, E35.1*
 - meningokokový A39.1+, E35.1*
- adrenogenitální E25.9
- kongenitální, spojený s nedostatkem enzymů E25.0
- adrenokortikální E27.0
- s Cushingovým syndromem – viz Cushingův
- aglosie-adaktylie Q87.0
- akutního břicha R10.0
- akutního respiračního selhání (SARS) U04.9
- alveolární hypoventilace (obezity) E66.2
- alveolokapilárního bloku J84.1
- amnézie, amnezický (konfabulace) (vyvolaný)
 - alkoholem F10.6
 - drogami, léčivy – kódujte F11–F19 s .6 na čtvrtém místě
 - organický
 - vyvolaný alkoholem F10.6
 - vyvolaný drogami, léčivy – kódujte F11–F19 s .6 na čtvrtém místě
 - sedativy nebo hypnotiky F13.6
- amyostatický (Wilsonova choroba) E83.0
- anafylaktoidní z těhotenství O88.1
- anginózní (viz též Angina) I20.9
- antifosfolipidový (protilátky) D68.6
- antikardiolipinový D68.6
- aortální(-ho)
 - bifurkace I74.0
 - oblouku M31.4
- aortomezenterické okluze duodena K31.5
- arteria
 - cerebellaris superior I63.8
 - cerebralis
 - anterior I66.1+, G46.1*
 - medialis I66.0+, G46.0*
 - posterior I66.2+, G46.2*
 - mesenterica superior K55.1
- aspirace, u novorozence (masivní) P24.9
- mekonie P24.0
- ataxie-teleangiiektatické G11.3
- autoerytrocytární senzibilizace (Gardner-Diamond) D69.2
- autoimunitní polyglandulární E31.0

Syndrom—pokračování

- autozomální (viz též Abnormální, abnormalita, autozomů NJ) Q99.9
- barona Prášila (Münchhausenův syndrom) F68.1
- bazilární arterie G45.0
- bilaterálních polycystických ovarii E28.2
- Boerhaaveův K22.3
- bolesti – viz Bolest
- hlavy NJ G44.8
- tváře, paroxysmální G50.0
- bolestivé dysfunkce temporomandibulárního kloubu K07.6
- brachiálního plexu G54.0
- bronzového dítěte P83.8
- břišní
 - akutní R10.0
 - migrény G43.1
- svalové nedostatečnosti Q79.4
- "bubbly lung" P27.0
- bulbární (progresivní) G12.2
- caudý equina (viz též Syndrom kaudy) G83.4
- cervikobrachiální (difuzní) M53.1
- cervikokraniální M53.0
- cervikotorakálního výstupu G54.0
- Churgův-Straussově M30.1
- cri-du-chat Q93.4
- crush T79.5
- čistý
 - motorický lakunární I67.9+, G46.5*
 - senzitivní lakunární I67.9+, G46.6*
- defibrinace (viz též Fibrinolýza) D65
 - po porodu O72.3
 - s krvácením před porodem O46.0
 - s krvácením při porodu O67.0
 - s předčasným odloučením placenty O45.0
 - u plodu nebo novorozence P60
- dechové tísně (RDS) (idiopatický) (novorozence) P22.0
 - dospělého J80
- demyelinizace G37.9
- dentice K00.7
- depersonalizace(-derealizace) F48.1
- deplece natria E87.1
- distální intestinální obstrukce E84.1
- dítěte diabetické matky P70.1
- s těhotenskou cukrovkou P70.0
- dlouhého QT I49.8
- dolní části zad M54.5
 - psychogenní F45.4
- dolní radikulární, novorozence (jako porodní poranění) P14.8
- dorzolaterální míšni I66.3+, G46.4*
- dráždivé(-ho)
 - slabosti F48.0
 - srdce (psychogenní) F45.3
 - střeva K58.9
 - psychogenní F45.3

Syndrom—pokračování

- dráždivé(-ho)—pokračování
 - střeva—pokračování
 - s průjmem K58.0
 - dumpingový (po gastrektomii) K91.1
 - dyspraxie, mentálně vývojový F82
 - Eaglův M77.9
 - economy class I80.2
 - ektopického ACTH E24.3
 - endometriózy hrudníku N80.8
 - eozinofilie-myalgie M35.8
 - epidemické zvracení A08.1
 - epileptický (viz též Epilepsie) G40.9
 - zvláštní G40.5
 - extrapyramidový G25.9
 - určený NJ G25.8
 - familiárního ekzému-trombocytopenie (Wiskottův-Aldrichův) D82.0
 - fantomové končetiny (bez bolesti) G54.7
 - s bolestí G54.6
 - faryngeální výchlípky D82.1
 - fertálního eunucha E23.0
 - foramen jugulare G52.7
 - fragilního X chromozomu Q99.2
 - fragmentace erytrocytů D59.4
 - frontálního laloku F07.0
 - funkční
 - dyspeptický K30
 - prepubertálního kastráta E29.1
 - střeva K59.9
 - gangliový (bazálního mozkového ganglia) G25.9
 - gastroezofageální lacerace – krvácení K22.6
 - generalizovaný, neoplastický (maligní) C79.9
 - genito-anorektální A55
 - Guyonova kanálu G56.2
 - Haddadův G47.3
 - Hantavirus (kardio) pulmonální (HPS) (HCPS) B33.4+, J17.1*
 - HELLP (hemolýza, zvýšení jaterních enzymů, snížení počtu krevních destiček) O14.2
 - hemofagocytický, spojený s infekcí D76.2
 - hemolyticko-uremický D59.3
 - hepatické flexury K59.8
 - hepatorenální K76.7
 - po porodu O90.4
 - pooperační nebo po výkonu K91.8
 - poporodní O90.4
 - histaminu podobný (otrava rybou) T61.1
 - histiocytózy NJ D76.3
 - HIV infekce, akutní B23.0
 - hrudního výhřezu (kompresivní) G54.0
 - hvězdicového obličejce Q87.0
 - hyperabdukce G54.0
 - hyperimmunoglobulinu E (IgE) D82.4
 - hyperkalemický E87.5
 - hyperkinetický (viz též Hyperkineze) F90.9
 - srdce I51.8

Syndrom—pokračování

- hypermobility M35.7
- hypersomie-bulimie G47.8
- hyperventilační F45.3
- hyperviskózní
- polyklonální D89.0
- hypokalemický E87.6
- hyponatremický E87.1
- hypopituitarizmu E23.0
- hypoplastického levého srdce Q23.4
- hypotenze (matky) (v leže na zádech) O26.5
- hypoventilační obezity E66.2
- chabé(-ho)
- – dítěte P94.2
- – mitrální chlopně I34.1
- chondrokostálního spojení M94.0
- chromozomální
- – delece dlouhého raménka 18 chromozomu Q93.5
- – delece dlouhého raménka 21 chromozomu Q93.5
- – delece krátkého raménka 4 chromozomu Q93.3
- – delece krátkého raménka 5 chromozomu Q93.4
- idiopatické kardiopulmonální tísňe novorozence P22.0
- iliotibiálního pruhu M76.3
- imunodeficience
- – kombinované D81.9
- – získané – viz Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)
- imunorestituční (zánětlivý) D89.3
- infantilizmu (pituitární) E23.0
- interspinálního vazu M48.8
- jablečné slupky Q41.1
- javorového sirupu E71.0
- Jervellův a Langeho-Nielsenův I45.8
- jodové karence, kongenitální E00.9
- – typu
- – – myxedematózního E00.1
- – – neurologického E00.0
- – – smíšeného E00.2
- kaliové intoxikace E87.5
- karcinoidní E34.0
- kardiopulmonální obezity E66.2
- kardiorenální (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- kardiopulmonální tísňe (idiopatický), novorozence P22.0
- kardiopulmonální renální (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9
- karotické(-ho)
- – arterie (hemisferický) G45.1
- – – interní G45.1
- – sinu G90.0
- karotického glomu nebo sinu G90.0
- karpálního tunelu G56.0

Syndrom—pokračování

- Kasabach-Merritt (Kasabachův-Merrittové) D18.0
- kauzalgie G56.4
- kaudy Q83.4
- klimakterický N95.1
- kmitání čelisti nebo fenomen Q07.8
- kočičího křiku Q93.4
- kočičího oka Q92.8
- kompartmentu (hlubokého) (zadního) T79.6
- – neúrazový M62.2
- – – abdominální R19.8
- komprese T79.5
- – arteria coeliaca I77.4
- – cauda equina G83.4
- – přední spinální a vertebrální arterie M47.0+, G99.2*
- kongenitální
- – faciální diplegie Q87.0
- – svalová hypertrofie-cerebrální Q87.8
- – okulo-aurikulovertebrální Q87.0
- – okulofaciální diplegie (Moebius) Q87.0
- – rubeoly (manifestní) P35.0
- – s postižením více systémů NJ Q87.8
- kongesce-fibrózy (pánve), u ženy N94.8
- kongestivní dysmenorey N94.6
- korneální, sklivce H59.0
- koronární
- – intermediární I20.0
- – slow flow (zpomalení průtoku) I20.8
- kostochondrálního spojení M94.0
- kostoklavikulární G54.0
- kousnutí pavoukem, černou vdovou T63.3
- kradoucí subklavie („Subclavian steal“ syndrom) G45.8
- kraniovertebrální M53.0
- krátkého žebra Q77.2
- krční(-ho) (kořene) M53.1
- – meziobratlové ploténky M50.1+, G55.1*
- – spojení Q76.1
- – sympatiku, zadního M53.0
- – žebra Q76.5
- kryptoftalmu Q87.0
- labyrintový H83.2
- lacerace širokého vazu N83.8
- lakunární NJ I67.9+, G46.7*
- laterální(-ho)
- – kožního nervu stehenního G57.1
- – medulární I66.3+, G46.4*
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedlův Q87.8
- lentikulární, progresivní E83.0
- levator ani K59.4
- lobotomický F07.0
- locked-in G83.5
- lýzy novotvaru (následující po chemoterapii) (spontánní) NJ E88.3
- malabsorpce K90.9
- – pooperační K91.2

Syndrom—pokračování

- malformace, kongenitální, způsobené
- alkoholem Q86.0
- hydantoináty Q86.1
- warfarinem Q86.2
- zevní příčinou NJ Q86.8
- mandibulofaciální dysostózy Q75.4
- maniodepresivní (viz též Porucha, bipolární, afektivní) F31.9
- manžety rotátoru, ramena M75.1
- mekoniové zátky (novorozence) P76.0
- menopauzy N95.1
- uměle vyvolané N95.3
- menstruační N94.3
- metabolický NJ E88.8
- mezencefalický NJ G93.8
- mezenterické
- arterie (superior) K55.1
- vaskulární insuficience K55.1
- migrény G43.9
- mikrognatie-glosoptózy Q87.0
- milk-alkali E83.5
- Miller Fischer G61.0
- míšního konusu G95.8
- mnohočetných operací F68.1
- mnohočetné karence v dětství E40
- modré plenky E70.8
- monofixace H50.4
- mozečkový(-é)
- hereditární G11.9
- mrtvice I67.9+, G46.4*
- mozkové mrtvice I64
- mozkový F06.9
- akutní nebo subakutní (viz též Delirium) F05.9
- alkoholický (chronický) F10.7
- kongenitální – viz Retardace, mentální
- organický F06.9
- poúrazový (nepsychotický) F07.2
- – psychotický F06.8
- poúrazový, nepsychotický F07.2
- psychotický F06.8
- se změnou osobnosti F07.0
- mrtvice mozkového kmene I67.9+, G46.3*
- mukokutánní lymfatické uzliny (akutní febrilní) (MCLS) M30.3
- musculus supraspinatus M75.1
- myastenický (při) G70.9
- diabetes mellitus – kódujte E10–14 s .4 na čtvrtém místě
- endokrinní chorobě NJ E34.9+, G73.0*
- nádorovém onemocnění NJ (M8000/1) (viz též Novotvar) D48.9+, G73.2*
- tyreotoxikóze (hypertyreoidizmu) E05.9+, G73.0*

Syndrom—pokračování

- myelodysplastický (spojený s alkylačním agens) (s Epipodophylotoxinem) (s léčbou) D46.9
- určený NJ D46.7
- myeloproliferativní (chronický) D47.1
- nadbytku vitamínu B₆ E67.2
- náhlého úmrtí
- arytmiický I49.9
- dítěte R95.9
- se zmínkou o pitvě R95.0
- dospělého R96.0
- nahých lymfocytů D81.6
- nakupených bolestí hlavy G44.0
- náamahový (psychogenní) F45.3
- naraženého ramene M75.4
- nedostatku
- protiláték D80.9
- agamaglobulinemický D80.1
- – hereditární D80.0
- – hypogamaglobulinemický D80.1
- – hereditární D80.0
- soli E87.1
- vitamínu B₆ E53.1
- nefritický (viz též Nefritida) N05.–
- Pozn.: Tam, kde je termín označen pouze třímístným kódem, např.: N03.–, má být provedeno doplnění podle čtyřmístných podpoložek z Tabulární části MKN-10.*
- akutní N00.–
- chronický N03.–
- rychle progredující N01.–
- s edémy – viz Nefróza
- nefrotický (kongenitální) (viz též Nefróza) N04.–
- nehtovité česky Q87.2
- nehybnosti (paraplegický) M62.3
- neklidných nohou G25.8
- nemocného sinu I49.5
- nemotorného dítěte F82
- nepohyblivých řasinek J98.0
- nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu E22.2
- neuroleptický maligní G21.0
- nízkého atmosférického tlaku T70.2
- obezity s hypoventilací E66.2
- obrny krčního sympatiku G90.2
- obřích destiček (Bernard-Soulier) D69.1
- obstrukce gastrojejunální kličky K91.8
- oční retrakce H50.8
- očního víčka-tváře-mandibuly Q87.0
- odnětí alkoholu (odvykání při závislosti) F10.3
- s deliriem F10.4
- odvykání, odnětí – viz Abstinenční, stav
- drogám
- podávaným léčebně, novorozenci P96.2
- – u dítěte závislé matky P96.1

Syndrom—pokračování

- oftalmoplegický-cerebelární ataxie H49.0
- okulomotorický H51.9
- opuštěného hnízda Z60.0
- organický amnezický (nevyvolaný alkoholem ani drogami) F04
- oro-facio-digitální Q87.0
- osobnosti s limbickou epilepsií F07.0
- osobnosti s trvalou bolestí F62.8
- osteoporoticko-osteomalatický M83.8
- otolitu H81.8
- oto-palato-digitální Q87.0
- ořesu F07.2
- ovaria
- – polycystického E28.2
- – reziduálního N99.8
- – rezistentního E28.3
- – sklerocystického E28.2
- padajícího, chabého dítěte (nespecifický) P94.2
- palcích nohou E53.9
- pánevní měštnání – fibrózy, u ženy N94.8
- pánevní sympatiku u ženy N94.8
- paralysis agitans (viz též Parkinsonizmus) G20
- paralytický G83.9
- – určený NJ G83.8
- parkinsonský (viz též Parkinsonizmus) G20
- paroxysmální lícni bolesti G50.0
- pellagrový E52
- penta X Q97.1
- peptického vředu – viz Vřed, peptický
- pigmentové degenerace pallida (progresivní) G23.0
- pineální E34.8
- pískající tváře Q87.0
- placentární
- – dysfunkce O43.8
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- – – insuficience O43.8
- – – s postižením plodu nebo novorozence P02.2
- – transfuze (matky) O43.0
- – – plodu nebo novorozence P02.3
- placentární transfuze u dvojčat
- – matky O43.0
- – u plodu nebo novorozence P02.3
- plicní
- – arteriosklerózy I27.0
- – ledvinový (hemoragický) (Goodpastureův) M31.0
- – nezralosti (Wilsonové-Mikityho) P27.0
- plodného eunucha E23.0
- plodu
- – alkoholový (dysmorfní) Q86.0
- – hydantoinový Q86.1
- plochých zad M40.3
- plurideficitní E40

Syndrom—pokračování

- pluriglandulární (kompenzační) (M8360/1) D44.8
- – autoimunitní E31.0
- – plurikarenční, u dítěte E40
- – pneumatického kladiva (vrtačky) T75.2
- – po infarktu myokardu I24.1
- – po operaci žaludku K91.1
- – po viróze NJ R53
- – – únavový G93.3
- pocení vyvolaného chuťovým vjemem G50.8
- podchlazení (novorozence) P80.0
- pohledu vzhůru H51.8
- – pojivové tkáně M35.9
- – – přesahující NJ M35.1
- polyglandulární (M8360/1) D44.8
- – autoimunitní E31.0
- polykarenční, u dětí E40
- – pontinní NJ G93.8
- – – pooperační NJ T81.9
- – popliteální (podkolení) řasy Q87.8
- – poporodního panhypopituitarizmu (Sheehan) E23.0
- – poranění míchy (viz též Poranění, míchy, podle oblasti) T09.3
- – postencefalitický F07.1
- – postflebitický I87.0
- – postgastrektomický (dumpingový) K91.1
- – postcholecystektomický K91.5
- – postkardiotoomický I97.0
- – postkomisurotomický I97.0
- – postkomoční F07.2
- – postkontuzní F07.2
- – postlaminektomický NJ M96.1
- – postleukotomický F07.0
- – postmastektomického lymfedému I97.2
- – postpoliomyelitický G14
- – postranního krčního sympatiku M53.0
- – posttrombotický I87.0
- – postvagotomický K91.1
- – postvalvulotomický I97.0
- – Praderův-Williho syndrom Q87.1
- – prasknutí bičem (úrazová hyperflexe krku), „whiplash” S13.4
- – pravé(-ho)
- – – komorové překážky – viz Selhání, srdce, městnavé
- – – srdce, hypoplastického Q22.6
- – prázdného hnízda Z60.0
- – preinfarktový I20.0
- – preleukemický D46.9
- – premenstruální tenze N94.3
- – prodlouženého QT I49.8
- – prvního oblouku Q87.0
- – předčasné senility E34.8
- – přední
- – – spinální arterie G95.1
- – – – kompresní M47.0+, G99.2*

Syndrom—pokračování

- přední—*pokračování*
- – stěny hrudní R07.3
- přesahující polyangiitidu M30.8
- přívodné klíčky NJ K91.8
- přívodné mozkové arterie (bilaterální) (mnohočetných) G45.2
- psycho-organický (nepychotického vyjádření) F07.9
- – akutní nebo subakutní F05.9
- – určený NJ F07.8
- – radikulární NJ M54.1
- – horních končetin, novorozence (jako porodní poranění) P14.3
- – rameno-ruka M89.0
- – reaktivní dysfunkce dýchacích cest J68.3
- – respirační
- – těžký akutní U04.9
- – těžký akutní respirační syndrom (SARS) U04.9
- – tíseň (RDS) (idiopatický) (novorozence) P22.0
- – – dospělého J80
- – – retence potu L74.0
- – retrakce H50.8
- – reziduálního ovaria N99.8
- – rezistence vůči androgenům E34.5
- – rezistentních ovarii E28.3
- – rovných zad, kongenitální Q76.4
- – ruka, noha, ústa B34.1
- – ruka, rameno G90.8
- – scimitar Q26.8
- – septikemické adrenální hemoragie A39.1+, E35.1*
- – schizofrenický, u dítěte NJ F84.5
- – sicca (suchý) M35.0
- – sick-euthyroid E07.8
- – sirenomelie Q87.2
- – skalénový (skalénový) (scalenus anterior) G54.0
- – skapuloperoneální G71.0
- – sklerocystických ovarii E28.2
- – slepé klíčky K90.2
- – – kongenitální Q43.8
- – – pooperační K91.2
- – – – z horka NJ T67.8
- – – – vedoucí k vyčerpání nebo vysílení T67.4
- – – – slow-flow, koronární I20.8
- – spastického
- – – kývání F95.8
- – – pohybu oka vzhůru H51.8
- – – splenické flexury K59.8
- – – struma-hluchota E07.1
- – – středního laloku (plic) J98.1
- – – subcoracoides-pectoralis minor G54.0
- – – suchého oka H04.1

Syndrom—pokračování

- systémové zánětlivé odpovědi jako následek nemoci zařazené jinde R65.9
- – infekčního původu
- – – bez orgánového selhání R65.0
- – – s orgánovým selháním (těžká sepe) R65.1
- – – neinfekčního původu
- – – – bez orgánového selhání R65.2
- – – – s orgánovým selháním R65.3
- – – neurčeného původu, jako následek nemoci zařazené jinde R65.9
- – šedého(-ých) (novorozence) P93
- – – destiček D69.1
- – – šokové plíce J80
- – šoku, toxického A48.3
- – špatného zacházení s dítětem NJ T74.9
- – „špitální vši“ F68.1
- – „šťastné loutky“ Q93.5
- – „švestkového břicha“, „prune belly“ Q79.4
- – tachykardie-bradykardie I49.5
- – talamický G93.8
- – TAR (trombocytopenie s chyběním radia) Q87.2
- – tarzálního tunelu G57.5
- – tegmentální G93.8
- – teleangiektazie-pigmentace-katarakta Q82.8
- – tělesného chártrání, způsobený HIV infekcí B22.2
- – temporálního pyramidového apexu H66.0
- – testikulární feminizace E34.5
- – těžké horečky s trombocytopenií [SFTS] A93.8
- – těžký akutní respirační (SARS) U04.9
- – tibialis
- – – anterior M76.8
- – – posterior M76.8
- – toxického šoku A48.3
- – traumatického vazospazmu T75.2
- – trizomie NJ Q92.9
- – – 13 (částečná) Q91.7
- – – – meiotická nondisjunkce Q91.4
- – – – mitotická nondisjunkce Q91.5
- – – – mozaika Q91.5
- – – – translokace Q91.6
- – – 18 (částečná) NJ Q91.3
- – – – meiotická nondisjunkce Q91.0
- – – – mitotická nondisjunkce Q91.1
- – – – – mozaika Q91.1
- – – – – translokace Q91.2
- – – 2 Q90.9
- – – – meiotická nondisjunkce Q90.0
- – – – mitotická nondisjunkce Q90.1
- – – – – mozaika Q90.1
- – – – – translokace Q90.2
- – – 20 (p) (q) Q92.8
- – – 22 (částečná) Q92.8
- – trombocytopenie s chyběním radia (TAR) Q87.2

Syndrom—pokračování

- tří X chromozomů, u ženy Q97.0
- turecké šavle Q26.8
- turistické třídy I80.2
- týrané(-ho)
- – dítěte T74.1
- – manželky T74.1
- tyreo-adrenokortikální insuficience E31.0
- únavy F48.0
- – chronické G93.3
- – po viróze G93.3
- uremický, chronický (viz též Nemoc ledvin, chronická) N18.9
- uretrální N34.3
- uretro-okulo-artikulární M02.3
- uskřinutí (nervu) – viz Neuropatie, při uskřinutí
- ústavního dítěte F94.2
- VACTERL Q87.8
- vago-hypoglosální G52.7
- vaskulární NJ při cerebrovaskulárním onemocnění I67.9+, G46.8*
- VATER Q87.2
- vazomotorický I73.9
- vazospastický (úrazový) T75.2
- vazovagový R55
- vena cava (inferior) (superior) (obstrukce) I87.1
- vena cava inferior I87.1
- vena cava superior I87.1
- vertebrální
- – arterie G45.0
- – – kompresní M47.0+, G99.2*
- – plíživý G45.0
- vertebro-bazilární arterie G45.0
- vertebrogenní (bolesti) M54.8
- virový B34.9
- viscerální larva migrans B83.0
- vizuální dezorientace H53.8
- vyčerpanosti F48.0
- vyvolané menopauzy N95.3
- Williams-Campbell Q33.4
- whistling face Q87.0
- Wolframův E13.8
- XXXX, ženský Q97.1
- XXXXX, ženský Q97.1
- XXXXY Q98.1
- XXY Q98.0
- zahuštěné žluči (novorozence) P59.1
- zakřivené šavle Q26.8
- závislosti – kódujte F10–F19 s .2 na čtvrtém místě
- závratí H81.9
- získané imunodeficience – viz Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)
- zpomalení koronárního průtoku I20.8
- zpožděné fáze spánku G47.2

Syndrom—pokračování

- způsobený abnormalitou
- – chromozomů Q99.9
- – – pohlavních (heterochromozomů)
- – – – mužský fenotyp Q98.9
- – – – ženský fenotyp Q97.9
- – – určenou NJ Q99.8
- ztráty soli N28.8
- ztuhlosti celkové (stiff-person[man] syndrome) G25.8
- žlutých nehtů L60.5
- Synechie (přední) (duhovky) (zadní) (zornice)** H21.5
- nitroděložní N85.6
- Synestezie** R20.8
- Syngamosis** B83.3
- Synchondrosis**
- abnormální Q78.8
- ischiopubická M91.0
- Synchysis (scintillans) (senile) (corporis vitrei)** H43.8
- Synkopa (z)**
- bradykardie R00.1
- fatální, smrtelná (nevysvětlená) R96.0
- karotického sinu G90.0
- po lumbální punkci G97.1
- psychogenní F48.8
- srdeční R55
- vazokonstrikce R55
- z horka T67.1
- z kašle R05
- Synodontie** K00.2
- Synorchismus** Q55.1
- Synostóza (kongenitální)** Q78.8
- astragalo-skafoidní Q74.2
- radioulnární Q74.0
- Synoviální sarkom** (M9040/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- Synoviom (maligni)** (M9040/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- benigní (M9040/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní
- Synoviosarkom** (M9040/3) – viz Novotvar, měkké tkáně, maligní
- Synovitida, synovialitida** M65.9
- dnavá M10.0
- gonokoková A54.4+, M68.0*
- chronická krepitující, ruky nebo zápěstí M70.0
- infekční NJ M65.1
- přechodná M67.3
- při
- – kapavce A54.4+, M68.0*
- – krystalové artropatii M65.8
- – namožení, přetížení, tlaku M70.9
- – – určené příčině NJ M70.8
- – syfilis (pozdní) A52.7+, M68.0*
- – syfilitická A52.7+, M68.0*
- – kongenitální (časná) A50.0

Synovitida, synovialitida—*pokračování*

- toxická M67.3
- tuberkulózní – viz Tuberkulóza, synovialitida
- úrazová, současná – viz Podvrtnutí
- určená NJ M65.8
- villonodulární (pigmentová) M12.2

Syringoadenom (M8400/0) (*viz též* Novotvar, kůže, benigní)

- papilární (M8406/0)

Syringobulbie G95.0**Syringocystadenom** (M8400/0)

- viz Novotvar, kůže, benigní
- papilární (M8406/0)

Syringom (M8407/0) (*viz též* Novotvar, kůže, benigní)

- chondroidní (M8940/0)

Syringomyelie G95.0**Syringomyelitida** (*viz též* Encefalitida) G04.9**Syringomyelokéla** (*viz též* Spina bifida) Q05.9

- s hydrocefalem (*viz též* Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4

Syringopontie G95.0**Systémový(-é)(-á)** (*viz též* stav)

- atrofie
- – mnohočetná (mozku) (CNS) G23.2
- lupus erythematodes M32.9
- – s přítomným inhibitorem D68.6
- onemocnění, kombinované – viz Degenerace, kombinovaná



**Šankr, vřed (genitální) (tvrdý) (primární)
(séronegativní) (séropozitivní) (syfilitický)**
A51.0

- bradavky prsní A51.2
- Ducreyův A57
- extragenitální A51.2
- Hunterův A51.0
- měkký(-ého) A57
- – bubonický A57
- – patra A51.2
- močové trubice A51.0
- očního víčka A51.2
- prostý A57
- při carate A67.0
- při frambézii A66.0
- při pintě A67.0
- rtu A51.2
- smíšený A51.0
- spojivky oční A51.2

Šavlovitá tibia (syfilitická) A50.5+, M90.2*

Šedivění vlasů (předčasné) L67.1

- kongenitální Q84.2

Šelest (kardiální) (srdeční) (organický) R01.1

- aortální (chlopně) (viz též Endokarditida, aortální (chlopně)) I35.8
- arteriální NJ R09.8
- benigní R01.0
- diastolický – viz Endokarditida
- Flintův I35.1
- funkční R01.0
- Graham Steellův; „Stellův“ I37.1
- chlopňový – viz Endokarditida
- mitrální (chlopně) – viz Insuficience, mitrální
- neorganický R01.0
- nevinný R01.0
- presystolický, mitrální – viz Insuficience, mitrální
- pulmonální (chlopně) I37.8
- systolický R01.1
- – chlopně (viz Endokarditida)
- trikuspidální (chlopně) I07.9
- třecí R01.2

Šelesty R09.8

Šestá nemoc B08.2

Šestinedělí – viz Puerperium

Šesterčata, s postižením plodu nebo novorozence P01.5

- těhotenství O30.8

Šikmý – viz stav

Šílenství (viz též Psychóza) F29

Šílhání (viz též Strabismus) H50.9

- akomodační H50.0

Široké lebeční švy u novorozence P96.3

Široký vaz (viz též stav)

- syndrom roztržení N83.8

Šišinka, epifyza – viz stav

Šišlavost F80.8

Škodlivé užívání

- alkoholu F10.1
- anxiolytik F13.1
- halucinogenů F16.1
- hypnotik F13.1
- kanabinoidů F12.1
- kokainu F14.1
- léků, drog – kódujte F11–F19 s .1 na čtvrtém místě
- opioidů F11.1
- PCP (fencyklidinu) F19.1
- sedativ F13.1
- stimulancií NJ F15.1

„Škrábání (bolest) v krku“ (akutní)

(viz též Faryngitida) J02.9

- difterická A36.0
- herpetická B00.2
- chronická J31.2
- při chřipce, nebo chřipkovém onemocnění (viz též Chřipka, s projevy na dýchacím ústrojí) J11.1
- septická J02.0
- streptokoková (ulcerativní) J02.0
- v ústech K13.7
- virová (coxsackie) B08.5
- virová NJ J02.8
- – coxsackie B08.5

Škrábnutí – viz Poranění, povrchní

Škytavka, škytání R06.6

- epidemická B33.0
- psychogenní F45.3

Šlacha – viz stav

Šňupání

- kokainu (habituální) F14.2
- lepidla (na modely letadel) (závislost) F18.2

Šok R57.9

- adrenální (kortikální) (Addisonský) E27.2
- alergický – viz Šok, anafylaktický
- alimentární (anafylaktický)
- anafylaktický T78.2
- – po bodnutí T63.9
- – – členovcem NJ T63.4
- – – hmyzem NJ T63.4
- – – hvězdící mořskou T63.6
- – – medúzou T63.6
- – – měkkýšem, koryšem T63.6
- – – mořským živočichem NJ T63.6

Šok—pokračování

- anafylaktický—pokračování
- – po bodnutí—pokračování
- – – sasankou mořskou T63.6
- – – sršní T63.4
- – – štírem T63.2
- – – včelou T63.4
- – – vosou T63.4
- – po chemické látce – viz Tabulka léků a chemikálií
- – po imunizaci T80.5
- – po léku nebo léčivé látce
- – – předávkování nebo nesprávné látce podané nebo vzaté T50.9
- – – – určeného léčiva – viz Tabulka léků a chemikálií
- – – – správné látce řádně podané T88.6
- – – po podání séra T80.5
- – – po správné léčebné látce řádně podané T88.6
- – z potravy (požitím) T78.0
- – – mořských živočichů NJ T63.6
- anafylaktoidní – viz Šok, anafylaktický
- elektrický T75.4
- endotoxický R57.8
- – v důsledku operačního výkonu T81.1
- – v průběhu nebo následující po výkonu T81.1
- hypovolemický R57.1
- chirurgický T81.1
- úrazový T79.4
- jako nežádoucí reakce na potravu (anafylaktický) T78.0
- kardiogenní R57.0
- kulturní, porucha přizpůsobení F43.2
- lékový T78.2
- – po předávkování nebo nesprávné látce podané nebo vzaté T50.9
- – – určeného léku – viz Tabulka léků a chemikálií
- – po správném léku, řádně podaném T88.6
- míšní (viz též Poranění, míchy, podle oblasti) T09.3
- následující (po)
- – mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.3
- – poranění (okamžitý) (zpožděný) T79.4
- – porodní činnost nebo porod O75.1
- – potratu (následná epizoda) O08.3
- – – současná epizoda – viz Potrat
- operační T81.1
- plicní J80
- po chemické látce – viz Tabulka léků a chemikálií
- po léčebné, nežádoucí příhodě NJ (viz též Komplikace) T81.1
- pooperační T81.1
- porodní, plodu nebo novorozence NJ P96.8

Šok—pokračování

- porodnický O75.1
- – následující po potratu (následná epizoda) O08.3
- – – současná epizoda – viz Potrat
- – při anestezii
- – po předávkování nebo po podání nesprávné látky T41.1
- – – určeného anestetika – viz Tabulka léků a chemikálií
- – správnou látkou, řádně podanou T88.2
- – psychický F43.0
- – septický R57.2
- – následující
- – – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
- – – po potratu (následná epizoda) O08.0
- – – – současná epizoda – viz Potrat
- – – vyvolaný
- – – chirurgickým výkonem T81.1
- – – infuzí, léčebnou injekcí nebo transfuzí T80.2
- – toxický, syndrom A48.3
- – tranfuzní – viz Komplikace, transfuze
- – úrazový (zpožděný) (bezprostřední) T79.4
- – určený NJ R57.8
- – v průběhu nebo po porodu O75.1
- – zblesku T75.0
- Špatná funkce – viz též Dysfunkce**
- cévního štetu nebo zkratu NJ T82.3
- – srdeční tepny T82.2
- cystostomie(-ické) N99.5
- – cévky, katétru T83.0
- enterostomie K91.4
- gastrostomie K91.8
- ileostomie K91.4
- jejunostomie K91.4
- katetrizační pomůcky NJ T85.6
- – dialyzační (ledvinné) (cévní) T82.4
- – – intraperitoneální T85.6
- – infuzní NJ T82.5
- – – míšní (epidurální) (subdurální) T85.6
- – močové, dlouhodobě zavedené T83.0
- kolostomie K91.4
- komorového (komunikujícího zkratu) T85.0
- močové pomůcky NJ T83.1
- pacemakeru T82.1
- – protetické pomůcky, vnitřní – viz Komplikace, protetické pomůcky, podle lokalizace, mechanická
- srdečního pacemakeru (elektrody, elektrod) (pulzního generátoru) T82.1
- – střevního vývodu K91.4
- tracheostomie J95.0
- Špatná poloha (naléhání), plodu**
(viz též Poloha (naléhání), plodu) O32.9
- Špatné spojení, fraktury M84.0**
- Špatný postoj (držení těla) R29.3**

Špatný, nesprávný lék (podaný omylem)

NJ T50.9

– určený lék nebo látka – viz Tabulka léků a chemikálií

Špendlíkové(-ý)

– ústí (viz též Striktura, uretry) N35.9

– vchod (děložní) (viz též Striktura, hrdla děložního) N88.2

Špičaté ucho (kongenitální) Q17.3

„Špinění“, intermenstruální NJ (pravidelné)

N92.3

– nepravidelné N92.1

Štípnutí blechou – viz Poranění, povrchní

Štítná žláza – viz Tyreoidea

**Tabák(-ová)(-ové) (nikotin)**

- intoxikace F17.0
- odvykáací stav F17.3
- srdce T65.2
- škodlivé použití F17.1
- užívání NJ Z72.0
- – porada a dohled Z71.6
- užívaný matkou, s postižením plodu nebo novorozence P04.2
- závislost F17.2

Tabakizmus T65.2

- ve smyslu závislosti F17.2

Tabardillo (Typhus murinus) A75.9

- přenášený blechou A75.2
- přenášený vší A75.0

Tabes, tabický(-á) A52.1

- artropatie (Charcotova) A52.1+, M14.6*
- cerebrospinální A52.1
- dorsalis A52.1
- – juvenilní A50.4
- juvenilní A50.4
- kongenitální A50.4
- kost A52.1+, M90.2*
- latentní A52.1
- měchýř močový A52.1
- mezenterická A18.3+, K93.0*
- paralýza celková, s choromyslností, demencí A52.1
- s, se
- – celkovou paralýzou A52.1
- – Charcotovým kloubem A52.1+, M14.6*
- – parézou (celkovou) A52.1
- – perforujícím vředem (nohy pod kotníkem) A52.1
- – spinálním (míšním) měchýřem A52.1
- – viscerální krizí (jakoukoli) A52.1
- spastická A52.1
- syfilis (cerebrospinální) A52.1

Taboparalýza A52.1**Taboparéza (remise)** A52.1

- juvenilní A50.4

Taenia, infekce nebo napadení B68.9

- mediocanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (střevní forma) B68.0
- – larvální stadium (viz též Cysticercóza) B69.9

Tahyňská horečka B33.8**Tachyarytmie (srdeční)** I49.8**Tachykardie** R00.0

- atrioventrikulární (reentry) I47.1
- aurikulární I47.1
- junkční I47.1

Tachykardie—pokračování

- komorová I47.2
- nodální I47.1
- paroxyzmální NJ I47.9
- – atrioventrikulární (reentry) I47.1
- – junkční I47.1
- – komorová I47.2
- – nodální I47.1
- – síňová I47.1
- – supraventrikulární I47.1
- plodu – viz Tiseň, plodu
- při poškození funkce sinusového uzlu („sick sinus“ – viz též syndrom) I49.5
- psychogenní F45.3
- sinoaurikulární R00.0
- – paroxyzmální I47.1
- síňová I47.1
- sinusová R00.0
- – paroxyzmální I47.1
- supraventrikulární I47.1

Tachypnoe R06.8

- hysterická F45.3
- přechodná, novorozence P22.1
- psychogenní F45.3

Takaharova nemoc E80.3**Takayasuova nemoc nebo syndrom** M31.4**Talasemie (anemie) (onemocnění),****talasemický** D56.9

- alfa D56.0
- beta (těžká) (srpkovitá) D56.1
- – minor D56.3
- – srpkovitá D57.2
- delta-beta D56.2
- intermedia D56.1
- major D56.1
- minor D56.3
- s jinou hemoglobinopatií NJ D56.9
- smíšená (s jinou hemoglobinopatií) D56.9
- srpkovitá D57.2
- typ D56.3
- určeného druhu NJ D56.8
- varianty D56.8

Talipes (kongenitální) Q66.8

- asymetrický Q66.8
- calcaneovalgus Q66.4
- calcaneovarus Q66.1
- calcaneus Q66.8
- cavus Q66.7
- equinovalgus Q66.6
- equinovarus Q66.0
- equinus Q66.8
- percavatus Q66.7

Talipes—pokračování

- planovalgus Q66.6
- planus (získaný) (kteréhokoli stupně) M21.4
- kongenitální Q66.5
- zpusobený křivicí (pozdní účinek, následky) E64.3
- valgus Q66.6
- varus Q66.3

Talkóza (plic) J62.0

Talmaova nemoc M62.8

Tamponáda, srdce (viz též Perikarditida) I31.9

Tanapox viry onemocnění B08.8

Tangier disease, anafalipoproteinemie E78.6

Tapiaův syndrom G52.7

TAR syndrom (trombocytopenie s chybějící kostí vřetenní) Q87.2

Tarzalgie M79.6

Tarzálního tunelu syndrom (viz též Syndrom) G57.5

Tarzitida (očního víčka) H01.8

- syfilitická A52.7+, H03.1*
- tuberkulózní A18.4+, H03.1*

Tasemnice(-i) (infekce) (napadení)

(viz též Napadení, tasemnicí) B71.9

Taškovité uspořádání zubů K07.3

Tauriova nemoc E74.0

Taurodontismus K00.2

Taussigové-Bingův syndrom Q20.1

Taybiho syndrom Q87.2

Tayova-Sachsova amaurotická familiární idiocie nebo nemoc E75.0

Tečkované epifýzy Q78.8

Těhotenství (jednočetné) (děložní), těhotenská(-é)

- abdominální (ektopické) O00.0
- s postižením plodu nebo novorozence P01.4
- s živým plodem O36.7
- abnormální NJ O26.9
- ampulární O00.1
- cervikální O00.8
- čtyřčetné O30.2
- s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- dvojčetné O30.0
- s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- ektopické (prasklé) – viz Těhotenství, mimoděložní
- s postižením plodu nebo novorozence P01.4
- určené NJ O00.8
- extrauterinní (viz též Těhotenství, podle lokalizace) O00.9
- interligamentózní O00.8
- intersticiální O00.8
- intramurální O00.8
- intraperitoneální O00.0
- istmické O00.1
- komplikace NJ O26.9

Těhotenství—pokračování

- komplikované (viz též Těhotenství, péče, ovlivněná)
 - abnormalitou
 - – dělohy (kongenitální) O34.0
 - – glukózové tolerance NJ O99.8
 - – hrdla děložního O34.4
 - – pánevních orgánů nebo tkání NJ O34.8
 - – pánve (pánevních kostí) NJ O33.0
 - – perinea nebo vulvy O34.7
 - – placenty, placentárních cév O43.1
 - – – accreta O43.2
 - – – adheující (chorobně) O43.2
 - – – increta O43.2
 - – – percreta O43.2
 - – – pozice, umístění
 - – – dělohy O34.5
 - – – placenty O44.1
 - – – – bez krvácení O44.0
 - – – pupečníku O69.9
 - abscesem nebo flegmonou
 - močového měchýře O23.1
 - pohlavních orgánů nebo traktu O23.5
 - albuminurií O12.1
 - s hypertenzí (viz též Preeklampsie) O14.9
 - – s otoky O12.2
 - alkoholovou závislostí (F10.2) O99.3
 - amnionitidou, amniitidou O41.1
 - anafylaktoidním syndromem těhotenským O88.1
 - anemií (stavy pod D50–D64) O99.0
 - atrofii (akutní) (subakutní) (žlutou), jater O26.6
 - cerebrovaskulárními poruchami (stavy pod I60–I69) O99.4
 - cervicitidou O23.5
 - cystitidou O23.1
 - cystokélou O34.8
 - decidualitidou O41.1
 - diabetem mellitem O24.9
 - drogovou závislostí (stavy pod F11–F19, s.2 na čtvrtém místě) O99.3
 - edémem O12.0
 - eklampsii, eklamptickým (kómatem) (křečemi) (deliriem) (nefritidou) (uremií) O15.0
 - – s preexistující hypertenzí O15.0
 - embolií O88.2
 - amniální tekutiny O88.1
 - krevní sraženiny O88.2
 - plicní NJ O88.2
 - pyemickou O88.3
 - septickou O88.3
 - vzduchovou O88.0
 - endokrinním onemocněním NJ O99.2
 - endometritidou O23.5
 - deciduální O41.1

Těhotenství—pokračování

- komplikované—*pokračování*
- falešnou porodní činností (bolesti)
(viz též Porodní činnost, falešná) O47.9
- fetální(-m)(-mi)
- disproporcí s deformitou (plodu) O33.7
- problémy O36.9
- určenými NJ O36.8
- fetus papyraceus O31.0
- fibroidem (dělohy) (nádorem) O34.1
- flebotrombózou (povrchovou) O22.2
- hlubokou O22.3
- genitální infekcí O23.5
- glomerulárním onemocněním (stavy pod N00–N07) O26.8
- s hypertenzí, preexistující O10.2
- gonokokovou infekcí O98.2
- hemoroidy O22.4
- herniací dělohy O34.5
- HIV O98.7
- hrozícím
- porodem O47.9
- před 37 dokončenými týdny těhotenství O47.0
- při nebo po 37 dokončených týdnech těhotenství O47.1
- potratem O20.0
- hydramnion O40
- hydrocefalickým plodem (nepoměrem) O33.6
- hydropsem
- amniové tekutiny O40
- plodu NJ O36.2
- hydoreou O42.9
- hyperemesis (gravidarum)
– viz Hyperemesis, gravidarum
- hypertenzí (viz též Hypertenze, komplikující těhotenství) O16
- hypertenzním onemocněním
- ledvin, preexistujícím O10.2
- srdce a ledvin, preexistujícím O10.3
- srdce, preexistujícím O10.1
- chloasma (gravidarum) O26.8
- cholestázou (intrahepatickou) O26.6
- chorobně adheřující placentou O43.2
- infekcí, infekcemi
- amniové tekutiny nebo vaku O41.1
- genitourinárního traktu NJ O23.9
- ledviny O23.0
- močového (traktu) O23.4
- určené části NJ O23.3
- močového měchýře O23.1
- pohlavních orgánů nebo traktu O23.5
- s převážně sexuální přenosem NJ O98.3
- určenou NJ O98.8
- uretry O23.2
- urogenitálního traktu NJ O23.9
- infekční nebo parazitární nemoci NJ O98.9
- inkarcerací, dělohy O34.5

Těhotenství—pokračování

- komplikované—*pokračování*
- inkompetencí hrdla děložního O34.3
- jaterními poruchami O26.6
- kardiovaskulárním onemocněním (stavy pod I00–I09, I20–I52, I70–I99) O99.4
- krvácením NJ
- časným O20.9
- určeným NJ O20.8
- hrozícího potratu O20.0
- před 22. ukončeným týdnem těhotenství O20.9
- určeným NJ O20.8
- před porodem (viz též Krvácení, předporodní) O46.9
- vyvolaným předčasným odloučením, placenty O45.9
- křečemi (eklamptickými) (uremickými) (viz též Eklampsie) O15.0
- malárií O98.6
- malformací
- dělohy (kongenitální) O34.0
- malpozicí
- dělohy O34.5
- plodu – viz Poloha, plodu
- mnohočetným těhotenstvím O30.8
- mola hydatidosa (*M9100/0*) (viz též Mola hydatidosa) O01.9
- nadměrným plodem O33.5
- nadměrným váhovým přírůstkem NJ O26.0
- nádorem
- děložního (těla) O34.1
- hrdla O34.4
- ovaria O34.8
- pánevních orgánů nebo tkání NJ O34.8
- nádory NJ O99.8
- nedostatečným váhovým přírůstkem O26.1
- nefropatií NJ O26.8
- nekrózou, jater (stavy pod K72.–) O26.6
- nepoměrem – viz Nepoměr
- nepravými porodními bolestmi (viz též Porodní činnost, falešná) O47.9
- nepříznivým působením anestezie O29.9
- nesprávnou polohou plodu (rizikovou či patologickou) (viz též Poloha, plodu) O32.9
- u mnohočetného těhotenství O32.5
- určenou NJ O32.8
- nestabilní polohou plodu O32.0
- nutričními, alimentárními, poruchami NJ O99.2
- obličejovou polohou O32.3
- oligohydramnion NJ O41.0
- onemocněním
- dýchacího systému (stavy pod J00–J99) O99.5
- genitourinárního systému NJ (stavy pod N00–N99) O99.8

Těhotenství—pokračování

- komplikované—*pokračování*
- onemocněním—*pokračování*
- kardiovaskulárního systému NJ (stavy pod I00–I09, I20–I99) O99.4
- krve NJ (stavy pod D65–D77) O99.1
- kůže a podkožních tkání NJ (stavy pod L00–L99) O99.7
- nervového systému (stavy pod G00–G99) O99.3
- oka a očních adnex (stavy pod H00–H59) O99.8
- svalově-kosterního systému a pojivové tkáně (stavy pod M00–M99) O99.8
- trávicího systému NJ (stavy pod K00–K93) O99.6
- ucha a výběžku soscovitého (processus mastoideus) (stavy pod H60–H95) O99.8
- urogenitálního systému NJ (stavy pod N00–N99) O99.8
- ooforitidou O23.5
- periferní neuritidou O26.8
- placentární(-ím), placenta(-ou)
- abnormalitou O43.1
- abrupcí nebo ablací (*viz též* Abruptio placentae) O45.9
- accreta O43.2
- adheující (chorobně) O43.2
- dysfunkcí O43.8
- chybnou polohou (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- increta O43.2
- infarktem O43.8
- malformací O43.1
- nízkým nasedáním (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- odloučením, předčasným (*viz též* Abruptio placentae) O45.9
- odtržením (*viz též* Abruptio placentae) O45.9
- onemocněním O43.9
- percreta O43.2
- praevia (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- syndromem transfuze O43.0
- vcestnou (s krvácením) O44.1
- bez krvácení O44.0
- podvýživou (stavy pod E40–E46) O25
- pohlavní nemocí NJ (stavy pod A64) O98.3
- polohou bradou O32.3
- polohou koncem pánevním O32.1
- polyhydramnion O40
- poruchami imunity NJ (stavy pod D80–D89) O99.1
- poruchami metabolismu O99.2
- poruchou kostí nebo kloubů zad, pánve nebo dolních končetin O99.8

Těhotenství—pokračování

- komplikované—*pokračování*
- preeklampsii O14.9
- mírnou O14.0
- střední O14.0
- těžkou O14.1
- pro úpravu polohy O32.6
- prolapsem, uteru O34.5
- proteinurií O12.1
- s edémy O12.2
- s hypertenzí (*viz též* Preeklampsie) O14.9
- protozoárním onemocněním O98.6
- prvním těhotenstvím
- starší ženy (pouze dohled) Z35.5
- velmi mladé ženy (pouze dohled) Z35.6
- předčasným porodem (se spontánní porodní činností) NJ O60.1
- bez spontánní porodní činnosti (S.C.) (indukce) O60.3
- předčasným protržením plodových blan
- viz Ruptura, prasknutí, plodových blan, předčasné
- předchozí(-m)
- chudou těhotenskou anamnézou Z35.2
- neporodnickým onemocněním Z35.8
- předčasným porodem Z35.2
- trofoblastickou nemocí (stavy pod O01.–) Z35.1
- přenášením O48
- příčnou polohou plodu O32.2
- příznaky hypoxie plodu (nezávisle na porodním mechanismu nebo porodu) O36.3
- psychickou poruchou (stavy pod F00–F99) O99.3
- psychózou nebo psychoneurózou O99.3
- ptyalizmem O26.8
- pyelitidou O23.0
- renálním onemocněním nebo selháním NJ O26.8
- s hypertenzí, preexistující O10.2
- se sekundární hypertenzí, preexistující O10.4
- retroverzí dělohy O34.5
- Rh imunizací, inkompatibilitou nebo senzibilizací O36.0
- rupturou
- amnia (předčasnou) (*viz též* Ruptura, prasknutí, plodových blan, předčasné)
- blan (předčasnou) (*viz též* Ruptura, prasknutí, plodových blan, předčasné)
- dělohy (v průběhu porodu) O71.1
- před nástupem porodního mechanismu O71.0
- salivací (nadměrnou) O26.8
- salpingitidou O23.5
- salpingo-ooforitidou O23.5

Těhotenství—pokračování

- komplikované—*pokračování*
- selháním, vstupu hlavičky plodu do vchodu pánevního O32.4
- sepsí (stavy pod A40.–, A41.–) O98.8
- sociálním problémem Z35.7
- stavy pod
- A00–A07 O98.8
- A08 O98.5
- A09 O98.8
- A15–A19 O98.0
- A24–A49 O98.8
- A50–A53 O98.1
- A54.– O98.2
- A55–A64 O98.3
- A65–A79 O98.8
- A80–B09 O98.5
- B15–B19 O98.4
- B20–B24 O98.7
- B25–B34 O98.5
- B35–B49 O98.8
- B50–B64 O98.6
- B65–B88 O98.8
- B89 O98.2
- B90–B94 O98.8
- C00–D48 O99.8
- D50–D64 O99.0
- D65–D89 O99.1
- E00–E07 O99.2
- E10–E14 O24.–
- E15–E34 O99.2
- E40–E46 O25
- E50–E89 O99.2
- F00–F52 O99.3
- F54–F99 O99.3
- G00–G99 O99.3
- H00–H95 O99.8
- I00–I09 O99.4
- I10.– preexistujícími O10.0
- I11.– preexistujícími O10.1
- I12.– preexistujícími O10.2
- I13.– preexistujícími O10.3
- I15.– preexistujícími O10.4
- I20–I99 O99.4
- J00–J99 O99.5
- K00–K66 O99.6
- K70–K77 O26.6
- K80–K93 O99.6
- L00–L99 NJ O99.7
- L29.– O26.8
- M00–M82 O99.8
- M83.2–M99 O99.8
- N00–N07 O26.8
- N10–N12 O23.0
- N13.0–N13.5 O26.8
- N13.6 O23.3
- N13.7–N13.9 O26.8
- N14–N15.0 O99.8

Těhotenství—pokračování

- komplikované—*pokračování*
- stavy pod—*pokračování*
- N15.1 O23.0
- N15.8–N15.9 O99.8
- N17–N19 O26.8
- N20–N39 O99.8
- N60–N64 O99.8
- N80–N90 O99.8
- N99.0 O75.4
- N99.8 O75.4
- N99.9 O75.4
- Q00–Q99 NJ O99.8
- R73.0 O99.8
- superfekundací O30.8
- svěděním (neurogenním) O26.8
- syfilis (stavy pod A50–A53) O98.1
- syndromem
- anafylaktoidním těhotenským O88.1
- šikmou polohou O32.2
- torzí uteru O34.5
- toxemií (viz též Preeklampsie) O14.9
- tromboflebitidou (superficiální) O22.2
- trombózou O22.9
- venózní (superficiální) O22.9
- hlubokou O22.3
- tuberkulózou (stavy pod A15–A19) O98.0
- úmrtím plodu (blízko termínu porodu) O36.4
- v raném těhotenství O02.1
- únavou O26.8
- uretritidou O23.2
- uterus bicornis nebo bicornuatus O34.0
- vaginitidou nebo vulvitidou O23.5
- varixy
- placentárních cév O43.8
- žil (nohou) O22.0
- labií nebo vulvy O22.1
- virovým onemocněním (stavy pod A80–B09, B25–B34) O98.5
- vrozenými vadami, deformacemi a chromozomálními abnormalitami NJ O99.8
- vyčerpáním O26.8
- vysokým přímým stavem v termínu O32.4
- výtokem, amniální tekutiny O41.8
- s následným opožděným porodem O75.6
- začátkem kontrakcí před 37. týdnem těhotenství – viz Porodní činnost, předčasná
- bez porodu O60.0
- s
- porodem v termínu O60.2
- předčasným porodem O60.1
- zadržným
- intrauterinním antikoncepčním tělískem (IUD) O26.3
- mrtvým vejcem O02.0

Těhotenství—pokračování

- komplikované—*pokračování*
- zamklým
- porodem (odúmrť plodu) O36.4
- potratem O02.1
- zánětem placenty O41.1
- změněnou polohou dělohy NJ O34.5
- ztučněním (steatózou) jater O26.6
- zúženou pávní (celkově) O33.1
- v rovině vchodu pánevního O33.2
- v rovině východu pánevního O33.3
- zvracením (*viz též* Hyperemesis, gravidarum) O21.9
- vyvolaným nemocemi zařazenými jinde O21.8
- mezometrické (murální) O00.8
- mimoděložní O00.9
- s postižením plodu nebo novorozence P01.4
- určené NJ O00.8
- mnohočetné NJ O30.9
- komplikované NJ O31.8
- s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- mola hydatidosa (*M9100/0*) O01.9
- molární NJ O02.0
- murální O00.8
- plodu nebo novorozence P01.4
- náhodný nález Z33
- nechtěné Z64.0
- nemanželské (nechtěné) Z64.0
- sledované vysoce rizikové Z35.7
- nepravé F45.8
- ovariální O00.2
- plodu nebo novorozence P01.4
- péče ovlivněná
- abnormalitou
- placenty O43.1
- plodu (suspektní) O35.9
- určenou NJ O35.8
- fetální(-m) (suspektní(-m))
- abnormalitou nebo poškozením O35.9
- acidobazické rovnováhy O36.3
- srdečního pulzu nebo rytmu O36.3
- určenou NJ O35.8
- acidemií O36.3
- anencefalií O35.0
- bradykardií O36.3
- hereditárním onemocněním O35.2
- hydrocefalem O35.0
- chromozomální abnormalitou (stavy pod Q90–Q99) O35.1
- intrauterinní smrtí O36.4
- malformací centrální nervové soustavy O35.0
- nadměrným růstem O36.6
- opožděným růstem O36.5
- poškozením
- amniocentézou O35.7
- bioptickým výkonem O35.7

Těhotenství—pokračování

- péče ovlivněná—*pokračování*
- fetální(-m)—*pokračování*
- poškozením—*pokračování*
- hematologickým vyšetřováním O35.7
- léčebným výkonem NJ O35.7
- mateřským(-ou)
- alkoholizmem O35.4
- cytomegalovirovou infekcí O35.3
- listeriózou O35.8
- narkomanií O35.5
- onemocněním NJ O35.8
- rubeolou O35.3
- toxoplazmózou O35.8
- virovým onemocněním O35.3
- nitroděložním antikoncepčním tělískem, IUD O35.7
- nitroděložním výkonem O35.7
- ozářením O35.6
- užíváním drog O35.5
- slabým růstem O36.5
- spina bifida O35.0
- tísní O36.3
- fetomaternálním krvácením O43.0
- hereditárním onemocněním v rodině, s (možným) postižením plodu O35.2
- inkompatibilitou, krevních skupin (ABO) O36.1
- Rh O36.0
- intrauterinní smrtí (pozdní) O36.4
- izoimunizací (ABO) O36.1
- Rh O36.0
- lehkým plodem vzhledem k délce těhotenství O36.5
- malým plodem vzhledem k délce těhotenství O36.5
- mekoniem v amniové tekutině O36.3
- mentální poruchou (stavy pod F00–F99) O99.3
- multiparitou (značnou) (pouze dohled) Z35.4
- nedostatečnou prenatální péčí (pouze dohled) Z35.3
- nepříznivou porodnickou anamnézou (stavy pod O10–O92) Z35.2
- onemocněním nervového systému (stavy pod G00–G99) O99.3
- prodlouženým těhotenstvím O48
- protilátkami (mateřskými)
- anti-D O36.0
- krevní skupiny (ABO) O36.1
- Rh O36.0
- předchozí(-m)(-mi)
- císařským řezem O34.2
- jinými než porodnickými stavy Z35.8
- krvácením, před nebo po porodu Z35.2
- malignitou NJ Z35.8
- mola hydatidosa Z35.1
- neplodností Z35.0

Těhotenství—pokračování

- péče ovlivněná—*pokračování*
- – předchozí(-m)(-mi)—*pokračování*
- – – obtížným porodem Z35.2
- – – porodem kleštěmi Z35.2
- – – potratem Z35.1
- – – – habituálním O26.2
- – – předčasným porodem Z35.2
- – – trofoblastickým onemocněním (stavy pod O01.–) Z35.1
- – – vezikulární molou Z35.1
- – přenášením O48
- – sociálním problémem Z35.7
- – starší primiparou (pouze dohled) Z35.5
- – velkým plodem vzhledem k délce těhotenství O36.6
- – velmi mladou prvoroďičkou (pouze dohled) Z35.6
- – vysoce rizikovým těhotenstvím NJ – viz Těhotenství, s dohledem
- pětičetné O30.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- po termínu O48
- pokračující po
- – nitroděložním odúmrťí jednoho nebo více plodů O31.2
- – potratu jednoho nebo více plodů O31.1
- porozené – viz Porod
- potvrzené Z32.1
- prodloužené O48
- přenášené O48
- s dohledem pro (viz též Těhotenství, péče ovlivněná)
- – mnohočetnost Z35.4
- – normální NJ Z34.9
- – – první Z34.0
- – – určené NJ Z34.8
- – předchozí
- – – mrtvorozenost Z35.2
- – – neonatální smrt Z35.2
- – – neplodnost Z35.0
- – specifický problém NJ Z35.8
- – vysoké riziko Z35.9
- – – určené NJ Z35.8
- skrývané Z35.3
- smrt matky při NJ O95
- šestičetné O30.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- širokého vazu O00.8
- trojčetné O30.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.5
- tubální (s potratem) (s rupturou) O00.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.4
- utajované Z35.3
- v rohu děložním O00.8
- – s postižením plodu nebo novorozence P01.4
- ve zdvojené děloze O34.0

Tekutina

- na srdci (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0
- v
- – bříše R18
- – hrudníku J94.8
- – kloubu M25.4
- – mozku – viz Hydrocefalus
- – peritoneální dutině R18
- – pleurální dutině J94.8
- ztráta (akutní) E86
- Telarche předčasná E30.8**
- Teleangiektazie (verukózní) I78.1**
- ataktická (cerebelární) (Louisova-Barové) G11.3
- hemoragická dědičná (vrozená) (senilní) I78.0
- juxtafoveální H35.0
- makulární H35.0
- parafoveální H35.0
- pavoučková I78.1
- retinální (idiopatická) (juxtafoveální) (makulární) (parafoveální) H35.0
- Teleterapie, nepříznivý účinek NJ T66**
- Tělísko(-a), těleso(-a)**
- cizí – viz Cizí těleso
- cytoidní (sítnice) H34.2
- drůzy (degenerativní) (makuly) (sítnice) H35.3
- – terče zrakového nervu H47.3
- Malloryho R89.7
- Mooserova A75.2
- rýžovitě M24.0
- – kolenního kloubu M23.4
- volné
- – kloubu, vyjma kolenního M24.0
- – – kolenního M23.4
- – pochvy šlachové, šlachy M67.8
- Tělo, corpus – viz stav**
- Temporální – viz stav**
- Temporosfenoidální – viz stav**
- Ten(d)ovaginitida – viz Tenosynovitida**
- Tendinitida, tendinitis**
- (viz též Tenosynovitida) M77.9
- adhezivní M65.8
- – ramene M75.0
- Achillovy šlachy M76.6
- bicipitalis M75.2
- glutealis M76.0
- kalcifikující M65.2
- – ramene M75.3
- patellaris M76.5
- peronealis M76.7
- psoatica M76.1
- tibialis (anterior) (posterior) M76.8
- trochanterická M70.6
- způsobená funkcí, namožením, tlakem M70.9
- – určená NJ M70.8
- Tendosynovitida – viz Tenosynovitida**

Tenesmus (rectalis) R19.8
 – vesicalis R30.1
Tenióza (střevní) (viz též Taenia) B68.9
Tenisový loket M77.1
Tenkohlavec bíčkový (onemocnění) (infekce) (napadení) B79
Tenofyt M67.8
Tenonitida (viz též Tenosynovitida)
 – oka (pouzdra) H05.0
Tenontosynovitis – viz Tenosynovitida
Tenontothecitis – viz Tenosynovitida
Tenosynovitida, tenosynovitis M65.9
 – adhezivní M65.8
 – – ramene M75.0
 – bicipitalis M75.2
 – gonokoková A54.4+, M68.0*
 – infekční NJ M65.1
 – při (způsobená)
 – – funkcí, namožením, zatížením M70.9
 – – – určená NJ M70.8
 – – kapavce A54.4+, M68.0*
 – – krystaly M65.8
 – – syfilis (pozdní) A52.7+, M68.0*
 – ramene M75.8
 – – adhezivní M75.0
 – tuberkulózní – viz Tuberkulóza, tenosynovitida
 – určená NJ M65.8
 – v oblasti processus styloides radii M65.4
Tentorium – viz stav
Teplota
 – chlad(-ové) trauma, podchlazení T69.9
 – – novorozence P80.0
 – – účinek určený NJ T69.8
 – tělesná vysoká (neznámého původu) R50.9
Terapie, léčba, léčení Z51.9
 – averzivní NJ Z50.4
 – – alkoholika Z50.2
 – – drogově závislého Z50.3
 – detoxikační
 – – alkoholika Z50.2
 – – drogově závislého Z50.3
 – dýchání Z50.1
 – fyzikální NJ Z50.1
 – intravenózní (i.v.) bez uvedení diagnózy Z51.8
 – – po operaci Z48.8
 – prací Z50.7
 – řeči Z50.5
 – týkající se zaměstnání Z50.7
Teratencephalus Q89.8
Teratizmus Q89.7
Teratoblastom (maligní) (M9080/3)
 – viz Novotvar, maligní
Teratokarcinom (M9081/3) (viz též Novotvar, maligní)
 – jater C22.7

Teratom (solidní) (M9080/1) (viz též Novotvar, nejistého chování)
 – adultní (cystický) (M9080/0) – viz Novotvar, benigní
 – benigní (M9080/0) – viz Novotvar, benigní
 – cystický (adultní) (M9080/0) – viz Novotvar, benigní
 – diferencovaný (M9080/0) – viz Novotvar, benigní
 – embryonální (M9080/3) (viz též Novotvar, maligní)
 – – jater C22.7
 – jater (M9080/3) C22.7
 – – adultní, benigní, cystický diferencovaný nebo zralý (M9080/0) D13.4
 – kombinovaný s choriokarcinomem (M9101/3)
 – viz Novotvar, maligní
 – maligní (M9080/3) (viz též Novotvar, maligní)
 – – anaplastický (M9082/3) – viz Novotvar, maligní
 – – intermediární (M9083/3) – viz Novotvar, maligní
 – – nediferencovaný (M9082/3) – viz Novotvar, maligní
 – – trofoblastický (M9102/3)
 – – – neurčené lokalizace C62.9
 – – – určené lokalizace – viz Novotvar, maligní
 – nezralý (M9080/3) – viz Novotvar, maligní
 – s embryonálním karcinomem smíšený (M9081/3) – viz Novotvar, maligní
 – s maligní transformací (M9084/3)
 – viz Novotvar, maligní
 – sakrální, plodu, způsobující poruchu mechanismu porodu (u matky) O66.3
 – solidní (M9080/1) – viz Novotvar, nejistého chování
 – vaječniku (M9080/0) D27
 – – embryonální, nezralý nebo maligní (M9080/3) C56
 – varlete (M9080/3) C62.9
 – – adultní, benigní, cystický, diferencovaný nebo zralý (M9080/0) D29.2
 – – nesestouplého C62.0
 – – sestouplého, skrotálního C62.1
 – zralý (solidní zralý) (M9080/1) – viz Novotvar, nejistého chování
Terciární – viz stav
Termický, tepelný – viz stav
Ternidens deminutus, infekce nebo napadení B81.8
Ternidensiasis B81.8
Terorizmus, jeho obět' Z65.4
Těsnota, sevření, zužení
 – hymenu, hymenálního prstence N89.6
 – introitu, vchodu poševního N89.6
 – předkožky (kongenitální) N47
 – řitního otvoru K62.8
 – řitního svěrače K62.8

Těsnota, sevření, zúžení—pokračování

- svěrače uretry, močové trubice N35.9
- šlachy (viz též Krátká, šlachy) M67.1

Test(-y), zkouška, vyšetření

- Barthelové
- – výsledné skóre 100 bodů U50.00
- – – žádné nebo malé omezení motorických funkcí U50.0
- – – – výsledné skóre 80-95 bodů U50.10
- – – – – lehké omezení motorických funkcí U50.1
- – – – – – výsledné skóre 60-75 bodů U50.20
- – – – – – – střední omezení motorických funkcí U50.2
- – – – – – – – výsledné skóre 40-55 bodů U50.30
- – – – – – – – – středně těžké omezení motorických funkcí U50.3
- – – – – – – – – – výsledné skóre 20-35 bodů U50.40
- – – – – – – – – – – těžké omezení motorických funkcí U50.4
- – – – – – – – – – – – výsledné skóre 0-15 bodů U50.50
- – – – – – – – – – – – – velmi těžké omezení motorických funkcí U50.5
- Barthelové, rozšířené
- – výsledné skóre 70-90 bodů U51.00
- – – žádné nebo malé omezení kognitivních funkcí U51.0
- – – – MMSE skóre 24-30 bodů U51.01
- – – – – žádné nebo malé omezení kognitivních funkcí U51.0
- – – – – – výsledné skóre 20-65 bodů U51.10
- – – – – – – střední omezení kognitivních funkcí U51.1
- – – – – – – – MMSE skóre 17-23 bodů U51.11
- – – – – – – – – střední omezení kognitivních funkcí U51.1
- – – – – – – – – – výsledné skóre 0-15 bodů U51.20
- – – – – – – – – – – těžké omezení kognitivních funkcí U51.2
- – – – – – – – – – – – MMSE skóre 0-16 bodů U51.21
- – – – – – – – – – – – – těžké omezení kognitivních funkcí U51.2
- inteligence NJ Z01.8
- kojence nebo dítěte Z00.1
- kožní diagnostické
- – alergie Z01.5
- – bakteriální nemoci Z01.5
- – – zvláštní screeningové vyšetření
 - viz Screening, podle názvu nemoci
- – – – přecitlivělosti Z01.5
- – – – – krevní na alkohol Z04.0
- – – – – – pozitivní – viz Nález v krvi
- – – – – – – krevní na návykové látky, léčiva Z04.0
- – – – – – – – pozitivní – viz Nález v krvi
- – – – – – – – – krevního tlaku Z01.3
- – – – – – – – – – abnormální odečtená hodnota – viz Krevní, tlak
- – – – – – – – – – – laboratorní Z01.7
- – – – – – – – – – – – abnormální nález – viz Abnormální, podle druhu
- – – – – – – – – – – – – pro soudně-lékařský důvod NJ Z04.8
- – – – – – – – – – – – – – Mantoux, abnormální výsledek R76.1
- – – – – – – – – – – – – – – na alergen Z01.5
- – – – – – – – – – – – – – – – na HIV (virus lidské imunodeficiency)
- – – – – – – – – – – – – – – – – nerozhodný u dětí R75

Test(-y), zkouška, vyšetření—pokračování

- na HIV—pokračování
- – – pozitivní R75
- – – – – asymptomatický Z21
- – – – – – plodnosti Z31.4
- – – – – – – řízení antikoncepce Z30.8
- – – – – – – – sluchu Z01.1
- – – – – – – – – srdeční(ho)
- – – – – – – – – – pomůcky (implantované) NJ Z45.0
- – – – – – – – – – – pulzního generátoru (baterie) Z45.0
- – – – – – – – – – – těhotenství (možné) (nepotvrzené) Z32.0
- – – – – – – – – – – – potvrzené Z32.1
- – – – – – – – – – – – – tuberkulinový, abnormální výsledek R76.1
- – – – – – – – – – – – – – určené(-á)(-ý) NJ Z01.8
- – – – – – – – – – – – – – – vývoje, kojení nebo dítěte Z00.1
- – – – – – – – – – – – – – – Wassermannova Z11.3
- – – – – – – – – – – – – – – – pozitivní (viz též Syfilis sérologicky, pozitivní) A53.0
- – – – – – – – – – – – – – – – – falešně R76.2
- – – – – – – – – – – – – – – – – zrak Z01.0
- Testis, testikulární, varle** (viz též stav)
- migrans Q55.2
- syndrom feminizace E34.5
- Tetanie (způsobená), tetanické (křeče)** (viz též Křeče) R29.0
- alkalózou E87.3
- funkční (hysterické) F44.5
- hyperkinetické R29.0
- – hysterické F45.3
- hyperpnoická R06.4
- – hysterická F45.3
- – psychogenní F45.3
- – hyperventilační (viz též Hyperventilace) R06.4
- – – hysterická F44.5
- – – psychogenní F45.3
- – – hysterická F44.5
- – – novorozenecká (bez nedostatku vápníku nebo hořčíku) P71.3
- – – paratyreoideální E20.9
- – – paratyreoipravní E89.2
- – – po paratyreoidektomii E89.2
- – – – pooperační E89.2
- – – – – psychogenní (konverzní reakce) F44.5
- – – – – – spojená s křivicí E55.0
- Tetanus** A35
- novorozenců A33
- očkování proti Z23.5
- – reakce (způsobená sérem) – viz Komplikace, očkování
- – porodnický A34
- – při potratu nebo mimoděložním těhotenství A34
- – puerperální, v šestinedělí, poporodní, po narození dítěte A34
- Tetování, tetováž** L81.8
- Tetralogie Fallotova** Q21.3
- Tetraplegie** (viz též Kvadruplegie) G82.5

Těžké dítě (nebo plod) vzhledem k délce těhotenství P08.1

– výjimečně (4500 g nebo více) P08.0

Thalassaemia – viz Talasemie

Thaysenova nemoc K90.0

Theilitis N61

– puerperalis, poporodní nebo těhotenská O91.0

Thekom (M8600/0) D27

– luteinizovaný (M8601/0) D27

– maligní (M8600/3) C56

Thelaziasis B83.8

Thesaurismosis glykogenu (viz též Nemoc, glykogenóza) E74.0

Thibiergeův-Weissenbachův syndrom M34.8

Thomsenova nemoc G71.1

Thornův syndrom N28.8

Thrix annulata (congenita) Q84.1

Thymitis E32.8

Thymom (benigní) (M8580/0) D15.0

– maligní (M8580/3) C37

Tibia vara M92.5

Tietzeova nemoc nebo syndrom M94.0

Tik (porucha) F95.9

– bolestivý (viz též Neuralgie, trigeminu) G50.0

– atypický G50.1

– degenerativní (celkový) (lokalizovaný) G25.6

– obličejový G25.6

– dýchací F95.8

– chronický

– motorický F95.1

– vokální F95.1

– kombinovaný vokální a mnohočetný motorický F95.2

– návykový F95.9

– očního víčka F95.8

– organického původu G25.6

– postchoreatický G25.6

– profesionální F48.8

– přechodný F95.0

– salaamový R25.8

– spastický F95.9

– svěrače víček F95.8

– Touretteův F95.2

– určený NJ F95.8

– vyvolaný léčivý G25.6

Tinea (intersecta) (tarsi) B35.9

– amiantacea L44.8

– barbae B35.0

– blanca B36.2

– capitis, hlavy B35.0

– corporis, trupu B35.4

– cruris, bérce B35.6

– flava B36.0

– imbricata (Tokelau) B35.5

– inguinalis B35.6

– kerion B35.0

– mikrosporová (viz též Dermatofytóza) B35.9

– nehtů B35.1

Tinea—pokračování

– nigra B36.1

– nodosa (viz též Piedra) B36.8

– pedis, nohy B35.3

– plnovousu B35.0

– rukou B35.2

– sycosis B35.0

– tonsurans B35.0

– trichofytická (viz též Dermatofytóza) B35.9

– určené lokalizace NJ B35.8

– versicolor B36.0

– vlasové části hlavy B35.0

Tinnitus (slyšitelný) (ušní) (subjektivní) H93.1

Tiseň, bolest, potíže (distress)

– břišní R10.4

– dechová R06.0

– dospělého J80

– novorozence P22.9

– určená NJ P22.8

– psychogenní F45.3

– syndrom (idiopatický) (novorozence) RDS P22.0

– dospělého J80

– epigastrická R10.1

– gastrointestinální (funkční) K30

– psychogenní F45.3

– intrauterinní – viz Tiseň, plodu

– matky, v průběhu porodu O75.0

– plodu (syndrom) P20.–

– komplikující porod O68.–

– ovlivňující

– péči o těhotenství (nesouvisející s porodem) O36.3

– porod O68.–

– zjištěná dříve

– před začátkem porodu P20.0

– v průběhu porodu P20.1

– střevní (funkční) K59.9

– psychogenní F45.3

Tkáň – viz stav

Tlak, tenze, tenzní, napětí

– arteriální vysoký (viz též Hypertenze) I10

– bolest hlavy G44.2

– hyposystolický (viz též Hypotenze) I95.9

– náhodně zjištěný, bez diagnózy hypotenze R03.1

– nervová(-é) R45.0

– premenstruální N94.3

– stav (duševní) F48.9

– venózní, stoupající I87.8

– zvyšující se

– intrakraniální (benigní) G93.2

– jako porodní poranění P11.0

– nitrooční H40.0

Tlakový(-á)

– konus, tentoriální G93.5

Tlakový(-á)—pokračování

- nekróza (chronická) (kůže) L89.2
- – stadium
- – – III L89.2
- – – IV L89.3
- okresek, oblast, kožní vřed L89.–
- – stadium
- – – I L89.0
- – – II L89.1
- – – III L89.2
- – – IV L89.3
- vřed (chronický) L89.–
- – stadium
- – – I L89.0
- – – II L89.1
- – – III L89.2
- – – IV L89.3

Toaleta, chirurgická, umělého vyústění

- viz Ošetření, umělého, vyústění

Toddova

- cirhóza K74.3
- paralýza (postepileptická) G83.8

Tofy, uzly (viz též Dna) M10.0

Tokelau (kroužkový lišej, dermatofytóza) B35.5

Tommasellova nemoc (po)

- předávkování nesprávnou látkou podanou nebo přijatou T37.2
- správné látky fálně podané R31

Tonsillopharyngitis J06.8

Tonzila – viz stav

Tonzilitida (akutní) (flegmonózní) (folikulární)

(gangrenózní) (infekční) (katarální)

(lakunární) (lingvální) (palatinální)

(retronazální) (septická) (subakutní)

(ulcerativní) (vesikulózní) J03.9

- difterická A36.0
- hypertrofická J35.0
- chronická J35.0
- parenchymová J03.9
- stafylokoková J03.8
- streptokoková J03.0
- tuberkulózní A16.8
- – bakteriologicky a histologicky ověřená A15.8
- Vincentova A69.1
- způsobená určeným organismem NJ J03.8

Topagnozie R20.8

Torakogastroschiza, thoracogastroschisis

(congenita) Q79.8

Torakopagus Q89.4

Torax, torakální, hrudní (viz též stav)

Tornwaldtova cysta nebo nemoc J39.2

Tortikolis (intermitentní) NJ M43.6

- hysterická F44.4
- psychogenní F45.8
- – konverzní reakce F44.4
- revmatoidní M06.8
- spastická G24.3

Tortikolis—pokračování

- úrazová, současná NJ S13.4
- vrozená (sternokleidomastoideální) Q68.0
- způsobená poraněním za porodu, porodním poraněním P15.2

Tortipelvis G24.1

Tortuózní, zakřivená, vinutá(-é)

- močová trubice N36.8
- orgán nebo lokalizace, kongenitální
- NJ – viz Deformace, zakřivení
- sítnicové cévy, kongenitální Q14.1
- tepna I77.1
- žíly – viz Varikózní žíla

Torula histolytica, torulární (infekce)

(viz též Kryptokokóza) B45.9

Torulóza (viz též Kryptokokóza) B45.9

Torus (mandibularis) (palatinus) K10.0

Torze, torzní

- adnex (ženských) N83.5
 - akcesorní tuby N83.5
 - dělohy (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
 - ductus cysticus K82.8
 - dystonie – viz Dystonie, torzní
 - hrdla děložního, cervixu (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
 - hydatis Morgagni
 - – muže N44
 - – ženy N83.5
 - kosti holenní, tibie M21.8
 - křeč, spasmus – viz Dystonie, torzní
 - ledviny(-né) (stopky) (vedoucí k infarktu) N28.0
 - Meckelova divertiklu (kongenitální) Q43.0
 - mezenteria nebo omenta K56.2
 - nadvarlete N44
 - orgánu nebo lokalizace, vrozená
 - NJ – viz Anomálie, podle lokalizace
 - provazce semenného N44
 - pupečníku u plodu nebo novorozence P02.5
 - pyje, penisu N48.8
 - – kongenitální Q55.6
 - sleziny D73.5
 - střeva, tlustého nebo tenkého K56.2
 - vaječníku (stopky) N83.5
 - – kongenitální Q50.2
 - varlete N44
 - vejcovodu N83.5
 - žlučníku K82.8
 - – kongenitální Q44.1
 - žlučovodu (choledochu) (hepatiku) K83.8
 - – kongenitální Q44.5
- Touretteův syndrom F95.2**
- Toxemie (toxikóza) R68.8**
- bakteriální – viz Sepse
 - eklamptická (viz též Eklampsie) O15.9
 - ledvinná (viz též Uremie) N19
 - mateřská (těhotenská), s postižením plodu nebo novorozence P00.0
 - močová (viz též Uremie) N19

Toxemie—*pokračování*

- myokardiální – viz Myokarditida, toxická
- popáleninová – viz Popálenina
- preeklamptická (viz též Preeklampsie) O14.9
- septická (viz též Sepse) A41.9
- těhotenská, z těhotenství
(viz též Preeklampsie) O14.9
- s postižením plodu nebo novorozence P00.0
- uremická (viz též Uremie) N19
- z vyčerpání, z únavy R68.8

Toxicita T65.9

- z léčiv nebo nelékařských látek – viz Tabulka léků a chemikálií

Toxický(-á)(-ého) účinek (otrava) (viz též stav)
– šoku syndrom A48.3

- štítné žlázy (viz též Tyreotoxikóza) E05.9
- z léčiv nebo nelékařských látek – viz Tabulka léků a chemikálií

Toxikemie – viz Toxemie

Toxikóza (viz též Toxemie) R68.8

- s kapilárním krvácením, krvácivá D69.0

Toxocarasis (toxokaróza) B83.0

Toxoplazmóza, původce: Toxoplasma gondii (získaná) B58.9

- jako následek onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV) B20.8
- kongenitální (akutní) (subakutní) (chronická) P37.1
- matky, s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- s projevy toxoplazmózy (akutní) (subakutní) (chronické) u dítěte nebo plodu P37.1
- podezření z poškození plodu vyžadující péči v těhotenství O35.8
- s

- hepatitidou B58.1+, K77.0*

- meningoencefalitidou B58.2+, G05.2*

- očním postižením B58.0+, H58.8*

- pneumonií B58.3+, J17.3*

- postižením jiných orgánů B58.8

Trabekulace močového měchýře N32.8

Trachea, průdušnice – viz stav

Tracheitida (akutní) (katarální) (dětská)

(pseudomembranózní) (plastická)

(pneumokoková) (virová) J04.1

- difterická A36.8
- chronická J42
- s bronchitidou (chronickou) J42
- s laryngitidou (chronickou) J37.1
- s bronchitidou (ve věku 15 let a více) J40
- akutní nebo subakutní (viz též Bronchitis, akutní) J20.9
- chronickou J42
- tuberkulózní NJ A16.4
- bakteriologicky a histologicky ověřená A15.5
- ve věku pod 15 let J20.–

Tracheitida—*pokračování*

- s laryngitidou (akutní) J04.2
- chronickou J37.1
- tuberkulózní NJ A16.4
- streptokoková J04.1
- syfilitická A52.7+, J99.8*
- tuberkulózní A16.4
- bakteriologicky a histologicky ověřená A15.5
- způsobená vnějším činitelem – viz Zánět, horních dýchacích cest, způsobený

Trachelitida (nevenerická)

(viz též Cervicitida) N72

Tracheobronchiální – viz stav

Tracheobronchitida (ve věku 15 let a více)

(viz též Bronchitida) J40

- akutní nebo subakutní (viz též Bronchitida, akutní) J20.9
- chronická J42
- chřipková (viz též Chřipka, s projevem na dýchacím ústrojí) J11.1

– původce:

- Bordetella bronchiseptica A37.8

- Francisella tularensis A21.8

- stařecká (chronická) J42

- ve věku pod 15 let J20.–

Tracheobronchopneumonie – viz Pneumonie, bronchopneumonie

Tracheofaryngitida (akutní) J06.8

- chronická J42

- způsobená vnějším činitelem – viz Zánět, horních dýchacích cest, způsobený

Tracheokéla (externí) (interní) J39.8

- kongenitální Q32.1

Tracheomalacie J39.8

- kongenitální Q32.0

Tracheostenóza J39.8

Tracheostomie

- stav Z93.0

- ošetření, péče o Z43.0

- špatná funkce J95.0

Trachom, trachomatózní A71.9

- aktivní (stadium) A71.1

- dubium A71.0

- iniciální (stadium) A71.0

- kontrakce spojivky A71.1

- pannus A71.1

Transfuze(-ní)

- krve Z51.3

- bez uvedení diagnózy Z51.3

- reakce nebo komplikace – viz Komplikace, transfuze

- placentární (syndrom) (u matky) O43.0

- u plodu nebo novorozence P02.3

- reakce (nežádoucí) – viz Komplikace, transfuze

- z dvojčete do dvojčete O43.0

- z matky do plodu (u matky) O43.0

- z plodu do matky (u matky) O43.0

Translokace (provázající)

- balancovaná
- autozomální Q95.9
- u normálního individua Q95.0
- chromozomů Q95.9
- u normálního individua Q95.0
- Downův syndrom Q90.2
- chromozomů NJ Q99.8
- trizomii
- 13 Q91.6
- 18 Q91.2
- 21 Q90.2

Transparence, plíce, jednostranná J43.0

Transplantát (stav), transplantovaný(-á)(-é), transplantace Z94.9

- játra Z94.4
- kmenové buňky Z94.8
- komplikace NJ (viz též Komplikace, štěpu) T86.8
- kožního NJ (infekcí) (odmítnutím, rejekcí) T86.8
- kost(-ní) Z94.6
- dřev Z94.8
- kůže Z94.5
- ledvina Z94.0
- orgán Z94.9
- pankreas, slinivka břišní Z94.8
- plíce Z94.2
- a srdce Z94.3
- rohovky Z94.7
- srdce, srdeční Z94.1
- a plíce, plic Z94.3
- chlopně Z95.4
- protetické (umělé) Z95.2
- xenogenní Z95.3
- střeva Z94.8
- tkáň Z94.9
- určený orgán nebo tkáň NJ Z94.8
- vlasů Z41.0

Transponovaný – viz Transpozice

Transpozice (vrozená), přemístění

- (viz též Malpozice, kongenitální)
- aorty (dextrotranspozice) Q20.3
- apendixu, červovitého přívěsku Q43.8
- břišních útroh Q89.3
- cév velkých (úplná) (částečná) Q20.3
- korigovaná Q20.5
- srdce Q24.0
- s úplnou transpozicí útroh Q89.3
- střeva (tlustého) (tenkého) Q43.8
- tračníku Q43.8
- velkých cév (úplná) (částečná) Q20.3
- vnitřních orgánů (břišních) (hrudních) Q89.3
- zubu(-ů) K07.3
- žaludku Q40.2
- s úplnou transpozicí vnitřních orgánů Q89.3

Transsexualizmus F64.0

Transvestitizmus, transvestizmus (dvoji role) F64.1

- fetišistický F65.1

Tranz R41.8

- hysterický F44.3

Trauma, traumatizace (viz též Poranění)

- T14.9
- akustické H83.3
- dřívější těžké, ovlivňující péči v těhotenství Z35.8
- matky v průběhu těhotenství, s postižením plodu nebo novorozence P00.5
- porodní O71.9
- určené NJ O71.8
- při porodu NJ O71.9

Traumatické zasažení prudkým proudem (vzduchu) (v průmyslu) (vody) (barvy nebo barviva) T70.4

Traumatický – viz stav

Trávící potíže, indigestce („překyselení“)

(„žlučové potíže“) (funkční) K30

- nervové F45.3
- psychogenní F45.3

Treacherův Collinsův syndrom Q75.4

Treitzova kýla – viz Hernie, břišní, určené

lokalizace NJ

Trematodiasis NJ (viz též Napadení, motolicí) B66.9

Trematody napadení NJ (viz též Napadení, motolicí) B66.9

Trénink, výcvik, cvičení (v)

- aktivitách denního (běžného) života NJ Z50.8
- ortoptický Z50.6

Treponematóza

- původce:
- Treponema pallidum – viz Syfilis
- Treponema pertenue – viz „Yaws”, Frambésie

Trhlina, roztržení, ruptura (úrazová(-é))

(viz též Rána, otevřená)

- bradavky prsní N64.0
- puerperální, porodní, těhotenská O92.1
- dělohy – viz Poranění, dělohy
- hrdla děložního, cervixu
- porodnické poranění (současné) O71.3
- stará N88.1
- chrupavky (viz též Podvrtnutí)
- kloubní staré M24.1
- kloubní chrupavky, stará M24.1
- kolenní chrupavky
- kloubní (čerstvé) S83.3
- staré M23.2
- manžety rotátoru (úplná) (neúplná) (neúrazová) M75.1
- úrazová (šlachy) S46.0
- pouzdra S43.4

Trhlina, roztržení, ruptura—*pokračování*
 – menisku (kolenního) (čerstvé poranění) S83.2
 – – lokalizace jiné než koleno – kódujte jako
 Podvrtnutí
 – – podoby typu „ucha od kbelíku“ („bucket
 handle“) S83.2
 – – – staré (mediálního) (předního rohu)
 (zadního rohu) (laterálního) M23.2
 – – staré (mediálního) (předního rohu) (zadního
 rohu) (laterálního) M23.2
 – močového měchýře
 – – porodnická O71.5
 – – úrazová S37.2
 – musculi supraspinati (kompletní) (nekompletní)
 (neúrazová) M75.1
 – pánevní(-ho)
 – – dna, komplikující porod O70.1
 – – orgánu NJ, porodnické poranění O71.5
 – periuretrální tkáně, porodnické poranění O70.0
 – podoby typu „ucha od kbelíku“ („bucket
 handle“) (kolenní) (menisku) S83.2
 – – staré M23.2
 – pochvy – viz Lacerace, pochvy
 – poloměsíčitě chrupavky kolena (viz též Trhlina,
 ruptura, menisku) S83.2
 – pouzdra kloubního – viz Podvrtnutí
 – pupečníku
 – – komplikující porod O69.8
 – – s postižením plodu nebo novorozence P50.1
 – rektovaginálního septa – viz Lacerace,
 rektovaginálního septa
 – řiti, análního sfinkteru S31.8
 – – komplikující těhotenství O70.2
 – – – včetně sliznice O70.3
 – – neúrazová, nonpuerperální (viz též Fisura,
 řiti) K60.2
 – s potratem (následná epizoda) O08.6
 – – současná epizoda – viz Potrat
 – sítnice, retinální (bez odchlípení) (podkovovitá)
 H33.3
 – – s odchlípením H33.0
 – střev, porodnické poranění O71.5
 – svalu – viz Poranění, svalu
 – širokého vazů, porodnické poranění O71.6
 – šlachy – viz Poranění, svalu
 – tentoria, při porodu P10.4
 – uretry, močové trubice, porodnické poranění
 O71.5
 – vazů – viz Podvrtnutí
 – vnitřního orgánu – viz Poranění, podle
 lokalizace
 – vulvy, komplikující těhotenství O70.0

Trias
 – Hutchinsonova (kongenitální syfilis) A50.4
 – Kartagenerova Q89.3
 – Saintova (viz též Hernie, bránice) K44.9

Trigeminie R00.8

Trigonitida (močového měchýře)
 (pseudomembranózní) N30.3

Trigonocefalie Q75.0

Trichiáza (očního víčka) H02.0

Trichinella spiralis infekce, napadení B75

**Trichinellosis, trichinelóza, trichiniasis,
 trichinóza** B75

Trichobezoár T18.9
 – střeva T18.3
 – žaludku T18.2

Trichocephaliasis, trichocephalosis B79

Trichoepiteliom (M8100/0) – viz Novotvar,
 kůže, benigní

Trichofolikulom (M8101/0) – viz Novotvar,
 kůže, benigní

Trichofycie, tinea B35.9
 – barmská (tinea imbricata) B35.5
 – nehtů B35.1
 – nohy B35.3
 – perianální (arey) B35.6
 – ruky B35.2
 – těla B35.4
 – Tokelauova B35.5
 – trupu B35.4
 – třísla B35.6
 – určená NJ B35.8
 – vlasové části hlavy B35.0
 – voštinovitá B35.0
 – vousů, tinea barbae B35.0

Trichofytobezoár T18.9
 – střeva T18.3
 – žaludku T18.2

Trichofytóza (viz též Dermatofytóza) B35.9
 – nehtů B35.1

Trichoklaze L67.8

Tricholemom (M8102/0) – viz Novotvar, kůže,
 benigní

Trichomoníáza A59.9
 – hrdla děložního, cervixu A59.0+, N74.8*
 – močového měchýře A59.0+, N33.8*
 – pochvy A59.0+, N77.1*
 – prostaty A59.0+, N51.0*
 – semenných váčků A59.0+, N51.8*
 – střevní A07.8
 – určené lokalizace NJ A59.8
 – uretry, močové trubice A59.0+, N37.0*
 – urogenitální A59.0
 – vulvy A59.0+, N77.1*

Trichomykóza
 – axilární, podpažní A48.8
 – uzlovitá, nodózní, nodulární B36.8

Trichonodóza L67.8

**Trichophytid, infekce houbami skupiny
 Trichophyton (viz též Dermatofytóza)** B35.9

Trichoptilóza L67.8

Trichorexe, trichorhexis (nodosa) (invaginata)
 L67.0

Trichosporosis nodosa B36.2

Trichostasis spinulosa (kongenitální) Q84.1
Trichostrongyliasis, trichostrongylosis, trichostrongylóza (tenkého střeva) B81.2
Trichotillomania, trichotilomanie F63.3
Trichóza axilární, podpažní A48.8
Trichromatopsie, trojbarevné vidění, anomální (kongenitální) H53.5
Trichuriasis (trichurióza) B79
Trichuris, trichiura infekce nebo napadení (kterékoli lokalizace) B79
Trikuspidální, trojčipá (chlopeč) – viz stav
Trilokulární srdce (viz též Cor triloculare) Q20.8
Trimethylaminurie E88.8
Triplegie G83.8
 – kongenitální nebo dětská G80.8
Triploidie Q92.7
Tritanomálie, tritanopie H53.5
Trizmus R25.2
 – novorozence, novorozenecký A33
Trizomie (syndrom) Q92.9
 – 13 (částečná) Q91.7
 – – meiotická nondisjunkce Q91.4
 – – mitotická nondisjunkce Q91.5
 – – mozaika Q91.5
 – – translokace Q91.6
 – 18 (částečná) Q91.3
 – – meiotická nondisjunkce Q91.0
 – – mitotická nondisjunkce Q91.1
 – – mozaika Q91.1
 – – translokace Q91.2
 – 20 (p) (q) Q92.8
 – 21 (částečná) Q90.9
 – – meiotická nondisjunkce Q90.0
 – – mitotická nondisjunkce Q90.1
 – – mozaika Q90.1
 – – translokace Q90.2
 – 22 Q92.8
 – autozomů NJ Q92.9
 – částečná NJ Q92.8
 – – lehká (necelé raménko zdvojené) Q92.3
 – – těžká (celé nebo více ramének zdvojených) Q92.2
 – – určená NJ Q92.8
 – chromozomální určená NJ Q92.8
 – – lehká (necelé raménko zdvojené) Q92.3
 – – těžká (celé nebo více ramének zdvojených) Q92.2
 – – úplná (nonsex chromozom)
 – – – meiotická nondisjunkce Q92.0
 – – – mitotická nondisjunkce Q92.1
 – – – mozaika Q92.1
 – lehká částečná (necelé raménko zdvojené) Q92.3
 – těžká částečná (celé nebo více ramének zdvojených) Q92.2
 – úplná chromozomální Q92.9
 – – částečná Q92.9

Trizomie—pokračování
 – úplná chromozomální—*pokračování*
 – – meiotická nondisjunkce Q92.0
 – – mitotická nondisjunkce Q92.1
 – – mozaika Q92.1
 – – určená NJ Q92.8
 – určená NJ Q92.8
Trofoblastická nemoc (M9100/0) (viz též Mola hydatidosa) O01.9
 – dřívější, anamnestická, ovlivňující péči v těhotenství Z35.1
Trofoneuróza NJ G96.8
 – diseminovaná M34.9
Trojče(-tné), s postižením plodu nebo novorozence P01.5
 – těhotenství O30.1
Trojčetnost – viz Akcesorní
Trojčlánkový palec ruky Q74.0
Trojdílná placenta (viz též Placenta, abnormální) O43.1
Trojité(-á)(-ý) (viz též Akcesorní)
 – děloha Q51.8
 – ledviny Q63.0
 – X chromozom, ženský Q97.0
Trojklanný(-á) (viz též Akcesorní)
 – jazyk Q38.3
 – ledvinná pánevka Q63.8
Trombangiitits obliterans (celková) I73.1
Trombarteritida – viz Arteriitida
Trombastenie (Glanzmannova) (hemoragická) (dědičná) D69.1
Trombiculosis, trombidióza B88.0
Trombocytastenie (Glanzmannova) D69.1
Trombocytemie (esenciální) (hemoragická) (idiopatická) (primární) D47.3
Trombocytopenie D69.1
 – dystrofická D69.1
 – granulopenická D69.1
Trombocytopenie D69.6
 – dědičná D69.4
 – diluční D69.5
 – esenciální D69.3
 – idiopatická D69.3
 – kongenitální D69.4
 – novorozenecká, přechodná P61.0
 – – způsobená
 – – – idiopatickou mateřskou trombocytopenií P61.0
 – – – izoimunizací P61.0
 – – – výměnnou transfuzí P61.0
 – primární NJ D69.4
 – přechodná novorozenecká P61.0
 – puerperální, v šestineděli, poporodní O72.3
 – s chyběním kosti vřetenní (TAR) Q87.2
 – sekundární D69.5
 – způsobená
 – – aloimunizací krevními destičkami D69.5
 – – léčivý D69.5

Trombocytopenie—*pokračování*

- způsobená—*pokračování*
- – masivní transfuzí krve D69.5
- – mimotělním krevním oběhem D69.5
- Trombocytóza, esenciální** D47.3
- Tromboembolie** (*viz též* Embolie) I74.9
- koronární (tepny) (žíly) (*viz též* Infarkt, myokardu) I21.9
- – nekončící infarktem I24.0
- – po infuzi, injekci nebo transfuzi T80.1
- Trombofilie (Thrombophilis)**
- primární D68.5
- Tromboflebitida** I80.9
- cerebrální(-ho) (splavu) (žíly) G08
- – nehnisavá I67.6
- dolní končetiny I80.3
- – hluboká(-ých cév) NJ I80.2
- – povrchová(-ých cév) I80.0
- femorální (superficiální) I80.1
- idiopatická, recidivující I82.1
- iliofemorální I80.1
- intraspinálního žilního splavu a žíly G08
- – nehnisavá G95.1
- jaterní (žíly) I80.8
- kavernózního (venózního) splavu G08
- – nehnisavá I67.6
- laterálního (žilního) splavu G08
- – nehnisavá I67.6
- longitudinálního (žilního) splavu G08
- – nehnisavá I67.6
- migrans, migrující I82.1
- nitrolební(-ho) žilního splavu (kteréhokoli) G08
- – nehnisavá I67.6
- nohy (dolní končetiny) I80.3
- – hluboká(-ých cév) NJ I80.2
- – povrchová(-ých cév) I80.0
- pánevní
- – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.0
- – po potratu O08.0
- – puerperální, v šestinedělí O87.1
- – po infuzi, injekci nebo transfuzi T80.1
- – pooperační T81.7
- – portální (žíly) K75.1
- předporodní (povrchová) O22.2
- – hluboká O22.3
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- – při nebo následkem výkonu NJ T81.7
- puerperální, v šestinedělí, poporodní, porodní (povrchová) O87.0
- – hluboká O87.1
- – pánevní O87.1
- splavu (nitrolebního) G08
- – nehnisavá I67.6
- těhotenská (povrchová) O22.2
- – hluboká O22.3
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.3
- určené lokalizace NJ I80.8

Tromboflebitida—*pokračování*

- způsobená implantovanou pomůckou
- – viz Komplikace, podle lokalizace a typu, určená NJ
- Trombopatie (Bernardova-Soulierova)** D69.1
- konstituční D68.0
- Willebrandova-Jurgensova D68.0
- Trombopenie** (*viz též* Trombocytopenie) D69.6
- Trombóza, trombotický(-á)(-é) (mnohočetná) (progresivní) (septická) (žíly) (cév)** I82.9
- aorty, aortální I74.1
- – bifurkace I74.0
- – břišní I74.0
- – hrudní I74.1
- – chlopně – viz Endokarditida, aortální
- – sedlovitá, nasedající I74.0
- apendixu, septická K35.8
- apoplexie I63.3
- bazilární (tepny) (*viz též* Uzávěr, arterie, bazilární) I65.1
- blandní NJ I82.9
- cerebrální tepny (*viz též* Uzávěr, arterie, mozkové) I66.9
- duté žíly, venae cavae (dolní) (horní) I82.2
- endokardiální (*viz též* Infarkt, myokardu) I21.9
- – nevedoucí k infarktu myokardu I24.0
- esovitého (venózního) splavu – viz Trombóza, nitrolebního žilního splavu
- femorální (superficiální) I80.1
- – tepny I74.3
- hepatální, jaterní I82.0
- – tepny I74.8
- hluboká I80.2
- chámovodu N50.1
- ilické I80.2
- – tepny I74.5
- iliofemorální I80.1
- intrakardiální NJ (apikální) (atriální) (aurikulární) (ventrikulární) (stará) I51.3
- intramurální (*viz též* Infarkt, myokardu) I21.9
- – nevedoucí k infarktu myokardu I24.0
- intraspinálního žilního splavu a žíly G08
- – nehnisavá G95.1
- jater(-ní) I82.0
- – tepny I74.8
- jugulární(-ho) (bulbu) I82.8
- kapilární, vlásečnic I78.8
- karotické tepny, carotis (communis) (internae) (*viz též* Uzávěr, arterie, karotické) I65.2
- kavernózního splavu (venózního) (*viz též* Trombóza, nitrolebního žilního splavu) G08
- kavernózního tělesa N48.8
- koronární (tepny) (žíly) (*viz též* Infarkt, myokardu) I21.9
- – nevedoucí k infarktu myokardu I24.0
- – způsobená syfilidou A52.0+, I52.0*

Trombóza, trombotický(-á)(-é)—pokračování

- korová (mozková) I66.9
- laterálního (žilního) splavu – viz Trombóza, nitrolebního žilního splavu
- ledvinné (tepny) N28.0
- – žíly I82.3
- – – s postižením plodu nebo novorozence P29.8
- longitudinálního (žilního) splavu
 - viz Trombóza, nitrolebního žilního splavu
- mezenterická(-é) (tepny) (s gangrénou) K55.0
- míchy, míšní (tepny) G95.1
- – způsobená syfilidou A52.0+, I79.8*
- mitrální (chlopně) I34.8
- mozkové(-ho) (tepny) (kmene) (viz též Uzávěr, arterie, mozkové) I66.9
- – puerperální, poporodní, porodní O99.4
- – splavu (viz též Trombóza, nitrolebního žilního splavu) G08
 - – způsobená syfilidou A52.0+, I68.8*
- mozkového žilního splavu (viz též Trombóza, nitrolebního žilního splavu) G08
 - – v šestinedělí O87.3
 - – v těhotenství O22.5
- murální (viz též Infarkt myokardu) I21.9
 - – nevedoucí k infarktu I24.0
 - – způsobená syfilidou A52.0+, I52.0*
- následkem pomůcky, implantátu nebo štěpu (jakýchkoli) – viz Komplikace, podle lokalizace a typu, rčené NJ
- nástěnná, parietální (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
 - – nevedoucí k infarktu myokardu I24.0
 - – nemá NJ I82.9
- nitrolební(-ho), intrakraniální(-ho) (tepny) I66.9
 - – žilního splavu (kteréhokoli) G08
 - – – nehnisavá I67.6
 - – – v šestinedělí O87.3
 - – – v těhotenství O22.5
- nohy (dolní končetiny) I80.3
 - – hluboká(-ých) (cév) NJ I80.2
 - – povrchová(-ých) (cév) I80.0
- oka, oční H34.8
- omenta (s gangrénou) K55.0
- periferních tepen I74.4
- plen (mozkových) (tepenná) I66.8
- plic (viz též Embolie, plicní) I26.9
- plicní (tepny) (žíly) (viz též Embolie, plicní) I26.9
- pohlavního orgánu
 - – muže N50.1
 - – ženy NJ N94.8
 - – – těhotenská O22.9
- portální žíly, venae portae I81
 - – způsobená syfilidou A52.0+, I98.0*
- provazce semenného N50.1
- předporodní O22.9

Trombóza, trombotický(-á)(-é)—pokračování

- přívodné (precerebrální) mozkové tepny (viz též Uzávěr, arterie, přívodné mozkové) I65.9
 - – puerperální, poporodní O87.9
 - – cerebrální(-ho) (arterie) O99.4
 - – – venózní(-ho) (splavu) O87.3
 - – – mozková(-ého) (tepny) O99.4
 - – – žilní(-ho) (splavu) O87.3
 - – – povrchová O87.0
 - – – srdeční O99.4
- pupečníku (cév), komplikující porod O69.5
 - – s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- pyje, penisu N48.8
 - – renální (tepny) N28.0
 - – žíly I82.3
 - – – s postižením plodu nebo novorozence P29.8
- semenného váčku N50.1
 - – sítnice, sítnicová H34.8
- skrota N50.1
- sleziny, slezinná(-é), lienální D73.5
 - – tepny I74.8
- splavu nitrolebního (kteréhokoli) (viz též Trombóza, nitrolebního žilního splavu) G08
 - – srdeční (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
 - – chlopně – viz Endokarditida
 - – nevedoucí k infarktu myokardu I24.0
 - – způsobená syfilidou A52.0+, I52.0*
- střeva (s gangrénou) K55.0
 - – těhotenská O22.9
 - – hluboká žilní O22.3
 - – mozkových žil(-ních) splavů O22.5
 - – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.7
 - – po potratu (následná epizoda) O08.7
 - – – současná epizoda – viz Potrat
- tepna(-y), arterie(-e) (poinfekční) I74.9
 - – bazilární (viz též Uzávěr, arterie, bazilární) I65.1
 - – carotis, krkavice, karotidy (společné) (vnitřní) (viz též Uzávěr, arterie, karotické) I65.2
 - – cerebelární (inferior anterior) (inferior posterior) (superior) (viz též Uzávěr, arterie, mozečkové) I66.3
 - – cerebrální (viz též Uzávěr, arterie, mozkové) I66.9
 - – – communicans posterior I66.8
 - – – hepatica, jaterní I74.8
 - – – hypofyzární I66.8
 - – – choriodeální (anterior) I66.8
 - – – končetiny I74.4
 - – – dolní I74.3
 - – – horní I74.2
 - – – koronární (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
 - – – nekončící infarktem myokardu I24.0
 - – – způsobená syfilidou A52.0+, I52.0*

Trombóza, trombotický(-á)(-é)—pokračování

- tepna(-y), arteria(-e)—pokračování
- kyčelní I74.5
- labyrintu, auditiva interna I65.8
- meningea, anterior nebo posterior I66.8
- mezenterické (s gangrénou) K55.0
- oční H34.2
- plicní (viz též Embolie, plicní) I26.9
- pontis I66.8
- přívodné mozkové (viz též Uzávěr, arterie, přívodné mozkové) I65.9
- renalis N28.0
- sítnicové, retinae H34.2
- spinalis anterior nebo posterior G95.1
- vertebralis (viz též Uzávěr, arterie, vertebralis) I65.0
- trikuspidální (trojčpíe chlopně) I07.8
- tunicae vaginalis testis et funiculi spermatici N50.1
- určené lokalizace NJ I82.8
- v šestinedělí – viz Trombóza, puerperální
- varlete N50.1
- způsobená pomůckou, implantátem nebo štěpem (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu, určená NJ) T85.8
- arteriálním štěpem NJ T82.8
- cévní(-m) NJ T82.8
- elektronickou(-ým) (elektrodou) (pulzním generátorem) (stimulátorem)
- kosti T84.8
- močovou T83.8
- nervové soustavy (mozku) (periferního nervu) (míchy) T85.8
- srděční(-m) T82.8
- fixační (vnitřní) (ortopedickou) NJ T84.8
- gastrointestinální(-m) (žlučovodu) (jícnu) T85.8
- genitální(-m) NJ T83.8
- katétrem NJ T85.8
- dialyzačním (renálním) T82.8
- intraperitoneálním T85.8
- infuzním NJ T82.8
- spinálním (epidurálním) (subdurálním) T85.8
- močovým (permanentním) T83.8
- kloubní protězy T84.8
- močovou(-ým) NJ T83.8
- očním (rohovkovým štěpem) (očním implantátem) NJ T85.8
- ortopedickou(-ým) NJ T84.8
- prsním (implantátem) T85.8
- srdce T82.8
- určenou(-ým) NJ T85.8
- ventrikulárním intrakraniálním shuntem T85.8

Trombus – viz Trombóza

Tropický – viz stav

Trpaslictví E34.3

- achondroplastické Q77.4
- hypofyzární E23.0
- hypochondroplastické Q77.4
- infantilní E34.3
- kongenitální E34.3
- konstitucionální E34.3
- Laronova typu E34.3
- Lorain(-Leviho) typu E23.0
- metatropické Q77.8
- nefroticko-glykosurické (s hypofosfatemickou křivicí) E72.0+, N16.3*
- nutriční E45
- pankreatické K86.8
- pituitární E23.0
- psychosociální E34.3
- renální N25.0
- zhoubné (thanatophorické) Q77.1

Truncus

- arteriosus (persistens) Q20.0
- communis Q20.0

Trypanozomóza, trypanosomiasis

- africká B56.9
- původce: Trypanosoma brucei
- gambiense B56.0
- rhodesiense B56.1
- východní B56.1
- západní B56.0
- americká (viz též Chagasova nemoc) B57.2
- s postižením jiných orgánů B57.5
- s postižením srdce B57.2+, I41.2*
- brazilská – viz Chagasova nemoc
- gambijská, gambiense B56.0
- jihoamerická – viz Chagasova nemoc
- kde převládá africká trypanozomóza B56.9
- kde převládá Chagasova nemoc B57.2
- původce: Trypanosoma
- brucei gambiense B56.0
- brucei rhodesiense B56.1
- cruzi – viz Chagasova nemoc
- rhodesijská, rhodesiensis B56.1
- východoafrická B56.1
- západoafrická B56.0

Třecí šelest(-y)

- na hrudníku R09.8
- prekordiální R01.2
- srděční R01.2

Třes, tremor R25.1

- dědičný G25.0
- esenciální (nezhoubný) G25.0
- hysterický F44.4
- intenční G25.2
- Parkinsonův, parkinsonský (viz též Parkinsonizmus) G20
- psychogenní (konverzní reakce) F44.4
- rodinný G25.0
- rtuťový T56.1
- stařecký R54

Třes, tremor—*pokračování*

- určeného druhu NJ G25.2
- vyvolaný léčivý G25.1

Třesavka, zimnice R68.8

- s horečkou R50.8
- septická – viz Sepse
- třesavka skotu – u lidí „milk disease” T62.8

Tříselné(-ý), inguinální (viz též stav)

- varle (nesestouplé varle) Q53.9
- jednostranně Q53.1
- oboustranně Q53.2

Tříska, štěpina – kódujte jako Poranění, povrchní, podle lokalizace

Tsutsugamushi (onemocnění) (horečka)
A75.3

T-tvar řezáků K00.2

Tuberculum, Carabelli – viz stav

Tuberkl, hrbolek, tuberculum

- (viz též Tuberkulóza)
- Darwinův Q17.8
- Ghonův, primární infekt A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- mozku solitární A17.8+, G07*

Tuberkulid(-y) (indurující, podkožní) (lichenoidní) (miliární) (papulonekrotický) (primární) (kúže) A18.4

- Tuberkulom** (viz též Tuberkulóza)
- meningů, plen (mozkových) (míšních) A17.1+, G07*
- míchy A17.8+, G07*
- mozku A17.8+, G07*

Tuberkulóza, tuberkulózní (kaseózní) (degenerace) (gangréna) (nekróza)
A15–A19 (A16.9)

- absces NJ (dýchacího ústrojí) A16.9
- Cowperovy žlázy A18.1+, N51.8*
- čelní dutiny (viz též Tuberkulóza, sinus, dutina vedlejší nosní) A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- dělohy A18.1+, N74.1*
- epidurální (mozkový) (míšní) A17.8+, G07*
- ischiorektální A18.3+, K93.0*
- kloubu NJ A18.0+, M01.1*
- kolenního A18.0+, M01.1*
- kyčelního A18.0+, M01.1*
- vertebálního (intervertebrálního) A18.0+, M49.0*
- kolena A18.0+, M01.1*
- konečníku, rekta A18.3+, K93.0*
- kosti A18.0+, M90.0*
- kolena A18.0+, M01.1*
- křížové A18.0+, M49.0*
- kyčle A18.0+, M01.1*
- obratle A18.0+, M49.0*
- páteře A18.0+, M49.0*
- určené lokalizace NJ A18.0+, M90.0*

Tuberkulóza, tuberkulózní—*pokračování*

- absces NJ—*pokračování*
- křížové kosti A18.0+, M49.0*
- kúže (primární) A18.4
- kyčle A18.0+, M01.1*
- ledviny A18.1+, N29.1*
- lumbální, bederní (páteře) A18.0+, M49.0*
- míchy A17.8+, G07*
- močové a pohlavní soustavy A18.1
- močový A18.1
- mozku A17.8+, G07*
- páteře nebo obratle A18.0+, M49.0*
- perianální (pištěle) A18.3+, K93.0*
- perinefritický A18.1+, N29.1*
- perirektální A18.3+, K93.0*
- plen, meningů (mozkových) (míšních) A17.0+, G01*
- plíc (viz též Tuberkulóza, plíc(-ní)) A16.2
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- pohlavních orgánů NJ A18.1
- prsu A18.8
- retrofaryngeální A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- skrofulózní A18.2
- skrota A18.1+, N51.8*
- stěva A18.3+, K93.0*
- subfrenický A18.3+, K93.0*
- svalů A18.8+, M63.0*
- tvrdé pleny (mozkové) (míšní) A17.8+, G07*
- uzliny (lymfatické) – viz Tuberkulóza, lymfatických, mízních uzlin
- varlete A18.1+, N51.1*
- ženských pánevních orgánů A18.1+, N74.1*
- Addisonova nemoc A18.7+, E35.1*
- adenitida (viz též Tuberkulóza, lymfatických, mízních uzlin) A18.2
- adenoidní tkáň A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- adenopatie (viz též Tuberkulóza, lymfatických, mízních uzlin) A18.2
- tracheobronchiální A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- adnex (děložních) A18.1+, N74.1*
- anemie A18.8+, D63.8*
- apendixu, appendicitis A18.3+, K93.0*
- arachnoidey A17.0+, G01*
- artritida (chronická) (synoviální) A18.0+, M01.1*
- páteře nebo obratle A18.0+, M49.0*
- ascites A18.3

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- astma (viz též Tuberkulóza, plic(-ní)) A16.2
- axily, podpaží, axilární (uzliny) A18.2
- bronchiektazie – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- bronchitida A16.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- bronchopleurální A16.5
- bronchopneumonie, bronchopneumonické – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- bronchoragie A16.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- bronchotracheální A16.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- bronchů, průdušek, bronchiální, bronchus, průduška A16.4
- mizní, lymfatické uzliny A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- píštěl A16.4
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- rozšíření, ektázie (bronchiektázie) – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- uzlin(-y) (mizní(-ch)) A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- bronzová nemoc A18.7+, E35.1*
- brusičů J65
- břicha (lymfatických uzlin) A18.3+, K93.0*
- bulbouretrální žlázy A18.1+, N51.8*
- burzy A18.0 +, M01.1*
- caries, kostižer (viz též Tuberkulóza, kosti) A18.0+, M90.0*
- céka A18.3+, K93.0*
- celulitida (primární) A18.4
- cerebrální, mozku A17.8+, G07*
- cévnatky, chorioiditida A18.5+, H32.0*
- Cowperovy žlázy A18.1+, N51.8*
- cysta vaječniku A18.1+, N74.1*
- cystitida A18.1+, N33.0*
- čelisti A18.0+, M90.0*
- daktylitida A18.0+, M90.0*
- dásně A18.8+, K93.8*
- dělohy A18.1+, N74.1*

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- dětská A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- diarea, průjem A18.3+, K93.0*
- difuzní (viz též Tuberkulóza, miliární) A19.9
- diseminovaná (viz též Tuberkulóza, miliární) A19.9
- Douglasova prostoru A18.1+, N74.1*
- duhovky, iritida A18.5+, H22.0*
- dvanáctníku A18.3+, K93.0*
- dýchacího ústrojí A16.9
- primární A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.9
- určené lokalizace NJ A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- dyzenterie A18.3+, K93.0*
- empyem A16.5
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6
- encefalitida A17.8+, G05.0*
- endarteritida A18.8+, I79.8*
- endokarditida A18.8+, I39.8*
- aortální chlopně A18.8+, I39.1*
- mitrální, dvojcípé chlopně A18.8+, I39.0*
- pulmonální chlopně A18.8+, I39.3*
- trojcípé chlopně A18.8+, I39.2*
- endometria A18.1+, N74.1*
- enterická, střevní, enteritida A18.3+, K93.0*
- enterokolitida A18.3+, K93.0*
- epidurální absces (mozkový) (mišňi) A17.8+, G07*
- epiglottis, hrtanové příklopky A16.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- episkleritida A18.5+, H19.0*
- erytema (induratum) (nodosum) (primární) A18.4
- Eustachovy trubice (RČV) A18.6+, H75.8*
- exsudativní – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- fascie A18.8+, M73.8*
- flyktenulóza, flyktenulózní (keratokonjunktivitida) A18.5+, H19.2*
- ftiza, souchotiny NJ – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- ganglion A18.0+, M68.0*
- gastritida A18.8+, K93.8*
- gastroenteritida A18.3+, K93.0*
- gastrointestinálního ústrojí A18.3+, K93.0*
- gastrokolicá píštěl A18.3+, K93.0*
- generalizovaná, celková (viz též Tuberkulóza, miliární) A19.9
- genitourinární A18.1
- glandulární (uzlinová) povšechná, generalizovaná A18.2

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- glotidy A16.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- hematogenní – viz Tuberkulóza, miliární
- hemoptýza – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- hemotorax A16.5
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6
- hepatitida A18.8+, K77.0*
- hilových lymfatických uzlin A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- hltanu, pharyngitis, faryngitida A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- horníků, havířů, J65
- hrdla A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- hrdla děložního, cervixu, cervicitida A18.1+, N74.0*
- hrnčářů J65
- hrotu, vrcholu, apikální – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- hrtanu A16.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- hrudní (viz též Tuberkulóza, dýchacího ústrojí) A16.9
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.9
- hydropneumotorax A16.5
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6
- hydrotorax A16.5
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6
- hypoadrenalizmus A18.7+, E35.1*
- hypofaryngu A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- hypofýzy A18.8+, E35.8*
- chámovodu A18.1+, N51.8*
- chorioretinitida A18.5+, H32.0*
- chrupavky A18.0+, M01.1*
- intervertebrální A18.0+, M49.0*
- ilea A18.3+, K93.0*
- ileocekální (hyperplastická) A18.3+, K93.0*
- ileokolitida A18.3+, K93.0*
- indurativní (primární) A18.4
- infekce A16.9
- bez klinických projevů A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- infekce—pokračování
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.9
- inguinální A18.2
- iridocyklitida A18.5+, H22.0*
- ischiorektální A18.3+, K93.0*
- jako následek onemocnění HIV (virem lidské imunodeficiency) B20.0
- jater A18.8+, K77.0*
- jazyka A18.8+, K93.8*
- jejunu A18.3+, K93.0*
- jícnu A18.8+, K23.0*
- kachexie NJ A16.9
- kameníků J65
- kardiomyopatie A18.8+, I43.0*
- keratitida (intersticiální) A18.5+, H19.2*
- keratokonjunktivitida A18.5+, H19.2*
- kloubní – viz Tuberkulóza, kloubu
- kloubu A18.0+, M01.1*
- vertebrálního A18.0+, M49.0*
- kolena (kloubu) A18.0+, M01.1*
- kolikvační (primární) A18.4
- komplex primární A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.0
- s postižením plodu nebo novorozence P00.2
- kongenitální P37.0
- kosti A18.0+, M90.0*
- kolena A18.0+, M01.1*
- končetiny NJ A18.0+, M90.0*
- křížové A18.0+, M49.0*
- kyčelní A18.0+, M01.1*
- páteře nebo obratle A18.0+, M49.0*
- kostní (viz též Tuberkulóza, kosti) A18.0+, M90.0*
- kotníku (kloubu hlezenního) A18.0+, M01.1*
- koxalgie A18.0+, M01.1*
- krční (lymfatické, mízní uzliny) A18.2
- krvácení NJ – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- kůže (kolikvační) (primární) A18.4
- kůže (kterékoli lokalizace) (primární) A18.4
- kyčelního kloubu A18.0+, M01.1*
- kyčle, kyčelního kloubu (onemocnění) (kosti) A18.0+, M01.1*
- kyfóza, kyfoskolióza A18.0+, M49.0*
- laryngitida A16.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- ledviny A18.1+, N29.1*
- leptomeningů, leptomeningitida (mozková) (míšni) A17.0+, G01*
- lichenoidní (primární) A18.4
- lokte A18.0+, M01.1*
- lordóza A18.0+, M49.0*
- lupus vulgaris A18.4

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- lymfadenitida – viz Tuberkulóza, lymfatických, mizních uzlin
- lymfangoitida – viz Tuberkulóza, lymfatických, mizních uzlin
- lymfatické (uzliny) (cévy) – viz Tuberkulóza, lymfatických, mizních uzlin
- lymfatické, mizní uzliny (periferní) A18.2
- bronchiální A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- břicha A18.3
- hilové A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- krční A18.2
- mediastinální A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- mezenterické A18.3+, K93.0*
- nitrohruční A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- retroperitoneální A18.3
- tracheobronchiální A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- marasmus NJ A16.9
- mastoiditida A18.0+, H75.0*
- mediastina, mezihrudí, mediastinitis A16.8
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- mediastinální lymfatické, mizní uzliny A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- melanóza addisonská A18.7+, E35.1*
- meningoencefalitida A17.8+, G05.0*

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- meningů, meningitis (bazilární) (cerebrální) (mozkomíšni) (spínální) A17.0+, G01*
- mezenteria, okružní, mezenterické (lymfatické, mizní uzliny) A18.3+, K93.0*
- míchy, míšni(-ch) A17.8+, G07*
- meningů A17.0+, G01*
- pleny(plen) A17.0+, G01*
- miliární A19.9
- akutní A19.2
- jediného určeného místa A19.0
- více lokalizací A19.1
- chronická A19.8
- určená NJ A19.8
- mnohočetná A19.9
- akutní A19.1
- chronická A19.8
- močové trubice, uretrální (žlázy) A18.1+, N37.0*
- močového měchýře A18.1+, N33.0*
- močového orgánu nebo ústrojí A18.1
- močovodu A18.1+, N29.1*
- mozečku A17.8+, G07*
- mozkomíšni(-ch) A17.8+, G07*
- plen A17.0+, G01*
- mozků A17.8+, G07*
- myelitida A17.8+, G05.0*
- myokardu, myokarditida A18.8+, I41.0*
- nadklíčkové, supraklavikulární uzliny A18.2
- nadledviny A18.7+, E35.1*
- nadvarlete, epididymitida A18.1+, N51.1*
- nefritida A18.1+, N29.1*
- nervové soustavy NJ A17.9+, G99.8*
- nervu (mononeuropatie) A17.8+, G59.8*
- neurčené lokalizace A16.9
- nosní(-ch) (průduchů) (vedlejších dutin) A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- nosohltanu A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- nosu, nosní (přepážky) A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- oboustranná – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- obratle, páteře A18.0+, M49.0*
- oční A18.5
- očníce A18.5
- očního víčka (primární) (lupus) A18.4+, H03.1*
- oka A18.5
- glaukom A18.5+, H42.8*
- omenta, předstěry A18.3
- onemocnění ženských pánevních orgánů A18.1+, N74.1*
- oophoritida (akutní) (chronická) A18.1+, N74.1*
- optického, zrakového nervu (provazce) (papily) A18.5+, H48.8*
- orgánu určeného NJ A18.8

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- orchitida A18.1+, N51.1*
- osteitida (viz též Tuberkulóza, kosti) A18.0+, M90.0*
- osteomyelitida (viz též Tuberkulóza, kosti) A18.0+, M90.0*
- otitis media, zánět středního ucha A18.6+, H67.0*
- pachymeningitida A17.0+, G01*
- pankreatu, slinivky břišní A18.8+, K87.1*
- pánve (kostěné) A18.0+, M90.0*
- papulonekrotická (primární) A18.4
- paronychie (primární) A18.4
- parotis, žlázy příušní nebo krajiny A18.8+, K93.8*
- páteře A18.0+, M49.0*
- patra (měkkého) A18.8+, K93.8*
- peribronchitida A16.4
- – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- perichondritida hrtanu A16.4
- – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- perikardu, osrdečníku, perikarditida A18.8+, I32.0*
- periostitida (viz též Tuberkulóza, kosti) A18.0+, M90.0*
- perirektální píštěl A18.3+, K93.0*
- peritonea, pobříšnice NJ A18.3+, K93.0*
- peritonitida A18.3+, K67.3*
- pískovačů J65
- placenty O98.0
- pleury, pohrudnice, pohrudniční, pleuritida (fibrinózní) (obliterativní) (hnisavá) (prostá plastická) (s výpotkem) A16.5
- – primární (progresivní) A16.7
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6
- plic(-ní) (dutinová) (fibrotická) (infiltrativní) (uzlová) A16.2
- – bakteriologické a histologické vyšetření nebylo provedeno A16.1
- – bakteriologicky a histologicky negativní A16.0
- – – bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověřením A16.2
- – – dětského typu nebo prvoinfekce A16.7
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- – – ověřená
- – – – bakteriologicky (metodami molekulární biologie) A15.0
- – – – – testem amplifikace nukleových kyselin (s nebo bez kultivace) A15.0
- – – – – mikroskopicky ze sputa (s nebo bez kultivace) A15.0
- – – – – PCR (s nebo bez kultivace) A15.0

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- plic(-ní)—pokračování
- – ověřená—pokračování
- – – bakteriologicky—pokračování
- – – – pouze kultivací A15.1
- – – – histologicky A15.2
- – – – neurčenými prostředky A15.3
- – primární (komplex) A16.7
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- – plíce – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- – pneumonie, plicní – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- – pneumotorax (spontánní) (přetlakový) – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- – podklíčkové, infraklavikulární mízní uzliny A18.2
- – podkožní tkáň (celulární) (primární) A18.4
- – pohlavních orgánů A18.1
- – pochvy, vaginy A18.1+, N77.1*
- – pojivové tkáň (systémová) A18.8+, M36.8*
- – polyneuropatie A17.8+, G63.0*
- – polyserozitida A19.9
- – akutní A19.1
- – chronická A19.8
- – pouze s imunologickými nálezy A16.7
- – primární (komplex) A16.7
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- – proktitida A18.3+, K93.0*
- – prostaty, prostatitida A18.1+, N51.0*
- – prsní žlázy A18.8
- – prsu A18.8
- – průdušnice, tracheální A16.4
- – – mízní, lymfatické uzliny A16.3
- – – – primární (progresivní) A16.7
- – – – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- – prvotní infekce, primoinfekce A16.7
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- – předkožky A18.1+, N51.8*
- – při pneumokonióze (každém stavu pod J60–J64) J65
- – – příštítných tělísek A18.8+, E35.8*
- – pulmonální – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- – pyelitida A18.1+, N29.1*
- – pyelonefritida A18.1+, N29.1*
- – pyemie – viz Tuberkulóza, miliární
- – pyje, penisu A18.1+, N51.8*
- – pyonefróza A18.1+, N29.1*
- – pyopneumotorax A16.5
- – – s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- pyotorax A16.5
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.6
- ramene, ramenního (kloubu) A18.0+, M01.1*
- lopatky A18.0+, M90.0*
- rekta (píštěl) (s abscesem) A18.3+, K93.0*
- renální, ledvinná A18.1+, N29.1*
- retroperitoneální (mízní lymfatické uzliny) A18.3
- revmatismus NJ A18.0+, M01.1*
- rohovky (vřed) A18.5+, H19.2*
- rtu A18.8+, K93.8*
- rýma, rinitida, rhinitis A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- řasnatého tělesa A18.5+, H22.0*
- řiti A18.3+, K93.0*
- sakroiliakální(-ho) (kloubu) A18.0+, M49.0*
- salpingitida (akutní) (chronická) A18.1+, N74.1*
- semenného provazce A18.1+, N51.8*
- semenného váčku A18.1+, N51.8*
- septická NJ (viz též Tuberkulóza, miliární) A19.9
- sigmoidea, esovitě kličky tračníku A18.3+, K93.0*
- sinus, dutina vedlejší nosní (kterákoli) A16.8
- kosti A18.0+, M90.0*
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- sítnice, retinitida A18.5+, H32.0*
- skeletu NJ A18.0+, M90.0*
- skléry A18.5+, H19.0*
- skolióza A18.0+, M49.0*
- skrofulózní A18.2
- skrota A18.1+, N51.8*
- slévačů, formovačů J65
- sleziny, splenitida A18.8+, D77*
- slinné žlázy A18.8+, K93.8*
- spina iliaca (superior) A18.0+, M90.0*
- spojivky oční A18.5+, H13.1*
- spondylitida A18.0+, M49.0*
- spony stydké A18.0+, M01.1*
- srdce A18.8+, I52.0*
- srůsty perikardu A18.8+, I32.0*
- sternoklavikulárního kloubu A18.0+, M01.1*
- střev (miliární) A18.3+, K93.0*
- střeva (kterékoli části) A18.3+, K93.0*
- stupeň, stadium reinfekce – viz Tuberkulóza, plic(-ní)
- submandibulární (krajiny) A18.8+, K93.8*
- svaly A18.8+, M63.0*
- synovialitida A18.0+, M68.0*
- kloubní A18.0+, M01.1*
- páteře nebo obratle A18.0+, M49.0*
- systémová – viz Tuberkulóza, miliární

Tuberkulóza, tuberkulózní—pokračování

- širokého vazy, ligamentum latum A18.1+, N74.1*
- šlachy(-ové) (pochvy) – viz Tuberkulóza(-ní), tenosynovitida
- tarzitida, zánět tarzální části očního víčka A18.4+, H03.1*
- tenosynovitida, tendosynovitida A18.0+, M68.0*
- páteře nebo obratle A18.0+, M49.0*
- tepny, arteritida A18.8+, I79.8*
- mozkové A18.8+, I68.1*
- tonzily, mandle, tonzilitida A16.8
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.8
- tračníku, kolitida, colitis A18.3+, K93.0*
- tracheobronchiální A16.4
- mízní, lymfatické uzliny A16.3
- primární (progresivní) A16.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.7
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.4
- s bakteriologickým a histologickým ověřením A15.5
- trávící trubice A18.3+, K93.0*
- trávícího ústrojí A18.3+, K93.0*
- tříselné, inguinální mízní uzliny A18.2
- tunicae vaginalis A18.1+, N51.8*
- tvářové dutiny A18.8+, K93.8*
- tvrdé pleny (mozkové) (míšni) A17.0+, G01*
- absces (mozkový) (míšni) A17.8+, G07*
- tymu, brzlíku A18.8+, E35.8*
- tyreoidy, štítné žlázy A18.8+, E35.0*
- ucha (vnitřního) (středního) A18.6
- kosti A18.0+, M90.0*
- kůže (primární) A18.4
- zevního (primární) A18.4
- úst A18.8+, K93.8*
- uveálního ústrojí A18.5+, H22.0*
- uvuly A18.8+, K93.8*
- váčku semenného A18.1+, N51.8*
- vaječniku, oophoritis (akutní) (chronická) A18.1+, N74.1*
- varlete A18.1+, N51.1*
- vejcovodu (akutní) (chronická) A18.1+, N74.1*
- veruka, verukózní (kůže) (primární) A18.4
- vřed (kůže) (primární)
- střev A18.3+, K93.0*
- určený NJ – kódujte jako Tuberkulóza, podle lokalizace
- vulvy A18.1+, N77.1*
- s ulcerací A18.1+, N77.0*
- zápěstí (kloubu) A18.0+, M01.1*
- zkřivení páteře A18.0+, M49.0*
- žaludku A18.8+, K93.8*
- žláz s vnitřní sekrecí NJ A18.8+, E35.8*
- žlučníku A18.8+, K87.0*

Tuberkulum, hrbolek

- Carabelli – viz poznámku u K00.2
- okluzní – viz poznámku u K00.2
- paramolare K00.2

Tuberózní skleróza (mozku) Q85.1

Tubeovariální – viz stav

**Tubotympanitida katarální (chronická),
tubotympanální katar H65.2**

**Tubulární porucha ledvin se ztrátou fosfátů
N25.0**

Tuhá (těsná) fascie (lata) M62.8

Tuk, tukový

- lokalizovaný (polštář) E65
- – kolena M79.4
- – retropatelárně M79.4
- – v srdci (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- nadměrný E66.9
- – v srdci (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- polštář E65
- – kolena M79.4
- ve stolici R19.5

Tuláctví Z59.0

Tulák, kočovník Z59.0

Tularemie, tularemická A21.9

- břišní A21.3
- deglutiční A21.3
- gastrointestinální A21.3
- generalizovaná A21.7
- konjunktivitida A21.1+, H13.1*
- oční A21.1
- okuloglandulární A21.1
- pneumonie (jakákoli), pneumonická A21.2+, J17.0*
- sepsy A21.7
- tyfoidní A21.7
- ulceroglandulární A21.0
- určená NJ A21.8

**Tumorlet (M8040/1) – viz Novotvar, nejistého,
chování**

Tungiasis B88.1

Tunica vasculosa lentis Q12.2

Turbanový tumor (M8200/0) D23.4

Turneroidní syndrom Q87.1

Turnerův(-ova)

- hypoplázie (zubu) K00.4
- syndrom Q96.9
- – určený NJ Q96.8
- zub K00.4

Turnerův-Ullrichův syndrom Q96.9

Tvář – viz stav

Tvoření

- hyalinu v rohovce H18.4
- chlopně
- – tlustého střeva, kongenitální Q43.8
- – ureteru (kongenitální) Q62.3
- sekvestru v kosti (při infekci) M86.6

Tyfus (horečka)

- africká klíšťová A77.1

Tyfus –pokračování

- cerebrální A75.9+, G94.8*
- endemický (přenášený blechami) A75.2
- epidemický (přenášený vešmi) A75.0
- exanthematicus NJ A75.0
- horečka – viz Horečka skvrnitá
- indický klíšťový A77.1
- keňská (klíšťová) A77.1
- klasický A75.0
- krysí A75.2
- mexická A75.2
- mozkový A75.9+, G94.8*
- myší A75.2
- návratná (viz též Horečka, návratná) A68.9
- přenášená(-ý)
- – blechami A75.2
- – klíšťaty A77.9
- – roztoči A75.3
- – vešmi A75.0
- původce: Rickettsia
- – prowazeki A75.0
- – – recrudescens A75.1
- – tsutsugamushi A75.3
- – typhi A75.2
- queenslandská klíšťová A77.3
- recrudescens A75.1
- Sao Paulo A77.0
- scrub, Tsutsugamuski (čínská) (indická) (malajská) (novoguinejská) A75.3
- severoasijská přenášená klíšťaty A77.2
- sibiřská klíšťová A77.2
- tropická (přenášená roztoči) A75.3

**Tyfus(-ová) (břišní) (abortivní) (ambulantní)
(kterékoli lokalizace) (hemoragický)
(infekce) (maligní) (revmatický) A01.0**

- abdominalis, břišní A01.0
- pneumonie A01.0+, J17.0*
- reakce na očkování (proti) – viz Komplikace, očkování

**Tyloma, tylóza, mozolovitost, zrohovatění
povrchu (získaná) L84**

- jazyka K13.2
- palmární a plantární (kongenitální) Q82.8
- – získaná L85.1

Tympanitida H73.8

- akutní H73.0
- chronická H73.1
- při zánětu středního ucha – viz Otitis media

Tympanoskleróza H74.0

Tympanum, bubínek – viz stav

Tymus, brzlík – viz stav

Typhoenteritis, enteritida při tyfu A01.0

Typhoperitonitis, peritonitida při tyfu A01.0

Typy

- Hb-AS D57.3
- Hb-S D57.3

Typy—pokračování

- hemoglobinu
- abnormální NJ D58.2
- při talasemii D56.3
- C (viz též Nemoc, hemoglobinu C) D58.2
- s eliptocytózou D58.1
- S (Hb-S) D57.3
- srpkovitost D57.3
- s eliptocytózou nebo sférocytózou D57.3

Týrání, zanedbání

- dítěte T74.9
- syndrom
- zneužitého dítěte (následky) T74.9
- zneužití dospělého (následky) T74.9
- v osobní anamnéze Z91.8

Tyreoglosální (viz též stav)

- cysta Q89.2
- ductus persistens Q89.2

Tyreoida, štítná žláza, tyreoidní

(viz též stav)

- uzel (cystický) (netoxický) (jeden) E04.1

Tyreotoxická

- bouře nebo krize E05.5
- nemoc srdce nebo selhání
- (viz též Tyreotoxikóza) E05.9+, I43.8*

Tyreotoxikóza (recidivující) E05.9

- neonatální P72.1
- přechodná s chronickou tyreoiditidou E06.2
- s jedním tyreoidním uzlem E05.1
- se strumou (difuzní) (viz též Struma, toxická) E05.0
- jednouzlovou E05.1
- mnohouzlovou E05.2
- uzlovou E05.2
- srdeční E05.9+, I43.8*
- uměle vyvolaná E05.4

Tyreotoxikóza—pokračování

- způsobená
- ektopickým tyreoidním uzlem nebo tkání E05.3
- nadprodukcí hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH) E05.8
- požitím (nadměrného množství) tyreoidní látky E05.4
- určenou příčinou NJ E05.8

Tyreoiditida E06.9

- akutní E06.0
 - autoimunitní E06.3
 - de Quervainova E06.1
 - fibrózní (chronická) E06.5
 - granulomatózní (subakutní) (de Quervainova) E06.1
 - Hashimotova E06.3
 - hnisavá E06.0
 - chronická E06.5
 - fibrózní E06.5
 - lymfadenoidní E06.3
 - s tyreotoxikózou, přechodnou E06.2
 - iatrogenní E06.4
 - lignea E06.5
 - lymfocytární (chronická) E06.3
 - lymfoidní E06.3
 - lymfomatózní E06.3
 - nehnisavá E06.1
 - obrovskobuněčná E06.1
 - poporodní, v šestinedělí O90.5
 - pseudotuberkulózní E06.1
 - Riedelova E06.5
 - subakutní E06.1
 - tuberkulózní A18.8+, E35.0*
 - způsobená léky E06.4
- Tyreoiditida lignea E06.5**
- Tyrozinemie E70.2**
- novorozence, přechodná P74.5
- Tyrozinóza E70.2**
- Tyrozinurie E70.2**

U

Ucpání, zadržení (retence), zaklínění

- fekální (stolici) K56.4
- fraktury – viz Fraktura, podle lokalizace
- kamenem – viz Kámen
- mazem (ucha) (vnějšího) H61.2
- nosní skořepy J34.8
- raménka O66.0
- s postižením plodu nebo novorozence P03.1
- způsobující poruchu mechanismu porodu O66.0
- stoličky – viz Zadržení (retence), zubu
- střeva (kalkulózní) (fekální) NJ K56.4
- žlučovým kamenem, s ileem K56.3
- střeva, tračnicku, rekta (fekální) K56.4
- zubní K01.1
- zubu(-ů) K01.1
- s abnormálním postavením (stejného nebo sousedního zubu) K07.3
- žlučníku (viz též Cholelitiáza) K80.2
- žlučovým(-i) kamenem(-y) (viz též Cholelitiáza)
- cystiku (ductus cysticus) K80.2
- ve střevě, s obstrukcí (kterékoli části) K56.3
- žlučovodu (společného) (jaterního) K80.5
- Účinek, nežádoucí, nepříznivý NJ T78.9**
- abnormálních gravitačních (G) sil nebo stavů T75.8
- anestezie (viz též Anestezie) T88.5
- místní, toxický
- po porodu, v šestinedělí O89.3
- při porodu O74.4
- v těhotenství O29.3
- po porodu, v šestinedělí O89.9
- při porodu O74.9
- s postižením plodu nebo novorozence P04.0
- spinální nebo epidurální T88.5
- bolest hlavy T88.5
- po porodu, v šestinedělí O89.4
- při porodu O74.5
- v těhotenství O29.4
- určený NJ
- po porodu, v šestinedělí O89.5
- při porodu O74.6
- v těhotenství O29.5
- určený NJ T88.5
- po porodu, v šestinedělí O89.8
- při porodu O74.8
- v těhotenství O29.8
- v těhotenství O29.9
- antitoxinu – viz Komplikace, očkování

Účinek, nežádoucí, nepříznivý...—pokračování

- atmosférického tlaku T70.9
- nízkého – viz Účinek, nežádoucí, nepříznivý, vysoké nadmořské výšky
- určený NJ T70.8
- výškou T70.3
- způsobený explozí T70.8
- biologické, správné, řádně podané látky (viz též Účinek, nežádoucí, nepříznivý, léčiv) T88.7
- blesku T75.0
- popálení – viz Popálenina
- elektrického proudu, elektřiny (šok) T75.4
- popálení – viz Popálenina
- fluoroskopie NJ T66
- hladu T73.0
- hluku, na vnitřní ucho H83.3
- horka (viz též Horko) T67.9
- horké vody (viz též Horko) T67.9
- chemikálie NJ T65.9
- určené – viz Tabulka léků a chemikálií
- chladu (nízké teploty) (počasí) T69.9
- omrzlina – viz Omrzlina
- oznoženiny T69.1
- určeného účinku NJ T69.8
- implantace (odstranitelné) izotopu nebo radia NJ T66
- imunologického činitele – viz Komplikace, očkování
- infračerveného (záření) (paprsků) NJ T66
- dermatitida nebo ekzém L59.8
- infuze – viz Komplikace, infuze
- izotopu (radioaktivního) NJ T66
- izotopu požitého nebo injikovaného (terapeuticky) NJ T66
- kobaltu, radioaktivního T66
- krevní(-ho)(-ch) (derivátů) (séra) (transfuze) – viz Komplikace, transfuze
- léčebné látky, správné, řádně podané (viz též Účinek, nežádoucí, nepříznivý, léčiv) T88.7
- léčiv NJ T88.7
- předávkované nebo nesprávné látky podané nebo požitě T50.9
- určené drogy (léčiva) – viz Tabulka léků a chemikálií
- správné látky, řádně podané T88.7
- lékařské péče T88.9
- určený NJ T88.8
- mesothoria NJ T66
- nedostatečné péče o dítě T74.0

Účinek, nežádoucí, nepříznivý...—pokračování

- očkovací látky (jakékoli) – viz Komplikace, očkování
- očkování – viz Komplikace, očkování
- ozáření NJ T66
- paprsků X NJ T66
- dermatitida nebo ekzém
 - (viz též Radiodermatitida) L58.9
- plné krve – viz Komplikace, transfuze
- plynů, dýmů nebo výparů T59.9
- určených NJ – viz Tabulka léků a chemikálií
- pohybu T75.3
- polonia NJ T66
- potravin
- jako alergická reakce (viz též Alergie, na potravu) T78.1
- škodlivých T62.9
- – – určeného typu NJ (viz též Otrava, podle označení jedovaté potraviny) T62.8
- pracovního prostředí Z56.5
- přehřátého místa (viz též Horko) T67.9
- psychosociální, pracovního prostředí Z56.5
- radia NJ T66
- radiace (diagnostické) (spadu) (infračervené) (přírodních zdrojů) (léčebné) (výzkumné) (ultrafialové) (rentgenové) NJ T66
- dermatitida nebo ekzém – viz Dermatitida, způsobená, zářením
- – fibróza plic J70.1
- – na kůži L59.9
- – pneumonitida J70.0
- – s plicní manifestací
- – – akutní J70.0
- – – chronickou J70.1
- – se suspektním poškozením plodu ovlivňující péči o matku O35.6
- radioaktivity NJ T66
- radioaktivní látky NJ T66
- dermatitida nebo ekzém
 - (viz též Radiodermatitida) L58.9
- radioterapie NJ T66
- dermatitida nebo ekzém
 - (viz též Radiodermatitida) L58.9
- rentgenových paprsků, rentgenografie, rentgenoskopie NJ T66
- séra (profylaktického) (léčebného) NJ T80.6
- snížené teploty T69.9
- – určený efekt NJ T69.8
- spadu (radioaktivního) NJ T66
- stavu beztlíže T75.8
- tekutin pod vysokým tlakem T70.4
- teleterapie NJ T66
- tlaku vzduchu T70.9
- – určený NJ T70.8
- toxický – viz Otrava
- transfuze – viz Komplikace, transfuze

Účinek, nežádoucí, nepříznivý...—pokračování

- ultrafialového (záření) (paprsků) NJ T66
- – dermatitida nebo ekzém – viz Dermatitida, způsobená, ultrafialovými paprsky
 - – – akutní L56.8
- – popálení – viz Popálenina
- uranu NJ T66
- určený NJ T78.8
- – zevní příčiny NJ T75.8
- vdechování lepidla (na letecké modely) F18.1
- vibrací T75.2
- vodního tlaku NJ T70.9
- – určený NJ T70.8
- vyčerpání (nadměrného) T73.3
- vysoké nadmořské výšky NJ T70.2
- – na dutiny T70.1
- – na uši T70.0
- – polycytemie D75.1
- – z anoxie T70.2
- vystavení – viz Expozice
- výšky (vysoké) – viz Účinek, nežádoucí, nepříznivý, vysoké nadmořské výšky
- zevní příčiny NJ T75.8
- zneužití
- – dítěte T74.9
- – dospělého T74.9
- žízně T73.1
- Účinky, pozdní** – viz Následky
- Učitelské uzly nebo uzlíky** J38.2
- Úder(-y), stah(-y)**
- ektopické I49.4
- předčasné I49.4
- – síňové I49.1
- síňové, předčasné I49.1
- uniklý, srdce I49.4
- Údolní horečka, kokcidioidomykóza** B38.0+, J99.8*
- Udržovací**
- chemoterapie NJ Z51.2
- – novotvaru Z51.1
- trakce NJ Z47.8
- zevní fixace NJ Z47.8
- Udušení, zdušení** (viz též Asfyxie) R09.0
- mechanické T71
- způsobené
 - – ložním prádlem T71
 - – plastikovým sáčkem T71
 - – potopením T75.1
 - – sáčkem od hračky T71
 - – strangulací T71
 - – škrcením T71
 - – tlakem T71
 - – vdechnutím
 - – – oleje nebo gazolinu (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
 - – – plynů, dýmů, nebo par NJ T59.9
 - – – – určeného agens – viz Tabulka léků a chemikálií

Udušení, zadušení—*pokračování*
 – způsobené—*pokračování*
 – – vdechnutím—*pokračování*
 – – – potraviny nebo cizího tělesa (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
 – – zalehnutím T71

Uhlova nemoc Q24.8

Ucho, ušní (viz též stav)
 – maz (zatuhlý) H61.2
 – propíchnutí Z41.3

Ukončení
 – anomální (viz též Malpozice, kongenitální)
 – – pravé plicní žíly Q26.3
 – těhotenství – viz Potrat

Ulegyrie Q04.8

Ulerythema
 – ophryogenes, kongenitální Q84.2
 – sycosiforme L73.8

Ulkus, ulcus (viz též Vřed)
 – durum, tvrdý (syfilitický) A51.0
 – – extragenitální A51.2
 – dvanáctníku – viz Vřed, dvanáctníku
 – gastrojejunální – viz Vřed, gastrojejunální
 – hypostatický – viz Vřed, varikózní
 – kůže tuberkulózní A18.4
 – molle (kůže) A57
 – serpens corneae H16.0
 – ventriculi – viz Vřed, žaludku

Ullrichův(-Bonnieův)(-Turnerův) syndrom
 Q87.1

Ullrichův-Feichtigerův syndrom Q87.0

Ulnární – viz stav

Ulorrhagia, ulorea K06.8

Úmrtí (viz též Smrt)
 – bez lékařské péče (příčina neznámá) R98
 – bez známky nemoci R96.1
 – blízké osoby (nekomplikované), bolestná ztráta úmrtím Z63.4
 – z neznámé příčiny R99

Únava, únnavový (vysílení) (viz též Vyčerpání)
 R53
 – hlasu R49.8
 – komplikující těhotenství O26.8
 – myokardu (viz též Selhání, srdce) I50.9
 – nervová, neuróza F48.0
 – pracovní F48.8
 – psychogenní (celková) F48.0
 – stařecká R54
 – svalová M62.6
 – syndrom F48.0
 – z horka (přechodná) T67.6
 – ze střetu, z boje F43.0

Uncinariasis B76.9

Unverrichtova(-Lundborgova) nemoc nebo epilepsie G40.3

Úpadek, pokles (celkový) (viz též Slabost)
 R53
 – poznávání, vědomí, spojený s věkem R41.8

Úpal (tepelný) (sluneční) T67.0

Úplavice – viz Dyzenterie

Upoutání na křeslo, vyžadující pečovatele
 Z74.0

Upoutání na lůžko, vyžadující zdravotnického pečovatele Z74.0

Urachus (viz též stav)
 – patens nebo persistens Q64.4

Úrazový – viz stav

Urbachova lipoidní proteinóza E78.8

Urbachova-Oppenheimova nemoc L92.1

Urbachova-Wietheova nemoc E78.8

Uremie, uremický (kóma) N19
 – extrarenální R39.2
 – hypertenzní (viz též Hypertenze, ledviny) I12.0
 – chronická (viz též Nemoc, ledviny, chronická) N18.9
 – komplikující hypertenzi (viz též Hypertenze, ledviny) I12.0
 – mateřská NJ, s postižením plodu nebo novorozence P00.1
 – novorozence P96.0
 – po mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa O08.4
 – po potratu (následná epizoda) O08.4
 – prerenální R39.2
 – vrozená P96.0

Ureter, močovod – viz stav

Ureteralgie N23

Ureterektazie (viz též Hydroureter) N13.4

Ureteritida, uretritis N28.8
 – cystica N28.8
 – gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N29.1*
 – neurčená N28.8
 – způsobená kamenem N20.1
 – – s kamenem ledviny N20.2
 – – – s hydronefrózou N13.2

Ureterokéla N28.8
 – vrozená Q62.3

Ureterolit(-iáza) (viz též Kámen, močovodu)
 N20.1

Ureterostomie
 – ošetření Z43.6
 – stav, přítomnost Z93.6

Uretra, močová trubice, uretrální – viz stav

Uretralgie R39.8

Uretritida (přední části) (zadní části) N34.2
 – diplokoková (gonokoková) A54.0
 – – s abscesem (přídavných žláz) (periuretrálním) A54.1
 – gonokoková A54.0
 – – s abscesem (přídavných žláz) (periuretrálním) A54.1
 – chlamydiová A56.0
 – kalkulózní N21.1
 – kandidová B37.4+, N37.0*

Uretritida—*pokračování*

- negonokoková N34.1
- Reiterova M02.3
- nespecifická N34.1
- nevenerická N34.1
- postmenopauzální N34.2
- Reiterova M02.3
- trichomonádová nebo původce: *Trichomonas* (vaginalis) A59.0+, N37.0*
- určená NJ N34.2
- venerická NJ (negonokoková) A64+, N37.0*

Uretrokéla

- kongenitální (vrozená) Q64.7
- muže N36.3
- ženy N81.0
- s cystokélou N81.1
- s výhřezem dělohy – viz Prolaps, uteru

Uretrolitiáza (s kolikou nebo infekcí) N21.1

Uretroragie N36.8

Uretrorea R36

Uretrorektální – viz stav

Uretrostomie

- ošetření Z43.6
- stav, přítomnost Z93.6

Uretrotrigonitida N30.3

Uretrovaginální – viz stav

Urhidróza, uridróza L74.8

Urikacidemie (asymptomatická) E79.0

Urikemie (asymptomatická) E79.0

Urikosurie R82.9

Uroartritida, infekční (Reiterova) M02.3

Urodialýza R34

Urogenitální systém – viz stav

Urolitiáza (viz též Kámen, močový) N20.9

Uronefróza N13.3

Uropatie N39.9

- obstruktivní N13.9
- – určená NJ N13.8
- refluxní N13.9
- – určená NJ N13.8
- spojená s vezikoureterálním refluxem N13.7
- s pyelonefritidou (chronickou) N11.0

Urosepse N39.0

Urticaria, kopřivka L50.9

- alergická L50.0
- dermatografická L50.3
- hrtanu (edém) T78.3
- – dědičná D84.1
- cholinergická L50.5
- chronická L50.8
- idiopatická L50.1
- kontaktní L50.6
- nealergická L50.1
- novorozenecká P83.8
- obrovská, gigantea T78.3
- – dědičná D84.1
- papulosa (Hebrae) L28.2
- pigmentosa Q82.2

Urticaria, kopřivka—*pokračování*

- recidivující, návratná periodická L50.8
- s angioneurotickým edémem T78.3
- – dědičná D84.1
- sérová T80.6
- solaris, sluneční L56.3
- termální (chlad) (horko) L50.2
- uměle vyvolaná L50.3
- určeného typu NJ L50.8
- vibrační L50.4
- vyvolaná
- – chladem nebo horkem L50.2
- – potravou L50.0
- – rostlinami L50.6
- xantelazmoidní Q82.2

Usherova-Senearova nemoc nebo syndrom L10.4

Uskřínutí, nervu – viz Neuropatie, při uskřínutí

Uskřínutí, zadržení, uskřínutá, inkarcerace

- děloha N85.8
- – těhotná O34.5
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5

- duhovky, při poranění S05.2

- kýla (viz též Hernie, podle lokalizace, s neprůchodností) K46.0

- – s gangrénou (viz též Hernie, podle lokalizace, s gangrénou) K46.1

- oční čočky, při poranění S05.2

Uskřípnutý nerv – viz Neuropatie, při uskřínutí

Ústa – viz stav

Ústavní výchova, ovlivňující dítě Z62.2

- s porušenými vztahy (desinhibované vztahy) F94.2

Ústí, orificium (viz též stav)

- zdvojené (dvojité), pravé komory (kongenitální) Q20.1

Úta B55.1

Útěk R68.8

- disociativní F44.1
- hysterický F44.1
- jako reakce na výjimečný stres (přechodný) F43.0
- postiktový při epilepsii G40.9

Uteromegalie N85.2

Uterovaginální – viz stav

Uterovezikální – viz stav

Uterus

- arcuatus Q51.8
- bicornis Q51.3
- – v těhotenství nebo při porodu O34.0
- – – s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- – – způsobující poruchu mechanismu porodu O65.5
- membranaceus N85.8
- subseptus Q51.8
- unicornis Q51.4

Utopený, utopení T75.1

Útvar, zduření, nádor, tumor (v obecném smyslu)

- cystický – viz Cysta
- hlavy R22.0
- hrudníku R22.2
- krku R22.1
- ledviny N28.8
- lokalizovaný(-é) (kůže) R22.9
- hlavy R22.0
- hrudníku R22.2
- končetiny
- – – dolní R22.4
- – – horní R22.3
- – krku R22.1
- – mnohočetných lokalizací R22.7
- – trupu R22.2
- maligní (M8000/3) – viz Novotvar, maligní
- nitrobřišní (difuzní) (generalizovaný(-é)) R19.0
- pánve (difuzní) (generalizovaný(-é)) R19.0
- podkožní (lokalizovaný(-é)) R22.9
- substernální štítné žlázy (viz též Struma) E04.9
- umbilikální (difuzní) (generalizovaný(-é)) R19.0
- určeného orgánu NJ – viz Nemoc, podle lokalizace
- v břiše, břišní R19.0
- v prsu N63

Uveální – viz stav

Uveitis (anterior), uveitida

- (viz též Iridocyklitida) H20.9
- heterochromní H20.8
- posterior – viz Chorioretinitida
- přední H20.9
- syfilitická (sekundární) A51.4+, H22.0*
- – – pozdní A52.7+, H22.0*
- – – vrozená (časná) A50.0+, H22.0*
- – – sympatica H44.1
- – – tuberkulózní A18.5+, H22.0*
- – – vyvolaná toxoplazmózou (získanou) B58.0+, H22.0*
- – – vrozenou P37.1+, H22.0*
- – – zadní – viz Chorioretinitida

Uveokeratitida (viz též Iridocyklitida) H20.9

Uveoparotitida D86.8

Uvěznění, spojené s úzkostí Z65.1

Uvážnutí

- hlavičky NJ O32.4
- – při porodu, jako příčina překážky O64.8

Uvula – viz stav

Uvullitida (akutní) (katarální) (chronická) (gangrenózní) (membranózní) (hnisavá) (ulcerózní) K12.2

Uzávěr, okluze, uzavřený(-á)(-é)

- anu K62.4
- – kongenitální Q42.3
- – – s píštělí Q42.2

Uzávěr, okluze...—pokračování

- aquaeductus Sylvii G91.1
- – kongenitální Q03.0
- – – se spina bifida (viz též Spina bifida, s hydrocefalem) Q05.4
- arteria(-e)(-í) (viz též Embolie, arterie)
- – bazilární (s) I65.1
- – – infarktem (způsobená) I63.2
- – – – embolizací I63.1
- – – – trombózou I63.0
- – – jinou přívodnou mozkovou arterií I65.3
- – – – communicans posterior I66.8
- – – – chorioidalis (anterior) I66.8
- – – – karotické I65.2
- – – – oboustranná
- – – – s
- – – – – infarktem (způsobená) I63.2
- – – – – embolizací I63.1
- – – – – trombózou I63.0
- – – – – jinou přívodnou mozkovou arterií I65.3
- – – mesenterica (chronický) K55.1
- – – akutní K55.0
- – – mozečkové (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) I66.3
- – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – embolizací I63.4
- – – – – trombózou I63.3
- – – – – mozkové(-ých), cerebralis I66.9
- – – – – anterior (cerebralis) I66.1
- – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – medialis I66.0
- – – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – mnohočetná nebo oboustranná I66.4
- – – – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – – oboustranná I66.4
- – – – – – – – perforujících I66.8
- – – – – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – – – – posterior (cerebri) I66.2
- – – – – – – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – – – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – – – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – – – – – – – ulčené NJ I66.8
- – – – – – – – – – – – s infarktem (způsobená) I63.5
- – – – – – – – – – – – – embolizací I63.4
- – – – – – – – – – – – – trombózou I63.3
- – – – – – – – – – – – – – periferní I77.9
- – – – – – – – – – – – – – trombotický nebo embolický I74.4

Uzávěr, okluze...—pokračování

- arteria(-e)(-i)—pokračování
- pontu I66.8
- přívodné mozkové I65.9
- mnohočetná nebo bilaterální I65.3
- s infarktem (způsobená) I63.2
- embolizací I63.1
- trombózou I63.0
- puerperální, poporodní O88.2
- embolická O88.2
- s infarktem (způsobená) I63.2
- embolizací I63.1
- trombózou I63.0
- určená NJ I65.8
- s infarktem (způsobená) I63.2
- embolizací I63.1
- trombózou I63.0
- renalis N28.0
- retinae (větve) (částečná) H34.2
- centralis H34.1
- přechodná H34.0
- určená NJ H34.2
- sluchové, vnitřní (a. labyrinthi) I65.8
- vertebralis I65.0
- oboustranná I65.3
- s infarktem (způsobená) I63.2
- embolizací I63.1
- trombózou I63.0
- s jinou přívodnou mozkovou arterií I65.3
- bazilární arterie – viz Uzávěr, arterie, bazilární
- cerebrovaskulární (viz též Uzávěr, arterie, mozkové) I66.9
- difúzní (bez infarktu) I66.9
- s infarktem I63.5
- cervikálního kanálu (viz též Striktura, hrdla děložního) N88.2
- cév (krevních) I99
- defektní nebo nedokonalý
NJ – viz Nedokonalý, uzávěr
- ductus cysticus (viz též Obstrukce, žlučníku) K82.0
- ductus thoracicus I89.0
- embolická – viz Embolie
- foramen ovale, nedokonalý Q21.1
- gingivy, traumatická K06.2
- hrdla děložního (cervixu) (viz též Striktura, hrdla děložního)
- hymenu N89.6
- kongenitální Q52.3
- chlopně srdeční – viz Endokarditida
- karotické (arterie) (communis) (interna)
– viz Uzávěr, arterie, karotické
- komorového septa, defektní Q21.0
- komory (mozkové) NJ G91.1
- koronární (arterie) (viz též Infarkt, myokardu) I21.9
- bez následného infarktu I24.0
- lebečních švů, předčasný Q75.0

Uzávěr, okluze...—pokračování

- lymfatického kanálu I89.0
- mezenterické arterie K55.1
- akutní K55.0
- mozečkové (arterie) (viz též Uzávěr, arterie, mozečkové)
- mozkové (arterie) – viz Uzávěr, arterie, mozkové
- nosu J34.8
- kongenitální Q30.0
- orgánu nebo lokality, kongenitální
NJ – viz Atrézie, podle lokalizace
- píštěle, opožděný – viz Píštěl
- plic J98.4
- pochvy N89.5
- přívodné mozkové arterie – viz Uzávěr, arterie, přívodné mozkové
- pyloru, u dospělého (viz též Striktura, pyloru) K31.1
- renální arterie N28.0
- retinální(-ch)
- arterie (viz též Uzávěr, arterie, retinae) H34.2
- cév H34.9
- určená NJ H34.8
- Žíly (centrální) (počínající) (částečná) (odvádějící) H34.8
- slzného bodu H04.5
- slzného vývodu H04.5
- kongenitální Q10.5
- slzných cest H04.5
- střeva (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- střevní (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- tračnicku (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- traumatická
- bezzubého (alveolárního) hřebene K06.2
- gingivy K06.2
- periodontální K05.5
- tubární N97.1
- umělého vyústění – viz Ošetření, umělého, vyústění
- ureteropelvickeho spojení N13.5
- kongenitální Q62.1
- ureterovezikálního ústí N13.5
- kongenitální Q62.1
- ureteru (úplná) (částečná) N13.5
- kongenitální Q62.1
- uretry (viz též Striktura, uretry) N35.9
- kongenitální Q64.3
- uteru N85.8
- vaginy N89.5
- vaskulární NJ I99
- vejcovodu N97.1
- kongenitální Q50.6
- vena cava I82.2
- vertebrální (arterie) – viz Uzávěr, arterie, vertebralis
- vulvy N90.5

Uzávěr, okluze...—pokračování

- vývodu mléčné žlázy N64.8
- zadní lingvální, mandibulárních zubů K07.2
- zornice H21.4
- žíly – viz Trombóza
- žlučníku (viz též Obstrukce, žlučníku) K82.0
- – kongenitální (jako příčina žloutenky) Q44.1
- žlučovodu (cholelodu) (hepatiku) (bez konkrementu) K83.1

Uzda, uzdička, frenum, frenulum

- jazyka (zkrácená) (vrozená) Q38.1
- zevního ústí Q51.8

Uzel (pravý), pupečníku O69.2

- s postižením plodu nebo novorozence P02.5

Uzel, uzlík(-y) (viz též Nodus, nodulární)

- Bouchardovy (s artropatií) M15.2
- dojičů B08.0
- Haygarthovy M15.8
- Heberdenovy (s artropatií) M15.1
- hlasivek J38.2
- hrtanu J38.7
- lymfatické – viz stav
- Oslerovy I33.0
- Schmorlovy M51.4
- tuberkulózní – viz Tuberkulóza, lymfatické uzliny
- učitelské J38.2
- zpěvácké J38.2

Úzkost, trápení NJ R45.2

- při bankrotu Z59.8
- při propuštění z vězení Z65.2
- související s nezaměstnaností Z56.0
- – hrozící Z56.2
- spojená se stíháním, (soudní) obžalobou Z65.3

Úzký(-á)

- pánev – viz Kontrakce, kontraktura, pánev
- úhel přední komory H40.0

Úžeh, termoplegie T67.0

Užití, použití, užívání, používání

- antikoagulační dlouhodobé (současné) Z92.1
- aspirinu (ASA) dlouhodobé (současné) Z92.2
- léčiv dlouhodobé (současné) NJ Z92.2
- škodlivé
 - – alkoholu F10.1
 - – drog a léčiv – kódujte F11–F19
 - s .1 na čtvrtém místě
 - – inhalací F18.1
 - – nepředepsaných léčiv, nezpůsobujících závislost F55
 - – prchavých rozpustitel F18.1
 - – volně dostupných léčiv F55
 - – – matkou, s postižením plodu nebo novorozence NJ RČV P04.9
- tabáku Z72.0



VACTERL syndrom Q87.8

Vadné umístění (viz též Dystopie)

- ledviny (získané) N28.8
- – kongenitální Q63.2
- orgánu nebo lokalizace, vrozené
 - NJ – viz Malpozice, kongenitální
 - ucha Q17.4

Vagina, pochva, vaginální, poševní – viz stav

Vaginitida (akutní) N76.0

- atrofická, postmenopauzální N95.2
- blenoragická, kapavčitá (gonokoková) A54.0
- gonokoková A54.0
- – s abscesem (přidatných žláz)
 - (periuretrálním) A54.1
- chlamydiová A56.0
- chronická N76.1
- kandidová B37.3+, N77.1*
- komplikující těhotenství O23.5
- – s postižením plodu nebo novorozence P00.8
- moniliová B37.3+, N77.1*
- mykotická (kandidová) B37.3+, N77.1*
- po mimoděložním těhotenství nebo mola
 - hydaticosa O08.0
- po potratu (následná epizoda) O08.0
- postmenopauzální atrofická N95.2
- při herpetické virové infekci (Herpes simplex)
 - A60.0+, N77.1*
- při kandidóze B37.3+, N77.1*
- při onemocnění dětským roupem B80+, N77.1*
- puerperální (poporodní) O86.1
- původce: Trichomonas vaginalis A59.0+,
 - N77.1*
- senilní (atrofická) N95.2
- subakutní nebo chronická N76.1
- syfilitická (časná) A51.0
- – pozdní A52.7+, N77.1*
- trichomonádová A59.0+, N77.1*
- tuberkulózní A18.1+, N77.1*
- venerická NJ A64+, N77.1*

Vaginismus (reflexní) N94.2

- neorganický F52.5
- psychogenní F52.5
- sekundární N94.2

Vagotonie G52.2

Váha, hmotnost

- 1000-2499 g při narození (nízká) P07.1
- 999 g nebo méně při narození (extrémně nízká) P07.0
- přirůstek (abnormální) (nadměrný) R63.5
- – v těhotenství O26.0
- – – nízký O26.1
- ztráta (abnormální) (neznámé příčiny) R63.4

Váhavé, zpožděné močení R39.1

VAIN – viz Neoplázie, intraepitelové, vaginy

Vak, výchlipka, prostor

- bronchu Q32.4
- Douglasův – viz stav
- ezofagu, ezofageální, kongenitální Q39.6
- – získaná K22.5
- faryngu Q38.7
- gastrická K31.4

Vakcinace, očkování

- komplikace nebo reakce – viz Komplikace, očkování
- neprovedená Z28.9
- – z důvodu, pro
 - – – kontraindikaci Z28.0
 - – – rozhodnutí pacienta NJ Z28.2
 - – – – víry nebo skupinového nátlaku Z28.1
 - – – určené důvody NJ Z28.8
- profylaktická (proti) Z26.9
- – běžnému nachlazení Z25.8
- – dávivému kašli (samotnému) Z23.7
- – encefalitidě virové, přenášené členovci Z24.1
- – choleře (samotné) Z23.0
- – – s tyfem a paratyfem (cholera + TAB) Z27.0
- – chřipce Z25.1
- – leishmanióze Z26.0
- – moru Z23.3
- – nemoci (jednotlivé) Z26.9
- – – bakteriální NJ Z23.8
- – – určené NJ Z26.8
- – – v kombinaci Z27.9
- – – – určené NJ Z27.8
- – – virové NJ Z25.8
- – poliomyelitidě Z24.0
- – příušnicím (samotným) Z25.0
- – spalničkám – příušnicím – zarděnkám (MMR) Z27.4
- – spalničkám (samotným) Z24.4
- – tetanu toxoidem (samotnému) Z23.5
- – tuberkulóze (BCG) Z23.2
- – tularemii Z23.4
- – tyfu – paratyfu (TAB) (samotným) Z23.1
- – variole, pravým (černým) neštovicím Z25.8
- – virové encefalitidě, přenášené členovci Z24.1
- – virové hepatitidě Z24.6
- – vzteklině Z24.2
- – zarděnkám (samotným) Z24.5
- – záškrtu – tetanu– dávivému kašli
 - v kombinaci (DTP) Z27.1
 - – – s poliomyelitidou (DTP + polio) Z27.3
 - – – s tyfem – paratyfem (DTP + TAB) Z27.2
 - – – záškrtu (samotnému) Z23.6

Vakcinace, očkování—pokračování

– profylaktická—*pokračování*

– – žluté zimnici Z24.3

Vakcinie, kravské neštovice (generalizované)

(*lokalizované*) B08.0

– kongenitální P35.8

Vakuum

– extrakce (při porodu) O81.4

– v dutině (vedlejší) (nosní) J34.8

Válce v moči R82.9

Válečná neuróza F48.8

Vallecula – viz stav

Valsuaniova nemoc O99.0

Valvulitida (viz též Endokarditida) I38

– revmatická (chronická) (inaktivní) (s choreou) I09.1

– – aktivní nebo akutní (aortální) (mitrální)

(pulmonální) (trikuspidální) I01.1

– syfilitická A52.0+, I39.8*

– – aortální chlopně A52.0+, I39.1*

– – mitrální, dvojcípé chlopně A52.0+, I39.0*

– – pulmonální chlopně A52.0+, I39.3*

– – trikuspidální, trojcípé chlopně A52.0+, I39.2*

Valvulopatie – viz Endokarditida

Van Bogaertova leukoencefalopatie

(*sklerotizující*) (subakutní) A81.1

Van Bogaertova-Schererova-Epsteinova

nemoc nebo syndrom E75.5

Van Creveldova-von Gierkeova nemoc E74.0

Van der Hoeveův(-de Kleynův) syndrom

Q78.0

Van der Woudeův syndrom Q38.0

Van Neckova nemoc nebo osteochondróza

M91.0

Vanilizmus L23.6

Vápenatý, vápenitý – viz stav

Varianty, talasemické D56.8

Varicella, plané neštovice B01.9

– kongenitální P35.8

– s encefalitidou B01.1+, G05.1*

– s komplikacemi NJ B01.8

– s meningitidou B01.0+, G02.0*

– s pneumonií B01.2+, J17.1*

Varikokéla (trombotizovaná) (skrota) I86.1

– provazce semenného (ulcerovaná) I86.1

– vaječniku I86.2

Varikozita, varikóza, varikozity (viz též Varix)

I83.9

Varikózní

– aneuryzma (prasklé) I77.0

– cévy I83.9

– – placenty O43.8

– dermatitida I83.1

– ekzém I83.1

– flebitida – viz Varikózní žíla, zanícená

– placentární cévy O43.8

Varikózní—pokračování

– vřed (dolní končetiny, kterékoli části) (žilní)

I83.0

– – jícnu I85.9

– – – krvácející I85.0

– – nosní přepážky I86.8

– – řiti I84.8

– – skrota, šourku I86.1

– – určené lokalizace NJ I86.8

– – zanícený nebo infikovaný I83.2

– zduření – viz Varikózní žíla

– Žíla (dolní končetiny) (prasklá, roztržená) I83.9

– – jícnu (ulcerovaná) I85.9

– – – krvácející I85.0

– – kongenitální (periferní) Q27.8

– – pánve I86.2

– – podjazyková I86.0

– – pupečníku, s postižením plodu nebo

novorozence P02.6

– – skrota, šourku (ulcerovaná) I86.1

– – ulcerovaná I83.0

– – – zanícená nebo infikovaná I83.2

– – určené lokalizace NJ I86.8

– – v šestinedělí (pohlavního orgánu) (dolní

končetiny) O87.8

– – – řiti nebo konečníku, rekta O87.2

– – v těhotenství (dolní končetina) O22.0

– – – genitálu (perineum, pochva, vulva) O22.1

– – – řiti nebo konečníku, rekta O22.4

– – vulvy I86.3

– – zanícená nebo infikovaná I83.1

– – – se vředem (žilní) I83.2

Variola, pravé, černé neštovice (major)

(*minor*) B03

Variolois B03

Varix, městek (dolní končetiny) (prasklý,

roztržený) I83.9

– aneuryzmální I77.0

– děložního vazu I86.2

– esovitého tračníku (esovité kličky tlustého

střeva) I86.8

– hlasivky I86.8

– hltanu I86.8

– jícnu (ulcerovaný) I85.9

– – kongenitální Q27.8

– – krvácející I85.0

– – při (způsobený)

– – – alkoholickým onemocněním jater K70.–+,

I98.2*

– – – – s krvácením K70.–+, I98.3*

– – – – cirhóze jater K74.–+, I98.2*

– – – – s krvácením K74.–+, I98.3*

– – – – schistosomóze B65.–+, I98.2*

– – – – s krvácením B65.–+, I98.3*

– – – – toxické nemoci jater K71.–+, I98.2*

– – – – s krvácením K71.–+, I98.3*

– kongenitální (kterékoli lokalizace) Q27.8

– míchy, míšních cév I86.8

Varix, městek—pokračování

- močového měchýře I86.2
- očníce I86.8
- – kongenitální Q27.8
- pánve I86.2
- papily ledvinné I86.8
- placenty O43.8
- podjazykový I86.0
- pupečníku, s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- s dermatitidou ze stázy I83.1
- – a vředem I83.2
- s vředem (žilní) I83.0
- – a zánětem nebo infekcí I83.2
- s zánětem nebo infekcí I83.1
- – a vředem (žilní) I83.2
- sítnice H35.0
- skrota, šourku (ulcerovaný) I86.1
- sleziny, splenické (žíly) (s flebolitem) I86.8
- stydých pysků (velkých) I86.3
- širokého vazů I86.2
- ulcerovaný I83.0
- – zanícený nebo infikovaný I83.2
- určené lokalizace NJ I86.8
- v šestinedělí O87.8
- – pohlavního orgánu (vagina, vulva, perineum) O87.8
- v těhotenství (dolní končetina) O22.0
- – pohlavního orgánu (vaginy, vulvy nebo perinea) O22.1
- – řiti nebo rektu, konečníku O22.4
- vaječníku I86.2
- vulvy (v) I86.3
- – šestinedělí O87.8
- – těhotenství O22.1
- zanícený nebo infikovaný I83.1
- – ulcerovaný I83.2
- žaludeční, gastrický I86.4
- žaludku I86.4

Varixy – viz Varix

Vas deferens, chámovod – viz stav

Vasa praevia, vcestrné cévy O69.4

- krvácející (krvácení z), s postižením plodu nebo novorozence P50.0
- s postižením plodu nebo novorozence P02.6

Vasitis (nodosa), vazitida N49.1

- tuberkulózní A18.1+, N51.8*

Vaskulitida I77.6

- alergická D69.0
- diseminovaná I77.6
- hypokomplementemická M31.8
- kryoglobulinemická D89.1
- kůže (omezená na kůži) L95.9
- – určená NJ L95.8
- ledviny I77.8
- livedoidní L95.0
- nodulární L95.8
- revmatická – viz Horečka, revmatická

Vaskulitida—pokračování

- revmatoidní M05.2
- sítnice H35.0
- Vaskulopatie, nekrotizující M31.9**
- určená NJ M31.8
- VATER syndrom Q87.2**
- Vaterova ampula – viz stav**
- Vazodilatace I73.9**
- Vazomotorický(-á) – viz stav**
- Vazoneuróza (pracovní) T75.2**
- Vazospastický – viz stav**
- Vazospasmus (tepny) I73.9**
- cerebrální G45.9
- koronární I20.1
- periferní NJ I73.9
- sítnice(-ové) H34.2
- Vazovagální příhoda (záchvatová) R55**
- psychogenní F45.3
- Vcestrné**
- cévy O69.4
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- lůžko (s krvácením) (viz též Placenta, praevia) O44.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P02.0
- Včelí bodnutí (žihadlo) (s alergickým nebo anafylaktickým šokem) T63.4**
- Vdechnutí**
- hlenu (viz též Asfyxie, hlenem) T17.9
- jídla nebo cizího tělesa (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- Vědomá simulace (nemoci) Z76.5**
- Vegetace, vegetující**
- adenoidní (fossa nasalis) J35.8
- endokarditida (akutní) (kterékoli chlopně) (subakutní) I33.0
- srdce (mykotické) (chlopeň) I33.0
- Vejcovod – viz stav**
- Věk (vysoký) (viz též Senilita) R54**
- Velká(-é), vysoká(-é)(-ý), vysoce**
- arteriální tlak (viz též Hypertenze) I10
- bránice (kongenitální) Q79.1
- emotivní úroveň v rodině Z63.8
- hodnota bazálního metabolismu R94.8
- hrudní žebro Q76.6
- krevní tlak (viz též Hypertenze) I10
- – zjištění (nahodilý) (izolovaný) (nespecifický), bez diagnózy hypertenze R03.0
- patro, kongenitální Q38.5
- plod – viz Nadměrný plod
- přímý stav v termínu – péče o matku O32.4
- riziko, rizikové
- – přírodního prostřední (fyzikální) NJ Z58.9
- – – pracovního NJ Z57.9
- – – – určeného NJ Z57.8
- – – – určeného NJ Z58.8
- – sexuální chování Z72.5
- teplota (neznámého původu) R50.9
- ucho, vrozené Q17.1

Velká(-é), vysoká(-é)(-ý)...—pokračování

- vyklenutí
- nohy Q66.7
- patra, kongenitální Q38.5
- výšky (účinek) T70.2
- anoxie T70.2
- na uši T70.0
- na vedlejší dutiny nosní T70.1
- polycytemie D75.1
- Velpeauova kýla** – viz Hernie, femorální
- Venofibróza** I87.8
- Venózní, žilní** – viz stav
- Ventilátorové plicce, novorozence** P27.8
- Ventrální** – viz stav
- Ventriculitis (cerebralis) (viz též Encefalitida)** G04.9
- Vernetův syndrom** G52.7
- Verneuilova nemoc (syfilitická burzitida)** A52.7+, M73.1*
- Verruca, veruka, bradavice (filiformní) (plana) (plana juvenilis) (plantaris) (prostá) (virová) (vulgaris) B07**
 - acuminata A63.0
 - necrogenes (primární) (tuberkulózní) A18.4
 - seboroická L82
 - stařecká (seboroická) L82
 - tuberkulózní (primární) A18.4
 - venerická A63.0
- Verruga peruana, peruviana** A44.1
- Vertikální, svislý talus, kost hlezenní** Q66.8
- Verukozity (viz též Verruca) B07**
- Verze, obrat, otočení, obrácení**
 - dělohy (poinfekční) (poporodní, stará) (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
 - dopředu – viz Anteverz, dělohy
 - laterální – viz Lateroverze, dělohy
 - hrdla děložního, cervixu (viz též Malpozice, dělohy) N85.4
 - s extrakcí O83.2
 - s postižením plodu nebo novorozence P01.7
- Vesicula, puchýřek, váček**
 - kožní R23.8
 - semenný – viz stav
- Vestibulitida (ušní) H83.0**
 - nosu, nosní (zevního) J34.8
 - vulvární N76.2
- Vestigium(-ální), rudiment(-ární), zbytkové (viz též Perzistence)**
 - branchiální Q18.0
 - struktury ve sklivci Q14.0
- Veš (zavšivení) (viz též Pediculosis) B85.2**
 - napadení
 - vší hlavovou (Pediculus capitis) B85.0
 - vší muňkou (Phtirus pubis) B85.3
 - vší šatní (Pediculus corporis) B85.1
 - zavšivení smíšené (zařaditelné do více než jedné z položek B85.0–B85.3) B85.4
- Vezikální** – viz stav

- Vezikokolický** – viz stav
- Vezikoperineální** – viz stav
- Vezikorektální** – viz stav
- Vezikouretrorektální** – viz stav
- Vezikovaginální** – viz stav
- Vezikulární** – viz stav
- Vezikulitida (zánět semenných váčků) N49.0**
 - amébová A06.8
 - gonokoková (akutní) (chronická) A54.2+, N51.8*
 - trichomonádová A59.0+, N51.8*
 - tuberkulózní A18.1+, N51.8*
- Věžovitá lebka, turicefalie** Q75.0
 - s exoftalmem Q87.0
- Vibrace(-ční) (-cím)**
 - expozice (pracovní) Z57.7
 - závať T75.2
- Vibrio vulnificus, jako příčina nemoci ZJ** B98.1
- Vidalova nemoc** L28.0
- Vidění, zrak(-ová)(-ové)(-u)**
 - binokulárního, suprese H53.3
 - defektní NJ H54.9
 - dezorientace (syndrom) H53.8
 - dvojité H53.2
 - halucinace R44.1
 - pole omezené (defekt) H53.4
 - porucha H53.9
 - hysterická F44.6
 - rozmazané, zastřené H53.8
 - hysterické F44.6
 - snížené (obou očí) H54.2
 - jednoho oka (normální zrak u druhého oka) H54.6
 - -- slepota, druhého oka H54.4
 - světelné kruhy (kruhy kolem světla) H53.1
 - vada, defektní NJ H54.9
 - vnímání, simultánní bez fúze H53.3
 - vyšetření Z01.0
 - ztráta H54.9
 - jednoho oka (normální zrak u druhého oka) H54.5
 - náhlá H53.1
 - obou očí H54.1
 - úplná, s nebo bez vnímání světla – viz Slepota
- Vidlák (s lymfangitidou) L03.0**
 - virem Herpes simplex B00.8+, L99.8*
- Villaretův syndrom** G52.7
- Vilózní** – viz stav
- VIN** – viz Neoplázie, intraepitelová, vulvy
- Vincentova**
 - angína A69.1
 - gingivitida A69.1
 - stomatitida A69.1
- Vinsonův-Plummerův syndrom** D50.1
- Vipom (M8155/3)** – viz Novotvar, maligní
- Viremie** B34.9

Virilizace (u ženy) E25.9

– kongenitální E25.0

Virilizmus (adrenální) E25.9

– kongenitální E25.0

Virus, virový(-á) NJ (viz též stav)

– cytomegalovirus B25.–

– – jako důsledek onemocnění HIV B20.2

– infekce (viz též Infekce, virem, virová) B34.9

– jako příčina nemoci zařazené jinde B97.8

– lidské imunodeficiency (HIV) – viz Lidské, imunodeficiency, virus

– určený NJ B34.8

– – jako důsledek onemocnění HIV B20.3

Viscera, viscerální, útroby – viz stav

Visceroptóza K63.4

Vitality, nedostatek R53

– novorozence P96.8

Vitaminová karence – viz Deficiency, deficit, karence, vitamínu

Vitiligo L80

– očního víčka H02.7

– při onemocnění pintou A67.2

– vulvy N90.8

Vitreoretinopatie, proliferativní H35.2

– s odchlípením sítnice H33.4

Vlající (prolomený, zhroutený)

– hrudník S22.5

– – novorozence (porodní poranění) P13.8

– hřeben (dásně) K06.8

Vlaková (cestovní)

– nemoc T75.3

– neuróza F48.8

Vlastnost(-i), rys(-y), znak(-y)

– amorální F61

– antisociální, protispolečenské F61

– disociální F61

– osobnosti typu A Z73.1

– osobnosti, zdůraznění Z73.1

– paranoidní F61

Vlasy (viz též stav)

– vlnité, nečesatelné (získané) L67.8

– vytrhávání, trichotilomanie F63.3

– – stereotypní pohybová porucha F98.4

Vlčí zrna H00.1

Voda(-y)(-ní)(-ou)

– intoxikace E87.7

– úplný nedostatek T73.1

– zatížení E87.7

– znečištění (vystavení vlivu znečištěné vody) Z58.2

– ztráta T73.1

Vodnatelnost (viz též Hydrops) R60.9

– břicha R18

– gangrenózní (viz též Gangréna) R02

– kardiorenální I13.2

– mozku – viz Hydrocefalus

– perikardu (viz též Perikarditida) I31.9

– plic (viz též Edém, plic) J81

Vodnatelnost – pokračování

– srdce, srdeční (viz též Selhání, srdce, městnavé) I50.0

Vogtova nemoc nebo syndrom G80.3

Vogtova-Spielmeyerova amaurotická idiocie nebo nemoc E75.4

Vogtův-Koyanagiův syndrom H20.8

Vojenské srdce F45.3

Volkmannova ischemická kontraktura nebo obrna (komplikující úraz) T79.6

Volně(-á), pohyblivě(-ý) uvolněné (viz též stav)

– chrupavka (kloubní) M24.0

– – kolena M23.4

– ledvina N28.8

– – kongenitální Q63.8

– slezina D73.8

– těleso

– – kloubu, vyjma koleno M24.0

– – kolena M23.4

– – pochvy šlachové M67.8

– zub(-y) K08.8

– žlučník, kongenitální Q44.1

Volvulus (střeva) (tračniku) (intestinální) K56.2

– kongenitální Q43.8

– vejcovodu N83.5

– žaludku (způsobené chyběním gastrokolického vazů) K31.8

Volyňská horečka A79.0

Vomitus (viz též Zvracení) R11

– těhotných – viz Hyperemesis, gravidarum

Von Bezoldův absces H70.0

Von Economova-Cruchetova nemoc A85.8

Von Gierkeova nemoc E74.0

Von Hippelův(-Lindauův) syndrom nebo nemoc Q85.8

Von Jakschova anemie nebo nemoc D64.8

Von Recklinghausenova

– nemoc (neurofibromatóza) (M9540/1) Q85.0

– – kosti E21.0

Von Recklinghausenova-Applebaumova nemoc E83.1

Von Willebrandova(-Jurgensova)(-Minotova) nemoc nebo syndrom D68.0

Von Zumbuschova nemoc L40.1

Voštinová plíce J98.4

– kongenitální Q33.0

Voyerizmus F65.3

Vozhřívka A24.0

Vratkost, nestabilita stoje R26.8

Vroubkovaný jazyk K14.8

Vrzající lopatka M89.8

Vrzavý kloub M24.8

– koleno M23.8

Vřed fagedenický (suchý) (vlhký)

(viz též Gangréna) R02

– geometrický L88

Vřed fagedenický—pokračování

- penisu, pyje N48.2
- tropický (viz též Vřed, kůže) L98.4
- vulvy N76.6

Vřed, furunkl (viz též Absces, podle lokalizace) L02.9

- Aleppo B55.1
- bagdádský B55.1
- dillíský B55.1
- kavernózního tělesa N48.2
- natalský B55.1
- očnice, orbitální H05.0
- očního víčka H00.0
- pyje, penisu N48.2
- slzné(-ých)
- – cest (slizovodu) (slzného vaku) H04.3
- – žlázy H04.0
- tropický B55.1

Vřed, ulcerózní, ulcerující,

vředovitý(-á)(-é) L98.4

- aftózní (orální) (recidivující) K12.0
- pohlavního(-ch) orgánu(-ů)
- – – muže N50.8
- – – ženy N76.6
- amébový (střeva) (viz též Améboza) A06.1
- – kůže A06.7
- anorektální K62.6
- antra – viz Vřed, žaludku
- arterie I77.8
- atrofický NJ – viz Vřed, kůže
- Barrettův K22.1
- bércový – viz Vřed, dolní, končetiny
- bronchu, průdušky J98.0
- Buruli A31.1
- céka, slepého střeva (viz též Vřed, střeva) K63.3
- Curlingův – viz Vřed, peptický, akutní
- Cushingův – viz Vřed, peptický, akutní
- dásně K06.8
- dekubitální (kůže, kterékoli lokalizace) L89.–
- – hrdla děložního, cervixu N86
- – stadium
- – – I L89.0
- – – II L89.1
- – – III L89.2
- – – IV L89.3
- – dělohy N85.8
- – cervixu N86
- – – s cervicitidou N72
- – hrdla děložního N86
- – – s cervicitidou N72
- dendritický, rohovky (původce: Herpes simplex) B00.5+, H19.1*
- diabetický, u diabetes mellitus (viz též E10–E14 s charakteristikou .5 na čtvrtém místě) E14.5
- Dieulafoyův K25.0

Vřed, ulcerózní, ulcerující...—pokračování

- dolní končetiny (atrofický) (chronický) (neurogenní) (perforující) (hnisavý) (trofický) (tropický) L97
- – varikózní (žilní) I83.0
- – – zanícený nebo infikovaný I83.2
- – žíly NJ I83.0
- – – postflebitický (zanícený) (infikovaný) (posttrombotický) I87.0
- – – – pro venózní insuficienci I87.2
- – – – zanícený nebo infikovaný I83.2
- dvanáctníku, duodenální (erodovaný) (peptický) K26.9
- – akutní K26.3
- – – s krvácením K26.0
- – – – a perforací K26.2
- – – s perforací K26.1
- – chronický K26.7
- – – s krvácením K26.4
- – – – a perforací K26.6
- – – s perforací K26.5
- – – s krvácením K26.4
- – – a perforací K26.6
- – – s perforací K26.5
- – žíly NJ I83.0
- – – postflebitický (zanícený) (infikovaný) (posttrombotický) I87.0
- – – – pro venózní insuficienci I87.2
- – – – zanícený nebo infikovaný I83.2
- dyzenterický NJ A09.9
- ezofageální – viz Vřed, jícnu
- fagedenický, plazivý, šířavý (tropický) NJ – viz Vřed, kůže
- flebitida – viz Flebitida
- frambéziový, iniciální, primární A66.0
- gangrenózní (viz též Gangréna) R02
- gastrický – viz Vřed, žaludku
- gastroduodenální – viz Vřed, peptický
- gastroezofageální – viz Vřed, žaludku
- gastrointestinální – viz Vřed, gastrojejunální
- gastrojejunální (peptický) K28.9
- – akutní K28.3
- – – s krvácením K28.0
- – – – a perforací K28.2
- – – s perforací K28.1
- – chronický K28.7
- – – s krvácením K28.4
- – – – a perforací K28.6
- – – s perforací K28.5
- – s krvácením K28.4
- – – a perforací K28.6
- – s perforací K28.5
- gastrojejunokolický – viz Vřed, gastrojejunální
- gastrokolický – viz Vřed, gastrojejunální
- gingivitida K05.1
- gingivy K06.8
- hemoroid (viz též Hemoroidy, dle stupně) K64.8

Vřed, ulcerózní, ulcerující...—pokračování

- hlasivky J38.7
- hltanu, hltanový J39.2
- hrdla J39.2
- hrdla děložního, cervixu (dekubitální) (trofický) N86
- – s cervicitidou N72
- hrtanu (aftózní) (kontaktní) J38.7
- – difterický, záškrťový A36.2
- Hunnerův N30.1
- hypofaryngu J39.2
- hypopyon (chronický) (subakutní) H16.0
- hypostatický – viz Vřed, varikózní
- chámovodu N50.8
- chancroid A57
- chiclero B55.1
- chlopně, srdeční I33.0
- chronický (příčina neznámá) – viz Vřed, kůže
- ilea (viz též Vřed, střeva) K63.3
- jazyka (traumatický) K14.0
- jejunu, jejunální – viz Vřed, gastrojejunální
- jícnu (peptický) K22.1
- – fungální K22.1
- – infekční K22.1
- – varikózní I85.9
- – – krvácející I85.0
- – způsobený
- – – gastrointestinálním refluxním onemocněním K21.0
- – – požitím chemikálií nebo léčiv K22.1
- kancerózní (M8000/3) – viz Novotvar, maligní
- kardie K22.1
- kardioezofageální (peptický) K22.1
- kavernózního tělesa (chronický) N48.5
- keratitida H16.0
- Kočín Čína B55.1
- kolena – viz Vřed, dolní končetiny
- krvácející NJ K27.4
- kůže (atrofický) (chronický) (neurogenní) (perforující) (hnisavý) (trofický) L98.4
- – amébový A06.7
- – dekubitální L89.–
- – – stadium
- – – – I L89.0
- – – – II L89.1
- – – – III L89.2
- – – – IV L89.3
- – dolní končetiny L97
- – s gangrénou (viz též Gangréna) R02
- – tuberkulózní (primární) A18.4
- – varikózní – viz Vřed, varikózní
- laryngitida (viz též Laryngitida) J04.0
- luetický – viz Vřed, syfilitický
- maligní (M8000/3) – viz Novotvar, maligní
- mandle, tonzily J35.8
- marginální NJ – viz Vřed, gastrojejunální
- Meckelova divertiklu Q43.0
- Meleneyův (chronický podminovaný) L98.4

Vřed, ulcerózní, ulcerující...—pokračování

- močové trubice (ústí) (viz též Ureteritida) N34.2
- močového měchýře (solitární) (svěrače) NJ N32.8
- – podslizniční N30.1
- – při schistozomóze (bilharziový) B65.0+, N33.8*
- – tuberkulózní A18.1+, N33.0*
- Moorenův (rohovky) H16.0
- nekrotizující NJ – viz Vřed, kůže
- neurogenní NJ – viz Vřed, kůže
- nohy (nebolestivý) (viz též Vřed, dolní končetiny) L97
- – perforující L97
- – – leprózní A30.1
- – – syfilitický A52.1
- – varikózní (žilní) I83.0
- – – zanícený nebo infikovaný I83.2
- – – žíly NJ I83.0
- – – postflebitický (zanícený) (infikovaný) (posttrombotický) I87.0
- – – pro venózní insuficienci I87.2
- – – zanícený nebo infikovaný I83.2
- nosohltanu J39.2
- nosu, nosní(-ho) (průduchu) (infekční) (přepážky) J34.0
- – kůže – viz Vřed, kůže
- – varikózní (krvácející) I86.8
- očního víčka (krajiny) H01.8
- páteře (tuberkulózní) A18.0+, M49.0*
- patra (měkkého) K12.1
- paty (viz též Vřed, dolní končetiny) L97
- peptický (neurčené lokalizace) K27.9
- – akutní K27.3
- – – s krvácením K27.0
- – – – a perforací K27.2
- – – s perforací K27.1
- – – chronický K27.7
- – – s krvácením K27.4
- – – – a perforací K27.6
- – – s perforací K27.5
- – – – a perforací K27.8
- – s krvácením K27.4
- – – a perforací K27.6
- – s perforací K27.5
- perforující NJ K27.5
- – kůže L98.4
- peritonitální J35.8
- píštělový NJ – viz Vřed, kůže
- plic J98.4
- – tuberkulózní (viz též Tuberkulóza, plic) A16.2
- – pochvy N76.5
- – pesarový N89.8
- popliteálního prostoru – viz Vřed, dolní končetiny
- postpylorický – viz Vřed, dvanáctníku
- prepylorický – viz Vřed, žaludku

Vřed, ulcerózní, ulcerující...—pokračování

- provazce semenného N50.8
- prstu nohy – viz Vřed, dolní končetiny
- prsu N61
- průdušnice, trachey J39.8
- předkožky N48.1
- při yaws A66.4
- hrtanové příklopky (epiglottis) J38.7
- pyje, penisu (chronický) N48.5
- pyloru – viz Vřed, žaludku
- rekta, konečníku (svěrače) (solitární) K62.6
- – sterkorální K62.6
- rektosigmoidální K63.3
- rentgenový L58.1
- rodens (M8090/3) (viz též Novotvar, kůže, maligní)
- rohovky (anulární) (katarální) (centrální) (infekční) (marginální) (prstencový) (plazivý, serpens) (serpiginózní) (s perforací) H16.0
- – dendritický (herpetický, původce: Herpes simplex) B00.5+, H19.1*
- – tuberkulózní (flyktenulózní) A18.5+, H19.2*
- rtu K13.0
- řiti (svěrače) (solitární) K62.6
- semenného váčku N50.8
- sigmoidea (viz též Vřed, střeva) K63.3
- sítnice H30.0
- skléry H15.0
- skořepky nosní J34.8
- skrofulózní (tuberkulózní) A18.2
- skrota N50.8
- – tuberkulózní A18.1+, N51.8*
- – varikózní I86.1
- solitární, řiti nebo konečníku (svěrače) K62.6
- spojivky oční H10.8
- stehna – viz Vřed, dolní končetiny
- sterkorální K63.3
- – řiti nebo konečníku K62.6
- stomatitida K12.1
- stresový – viz Vřed, peptický
- střeva, střevní K63.3
- – amébový (viz též Améboza) A06.1
- – dvanáctníkový, duodenální – viz Vřed, dvanáctníku
- – marginální (viz též Vřed, gastrojejunální) K28.9
- – perforující K63.1
- – plodu nebo novorozence P78.0
- – primární, tenkého střeva K63.3
- – rekta, konečníku K62.6
- – sterkorální K63.3
- – tuberkulózní A18.3+, K93.0*
- – tyfový (při břišním tyfu) A01.0
- – varikózní I86.8
- stydkého pysku (velkého) (malého) N76.6

Vřed, ulcerózní, ulcerující...—pokračování

- syfilitický (kterékoli lokalizace) (časný) (sekundární) A51.3
- – perforující A52.7
- – – nohy (pod kotníkem) A52.1
- – – pozdní A52.7
- tepny I77.8
- tlakový, otlakový L89.–
- – stadium
- – – I L89.0
- – – II L89.1
- – – III L89.2
- – – IV L89.3
- tračníku (viz též Vřed, střeva) K63.3
- trofický – viz Vřed, kůže
- tropický NJ L98.4
- tuberkulózní – viz Tuberkulóza, vřed
- tunicae vaginalis N50.8
- tvářové sliznice (úrazový) K12.1
- tyfový (perforující) A01.0
- ústní sliznice (traumatický) K12.1
- uzdičky (jazyka) K14.0
- v anastomóze – viz Vřed, gastrojejunální
- varikózní (dolní končetiny, kterékoli části) (žilní) I83.0
- – jícnu I85.9
- – – krvácející I85.0
- – – nosní přepážky I86.8
- – – skrota I86.1
- – určené lokalizace NJ I86.8
- – zanícený nebo infikovaný I83.2
- varlete N50.8
- vulvy (akutní) (infekční) N76.6
- – při (původce)
- – – Behcetově nemoci M35.2+, N77.8*
- – – infekce Herpes simplex, herpesvirová A60.0+, N77.0*
- – – tuberkulóze A18.1+, N77.0*
- vývodu žlučníku K82.8
- z městnání (žilního) I83.0
- – zanícený nebo infikovaný I83.2
- ze sádrového obvazu L89.–
- – stadium
- – – I L89.0
- – – II L89.1
- – – III L89.2
- – – IV L89.3
- zevního ústí uretry N34.2
- způsobený
- – infekcí NJ – viz Vřed, kůže
- – RTG paprsky L58.1
- – trofickou poruchou (kterékoli lokalizace) – viz Vřed, kůže
- – zářením NJ L59.8

Vřed, ulcerózní, ulcerující...—*pokračování*

- žaludku (erodovaný) (peptický) (kruhovitý) K25.9
- akutní K25.3
- s krvácením K25.0
- a perforací K25.2
- s perforací K25.1
- chronický K25.7
- s krvácením K25.4
- a perforací K25.6
- s perforací K25.5
- s krvácením K25.4
- a perforací K25.6
- s perforací K25.5
- žíly NJ I83.0
- postflebitický (zanícený) (infikovaný) (posttrombotický) I87.0
- pro venózní insuficienci I87.2
- zanícený nebo infikovaný I83.2
- žlučníku K82.8
- žlučovu (cholelochu) (hepatiku) K83.8

Vřeténko, Krukenbergovo H18.0

Vstup, vpravení vzduchu do cévy

- viz Embolie, vzduchová

Vsunutí, vchlípení střeva (teleskopické)

- (viz též Intususcepcce) K56.1

Vulva – viz stav

Vulvitida (akutní) (alergická) (aftózní)

- (**atrofická) (gangrenózní) (hypertrofická) (intertriginózní) (stařecká)** N76.2

- adhezivní, vrozená Q52.7
- blenoragická (gonokoková) A54.0
- gonokoková A54.0
- s abscesem (přidatných žláz) (periuretrálním) A54.1
- chlamydiová A56.0
- kandidová B37.3+, N77.1*
- komplikující těhotenství O23.5
- leukoplakická N90.4
- moniliová B37.3+, N77.1*
- puerperální (poporodní) O86.1
- původce: Haemophilus ducreyi A57
- subakutní nebo chronická N76.3
- syfilitická (časná) A51.0
- pozdní A52.7+, N77.1*
- trichomonádová, původce: Trichomonas vaginalis A59.0+, N77.1*
- tuberkulózní A18.1+, N77.1*

Vulvorektální – viz stav

Vulvovaginitida (akutní) (viz též Vaginitida) N76.0

- amébová A06.8
- gonokoková (akutní) (chronická) A54.0
- s abscesem (přidatných žláz) (periuretrálním) A54.1
- herpetická A60.0+, N77.1*
- chlamydiová A56.0
- kandidová B37.3+, N77.1*

Vulvovaginitida—*pokračování*

- moniliová B37.3+, N77.1*
- při infekci herpesvirové (Herpes simplex) A60.0+, N77.1*
- při infekci roupem B80+, N77.1*
- subakutní nebo chronická N76.1
- trichomonádová, původce: Trichomonas vaginalis A59.0+, N77.1*

Výbuch(-ová)

- poranění (proudem vzduchu nebo vody) T14.8
- břicha nebo hrudníku – viz Poranění, podle lokalizace
- syndrom NJ T70.8
- slepota S05.8

Vyčerpání, exhaustivní (fyzické NJ) R53

- komplikující těhotenství O26.8
- matky, komplikující porod O75.8
- s postižením plodu nebo novorozence P03.8
- myokardu, myokardiální (viz též Selhání, srdce) I50.9
- nervové F48.0
- plodu nebo novorozence P96.8
- psychické F48.0
- psychogenní F48.0
- psychózou F43.0
- senilní R54
- srdce (viz též Selhání, srdce) I50.9
- stářím R54
- z boje F43.0
- z deliria F43.0
- z horka (viz též Horko, s vyčerpáním) T67.5
- způsobené
- expozicí nepříznivým podmínkám T73.2
- chladem T69.8
- nadměrnou námahou T73.3
- neurastenii F48.0
- těhotenstvím O26.8
- životní NJ Z73.0

Vydání

- lékařského potvrzení (příčiny smrti) (zdravotní způsobilosti) (neschopnosti) (invalidity) Z02.7
- opakovaného předpisu (přístroje) (brýlí) (léku) Z76.0
- antikoncepce (lékové), antikoncepčního Z30.4
- prostředku (nitroděložního) Z30.5

Výdej, snížený nebo nízký

- srdeční činnosti – viz Nemoc, srdce

Vyhledávání a přijímání známých riskantních a nebezpečných

- chemických, výživových a fyzikálních zásahů Z64.2
- výchovných a psychologických zásahů Z64.3

Vyhoření, vyhasnutí (stav) Z73.0

Výhřez, exstrofie (kongenitální)

- břišního obsahu Q45.8
- močového měchýře Q64.1

Vyhublost (při HIV infekci) B22.2

Výchova ústavní Z62.2

Vyklenutá noha (pes cavus) (kongenitální)

Q66.7

– získaná M21.6

Vyklenutí, klenby, oblouky – viz stav

Výkon (chirurgický)

– neprovedený Z53.9

– pro administrativní důvody Z53.8

– pro kontraindikaci Z53.0

– pro rozhodnutí pacienta NJ Z53.2

– z důvodů víry nebo skupinového nátlaku Z53.1

– pro určené důvody NJ Z53.8

– pro jiný než léčebný účel (viz též Chirurgický zákrok, pro jiné než léčebné účely) Z41.9

– píchnutí uší Z41.3

– určený NJ Z41.8

– pro jiný účel než je náprava zdravotního stavu Z41.9

– určený NJ Z41.8

– u matky (nesouvisející s probíhajícím porodem), s postižením plodu nebo novorozence P00.6

– nechirurgický (zdravotní) P00.7

Vyloučený stav (viz též Pozorování pro, suspektní) Z03.9

Výměna (viz též Odstranění)

– antikoncepčního prostředku Z30.5

– dlahy, zevní Z47.8

– fixační pomůcky (vnitřní) Z47.0

– zevní Z47.8

– kardiostimulátoru (pacemakeru) Z45.0

– Kirschnerova drátu Z47.0

– obvazu (převaz) Z48.0

– sádrového obvazu Z47.8

– stěhu(-ú) Z48.0

– trakční pomůcky Z47.8

– zavedeného katétru Z46.6

Výpotek

– hrudníku – viz Výpotek, pleurální

– chylózní, chyliformní (pleurální) J94.0

– intrakraniální G93.6

– kloubu M25.4

– meningeální (viz Meningitida) G03.9

– míšní (viz též Meningitida) G03.9

– mozkomíšní (viz též Meningitida) G03.9

– mozku (serózní) G93.6

– perikardiální, do perikardu (nezánětlivý) I31.3

– akutní (viz též Perikarditida, akutní) I30.9

– peritoneální (chronický) R18

– pleurální, pleuritický, pleuroperikardiální J90

– chřipkový (viz též Chřipka, s projevem na dýchacím ústrojí) J11.1

– chylózní, chyliformní J94.0

– maligní NJ C78.2

Výpotek—pokračování

– pleurální, pleuritický...—pokračování

– – tuberkulózní NJ A16.5

– – – primární (progresivní) A16.7

– – – – potvrzeno bakteriologicky a histologicky A15.7

– – u plodu nebo novorozence P28.8

Vyrážka, erupce

– alimentární (viz též Dermatitida, způsobená, potravou) L27.2

– Hutchinsonova, letní L56.4

– Kaposiho varicelliformní B00.0

– kopřivková (viz též Urticaria) L50.9

– kůže (nespecifikovaná) R21

– – eryzipeloidní A26.0

– – Kaposiho variceliformní B00.0

– – lichenoidní L28.0

– – plazivá (vyvolaná měchovcem) B76.9

– – toxická NJ L53.0

– – umělá L98.1

– – ve smyslu dermatitidy – viz Dermatitida

– – vyvolaná profylaktickou inokulací nebo vakcinací (generalizovaná)

(viz též Dermatitida, způsobená, očkovací látkou) L27.0

– – – lokalizovaná L27.1

– – léková (generalizovaná) (při vnitřním užití) L27.0

– – kontaktní (viz též Dermatitida způsobená léky, zevně užitými) L25.1

– – lokalizovaná L27.1

– ohraničená R23.8

– plazivá B76.9

– plenková (psoriatická) L22

– po imunizaci T88.1

– polymorfní lehká (solární) L56.4

– pustulární L08.0

– sérová (po profylaktickém) (po terapeutickém) podání T80.6

– spálová A38

– vezikulární R23.8

– z horka L74.0

Výrůstek, přívěsek, protuberance, výčnělek (hypertrofovaná kůže) (infikovaný) L91.8

– adenoidní tkáň J35.8

– hemoroidální K64.4

– hymenu N89.8

– kůže L91.8

– – kongenitální Q82.8

– – přídavný (kongenitální) Q82.8

– – perineální N90.8

– – preaurikulární Q17.0

– – řiti K64.4

– – tonzily J35.8

– – ucha Q17.0

– – uretry, močové trubice, uretrální N36.8

– – vulvy N90.8

Výsledek porodu Z37.9

- dvojčata Z37.9
- jedno živě, jedno mrtvě narozené Z37.3
- obě mrtvě narozená Z37.4
- obě živě narozená Z37.2
- jedno dítě Z37.9
- mrtvě narozené Z37.1
- živě narozené Z37.0
- mnohočetný (porod) Z37.9
- některé děti živě narozené Z37.6
- všechny děti mrtvě narozené Z37.7
- všechny děti živě narozené Z37.5

Vysoký věk – viz Senilita

Vysoký vzrůst, postava, konstituční E34.4

Vystavení prachu (neorganickému) Z58.1

- profesionální Z57.2
- s retikulární odezvou (viz též Pneumokonioza) J64
- na organické prachy J66.8

Vysvětlení

- medikace Z71.8
- nálezu při vyšetření Z71.2

Vyšetření (celkové) (rutinní) (zjištění) Z00.0

- alergie Z01.5
- cervikálního nátěru podle Papanicolaoua Z12.4
- jako součást rutinního gynekologického vyšetření Z01.4
- dárce (potenciálního) Z00.5
- dítěte Z00.1
- dospívajícího (stav vývoje) Z00.3
- gynekologické Z01.4
- kontrolní pro antikoncepci (lékovou) Z30.4
- – tělískem (intrauterinním) Z30.5
- hrudníku RTG Z01.6
- pro suspektní tuberkulózu Z03.0
- kojící matky Z39.1
- kontrolní při klinickém výzkumu nebo pro porovnání normálu Z00.6
- krevního tlaku Z01.3
- kůže (hypersenzitivity) Z01.5
- laboratorní Z01.7
- lékařem (pro) Z00.0
- adopcí Z02.8
- armádního personálu Z10.2
- celkové Z00.0
- dárce (potenciálního) Z00.5
- definované skupiny NJ Z10.8
- dítěte Z00.1
- důvody soudně lékařské NJ Z04.8
- kontrolního subjektu v klinickém výzkumu Z00.6
- naturalizaci Z02.8
- obyvatel ústavu Z10.1
- odvod do armády Z02.3
- potřeby pojištění Z02.6
- pouze pro administrativní účely Z02.9
- určené NJ Z02.8
- profesní, zaměstnance Z10.0

Vyšetření—pokračování

- lékařem—pokračování
- – prostitutek Z10.8
- – před vstupem do zaměstnání Z02.1
- – předškolních dětí Z10.8
- – – pro přijetí do školy Z02.0
- – přijetí do
- – – armády Z02.3
- – – domova důchodců Z02.2
- – – letního tábora Z02.8
- – – školy Z02.0
- – – vězení Z02.8
- – – zařízení dlouhodobých pobytů Z02.2
- – přistěhovalectví Z02.8
- – řídicíký průkaz Z02.4
- – sňatek Z02.8
- – sportovců Z10.3
- – sportovní utkání Z02.5
- – sportovních týmů Z10.3
- – studentů Z10.8
- – školních dětí Z10.8
- – tábor (letní) Z02.8
- – účast ve sportu Z02.5
- – uprchlíků Z10.8
- – určené NJ Z00.8
- – vězňů Z10.8
- – – pro vstup do vězení Z02.8
- – výzkum obyvatelstva Z00.8
- – následné (rutinní) (po) Z09.9
- – chemoterapii NJ Z09.2
- – – maligního nádoru Z08.2
- – maligním nádoru Z08.9
- – – – – léčeném
- – – – chemoterapií Z08.2
- – – – chirurgicky Z08.0
- – – – kombinovaně Z08.7
- – – – radioterapií Z08.1
- – – – – určitým způsobem NJ Z08.8
- – – – operaci NJ Z09.0
- – – – maligního nádoru Z08.0
- – – porodu Z39.2
- – – psychoterapii Z09.3
- – – radioterapii NJ Z09.1
- – – – maligního nádoru Z08.1
- – – zlomenině Z09.4
- – oka Z01.0
- – pánevní (roční) (periodické) Z01.4
- – po léčbě Z09.9
- – kombinované(-ho) NJ Z09.7
- – – maligního nádoru Z08.7
- – – zlomeniny Z09.4
- – maligního nádoru Z08.9
- – – chemoterapií Z08.2
- – – chirurgické Z08.0
- – – kombinovanou léčbou Z08.7
- – – radioterapií Z08.1
- – – – určeným léčením NJ Z08.8
- – – určeného stavu NJ Z09.8

Vyšetření—pokračování

- po nehodě motorového vozidla Z04.1
- po nehodě NJ Z04.3
 - – dopravní Z04.1
 - – pracovní Z04.2
- po porodu
 - – bezprostředně po porodu Z39.0
 - – rutinní, kontrolní Z39.2
- pro období rychlého růstu v dětství Z00.2
- přítomnosti karcinomu – viz Novotvar, maligní
- psychiatrické NJ Z00.4
- vyžádané úředně Z04.6
- radiologické NJ Z01.6
- roční (periodické) (fyzikální) Z00.0
- gynekologické Z01.4
- rutinní dohled při antikoncepci (lékové) Z30.4
- tělískem (intrauterinním) Z30.5
- senzibilizace Z01.5
- sluchu Z01.1
- speciální (viz též Vyšetření, podletypu) Z01.9
 - – určeného typu NJ Z01.8
- těhotenství (možného) (nepotvrzeného) Z32.0
 - – potvrzeného Z32.1
 - – ucha Z01.1
 - – určeného typu nebo důvodu NJ Z04.8
 - – utrpěného poranění (oběť nebo viník) NJ Z04.5
 - – z důvodů soudně lékařských NJ Z04.8
- zdravého dítěte Z00.1
- zdravotní – viz Vyšetření, lékařem
- znásilnění nebo svedení, údajného (oběť nebo viník) Z04.4
- zraku Z01.0
- zubní Z01.2

Vyšetřování (viz též Vyšetření) Z04.9

- alergenů Z01.5
- subjektu pro klinický výzkum (kontrolního) Z00.6

Výška nadmořská, velká (účinky)

- viz Účinky, nežádoucí, vysoké nadmořské výšky

Výtok (vaginální) N89.8

- amniotické tekutiny – viz Ruptura, prasknutí, plodových blan, předčasné
- trichomonádový nebo způsobený Trichomonas (vaginalis) A59.0

Vytrhávání vlasů, patologické (nutkavé) F63.3**Výuková nevýhoda (handicap) Z55.9**

- určená NJ Z55.8

Vývoj

- defektní, kongenitální (viz též Anomálie, podle lokalizace)
 - – cauda equina Q06.3
 - – chlopně Q24.8
 - – – pulmonální Q22.2
 - – levé komory Q24.8
 - – – u syndromu hypoplastického levého srdce Q23.4

Vývoj—pokračování

- nedokonalý, kongenitální (viz též Anomálie, podle lokalizace)
 - – plic Q33.6
 - – srdce Q24.9
 - – neúplný P05.9
 - – bronchiálního stromu Q32.4
 - – dechového ústrojí Q34.8
 - – orgánu nebo lokalizace neuvedeného
 - – viz Hypoplázie, podle lokalizace
 - – opožděný (viz též Zpoždění, vývoje) R62.8
 - – čtení F81.0
 - – dovednosti počítání F81.2
 - – mluvy F80.9
 - – pohybové koordinace F82
 - – různých (smíšených) dovedností F83
 - – řečových schopností (vyjadřování) F80.1
 - – schopnosti učení F81.9
 - – specifických schopností učení NJ F81.8
 - – výslovnosti F81.1
- pomalý, mentální (viz též Retardace, mentální) F79.–
 - – zastavený R62.8
 - – dítěte R62.8
 - – kosti M89.2
 - – plodu P05.9
 - – – ovlivňující péči o těhotnou O36.5
 - – způsobený podvýživou E45

Vyvolání menstruační Z30.3**Vyvolání porodu, s postižením plodu nebo novorozence P03.8****Vývrtkový jícen K22.4****Vyzáblost (způsobená podvýživou) E41****Výživa nedostatečná (viz též Podvýživa) E46**

- způsobená
 - – nedostatečnou stravou T73.0
 - – nedostatkem
 - – – péče T74.8
 - – – potravy T73.0

Vzduch(-u)(-ová)

- embolie (tepny) (mozkové) (kterékoli lokalizace)
 - – po infuzi, injekci nebo transfuzi T80.0
 - – úrazová T79.0
 - – v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí O88.0
 - – způsobená implantovanou pomůckou NJ – viz Komplikace, podle lokalizace a typu, určené NJ
- hlad po, psychogenní F45.3
- nemoc, letová nemoc T75.3
- v předním mediastinu J98.2
- znečištění Z58.1
- – v zaměstnání NJ Z57.3
- zředění, jeho účinky – viz Účinek, nežádoucí, vysoké nadmořské výšky

Vzdušnost plic nedostatečná u novorozence P28.1

Vzdychání R06.8

– psychogenní F45.3

Vzestupný – viz stav**Vzhled (vzezření)**

– bizarní R46.1

– určený NJ R46.8

– velmi nízké úrovně osobní hygieny R46.0

Vzrušení, excitace

– hypomanické F30.0

– manické F30.9

Vzrušení, excitace—*pokračování*

– nepokoj R45.1

– psychické, reaktivní (z citového stresu, psychického traumatu) F30.8

– stav, reaktivní (z citového stresu, psychického traumatu) F30.8

Vzrušivost, abnormální, při malém zatížení, stresu (porucha osobnosti) F60.3

Vzteklina – viz Rabies



Waardenburgův syndrom (s albinizmem)
E70.3

Waldenströmova(-ův)

– hypergamaglobulinemie D89.0

– syndrom nebo makroglobulinemie C88.0

Wallenbergova nemoc nebo syndrom I66.3+,
G46.3*

Warthinův nádor (M8561/0) – viz Novotvar,
slinné žlázy, benigní

**Waterhouseův(-Friderichsenův) syndrom
nebo nemoc (meningokoková)** A39.1+,
E35.1*

Watsoniiasis B66.8

Weaverův syndrom Q87.3

Weberova paralýza nebo syndrom I67.8+,
G46.3*

Weberovo-Christianovo onemocnění M35.6

**Weberův-Cockayneův syndrom
(epidermolysis bullosa)** Q81.8

Weberův-Gublerův syndrom I67.9+, G46.3*

Weberův-Leydenův syndrom I67.9+, G46.3*

Weberův-Oslerův syndrom I78.0

Wegenerova granulomatóza nebo syndrom
(viz též Granulomatóza, s polyangiitidou)
M31.3

Weilova nemoc A27.0

Weilův-Marchesaniův syndrom Q87.1

Weingartenův syndrom J82

Wellsova nemoc L98.3

Wenckenbachova blokáda nebo fenomén
I44.1

Werdnigova-Hoffmannova

– atrofie, svalová G12.0

– nemoc nebo syndrom G12.0

Werthofovo onemocnění D69.3

Wernerova-Schultzeho nemoc D70

Wernerovo onemocnění nebo syndrom E34.8

Wernickeho-Korsakovův syndrom

(viz též Korsakovova nemoc, psychóza
nebo syndrom (alkoholický)) F10.6

Wernickeho-Posadova nemoc B38.7

Wernickeova

– encefalopatie E51.2+, G32.8*

– nemoc nebo syndrom E51.2+, G32.8*

– polioencephalitis, superior E51.2+, G32.8*

– vývojová afázie F80.2

Westphalův-Strumpellův syndrom E83.0

Westův syndrom G40.4

Whartonův vývod – viz stav

Whippleova nemoc K90.8+, M14.8*

Whitmoreova nemoc nebo horečka

(viz též Melioidosis) A24.4

Wilkinsonova-Sneddonova nemoc nebo

syndrom L13.1

Willebrandova-Jurgensova trombopatie D68.0

Williams-Campbell syndrom Q32.4

Willigeova-Huntova nemoc nebo syndrom

G23.1

Wilmsův nádor (M8960/3) C64

Wilsonova(-ův)

– hepatolentikulární degenerace E83.0

– lichen ruber L43.9

– nemoc nebo syndrom E83.0

Wilsonové-Mikityho syndrom P27.0

Wiskottův-Aldrichův syndrom D82.0

Wittsova anemie D50.8

Woakesova etmoiditida nebo syndrom J33.1

Wolfův-Hirschhornův syndrom Q93.3


Wolfův-Parkinsonův-Whiteův syndrom I45.6

Wolmanova nemoc E75.5

Wrightův syndrom G54.0

Wuchereria (bancrofti) napadení B74.0

Wuchereriosis B74.0



X0 syndrom Q96.9

Xantelazma (očního víčka) (očních víček)
H02.6

Xantinurie, dědičná E79.8

Xantastrocytom, pleomorfní (M9424/3)

– neurčené lokalizace C71.9

– určené lokalizace – viz Novotvar, maligní

Xantofibrom (M8830/0) – viz Novotvar, měkké tkáně, benigní

Xantogranulom D76.3

Xantom(-y), xanthoma, xantomatóza (primární) (familiární) (hereditární) E75.5

– cerebrotendinózní E75.5

– diseminovaná (kůže) E78.2

– erupтивní E78.2

– hypercholesterolemická E78.0

– hyperlipidemická E78.5

– kloubu E75.5

– kostí (generalizovaná) C96.5

– kutaneotendinózní E75.5

– mnohočetná (kůže) E78.2

– šlachy(-ové) (pochvy) E75.5

– tuberoerupтивní E78.2

– tuberosum E78.2

– verukózní, ústní sliznice K13.4

Xantóza R23.8

Xenofobie F40.1

Xerodermie, xeroderma (viz též Ichtyóza)

– pigmentosum Q82.1

– z nedostatku vitamínu A E50.8+, L86*

– získaná L85.0

– – očního víčka H01.1

Xeroftalmie (z nedostatku

vitamínu A) E50.7+, H19.8*

– nesouvisející s nedostatkem vitamínu A H16.2

Xerostomie K11.7

Xeróza, xerosis

– kutánní L85.3

– kůže L85.3

– rohovky H18.8

– – s ulcerací rohovky H16.0

– – – z nedostatku vitamínu A E50.3+, H19.8*

– – z nedostatku vitamínu A E50.2+, H19.8*

– spojivky oční H11.1

– – s Bitotovými skvrnami H11.1

– – – z nedostatku vitamínu A E50.1+, H13.8*

– – z nedostatku vitamínu A E50.0+, H13.8*

Xifopagus Q89.4

XXXX syndrom, žena Q97.1

XXXXX syndrom, žena Q97.1

XXXXY syndrom Q98.1

XXY syndrom Q98.0

**Yaba pox virové onemocnění** B08.8**„Yaws”, Frambézie,****frambéziový(-á)(-é)** A66.9

- časná(-é), čerstvá(-é) (kožní) (makulární) (makulopapulární) (mikropapulární) (papulární) A66.2
- - frambezid A66.2
- - kožní léze NJ A66.2
- časná, iniciální léze A66.0
- ganglion A66.6
- gangóza A66.5+, J99.8*
- gumatózní, gumózní
- - frambezid A66.4
- - osteitida A66.6+, M90.2*
- - periostitida A66.6+, M90.1*
- gumma(-ta) A66.4
- - kosti A66.6+, M90.2*
- hydrartróza A66.6+, M14.8*
- hyperkeratóza (čerstvá) (časná) (pozdní) A66.3
- juxtaartikulární uzlíky A66.7

„Yaws”, Frambézie...—pokračování

- kloubní léze A66.6+, M14.8*
 - kostní léze A66.6+, M90.2*
 - kožní, méně než 5 let po infekci A66.2
 - latentní (bez klinických projevů) (sérologicky pozitivní) A66.8
 - matky, mateřská A66.0
 - mnohočetné papilomy A66.1
 - nodulární, pozdní (ulcerovaná) A66.4
 - očního víčka A66.-+, H03.1*
 - osteitida A66.6+, M90.2*
 - papilom, plantární nebo palmární A66.1
 - periostitida (hypertrofická) A66.6+, M90.1*
 - pozdní nodulární (ulcerované) A66.4
 - slizniční A66.7
 - šankr, vřed A66.0
 - určená NJ A66.7
 - vředy A66.4
- Yersinióza** (viz též Infekce, Yersinia)
- extraintestinální A28.2
 - intestinální A04.6

Z

Zabití elektrickým proudem T75.4

Zabránění těhotenství Z30.3

Zábrany řeči NJ R47.8

– psychogenní (dětství) F98.8

Zácpa (viz též *Obstipace*) K59.0

Záda – viz *stav*

Záděra (se zánětem lymfatických cév) L03.0

Zadržaná placenta (s krvácením) O72.0

– bez krvácení O73.0

Zadržení – viz *Retence*

Zadržení, zatčení zákonné, jako původ úzkosti Z65.3

Zahnutí úhlovité

– céka (viz též *Obstrukce, střevní*) K56.6

– esovitě kličky tračníku (ohbí)

(viz též *Obstrukce, střevní*) K56.6

– kosti

– – holenní (získané) M21.8

– – – kongenitální Q74.2

– – křížové (získané) M43.8

– – – kongenitální NJ Q76.4

– – stehenní (získané) M21.8

– – – kongenitální Q74.2

– kostrče (získané) M43.8

– – kongenitální NJ Q76.4

– močovodu N13.5

– – s infekcí N13.6

– páteře (viz též *Zkřivení, páteře*) M43.8

– střeva (tlustého) (tenkého) (viz též *Obstrukce, střevní*) K56.6

– zápěstí (získané) M21.8

– – kongenitální Q74.0

Záhyb, záhyby (anomální) (viz též *Anomálie, podle lokalizace*)

– Descemetovy membrány H18.3

– epikantický Q10.3

– srdce Q24.8

Záchvat(-y) (ataka) (viz též *Křeče*) R56.8

– Adamsův-Stokesův I45.9

– akinetický G40.3

– anginózní – viz *Angína*

– apoplektický I64

– atonický G40.3

– autonomní (hysterický) F44.5

– bezvědomí R55

– – hysterický F44.8

– cyanotický, u novorozence P28.2

– epileptický (viz též *Epilepsie*) G40.9

– – jednoduchý parciální G40.1

– – komplexní parciální G40.2

Záchvat(-y)—pokračování

– epileptický—*pokračování*

– – nespecifický (atonický) (klonický)

(myoklonický) (tonický) (tonicko-klonický) G40.3

– – s lokalizovaným začátkem G40.0

– epileptiformní R56.8

– – fokální G40.1

– – febrilní R56.0

– hysterický F44.5

– jacksonský (fokální) (motorického typu)

(senzorického typu) G40.1

– kardiovaskulární I51.6

– kataleptický – viz *Katalepsie*

– konvulzivní (viz též *Křeče*) R56.8

– koronární – viz *Infarkt, myokardu*

– kortikální (fokální) (motorický) G40.1

– mdloby R55

– mozkový nebo cerebrální I64

– myoklonický G40.3

– novorozeneckých křečí P90

– ochrnutí I64

– panický, paniky F41.0

– paroxysmální – viz *Křeče*

– přechodná ischemická (mozková) (TIA) G45.9

– – určená NJ G45.8

– psychomotorický (viz též *Epilepsie*) G40.2

– salaamový G40.4

– schizofreniformní, krátký F23.2

– smyslový a motorický – viz *Křeče*

– srdeční – viz *Nemoc, srdce*

– Stokesův-Adamsův I45.9

– unciformní G40.2

– vazomotorický R55

– vazovagální (paroxysmální) (idiopatický) R55

Zaječí pysk (úplný) (neúplný)

(viz též *Rozštěp, rtu*) Q36.9

Zákal (opacita)

– čočky (viz též *Katarakta*) H26.9

– rohovky H17.9

– – centrální NJ H17.1

– – degenerativní H18.4

– – hereditární H18.5

– – kongenitální Q13.3

– – určená NJ H17.8

– – zánětlivá – viz *Keratitida*

– sklivce NJ H43.3

– – kongenitální Q14.0

– skloviny (zubů) (fluoridová) (nefluoridová)

K00.3

Základní, hlavní, bazální – viz *stav*

Zákop(-ová)

- horečka A79.0
- noha T69.0
- ústa A69.1

Zakrnění, nutriční (alimentární) E45

Zalehnutí (zadušení) T71

Zalepené

- oko, oči H10.0
- ucho H65.3

Zamlklý

- porod O36.4
- potrat O02.1

Zanedbání (novorozenec) T74.0

- citové, v dětství Z62.4
- sebe sama R46.8
- – způsobující nedostatečný příjem potravy a vody R63.6

Zánět, zanícený (postížený zánětem),

zánětlivý (s exsudací)

- alveolu, zubního K10.3
- – skorbutický E54+, K93.8*
- antra (chronický) (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- apendixu (viz též Apendicitida) K37
- arachnoidey – viz Meningitida
- areolární tkáň NJ L08.9
- arterie – viz Arteritida
- Bartholinovy žlázy N75.8
- blan mozkových nebo míšních – viz Meningitida
- bubínku – viz Tympanitida
- cerebrální, mozku(-ové) (viz též Encefalitida) G04.9
- – blány – viz Meningitida
- cévnatky (viz též Chorioretinitida) H30.9
- Cowperových žláz (viz též Uretritida) N34.2
- čelisti (akutní) (kosti) (chronický) (dolní) (hnisavý) (horní) K10.2
- čichové dutiny (chronický) (viz též Sinusitis, ethmoidalis) J32.2
- dělohy (katarální) (viz též Endometritida) N71.9
- děložního vazu (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
- ductus hepaticus (viz Cholangitida) K83.0
- dutiny po mastoidektomii chronický H95.1
- dvanáctníku, duodena K29.8
- dvorce prsního, areoly N61
- – puerperální, po porodu nebo těhotenský O91.0
- Eustachovy trubice (katarální) H68.0
- fascie M60.9
- filtračního polštářku
- – po výkonu H59.8
- gastrický K29.7
- gastrointestinální – viz Enteritida
- glotis (viz též Laryngitida) J04.0
- hlasivky J38.3

Zánět, zanícený—pokračování

- hlavového nervu – viz Porucha, nervu, hlavového
- hltanu (akutní) (viz též Faryngitida) J02.9
- horní čelisti, maxilární K10.2
- – dutiny (chronický) (viz též Sinusitis, maxillaris) J32.0
- horních dýchacích cest (viz též Infekce, dýchacího ústrojí, horní části) J06.9
- – akutní, způsobený radiací J70.8
- – chronický, způsobený vnějším činitelem – viz stav, způsobený určeným zevním činitelem
- – způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy nebo parami (inhalací) NJ J68.2
- hrdla (akutní) (viz též Faryngitida) J02.9
- hrdla děložního, cervixu (viz též Cervicitida) N72
- hrtanu (viz též Laryngitida) J04.0
- – akutní obstruktivní J05.0
- – difterický A36.2
- chánovodu N49.1
- ilea (viz též Enteritida) A09.9
- – infekční A09.0
- – neinfekční K52.9
- – regionální nebo terminální K50.0
- jazyka K14.0
- jícnu K20
- kavernózního tělesa, corpora cavernosa N48.2
- klínové (sfenoidální) dutiny (viz též Sinusitis, sphenoidalis) J32.3
- kloubu NJ M13.9
- – sakroiliakálního M46.1
- kolenního kloubu M13.1
- – tuberkulózní A18.0+, M01.1*
- konečníku (viz též Proktitida) K62.8
- kosti – viz Osteomyelitida
- kůže L08.9
- labyrintu (ohraničený) (destrukční) (difuzní) (vnitřního ucha) (latentní) (purulentní) (hnisavý) H83.0
- – syfilitický A52.7+, H94.8*
- lymfatické cévy (viz též Lymfangoitida) I89.1
- lymfatické žlázy nebo uzliny (viz též Lymfadenitida) I88.9
- mandle (viz též Tonzilitida) J03.9
- měchýře močového (viz též Cystitida) N30.9
- meningů – viz Meningitida
- míchy (viz též Myelitida a encefalomyelitida) G04.9
- míšního nervu – viz Porucha, nervu
- míšních blan – viz Meningitida
- mozkomíšní, meningokokový A39.0+, G01*
- mozku(-ové) (viz též Encefalitida) G04.9
- – blány – viz Meningitida
- myokardu (viz též Myokarditida) I51.4
- nadvarlete (viz též Epididymitida) N45.9

Zánět, zanícený—pokračování

- nervu(-s) NJ M79.2
- abducens H49.2
- oculomotorius H49.0
- trochlearis H49.1
- nohy (kůže) NJ L08.9
- nosní dutiny (chronický) (viz též Sinusitida) J32.9
- nosohltanu – viz Nazofaryngitida
- očnice (chronický) H05.1
- akutní H05.0
- očního víčka H01.9
- určený NJ H01.8
- pánve, ženské (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.9
- parotické krajiny L08.9
- páteře (viz též Spondylitida) M46.9
- penisu, pyje N48.2
- perianální K62.8
- perikardu (viz též Perikarditida) I31.9
- perinea (ženského) (mužského) L08.9
- perirektální K62.8
- peritonea (viz též Peritonitida) K65.9
- periuterinní (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
- perivezikální (viz též Cystitida) N30.9
- pia mater – viz Meningitida
- podkožního vaziva L08.9
- pohlavního orgánu (vnitřní) (difuzní)
 - mužského N49.9
 - – – mnohočetné lokalizace N49.8
 - – – určený NJ N49.8
- ženského (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.9
- pohrudnice – viz Pleuritida
- pochvy (viz též Vaginitida) N76.0
- pojivové tkáně (difuzní) NJ M79.8
- polypu
 - tračnicku K51.4
- prostaty (viz též Prostatitida) N41.9
- provazce semenného N49.1
- prsní bradavky N61
- puerperální, po porodu nebo v těhotenství O91.0
- prsu N61
- puerperální, po porodu nebo těhotenský O91.2
- průdušky – viz Bronchitida
- průdušnice (viz též Tracheitida) J04.1
- pupku L08.9
- novorozence P38
- pysku stydkého (velkého) (malého) (viz též Vulvitida) N76.2
- rektosigmoidea – viz Rektosigmoiditida
- retroperitoneální (viz též Peritonitida) K65.9
- rohovky (viz též Keratitida) H16.9
- rtu K13.0
- řitního kanálu, řiti K62.8

Zánět, zanícený—pokračování

- semenných váčků (viz též Vezikulitida) N49.0
- sfinkteru Oddiho (viz též Cholangitida) K83.0
- sigmoidea – viz Enteritida
- sítnice (viz též Chorioretinitida) H30.9
- skalní kosti (akutní) (chronický) H70.2
- Skeneova vývodu nebo žlázy (viz též Uretritida) N34.2
- skorbutický, dásně E54+, K93.8*
- sleziny (pouzdra) D73.8
- slinivky břišní (akutní) – viz Pankreatitida
- slinného vývodu nebo žlázy (kterékoli) (hnisavý) K11.2
- slzné(-ých)(-ého)
 - – cest (slizovodu) (váčku) H04.3
 - – žlázy H04.0
- srdce (viz též Karditida) I51.8
- střeva (kterékoli části) – viz Enteritida
- svalů M60.9
- synoviální (blány) – viz Synovitida, synovialitida
- širokého vazů (viz též Nemoc, pánve, zánětlivá) N73.2
- šlachy (pouzdra) NJ M65.9
- šourku N49.2
- štítné žlázy (viz též Tyreoiditida) E06.9
- tračnicku – viz Enteritida
- tubální (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- tuberkulózní NJ (viz též Tuberkulóza) A16.9
- tubo-ovariální (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- tunicae vaginalis N49.1
- tvrdé pleny, dura mater – viz Meningitida
- tymu, brzlíku E32.8
- ucha středního (viz též Otitis, media) H66.9
- – vnitřního H83.0
- zevního H60.9
- úst K12.1
- ústí uretry (viz též Uretritida) N34.2
- uveálního traktu (předního) NJ (viz též Iridocyklitida) H20.9
- – zadního – viz Chorioretinitida
- vaječnicku (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- varlete (viz též Orchitida) N45.9
- vedlejší dutiny nosní (chronický) (viz též Sinusitida) J32.9
- vejcovodu (viz též Salpingo-oophoritis) N70.9
- vulvy (viz též Vulvitida) N76.2
- Whartonova vývodu (hnisavý) K11.2
- způsobený pomůckou, implantátem nebo štěpem (viz též Komplikace, podle lokalizace a typu) T85.7
- – arteriálním štěpem NJ T82.7
- – cévkou, katétrem NJ T85.7
- – – dialyzační (renální) T82.7
- – – – intraperitoneální T85.7
- – – – infuzní NJ T82.7
- – – – spinální (epidurální) (subdurální) T85.7

Zánět, zanícený—pokračování

- způsobený pomůckou...—pokračování
- – cévkou, katétrem NJ—pokračování
- – – močovou (zavedenou na delší dobu) T83.5
- – – cévní NJ T82.7
- – elektronickou (elektrodou) (pulzovým generátorem) (stimulátorem)
- – – kosti T84.7
- – – močovou T83.5
- – – nervového systému (mozku) (periferního nervu) (spinální) T85.7
- – – srdeční T82.7
- – fixační, vnitřní (ortopedickou) NJ T84.6
- – gastrointestinální (žlučivod) (jícen) T85.7
- – implantátem prsu T85.7
- – kloubní protézou T84.5
- – komorovou nitrolební spojkou, ventricular intracranial shunt T85.7
- – močovou NJ T83.5
- – oční (rohovkový štěp) (očnicový implantát) NJ T85.7
- – ortopedickou NJ T84.7
- – pohlavní NJ T83.6
- – srdeční NJ T82.7
- – – protézou srdeční chlopně T82.6
- – – štěpem T82.7
- – určenou NJ T85.7
- zrakového nervu, nervi optici H46
- zvukovodu (zevního) H60.9
- žaludku – viz Gastritida
- žíly (viz též Flebitida) I80.9
- intrakraniální nebo intraspinální (septický) G08
- – trombotický I80.9
- – – dolní končetiny I80.3
- – – – hlubokých cév NJ I80.2
- – – – povrchových cév I80.0
- – – nohy I80.3
- – – – hlubokých cév NJ I80.2
- – – – povrchových cév I80.0
- žlázy lymfatické (viz též Lymfadenitida) I88.9
- žlučníku (viz též Cholecystitida) K81.9
- žlučovodu (společného) (jaterního) nebo cesty (viz též Cholangitida) K83.0
- Zaniklé vejce plodové** O02.0
- Západoafrická horečka** B50.8
- Zápěstí** – viz stav
- Zarůstající (vrůstající)**
- nehet (prstu u ruky) (prstu u nohy) L60.0
- vlas (vous) L73.1
- Záření (radiace) nepříznivé účinky** NJ T66
- Zářez nosu, kongenitální (hrot)** Q30.2
- Zářez v duhovce** Q13.2
- Zasažení bleskem** T75.0
- Zásobení cévní, atypické** Q27.9
- přívodných cév mozku Q28.1

Zástava

- aktivní fáze porodu O62.1
- – s postižením plodu nebo novorozence P03.6
- epifyzární M89.1
- kardiorepirační (viz též Zástava, srdeční) I46.9
- moče R33
- oběhová (viz též Zástava, srdeční) I46.9
- respirační R09.2
- – novorozence P28.5
- sinusového uzlu I45.5
- spermatogeneze (úplná) (neúplná) N46
- srdce – viz Zástava, srdeční
- srdeční I46.9
- – komplikující
- – – anestezií (celkovou) (místní) nebo jiné zklidnění
- – – – poporodní, v šestinedělí O89.1
- – – – předávkováním nebo podáním nesprávné látky T41.–
- – – – – určeným anestetikem – viz Tabulka léků a chemikálií
- – – – – při porodu O74.2
- – – – – správnou látkou řádně podanou I46.9
- – – – – v těhotenství O29.1
- – – – – operační výkon T81.8
- – – porod (císařským řezem) (instrumentální) O75.4
- – novorozence P29.1
- – pooperační I97.8
- – – dlouhé období od srdeční operace I97.1
- – s úspěšnou resuscitací I46.0
- vývoje nebo (vz)růstu
- – dítěte R62.8
- – kosti M89.2
- – plodu P05.9
- – – ovlivňující péči v těhotenství O36.5
- – – tracheálních chrupavek Q32.1
- Zastřená dutina čelistní, maxilární (antrum)** J32.0
- Zastřené vědomí (stav)** R40.1
- epileptický G40.8
- záchvatový G40.8
- Zasypání, zavalení, poranění**
- drtivé, rozdrčení (těžké) T14.7
- zadušení T71
- Záškoláctví v dětství**
- nesocializované F91.1
- socializované F91.2
- Záškruby** R25.3
- Zátka**
- bronchu NJ J98.0
- hlenová (viz též Asfyxie, hlenem) T17.9
- mekoniová (novorozence) syndrom P76.0
- Zatočení, torze**
- mezenteria nebo omenta K56.2
- orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ – viz Anomálie, podle lokalizace

Zatočení, torze—pokračování

- pupečníku u plodu nebo novorozence P02.5
- stopky vaječníku N83.5
- kongenitální Q50.2
- střeva K56.2

Zatvrdlý prs (puerperální, v šestinedělí, poporodní) O92.2

Zauzlení, smyčka, ohyb

- arterie I77.1
- Laneovo (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- močovou (spojení s páničkou) N13.5
- kongenitální Q62.3
- s hydronefrózou N13.1
- s infekcí N13.6
- s pyelonefritidou (chronickou) N11.1
- orgánu nebo místa, vrozené NJ – viz Anomálie, podle lokalizace
- pupečníku(-ů) O69.2
- kolem krku (s kompresí) O69.1
- bez komprese O69.8
- s kompresí O69.2
- s postižením plodu nebo novorozence P02.5
- u dvojčat v jednom amniovém vaku O69.2
- střeva (viz též Obstrukce, střevní) K56.6
- vlasů L67.8
- žíly, žil I87.8

Závislost

- na
- aspirátoru Z99.0
- látkách F19.2
- osobnosti (trvalá) F60.7
- pečovateli(-ce) Z74.9
- pečovateli(-ce), z důvodů Z74.9
- neschopnosti jiného člena domácnosti poskytnout péči Z74.2
- omezené pohyblivosti Z74.0
- potřeby
- pomoci při osobní péči Z74.1
- trvalého dohledu Z74.3
- určených NJ Z74.8
- pojízdném křesle Z99.3
- přístroji Z99.9
- pomocném NJ Z99.8
- určeného typu NJ Z99.8
- renální dialýze Z99.2
- respirátoru Z99.1
- umělém srdci Z99.4
- ventilátoru Z99.1
- pasivní F60.7
- syndrom – kódujte F10–F19 s .2 na čtvrtém místě
- vyvolaná
- alkoholem (etyl) (metyl) F10.2
- detoxikační léčba Z50.2
- poradenství a dohled Z71.4
- rehabilitační opatření Z50.2
- amfetaminem(-ový) (typ) F15.2
- amobarbitalem F13.2

Závislost—pokračování

- vyvolaná—pokračování
- amytalem (sodný) F13.2
- anxiolyticky NJ F13.2
- barbitalem F13.2
- barbituráty(-ová) (sloučeniny) (léčiva klasifikovatelná pod T42.3) F13.2
- bhang (kanabinoidy) F12.2
- bromidem(-y) NJ F13.2
- dagga F12.2
- dexamfetaminem(-ový) (typ) F15.2
- dextrofanem F11.2
- dextrometorfanem F11.2
- dextromoramidem F11.2
- diazepamem F13.2
- drogami NJ F19.2
- kombinovanými NJ F19.2
- komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O99.3
- s abstinenčními příznaky u novorozence P96.1
- s postižením plodu nebo novorozence P04.4
- s dohledem a poradou Z71.5
- s podezřením na poškození plodu, ovlivňující péči o těhotnou O35.5
- syntetickými, s morfinovým působením F11.2
- uspávacími prostředky NJ F13.2
- etyl
- alkoholem F10.2
- bromidem F13.2
- carbamatem F19.2
- chloridem F19.2
- morfinem F11.2
- fenmetrazinem F15.2
- fenobarbitalem F13.2
- fenylcyklidinem (PCP) (a podobnými látkami) F19.2
- ganja (kanabinoidem) F12.2
- glutetimidem F13.2
- halucinogeny F16.2
- hašišem F12.2
- heroinem (solemi) (jakýmikoli) F11.2
- hypnotikem NJ F13.2
- chloral(betain), hydrátem F13.2
- chlórdiazepoxidem F13.2
- indickým konopím (kanabinoidy) F12.2
- inhalanty F18.2
- kanabis (sativa) (indica) (pryskyřice) (deriváty) (kanabinoidy) F12.2
- khat F15.2
- kodeinem F11.2
- kofeinem F15.2
- kokainem F14.2
- kokou (listy) (deriváty) F14.2
- kombinací drog F19.2
- kombinací látek F19.2

Závislost—pokračování

- vyvolaná—pokračování
- konopím (kanabinoidy) F12.2
- kysličníkem dusným F19.2
- látkami NJ F19.2
- lepidlem (čichání rozpustidla) F18.2
- LSD (-25) (deriváty) F16.2
- luminalem F13.2
- lysergidem, kyselinou lysergovou, dietylamidem kyseliny D-lysergové F16.2
- maconha (kanabinoidy) F12.2
- marihuanou F12.2
- meprobamatem F13.2
- meskalinem F16.2
- metadonem F11.2
- metamfetaminem(-y) F15.2
- metaqualonem F13.2
- metyl
- alkoholem F10.2
- bromidem F13.2
- fenidatem F15.2
- morfinem F11.2
- morfinem (sulfát) (sulfit) (typ) F11.2
- narkotickou (drogou) NJ F19.2
- nikotínem F17.2
- opiáty F11.2
- opiem (alkaloidy) (deriváty) (tinkturou) F11.2
- opioidy F11.2
- opiovou tinkturou F11.2
- paraldehodem F13.2
- paregoricem (kafrovaná tinktura opia) F11.2
- PCP (fencyklidin) F19.2
- pentobarbitalem F13.2
- pentobarbitonem sodným F13.2
- peyot (halucinogenní droga z mexického kaktusu) F16.2
- phenobarbitalem (fenobarbitalem) F13.2
- psychostimulanciem NJ F15.2
- psylocibinem, psilocinem F16.2
- sedativy (nebarbiturátovými) a trankvilizéry s podobným účinkem F13.2
- sedativy NJ F13.2
- sekobarbitalem sodným F13.2
- stimulanciem NJ F15.2
- tabákem F17.2
- s dohledem a poradenstvím Z71.6
- těkavými rozpouštědly F18.2
- trankvilizéry NJ F13.2
- určenou drogou NJ F19.2

Závoj, Jacksonův Q43.3

Závrat, vertigo R42

- benigní záchvatová H81.1
- centrální(-ho) (původu) H81.4
- cerebrální, mozková H81.4
- epidemická A88.1+, H82*
- epileptická G40.8
- hysterická F44.8
- labyrintového původu H81.0

Závrat, vertigo—pokračování

- Ménièreova H81.0
- menopauzální N95.1
- otogenní H81.3
- periferní NJ H81.3
- psychogenní F45.8
- sluchová H81.3
- ušní H81.3
- z infrazvuku T75.2
- z vibrace T75.2

Zavšivenost – viz Veš

Zaživací – viz stav

Zbarvení zubu, zubů, (tvrdé tkáně) (zevní)

(vyvolané)

- depozity (betelu) (černými) (zelenými) (materia alba) (oranžovými) (měkkými) (tabáku) K03.6
- kovy (měď) (stříbro) K03.7
- krvácením do pulpy K03.7
- nánosy K03.6

Zbytek(-y)

- menisku, kolena M23.3
- nehtu ruky L60.8
- kongenitální Q84.6
- ovariální ve vejcovodu Q50.6
- tonzily J35.8
- zanícené (chronicky) J35.0
- tyreoglosálního ductu Q89.2
- urachu Q64.4
- vestigia
- kanálu Cloquetova Q14.0
- kapsuly (nepřehledné) oka Q14.8

Zčervenání (abnormální) (nadměrné) R23.2

Zdravé(-á)

- dítě
- doprovázející nemocnou matku Z76.3
- v péči Z76.2
- osoba, doprovázející nemocnou osobu Z76.3

Zdravotní, zdravotnické

- doporučení, rada Z71.9
- instrukce
- služby poskytnuté pro
- bezdomovství Z59.0
- chudobu NJ Z59.6
- extrémní Z59.5
- nedosažitelnost domácí péče Z74.2
- nedostatečné
- bytové podmínky Z59.1
- ekonomické zdroje NJ Z59.9
- obyvatele studentské koleje Z59.3
- osamělou osobu Z60.2
- pobyt v ústavu Z59.3
- potřebu
- pomoci při osobní péči Z74.1
- trvalého dohledu Z74.3
- prázdninovou výpomoc osobě provádějící domácí péči Z75.5
- sníženou pohyblivost Z74.0
- upoutání na lůžko Z74.0

Zdravotní, zdravotnické—pokračování

- služby poskytnuté pro—pokračování
- určený důvod NJ Z59.8
- vyšetření (rutinní) Z00.0
- dítěte nebo mladistvého Z00.1
- pracovní, zaměstnance Z10.0
- vzdělávání Z71.9

Zdůraznění rysů osobnosti (typ A) Z73.1

Zduřelý, oteklý – viz Zduření

- Zduření (viz též Otok, zvětšení)**
- bílé – viz Tuberkulóza, artritida
- břicha, břišní (bez určení jednotlivého orgánu) R19.0
- Calabar B74.3
- hlavy (lokalizované) R22.0
- hrudníku, lokalizované R22.2
- jater (viz též Hypertrofie, jater) R16.0
- kloubu M25.4
- končetiny (dolní) (horní) M79.8
- kotníku M25.4
- krčních žláz R59.0
- krku (lokalizované) R22.1
- lokalizované (kůže) R22.9
- hlavy R22.0
- hrudníku R22.2
- končetiny
- dolní R22.4
- horní R22.3
- krku R22.1
- mnohočetné R22.7
- trupu R22.2
- migrující, způsobené Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- mízních uzlin R59.9
- generalizované R59.1
- lokalizované R59.0
- nitrobřišní R19.0
- nohy M79.8
- pánve R19.0
- paže M79.8
- prstu nohy, prstce M79.8
- prstu ruky M79.8
- pupku R19.0
- ruky M79.8
- skrota N50.8
- varlete N50.8
- zánětlivé – viz Zánět
- Zdvojení, dvojitý(-á)(-é) (viz též Akcesorní)**
- apendix (a cékum) Q43.4
- cékum (a apendix) Q43.4
- ductus cysticus Q44.5
- ezofagu Q39.8
- frontozálního výběžku Q75.8
- chromozom NJ
- patrný pouze v prometafázi Q92.4
- s komplexní přestavbou NJ Q92.5
- jater Q44.7
- jícnu Q39.8

Zdvojení, dvojitý(-á)(-é)—pokračování

- konečník Q43.4
- ledviny Q63.0
- míchy (nekompletní) Q06.8
- močový měchýř Q64.7
- pankreatu Q45.3
- penisu, pyje Q55.6
- placenty O43.1
- respiračních orgánů NJ Q34.8
- slinného vývodu Q38.4
- střeva (tlustého) (tenkého) Q43.4
- trávicí trakt NJ Q45.8
- trávicích orgánů NJ Q45.8
- žaludku Q40.2
- žlučovod (kterýkoli) Q44.5
- Zednické plíce J62.8**
- Zejíci (viz též Otevřený)**
- Eustachova trubice H69.0
- Zellwegerův syndrom Q87.8**
- Zenkerův divertikl (jícnu) K22.5**
- Zhodnocení**
- duševního zdraví (stavu) Z00.4
- úředně vyžadané Z04.6
- období rychlého růstu v dětství Z00.2
- podezřelého stavu (viz též Pozorování) Z03.9
- růstu a mentálního vývoje (období rychlého růstu) Z00.2
- dítěte Z00.1
- stavu vývoje
- dítěte Z00.1
- dospívajícího Z00.3
- období rychlého růstu v dětství Z00.2
- puberty Z00.3
- Zhoršená (funkce), porucha (funkce), zhoršení**
- glukózové tolerance R73.0
- jater K72.9
- kognitivní
- mírná F06.7
- přetrvávající (způsobená)
- alkoholem F10.7
- sedativy F13.7
- užíváním halucinogenu F16.7
- ledviny (viz též Selhání, ledviny) N19
- akutní N17.–
- chronické N18.9
- konečné stadium ledvinného onemocnění N18.5
- stadium 1 N18.1
- stadium 2 N18.2
- stadium 3 N18.3
- stadium 4 N18.4
- stadium 5 N18.5
- konečné stadium N18.5
- novorozenecké, přechodné P74.8
- poruchy tubulární funkce N25.9
- mobility, pohyblivosti
- s potřebou pečovatele Z74.0

Zhoršená—pokračování

- mobility, pohyblivosti—*pokračování*
- – sluchových kústek H74.3
- myokardu, myokardiální (viz též Insuficience, myokardiální, myokardu) I50.9
- rektálního svěrače R19.8
- renální (viz Zhoršená (funkce), ledviny)
- sluchového rozlišování H93.2
- sluchu – viz Hluchota
- srdce – viz Nemoc, srdce
- tolerance glukózové R73.0
- zrakové
- – binokulární H54.9
- – – mírná H54.3
- – – střední H54.2
- – – těžká H54.1
- – monokulární
- – – střední H54.6
- – – těžká H54.5
- zraku NJ H54.9
- žvýkání, kousání K08.8

Zhoubné trpaslictví nebo krátká postava
Q77.1

Zhroucení, zlomení

- implantátu nebo vnitřní pomůcky
 - viz Komplikace, podle lokalizace a typu, mechanická
- klenby nožní M21.4
- – kongenitální Q66.5
- kostí – viz Fraktura
- nohy (roz. dolní končetina) – viz Fraktura, končetiny, dolní
- nosu S02.2
- paže (roz. horní končetina) – viz Fraktura, končetiny, horní
- zad – viz Fraktura, obratle
- zubu(-ů) S02.5

Ziehen-Oppenheimova nemoc G24.1

Zieveův syndrom K70.0

Zimnice slévačů mosazi T56.8

Zinku

- nutriční karence E60
- porucha metabolismu E83.2

Získaný (viz též stav)

- syndrom imunodeficience (AIDS) (viz též Lidské, imunodeficience, virus) B24
- – komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí O98.7

Zívání R06.8

- psychogenní F45.3

Zkouška

- brýlí (čtení) Z46.0
- ileostomické pomůcky Z46.5
- invalidního vozíku Z46.8
- kolostomického pasu Z46.5
- kontaktní čočky Z46.0
- ortopedické pomůcky (podpůrné) (odlitku) (korzetu) (boty) Z46.7

Zkouška—pokračování

- pacemakeru (srdečního) Z45.0
 - pomůcky NJ Z46.9
 - – břišní Z46.5
 - – močové Z46.6
 - – nahrazující
 - – – sluch Z46.2
 - – – zrak Z46.2
 - – nervového systému Z46.2
 - – ortodontické Z46.4
 - – protetické (zevní) Z44.9
 - – – prsu Z44.3
 - – – určené NJ Z44.8
 - – – zubní Z46.3
 - – určené NJ Z46.8
 - – zvláštní smyslové Z46.2
 - – protézy (zevní) Z44.9
 - – prsu Z44.3
 - – určené NJ Z44.8
 - sluchadla Z46.1
 - umělé(-ho)
 - – nohy (kompletní) (částečná) Z44.1
 - – oka Z44.2
 - – prsu Z44.3
 - – ruky (kompletní) (částečná) Z44.0
 - umělého chrupu Z46.3
- Zkroucení vlasů (vrožené)** Q84.1
- Zkroucený krk – viz Tortikolis**
- Zkřivení, ohnutí, zakřivení**
- kosti
 - – holenní M21.8
 - – – kongenitální Q68.4
 - – – lýtkové M21.8
 - – – kongenitální Q68.4
 - – stehenní M21.8
 - – – kongenitální Q68.3
 - – vřetenní M21.8
 - – – idiopatické, progresivní (kongenitální) Q74.0
 - nohy, nohou, dlouhých kostí, kongenitální Q68.5
 - orgánu nebo místa, kongenitální NJ – viz Deformace, zkřivení
 - páteře (získané) (angulární) (idiopatické) (nesprávné) (posturální) M43.9
 - – kongenitální Q67.5
 - – pozdní účinek křivice E64.3
 - – přičítané nebo přidružené k
 - – – Charcotově-Marieově-Toothově nemoci G60.0+, M49.4*
 - – – osteitis
 - – – – deformans M88.8
 - – – – fibrosa cystica E21.0+, M49.8*
 - – – tuberkulóze (Pottovo zakřivení) A18.0+, M49.0*
 - – tuberkulózní A18.0+, M49.0*
 - Pottovo (páteře) A18.0+, M49.0*
 - předloktí M21.8

Zkřivení, ohnutí, zakřivení—pokračování

– pyje, penisu (laterální) Q55.6

Zkřížený skus (přední) (zadní) K07.2

Zlatá žíla – viz Hemoroidy

Zlomenina – viz Fraktura

– zeleného proutku (infrakce) – kódujte jako

Fraktura, podle lokalizace

Zmáčknutý nos (deformovaný) M95.0

– kongenitálně Q67.4

Změna maligní

Pozn.: V nádoru kódujte přísl. M kódem

s /3 pro chování nádoru; v nenádorové lézi kódujte M8000/3.

Změna(-y)

– arteriosklerotické (viz též Arterioskleróza)

– barvy nehtů L60.8

– barvy zubu(-ů)

– – po prořezání K03.7

– – při vývoji K00.8

– čití R20.8

– degenerativní, páteře nebo obratle M47.9

– duševní NJ F99

– hlasu R49.8

– – psychogenní F44.4

– hyperplastického hrtanu J38.7

– hypertrofické

– – horních cest dýchacích J39.8

– – nosní dutiny (vedlejší) J34.8

– kardiorenální (cévní) (viz též Hypertenze, kardiorenální) I13.9

– kardiovaskulární – viz Nemoc, kardiovaskulární

– kosti M89.9

– – diabetická E14.6+, M90.8*

– kožní R23.8

– – akutní, způsobené utraťalovým zářením L56.9

– – – určené NJ L56.8

– – chronické, způsobené neionizujícím zářením L57.9

– – – určené NJ L57.8

– – struktury R23.4

– ledvinné (viz též Nemoc, renální) N28.9

– minimální (glomerulární) kódujte N00–N07 s .0 na čtvrtém místě

– myokardu, myokardiální – viz Degenerace, myokardu

– oběhové I99

– osobnosti (trvalé) (viz též Osobnost, změněná) F62.9

– – sekundární (nespecifické) F61

– poznávání (střední) (organické) způsobené celkovým zdravotním stavem nebo sekundární při něm F06.7

– rohovkové membrány H18.3

– sakroiliakálního kloubu M53.3

– sítnice, myopické H44.2

– srdeční – viz Nemoc, srdce

Změna(-y)—pokračování

– stařecké, senilní (viz též stav) R54

– v barvě vlasů L67.1

– vaskulární, cévní I99

– vazomotorické I73.9

– vlastností střev R19.4

– zaměstnání, jako důvod úzkosti Z56.1

– zánětlivé (viz též Zánět)

– – sakroiliakální M46.1

– zhoubné (M8000/3) – kódujte jako primární maligní novotvar podle lokalizace léze – viz Změna maligní – pozn.

Změna, posun

– mediastina R93.8

– sluchového prahu (dočasná) H93.2

Zmizení člena rodiny Z63.4

Zmodrání, modré zbarvení kůže

– viz Cyanóza

Zmrznutí, zmrzlé, zamrzlá (viz též Účinek, nežádoucí, nepříznivý, chladu) T69.9

– pánev (ženská) N94.8

– – mužská K66.8

– rameno M75.0

Znetvoření (způsobené jizvou) L90.5

Zneužití léčiva NJ F19.1

Zneužívání

– dítěte T74.9

– – sexuální, údajné

– – – členem rodiny Z61.4

– – – osobou mimo rodinu Z61.5

– – tělesné, údajné Z61.6

– – určené NJ T74.8

– psychologické (dospělého) (dítěte) T74.3

– sexuální T74.2

– tělesné (dospělého) (dítěte) T74.1

Znovuzavedení, antikoncepčního těliska Z30.5

Zollingerův-Ellisonův syndrom E16.8

Zóna, pásový opar – viz Herpes, zoster

Zoofobie F40.2

Zoster (opar) – viz Herpes, zoster

Zpětný tok – viz Reflux

Zpěváccké uzly nebo uzlíky J38.2

Zploštění

– hlavice femuru M89.8

– kyčle M91.2

– nosu (kongenitální) Q67.4

Zpomalený, proud moče R39.1

Zpoždění, opoždění, zadržení

– menstruace (z neznámé příčiny) N91.0

– narození nebo porodu NJ O63.9

– – s postižením plodu nebo novorozence P03.8

– – porodu, dvojčete, trojčete atd. O63.2

– – s postižením plodu nebo novorozence P03.8

– prvního vdechu (viz též Asfyxie, novorozence) P21.9

– puberty (konstituční) E30.0

– spojení kosti po fraktuře M84.2

Zpoždění, opoždění, zadržetí—pokračování

- srážlivosti krevní (viz též Defekt, koagulace) D68.9
- stadia vývoje R62.0
- uzávěru ductus arteriosus (Botalli) P29.3
- v rovině pánve, komplikující porod O66.9
- vedení srdečních vzruchů (komorová) I45.8
- vývoje R62.9
- celkové F89
- čtení F81.0
- fyziologického R62.9
- – specifického stadia NJ R62.0
- intelektu (specifické) F81.9
- řeči F80.9
- sexuálního E30.0
- učení F81.9
- výslovnosti F81.1
- vývoje způsobené výživou E45

Zrak(-ová)(-ové)(-u) – viz Vidění

Zrcadlové psaní F81.0

Zrůda, zrůdnost (jednotlivá) Q89.7

- anencefalická Q00.0
- podvojná Q89.4

Zrudnutí R23.2

Zrušení výkonu

Zrušení výkonu (chirurgického, operačního) Z53.9

- očkování, vakcinace Z28.9
- pro kontraindikaci Z28.0
- pro rozhodnutí pacienta NJ Z28.2
- – z důvodů víry nebo skupinového nátlaku Z28.1
- – pro určený důvod NJ Z28.8
- pro kontraindikaci Z53.0
- pro rozhodnutí pacienta NJ Z53.2
- z důvodů víry nebo skupinového nátlaku Z53.1
- určený důvod NJ Z53.8

Zřetelná nebo nestálá betalipoproteinemie E78.2

Ztluštění

- endometria R93.5
- epidermis L85.9
- – určené NJ L85.8
- hrtanu J38.7
- hymenu N89.6
- jazyka K14.8
- kosti M89.3
- kůže R23.4
- nehtu L60.2
- vrozené Q84.5
- periotu M89.3
- pleury (bez přítomnosti azbestu) J92.9
- s přítomností asbestu J92.0
- srdeční chlopně – viz Endokarditida
- subepiglotické J38.7

Ztráta

- funkce labyrintu H83.2

Ztráta—pokračování

- hlasu (viz též Afonie) R49.1
 - hmotnosti (abnormální) (neznámé příčiny) R63.4
 - hmoty
 - – chrupavky M94.8
 - – – ušního boltce H61.1
 - – kosti M85.8
 - – sklivce H15.8
 - chuti k jídlu R63.0
 - – hysterická F50.8
 - – neorganického původu F50.8
 - – psychogenní F50.8
 - končetiny, úrazová – viz Amputace traumatická
 - krve – viz Krvácení
 - kůstek ušních (částečná) H74.3
 - kůže po úbytku váhy (bariatrická operace) (dietní) L98.7
 - láskyplného vztahu v dětství Z61.0
 - nehtů L60.8
 - orgánu nebo části (viz též Absence, podle lokalizace, získaná)
 - ovládní, svěrače, konečníku R15
 - – neorganického původu F98.1
 - paměti (viz též Amnézie) R41.3
 - – lehká, následující organické poškození mozku F06.7
 - rodiče v dětství Z61.0
 - rodiny (člena rodiny) v dětství Z61.0
 - rozumu (viz též Psychóza) F29
 - řas H02.7
 - řeči R48.8
 - sebeúcty v dětství Z61.3
 - sexuální žádostivosti F52.0
 - sluchu, nedoslýchavost (viz též Hluchota) H91.9
 - – způsobená hlukem H83.3
 - smyslová R44.8
 - – disociativní F44.6
 - smyslu
 - – čichu R43.1
 - – hmatu R20.8
 - – chuti R43.2
 - – – a čichu, smíšená R43.8
 - tekutiny (akutní) E86
 - – plodu nebo novorozence P74.1
 - vědomí, „okno“ R55
 - vidění, náhlá H53.1
 - vlasů, nejzjevnatá (viz též Alopecie) L65.9
 - zraku (získaná) (úplná) (vrozená) – viz Slepotá
 - zubu(-ů) způsobená nehodou, extrakcí nebo lokální periodontální nemocí K08.1
- Ztučnění, tuková (viz též stav)**
- degenerace – viz Degenerace, tuková
 - jater (nealkoholické) NJ K76.0
 - – alkoholické K70.0
 - místní E65
 - nekróza – viz Degenerace, tuková

Ztučnění, tuková—pokračování

- srdce (rozšířeného) (viz též Degenerace, myokardu) I51.5

Ztuhlá páteř RČV: roz. ankylozující

spondylitida M45

Ztuhlost, kloubu M25.6

- artrodéza Z98.1
- kolena M25.6
- kotníku M25.6
- kyčle M25.6
- lokte M25.6
- mnohočetné lokalizace NJ M25.6
- páteře M53.8
- po chirurgickém spojení, artrodéze Z98.1
- prstu ruky M25.6
- ramene M25.6
- sakroiliakální M53.3
- určená NJ M25.6
- zápěstí M25.6

Ztuhlý krk (viz též Torticollis) M43.6

Ztuhnutí, ztvrdnutí

- arterie – viz Arterioskleróza
- mozku G93.8

Zub(-y), zubní – viz stav

- bez pulpy K04.9
- invaginovaný, evaginovaný, in dente K00.2
- kámen K03.6
- skřípání F45.8
- vyšetření Z01.2

Zúžení

- arterie, arteria NJ I77.1
- – basilaris (viz též Uzávěr, arterie, bazilární) I65.1
- – – s jinou přívodnou mozkovou arterií I65.3
- – carotis (viz též Uzávěr, arterie, karotické) I65.2
- – – oboustranné I65.3
- – – s jinou přívodnou mozkovou arterií I65.3
- – cerebellaris I66.3
- – communicans posterior I66.8
- – hypofyzární I66.8
- – choroidalis I66.8
- – koronární I25.1
- – – kongenitální (syfilitické) A50.5+, I52.0*
- – – při syfilis NJ A52.0+, I52.0*
- – labyrinthi I65.8
- – mozkové I66.9
- – pontis I66.8
- – přívodné mozkové (viz též Uzávěr, arterie, přívodné mozkové) I65.9
- – – mnohočetný nebo oboustranný I65.3
- – vertebralis (viz též Uzávěr, arterie, vertebralis) I65.0
- – – oboustranné I65.3
- – – s jinou přívodnou mozkovou arterií I65.3
- Eustachovy trubice H68.1
- hrtanu J38.6

Zúžení—pokračování

- očního víčka H02.5
- – abnormální Q10.3
- palpebrální štěrbiny H02.5
- patra K07.8
- úhlu přední komory (oka) H21.5
- ureteru N13.5
- – s infekcí N13.6
- uretry (viz též Striktura, uretry) N35.9
- zvukovodu (zevního) H61.3
- Zvětšení, rozšíření – viz též Hypertrofie**
- adenoidů J35.2
- – s tonzilami J35.3
- alveolárního hřebene K08.8
- bráničních otvorů (kongenitální) Q79.1
- dásně K06.1
- dělohy N85.2
- jater (viz též Hypertrofie, jater) R16.0
- jazyka K14.8
- lymfatických uzlin R59.9
- – generalizované R59.1
- – lokalizované R59.0
- orgánu nebo lokalizace, kongenitální NJ (viz Anomálie, podle lokalizace)
- prostaty, prostě N40
- příštítného tělíska E21.0
- slepých míst, zorného pole H53.4
- sleziny – viz Splenomegalie
- slzné žlázy, chronické H04.0
- srdce, srdeční (viz též Hypertrofie, srdeční) I51.7
- štítné (žlázy) (viz též Struma) E04.9
- tonzil J35.1
- – s adenoidy J35.3
- tymu (žlázy) (kongenitální) E32.0
- Zvracení (viz též Hyperemesis) R11**
- cyklické R11
- – psychogenní F50.5
- epidemické A08.1
- hysterické F50.5
- krve (viz též Hemateméza) K92.0
- nervové F50.5
- neurotické F50.5
- novorozence P92.0
- periodické R11
- – psychogenní F50.5
- po gastrointestinální operaci K91.0
- – psychogenní F50.5
- psychogenní F50.5
- sterkorální R11
- stolice R11
- uremické – viz Uremie
- z nebo komplikující těhotenství O21.9
- – časné (před koncem 22. týdne těhotenství) (mírné) O21.0
- – – s poruchou metabolismu O21.1
- – – pozdní (po 22. dokončených týdnech těhotenství) O21.2

Zvracení—pokračování

- z nebo komplikující těhotenství—*pokračování*
- způsobené
- nemocmi uvedenými jinde O21.8
- určenou příčinou NJ O21.8
- zimní (epidemické) A08.1
- způsobující asfyxii, dušení nebo zadušení (viz též Asfyxie, potravou) T17.9
- žluči (neznámé příčiny) R11
- po gastrointestinální operaci K91.0
- Zvýšení(-é)(-á)(-ý) (elevace)**
- aktivity sleziny D73.1
- alkoholu v krvi R78.0
- androgenu (ovariálního) E28.1
- antikoagulancí (antitrombinu) (anti VIIIa) (anti IXa) (anti Xa) (anti XIa) (viz též Cirkulující antikoagulancia) D68.3
- bazální metabolismus R94.8
- bránice, kongenitální Q79.1
- estrogenu E28.0
- funkce
- hypofýzy (předního laloku) E22.9
- nadledvinové
- dřené E27.5
- kůry - viz Cushingův syndrom
- hladiny
- dehydrogenázy kyseliny mléčné (LDH) R74.0
- imunoglobulinu R76.8
- transaminázy R74.0
- v moči
- 17-ketosteroidů R82.5
- indolctové kyseliny R82.5
- katecholaminu R82.5
- steroidů R82.5
- hodnota sedimentace R70.0
- krevní tlak (viz též Hypertenze) I10
- zjištěný (náhodně) (izolovaně) (nespecifický), bez diagnózy hypertenze R03.0
- lopatka, kongenitální Q74.0
- nitrolebního tlaku (nezhoubné) G93.2
- permeability kapilár I78.8
- počtu leukocytů NJ R72
- sedimentace červenýchrvinek R70.0
- sekrece
- gastrinu E16.4
- glukagonu E16.3
- pankreatu, endokrinní E16.9
- hormonu aktivujícího růstový hormon E16.8
- pankreatického polypeptidu E16.8
- somatostatinu E16.8
- vazoaktivního střevního polypeptidu E16.8
- sféřicita čočky (kongenitální) Q12.4
- tělesné teploty (bez známé příčiny) R50.9
- titru protilátek R76.0
- venózního tlaku I87.8
- vnímání horka R20.8
- vnímání chladu R20.8

Zvýšení(-é)(-á)(-ý)—pokračování

- žilního tlaku I87.8
- Zvýšení, nadměrný(-á)(-é) (obsah, hladina, množství), nadměrné**
- délka
- orgánu, kongenitální NJ - viz Anomálie, podle lokalizace
- pupečníku (zamotaného)
- komplikující porod O69.2
- s postižením plodu nebo novorozence P02.5
- divergence H51.8
- draslíku (K) E87.5
- chladu, účinky z T69.9
- určený účinek NJ T69.8
- jídla R63.2
- kalia E87.5
- karotenu (v dietě) E67.1
- konvergence H51.1
- krátkost
- orgánu, kongenitální NJ - viz Anomálie, podle lokalizace
- pupečníku
- komplikující porod O69.3
- s postižením plodu nebo novorozence P02.6
- menstruace (s pravidelným cyklem) N92.0
- s nepravidelným cyklem N92.1
- natria E87.0
- pití (alkoholu) NJ F10.0
- habituální (trvalé) F10.2
- pocení R61.9
- počet zubů K00.1
- jako příčina shlukování K07.3
- předkožka N47
- sekrece (viz též Hypersekrece)
- mléka O92.6
- potu R61.9
- sputa R09.3
- sexuálního nutkání F52.7
- slinění K11.7
- sodíku (Na) E87.0
- sputa R09.3
- teplota (viz též Horko) T67.9
- tření, zubu(-ů) K03.0
- tuku E66.9
- lokalizovaná E65
- v srdci (viz též Degenerace, myokardu) I51.5
- velikost
- orgánu, kongenitální NJ - viz Anomálie, podle lokalizace
- plodu nebo dítěte P08.0
- jako důvod péče o matku v těhotenství O36.6
- jako příčina nepaměti O33.5
- s poruchou mechanismu porodu O66.2
- střeva (colon) K59.3
- vrozená Q43.8

Zvýšení, nadměrný(-á)(-é)—pokračování
 – vitamínu
 – – A (dietní) E67.0
 – – – podávaného jako lék (chronicky)
 (dlouhodobé nadměrné podávání) E67.0
 – – – – reakce na okamžité předávkování T45.2

Zvýšení, nadměrný(-á)(-é)—pokračování
 – vitamínu—*pokračování*
 – – D (dietní) E67.3
 – – – podávaného jako lék (chronicky)
 (dlouhodobé nadměrné podávání) E67.3
 – – – – reakce na okamžité předávkování T45.2
 – vývoj, prsu N62
 – výživy (dietní) NJ E67.8
 – žízeň R63.1
 – – pro nedostatek vody T73.1
Zygomykóza B46.9
 – určená NJ B46.8



Žádná nemoc (nenalezena) Z03.9

Žádost o znalecký posudek Z04.8

Žaludeční – viz stav

Žaludek – viz stav

– tvaru kožené (polní) láhve (M8142/3) C16.9

– ve tvaru rybího háčku K31.8

Žárlivost

– alkoholická F10.5

– sourozenecká F93.3

– v dětství F93.8

Žebro (viz též stav)

– krční Q76.5

Železo – viz stav

Žhářství

– bez manifestní psychiatrické poruchy Z03.2

– patologické (nutkavé) F63.1

Žíla, žilní – viz stav

Žíravé, leptavé popálení – viz Poleptání,
podle lokalizace

Žírné buňky – viz Mastocelulární

Žízeň nadměrná R63.1

– způsobená odnětím vody T73.1

Žláza, žlázo – viz stav

Žloutenka (žlutá) R17

– acholurická (familiární) (splenomegalická)
(viz též Sférocytóza) D58.0

– získaná D59.8

– epidemická (katarální)

– leptospirová A27.0

– spirochetová A27.0

– hematogenní D59.9

– hemolytická (získaná) D59.9

– kongenitální (viz též Sférocytóza) D58.0

– hemoragická leptospirová (akutní)

(spirochetová) A27.0

– jádrová novorozence (viz též Jádrový ikterus
novorozence) P57.9

– leptospirová (hemoragická) A27.0

– maligní (viz též Selhání jater) K72.9

– nehemolytická kongenitální familiární
(Gilbertova) E84.4

– novorozenecká – viz Žloutenka, plodu nebo
novorozence

– obstrukční (viz též Obstrukce žlučového) K83.1

– plodu nebo novorozence (fyziologická) P59.9

– určené příčiny NJ P59.8

– způsobená nebo spojená s

– – – – AB0

– – – – inkompatibilitou matka/plod P55.1

– – – – izoimmunizací P55.1

– – – – protilátkami P55.1

– – – – Criglerovým-Najjarovým syndromem E80.5

Žloutenka—*pokračování*

– plodu nebo novorozence—*pokračování*

– – způsobená nebo spojená s—*pokračování*

– – – galaktosemií E74.2

– – – – Gilbertovým syndromem E80.4

– – – – hepatocelulárním poškozením P59.2

– – – – hereditární hemolytickou anemií D58.9

– – – – hypotyreózou, kongenitální E03.1

– – – – infekcí P58.2

– – – – inhibitory konjugace v mateřském mléce
P59.3

– – – – inkompatibilitou, matka/plod NJ P55.9

– – – – izoimmunizací NJ P55.9

– – – – krvácením P58.1

– – – – léčivý nebo toxiny

– – – – podanými novorozenci P58.4

– – – – přenesenými z matky P58.4

– – – – mukoviscidózou E84.8

– – – – nadměrnou hemolýzou NJ P58.9

– – – – určeného typu NJ P58.8

– – – – nepřítomností nebo nedostatkem

enzymatického systému pro konjugaci

bilirubinu (kongenitální) P59.8

– – – – opožděnou konjugací P59.8

– – – – spojenou s předčasným porodem P59.0

– – – – podlitinami P58.0

– – – – polycytemií P58.3

– – – – předčasným porodem P59.0

– – – – Rh

– – – – inkompatibilitou, matka/plod P55.0

– – – – izoimmunizací P55.0

– – – – protilátkami P55.0

– – – – spolykanou mateřskou krví P58.5

– – – – syndromem zahuštěné žluči P59.1

– postimunizační (viz Hepatitida virová,
typu B) B16.9

– potransfuzní (viz též Hepatitida typu B) B16.9

– regurgitační (viz též Obstrukce žlučového)
K83.1

– rodinná nehemolytická (vrozená) (Gilbertův
syndrom) E80.4

– – Crigler-Najjarův syndrom E80.5

– – kongenitální E80.5

– sérová, sérum (homologní) (profylaktické)
(terapeutické) (viz též Hepatitida, virová,
dle typu)

– spirochetová (hemoragická) A27.0

– z inhibitorů v mateřském mléce P59.3

– způsobená nebo spojená s

– porodem způsobená opožděnou konjugací
P59.8

– – předčasným porodem P59.0

Žlučník (viz též stav)

Žlučvod – viz stav

Žlučový kámen (s kolikou) (cystiku) (žlučníku) (zaklíněný) (mnohočetný) K80.2

- jako příčina uzávěru střeva K56.3
- s cholecystitidou (chronickou) K80.1
- – akutní K80.0
- určený NJ K80.8

Žlučový kámen—*pokračování*

– žlučovodu (společného) (hepatického) K80.5

Žlučový(-á)

- barviva v moči R82.2
- vývod, žlučvod – viz stav

Žlutá(-ý)(-ých)

- atrofie (jater) – viz též Selhání, jaterní K72.9
- nehtů syndrom L60.5
- zimnice (viz též Horečka, žlutá) A95.9

ČÁST II

VNĚJŠÍ PŘÍČINY PORANĚNÍ

A

Aerosinusitida W94.–

Alpská nemoc W94.–

Anafylaktický šok, anafylaxe NS (RČV T78.2)

(viz též Tabulka léků a chemikálií)

Andská nemoc W94.–

**Aspirace, inhalace chrchle, ne u novorozence
(s dušením, obstrukcí dýchacích cest,
udušením) W80.–**

B

Barotitida, barodontalgie, barosinusitida, barotrauma W94.–

Beztíživý stav (jako příčina poranění) (účinky z) (ve vesmírné lodi, skutečné nebo simulované) X52.–

Bité dítě (bitá osoba) (viz též Týrání) Y07.9

Blesk (šok) (ochrnutí) (úder od) X33.–

– blesk NJ X33.–

– jako příčina ohně (viz též Expozice, ohni) X09.–

Bodnutí, bodání (RČV: napadení) X99.–

– náhodné (viz též Kontakt, s, předmětem) W26.9

Bodnutí, štípnutí (jedovaté) (viz též Kontakt, s, podle typu) X29.–

– členovcem NJ X25.–

– – nejedovatým W57.–

– hmyzem NJ X25.–

– – nejedovatým W57.–

Bodnutí, štípnutí—pokračování

– housenkou X25.–

– korálem X26.–

– medúzou X26.–

– mořským živočichem nebo rostlinou X26.–

– mravencem X25.–

– nematocystami X26.–

– sasankou mořskou, sumýšem (mořskou okurkou) nebo ježovkou X26.–

– sršněm X23.–

– stonožkou X24.–

– – jedovatou X24.–

– štírem X22.–

– včelou X23.–

– vosou X23.–

Boj, rvačka (rukou) (pěstí) (nohou)

(viz též Napadení, bojem) Y04.–

Bouře (katastrofa) X37.–

– jako původce zátopy X38.–



Cestování (účinky) (nemoc) X51.–

Cizí těleso, předmět nebo materiál (vniknutí do (náhodné))

- aspirované (bez dušení, obstrukce dýchacích cest, zadušení) W44.–
- – hlen, ne u novorozence W80.–
- – chrchel, ne u novorozence W80.–
- – jako příčina poranění W44.–
- – s dušením, obstrukcí dýchacích cest, zadušením W80.–
- – – potravou W79.–
- – – zvratky W78.–
- – zvratky W78.–
- dutiny ústní (viz též Cizí těleso, trávicí trubice, úst) W44.–
- dýchacích cest (jako příčina poranění) W44.–
- – nosu (bez dušení, obstrukce, zadušení) W44.–
- – – jako příčina jiného poranění W44.–
- – – s dušením, obstrukcí, zadušením W80.–
- – – – potravou W79.–
- – – – zvratky W78.–
- – s dušením, obstrukcí, zadušením W80.–
- – – potravou W79.–
- – – zvratky W78.–
- faryngu (viz též Cizí těleso, trávicí trubice, hltanu) W44.–
- jícnu (jako příčina poranění nebo obstrukce) W44.–
- – jako příčina stlačení trachey s přerušením nebo zamezením dýchání W80.–
- konečníku (jako příčina poranění nebo obstrukce) W44.–
- kůže (viz též Kontakt, s, podle typu předmětu) W45.–
- laryngu (viz též Cizí těleso, dýchacích cest) W44.–
- močového měchýře (jako příčina poranění nebo obstrukce) W44.–

Cizí těleso, předmět nebo...—pokračování

- nosního průchodu (viz též Cizí těleso, dýchacích cest, nosu) W44.–
- nosu (viz též Cizí těleso, dýchacích cest, nosu) W44.–
- oční spojivky W44.–
- oka (kterékoli části) W44.–
- operační rány (ponechané) (viz též Nežádoucí příhoda, cizí předmět, podle typu výkonu) Y61.9
- pochvy (jako příčina poranění nebo obstrukce) W44.–
- polknuté W44.–
- průdušky, průdušek (viz též Cizí těleso, dýchacích cest) W44.–
- průdušnice W44.–
- – jako příčina udušení NJ W80.–
- – – potravou W79.–
- – – zvratky W78.–
- slzného kanálku nebo žlázy W44.–
- trávicí trubice (jako příčina poranění) (s obstrukcí) W44.–
- – hltanu W44.–
- – – s dušením, obstrukcí, zadušením W80.–
- – – – zvratky W78.–
- – s dušením, stlačením respiračního traktu, zadušením W80.–
- – – zvratky W78.–
- – úst (dutiny ústní) W44.–
- – – s dušením, obstrukcí, zadušením W80.–
- – – – zvratky W78.–
- trávicího systému (viz též Cizí těleso, zažívací trubice) W44.–
- ucha (jako příčina poranění nebo ucpaní) W44.–
- uretry (jako příčina poranění nebo obstrukce) W44.–
- vdechnuté (viz též Cizí těleso, aspirované) W80.–
- žaludku (trichobezoár) (jako příčina poranění nebo obstrukce) W44.–

D

Dehydratace z nedostatku vody

(viz též Nedostatek, vody) X54.–

Dekapitace (náhodné okolnosti) NJ X59.9

– vražedná X99.–

– zákonnou popravou (gilotinou) Y35.5

Domovní požár (nekontrolovaný) X00.–**Doutnání (způsobené ohněm)**

(viz též Expozice, ohni) X09.–

Dušení (asfyxie)

– chemickou látkou při válečné operaci Y36.7

– jakýmkoli předmětem kromě jídla a zvratků W80.–

– jídlem (kostí) (jádrem) W79.–

– mechanicky (viz též Udušení) W84.–

– ohněm (viz též Expozice, ohni) X09.–

– – při válečné operaci Y36.3

Dušení—pokračování

– parou, výpary při válečné operaci (chemickými plyny) Y36.7

– plynem (viz též Tabulka léků a chemikálií) X47.–

– – při válečné operaci (chemickými plyny) Y36.7

– – při zákonné(-m)

– – – popravě Y35.5

– – – – zákroku Y35.2

– vznícením (viz též Vzplanutí) X09.–

– zvratky W78.–

Dušení, udušení (jakýmkoli předmětem

vyjma stravou nebo zvratky) W80.–

– hlenem, chrchlem, ne u novorozence W80.–

– potravou (kostí) (jádrem) W79.–

– zvratky W78.–

E

Elektrický šok (náhodný) (viz též Expozice, elektrickému proudu) W87.–

Endotracheální kanyla nesprávně umístěná v průběhu narkózy Y65.3

Expozice

- blesku X33.–
- delšímu pobytu v mrazícím boxu nebo lednici W93.–
- elektrickému (proudu) W87.–
- blesku X33.–
- elektrárny nebo rozvodny W86.–
- kabelu vysokého napětí W85.–
- kolejí pod proudem W86.–
- kontrolního přístroje (vadného) W86.–
- motoru (vadného) W86.–
- neurčeno zda náhodná nebo záměrná Y33.–
- nežádoucí příhodou při léčebném nebo chirurgickém výkonu při elektrošoku Y63.4
- při zákonné popravě Y35.5
- sebevražedná (pokus) X83.–
- transformátoru (vadného) W86.–
- třetí koleje W86.–
- určená NJ W86.–
- vedení vysokého napětí W85.–
- vlastním zaviněním (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y33.–
- – – zhodnocená jako záměrná, sebevražedná (pokus) X83.–
- – vodiče (vadného) W86.–
- – vražedná (pokus) Y08.–
- – z přístroje (vadného) W86.–
- – zaviněná jinou osobou
- – – zhodnocená jako
- – – – neurčeno zda náhodná nebo záměrná Y33.–
- – – – úmyslná, vražedná (pokus) Y08.–
- extrémní(–mu)
- chladu (viz též Expozice, chladu) X31.–
- žáru (přírodním) NJ X30.–
- – – umělému W92.–
- faktoru(–ům) NJ X59.9
- – určeným NJ X58.–
- – zevního prostředí NJ X58.–
- – – přirozeným NJ X39.–
- – – umělým NJ W99.–
- gravitační síle (mimořádné) W49.–
- G-síle (mimořádné) W49.–
- hluku W42.–
- hydraulickému proudu W41.–

Expozice—pokračování

- chladu (náhodná) (extrémní) (přírodní) (místní) X31.–
- – – vlastním zaviněním (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y33.–
- – – – sebevražedná (pokus) X83.–
- – – způsobená
- – – – lidskou činností W93.–
- – – – počasím (povětrnostními podmínkami) X31.–
- kouř (viz též Expozice, ohni) X09.–
- mechanickým silám NJ W49.–
- – neživotným NJ W49.–
- – Životným NJ W64.–
- ohni (náhodná) (s expozicí kouř (nebo parám nebo spalným zplodinám nebo druhotné explozi) X09.–
- – haraburdí (nekontrolovanému) X01.–
- – kontrolovanému
- – – budovy nebo konstrukce X02.–
- – – – krbu, pece, kamen nebo sporáku na (dřevěné uhlí) (uhlí) (koks) (elektriku) (plyn) (dřevo) X02.–
- – – – letovacích kamínek (v budově nebo konstrukci) X02.–
- – – – – mimo budovu nebo konstrukci X03.–
- – – – mimo budovu nebo konstrukci X03.–
- – – – se vzplanutím oděvu (viz též Vzplanutí, oblečení) X06.–
- – – – – nočního X05.–
- – – – smetí, odpadků X03.–
- – – – – krbu X02.–
- – – – – lesa (nekontrolovanému) X01.–
- – – – – nekontrolovanému
- – – – – mimo budovu nebo konstrukci (jakoukoliv) X01.–
- – – – – v budově nebo konstrukci X00.–
- – – – – otevřenému (táborák, vatra) X03.–
- – – – – prairie (nekontrolovanému) X01.–
- – – – – sebevražedná (pokus) X76.–
- – – – – sena (nekontrolovanému) X01.–
- – – – – sporáku, kamen X02.–
- – – – – trávy (nekontrolovanému) X01.–
- – – – – určenému NJ X08.–
- – – – – v dole (nekontrolovanému) X01.–
- – – – – v tunelu (nekontrolovanému) X01.–
- – – – – v, ve, při, vzniklému v, ve
- – – – – dopravním prostředku NJ (viz též Nehoda, dopravní, člen osádky vozu, podle typu vozidla) V87.8

Expozice—pokračování

- ohni—*pokračování*
- v, ve, při, vzniklému v, ve—*pokračování*
- motorovém vozidle (za jízdy)
 - (viz též Nehoda, dopravní, člena osádky, podle typu vozidla) V87.8
- plavidle (v jízdě) (mimo jízdu) V91.–
- lokalizovanému V93.–
- pouliční dráze (v pohybu) V82.8
- stroji, mechanismu (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- válečné operaci (plamenometem nebo konvenční zbraní) Y36.3
- při jaderném výbuchu Y36.5
- vlaku nebo kolejovém vozidle V81.8
- vlastním zaviněním (neurčeno zda náhodou nebo úmyslně) Y26.–
- zhodnoceném jako úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X76.–
- vražedná (pokus) X97.–
- vzplanutím vysoce hořlavých látek X04.–
- zařízení nebo nábytku (v budově nebo konstrukci) (nekontrolovanému) X00.–
- způsobenému
- bleskem NJ X09.–

Expozice—pokračování

- ohni—*pokračování*
- způsobenému—*pokračování*
- jinou osobou
- zhodnoceno jako
- nejisté, zda se záměrem zranit nebo zabít či nikoliv Y26.–
- záměrná, vražedná (pokus) X97.–
- výbuchem (viz též Výbuch) W40.–
- opuštěnosti, zanedbání (viz též Opuštění) Y06.9
- paprsku vysokého tlaku (vody) (vzduchu) W41.–
- plamenům (viz též Expozice, ohni) X09.–
- počasí NJ X39.–
- s úmyslem zabít (viz též Opuštění) Y06.9
- proudu vysokého tlaku (kapaliny) (vzduchu) W41.–
- přírodním silám NJ X39.–
- radiaci (viz též Záření) W91.–
- slunečnímu svitu NJ X32.–
- specifickým faktorům NJ X58.–
- škodlivým látkám (viz Tabulka léků a chemikálií) X49.–
- vedení vysokého napětí, elektrickému W85.–
- vibracím W43.–
- vlnám
- infrazvuku W43.–
- nadzvukovým W42.–
- zvuku W42.–
- vzdušnému proudu W41.–
- žáru (přírodnímu) NJ (viz též Žár) X30.–

F

Faktory, přidatné

- alkohol
- otrava Y91.9
- lehká Y91.0
- střední Y91.1
- těžká Y91.2
- velmi Y91.3
- přítomen v krvi, ale hladina neurčena Y90.9
- v krvi
- méně než 20 mg/100 ml Y90.0
- 20-39 mg/100 ml Y90.1
- 40-59 mg/100 ml Y90.2
- 60-79 mg/100 ml Y90.3
- 80-99 mg/100 ml Y90.4

Faktory, přidatné—pokračování

- alkohol—*pokračování*
- v krvi—*pokračování*
- 100-119 mg/100 ml Y90.5
- 120-199 mg/100 ml Y90.6
- 200-239 mg/100 ml Y90.7
- 240 mg/100 ml nebo více Y90.8
- vliv blíže neurčen Y91.9
- nozokomiální stav Y95
- pracovní podmínky Y96
- znečištění (stav se vztahem k znečištění (životního) prostředí) Y97
- životního stylu (podmínky vázané na životní styl) Y98

Fazole v nose W79.–

H

Havárie, srážka

- dopravního prostředku NJ (*viz též* Nehoda, dopravní) V89.9
 - – motorového NJ (silniční) V89.2
 - – – neurčeno, zda náhodná nebo úmyslná Y32.–
 - – – sebevražda (pokus) X82.–
 - – – vražda (pokus) Y03.–
 - – neurčeno, zda náhodná nebo úmyslná Y33.–
 - – sebevražda (pokus) X82.–
 - – vražda (pokus) Y03.–
 - letadla (motorového) V95.–
 - – při válečné operaci Y36.1
 - – zhodnocená jako
 - – – neurčeno, zda náhodná nebo úmyslná Y33.–
 - – – sebevražda (pokus) X83.–
 - – – vražda (pokus) Y03.–
- Hemoragie** – *viz* Krvácení

Hlad (*viz též* Nedostatek, potravy) X53.–

- jako následek opuštění, zanedbání (*viz též* Opuštění) Y06.9

Hladovění X53.–

- pro opuštění nebo zanedbání (*viz též* Opuštění) Y06.9

Hluk (jako příčina poranění) (zatěžující životní prostředí) W42.–**Horké**

- místo, účinky (*viz též* Žár) X30.–
- počasí, účinky X30.–

Horská nemoc W94.–**Hrubé zacházení, fyzické (při hádce, boji, rvačce)** Y04.–


- při zákonném zákroku Y35.6

Hřebík, kontakt s W45.–**Hurikán (jakékoli poranění)** X37.–**Hypobarismus, hypobaropatie** W94.–

Ch


Chirurgický výkon, komplikace (opožděná nebo abnormální reakce bez zmínky o nežádoucí příhodě) (viz též Komplikace, podle typu výkonu) Y83.9
– způsobená nebo jako důsledek nežádoucí příhody (viz též Nežádoucí příhoda) Y69

Chlad, vystavení (náhodné) (úmyslné) (extrémní) (přírodní) (místo)
NJ (viz též Expozice, chladu) X31.–



Infrazvukové vlny (jako příčina poranění)
W43.–

Insolace, účinky X32.– (ČV, AV X30.–)



Jogging, extrémní X50.–

|

K

Katastrofa (jakékoli poranění) NJ X39.–

- bouří X37.–
- lavinou X36.–
- pohybem povrchu země NJ X36.–
- povodní X38.–
- sesuvem půdy X36.–
- sopečnou erupcí X35.–
- zemětřesením X34.–

Kesonová nemoc W94.–**Kinetóza (v autě) X51.–****Klopýtnutí**

- přes
- – koberec, obrubu, obrubní kámen, pokrývku nebo (malý) předmět (viz též Náráž na, předmět) W22.–
- – – s pádem W01.–
- – osobu W51.–
- – – s pádem W03.–
- – zvíře NJ W64.–
- – – s pádem W01.–

Klovnutí ptákem W64.–**Kočí pokousání nebo poškrábání W55.–****Kolize, srážka (způsobená nehodou)**

NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9

- dopravního prostředku NJ V89.9
- – a
- – – laviny, spadlé, bez pohybu – viz Nehoda, dopravní
- – – – padající nebo v pohybu X36.–
- – – půdy sesuté, spadlé nebo bez pohybu – viz Nehoda, dopravní
- – – – padající nebo v pohybu X36.–
- – při katastrofě (živelní pohromě) – viz Katastrofa, podle typu
- – záměrná, sebevražda (pokus) X82.–
- – chodce (v pohybu) W51.–
- – s
- – – davem (v panice) (s pádem) W52.–
- – – předmětem (nehybným) W22.–
- – – – s pádem W18.–
- – – s pádem W03.–
- – osoby (osob) (v pěší dopravě) (viz též Kolize, chodce) W51.–

Komplikace (pozdní) (nebo následující po) (léčebném nebo chirurgickém výkonu) Y84.9

- amputace končetiny (končetin) Y83.5
- anastomózy (arteriovenózní) (krevních cév) (gastrojejunální) (kůže) (šlachy) (přírodní, umělý materiál, tkáň) Y83.2
- aspirace (tekutiny) Y84.4
- – tkáň Y84.8

Komplikace—pokračování

- biopsie Y84.8
- by-passu Y83.2
- cystostomie Y83.3
- dialýzy ledvin Y84.1
- duodenostomie Y83.3
- elektrošokové léčby Y84.3
- gastrostomie Y83.3
- chirurgického výkonu NJ (viz též Komplikace, podle druhu operace) Y83.9
- – rekonstrukčního NJ Y83.4
- – – s
- – – – anastomózou, by-passem nebo štěpem Y83.2
- – – – vytvářením zevního ústí Y83.3
- – určeného NJ Y83.8
- implantátu, implantace
- – přírodní tkáň (pro anastomózu nebo by-pass) Y83.2
- – – s vytvořením zevního vyústění (stomie) Y83.3
- – – umělé(-ho)
- – – – interní pomůcky (pacemakeru) (mozkové elektrody) (protézy srdeční chlopně) (ortopedické) Y83.1
- – – – materiálu (pro anastomózu nebo by-pass) Y83.2
- – – – s vytvořením zevního vyústění (stomie) Y83.3
- infuze, infuzního
- – výkonu Y84.8
- injekce, injekčního – viz Tabulka léků a chemikálií
- – výkonu Y84.8
- inzulinové šokové terapie Y84.3
- jako nežádoucí příhoda (viz též Nežádoucí příhoda) Y69
- katetrizace (močového ústrojí) Y84.6
- – srdeční Y84.0
- kolostomie Y83.3
- krevní(-ho)
- – odběru vzorku Y84.7
- – transfuze
- – – výkonu Y84.8
- – léková NJ (viz též Tabulka léků a chemikálií) Y57.9
- – očkování – viz Tabulka léků a chemikálií
- – výkonu Y84.8
- odběru vzorku
- – krve Y84.7
- – tekutiny NJ Y84.4
- – tkáň Y84.8

Komplikace—pokračování

- odnětí orgánu (částečného) (úplného)
NJ Y83.6
- podchlazení (léčebně zavedené) Y84.8
- punkce (břišní) (hrudní) (aspirační) Y84.4
- radiologického výkonu nebo léčby Y84.2
- šokové léčby Y84.3
- štěpu (plastická operace) Y83.2
- transfuze(-ního)
- výkonu Y84.8
- transplantace (srdce) (ledviny) (jater) (celého orgánu, kteréhokoli) Y83.0
- části orgánu Y83.4
- ureterostomie Y83.3
- výkonů jiných než chirurgických
NJ (viz též Komplikace, podle typu výkonu) Y84.9
- určených NJ Y84.8
- zapříčiněná nežádoucí příhoda
(viz též Nežádoucí příhoda) Y69
- zavedení gastrické nebo duodenální sondy Y84.5
- zevního ústí, vytvořeného uměle (stomie) Y83.3

Komprese

- potápěče W94.–
- trachey
- cizím tělesem, kromě potravy nebo zvratků W80.–
- potravou (v jícnu) W79.–
- zvratky (v jícnu) W78.–

Kontakt (neúmyslný)

- s, se
- bajonetem (viz též Zranění, bajonetem) W26.0
- brusným kotoučem (opracování železa) W31.–
- cepínem W27.–
- členovci NJ
- jedovatými X25.–
- nejedovatými W57.–
- deskou (kovovou) (dřevěnou) W27.–
- horní, stropní W31.–
- deskou stropní (nad hlavou) W31.–
- dlátem, sekáčem, rydlem W27.–
- dopravním pásem W24.–
- drátem (pro zvedání a transmisní zařízení)
NJ W24.–
- v zemědělství W30.–
- dřevěnou třískou, odštěpkem W45.–
- dýkou W26.0
- elektrickým(-ou)
- dečkou X16.–
- klepačem W29.–
- mixerem W29.–
- nožem W29.–
- ventilátorem W29.–

Kontakt—pokračování

- s, se—pokračování
- exkavátorem (bagrem) (v provozu na místě) W31.–
- fer de lance (jedovatým jihoamerickým hadem, *Bothrops atrox*) X20.–
- hadem (jedovatým) (viz též Kontakt, s, hadem, podle typu) X20.–
- mořským X20.–
- nejedovatým W59.–
- hmyzem (nejedovatým) NJ W57.–
- hnacím řemenem W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- hoblíci (průmyslovou) W31.–
- horkým(-kou)
- hmotou NJ X19.–
- konvicí (na vodu) X15.–
- kovem (tekutým) (taveným) NJ X18.–
- mechanismem X17.–
- motorem X17.–
- nápojem X10.–
- nářadím X17.–
- olejem (na vaření) X10.–
- pánví, rendlíkem (skleněným) (kovovým) X15.–
- párou X13.–
- plyny X14.–
- předmětem (netvořícím oheň nebo plameny) NJ X19.–
- přístrojem pro domácnost NJ X15.–
- radiátorem X16.–
- sporákem (kuchyňským) X15.–
- stravou X10.–
- talířem, plechem, deskou X15.–
- tekutinou NJ (viz též Popálení) X12.–
- topinkovačem X15.–
- topným zařízením (přístrojem) X16.–
- trubkou X16.–
- tukem X10.–
- vařičem X15.–
- vodou z vodovodu (z hadice nebo kohoutku) (ve vaně, vědru, škopku) X11.–
- ohřivanou na plotně nebo sporáku X12.–
- vzduchem X14.–
- horskou dráhou, „lochneskou“
- housenkou (jedovatou) X25.–
- hráběmi W27.–
- hranou tuhého papíru W26.8
- hřebíkem W45.–
- chřestýšem X20.–
- jedovatým(-ou)
- členovcem X25.–
- hadem X20.–
- ještěrkou X20.–
- mořskou rostlinou NJ X26.–
- mořským živočichem NJ X26.–
- pavoukem X21.–

Kontakt—pokračování

- s, se—pokračování
- jedovatým(-ou)—pokračování
- rostlinou X29.–
- určenou(-ými) NJ X28.–
- stonožkou (tropickou) X24.–
- živočichem X29.–
- určeným NJ X27.–
- jehlou W27.–
- podkožní W46.–
- jeřábem W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- ještěrkou (nejedovatou) W59.–
- jedovatou X20.–
- karaitem (hadem z rodu Bungarus) X20.–
- kladkou (kladkostrojem) (řemenicí) W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- kobrou X20.–
- kombajnem (žňovým) W30.–
- korálem X26.–
- kornatcem X20.–
- kotlíkem, konvicí (na horkou vodu) X15.–
- kovářským strojem W31.–
- kovem, horkým, (tekutým) (taveným)
NJ X18.–
- lanem (vytahovací nebo transmisní zařízení),
NJ W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- látkou, horkou NJ X19.–
- roztavenou (kovovou) X18.–
- lodním jeřábem W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- lopatou W27.–
- masovým
- kráječem (domácím) W29.–
- průmyslovým W31.–
- strojkem (domácím) W29.–
- průmyslovým W31.–
- mečem, šavlí, kordem, bodákem W26.0
- medúzou X26.–
- míchačkou W29.–
- mlátičkou W30.–
- mlékárenským zařízením W31.–
- mořským(-kou)
- rostlinou, jedovatou X26.–
- sasankou, okurkou nebo mořským ježkem
X26.–
- živočichem W56.–
- motorem, horkým NJ X17.–
- motorovým(-ou)
- domácím zařízením, nářadím nebo strojem
W29.–
- pilou (průmyslovou) W31.–
- ruční W29.–
- zahradním kultivátorem W29.–
- motykou W27.–
- mravenci X25.–

Kontakt—pokračování

- s, se—pokračování
- nástrojem NJ W27.–
- horkým X17.–
- motorovým (s vlastním pohonem)
NJ W29.–
- nastřelovací pistolí (motorovou) W29.–
- navijákem W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- nematocystami X26.–
- nožem W26.0
- elektrickým W29.–
- nůžkami (ručními) W27.–
- domácími W29.–
- motorovými (průmyslovými) W31.–
- nýtovací pistolí (poháněnou) W29.–
- odstředivou ždímačkou W29.–
- motorovou sušičkou W29.–
- okružní pilou W31.–
- průmyslovou W31.–
- opékačem topinek (horkým) X15.–
- oštěpem W21.–
- nehozeným, nepadnuvším W26.8
- pávní (horkou) (skleněnou) (kovovou) X15.–
- papírem (jako ostrým předmětem) W26.8
- parní(-m) X13.–
- rypadlem (v provozu na místě) W31.–
- strojem W31.–
- trubkou X16.–
- pásovou pilou (průmyslovou) W31.–
- pavoukem (jedovatým) X21.–
- černou vdovou X21.–
- pilou W27.–
- pásovou (průmyslovou) W31.–
- ruční W27.–
- motorovou W29.–
- řetězovou W29.–
- stolovou, kotoučovou (průmyslovou) W31.–
- piskovačem W29.–
- průmyslovým W31.–
- plazem W59.–
- plechovkou
- otvíračem W27.–
- motorovým W29.–
- víčkem W26.8
- plotýnkou horkou X15.–
- plynovou turbínou W31.–
- pračkou (motorovou) W29.–
- předmětem (tupým) NJ
- horkým NJ X19.–
- neurčeno zda náhodný nebo záměrný
Y29.–
- ostrým NJ W26.9
- neurčeno zda náhodný nebo záměrný
Y28.–
- úmyslný, sebevražedný (pokus) X78.–
- zákonný zákrok Y35.4

Kontakt—pokračování

- s, se—pokračování
- předmětem—pokračování
- ostrým NJ—pokračování
- způsobený jinou osobou NJ W26.9
- zhodnocený jako
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný Y28.–
- úmyslný, vražda (pokus) X99.–
- způsobený vlastním zaviněním (neurčeno zda náhodně nebo úmyslně) Y28.–
- při zákonném zákroku Y35.3
- radiátorem (horkým) X16.–
- razícím strojem W31.–
- rostlinnými trny, hroty nebo ostrými listy W60.–
- s toxickou reakcí X28.–
- ruční(-m)
- nářadím (nepoháněným) W27.–
- motorovým W29.–
- pilou W27.–
- motorovou W29.–
- rýčem W27.–
- řetězovým(-ou)
- pilou W29.–
- zvedákem W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- řezacím strojem na kov W31.–
- řezačem papíru W27.–
- sekačkou na trávu (motorovou) W28.–
- nemotorovou W27.–
- způsobující zabití elektrickým proudem W86.–
- sekerou W27.–
- senovým zvedákem, obračečem nebo hráběmi W30.–
- silničním hrabačem – viz též Nehoda, dopravní, stavebního stroje
- sklem (prasklým) (střepy) W25.–
- způsobený
- pádem (viz též Pád, podle typu) W19.–
- střelnou zbraní (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně) W34.–
- výbuchem (viz též Výbuch, podle typu) W40.–
- soustruhem (na kovy) (na dřevo) W31.–
- točícím se W45.–
- sporákem (horkým) (kuchyňským) X15.–
- sportovním nářadím, náčiním W21.–
- spřádacím strojem W31.–
- sršněm(-i) X23.–
- stonožkou W57.–
- jedovatou X24.–
- tropickou X24.–

Kontakt—pokračování

- s, se—pokračování
- strojem, mechanismem NJ (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- dřevoobráběcím nebo dřevotvářecím (průmyslovým) W31.–
- důlním W31.–
- formovacím W31.–
- hnacím strojem, tahačem W31.–
- horkým X17.–
- kovoobráběcím (průmyslovým) W31.–
- mechanickým lisem, kovovým W31.–
- na
- čištění bavlny W31.–
- hloubící práce (užívaný na místě) W31.–
- mletí, drčení kovu W31.–
- přemísťování nebo hrabání zeminy (užívaný na místě) W31.–
- pohonu (transmise) W24.–
- pro rekreaci W31.–
- razícím W31.–
- spřádacím W31.–
- tkacím (stav) W31.–
- určeným NJ W31.–
- válcovým mlýnem (stolicí), na kov W31.–
- vrtacím, kovovým (průmyslovým) W31.–
- zdvihacím (přístrojem) W24.–
- zemědělským, včetně poháněného zvířetem W30.–
- zemním vrtacím W31.–
- stříhačem živého plotu (motorovým) W29.–
- suchým ledem W93.–
- šachtou (těžní) (zdviže) (řemenice) NJ W24.–
- v zemědělství W30.–
- šicím strojem (elektrickým) W29.–
- šlapacím W27.–
- šípem, šipkou W21.–
- nehozeným, nestřeleným nebo nepadnuvším W26.8
- šroubovákem W27.–
- motorovým W29.–
- štírem X22.–
- tarantulí X21.–
- tekutým plynem W93.–
- tekutým vzduchem, vodíkem, dusíkem W93.–
- tkalcovským strojem W31.–
- topným(-ou)
- podložkou (elektrickou) X16.–
- přístrojem (horkým) X16.–
- transmisním zařízení (řemen, kabel, řetěz, ozubené kolo, kladka, hřídel) W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- trubkou, horkou X16.–
- třískou, štěpinou W45.–
- turbinou (plynovou) (vodní) W31.–
- vařičem (horkým) X15.–

Kontakt—pokračování

- s, se—pokračování
- včelou, včelami X23.–
- vidlemi W27.–
- na seno W27.–
- vidlovým zvedáčem (na tahači) W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- vosou(-ami) X23.–
- vozidlem
- při použití v terénu – viz Nehoda, dopravní, terénního nebo mimosilničního vozidla
- v provozu na místě nebo údržbě W31.–
- při zvláštním stavebním použití – viz Nehoda, dopravní, stavebního vozidla
- v provozu na místě nebo údržbě W31.–
- v průmyslu (doprava) – viz Nehoda, dopravní, průmyslového vozidla
- v provozu na místě nebo údržbě W31.–
- v zemědělství (doprava) – viz Nehoda, dopravní, zemědělského vozidla
- v provozu na místě nebo údržbě W30.–
- vrtačkou (motorovou) W29.–
- nemotorovou, ruční W27.–
- zemní (země) (mořské dno) W31.–
- vrtákem, zemním nebo důlním (země) (mořské dno) W31.–
- výtahem (v budově) W24.–
- na obilí W30.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- výtahem, zdvihací(-m) (zařízením) (pákovým) W24.–
- při zemědělské činnosti W30.–
- zahradním(-i)
- kultivátorem (motorovým) W29.–
- jetým (s řidičem) W30.–
- vidlemi W27.–
- zemědělským strojem W30.–
- zemní(-m)
- stacionárním skrejprem (v provozu na místě) W31.–
- vrtnou soupravou (průmyslovou) W31.–
- zmijí X20.–
- zvedákem (řetězovým) (pákovým) NJ W24.–
- zemědělským W30.–
- žacím (sklízecím) strojem W30.–
- žacím strojem W30.–
- žárem NJ X19.–
- z přístroje (elektrického) (pro domácnost) X15.–
- topného X16.–
- živočichem (nejedovatým) NJ W64.–
- jedovatým X29.–
- určeným NJ X27.–
- mořským W56.–
- jedovatým X26.–

Kopnutí (do)

- osobou(-ami) (náhodné) W50.–
 - se záměrem zranit nebo zabít Y04.–
 - v boji, rvačce Y04.–
 - způsobené v davu (v panice) (s pádem) W52.–
 - osoby (viz též Vrazení do, osoby) W51.–
 - předmětu (nehybného) W22.–
 - sportovního nářadí W21.–
 - sportovního nářadí W21.–
 - zvířetem NJ W55.–
- ### Kousnutí, pokousání
- aligátorem W58.–
 - bungarem (indický jedovatý had) X20.–
 - členovcem (nejedovatým) NJ W57.–
 - jedovatým (viz též Kontakt, s, podle typu členovce) X25.–
 - člověkem (náhodné) W50.–
 - úmyslné Y08.–
 - fer de lance (jedovatý jihoamerický had, Bothrox atrox) X20.–
 - hadem (jedovatým) X20.–
 - mořským X20.–
 - nejedovatým W59.–
 - hlodavcem kromě krysou W55.–
 - hmyzem (nejedovatým) W57.–
 - jedovatým (viz též Kontakt, s, podle typu hmyzu) X25.–
 - chřestýšem X20.–
 - jedovaté (viz též Kontakt, s, podle typu kousnutí) X29.–
 - ještěrkou (nejedovatou) W59.–
 - jedovatou X20.–
 - kobrou X20.–
 - kočkou W55.–
 - korálovcem X20.–
 - krokodýlem W58.–
 - krysou W53.–
 - mořským živočichem (nejedovatým) W56.–
 - jedovatým X26.–
 - hadem X20.–
 - murénou W56.–
 - osobou(-ami) (neúmyslné) W50.–
 - úmyslné Y08.–
 - pavoukem (jedovatým) (černá vdova) X21.–
 - nejedovatým W57.–
 - plazem (viz též Kousnutí, hadem) X20.–
 - plazem NJ W59.–
 - psem W54.–
 - savcem NJ W55.–
 - jedovatým X29.–
 - určeným NJ X27.–
 - mořským W56.–
 - stonožkou (viz též Kontakt) X24.–
 - jedovatou (tropickou) (viz též Kontakt) X24.–
 - stonožkou nejedovatou (viz též Kontakt) W57.–
 - tarantulí X21.–
 - zmijí X20.–

Kousnutí, pokousání—pokračování

– žralokem W56.–

Krvácení

– v průběhu lékařského nebo chirurgického
léčení jako nežádoucí příhoda
(viz též Nežádoucí příhoda, řezem, podle typu
výkonu) Y60.9

Krvácení—pokračování

– zpožděné, následující po lékařském nebo
chirurgickém léčení bez zmínky o nežádoucí
příhodě (viz též Komplikace, podle typu
výkonu) Y84.9



Lavina, sesuv půdy X36.–

- spadlá nebo naraživší
- na dopravní (motorové) vozidlo (v pohybu) X36.–
- na vlak nebo kolejové vozidlo (v pohybu) X36.–

Lékařský výkon, komplikace (jako opožděná nebo abnormální reakce beze zmínky o nežádoucí příhodě) (viz též Komplikace, podle typu výkonu) Y84.9

- způsobená nebo jako následek nežádoucí příhody (viz též Nežádoucí příhoda) Y69

Lesní požár (vystavení) X01.–

Lynčování (viz též Napadení) Y09.–



Mořská nemoc X51.–
Mrznutí (viz též Expozice, chladu) X31.–

| **Mučení** – viz Týrání

N

Nadměrná expozice, vystavení (náhodná)

- horku (viz též Žár) X30.–
- chladu (viz též Expozice, chladu) X31.–
- – v umělých podmínkách W93.–
- počasí NJ X39.–
- radioaktivitě W88.–
- slunci (spálení) X32.–
- větru NJ X39.–
- záření – viz Záření

Nadzvukové vlny (jako příčina poranění)

W42.–

Nakročení, náraz do nehybného předmětu (jakéhokoliv) W22.–**Nález zraněného (mrtvého) X59.9**

- na
- – dálnici, cestě, ulici V89.9
- – železniční trati s předností v jízdě V81.9
- – následkem expozice (čemu) – viz Expozice

Namáhání, extrémní X50.–**Namáhavé (usilovné) pohyby (při rekreační nebo jiné činnosti) X50.–****Napadení (vražedné) (při) (s) Y09.–**

- (za-)dušením X91.–
- bodnutím do kterékoli části těla X99.–
- bojem (rukou) (pěstí) (nohou) (neozbrojené) Y04.–
- – se zbraní NJ Y09.–
- – – řeznou nebo bodnou X99.–
- – – střelnou (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, vražedný) X95.–
- – – tupou Y00.–
- bombou (proti pěchotě) (v dopise) (benzinovou) X96.–
- dýkou X99.–
- dynamitem X96.–
- havárií motorového vozidla Y03.–
- chemikálií X90.–
- – určenou NJ X89.–
- jinými určenými prostředky NJ Y08.–
- kousnutím (člověka) Y08.–
- kyselinou (polknutou) X86.–
- – poltí X86.–
- léčivý nebo biologickými látkami X85.–
- násilím NJ Y09.–
- následky Y87.1
- nožem X99.–
- ohněm X97.–
- ochrannými prostředky na dřevo X87.–
- opařením X98.–
- otravou X90.–
- – chemikálií(-emi) X90.–
- – – určenými NJ X89.–

Napadení—pokračování

- otravou—pokračování
- – léčivý nebo biologickými látkami X85.–
- – – plyny a parami (žíravými), kromě léčiv a biologických látek X88.–
- – – škodlivými látkami, NJ X90.–
- – – – určenými NJ X89.–
- pálením, popálením (ohněm) NJ X97.–
- – cigaretou, cigaretami X97.–
- – horkou tekutinou, předmětem nebo parou (výpary) X98.–
- – chemickým (polknutím žíravé, leptavé látky) X86.–
- – kyselinou (polknutou) X86.–
- – opařením X98.–
- – párou X98.–
- – vitriolem (polknutým) X86.–
- – – žíravinou, leptavou látkou (polknutou) X86.–
- – – – plynem X88.–
- – parou X98.–
- – pesticidy X87.–
- píchnutím do kterékoli části těla X99.–
- – plyny a parami (žíravými), kromě léčiv a biologických látek X88.–
- – poraněním Y09.–
- – – bodnutím X99.–
- – – nožem X99.–
- – – ostrým předmětem X99.–
- – – píchnutím X99.–
- – – výstřelem ze střelné zbraně (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, vražedný) X95.–
- – – potopením X92.–
- – – pověšením X91.–
- – – pozdní následky Y87.1
- – – rostlinou potravou X89.–
- – – říznutím, kterékoli části těla X99.–
- – s poraněním NJ Y09.–
- – – dítěte v důsledku pokusu o kriminální potrat NJ Y08.–
- – – sexuální (tělesným násilím, silou) Y05.–
- – – srážkou, dopravní (vozidlem(-y)) Y03.–
- – – strčením
- – – před pohybující se předmět, vlak, vozidlo Y02.–
- – – z výšky Y01.–
- – – střelbou (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, vražedný) X95.–
- – – střelnou zbraní (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, vražedný) X95.–
- – – škodlivou látkou X90.–
- – – škrcením X91.–

Napadení—pokračování

- tělesnou silou (rukou) (pěstí) (nohou) Y04.–
- – sexuální Y05.–
- umělým hnojivem X89.–
- umístěním před pohybujiící se předmět, vlak, vozidlo Y02.–
- únosem, znásilněním Y05.–
- utopením X92.–
- v šarvátku, potyčce (rukou) (pěstí) (nohou) (neozbrojenou) Y04.–
- vitriolem (polknutým) X86.–
- výbušninou nebo výbušným materiálem X96.–
- výstřelem (s poraněním) NJ (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, vražedný) X95.–
- zápalným zařízením X97.–
- zardoušením X91.–
- zbraní NJ Y09.–
- – řeznou a bodnou X99.–
- – střelnou zbraní (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, vražedný) X95.–
- – tupou Y00.–
- zvířetem (na kterém se nejede) NJ W55.–
- – na kterém se jede (viz též Nehoda, dopravní) V06.–
- Žíravinou, leptající látkou (polknutou) X86.–
- – plynem X88.–

Náraz, naražení, do, na (náhodné)

- dna (při skoku nebo potápění do vody) W16.–
- hladinu vody (s poraněním jiným než (u)topením nebo potopením) W16.–
- osoby (osob) W51.–
- – s pádem W03.–
- – způsobený davem (v panice) (s pádem) W52.–
- předmět (nehybný) W22.–
- – pohybujiící se, vržený W20.–
- – s
- – – (u)topením nebo potopením (viz též Utopení) W74.–
- – – pádem W18.–
- – sportovního vybavení, zařízení, nářadí W21.–
- – způsobený davem (v panice) (s pádem) W52.–
- skokanského prkna (v bazénu) (při skoku nebo potápění do vody) W16.–
- sportovního náčiní, zařízení W21.–
- stěny bazénu (při skoku nebo potápění do vody) W16.–

Následky Y89.9

- abnormálních reakcí nebo pozdních komplikací chirurgických a lékařských výkonů (zařaditelných do Y83–Y84) Y88.3
- dopravní nehody, kromě motorového vozidla Y85.9
- napadení (vražedného) (jakéhokoli druhu) (zařaditelného do X85–Y09) Y87.1
- nehody motorového vozidla Y85.0

Následky—pokračování

- nehody NJ (zařaditelné do W00–X59) Y86
- nežádoucí příhody
- – související s lékařským nebo chirurgickým výkonem Y88.1
- – související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) v diagnostickém nebo léčebném použití (zařaditelné do Y70–Y82) Y88.2
- – u pacienta v průběhu lékařských nebo chirurgických výkonů (zařaditelné do Y60–Y69) Y88.1
- nežádoucích účinků léčiv a biologických látek použitých k léčbě (zařaditelných do Y40–Y59) Y88.0
- poranění neurčeného zda náhodné nebo záměrné (zařaditelného do Y10–Y34) Y87.2
- případu nezjištěného úmyslu (zařaditelného do Y10–Y34) Y87.2
- sebevraždy (pokusu) (jakéhokoli druhu) (zařaditelné do X60–X84) Y87.0
- válečných operací Y89.1
- vražedného pokusu (jakéhokoli druhu) (zařaditelného do X85–Y09) Y87.1
- zákonného zákroku Y89.0
- záměrného sebepoškození (zařaditelného do X60–X84) Y87.0

Následky, pozdní (viz též Následky) Y89.9**Nedostatečná péče, při nebo po narození****(vražedný záměr) (viz též Opuštění) Y06.9****Nedostatek (nouze)**

- péče (bezmocná osoba) (dítě) (novorozenec) (viz též Opuštění) Y06.9
- potravy (vyjma jako následek opuštění nebo zanedbání) X53.–
- – jako následek opuštění nebo zanedbání (viz též Opuštění) Y06.9
- vody vyjma následku dopravní nehody X54.–
- – u bezmocné osoby, dítěte, novorozence (viz též Opuštění) Y06.9
- vzduchu (v lednici nebo uzavřeném prostoru) udušení při W81.–

Nehoda X59.9

- autobusu NJ (viz též Nehoda, dopravní) V79.9
- automobilu NJ (viz též Nehoda, dopravní) V49.9
- člunu, při jízdě na člunu NJ V94.–
- dodávkového vozu (pick-up) (viz též Nehoda, dopravní) V59.9
- dopravní (jako příčina poranění) (viz též Tabulka pozemních dopravních nehod) V99
- – cyklisty (při) V19.9
- – – beze srážky V18.–
- – – mimosilniční V19.3
- – – srážce (s motorovým vozidlem) (s, se) V19.6
- – – – autobusem nebo těžkým nákladním vozidlem V14.–

Nehoda—pokračování

- dopravní—*pokračování*
- cyklisty—*pokračování*
- srážce—*pokračování*
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V12.–
- chodcem V10.–
- jízdním kolem V11.–
- mimosilniční V19.2
- cestujícího V19.1
- řidiče V19.0
- nemotorovým vozidlem NJ V16.–
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V13.–
- pevným nebo nehybným předmětem V17.–
- pouliční dráhou V16.–
- silniční V19.6
- cestujícího V19.5
- řidiče V19.4
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V15.–
- vozidlem taženým zvířetem V16.–
- zvířetem V10.–
- na němž se jede V16.–
- určená NJ V19.8
- člena osádky
- autobusu V79.9
- autokaru V79.9
- automobilu pick-up V59.9
- balonu V96.0
- buldozeru (*viz též* Nehoda, dopravní, stavebního vozidla) V85.9
- člunu NJ V94.–
- dodávky (*viz též* Nehoda, dopravní, člena osádky automobilu pick up nebo dodávky) V59.9
- elektrické dráhy V82.9
- jízdního kola – *viz* Nehoda, dopravní, cyklisty
- jízdního kola s motorem – *viz* Nehoda, dopravní, jezdec na motocyklu
- kluzáku (nemotorového) V96.2
- motorového, ultralehkého V95.1
- závésného V96.1
- kosmické lodi V95.4
- lanové dráhy (na kolejích) V82.9
- nekolejové V98
- lanovky V98
- letadla (motorového) V95.9
- bezmotorového V96.9
- s pevnými křídly (obchodního) V95.3
- soukromého V95.2
- určená NJ V95.8
- lodi, NJ V94.–
- lyžařského vleku, lanovky (sedačkové) (kabinové) V98
- mechanické lopaty (*viz též* Nehoda,

Nehoda—pokračování

- dopravní—*pokračování*
- člena osádky—*pokračování*
- mikrobuse V49.9
- mopedu – *viz* Nehoda, dopravní, jezdec na motocyklu
- motocyklu (s postranním vozíkem) – *viz* Nehoda, dopravní, jezdec na motocyklu
- osobního auta V49.9
- plachetnice na kolech V98
- plachetnice na led V98
- plavidla NJ V94.–
- pouliční dráhy (meziměstské) (jedoucí po veřejné ulici nebo silnici) V82.9
- nárazem vagonu, kolejového vozu (vozidla) V82.2
- při provozu na veřejné cestě na vlastním soukromém pozemku, uzavřené ostatní dopravě V81.–
- při srážce s, se
- motorovým vozidlem
- mimosilniční V82.0
- silniční V82.1
- předmětem NJ V82.3
- vagonem, kolejovým vozem (vozidlem) V82.2
- zvířetem s jezdcem nebo vozidlem taženým zvířetem V82.8
- rikši – *viz též* Nehoda, dopravní, cyklisty
- motorové – *viz* Nehoda, dopravní, tříkolového motorového vozidla
- poháněné pedály V19.9
- silničního válce (*viz též* Nehoda, dopravní, stavebního stroje) V85.9
- sněžné rolby (*viz též* Nehoda, dopravní, terénního nebo mimosilničního vozidla) V86.9
- terénního vozidla (mimosilničního) (*viz též* Nehoda, dopravní, terénního nebo mimosilničního vozidla) V86.9
- těžkého přepravního vozidla V69.9
- traktoru (a přívěsu) (*viz též* Nehoda, dopravní, zemědělského vozidla) V84.9
- trolejbusu V82.9
- tříkolky – *viz* Nehoda, dopravní, cyklisty
- motorové – *viz* Nehoda, dopravní, tříkolového motorového vozidla
- tříkolového motorového vozidla V39.9
- nemotorového – *viz* Nehoda, dopravní, cyklisty
- tunelové dráhy v dolech nebo v lomu (*viz též* Nehoda, dopravní, průmyslového vozidla) V83.9
- uhlénoho vozu (*viz též* Nehoda, dopravní, průmyslového vozidla) V83.9
- ultralehkého letadla V95.1

Nehoda—pokračování

- dopravní—pokračování
- člena osádky—pokračování
- vlaku nebo kolejového vozidla (jedno, dvoukolejového) (podzemního) V81.9
- při srážce (s)
- motorovým vozidlem
- neprovozní V81.0
- provozní V81.1
- objektem NJ V81.3
- vagonem, kolejovým dopravním prostředkem, vozem V81.2
- vozidla na elektrický (bateriový) pohon (letištní vozidlo pro cestující) (nákladní auto) V83.9
- vozidla NJ V89.9
- motorového (silniční) NJ V89.2
- mimosilniční NJ V89.0
- těžkého transportního V69.9
- vozidla pro kácení (viz též Nehoda, dopravní, průmyslového vozidla) V83.9
- vozidla taženého zvířetem V80.9
- vozu V49.9
- lanovky na kolejích V82.9
- nekolejové V98
- vrtulníku V95.0
- vznášedla (pro otevřenou vodu) NJ V94.3
- závěsného kluzáku V96.1
- nesoucího osobu – Rogallo V96.8
- zdvihací plošiny (viz Nehoda, dopravní, průmyslového vozidla) V83.9
- zemědělského stroje (se samostatným pohonem) (viz též Nehoda, dopravní, zemědělského stroje) V84.9
- zemědělského vozidla–kombajnu (viz též Nehoda, dopravní, zemědělského vozidla) V84.9
- zemního stroje (viz též Nehoda, dopravní, stavebního stroje) V85.9
- člena osádky osobního automobilu (při) V49.9
- beze srážky V48.–
- mimosilniční V49.3
- s převrácením V48.–
- srážce s, se (motorovým vozidlem) V49.6
- autobusem nebo těžkým transportním vozidlem V44.–
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V42.–
- chodcem V40.–
- jízdním kolem V41.–
- mimosilniční V49.2
- cestujícího V49.1
- řidiče V49.0
- nemotorovým vozidlem V46.–
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V43.–

Nehoda—pokračování

- dopravní—pokračování
- člena osádky osobního...—pokračování
- srážce s, se—pokračování
- pevným nebo nehybným předmětem V47.–
- pouliční dráhou V46.–
- silniční V49.6
- cestujícího V49.5
- řidiče V49.4
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V45.–
- vozidlem taženým zvířetem V46.–
- zvířetem V40.–
- na němž se jede V46.–
- určená NJ V49.8
- člena osádky těžkého nákladního vozidla (při) V69.9
- beze srážky V68.–
- mimosilniční V69.3
- s převrácením V68.–
- srážce s, se (motorovým vozidlem) V69.6
- autobusem nebo těžkým nákladním vozidlem V64.–
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V62.–
- chodcem V60.–
- jízdním kolem V61.–
- mimosilniční V69.2
- cestujícího V69.1
- řidiče V69.0
- nemotorovým vozidlem V66.–
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V63.–
- pevným nebo nehybným předmětem V67.–
- pouliční dráhou V66.–
- silniční V69.6
- cestujícího V69.5
- řidiče V69.4
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V65.–
- vozidlem taženým zvířetem V66.–
- zvířetem V60.–
- na němž se jede V66.–
- určená NJ V69.8
- chodce (při) V09.9
- mimosilniční V09.1
- s účastí motorového vozidla NJ V09.0
- silniční V09.3
- s účastí motorového vozidla, NJ V09.2
- srážce (s, se)
- autobusem nebo těžkým nákladním vozidlem V04.–
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V02.–
- jízdním kolem V01.–
- osobním autem V03.–
- pouliční dráhou V06.–
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V05.–

Nehoda—pokračování

- dopravní—*pokračování*
- chodce—*pokračování*
- srážce—*pokračování*
- vozidlem V09.9
- motorovým
- mimosilniční V09.0
- silniční V09.2
- nemotorovým V06.–
- taženým zvířetem V06.–
- vozidlem pick-up nebo dodávkou V03.–
- zvířetem s jezdce nebo vozidlem taženým zvířetem V06.–
- jezdce na motocyklu při V29.9
- bez srážky V28.–
- mimosilniční V29.3
- převrácení V28.–
- srážce s, se (motorovým vozidlem) V29.6
- autobusem nebo těžkým nákladním vozidlem V24.–
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V22.–
- chodcem V20.–
- jízdním kolem V21.–
- mimosilniční V29.2
- cestujícího V29.1
- řidiče V29.0
- nemotorovým vozidlem V26.–
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V23.–
- pevným nebo nehybným předmětem V27.–
- pouliční dráhou V26.–
- silniční V29.6
- cestujícího V29.5
- řidiče V29.4
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V25.–
- vozidlem taženým zvířetem V26.–
- zvířetem V20.–
- na němž se jede V26.–
- určená NJ V29.8
- jezdce na zvířeti nebo člena osádky vozidla taženého zvířetem (při) V80.9
- bez srážky V80.0
- srážce s (se)
- autobusem nebo těžkým transportním vozidlem V80.4
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V80.3
- chodcem V80.1
- jízdním kolem V80.2
- nemotorovým vozidlem V80.7
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V80.4
- pevným nebo nehybným předmětem V80.8
- pouliční dráhou V80.7
- určené NJ V80.5

Nehoda—pokračování

- dopravní—*pokračování*
- jezdce na zvířeti nebo člena...—*pokračování*
- srážce s—*pokračování*
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V80.6
- vozidlem taženým zvířetem V80.7
- zvířetem V80.1
- na němž se jede V80.7
- letadla
- s poraněním osoby
- na zemi V97.3
- při nastupování nebo vystupování V97.1
- točící se vrtulí V97.3
- vtažením do tryskového motoru V97.3
- vypadnutím z, (v nebo na) letadla V97.0
- zasažené objektem padajícím z letadla V97.3
- způsobeným mechanismem letadla V97.8
- osoby NJ (s neznámým způsobem dopravy oběti) (při) V99
- s nemotorovým vozidlem (se srážkou) (bez srážky) (silniční) V87.9
- mimosilniční V88.9
- srážce (mezi)
- autobusem a těžkým nákladním vozidlem (silniční) V87.5
- mimosilniční V88.5
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem (silniční) (s)
- motorovým vozidlem NJ V87.1
- mimosilniční V88.1
- motorovým vozidlem (silniční) NJ V87.7
- mimosilniční V88.7
- osobním autem (s)
- autobusem (silniční) V87.3
- mimosilniční V88.3
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem (silniční) V87.0
- mimosilniční V88.0
- těžkým nákladním vozidlem (silniční) V87.4
- mimosilniční V88.4
- vlakem nebo kolejovým vozidlem (silniční) V87.6
- mimosilniční V88.6
- vozidlem pick-up nebo dodávkou (silniční) V87.2
- mimosilniční V88.2
- osoby přítomné v autobusu (při) V79.9
- bez srážky V78.–
- mimosilniční V79.3
- s převrácením V78.–
- srážce s (motorovým vozidlem) V79.6
- autobusem nebo těžkým transportním vozidlem V74.–
- dopravní, silniční V79.6
- cestujícího V79.5

Nehoda—pokračování

- dopravní—pokračování
- osoby přítomné v autobusu—pokračování
- srážce s—pokračování
- dopravní, silniční—pokračování
- řidiče V79.4
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V72.–
- chodcem V70.–
- jízdním kolem V71.–
- mimosilniční V79.2
- cestujícího V79.1
- řidiče V79.0
- nemotorovým vozidlem V76.–
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V73.–
- pevným nebo nehybným předmětem V77.–
- s pouliční dráhou V76.–
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V75.–
- vozidlem taženým zvířetem V76.–
- zvířetem V70.–
- na němž se jede V76.–
- určená, NJ V79.8
- parašutisty V97.2
- po nehodě letadla V95.9
- průmyslového vozidla (mimosilniční) V83.9
- cestujícího V83.6
- osoby mimo vozidlo V83.7
- při nastupování a vystupování V83.4
- řidiče V83.5
- silniční V83.3
- cestujícího V83.1
- osoby mimo vozidlo V83.2
- řidiče V83.0
- stavebního vozidla (mimosilniční) V85.9
- cestujícího V85.6
- osoby mimo vozidlo V85.7
- při nastupování a vystupování V85.4
- řidiče V85.5
- silniční V85.3
- cestujícího V85.1
- osoby mimo vozidlo V85.2
- řidiče V85.0
- terénního nebo mimosilničního vozidla (mimosilniční) V86.9
- cestujícího V86.6
- dopravní, silniční V86.3
- cestujícího V86.1
- osoby mimo vozidlo V86.2
- řidiče V86.0
- osoby mimo vozidlo V86.7
- při nastupování a vystupování V86.4
- řidiče V86.5
- tříkolového motorového vozidla (při) V39.9
- beze srážky V38.–
- mimosilniční V39.3

Nehoda—pokračování

- dopravní—pokračování
- tříkolového motorového vozidla—pokračování
- srážce (s motorovým vozidlem) (s, se) V39.6
- autobusem nebo těžkým nákladním vozidlem V34.–
- cyklistou V31.–
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V32.–
- chodcem V30.–
- mimosilniční V39.2
- cestujícího V39.1
- řidiče V39.0
- nemotorovým vozidlem V36.–
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V33.–
- pevným nebo nehybným předmětem V37.–
- pouliční dráhou V36.–
- silniční V39.6
- cestujícího V39.5
- řidiče V39.4
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V35.–
- vozidlem taženým zvířetem V36.–
- zvířetem V30.–
- na němž se jede V36.–
- určená NJ V39.8
- určená NJ V98
- v důsledku katastrofy – viz Katastrofa, dle typu
- vozidla pick-up nebo dodávky (při) V59.9
- beze srážky V58.–
- mimosilniční V59.3
- s převrácením V58.–
- srážce s, se (motorovým vozidlem) V59.6
- autobusem nebo těžkým nákladním vozidlem V54.–
- cyklistou V51.–
- dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem V52.–
- chodcem V50.–
- mimosilniční V59.2
- cestujícího V59.1
- řidiče V59.0
- nemotorovým vozidlem V56.–
- osobním autem, pick-up nebo dodávkou V53.–
- pevným nebo nehybným předmětem V57.–
- pouliční dráhou V56.–
- silniční V59.6
- cestujícího V59.5
- řidiče V59.4
- vlakem nebo kolejovým vozidlem V55.–
- vozidlem taženým zvířetem V56.–
- zvířetem V50.–
- na němž se jede V56.–

Nehoda—pokračování

- dopravní—pokračování
- vozidla pick-up nebo dodávky—pokračování
- určená NJ V59.8
- zemědělského vozidla (mimosilniční) V84.9
- člena osádky V84.6
- dopravní, silniční V84.3
- člena osádky V84.1
- osoby mimo vozidlo V84.2
- řidiče V84.0
- osoby mimo vozidlo V84.7
- při nastupování nebo vystupování V84.4
- řidiče V84.5
- jezdce na zvířeti NJ (viz též Nehoda, dopravní) V80.9
- jízdního kola NJ (viz též Nehoda, dopravní) V19.9
- kolejového vozidla (jakéhokoliv) (v pohybu) NJ (viz též Nehoda, dopravní) V81.9
- při katastrofě – viz Katastrofa, podle typu
- letadla, (v pohybu) (motorového) NJ (viz též Nehoda, dopravní) V95.9
- způsobená katastrofou – viz Katastrofa, podle typu
- lodí NJ V94.–
- způsobená katastrofou – viz Katastrofa, podle typu
- motocyklu NJ (viz též Nehoda, dopravní) V29.9
- motorového vozidla (dopravní) NJ (viz Nehoda, dopravní) V89.2
- nemotorového vozidla NJ (neprovozní) (viz též Nehoda, dopravní) V89.1
- silniční NJ V89.3
- osobního auta NJ (viz též Nehoda, dopravní) V49.9
- potopení W16.–
- s
- nedostatečným přívodem vzduchu W81.–
- utonutím (viz též Utopení) W74.–
- pouliční dráhy NJ (viz též Nehoda, dopravní) V82.9
- povozu NJ (viz též Nehoda, dopravní) V79.9
- při lyžování W02.–
- s následky (viz též Následky) Y86
- s pozdními následky (viz též Následky) Y86
- stroje, mechanismu NJ (viz Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- těžkého nákladního vozidla, NJ (viz též Nehoda, dopravní) V69.9
- určené příčiny NJ X58.–
- vozidla NJ V89.9
- speciálního
- průmyslového NJ (viz též Nehoda, dopravní, průmyslového vozidla) V83.9
- stavebního NJ (viz též Nehoda, dopravní, stavebního vozidla) V85.9

Nehoda—pokračování

- vozidla NJ—pokračování
- speciálního—pokračování
- zemědělského NJ (viz též Nehoda, dopravní, zemědělského vozidla) V84.9
- taženého zvířetem (viz též Nehoda, dopravní, jezdce na zvířeti nebo člena osádky vozidla taženého zvířetem) V80.9
- tříkolového NJ (motorového) (viz též Nehoda, dopravní, tříkolového motorového vozidla) V39.9
- způsobená
- bleskem NJ X33.–
- elektrickým
- motorem (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- proudem W86.–
- proudem (viz též Expozice, elektrickému proudu) W87.–
- horkem (nadměrným) (viz též Žár, horko) X30.–
- chladem nadměrným (viz též Expozice, chladu) X31.–
- ohněm, plameny (viz též Expozice, ohni) X09.–
- okolními vlivy NJ X58.–
- párou (viz též Popálenina, párou) X13.–
- přírodním vlivem NJ X58.–
- radiací (viz též Zařetí) W91.–
- řezným nebo bodným nástrojem (viz též Kontakt, s, podle typu nástroje) W26.9
- strojem, strojním mechanismem, NJ (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- střelou ze střelné zbraně (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně dle typu) W34.–
- transmisním zařízením (viz též Kontakt, s, podle typu transmisního zařízení) W24.–
- výbušninou (viz též Výbuch) W40.–
- vzplanutím (viz též Vzplanutí) X09.–
- zdvihacím zařízením (viz též Kontakt, s, podle typu zdvihacího zařízení) W24.–
- zvířetem NJ W64.–
- žíravinou (viz Tabulka léků a chemikálií)
- Nemoc**
- alpská W94.–
- andská W94.–
- cestovní – kinetóza X51.–
- horská W94.–
- hřebenová, vysokohorská W94.–
- letadlová X51.–
- letců W94.–
- Minamata X49.–
- mořská X51.–
- pohybová – kinetóza X51.–
- potápěčů, ochmutí, paralýza, stíštění–tlak W94.–

Nemoc—pokračování

- při jízdě autem X51.–
- z dekomprese W94.–

Neobratně provedená operace Y65.5

Nepodání, neposkytnutí

- chirurgické nebo zdravotní péče Y66
- léčiva nebo biologické látky (potřebné) Y63.6

Neschopnost, pozdní následek poranění

(viz též Následky) Y89.9

Nesprávná tekutina v infuzi Y65.1

Neštěstí (nezpůsobené válkou), NJ X59.9

- válečné (viz též Válečné operace) Y36.9

Nevhodná krev při transfuzi Y65.0

Nežádoucí

příhoda(-y) u pacienta(-ů) při chirurgické nebo lékařské péči (způsobená) Y69

- extrémním množstvím krve nebo jiné tekutiny v průběhu transfuze nebo infuze Y63.0
- chybou
 - – mechanickou, nástroje nebo přístroje (kteréhokoli) (při jakémkoli výkonu) Y65.8
 - – stehu nebo ligatury (podvazu) při chirurgickém výkonu Y65.2
 - – sterilizace (v průběhu výkonu) při Y62.9
 - – aspiraci tekutiny nebo tkáně (při punkci nebo katetrizaci kromě srdce) Y62.6
 - – biopsii (kromě punkční aspirační) Y62.8
 - – – punkční (aspirační) Y62.6
 - – – dialýze (ledvin) Y62.2
 - – – endoskopickým vyšetření Y62.4
 - – – chirurgickém výkonu Y62.0
 - – – imunizaci Y62.3
 - – – infuzi Y62.1
 - – – injekci Y62.3
 - – – katetrizaci (kromě srdce) Y62.6
 - – – – srdce Y62.5
 - – – klyzmatu Y62.8
 - – – odběru vzorku krve Y62.6
 - – – odstraňování katétru nebo tamponády Y62.8
 - – – paracentéze (břišní) (hrudní) Y62.6
 - – – perfuzi Y62.2
 - – – punkci (lumbální) Y62.6
 - – – punkční biopsii Y62.6
 - – – transfuzi Y62.1
 - – – určeném výkonu NJ Y62.8
 - – – vakcinaci Y62.3
 - – – v dávkování Y63.9
 - – – elektrošokové léčby Y63.4
 - – – infuze
 - – – – extrémním množstvím tekutiny Y63.0
 - – – – nesprávným ředěním Y63.1
 - – – – inzulinové šokové léčby Y63.4
 - – – – předávkováním – viz Tabulka léků a chemikálií
 - – – – radiace, léčebné Y63.2
 - – – – transfuze extrémního množstvím krve Y63.0

Nežádoucí příhoda(-y) u...—pokračování


- chybou—pokračování
 - – – v dávkování—pokračování
 - – – – určeného výkonu NJ Y63.8
 - – – zavádění nebo přemísťování katétru nebo nástroje (kromě endotracheálního kanyly při anestezii) Y65.4
 - infuzí (viz též Nežádoucí příhoda, podle typu, infuze) Y69
 - – extrémním množstvím tekutiny Y63.0
 - – nesprávným roztokem Y65.1
 - – nesprávným ředěním roztoku Y63.1
 - kontaminovanou léčebnou nebo biologickou látkou (krví, léčivem, tekutinou) Y64.9
 - – aplikovanou (při)
 - – – – imunizaci Y64.1
 - – – – infuzi Y64.0
 - – – – injekci Y64.1
 - – – – transfuzi Y64.0
 - – – – určeným způsobem NJ Y64.8
 - – – – vakcinaci Y64.1
 - krvácením (viz též Nežádoucí příhoda, řezem, podle typu výkonu) Y60.9
 - následky Y88.1
 - nepatřičnou
 - – operací Y65.5
 - – teplotou (příliš horká nebo chladná) při lokální aplikaci Y63.5
 - nepodáním nezbytných léčiv nebo biologického materiálu Y63.6
 - nesprávným
 - – lékem podaným omylem – viz Tabulka léků a chemikálií
 - – roztokem v infuzi Y65.1
 - – umístěním endotracheální kanyly při anestezii Y65.3
 - nevhodnou krví při transfuzi Y65.0
 - perforaci (viz též Nežádoucí příhoda, řezem, podle typu výkonu) Y60.9
 - ponecháním cizího předmětu v těle (během výkonu) při Y61.9
 - aspiraci tekutiny nebo tkáně (při punkci nebo katetrizaci kromě srdce) Y61.6
 - biopsii (kromě punkční biopsie) Y61.8
 - – – – punkční biopsii (aspirační) Y61.6
 - – – – dialýze (ledvin) Y61.2
 - – – – endoskopickým vyšetření Y61.4
 - – – – chirurgickým výkonu Y61.0
 - – – – imunizaci Y61.3
 - – – – infuzi Y61.1
 - – – – injekci Y61.3
 - – – – katetrizaci (kromě srdce) Y61.6
 - – – – srdce Y61.5
 - – – – klyzmatu Y61.8
 - – – – odběru vzorku krve Y61.6
 - – – – paracentéze (břišní) (hrudní) Y61.6
 - – – – perfuzi Y61.2
 - – – – punkci (lumbální) Y61.6

Nežádoucí příhoda(-y) u...—pokračování

- ponecháním cizího předmětu v...—pokračování
- – punkční biopsii Y61.6
- – transfuzi Y61.1
- – určeném výkonu NJ Y61.8
- – vakcinaci Y61.3
- – vyjímání katétru nebo odstraňování tamponády Y61.7
- – pozdní projev Y88.1
- – provedením nevhodné operace, výkonu Y65.5
- – předávkováním – viz Tabulka léků a chemikálií
- – radiace (při léčbě) Y63.2
- – punkcí (viz též Nežádoucí příhoda, řezem, podle typu výkonu) Y60.9
- – řezem, řezáním, bodáním, perforací nebo krvácením (náhodná) (z nepozornosti) (neúmyslná) (při) Y60.9
- – aspiraci tekutiny nebo tkáně (při nabodnutí nebo katetrizaci, kromě srdce) Y60.6
- – biopsii (kromě aspirační jehlové biopsie) Y60.8
- – – aspirační (tenkou jehlou) Y60.6
- – dialýze (ledvin) Y60.2
- – endoskopickém vyšetření Y60.4
- – chirurgickém výkonu Y60.0
- – imunizaci Y60.3

Nežádoucí příhoda(-y) u...—pokračování

- řezem, řezáním, bodáním...—pokračování
- – infuzi Y60.1
- – injekci Y60.3
- – katetrizaci Y60.6
- – – srdce Y60.5
- – klyzmatu Y60.7
- – odebírání vzorku krve Y60.6
- – paracentéze (břišní) (hrudní) Y60.6
- – perfuzi Y60.2
- – punkci (lumbální) Y60.6
- – punkční biopsii Y60.6
- – transfuzi Y60.1
- – určeném výkonu NJ Y60.8
- – vakcinaci Y60.3
- transfuzní (viz též Nežádoucí příhoda, podle typu, transfuze) Y69
- – extrémním množstvím krve Y63.0
- – nevhodnou krví Y65.0
- – určeného typu NJ Y65.8
- vystavením pacienta radiaci z nedbalosti Y63.3
- Nizký(-á)**
- teplota (působení) (viz též Expozice, chladu) X31.–
- tlak (působení) W94.–

**Oběšení (náhodné) W76.–**

- neurčeno zda náhodné nebo záměrně vykonané Y20.–
- sebe sama (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y20.–
- – náhodné W76.–
- – zhodnocené jako úmyslné, sebevražda (pokus) X70.–
- sebevražedné (pokus) X70.–
- v posteli nebo kolébce W75.–
- vražedné (pokus) X91.–
- zákonná poprava Y35.5
- způsobené jinou osobou
- – náhodné W76.–
- – zhodnocené jako
- – – neurčeno zda náhodné nebo úmyslné Y20.–
- – – úmyslné (vražedné) (pokus) X91.–

Oběť

- blesku X33.–
- bouře (katastrofické) NJ X37.–
- se zátopou X38.–
- laviny X36.–
- pohybu země NJ X36.–
- potopy X38.–
- sesuvu půdy X36.–
- sopečného výbuchu X35.–
- zemětřesení X34.9
- kataklyzmatického X34.0
- tsunami X34.1
- určeného efektu NJ X34.8

Obstrukce, uzávěr

- dýchacích cest, hrtanu
- – způsobená
- – – hlenem W80.–
- – – chrchlem W80.–
- – – materiálem nebo předmětem kromě potravy nebo zvratků W80.–
- – – potravou, jakoukoli W79.–
- – – zvratky W78.–
- dýchání
- – způsobená
- – – cizím tělesem, kromě potravy a zvratků (uvázlým v jícnu) W80.–
- – – potravou (uvázlou v jícnu) W79.–
- – – zvratky (zachycenými v jícnu) (se stlačením trachey) W78.–
- hltanu
- – způsobená
- – – materiálem nebo předmětem kromě potravy a zvratků W80.–
- – – potravou jakoukoli W79.–

Obstrukce, uzávěr—pokračování

- hltanu—*pokračování*
- – způsobená—*pokračování*
- – – zvratky W78.–
- jícnu
- – způsobená
- – – cizím tělesem, kromě potravy a zvratků W44.–
- – – potravou, jakoukoli W44.–
- – – – s dušením, obstrukcí dýchacích cest, udušením (způsobeným stlačením dýchacích cest) W79.–
- – – – zvratky W44.–
- – – – s dušením, obstrukcí dýchacích cest, udušením W78.–
- zažívacího traktu, kromě úst a hltanu
- – způsobená
- – – cizím tělesem, jakýmkoli W44.–
- – – potravou, jakoukoli W44.–
- – – zvratky W44.–

Oheň (náhodný) (viz též Expozice, ohni) X09.–**Ohňostroj (výbuch) W39.–****Ohrožené dýchání W84.–**

- určené NJ W83.–
- zavalením, padající zeminou nebo jinou hmotou NJ W77.–

Omrzlina X31.–

- způsobená podmínkami vytvořenými člověkem W93.–

Opakované pohyby extrémní, přetížení X50.–**Opaření (náhodné), popálení X19.–**

- druhou osobou
- – zhodnocené jako
- – – neurčeno zda náhodné nebo záměrné Y27.–
- – – záměrné, vražedné (pokus) X98.–
- kovem (horkým) (taveným) (tekutým) NJ X18.–
- lokální aplikací zevně užívané látky při lékařské nebo chirurgické péči Y63.5
- neurčeno zda náhodné či úmyslné Y27.–
- parou X13.–
- plynem (horkým) X14.–
- sebe sama (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y27.–
- – zhodnoceno jako úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X77.–
- sebevražedné (pokus) X77.–
- tekutinou (vařící) (horkou) NJ X12.–
- vražedné (pokus) X98.–
- výpary, dýmem (horkými) X13.–
- vzduchem (horkým) X14.–

Opuštění (vedoucí k vystavení povětrnostním vlivům) (s úmyslem poškození nebo zabití)

NJ Y06.9

- jinou určenou osobou NJ Y06.8
- manželem, manželkou nebo partnerem Y06.0
- rodičem Y06.1
- známým nebo přítelem Y06.2

Otrava (náhodná) způsobená (viz též Tabulka léků a chemikálií) X49.-

- dýmem nebo kouřem z, ze
 - ohně (viz též Expozice, ohni) X09.-
 - výbuchu (viz též Výbuch) W40.-
 - vzplanutí (viz též Vzplanutí) X09.-
- jedem – viz Tabulka léků a chemikálií
- kyslíčnickem uhelnatým
 - z
 - motorového vozidla – viz Dopravní nehody
 - Zařazovací a kódovací pokyny pro dopravní nehody v kapitole XX. Tabelární části MKN-10

Otrava—pokračování

- kyslíčnickem uhelnatým—pokračování
 - z—pokračování
 - plavidla (jedoucího) (stojícího) V93.-
 - léčivem, drogou – viz Tabulka léků a chemikálií
 - mořskými rostlinami (jedovatými) X26.-
 - olovem – viz Tabulka léků a chemikálií, Olovo
 - plynem
 - při zákonné popravě Y35.5
 - při zákonném zákroku Y35.2
 - při válečné operaci (otravnými plyny) Y36.7
 - při zákonné popravě (zákroku) Y35.5
 - rostlinou, trny, bodlinami nebo ostrými listy (viz též Tabulka léků a chemikálií) X28.-
 - výfukovým plynem
 - z
 - motorového vozidla – viz Dopravní nehody
 - Zařazovací a kódovací pokyny pro dopravní nehody v kapitole XX. Tabelární části MKN-10
 - plavidla (v jízdě) (mimo jízdou) V93.-
- Otřesy, vibrace (jako příčina poranění) W43.-**

P

Pád, padnutí (náhodné) W19.–

- budovy W20.–
- hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–
- do
- dutiny W17.–
- jámy, propasti W17.–
- lomu W17.–
- nádrže W17.–
- odvodňovacího kanálu W17.–
- ohně – viz Expozice, ohni, podle typu
- otvoru s poklopem (kanalizace apod.) W17.–
- otvoru v povrchu terénu NJ W17.–
- pohyblivé části stroje, mechanismu
(viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- studny W17.–
- vody (s utonutím nebo potopením)
(viz též Utonutí) W74.–
- dolů z, ze
- rampy (zahrnující i led a sníh) W10.–
- schodů, stupňů (zahrnující i led a sníh)
W10.–
- výtahu W10.–
- žebříku W11.–
- kamene W20.–
- konstrukce W20.–
- hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–
- laviny X36.–
- na rovině, na téže úrovni NJ W18.–
- na ledě nebo sněhu W00.–
- na bruslích, kolečkových bruslích
a skateboardu, lyžích W02.–
- zaviněný, způsobený
- drcením, strčením nebo pošlapáním
davem (v panice) W52.–
- srážkou, strčením, sražením jinou osobou
W03.–
- uklouznutím, zakopnutím, klopýtnutím
W01.–
- podlahou, střechou nebo oknem W13.–
- před vlak, vozidlo nebo jiný pohybující
se předmět
- zhodnocený jako
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný
Y31.–
- úmyslný, záměrný, sebevražedný (pokus)
X81.–
- předmětu (viz též Úder, předmětem,
padajícím) W20.–
- přes
- hráz, násep, val W17.–
- malý předmět W01.–
- skálu W15.–

Pád, padnutí—pokračování

- přes—pokračování
- zvíře W01.–
- při nesení nebo podpírání jinou osobou(-ami)
W04.–
- skály, balvanu W20.–
- spolu s (se)
- bruslemi (zimními) (kolečkovými) W02.–
- kolečkovou židlí W05.–
- lůžkem W06.–
- lyžemi W02.–
- nábytkem NJ W08.–
- skateboardem(-y) W02.–
- sklem – viz Pád, podle typu
- stolem W08.–
- vybavením hřiště W09.–
- židlí W07.–
- stromu (způsobený bleskem) W20.–
- trámu W20.–
- v, ve, na
- dopravní prostředek po srážce – viz Nehoda,
dopravní, podle typu vozidla, srážka
- lešení W12.–
- letadla NJ V97.0
- při nastupování nebo výstupu V97.1
- při nehodě letadla V97.0
- předmět, hranatý, pichlavý nebo ostrý
(s říznutím) (viz též Pád, podle typu) W19.–
- rampu (včetně ledové nebo sněžné) W10.–
- schodišti, schodech, stupních (včetně
zledovatělého nebo zasněženého) W10.–
- stroje, mechanismu (viz též Kontakt, s, podle
typu stroje) W31.–
- svahu W10.–
- vaně W18.–
- vlaku (vlak) (bez předchozí srážky) V81.5
- při vykolejení (bez předchozí srážky) V81.7
- s předchozí srážkou V81.3
- při vystupování nebo nastupování V81.4
- s předchozí srážkou V81.3
- vozu pouliční dráhy (bez předchozí srážky)
V82.5
- při nastupování nebo vystupování V82.4
- s předchozí srážkou V82.3
- výtahu (eskalátoru) W10.–
- žebříku W11.–
- z, ze
- balkonu W13.–
- budovy W13.–
- hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–

Pád, padnutí—pokračování

- z, ze—pokračování
- člunu, lodě, plavidla NJ (s utopením nebo potopením) V92.–
- s nehodou plavidla V90.–
- doku W17.–
- dopravního prostředku po srážce
 - viz Nehoda, dopravní, podle typu vozidla, srážka
- hráze W17.–
- kolečkové židle W05.–
- konstrukce NJ W13.–
- hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–
- lanovky W17.–
- lešení W12.–
- letadla NJ (s nehodou letadla NJ) V97.0
- při nástupu nebo výstupu V97.1
- lůžka W06.–
- mobilní zdvihací pracovní plošiny W17.–
- mostu W13.–
- nábytku NJ W08.–
- okna W13.–
- rampy (včetně ledu a sněhu) W10.–
- schodů, stupňů (včetně ledu a sněhu) W10.–
- schůdkového žebříku W11.–
- stěny W13.–
- stohu sena W17.–
- stolu W08.–
- stožáru (vlajkového) W13.–
- stroje, mechanismu (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- ne v chodu W17.–
- stromu W14.–
- střechy W13.–
- svahu (včetně ledu a sněhu) W10.–
- toalety W18.–
- útesu, skály W15.–
- věže W13.–
- věžičky W13.–
- viaduktu W13.–
- vlaku NJ V81.6
- při nástupu nebo výstupu V81.4
- při vykolejení (bez předchozí srážky) V81.7
- po předchozí srážce V81.3
- vozidla (v pohybu) NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9
- motorového NJ (viz též Nehoda, dopravní, člena osádky, podle typu vozidla) V87.8
- nehybného, s výjimkou vystupování, nastupování, vcházení, opouštění W17.–
- vozu pouliční dráhy NJ V82.6
- po předchozí srážce NJ V82.3
- při nástupu či výstupu V82.4
- vybavení hřiště W09.–
- vysokého místa NJ W17.–
- neurčeno zda náhodný či úmyslný, záměrný Y30.–
- vysokozdvížné plošiny W17.–

Pád, padnutí—pokračování

- z, ze—pokračování
- výtahu W10.–
- z jedné úrovně na druhou NJ W17.–
- neurčeno zda náhodný nebo záměrný Y30.–
- úmyslný, záměrný, sebevražedný (pokus) X80.–
- zdvihacího zařízení W17.–
- zábradlí W13.–
- žebříku W11.–
- židle W07.–
- zeminy (s dušením nebo udušením) (viz též Sesuv, zeminy) W77.–
- Perforace (proděravění) během lékařské nebo chirurgické péče jako nežádoucí příhoda** (viz též Nežádoucí příhoda, řezem, podle typu výkonu) Y60.9
- Piercing, probodnutí** (viz též Kontakt, s, podle typu předmětu nebo stroje) W26.9
- Píchnutí, bodnutí** (viz též Kontakt, s, podle typu předmětu nebo stroje) W26.9
- bodlinou mořského ježka (ježovky) X26.–
- při lékařské nebo chirurgické péči jako nežádoucí příhoda (viz též Nežádoucí příhoda, řezem, podle typu výkonu) Y60.9
- rostlinnými trny, bodlinami, ostrými listy nebo ústrojím NJ W60.–
- Počasi, expozice NJ** (viz též Expozice) X39.–
- Podupání zvířetem NJ** W55.–
- na kterém se jede V06.–
- Podvýživa (z, ze) (hladu)** (viz též Nedostatek, potravy) X53.–
- jako následek vražedného záměru (viz též Opuštění) Y06.9
- žízně (viz též Nedostatek, vody) X54.–
- Pohyb zemského povrchu NJ** X36.–
- Pohybová (nevolnost) (nemoc) X51.–**
- Polknutí (vpravení do žaludku)**
- cizího tělesa (jako příčina poranění) (s obstrukcí) (viz též Cizí těleso, trávicí trubice) W44.–
- jedu, jedovaté
- látky NJ (viz též Tabulka léků a chemikálií) X49.–
- rostliny(rostlin) X49.–
- Žíravé nebo leptavé látky X49.–
- Položení před vlak, vozidlo nebo jiný pohyblivý se předmět (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné)** Y31.–
- zhodnoceno jako úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X81.–
- Popálení (náhodné) (od)** X09.–
- bleskem X33.–
- doutníkem nebo cigaretou, dýmku (kouření) (viz též Expozice, ohni) X08.–
- elektrickou dečkou X16.–

Popálení—pokračování

- horkem
- při lokální aplikaci při léčebném nebo chirurgickém výkonu Y63.5
- přístroje (elektrického) (v domácnosti) NJ X15.–
- topného X16.–
- horkým(-ou)
- kotlem X15.–
- kovem (tekutým) (roztaveným) NJ X18.–
- nápojem X10.–
- nářadím X17.–
- olejem (při vaření) X10.–
- opékačem topinek X15.–
- pánví, kastrolem (skleněným) (kovovým) X15.–
- parou X13.–
- plotnou, plotýnkou X15.–
- plynem X14.–
- potravou X10.–
- předmětem (neprodukujícím oheň ani plameny) NJ X19.–
- přístrojem pro domácnost NJ X15.–
- radiátorem X16.–
- sporákem (kuchyňským) X15.–
- strojem X17.–
- strojním zařízením X17.–
- substancí NJ X19.–
- žiravinou nebo leptavou látkou NJ – viz Tabulka léků a chemikálií
- tekutinou NJ X12.–
- topným přístrojem X16.–
- trubkou X16.–
- tukem X10.–
- vařičem X15.–
- vodou (při koupeli) (ve vědru) (z hadice) (z kohoutku) (v lázni) X11.–
- ohříváné na sporáku X12.–
- vzduchem X14.–
- hořákem, plamenem, při sváření (viz též Expozice, ohni) X08.–
- chemikálií (zevní) (vnitřní) X49.–
- při válečné operaci (chemickými plyny, výpary) Y36.7
- jako léčebná nežádoucí příhoda
- horkem při lokální aplikaci v průběhu léčebného nebo chirurgického výkonu Y63.5
- předávkováním radiace Y63.2
- konvicí na vaření vody (horkou) X15.–
- kovem (horkým) (tekutým) (roztaveným) X18.–
- kyselinou NJ (viz též Tabulka léků a chemikálií) X49.–
- lampou (ohněm) (viz též Expozice, ohni) X08.–
- látkou (horkou) NJ X19.–
- roztavenou (kovem) X18.–
- vařící X12.–
- lékem, podaným zevně Y63.5

Popálení—pokračování

- lokální aplikací zevně užívané látky při lékařské nebo chirurgické péči Y63.5
- ložním prádlem X08.–
- matrací (hořící) X08.–
- motorem (horkým) X17.–
- nářadím (horkým) X17.–
- neurčeno zda náhodné nebo úmyslně provedené Y26.–
- horkým předmětem, horkou párou nebo výpary Y27.–
- žiravinou nebo leptavou látkou NJ Y33.–
- nočním prádlem X05.–
- oděvem, oblečením NJ (při kontrolovaném ohni) X06.–
- při požáru X00.–
- ne v budově nebo konstrukci X01.–
- ohněm, plameny (viz též Expozice, ohni) X09.–
- opékačem topinek (horkým) X15.–
- pájecí nebo opalovací lampou (viz též Expozice, ohni) X08.–
- pánví, kastrolem (horkým) (skleněným) (kovovým) X15.–
- párou, parním (horkou) X13.–
- potrubím X16.–
- pistolí signální (viz též Výstřel, ze střílné zbraně) W34.–
- předmětem (horkým) NJ X19.–
- při válečné operaci (plamenometem nebo konvenční zbraní) NJ (viz též Válečné operace) Y36.3
- benzinové bombě Y36.3
- při jaderném výbuchu Y36.5
- radiátorem (horkým) X16.–
- sebevražedné (pokus) X76.–
- žiravinou X83.–
- smetím (odpadem) hořícím (řízeným) (viz též Popálení, vatrou, táborákem) X03.–
- sporákem (horkým) (kuchyňským) X15.–
- stolním vařičem, ohříváčem jídla X15.–
- strojem (horkým) X17.–
- světlicí, raketou, signální pistolí (viz též Výstřel, ze střílné zbraně) W34.–
- svíčkou (viz též Expozice, ohni) X08.–
- tekutinou (vařící) (horkou) NJ X12.–
- topením, kamny, radiátorem nebo trubkou X16.–
- trubkou (horkou) X16.–
- vařičem (horkým) X15.–
- vatrou, táborákem (kontrolovaným) X03.–
- nekontrolovaným X01.–
- vitriolem X49.–
- vlastní vinou (nestanoveno zda náhodně nebo úmyslně) Y26.–
- horkým předmětem, horkou párou nebo výpary Y27.–

Popálení—pokračování

- vlastní vinou—*pokračování*
- určené jako úmyslné, záměrné, sebevražedné(-ý) (pokus) X76.–
- žíravinou nebo leptavou látkou NJ X83.–
- žíravinou nebo leptavou látkou Y33.–
- vnitřní, polknutím žíraviny, leptající tekutiny, látky X49.–
- vražedné (pokus) (viz též Napadení, pálením, popálením) X97.–
- vzplanutím (viz též Vzplanutí) X09.–
- nočním prádlem X05.–
- vysoce hořlavého materiálu (benzin) (tuk) (petrolej) (parafin) X04.–
- zápalkami (viz též Expozice, ohni) X08.–
- zapalovačem (doutníku) (cigarety) (viz též Expozice, ohni) X08.–
- způsobené jinou osobou
- posouzené jako
- nestanovené zda náhodné nebo úmyslné Y26.–
- horkým předmětem, horkou párou nebo výpary Y27.–
- úmyslná, vražda (pokus) X97.–
- horkým předmětem, horkou párou nebo výpary X98.–
- žehličkou (horkou) X15.–
- žíravinou tekutou, pevnou (zevní) (vnitřní) NJ (viz též Tabulka léků a chemikálií) X49.–

Popálenina po výbuchu (viz též Výbuch) W40.–**Poprava zákonná (jakýmkoli způsobem) Y35.5****Poranění, zranění (náhodné(-ě)) NJ X59.9**

- ledovými kroupami X39.–
- střelné (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně) W34.–
- určené NJ X58.–
- válečné (viz též Válečné operace) Y36.9
- vražedné (viz též Napadení) Y09.–
- záměrné (způsobené) druhou osobou(-ami) (viz též Napadení) Y09.–
- zhodnocené jako
- neurčeno zda náhodné nebo záměrně způsobené Y34.–
- bodnutím (kterékoli části těla) Y28.–
- nožem Y28.–
- oběšením Y20.–
- pádem z výšky Y30.–
- potopením Y21.–
- předmětem (tupým) NJ Y29.–
- ostrým (jakýmkoli) Y28.–
- řezným nebo bodným nástrojem Y28.–
- říznutím (kterékoli části těla) Y28.–
- střelením (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, neurčeno zda náhodný nebo záměrný) Y24.–
- škracením Y20.–

Poranění, zranění—pokračování

- zhodnocené jako—*pokračování*
- neurčeno zda náhodné nebo...—*pokračování*
- udušením Y20.–
- určené NJ Y33.–
- výbušninou(-ami) (raketou) Y25.–
- způsobené
- jinou osobou
- zhodnocené jako
- náhodné X59.9
- neurčeno zda náhodné nebo úmyslné (viz též Poranění, zhodnocené jako, neurčeno zda náhodné nebo záměrně způsobené) Y34.–
- úmyslné, vražedné (pokus) (viz též Napadení) Y09.–
- napadením (viz též Napadení) Y09.–
- osobou se zákonným oprávněním, policií, při zákonném zákroku (viz též Zákonný zákrok) Y35.7
- při zatýkání (pokusu), potlačování nepokoje, udržování pořádku, osobou se zákonným oprávněním (viz též Zákonný zákrok)
- sebevraždou (pokusem) (viz též Sebevražda) X84.–
- způsobené sebou samým (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y34.–
- zhodnocené jako
- náhodné X59.–
- úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X84.–
- způsobené, při
- bojem, rvačkou (viz též Napadení, bojem) Y04.–
- motorem, v plavidle (bez dopravní nehody) V93.–
- ohýbání, namáhavých nebo opakovaných pohybech X50.–
- povstání občanském – viz Válečné operace
- válečnou operací – viz Válečné operace

Porucha, nežádoucí, nepříznivá

- přístroje, zařízení, pomůcky
- anesthesiologické(-ho) Y70.–
- gastroenterologické(-ho) Y73.–
- gynekologické(-ho) Y76.–
- chirurgické(-ho) (všeobecně) Y81.–
- kardiologické(-ho) Y71.–
- lékařské(-ho) (určené(-ho)) NJ Y82.–
- nemocniční(-ho) (všeobecně) Y74.–
- neurologické(-ho) Y75.–
- oftalmologické(-ho) Y77.–
- ortopedické(-ho) Y79.–
- osobní(-ho) Y74.–
- otorinolaryngologické(-ho) Y72.–
- porodnické(-ho) Y76.–
- pro fyzikální medicínu Y80.–
- pro plastickou chirurgii Y81.–
- radiologické(-ho) Y78.–

Porucha, nežádoucí...—pokračování
 – přístroje, zařízení, pomůcky—*pokračování*
 – – urologické(-ho) Y73.–

Požezání zápěstí (*viz též* Říznutí, způsobené sobě samému) Y28.–

Poškrábání
 – kočkou W55.–
 – osobou(-ami) (náhodné) W50.–

Pošlapání
 – davem (v panice) W52.–
 – osobou W50.–
 – zvířetem (na kterém se nejede) NJ W55.–
 – – na kterém se jede V06.–

Potlučení, pohmoždění (náhodné) NJ X59.9
 – zvířetem NJ W55.–

Potopení (do vody) (*viz též* Nehoda, potopení) W16.–
 – náhodné
 – – člunu, lodě, plavidla (jako příčina (u)topení nebo potopení) V90.–
 – – – jako příčina poranění kromě (u)topení nebo potopení V91.–
 – – ruky nebo nohy do extrémního chladu X31.–

Potrava (jakákoli) v
 – dýchacích cestách (s dušením, obstrukcí nebo zadušením) W79.–
 – zažívacím traktu jako příčina dušení (stlačení trachey) W79.–

Povstání, vzpoura civilní (*viz též* Válečné operace) Y36.9

Pozdní účinek – *viz* Následky

Požár – *viz* Expozice, ohni

Požár lůžka (vystavení ohni) NJ X08.–

Požár, hoření, samovolný (*viz též* Vzplanutí) X09.–

Požítí, vzetí
 – jedu – *viz* Tabulka léků a chemikálií
 – nadměrné dávky (léčiva, drogy) – *viz* Tabulka léků a chemikálií

Prach v oku W44.–

Prasklá(-é)(-ý)
 – elektrická šňůra (kabel) (jako příčina elektrického šoku) W85.–
 – sklo, kontakt s (*viz též* Kontakt, se, sklem) W25.–
 – tlakový přístroj, zařízení (*viz též* Výbuch, podle typu přístroje, zařízení) W38.–

Probodnutí, nabodnutí na rohy (parohy) W55.–

Prodloužený pobyt v, ve
 – beztlížném prostředí X52.–
 – vysoké výšce jako příčina anoxie, barodontalgie, barotitidy nebo hypoxie W94.–

Prudký déšť (jakékoli poranění) X37.–

Průtrž mračen (jakékoli poranění) X37.–

Předávkování (léčiva) – *viz* Tabulka léků a chemikálií
 – radiace Y63.2

Předčasné ukončení chirurgické a lékařské péče Y66

Předmět
 – daný do pohybu při, ze
 – – náhodným výbuchu nebo prasknutí tlakové nádoby NJ W38.–
 – – stroje, strojního zařízení (*viz též* Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
 – – střelné zbraně (*viz též* Výstřel, podle typu střelné zbraně) W34.–
 – padající ze, v, do, na stroje, stroj, mechanismu(-s) (*viz též* Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–

Přehřátí (*viz též* Žár) X30.–

Přejetí (náhodné)
 – dopravním prostředkem NJ (*viz též* Nehoda, dopravní) V09.9
 – – motorovým NJ V09.2
 – – – neurčeno zda náhodné či úmyslné Y33.–
 – – – úmyslné, vražedné (pokus) Y03.–
 – – neurčeno zda náhodné či úmyslné Y33.–
 – – úmyslné, vražedné (pokus) Y03.–
 – strojem (*viz též* Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
 – zvířetem (na kterém se nejede) NJ W55.–
 – – na kterém se jede V06.–

Přerušení dýchání
 – cizím tělesem (v jícnu) kromě potravy a zvratků W80.–
 – potravou (v jícnu) W79.–
 – zvrátky (v jícnu) W78.–

Přetížení (zdvihání) (tahání) (tlačení) X50.–

Převrácení (náhodné)
 – člunu, lodí, plavidla (jako příčina (u)topení, potopení) V90.–
 – – jako příčina poranění kromě (u)topení nebo potopení V91.–
 – dopravního prostředku NJ (*viz též* Nehoda, dopravní) V89.9
 – stroje, strojního zařízení (*viz též* Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–

Přidušení (*viz též* Udušení) W84.–

Přikrytí s dušením W75.–

Přílivová vlna (jakékoli poranění) NJ X39.–
 – způsobená bouří X37.–

Přitisknutí pod strojní zařízení
 (*viz též* Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–

Psychické týrání (*viz též* Týrání) Y07.9

Působení (nepříznivé)
 – cestování X51.–
 – horkého
 – – místa (*viz též* Žár) X30.–
 – – počasí X30.–
 – chladu extrémního (*viz též* Expozice, chladu) X31.–

Působení—pokračování

- jaderného výbuchu nebo zbraně při válečné operaci (tlaková vlna) (epicentrum) (žár) (radiace) (přímá) (sekundární) Y36.5
- opalování RČV: X32.–, AV: X30.–
- pohybu X51.–

Působení—pokračování

- pozdní – viz Následky
- radiace – viz Radiace
- tlaku vzduchu (jakéhokoli) W94.–
- žáru extrémního (viz též Žár) X30.–

R

Rána (úder) X59.9

- osobou podporující zákon, policistou ve službě Y35.6
- – tupým předmětem Y35.3

Rdoušení – viz Škrčení

Reakce abnormální na (lékařský výkon)

(viz též Komplikace, podle typu výkonu)
Y84.9

- biologické látky – viz Tabulka léků a chemikálií
- léčiva – viz Tabulka léků a chemikálií
- očkovací látku – viz Tabulka léků a chemikálií
- s nežádoucí příhodou (viz též Nežádoucí příhoda) Y69

Reziduální následky (viz též Následky) Y89.9

Rozdrcení (náhodné) X59.9

- (čím)
- – davem (v panice) W52.–
- – dveřmi (budovy) W23.–
- – hadem (nejedovatým) W59.–
- – – jedovatým X20.–
- – ještěrem (nejedovatým) W59.–
- – lavinou NJ X36.–
- – pádem
- – – letadla V95.9
- – – – při válečné operaci Y36.1
- – – – předmětu NJ W20.–
- – – – zeminy nebo jiného materiálu (s dušením nebo udušením) (viz též Udušení, způsobené, zavalením) W77.–
- – – – – bez dušení nebo udušení W20.–
- – – – – plazem NJ W59.–
- – – – – sesuvem půdy NJ X36.–
- – – – – strojem, mechanismem NJ (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–

Rozdrcení—pokračování

- dveřmi—*pokračování*
- – zavalením – zasypaním (s dušením) (viz též Udušení, způsobené zavalením) W77.–
- – – bez dušení W20.–
- mezi předměty (v pohybu) (nehybným a v pohybu) (viz též Zachycení) W23.–
- Roztržení, lacerace NJ** (viz též Poranění) X59.9
- Rvačka (rukou) (pěstí) (nohou) Y04.–**
- Říznutí, seknutí (kterékoli části těla) (náhodné) (čím)** (viz též Kontakt, s, podle předmětu nebo stroje) W26.9
- jako zákonná(-ý)
- – poprava Y35.5
- – zákrok Y35.4
- neurčeno zda náhodné nebo úmyslné Y28.–
- při lékařském nebo chirurgickém zákroku jako nežádoucí příhoda (viz též Nežádoucí příhoda, řezem, podle typu výkonu) Y60.9
- při válečné operaci Y36.4
- sebevražedné (pokus) X78.–
- strojem NJ (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- vražedné (pokus) X99.–
- způsobené jinou osobou
- – zhodnocené jako
- – – neurčeno zda náhodné nebo úmyslné Y28.–
- – – – úmyslná, vražda (pokus) X99.–
- způsobené sobě samému (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y28.–
- – zhodnocené jako úmyslné, sebevražedné (pokus) X78.–

S

Saturnismus – viz Tabulka léků a chemikálií, Olovo

Sebepoškození NJ (viz též vnější příčiny podle typu, neurčeno zda náhodné či úmyslné) Y34.–

– úmyslné (viz též Sebevražda) X84.–

Sebevražda, sebevražedný pokus X84.–

– bodnutím (do kterékoli části těla) X78.–

– havárií

– dopravního prostředku NJ X82.–

– letadla X83.–

– vozu pouliční dráhy, vlaku nebo tramvaje X82.–

– horkým předmětem X77.–

– lehnutím před pohybující se předmět, vlak, vozidlo X81.–

– následky pokusu Y87.0

– oběšením X70.–

– ohněm, plameny X76.–

– opařením X77.–

– ostrým předmětem (jakýmkoli) X78.–

– otravou – viz Tabulka léků a chemikálií

– parou, horkými výpary X77.–

– popálením X76.–

– horkým předmětem, parou nebo výpary X77.–

– poraněním NJ X84.–

– potopením X71.–

– pozdní účinky pokusu Y87.0

– řezným nebo bodným nástrojem X78.–

– říznutím (kterékoli části těla) X78.–

– skokem

– před pohybující se předmět, vlak, vozidlo X81.–

– z vysokého místa X80.–

– srážkou

– dopravního prostředku NJ X82.–

– motorového vozidla X82.–

– vozu pouliční dráhy, vlaku nebo tramvaje X82.–

– střelením (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, sebevražda) X74.–

– střelnou zbraní (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, sebevražda) X74.–

– tupým předmětem X79.–

– udušením X70.–

– určeným způsobem NJ X83.–

– uškrcením X70.–

– utopením X71.–

– výbušnou(-ými) látkou(-ami) X75.–

– zabitím elektrickým proudem X83.–

– zimou extrémní X83.–

Sebevražda, sebevražedný...—*pokračování*

– žíravinou X83.–

– otrávením – viz Tabulka léků a chemikálií

– polknutou – viz Tabulka léků a chemikálií

Selhání, porucha, opomenutí, neúspěch

– mechanická, přístroje nebo nástroje (jakákoliv) (v průběhu jakéhokoliv lékařského nebo chirurgického výkonu) Y65.8

– při

– přemístování katétru nebo nástroje

(s výjimkou endotracheální kanyly při anestezii) Y65.4

– zatažení (dopravního prostředku)

NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9

– zavádění katétru nebo nástroje (s výjimkou endotracheální kanyly při anestezii) Y65.4

– stehu nebo podvazu v průběhu chirurgického výkonu Y65.2

– sterility (v průběhu lékařské nebo chirurgické péče) (viz též Nežádoucí příhoda, chybou, sterilizace, podle typu výkonu), Y62.9

Seskok padákem (dobrovolný) (bez nehody letadla) V97.2

– pro nehodu letadla V95.9

Sesuv půdy X36.–

– bahna (při katastrofě) X36.–

– bez dušení nebo udušení W20.–

– s dušením nebo udušením (tlakem)

(viz též Udušení, způsobené, zavalením) W77.–

– spadlý na, narazivší do

– dopravní prostředek (motorový) (jakýkoliv) X36.–

– vlak nebo kolejové vozidlo X36.–

Siriasis – vystavení slunečnímu záření X32.–

Sjetí z

– dálnice, silnice, cesty, ulice

– dopravního prostředku NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9

Skála spadá nebo narazivší (náhodně)

na osobu W20.–

Skok, skákání

– do vody

– s poraněním (kromě (u)topení nebo potopení) W16.–

– s (u)topením nebo potopením (viz též Utopení) W74.–

– z plavidla – viz Skok, ze, člunu

Skok, skákání—pokračování

- před vlak, vozidlo nebo jiný pohybující se předmět (neurčeno zda náhodný nebo úmyslný) Y31.–
- – zhodnocený jako úmyslný, záměrný, sebevražedný (pokus) X81.–
- z, ze
- – budovy (viz též Skok, z, výšky) W13.–
- – – hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–
- – člunu (do vody) dobrovolný, bez nehody člunu s poraněním (jiným než (u)topením nebo potopením) W16.–
- – – s (u)topením nebo potopením W69.–
- – konstrukce (viz též Skok, z, výšky) W13.–
- – – hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–
- – vysokého místa NJ W17.–
- – – zhodnocený jako
- – – – úmyslný sebevražedný (pokus) X80.–
- – – – za nejasných okolností Y30.–

Smršť větrná (jakékoli poranění) X37.–

Smrt způsobená poraněním, které se událo před rokem nebo dříve (viz též Následky) Y89.9

Snížení

- atmosferického tlaku W94.–
- – při vynoření, vyjití na povrch
- – – z podzemí W94.–
- – – z potápění do hloubky (jako příčina kesonové nemoci nebo nemoci potápěčů, ochrnutí, paralýza) W94.–

Sodomie (pokus) násilím Y05.–

Sopečný výbuch (jakékoli poranění) X35.–

Spálení (náhodné) (viz též Expozice, ohni) X09.–

Spláchnutí, odplavení

- při záplavě X38.–
- z cesty při bouři (dopravní prostředek) X37.–

Splašení, úprk

- zvířete (s jezdcem) (viz též Nehoda, dopravní) V80.9
- – bez jezdce W55.–
- zvířete zapřaženého do vozidla NJ (viz též Nehoda, dopravní) V80.9

Sražení, skolení (náhodné) NJ X59.9

- davem (v panice) W52.–
- dopravním prostředkem NJ (viz též Nehoda, dopravní) V09.9
- osobou W51.–
- – při hádce, boji, rvačce Y04.–
- zvířetem (na kterém se nejede) NJ (viz též Náráz, podle typu zvířete) W55.–
- – na kterém se jede V06.–

Srážka hráče ve sportu W03.–

Stětí (gilotinou)

- při zákonné popravě Y35.5
- vražedné X99.–

Stisknutí mezi předměty (v pohybu) (stojící a v pohybu) (viz též Zachycení) W23.–

Stlačení (náhodné)

- mezi předměty (pohybující se) (stojící a pohybující se) (viz též Zachycení) W23.–
- v objektu NJ W23.–

Strádání (Deprivace) X57.–

- vražedný pokus (viz též Opuštění) Y06.9
- z nedostatku potravy (viz též Nedostatek, potravy) X53.–
- z nedostatku vody (viz též Nedostatek, vody) X54.–
- způsobené opuštěním nebo zanedbáním (viz též Opuštění) Y06.9

Strčení, tlak, tlačení (náhodné) (poranění při přetažení) X50.–

- jinou osobou (náhodné) W51.–
- – před pohybující se předmět, vlak, vozidlo V89.9
- – – zhodnocené jako
- – – – neurčeno zda náhodné či záměrné Y33.–
- – – – úmyslné, vražedné (pokus) Y08.–
- – s pádem W03.–
- – z, ze
- – – dopravního prostředku NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9
- – – – zhodnoceno jako
- – – – – neurčeno zda náhodné nebo záměrné Y33.–
- – – – – úmyslné, vražedné (pokus) Y08.–
- – – – – výšky NJ
- – – – – při náhodných okolnostech W17.–
- – – – – zhodnocené jako
- – – – – neurčeno zda náhodné nebo záměrné Y30.–
- – – – – úmyslné, vražedné (pokus) Y01.–
- – způsobené davem (v panice) (s pádem) W52.–

Strom spadlý na nebo udeřivší (osobu) (náhodné) W20.–

Střelení (náhodné) (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně) W34.–

- při válečných operacích Y36.4
- sebe sama (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, sebe sama) Y24.–
- – zhodnocené jako
- – – úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, sebevražda) X74.–
- sebe sama (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, způsobený sobě samému) Y24.–
- sebevražda (pokus) (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, sebevražda) X74.–
- sebevražedné (pokus) (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně, vražedný) X95.–
- zákonná(-y)
- – poprava Y35.5
- – – zákrok Y35.0

Střelení—pokračování**Střelení—pokračování**

– způsobené druhou osobou

-- zhodnocené jako

--- neurčeno zda náhodné nebo úmyslné

(viz též Výstřel, podle typu střelné

zbraně, zhodnoceno jako nezjištěného

úmyslu) Y24.–

--- úmyslné, vražedné (pokus) (viz též Výstřel,

podle typu střelné zbraně) X95.–

Střelná rána (viz též Výstřel, podle typu


střelné zbraně) W34.–

Syndrom týrání – viz Týrání



- Škrčení (náhodné), uškrčení** W76.–
- neurčeno zda náhodné či záměrné Y20.–
 - sebe sama (neurčeno zda náhodné či úmyslné) Y20.–
 - – náhodné W76.–
 - – zhodnoceno jako úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X70.–
 - sebevražedné (pokus) X70.–
 - v, čím, kým
 - – dětském kočárku W75.–
 - – druhou osobou NJ W76.–
 - – – v posteli W75.–
 - – – zhodnoceno jako neurčené zda náhodné nebo záměrné Y20.–
 - – polštářem W75.–
 - – posteli, ložním prádlem W75.–
 - – postýlce, kolébce W75.–

- Škrčení—pokračování**
- v, čím, kým—*pokračování*
 - – prostěradlem, rouškou (plastikovým(-ou)) W75.–
 - – přikrývkou W75.–
 - – slintáčkem W76.–
 - – v dětském kočárku W75.–
 - vražedné (pokus) X91.–
- Šlápnutí na**
- předmět (nehybný) W22.–
 - – s pádem W18.–
 - sportovní náčiní, nářadí W21.–
- Šok**
- elektrický (viz též Expozice, elektrickému proudu) W87.–
 - – z elektrického přístroje (kteréhokoli (vadného) W86.–
- Štěpina, kontakt s** W45.–



Táborák (vystavení se) (hlídaný, kontrolovaný) X03.–

– nekontrolovaný X01.–

Tah, extrémní X50.–

Tavení (ohněm) (viz též Expozice, ohni)

X09.–

– nočního prádla X05.–

– oděvu NJ X06.–

– plastické bižuterie X06.–

– šatů, ošacení NJ X06.–

– – nočního prádla X05.–

– zařízení nebo nábytku (v hořící budově)

(nekontrolovaný oheň) X00.–

Tekutina (neleptavá) v oku W44.–

– leptavá (v oku) X49.–

Tepelné účinky jaderné exploze při válečné operaci Y36.5

Tlak zevní jako příčina dušení, udušení

(viz též Udušení) W84.–

Točení extrémní X50.–

Trest smrti (všemi způsoby) Y35.5

Trichobezoár (v žaludku) (s obstrukcí) W44.–

Trknutí zvířetem NJ W55.–

Trýznění (duševní) (fyzické) (sexuální)

(viz též Týrání) Y07.9

Tříska, dřevěná, kontakt s W45.–

Tsunami (jakékoliv poranění) NJ X34.1

Týrání (syndrom) NJ Y07.9

– kým

– – doprovodem nebo přítelem Y07.2

– – manželem, manželkou nebo druhem,

družkou Y07.0

– – rodičem Y07.1

– – určitou osobou(-ami) NJ Y07.8

– – úřední osobou Y07.3

U

Úder, rána, náraz, bití (náhodný)

- aligátorem W58.-
- blesku X33.-
- dopravním prostředkem NJ (viz též Nehoda, dopravní) V09.9
- motorovým NJ (viz též Nehoda, dopravní) V09.2
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný Y33.-
- úmyslný, vražedný (pokus) Y03.-
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný Y33.-
- záměrný, vražedný (pokus) Y03.-
- hokejovou holí nebo pukem W21.-
- jinou osobou(-ami) W50.-
- sportovním nářadím W21.-
- tupým předmětem W22.-
- sportovním náčiním W21.-
- záměrný, vražedný (pokus) Y00.-
- způsobený davem (v panice) (s pádem) W52.-
- krokodýlem W58.-
- kroupami (ledovými) X39.-
- kulkou, střelou (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně) W34.-
- při válečných operacích Y36.4
- lavinou X36.-
- míčem (odpáleným) (hozeným) W21.-
- mořským živočichem W56.-
- osobou se zákonným oprávněním (ve službě) Y35.6
- tupým předmětem (hůl) (obušek) Y35.3
- policií (ve službě) Y35.6
- tupým předmětem (hůl) (klacek) (obušek) Y35.3
- předmětem NJ W22.-
- hozeným NJ W20.-
- padajícím W20.-
- z, ze, při
- budovy W20.-
- hořící (nekontrolovaný oheň) X00.-
- dopravního prostředku (v pohybu) NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9
- nehybného W20.-
- katastrofě
- bouři X37.-
- pohybu zemského povrchu NJ X36.-
- konstrukce W20.-
- hořící X00.-
- stroje (v činnosti) (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.-

Úder, rána, náraz, bití—pokračování

- předmětem NJ—pokračování
- padajícím—pokračování
- z, ze, při—pokračování
- zasypání W20.-
- s dušením nebo udušením (viz též Udušení, způsobené, zavalením) W77.-
- zemětřesení X34.-
- uvedeným do pohybu výbuchem (viz též Výbuch) W40.-
- v pohybu NJ W20.-
- vrženým NJ W20.-
- psem W54.-
- savcem NJ W55.-
- mořským W56.-
- sesuvem půdy X36.-
- sportovním nářadím W21.-
- stroje (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.-
- střelou
- při válečné operaci – viz Válečné operace, střelou
- ze střelné zbraně (viz též Výstřel, podle typu střelné zbraně) W34.-
- světlicí, signální pistolí (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.-
- vozidlem (dopravním) NJ (viz též Nehoda, dopravní) V09.9
- nehybným (padajícím ze zvedáku, hydraulického výtahu nebo rampy) W20.-
- zvířetem (na kterém se nejede) NJ W55.-
- na kterém se jede V06.-
- Udušení (náhodné) (z vnějších příčin) (tlakem) (mechanické) W84.-**
- dítěte ve spánku W75.-
- neurčeno zda náhodné nebo záměrné Y20.-
- sebe sama Y20.-
- za náhodných okolností W84.-
- zhodnoceno jako úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X70.-
- sebevražedné (pokus) X70.-
- v, ve
- dětské postýlce, kolébce W75.-
- dětském kočárku W75.-
- hořící budově X00.-
- kočárku W75.-
- lednici W81.-
- plastikovém vaku (za náhodných okolností) W83.-
- neurčeno zda náhodné nebo záměrné Y20.-

Udušení—pokračování

- v, ve—*pokračování*
- plastickém vaku—*pokračování*
- sebevražedné (pokus) X70.–
- vražedné (pokus) X91.–
- způsobené sebou samým (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y20.–
- náhodné W83.–
- zhodnoceno jako úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X70.–
- posteli W75.–
- uzavřeném prostoru W81.–
- vzduchotěsném prostoru W81.–
- vražda (pokus) X91.–
- způsobené
- cizím tělesem, kromě potravin nebo zvratků W80.–
- hlenem (vdechnutím) (inhalací), ne u novorozence W80.–
- chrchem (vdechnutím) (inhalací), ne u novorozence W80.–
- jinou osobou na lůžku W75.–
- lavinou X36.–
- lůžkem, ložním prádlem W75.–
- materiálem nebo předmětem vyjma potravy nebo zvratků W80.–
- ohněm (viz též Expozice, ohni) X09.–
- padající zeminou nebo jinou hmotou W77.–
- plastickým vakem, pytle (viz též Udušení, v, plastickém vaku) W83.–
- pokrývkou W75.–
- polštářem W75.–
- potravou, jakéhokoli typu (vdechnutí) (polknutí) (inhalace) W79.–
- rouškou (plastikovou) W75.–
- sesuvem půdy X36.–
- slintákem W76.–
- strojem, strojním zařízením (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- určeným způsobem, NJ W83.–
- výbuchem (viz též Výbuch) W40.–
- vzplanutím (viz též Vzplanutí) X09.–
- zavalením W77.–
- při katastrofickém pohybu půdy X36.–
- zvratky (aspirací) (inhalací) W78.–
- způsobené jinou osobou
- za náhodných okolností W84.–
- zhodnocené jako
- neurčeno zda náhodně či záměrně Y20.–
- úmyslné, vražedné (pokus) X91.–

Uklouznutí (náhodné) (na rovině) (s pádem)

- W01.–
- na
- blátě W01.–
- ledu W00.–
- s bruslemi W02.–
- oleji W01.–
- povrchu (kluzkém) (mokrém) NJ W01.–

Uklouznutí—pokračování

- na—*pokračování*
- sněhu W00.–
- s lyžemi W02.–
- Úpal (z přehřátí) (viz též Žár) X30.–**
- Uskřípnutí, zachycení (náhodné)**
- jakoukoli částí
- dopravního prostředku NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9
- jízdního kola V19.8
- motocyklu V29.8
- mezi
- budovami (říticemi se) při zemětřesení X34.0
- předměty (v pohybu) (nehybnými a v pohybu) (viz též Zachycení) W23.–
- v prostředí s nedostatkem kyslíku W81.–
- Útok savce NJ W55.–**
- Utopení, (u)tonutí (náhodné) W74.–**
- cizí osobou
- neurčeno zda náhodné nebo úmyslné Y21.–
- úmyslné, vražedné (pokus) X92.–
- neurčeno zda náhodné či úmyslné Y21.–
- po pádu
- do
- bazénu W68.–
- lomu, zatopeného W70.–
- vany W66.–
- vody NJ W74.–
- přírodního (jezera) (otevřeného moře) (řeky) W70.–
- přes palubu NJ V92.–
- při nehodě lodi, člunu, plavidla V90.–
- sebevražedné (pokus) X71.–
- v (ve) (při)
- bazénu W67.–
- po pádu W68.–
- kalicí nádrži W73.–
- nádrži W73.–
- přírodní vodě (jezero) (otevřené moře) (řeka) (tok) W69.–
- po pádu W70.–
- určeném místě NJ W73.–
- válečné operaci Y36.4
- vaně W65.–
- po pádu W66.–
- zatopeném lomu W69.–
- po pádu W70.–
- vražedné (pokus) X92.–
- způsobené
- hurikánem, tornádem X37.–
- katastrofou s
- bouří X37.–
- pohybem zemského povrchu NJ X36.–
- lavinou X36.–
- nehodou
- dopravní – viz Nehoda, dopravní
- stroje NJ (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–

Utopení—pokračování

- způsobené—*pokračování*
- pádem přes palubu NJ V92.–
- při nehodě lodi, člunu, plavidla V90.–
- prudkým lijákem X37.–
- průtrží mračen X37.–
- přílivovou vlnou NJ X39.–
- při bouři X37.–
- skokem do vody z lodi, člunu, plavidla (hořícího) (rozbitého) (při nehodě) V90.–
- bez nehody plavidla V92.–
- smrští X37.–

Utopení—pokračování

- způsobené vlastní osobou (neurčeno zda náhodně či úmyslně) Y21.–
- zhodnoceno jako úmyslné, sebevražedné (pokus) X71.–

Uzavření do (náhodné) (viz též Udušení)

- lednice W81.–
- plastického vaku (viz též Udušení, v, plastickém vaku) W83.–
- v prostředí s nízkým obsahem kyslíku W81.–
- vzduchotěsného prostoru, kromě plastického vaku W81.–

Úžeh (z oslunění) X32.–



Válečné operace (způsobující) (poranění) (v průběhu nepřátelství) Y36.9

- bajonetem Y36.4
- biologickými bojovými prostředky Y36.6
- bojové poranění NJ Y36.9
- bomby (proti osobám) (minomet) (výbuch) (střepiny) Y36.2
 - – po ukončení nepřátelství Y36.8
- clonou kouře Y36.7
- dušení z
 - – chemických zbraní Y36.7
 - – ohně, vzplanutí (způsobeném přístroji produkujícími oheň nebo konvenčními zbraněmi) Y36.3
 - – – při jaderném výbuchu Y36.5
 - – – plyny nebo dýmy Y36.7
 - fosgénem Y36.7
 - granátem (výbuchem) (střepinami) Y36.2
 - hlubinnou náloží Y36.0
 - hořčičným plynem – yperitem Y36.7
 - hořčícím letadlem Y36.1
 - chemickými látkami Y36.7
 - invalidita jako následek jeden rok a více po poranění Y89.1
 - konvenčním vedením války, určenou formou NJ Y36.4
 - kulkou, střelou(-ami) (z karabiny, kulometu, pistole, pušky, malorážky) Y36.4
 - laserem Y36.7
 - letadlem hořčícím, zničeným, vybuchlým, sestřeleným Y36.1
 - lewisitem Y36.7
 - minometným granátem (výbuchem) (střepinami) Y36.2
 - minou Y36.2
 - – na moři Y36.0
 - – námořní Y36.0
 - – po skončení nepřátelství Y36.8
 - – v přístavu Y36.0
 - – zemní (výbuchem) (střepinami) Y36.2
 - nekonvenčními zbraněmi NJ Y36.7
 - – biologickými zbraněmi Y36.6
 - – laserem Y36.7
 - – nukleární zbraní Y36.5
 - – plynem, dýmy, chemickými látkami Y36.7
 - – určené NJ Y36.7
 - – nervovým plynem Y36.7
 - – ohněm nebo oheň produkujícími přístroji Y36.3
 - – otravnými (chemikáliemi) (dýmy) (plyny) Y36.7
 - – padajícím letadlem Y36.1
 - – plíce dráždicími (chemikáliemi) (dýmy) (plyny), dusivými Y36.7

Válečné operace—pokračování

- plynem nebo dýmem Y36.7
- po zastavení nepřátelství Y36.8
- podvodním výbuchem Y36.0
- poranění způsobené nepřátelskými akcemi po ukončení nepřátelství Y36.8
- potopením Y36.4
- pozdní účinky po Y89.1
- raketou (výbuchem) (střepinami) Y36.2
- rozbitím letadla Y36.1
- rozdrčením padajícím letadlem Y36.1
- řízenou střelou, raketou (výbuchem) (střepinami) Y36.2
 - – jadernou Y36.5
 - spaleninou z
 - – chemických látek Y36.7
 - – ohně, vzplanutí (z oheň produkujících přístrojů nebo konvenčních zbraní) Y36.3
 - – – při jaderném výbuchu Y36.5
 - – plynem Y36.7
- střelou (řízenou) (výbuchem) (střepinami) Y36.2
 - – jadernou Y36.5
 - – námořní Y36.0
 - střelou (z letadla) (dělostřelectva) (z kanónu) (výbuchem) (střepinami) Y36.2
 - – z moře Y36.0
 - střepinami z dělostřeleckého šrapnelu, bomby NJ, granátu, řízené střely, nášlapné miny, rakety, šrapnelu Y36.2
 - střelením Y36.4
 - – broky (z pušky) (malorážky) Y36.4
 - – kulkou(-ami) Y36.4
 - – po ukončení nepřátelství Y36.8
 - šavlí Y36.4
 - šrapnelem Y36.2
 - torpédem Y36.0
 - účinky (přímé) (druhotné) jaderného výbuchu Y36.5
 - účinky žáru při jaderném výbuchu Y36.5
 - utopení Y36.4
 - výbuch (dělostřeleckého granátu) (blok závěru) (blok děla) Y36.2
 - – bomb, min, umístěných v průběhu války až po ukončení nepřátelství Y36.8
 - – bomby (protipěchotní) (moždířové) Y36.2
 - – – jaderné (atomové) (vodíkové) Y36.5
 - – granátu Y36.2
 - – hlubinné náložce Y36.0
 - – jaderné (zbraně) Y36.5
 - – letadla Y36.1

Válečné operace—pokračování

- výbuch—*pokračování*
- miny (zemní) Y36.2
- na moři nebo v přístavu Y36.0
- námořní Y36.0
- munice (náhodný) (užívaný za války) (sklad) (výrobní podnik) Y36.2
- námořní zbraně Y36.0
- s poraněním střepinami Y36.2
- střely (výbušné) NJ (viz též Válečné operace, střelou) Y36.2
- šrapnelu, granátu z námořních děl Y36.0
- torpéda Y36.0
- zbraně (náhodný) (vlastní) Y36.2
- zemní miny Y36.2
- výbuchem (účinky) (vzdušnými) Y36.2
- jaderným Y36.5
- podvodním Y36.0
- vystavení ionizujícímu záření z jaderného výbuchu Y36.5
- vzdušným výbuchem Y36.2
- zářením, ionizujícím z jaderného výbuchu Y36.5
- zemní minou (výbuchem) (střepinami) Y36.2
- po ukončení nepřátelství Y36.8
- zpuchřujícími (chemickými látkami) (dýmy) (plyny) Y36.7
- žárem při jaderném výbuchu Y36.5

Vánice X37.–

Vběhnutí, běhání

- extrémní X50.–
- před vlak, vozidlo nebo jiný pohybující se předmět (neurčeno zda náhodné nebo úmyslné) Y31.–
- stanoveno jako úmyslné, záměrné, sebevražedné (pokus) X81.–

Vdechnutí (aspirace) W80.–

- cizího tělesa (viz též Cizí těleso, předmět nebo látka, aspirované) W80.–
- extrémně chladné látky, uměle vytvořené W93.–
- hlenu, ne u novorozence (s dušením, obstrukcí dýchacího traktu) W80.–
- horkého vzduchu nebo plynů X14.–
- chrchle, ne u novorozence (s dušením, obstrukcí dýchacího traktu) W80.–
- jedovatého plynu – viz Tabulka léků a chemikálií
- kouře NJ (viz též Expozice, ohni) X09
- obsahu žaludku (s dušením, obstrukcí dýchacích cest, udušením) W78.–
- potravy (jakékoli) (do respiračního traktu) (s asfyxií, obstrukcí dýchacích cest, dušením) W79.–
- tekutého vzduchu, vodíku, dusíku W93.–
- zvratků (s dušením, obstrukcí dýchacího traktu) W78.–

Veslování, extrémní X50.–

Vichřice, tornádo (jakékoli poranění) X37.–

Vlečení dopravním prostředkem

- NJ (viz též Nehoda, dopravní) V09.9
- Vlhkost vzduchu, jako příčina obtíží X39.–**
- Vniknutí cizího tělesa nebo materiálu**

- viz Cizí těleso, předmět nebo materiál

Vozidlo na odtahování vraků

- NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9

Vražda (pokus) (viz též Napadení) Y09.–

Vrzení, odhození (náhodné)

- proti kterékoli části (nebo předmětu) v dopravním prostředku (v pohybu) NJ – viz Nehoda, dopravní
- Z, ze
- dopravního prostředku NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9
- stroje (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- vysokého místa, úmyslné, vražedné (pokus) Y01.–

Výbuch (náhodný) (se sekundárním ohněm)

- W40.–
- acetylénu W40.–
- aerosolové nádoby W36.–
- anestetického plynu na operačním sále W40.–
- benzinových par, benzínu v nádrži (ne v pohybujícím se motorovém vozidle) W40.–
- butanu W40.–
- důlního plynu W40.–
- dynamitu W40.–
- granátu (dělostřeleckého) NJ W40.–
- granátu NJ W40.–
- kamen, sporáku W40.–
- kotle (bojleru) (v mechanismu), ne v dopravním prostředku W35.–
- letadla (při letu) (motorového) NJ V95.9
- metanu W40.–
- munice (ve skladu) (v továrně) W40.–
- muničního skladu W40.–
- neurčeno zda náhodný nebo záměrný Y25.–
- ohňostroje W39.–
- ohříváče vody, nádrže (v mechanismu) W35.–
- páry nebo vodovodního potrubí (ve stroji) W37.–
- plynového W40.–
- válce nebo tlakového kotle (ve stroji) W36.–
- pneumatiky vozidla NJ W37.–
- propanu W40.–
- při válečné operaci (vzdušný) (viz též Válečné operace, výbuch) Y36.2
- podvodní Y36.0
- při jaderné explozi Y36.5
- rozbušky W40.–
- sebevražedný (pokus) X75.–

Výbuch—pokračování

- stroje, mechanismu (viz též Kontakt, s, podle typu stroje) W31.–
- tlakového potrubí (viz též Výbuch, podle typu potrubí) W38.–
- střely NJ W40.–
- tlakového(-é)
- hrnce W38.–
- pneumatiky W37.–
- potrubí (ve stroji) W38.–
- stříkačky W37.–
- trubky W37.–
- zásobníku na plyn (mechanizmu) W36.–
- továrny (zbrojní) W40.–
- trhaviny (rozbušky) W40.–
- uhelného plynu W40.–
- v dole W40.–
- v dole (důlního plynu) W40.–
- v obilném silu W40.–
- vlastním zaviněním (neurčeno zda náhodný nebo úmyslný) Y25.–
- zhodnocený jako úmyslný, záměrný, sebevražedný (pokus) X75.–
- vražedný (pokus) X96.–
- výbušného (plynu) (materiálu) NJ W40.–
- vzduchového zásobníku (tlakového) (ve stroji, mechanismu) W36.–
- způsobený cizí osobou, zhodnocený jako
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný Y25.–
- úmyslná vražda (pokus) X96.–

Vyčerpání

- extrémní námahou X50.–
- horkem (viz též Žár) X30.–
- chladem (viz též Expozice, chladu) X31.–

Vyhození do povětří (viz též Výbuch) W40.–**Vykolejení (náhodné)**

- pouliční dráhy (bez předchozí srážky) NJ V82.7
- s předchozí srážkou NJ V82.3
- vlaku nebo kolejového vozidla (vagonu, kolejového dopravního prostředku, vozu) (bez předchozí srážky) NJ V81.7
- s předchozí srážkou NJ V81.3

Vypití jedu (náhodné) (viz též Tabulka léků a chemikálií) X49.–**Vysoká(-ý)**

- hladina radioaktivity, účinky – viz Záření
- teplota, účinky (viz též Žár) X30.–
- tlak (účinky) W94.–
- výška (účinky) W94.–

Výstřel (náhodný) z, ze

- kulometu (viz též Výstřel, ze střelné zbraně, větší) W33.–
- malorážky (viz též Výstřel, ze střelné zbraně, větší) W33.–
- ohňostroj(-e) W39.–

Výstřel—pokračování

- pistole (viz též, Výstřel, z ruční střelné zbraně) W32.–
- brokové (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.–
- signální, raketové (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.–
- světlicové, signální (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.–
- pušky, ručnice (armádní, vojenské) (lovecké) (viz též Výstřel, ze střelné zbraně, větší) W33.–
- revolveru (viz též Výstřel, z ruční střelné zbraně) W32.–
- ruční střelné zbraně W32.–
- jako zákonný zákrok Y35.0
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný Y22.–
- proti vlastní osobě (neurčeno zda náhodný nebo úmyslný) Y22.–
- sebevražedný (pokus) X72.–
- vražedný (pokus) X93.–
- střelné zbraně NJ W34.–
- střelné zbraně NJ (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.–
- brokové (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.–
- jako zákonný zákrok Y35.0
- jednoruční střelné zbraně (viz též Výstřel, z ruční střelné zbraně) W32.–
- jiné určené (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.–
- na sebe sama (neurčeno zda náhodný nebo úmyslný) Y24.–
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný Y24.–
- ruční (viz též Výstřel, z ruční střelné zbraně) W32.–
- sebevražedný (pokus) X74.–
- strojní (viz též Výstřel, ze střelné zbraně, větší) W33.–
- větší W33.–
- jako zákonný zákrok Y35.0
- na sebe sama (neurčeno zda náhodný nebo úmyslný) Y23.–
- neurčeno zda náhodný nebo úmyslný Y23.–
- sebevražedný (pokus) X73.–
- vražedný (pokus) X94.–
- vražedný (pokus) X95.–
- vzduchové, vzduchovky (viz též Výstřel, ze střelné zbraně) W34.–

Výšková nemoc W94.–**Vzdušná (-ý)**

- nemoc (kinetóza) X51.–
- výbuch při válečné operaci Y36.2

Vzplanutí (náhodné) (viz též Expozice, ohni) X09.–

- anestetického plynu při výkonu W40.–
- benzinu X04.–

Vzplanutí—pokračování

- bižuterie (plastikové) X06.-
- ložního prádla (prostěradla) (povlaky)
(polštáře) (matrace) X08.-
- materiálu
- - výbušného (viz též Výbuch) W40.-
- - vysoce hořlavého (s druhotným výbuchem)
X04.-
- nočního prádla X05.-

Vzplanutí—pokračování

- oblečení NJ (z kontrolovaného ohně) X06.-
- - při nekontrolovaném ohni (v budově nebo
konstrukci) X00.-
- - - mimo budovu nebo konstrukci X01.-
- - - vysoce hořlavého materiálu X04.-
- oděvu NJ X06.-
- - z vysoce hořlavého materiálu X04.-
- parafinu X04.-
- petroleje X04.-
- výbušného materiálu (viz též Výbuch) W40.-

Z

Zabití (náhodné) NJ (viz též Poranění) X59.9

- člověka (úmyslné) (viz též Napadení) Y09.–
- elektrickým proudem (náhodné)
(viz též Expozice, elektrickému proudu)
W87.–
- kojence (viz též Napadení) Y09.–
- sebe sama
- – zhodnoceno jako
- – – náhoda NJ X59.9
- – – neurčeno zda náhodné nebo úmyslné
Y34.–
- – – sebevražda (viz též Sebevražda) X84.–
- v, při
- – akcí, činnosti (viz též Válečné operace)
Y36.9
- – hádce, boji, rvačce (rukou) (pěstí) (nohou)
Y04.–
- – – zbraní (viz též Napadení) Y09.–
- – – – řeznou, bodnou, sečnou X99.–
- – – – střelnou (viz též Výstřel, podle typu
střelné zbraně, vražedný) X95.–

Zachycení

- do
- – pračky, ždímačky W23.–
- – předmětu NJ W23.–
- – stroje (jeho pohyblivé části) (viz též Kontakt,
s, podle typu stroje) W31.–
- dopravním obalem (klecí, košíkem)
po uvolnění uzávěru W23.–
- mezi
- – budovy (zřítivší se) při zemětřesení X34.0
- – předměty (v pohybu) (v klidu a v pohybu)
W23.–
- – – a stroj (viz též Kontakt, s, podle typu stroje)
W31.–
- – skládací předmět W23.–
- – zasunovací, nebo lítací dveře a dveřní
rám W23.–

Zákonná(-ý)

- poprava, jakýmkoli způsobem Y35.5
- zákrok (čím, kým) (poranění čím) Y35.7
- – bajonetem Y35.4
- – bombou (jakoukoli) Y35.1
- – dynamitem, výbušninou Y35.1
- – granátem Y35.1
- – holí Y35.3
- – následky (čeho) Y89.0
- – obuškem Y35.3
- – ostrým předmětem Y35.4
- – plynem (dusivým) (jedovatým) (slzným)
Y35.2
- – poprava, jakoukoli metodou Y35.5

Zákonná(-ý)—pokračování

- zákrok—pokračování
- – pozdní účinky Y89.0
- – probodnutí Y35.4
- – ranou NJ Y35.6
- – ručními chvaty Y35.6
- – řezným nebo bodným nástrojem Y35.4
- – slzným plynem Y35.2
- – střelnou zbraní (výstřel) (jakýkoli) Y35.0
- – tupým předmětem Y35.3
- – určenými prostředky NJ Y35.6
- – výbušninou(-ami) (granátem) Y35.1
- Zákrok, zákonný** (viz též Zákonný zákrok)
Y35.7

Zamotání do

- kola bicyklu V19.8
- ložního prádla jako příčina dušení W75.–

Zanedbání (zločinné) (vražedný pokus)

(viz též Opuštění) Y06.9

Zapíchnutí ostnů z dikobraza W55.–**Záplava (jakékoli poranění)** X38.–**Zardoušení (garotou), vražedné (pokus)**
X91.–**Záření, ozáření (expoze) W91.–**

- elektromagnetické, ionizující W88.–
- gama paprsky W88.–
- infračervenými paprsky (z topení a lampy)
W90.–
- – extrémním žářem W92.–
- ionizujícím, ionizačním zářením (uměle
urychlenými částicemi) W88.–
- izotopy radioaktivními (viz též Záření, ozáření,
radioaktivními izotopy) W88.–
- jako komplikace nebo abnormální reakce
radioterapie Y84.2
- jako nežádoucí příhoda při lékařské nebo
chirurgické péči Y63.2
- laserem W90.–
- – nežádoucí příhoda při lékařské péči Y63.2
- – při válečné operaci Y36.7
- – mikrovlnami W90.–
- – obloukové lampy W89.–
- – pacienta z nedbalosti (při testu nebo léčbě)
Y63.3
- – předávkováním (při lékařském nebo
chirurgickém výkonu) Y63.2
- při
- – válečné operaci (z nebo po jaderném
výbuchu) (přímo) (druhotně) Y36.5
- – – laserem Y36.7
- – při poruše atomové elektrárny NJ W88.–
- – přírodní NJ X39.–

Záření, ozáření—pokračování

- radaru W90.–
- radiem NJ W88.–
- radioaktivními izotopy (kterýmikoli) W88.–
- jako nežádoucí příhoda při lékařské nebo chirurgické péči Y63.2
- z atomové elektrárny při poruše W88.–
- radiofrekvenční W90.–
- rentgenovými paprsky (tvrdými) (měkkými) W88.–
- slunce X32.–
- svařecího oblouku, elektrody nebo světla W89.–
- extrémnímu žáru z W92.–
- světelného zdroje (viditelný a ultrafialový, umělý) W89.–
- přírodního X32.–
- ultrafialové (světlo) (umělé) W89.–
- přírodní X32.–
- umělého viditelného světla W89.–
- Zavalení, zasypaní (jako příčina dušení, udušení (tlakem)) W77.–**
- bez dušení nebo zadušení W20.–
- jako následek katastrofického pohybu povrchu země nebo výbuchu sopky X36.–
- Zběhnutí (se záměrem zranit nebo zabít) (viz též Opuštění) Y06.9**
- Zdvihání (těžkých předmětů) (závaží) extrémní X50.–**
- Zemětřesení (jakékoli poranění) X34.–**
- kataklyzmatické X34.0
- tsunami X34.1
- určeného efektu NJ X34.8
- Zkroucení osobou(-ami) (náhodné) W50.–**
- Zlomenina**
- okolnosti neznámé nebo neurčené X59.0

Zlomenina—pokračování

- v důsledku vystavení určenému faktoru, NJ X58
- Zlomení (neúmyslné) (části)**
- lešení (jako příčina pádu) W12.–
- žebříku (jako příčina pádu) W11.–
- Změny tlaku vzduchu W94.–**
- náhlé, v letadle (stoupajícím) (klesajícím) W94.–
- Zmrznutí (viz též Expozice, chladu) X31.–**
- Znásilnění (pokus) Y05.–**
- Zneužití (dospělého) (dítěte) (psychické) (fyzické) (sexuální) (viz Týrání) Y07.9**
- Zranění bajonetem W26.0**
- při
- válečné operaci Y36.4
- zákonném zákroku Y35.4
- Zřícení**
- budovy W20.–
- hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–
- konstrukce W20.–
- hořící (nekontrolovaný oheň) X00.–
- mechanismu (viz též Kontakt, s, podle typu zařízení) W31.–
- přehrady, hráze nebo stavby (způsobené pohybem země) X36.–
- Ztracen na moři NJ V92.–**
- při válečných operacích Y36.4
- Ztráta kontroly (nad dopravním prostředkem) NJ (viz též Nehoda, dopravní) V89.9**
- Zvracení obsahu žaludku, regurgitace potravy do dýchacích cest (s dušením, obstrukcí nebo udušením) (viz též Cizí těleso, dýchacích cest) W78.–**
- Zvukové vlny (jako příčina poranění) W42.–**

**Žár, horko (účinky) (extrémní) X30.–**

- nevhodné, při léčebné nebo chirurgické lokální aplikaci Y63.5
- z
- – elektrického topného zařízení způsobujícího hoření X16.–
- – jaderného výbuchu při válečné operaci Y36.5

Žár, horko—pokračování

- způsobený
 - – počasím (podmínkami) X30.–
 - – podmínkami vytvořenými člověkem, vyjma na člunu, lodi nebo plavidle W92.–
- Žhářství (jako nehoda nebo napadení) X97.–**
- Žízeň (viz též Nedostatek, vody) X54.–**

ČÁST III

**TABULKA LÉKŮ A
CHEMIKÁLIÍ**

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození	Nezjištěného úmyslu	

A

4-aminofenol – deriváty	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Abrin	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Absint	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
Acebutolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Acedapson	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Acefylin piperazin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Acekarbromal	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Aceklidin	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Acemetacin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Acemorfan	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Acenokumarin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Acenokumarol	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Acepifylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Acepromazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Acesulfamethoxy pyridazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Acetal	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Acetaldehyd (páry)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– kapalina	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Acetaminofen	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Acetanilid	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Acetarsol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Acetazolamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
Acetiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Acetoarsenitan měďnatý	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Acetofenazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Acetofenetidin	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Acetofenon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Acetohexamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Acetomenafton	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Aceton	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– chlorovaný	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Acetonitril	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Acetyl					
– bromid	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– chlorid	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Acetylcystein	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Acetyldigitoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Acetyldigoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Acetylen (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– dichlorid	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– tetrachlorid	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – páry	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Acetylfeneturid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
Acetylcholin					
– derivát	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
– hydrochlorid	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Acetylsulfametyloxy pyridazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
Acidum				
– 4-aminobutyricum	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.8
– acetohydroxamicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.5
– acetrizoicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– acetylosalicylicum (soli)	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.– Y45.1
– – enterosolventní	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.– Y45.1
– aminoaceticum (deriváty)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.6
– aminobenzoicum (-p)	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.3
– aminohippuricum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.6
– aminokaproicum	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.3
– aminometylbenzoicum	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.3
– aminosalicylicum	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.1
– ascorbicum	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.7
– azelaicum	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
– canrenoicum	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.1
– citricum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
– clavulanicum	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.1
– clodronicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.7
– cromoglicicum	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.6
– dehydrocholicum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
– epsilon aminocaproicum	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.3
– ethacrynicum	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.4
– etidronicum (dvojsodná sůl)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.7
– flavodicum	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.9
– flufenamicum	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.– Y45.3
– folicum	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.1
– – a železnatá sůl	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.1
– – antagonist	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.1
– folinicum	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.1
– fumaricum	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.4
– fusidicum	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.8
– fyticum, nonanatrium	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.2
– gadopenteticum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– gama-aminobutyricum	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.8
– gluconicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.5
– glutamicum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
– glycyrrhizicum	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
– hydriodicum	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
– chenodeoxycholicum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
– cholicum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
– iobenzamicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iocetamicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iodhippuricum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iodoxamicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– ioglykamicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iokarmicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iopanoicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iophenoicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iopodoicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iotalamicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– iotroxicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– ioxaglicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– ioxitalamicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
– lacticum	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.8

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Acidum—pokračování</i>					
– linoleicum	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– linolenicum	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– meclofenamicum	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– mefenamicum	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– metiazinicum	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– metrizoicum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– nalidixicum	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– nicotinicum	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
– niflumicum	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– oleicum	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– oxolinicum	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– pamidronicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
– pangamicum	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– pantothenicum	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– para-aminobenzoicum	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– para-aminosalicylicum	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– pipemidicum	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– piromidicum	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– pteroylglutaminicum	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
– pyrogallicum	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– salicylicum	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– – a acidum benzoicum	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– – deriváty	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– sulfaloxicum	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
– thenoicum	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– thiocticum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
– thioglycolicum	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– tiaprofenicum	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
– tienilicum	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
– tolfenamicum	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– tranexamicum	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– undecenoicum	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– undecylenicum (deriváty)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– ursodeoxycholicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
– valproicum	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.5
– yohimbicum	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Aciklovir	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Acipimox	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Acitretin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
ACTH	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Acyklovir	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Adenin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– arabinosid	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Adhezivum polyetylenové	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– kalafunové	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– kyanoakrylátové	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Adicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Adifenin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Adipiodon	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Adrenalin	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Adrenergikum NJ	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
– blokátor NJ	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
– – beta, srdeční	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Adrenergikum NJ— <i>pokračování</i>					
– určené NJ	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Adrenochrom					
– (mono) semikarbazon	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
– derivát	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Adrenokortikotropin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– dlouhodobě působící	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Adrenokortikotropní hormon	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Adriamycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Adstringens (lokální)	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– určené NJ	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Aflatoxin	T64	X49.–	X69.–	Y19.–	
Afloqualon	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Agar	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Agonisté					
– převážně					
– – alfa-adrenoreceptorů	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
– – beta-adrenoreceptorů	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
AHLG	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Ajmalin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Akarbóza	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Aklarubicin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Aklatonium napadisilát	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Akonitin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Akridin	T65.6	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Akriflavinium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Akrinol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Akritoin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Akrivastin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Akrolein (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kapalina	T54.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Akrylamid	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Akrylonitril	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Aktinomycin C	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Aktinomycin D	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Alacepril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Albendazol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	
Albumin					
– bovinní	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– lidský	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– – se sníženým obsahem elektrolytů	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Albumin lidský značený jodem (131I)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Albuterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Albutoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Aldesulfon natrium	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Aldikarb	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Aldosteron	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Aldrin (prach)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Alexitol natrium	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Alfa					
– acetyldigoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
– amyháza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Alfa—pokračování</i>					
– tokoferol (acetát)	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Alfadolon	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Alfakalcidol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Alfaprodin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Alfaxalon	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Alfentanil	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Alfuzosin (hydrochlorid)	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
Algeldrat	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Algin	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Algliceráza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Alimemazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Alizaprid	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Alkálie (žiravina)	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Alkaloid veratrový, veratrin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Alkaloidy opiové (všechny)	T40.0	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
– práškované standardizované	T40.0	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Alkaloidy pyrrolizidinové	T62.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Alklofenak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Alklometason	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Alkohol	T51.9	X45.–	X65.–	Y15.–	
– absolutní	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– allyl	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–	
– amyl	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
– butyl	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
– denaturovaný	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– etyl	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– chirurgický	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– isopropyl	T51.2	X45.–	X65.–	Y15.–	
– metyl	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
– nápoj	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– páry (libovolného alkoholu)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– propyl	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
Alkohol(y) (neutrální) NJ	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– chirurgický	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– průmyslový	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
Alkonium (bromid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Alkuronium (chlorid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Alkylisokyanát	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Allantoin	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Allethrin	T49.0	X48.–	X68.–	Y18.–	Y56.0
Allobarbitál	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Allopurinol	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Allyl					
– alkohol	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–	
– disulfid	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Allylestrenol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Allyltiourea	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Allypropymal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Almagat	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Almasilat	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Alminoprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Almitrin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Aloe (species)	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Aloglutamol	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Aloin	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Aloxiprin	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Alprazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Alprenolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Alprostadil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Alsaktid	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Alseroxylyon	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Altepláza	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Altizid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Altretamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Aluminium – viz též – hliníky					
– acetát	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– – roztok	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– bis (acetylsalicylát)	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– diacetát	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– fosfát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– glycinát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– hydroxid (gel)	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– hydroxid-magnesium karbonát gel	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– chlorid	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– karbonát (gel, bazický)	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– klofibrát	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– magnesium silikát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– natrium silikát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– nikotinát	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
– salicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– silikát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– sulfát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– tannát	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Alverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Amanitin	T62.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Amantadin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Ambazon	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Ambenonium (chlorid)	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Ambroxol	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Ambuflin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Amcinonid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Amdinocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Ametazol	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Ametokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– regionální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– spinální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Amezinium metylsulfát	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Amfebutamon	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Amfenak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Amfepramon	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Amfetamin NJ	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Amfetaminil	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Amfomycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Amfotalid	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Amfotericin B	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.7
Amidefrin mesylát	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Amidochlorid rtuťnatý	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Amidochlorid rtuťnatý, bílý precipitát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Amidon	T40.3	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Amidopyrin	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Amidosulfonan amonný	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Amidotrizoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Amifenazol	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Amiflamin	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Amikacin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Amikhelin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Amilorid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Aminafton	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Amineptin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Aminoakridin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Aminofenazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Aminofenol	T54.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Aminofylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Aminoglutethimid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Aminoglykozid	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Aminokyseliny intravenózní	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Aminometradin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Aminopterin natrium	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Aminopyrin	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Aminorex	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Aminosalylum	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Amiodaron	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Amisulprid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Amitriptylin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Amitriptylinoxid	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Amlexanox	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Amlodipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Ammonium					
– bitartrát	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– bromid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
– chlorid	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– sloučeniny (v domácnosti) NJ	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – dýmy (při libovolném použití)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – v průmyslu	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Amobarbital (natrium)	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Amodiachin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Amoniak (páry)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kapalina (v domácnosti)	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Amoroffin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Amoxapin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Amoxicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Amperozid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Ampicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Amrinon	T46.0				
Amsakrin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Amygdalin	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Amyl					
– acetát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– alkohol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
– formiát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Amyl—pokračování</i>					
– chlorid	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– nitrit	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
– propionát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Amylalkohol terciární	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
Amyláza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Amylein, regionální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Amylendichlorid	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Amylmetakresol	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Amylobarbiton	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Amylokain, regionální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Amylopektin	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Amylopektin sulfonát	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Anabolický steroid	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Anabolikum makrolidové	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Analeptikum NJ	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Analgetikum NJ	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
– antirevmatické NJ	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– aromatické NJ	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
– narkotické NJ	T40.6	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
– – kombinace	T40.6	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
– – porodnické	T40.6	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
– nenarkotické NJ	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– – kombinace	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– neopiátové	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– protizánětlivé NJ	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– – derivát kyseliny propionové	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
– pyrazolové	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Analgetikum pyrazolonové NJ	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Analgin	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Analogum purinů (protinádorové)	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Anatoxin – viz Toxoid					
Anatoxin proti difterii	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.5
– smíšený proti difterii a tetanu	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.8
Anatoxin proti tetanu	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.4
Androgen	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Androgen-estrogen směs	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Androstanolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Anestetikum k premedikaci	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Anestetikum NJ (viz též Anestezie)	T41.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.4
– a myorelaxans	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– celkové NJ	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– infiltrační NJ	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– inhalační NJ	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– intravenózní NJ	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
– lokální NJ	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– regionální NJ	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– rektální	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– spinální NJ	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– tiobarbiturátové	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Anestetikum tiobarbiturátové	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Anestezie					
– blokující nerv	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– blokující plexus	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Anestezie—pokračování</i>					
– endotracheální	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– epidurální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– inhalační	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– kaudální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– lokální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– myorelaxační	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
– potenciovaná	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– povrchová	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– regionální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– rektální	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– slizniční	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Aneurin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Angiotensinamid	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Anileridin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Anilin (barva) (kapalina)	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Anisidin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Anisotropin metylbromid	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Anistrepláza	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Ankrod	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.9
Anorektikum (centrální)	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Ansamycin	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Antacidum NJ	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
<i>Antagonista</i>					
– aldosteronu	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.1
– alfa-adrenoreceptorů NJ	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
– antikoagulancií	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– beta adrenoceptorů NJ	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
– extrapyramidový NJ	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– H2 receptoru	T47.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– kyseliny listové	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
– narkotického analgetika	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
– opiátu	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
– pyrimidinu	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
– serotoninu	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
– těžkého kovu	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
Antagonista extrapyramidový NJ	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Antagonista morfinu	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
Antazolin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Anthelmintikum NJ	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Anthiolimin	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Anthralin	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Antiadrenergikum NJ	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
Antialergikum NJ	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Antialkoholikum NJ	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.3
Antiandrogen NJ	T38.6	X44.–	X64.–	Z14.–	Z42.6
Antianemikum (léčivo)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.9
Antiarteriosklerotikum	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Antiarytmikum NJ	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
– určené NJ	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Antiastrmatikum NJ	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Antibiotikum makrolidové	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Antibiotikum NJ	T36.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.9
– aminoglykosidové	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
<i>Antibiotikum NJ—pokračování</i>				
– antifungální	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.7
– beta-laktamové NJ	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.1
– cytostatické	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.3
– intestinální	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.8
– krční	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.6
– lokální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
– oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.5
– ORL	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.6
– polypeptidové	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.8
– protinádorové	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.3
– protiplísňové (místní)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
– určené NJ	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.8
Anti-D imunoglobulin (lidský)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y59.3
Antidepresivum NJ	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.2
– inhibitor monoaminoxidázy (MAO)	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.1
– selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.2
– triazolpyridinové	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.0
– tricyklické nebo tetracyklické	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.0
Antidetonátor (tetraetylolovo)	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–
Antidiabetikum NJ	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.3
– biguanid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.3
– a deriváty sulfonylmočoviny	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.3
– deriváty sulfonylmočoviny	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.3
– kombinované	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.3
Antidiaroidikum NJ	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.6
– absorbční	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.6
Antidigoxin	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.2
Antidiuretický hormon	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.8
Antidotum NJ	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.2
– u otravy těžkými kovy	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.8
Antidysrytmikum	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.2
Antiemetikum	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.0
Antiepileptikum	T42.7	X41.–	Y61.–	Y11.– Y46.6
– smíšené NJ	T42.5	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.6
– určené NJ	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.6
Antiestrogen	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.6
Antifibrinolytikum	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.3
Antifilariózum	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.4
Antiflatulens	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
Antiflogistikum NJ	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.– Y45.4
Antihemoroidalum	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.2
Antiheparinikum	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.3
Antihypertensivum NJ	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.5
Anticholesterolemikum NJ	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.6
Anticholinergikum NJ	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Antikaluretikum	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.6
Antikoagulans NJ	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.2
– antagonist	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.3
Antikonceptivum – pilulka	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.4
Antikonvulzivum NJ	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.6
– barbiturátové	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
– hydantoinové	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.2

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Antikonvulzívum NJ—pokračování</i>					
– hypnotické NJ	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
– kombinace (s barbiturátem)	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– oxazolindionové	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
– pyrimidindionové	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
– sukcinimidové	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Antilipemikum NJ	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Antimalarikum	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
– profylaktické NJ	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
– pyrimidinové	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Antimetabolit	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Antimitotikum	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Antimon (sloučeniny) (páry) NJ	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– dimerkaptosukcinát	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
– dimerkaptosukcinát sodný	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
– hydrid	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– pesticid (páry)	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
– vinan draselný (sodný)	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Antimonovodík	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Antimuskarinikum NJ	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Antimykotikum NJ	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– kombinace	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Antinematodum	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Antineoplastikum NJ	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– alkaloidové	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.2
– kombinace	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– – estrogen	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– steroidní	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Antiparazitikum (systémové)	T37.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.9
– lokální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– určené NJ	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Antiparkinsonikum NJ	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Antiperspirant NEC	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Antiplathelminikum	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Antiprotozoikum NJ	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
– lokální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Antipruriginózum NJ	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Antipsychotikum NJ	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– fenothiazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Antipyretikum NJ	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Antipyrin	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Antirevmatikum NJ	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
<i>Antitoxin</i>					
– botulinový (typ A, B)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– difterický	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– digitalisový	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– plynaté sněti	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– stafylokokový	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– tetanický	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Antitrombin III	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Antitusikum NJ	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
– opiátové	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
– s kodeinem	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Antivarikózum	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Antivenenum (sérum)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– proti chřestýšovitým	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– proti jedu pavouků	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Antivertiginózum	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Antivirotikum NJ	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
– oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Antrafenin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
ANTU (alpha naphthylthiourea)	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Anxiolytikum NJ	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.9
Apalcilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
APC	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Aplonidin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Apomorfin	T47.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.7
Apraklonidin (hydrochlorid)	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Aprindin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Aprobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Aprotinin	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Aptokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Ara-A	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Ara-C	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Arekolin	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Argentnitrát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Arginin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
– glutamát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Arsen (sloučeniny) (prach) (páry) NJ	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Arseničnan měďnatý	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– olovnatý	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– sodný	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Arseničnan olovnatý (prach) (herbucid) (insekticid) (páry)	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– anorganický	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– organický	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Arsenik bílý	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Arsenitan měďnatý	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Arsenitan olovnatý (prach) (herbucid) (insekticid) (páry)	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– anorganický	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– organický	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Arsin (plyn)	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Arsthinol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Artikain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Asbest	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Askaridol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Asparagináza	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Aspirin (rozpustný)	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Aspoxicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Astemizol	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Astromicin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Ataraktikum NJ	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Atenolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Atrakurium besilát	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Atropin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– derivát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Atropin—pokračování</i>					
– metonitrát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Attapulgit	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Auramin	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Auranofin	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Aurantiin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Aurothiomalát sodný	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Aurotioglukóza	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Aurotioglykanid	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Aurotioprol	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Axeroftol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Azacitidin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Azacyklonol	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Azadirachta	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Azanidazol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Azapetin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Azapropazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Azaribin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Azatadin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Azatepa	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Azathioprin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.4
Azelastin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Azidocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Azidotymidin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Azidy	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Azinfos (etyl) (metyl)	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Aziridin	T54.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Azitromycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Azlocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Azobenzen	T65.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
AZT	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Aztreonam	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Azuresin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
B				
Bacillus				
– lactobacillus	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.8
– subtilis	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.6
Bacitracinum zincum	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
– a neomycin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Bakampicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.0
Baklofen	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.8
BAL	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.8
Balzám peruánský	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Bambuterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.6
Bametan (sulfát)	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.7
Bamifylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.6
Bamipin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.0
Barbexaklon	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.6
Barbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
– natrium	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Barbiton	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Barbiturát NJ	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
– a trunkvilizer	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Barium (uhličitan) (chlorid)	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–
(siřičitan)				
– pesticid	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–
– sulfát (medicínální)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.5
Barva na vlasy	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.4
Barva NJ	T65.6	X49.–	X69.–	Y19.–
– čistič, leštěnka	T52.9	X46.–	X66.–	Y16.–
– odstraňovač barev	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
– olovnatá (výpary, dýmy)	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–
– rozpustidlo barev NJ	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
– výpary NJ	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–
Barva olejová	T65.6	X49.–	X69.–	Y19.–
Barvivo antiseptické	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Barvivo difenylmetanové	T52.1	X46.–	X66.–	Y16.–
Baterie – kyselina nebo kapalina	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–
Baterie akumulátorové (článekové)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–
(kyselé)				
Bay rum	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–
BCG (vakcína)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y58.0
BCNU	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.3
Befenium hydroxynaftoát	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.4
Befunolol	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.5
Bekanamycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.5
Beklamid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.6
Beklometason	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.5
Belladonna				
– alkaloidy	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
– extrakt	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
– herba	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Bemegrid	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Benaktyzin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Benaprizin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Benazepril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Bencyklan	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Bendazak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Bendazol	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Bendrofluazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Bendroflumetiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Benetamin penicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Benexat	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Benfluorex	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Benfotiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Benomyl	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Benorilat	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Benoxinat	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Benperidol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Benproperin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Benserazid	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Bentazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Bentiromid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Bentonit	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Benzalbutyramid	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Benzalkonium (chlorid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Benzamfetamin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Benzamin	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– laktát	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Benzapril hydrochlorid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Benzathin benzylpenicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Benzatropin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Benzbromaron	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Benzen	T52.1	X46.–	X66.–	Y16.–	
– homology (etyl) (dimetyl) (metyl) (rozpuštědlo)	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Benzenamin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Benzethonium (chlorid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Benzfetamin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Benzhexol	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Benzhydramin (chlorid)	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Benzidin	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Benzilonium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Benzimidazol	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Benzin (rozpuštědlo)	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Benzin automobilový	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Benzin lakový	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– rozpustidlo	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Benziodaron	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Benznidazol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Benzodiazepin NJ	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Benzododecinium bromid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Benzofenyony	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Benzoin (tinktura)	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Benzokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Benzoktamin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Benzonatát	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Benzopyron	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Benzotiadiazid	T52.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Benzoxonium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Benzoylpat calcium	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Benzoylperoxid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Benzperidin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Benzpyrinium bromid	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Benzquinamid	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Benzthiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Benztropin					
– anticholinergikum	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– antiparkinsonikum	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Benzydamin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Benzyl					
– acetát	T52	X46.–	X66.–	Y16.–	
– alkohol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– benzoát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nicotinát	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– penicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Benzylhydrochlorthiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Benzylpenicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Benzyltiouracil	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Bepridil	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Bergapten	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Berylium (sloučeniny)	T56.7	X49.–	X69.–	Y19.–	
Beta-acetyldigoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Beta-benzalbutyramid	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Beta-eukain	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Beta-galaktosidáza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Betahistin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Betain	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Betakaroten	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Betametazon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Betamicin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Betanidin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Beta-sitosterol(y)	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Betaxolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Betazol	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Bethanechol	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
– chlorid	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Bethanidin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Betoxykain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Bevantolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Bevonium metylsulfát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Bezafibrat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Bezitramid	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
BHA	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Bhang	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
BHC (medicinální)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nemedicinální (páry)	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Bialamikol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Bibenzonium bromid	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Bibrokatol	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Bifemelan	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Bifonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Biklotymol	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Bikukulin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Binifibrat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Bioflavonoid(y)	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Biotin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Biperiden	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Bisakodyl	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Bisbentiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Bisbutiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Bisdequalinium (soli) (diacetát)	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Bishydroxykumarin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Bismut – viz Vismut					
Bisoprolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Bisoxatin	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Bisulepin (hydrochlorid)	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Bitionol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Bitolterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Bitoskanat	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Bleomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Blokátor beta-adrenergní, srdeční	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Blokátor neuromuskulárního převodu	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Blokátory alfa-adrenergní	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
Blokátory, kalciových kanálů	T61.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Bobule, jedovaté	T62.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Bopindolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Bor	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– dýmy nebo plyn	T57.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Boran – komplex	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Boran NJ	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Borát(y)	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– čistící prostředek	T55	X49.–	X69.–	Y19.–	
– natrium	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– pufr	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Borax (čistící prostředek)	T55	X49.–	X69.–	Y19.–	
Bordeauxská jičha	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Boritan sodný					
– čistící prostředek	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – oční dezinficiens	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– terapeutikum	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Bornaprin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Botulotoxin	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Brallobarbitál	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Bretylium tosilát	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Brináza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Brodifakum	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Brom					
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– sedativum	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Bromazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Bromazin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Brombenzylkyanid	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Bromelaina	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Bromethalin	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Bromfeniramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Bromhexin	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Bromchlorsalicylanilid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Bromid – soli	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Bromid draselný	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Bromidy – trojitá sůl	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Bromindion	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Bromisoval	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
bromo- – viz též brom-					
Bromodifenhydramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Bromoform	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Bromokriptin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Bromoprid	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Bromoxynil	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Bromperidol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Bromsalicylchloranilid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Bromsulfoftalein	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Bromvaletol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Bronchodilatans NJ	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Brotizolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Brovinkamin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Broxaterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Broxuridin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Broxychinolin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Brucein	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Brucin	T65.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Budesonid	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Budralazin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Bufenin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Bufexamak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Buflomedil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Buformin	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Bufrolin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Buflin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Buklizin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Buklosamid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Bukolom	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Bumadizon	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Bumetanid	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Bunaftin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Bunamiodyl	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Bunazosin	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
Bunitrolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Bupivakain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– spinální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Bupranolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození	
Buprenorfin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.– Y45.0
Bupropion	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.2
Burimamid	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.1
Buserelin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.8
Buspiron	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.5
Busulfan	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.3
Butakain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y48.3
Butalamin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.7
Butalbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Butamben	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y48.3
Butamirát	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.3
Butan	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–
– nedokonalé spalování	T58	X47.–	X67.–	Y17.–
Butanilikain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y48.3
Butanol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–
Butanon, 2-butanon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–
Butantron	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.4
Butaperazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.3
Butetal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Butetamat	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.6
Butizid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.3
Butobarbital (butobarbiton)	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
– natrium	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Butokonazol (nitrát)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Butorfanol	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.– Y45.0
Butriptylin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.0
Butropium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Butyl				
– acetát (sekundární)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
– alkohol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–
– aminobenzoát	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y48.3
– butyrát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
– cellosolv	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–
– formiát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
– karbinol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–
– karbitol	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–
– laktát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
– propionát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
– skopolamin bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
– tiobarbital natrium	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y48.1
Butylhydroxylanisol	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.4
Butylchloralhydrát	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.2
Butyltoluen	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	



C – viz též K nebo Ch

Calcium – viz Kalcium nebo
– vápenatý

Calcium pantothenicum	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Cannabinol	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Cannabis (deriváty)	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Capsicum	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Carbo adsorbens	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Carvedilol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Cefacetril	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefadroxil	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefaklor	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefalexin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefaloglycin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefaloridin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefaloridin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefalosporiny	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefalothin (Cephalotin)	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefamandol	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefamycin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefapirin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefatrizin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefazedon	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefazolin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefbuperazon	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefetamet	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefixim	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefmenoxim	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefmetazol	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefminox	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefonicid	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefoperazon	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Ceforanid	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefotaxim	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefotetan	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefotiam	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefoxitin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefpimizol	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefradin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefroxadin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefsulodin	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Ceftazidim	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefteram	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Ceftezol	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Ceftizoxim	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Ceftriaxon	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefuroxim	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Cefuzonam	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1


TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nezjištěného úmyslu	Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
Celiprolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Celulóza					
– hydroxyetyl	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– oxidovaná	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– projímadlo	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Ceruletid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Cetalkonium (chlorid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cethexonium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cetiedil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Cetirizin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Cetomakrogol	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Cetotiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Cetraxat	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Cetrimid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cetrimonium (bromid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cetylpyridinium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cianopramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Cibenzolin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Ciguatoxin	T61.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Ciklaciilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Cikletanin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Cikutoxin	T22.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Cilazapril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Cimetidin	T47.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.0
Cimetopium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Cín (chlorid) (prach) (oxid) NJ	T56.6	X49.–	X69.–	Y19.–	
Cinepazid	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Cinchofen	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Cinchokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Cinnamedrin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Cinnarizin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Cinoxacin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Ciprofibrat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Ciprofloxacín	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Cisaprid	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Cisplatina	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Citalopram	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Citronan galitý	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Citronan železitý	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Citrovorum (faktor)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Clarithromycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	
Compound + číslo – viz Látka + číslo					
Conium (bolehlav)	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Corynebacterium parvum	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Cresolum saponatum	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cukr invertní	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Cuprum, – viz též Měď nebo – měďnatý					
– gluconicum	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– oleicum	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cyacetacid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Cyamemazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Cyamopsis tetragonoloba	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Cyanacetyl hydrazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Cyanidanol	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Cyfenothrin	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Cyhalothrin	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Cyklacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Cyklamat	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Cyklandelat	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Cyklazocin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
Cyklizin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Cyklobarbitol (cyklobarbiton)	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Cyklobenzaprin	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Cyklodrin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Cyklofosfamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Cykloguanil embonát	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Cyklohexan	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Cyklohexanol	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–	
Cyklohexanon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Cykloheximid	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Cyklohexylacetát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Cykloleucin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Cyklometykain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Cyklonikat	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Cyklopentiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Cyklopentolat	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Cyklopirox (olamin)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Cykloplegikum	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Cyklopropan	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Cyklopyrabital	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Cykloserin	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Cyklosporin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.4
Cyklotiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Cykrimin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Cypermetrin	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Cyproheptadin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Cyproteron	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Cysteamin	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Cytarabin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Cytochrom C	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Cytosin arabinosid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Cytostatikum					
NJ – viz Antineoplastikum					
Cytozym	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Červeň bengálská (131I) – sodná sůl	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Červeň fenolová	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Červeň vídeňská	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Čilimník převislý (semena)	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Činidlo redukční, průmyslové NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Čpavek – viz Amoniak nebo Ammonium					

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
D					
– kamenouhelný	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
2,4-D	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
2-Deoxy-5-fluorouridin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
5-Deoxy-5-fluorouridin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Dakarbazin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Daktinomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Dalapon (natrium)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Danazol	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Danthron (dantron)	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Dantrolen	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Dapson	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Datura stramonium	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Daunomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Daunorubicin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
DDAVP	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
DDE (bis(chlorofenyl)-dichloretylen)	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
DDT (prach)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Deanol (aceglumát)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.8
Debrisochin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Deet	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Deferoxamin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
Deflazakort	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Dehet destilovaný rozpustný v éteru					
– viz ESDT					
Dehet jalovcový	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Dehet NJ	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– destilát	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
– dýmy	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kafrový	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– mast, mazání	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
– medicínální	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Dehydroemetin	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Dekaboran	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– dýmy	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Dekahydronaftalen	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dekalin	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dekametonium (bromid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Dekongescens, nosní (sliznice)	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
– v kombinaci	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Delorazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Deltametrin	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Demefion -O a -S	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Demegeston	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Demekarium (bromid)	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Demeklocyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Demekolcin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Demeton -O a -S	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Demetylchlortetracyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Demulgencium (externí)	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– určené NJ	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Deoxykorton	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Deoxyribonukleáza (pankreatická)	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Depilatorium	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Deprenalin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Deprenyl	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Depressant svalového tonu, centrální NJ	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
– určené NJ	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Deptropin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Dequalinium (chlorid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Derivans	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Derris – kořen	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Deserpidin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Desferrioxamin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
Desipramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Deslanosid	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Desmetylimipramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Desmopresin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Desogestrel	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Desonid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Desoxyfedrin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Desoxykorton	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Desoxymetazon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Detaxtran	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Detergent (lokální) (medicinální) NJ	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– nemedicinální	T55	X49.–	X69.–	Y19.–	
– určený NJ	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Detoxikans	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Dexamethason	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Dexamfetamin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Dexbromfeniramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Dexetimid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Dexfenfluramin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Dexchlorfeniramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Dexpantenol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Dextran (40) (70) (150)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
Dextriferron	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Dextroamfetamin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Dextrometorfan	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Dextromoramid	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dextropropoxyfen	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dextrotyroxin natrium	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Dextróza	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– koncentrovaný roztok, i.v.	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
Dezinficiens	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– alkalické	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– sřevní	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Dezodorans WC	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
DHE	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
– 45	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Diacerein	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Diacetonalkohol	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Diacetylmorfin	T40.1	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Diafenylsulfon	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Diagnostikum NJ	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Dialkylkarbonát	T52.9	X46.–	X66.–	Y16.–	
Diallymal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Diaminodifenylsulfon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Diamorfin	T40.1	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Diamthazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dianton	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Diastáza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Diatrizoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Diazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Diazinon	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Diazometan (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Diazoxid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Dibekacin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Dibenzepin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Diboran (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Dibromdulcitol	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Dibrometan	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dibromchlorpropan	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dibrommannitol	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Dibrompropamidin (isethionát)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dibukain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Dibutolin sulfát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Dicyklomin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Dicykloverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Didanosin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Dideoxycytidin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Dideoxyinosin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Dieldrin (páry)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Diemal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Dienestrol (dienoestrol)	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Dieta elementární	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Dietetikum NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Diethazin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Dietyl					
– éter (páry) (viz též Éter)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– karbinol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
– karbonát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dietylamid kyseliny lysergové	T40.8	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Dietylen					
– dioxid	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– glykol (monoacetát) (monobutyléter) (monoetyléter)	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dietylhexylftalát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Dietylkarbamazin	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Dietylpropion	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Dietylstilbestrol (dietylstilboestrol)	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Dietyltoluamid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– medicínální	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– nemedicínální	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Difacinon	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Difebarbamat	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Difemanil (metylsulfát)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Difenadion	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
– rodenticid	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Difenhydramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Difenidol	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Difenoxin	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Difenoxylát	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Difenyl chlorovaný	T53.7	X49.–	X69.–	Y19.–	
Difenylamin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Difenylbutazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Difenylyhdantoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Difenylychlorarsin, ne ve válce	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Difenylypyralin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Difetarson	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Diflorason	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Diflubenzuron	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Diflukortolon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Diflunisal	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Difluorofat	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Difylin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Digestivum NJ	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Digitalis (folium) (glykosid)	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
– lanatae	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
– purpureae	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Digitoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Digitoxóza	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Digoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Dihydralazin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Dihydroergokornin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Dihydroergokristin (mesylát)	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Dihydroergokryptin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Dihydroergotamin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Dihydroergotoxin (mesylát)	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Dihydrohydroxykodeinon	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dihydrokodein	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dihydrokodeinon	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dihydromorfinon	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dihydrostreptomycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Dihydrotachysterol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Dihydroxyaluminum aminoacetát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Dihydroxyaluminum natrium karbonát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Dihydroxyantrachinon	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Dihydroxypropylteofylin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Dichlobenil	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dichlon	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dichloralfenozon	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.5
Dichlorbenzen	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dichlorbenzidin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Dichlorbenzylalkohol	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Dichlordietylsulfid, ne ve válce	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Dichlordifluormetan	T53.5	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dichlorethan	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
sym-Dichloretyléter	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Dichloretylen	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dichlorfenamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
Dichlorformoxin, ne ve válce	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Dichlorhydrin, alfa-dichlorhydrin	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dichlorhydroxychinolin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Dichlormetan (rozpuštědlo)	T53.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T53.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dichlornaftochinon	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dichlorofen	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Dichlorpropen	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dichlorvos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Diisopromin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Diisopropylamin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Diisopropylfluorofosfát	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Dijodhydroxychinolin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Dijodtyrozin	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Dikamba	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dikapthon	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Diklofenak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Diklofenamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
Diklofensin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Diklonixin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Dikloxacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Dikofan	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dikrotofos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dikumarol, dikumarin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Dikyan (chlorkyan) (plyn) NJ	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Dikyan (plyn)	T65.0	X47.–	X67.–	Y17.–	
Dilazep	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Diloxanid	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Diltiazem	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Dimazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dimeflin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Dimefox	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dimemorfan	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Dimenhydrinát	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Dimerkaprol (British anti-lewisite)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
Dimestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Dimetikon	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Dimetikon	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Dimetilan	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dimetinden	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Dimetinden	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Dimetisochin	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Dimetisteron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Dimetoat	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dimetokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Dimetotiazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Dimetoxanát	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Dimetyl					
– arsin, arsinová kyselina	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– ftalát	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– karbinol	T51.2	X45.–	X65.–	Y15.–	
– karbonát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Dimetyl—pokračování</i>					
– keton	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – páry	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– sulfát (dýmy)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – kapalina	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– sulfoxid (nemedicínální)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – medicínální	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Dimetylaminsulfát	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Dimetylformamid	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dimetyltubokurarinium chlorid	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Dimorfolamin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Dimoxylin	T46.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y52.3
Dinitro(–orto–)kresol (pesticid) (sprej)	T65.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dinitrobenzen	T65.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Dinitrobutylfenol	T65.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dinitrocyklohexylfenol	T65.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dinitrofenol	T65.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dinoprost	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Dinoproston	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Dinoseb	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Diodon	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Diosmin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Dioxan	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dioxation	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Dioxin	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dioxopromethazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Dioxylin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Dipenten	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Diperodon	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Dipipanon	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dipivefrin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Diprofylin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Dipropylin	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Dipyridamol	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Dipyrocetyl	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Dipyron	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Diquat (dibromid)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Disoprofol	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Disopyramid	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Distigmin (bromid)	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Disulfamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Disulfiram	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.3
Disulfoton	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Ditazol	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Ditiazanin jodid	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Ditiokarbamát	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Ditranol	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Diuretikum NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– benzotiadiazinové	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
– furfurylové NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– osmotické	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– purinové NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– působící v oblasti Henleovy kličky	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	X54.4


MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Diuretikum NJ—pokračování</i>					
– rtuťové NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– saluretické NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– sulfonamidové	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– tiazidové NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
– xantinové	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Diurgin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Diuron	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Divalproex	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.5
Dixanthogen	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dixyrazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
DMSO – viz Dimetylsulfoxid					
DNBP	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
DNOC	T65.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Dobutamin	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Dodicin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dofamiumchlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dokusát sodný	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Domifen (bromid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Domiodol	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Domperidon	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Dopa	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Dopamin	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Dornáza	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Dornáza pankreatická	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Dosulepin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Dothiepin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Doxantrazol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Doxapram	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Doxazosin	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
Doxepin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Doxifluridin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Doxorubicin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Doxycyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Doxylamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Draslík (soli) NJ – viz Kalium nebo též draselný					
Drokod	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Dronabinol	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Droperidol	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Dropropizin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Drostanolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Drotaverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
DTIC	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Durman obecný (stramonium)	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Dusičnan draselný	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Dusičnan organický	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Dusičnan sodný (oxidační činidlo)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Dusičnan stříbrný	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Dusík	T59.0	X47.–	X67.–	Y17.–	
– hořčičný	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Dusitan sodný	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Dvojchroman draselný	T56.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Dvojchroman sodný	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
Dvochromany (vápenatý) (draselný) (sodný) (krystaly)	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–
Dydrogesteron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–
Dyflos	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–
Dyklonin	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–
Dým z polyesteru	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–
Dýmavnice NJ	T60.9	X48.–	X68.–	Y18.–
Dýmy (z)	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–
– dráždivé NJ	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–
– koks (v kamnech, krbech)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–
– kovu – viz Kovy, nebo určený kov				
– olovo – viz Olovo				
– oxid uhelnatý	T58	X47.–	X67.–	Y17.–
– uhlí (v domácnosti)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–
– určeného zdroje NJ	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–
Dýmy při tavení rudy NJ	T56.9	X49.–	X69.–	Y19.–
Dynamit	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–
– dýmy	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
2-Ethoxyethanolum	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Edetan vápenato-dvojsodný	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
Edetát dvojsodný	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Edoxudin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Edrofonium	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
– chlorid	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
EDTA	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Efedra	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Efedrin	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Eflornithin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Efloxad	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Ekonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Ekotiopát jodid	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Ektylurea	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Elastáza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Éliptinium acetát	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Elkatonin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Embramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Emepronium (soli)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Emetikum NJ	T47.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.7
Emetin	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Emoliens NJ	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Emorfazon	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Emulze tuková, intravenózní	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Emylkamat	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Enalapril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Enalaprilát	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Endosulfan	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Endothal	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Endralazin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Endrin	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Enfluran	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Enhexymal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Enkainid	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Enocitabin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Enoxacin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Enoxaparin (natrium)	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Enpiprazol	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Enprofylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Enprostil	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Enterogastron	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Enviomycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Enzym NJ	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
– depolymerizační	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
– fibrolytický	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
– proteolytický	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– působící lokálně	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Enzym NJ—pokračování</i>					
– střevní	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
– thrombolytický	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
– žaludeční	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
EPAB	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Epicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Epichlorhydrin	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Epimestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Epinefrin	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Epirizol	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Epirubicin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Epitiostanol	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Epitizid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
EPN	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
EPO	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Epoetin alfa	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Epomediol	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Epoprostenol	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.4
Eprazinon	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Eptazocin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Ergobasin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Ergokalciferol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Ergolid mesylát	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Ergometrin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Ergonovin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Ergotamin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Ergotoxin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Erythrol tetranitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Erytrityl tetranitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Erytromycin (soli)	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Erythropoietin (lidský)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Escin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
ESDT (ether-soluble tar distillate)	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Eserin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Eskulin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Eskulosid	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Esmolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Estazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Estradiol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– a testosteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
– benzoát	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Estramustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Estriol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Estrogen	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– a progesteron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– konjugovaný	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Estron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Estropipat	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Etafedrin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Etafenone	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Etakrynat sodný	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Etambutol	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Etamifylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Etamivan	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Etamsylát	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Etebenecid	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Éter (páry)	T41.0	X47.–	X67.–	Y17.–	Y48.0
– anestetikum	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– divinyl	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– etyl (medicinální)	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– – nemedicinální	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– rozpouštědlo	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Etersalát	T39.0	X40.–	Y60.–	Y10.–	Y45.1
Eterylat	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Ethadion	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Ethakridin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Ethambutol	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Ethamivan	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Ethamsylát	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Ethanolamin oleát	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
Ethanolum	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
Ethaverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Ethenzamid	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Ethchlorvynol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Ethiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Ethidium chlorid (páry)	T59.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Ethinamát	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Ethinylestradiol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– a levonorgestrel	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
– a norethisteron	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Ethion	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Ethionamid (ethioniamid)	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Ethisteron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Ethoheptazin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Ethopropazin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Ethosuximid	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Ethotoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Ethoxazortosid	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Ethoxzolidamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
Ethynodiol	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
– a mestranol diacetát	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Etidokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Etidronat	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Etifoxin	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Etilefrin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Etinodiol	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Etiroxat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Etizolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Etodolak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Etofamid	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Etofenamát	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Etofibrat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Etofylin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
– klofibrát	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Etoglucid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Etomidat	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Etomidolin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Etoposid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Etosamid	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Etozolin	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Etretinat	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Etybenzatropin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Etyl					
– acetát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– alkohol	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
– aminobenzoát	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– benzoát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– biskumacetát	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
– dibunat	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
– dichlorarsin (páry)	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– éter (viz též Éter)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– formiát NJ (rozpouštědlo)	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– fumarát	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– hydroxisobutyryát NJ (rozpouštědlo)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– chlorid (anestetikum)	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– – lokální	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– – rozpouštědlo	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– jodoacetát	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
– karbamát	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– karbonát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– laktát NJ (rozpouštědlo)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– loflazepat	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
– merkurichlorid	T56.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
– noradrenalin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– oxybutyrát NJ (rozpouštědlo)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Etylen (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– dichlorid	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – páry	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– dinitrát	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– glykol(y)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – dinitrát	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – monobutyléter	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– chlorhydrin	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – páry	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– imin	T54.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
– oxid (fumigant) (nemedicinní)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – medicinní	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Etylestrenol	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Etylhydroxycelulóza	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Etyliden					
– diacetát	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– dietyleter	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– dikumarin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
– dikumarol	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
– chlorid NJ	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Etylmorfin	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Etylnitrit – alkoholový roztok	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Etylnorepinefrin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Etynodiol	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Eukain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Eukatropin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Exalamid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
Expektorans NJ	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
Extractum crataegi	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.0
Extractum filicis maris	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.4
Extractum glycyrrhizae	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
Extractum hepatis	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.1
– pro parenterální použití	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.1
Extractum liquiritiae deglycyrrhizinati	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
Extrakt krušinový	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.2
Extrakt lékořicový	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
Extrakt pyrethra	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Extrakt quillajový	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
Extrakt rostlinný, adstringentní	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.2
Extrakt skopolie (pablenu kraňského)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Extrakt z hovězí žluče	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
Extrakt z kapradi samce	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.4
Extrakt z lékořice	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.8
Extrakt z paratyreoidey	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.7
Extrakt z tykvového semene	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
F					
FAC (fluorouracil + doxorubicin + cyklofosamid)	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Faktor					
– I (fibrinogen)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– III (tromboplastin)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– IX komplex	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– – lidský	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– VIII (antihemofilický faktor) (koncentrát)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Faktor antihemofilický	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Faktor uterinní relaxační	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Famotidin	T47.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.0
Fanchinon	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Fanquon	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Fazadinium bromid	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Febarbamat	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Fedrilat	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Felodipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Felypressin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Femiton	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Femoxetin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Fenacemid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
Fenacetin	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Fenaglykodol	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Fenakain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Fenalkomin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Fenamisal	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Fenantoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Fenazocin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Fenazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Fenazopyridin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
Fenbendazol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Fenbufen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Fenbutrazat	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Fencyklidin	T41.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y48.1
Fendilin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Fendimetrazin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Fenelzin	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Fenemal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Feneticilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Feneturid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
Fenetylin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Fenflumizol	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Fenfluramin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Fenformin	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Fenglutarimid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Fenindamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Fenindion	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Fenipentol	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Feniprazin	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Feniramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Fenisatin	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Fenklofenak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Fenmetrazin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Fenobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– a fenytoin	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– a mefenytoin	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– sodný	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Fenobarbiton	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Fenobutiodil	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Fenofibrat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Fenochin – viz Fenoquin	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Fenol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– dezinfekční přípravek	T54.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicijní	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
– nemedicijní NJ	T54.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– pesticid	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
– v olejové injekci	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
Fenolftalein	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Fenolftalein žlutý	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Fensulfonftalein	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Fenoperidin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Fenopropfen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Fenopyrazon	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Fenoquin	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Fenoterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Fenothrin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fenotiazin (psychotropní) NJ	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– insekticid	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fenoverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Fenoxazolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Fenoxybenzamin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Fenoxyetanol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fenoxymetylpenicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Fenprobamat	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Fenprokumon	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Fenproporex	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Fenquizon	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Fensuximid	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Fentanyl	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Fentermin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Fenticilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Fenthion	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fentiazak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Fentiklor	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fentolamin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Fenyl					
– hydrazin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– salicylát	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Fenylalanin dusíkatý mustard	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Fenylbutazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Fenylefrin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Fenylendiamin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Fenylmerkuri					
– acetát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– borát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nitrát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fenylmetylbarbiton	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Fenylpropanol	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Fenylpropanolamin	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Fenyltoloxamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Fenytoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
– a fenobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Feprazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
ferri – viz též – železitý					
Ferriammonium	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Ferridextran injekční	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Ferrisorbitol	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Ferritin	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
ferro – viz též – železnatý					
Ferrodextran	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Ferrocholínat	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Ferrokyanid železitodraselný (medicínální)	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– nemedicínální	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Ferropolimaler	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Ferrovaniadium (dýmy)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Fetoxilat	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Fibrinogen (lidský)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Fibrinolysin (lidský)	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Fibrinolyticum	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Filix mas	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Flavinadenindinukleotid	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Flavoxat	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Flekainid	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Fleroxacin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Floktafenin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Flomoxef	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Flopropion	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Floxuridin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Fluanison	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Flubendazol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	
Fluconazol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Flucytosin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Fludeoxyglukóza (18F)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Fludiazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Fludrokortizon	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Fludroxykortid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Flufenazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Fluindion	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Fluklorolon acetonid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Flukloxacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Flumazenil	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
Flumequin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Flumetason	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Flunarizin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Flunidazol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Flunisolid	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Flunitrazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Flunoxaprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Fluocinolon (acetonid)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fluocinonid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fluokortin (butyl)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fluokortolon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fluopromazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Fluor (plyn)	T59.5	X47.–	X67.–	Y17.–	
– sůl – viz Fluorid(y)					
Fluoracetát	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fluorcytosin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Fluorescein	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Fluorfenylalanin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Fluorhydrokortison	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Fluorid (nemedicinná) (pesticid)	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
(sodný) NJ					
– medicinná NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– – pro stomatologii	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
Fluorid boritý	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Fluorid cínatý	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
Fluorid draselný	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Fluormetholon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
fluoro- – viz ev. fluor-					
Fluorokřemičitan hořečnatý	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
Fluorouracil	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Fluorovaný uhlovodík monomer	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Fluorovodík	T59.5	X47.–	X67.–	Y17.–	
Fluoxetin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Fluoxymesteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Flupenthixol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Flupredniden	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fluprednisolon	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Fluradolin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Flurandrenolon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Flurazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Flurbiprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Flurótyl	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Fluroxen	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Fluspirilen	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Flutamid	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Flutazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Flutikason propionát	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Flutoprazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Flutropium bromid	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Fluvoxamin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Foledrin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Folium stramoniae	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Folkodin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Folpet	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fominoben	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Forate	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	


TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Formaldehyd (roztok), plyn nebo páry	T59.2	X47.–	X67.–	Y17.–	
Formalin (páry)	T59.2	X47.–	X67.–	Y17.–	Y56.0
Fosfamidon	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fosfát železnatý	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Fosfestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Fosfid zinečnatý	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fosfin	T57.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Fosfolan	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fosfomycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Fosfonet natrium	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Fosfor (sloučeniny) NJ	T57.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
– pesticid organofosforový	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fosforečnan chromitý 32P	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Fosforečnan sodný					
– dibazický (sekundární)	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– monobazický (primární)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
Fosforečnan sodný bazický	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Fosforovodík	T57.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Fosfosol	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Fosgen (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Fosinopril (natrium)	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Foskarnet natrium	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Frakce 1 jaterní	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Frakce antihemofilická	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Framycetin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Frangulae extractum	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Frei antigen	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Freon	T53.5	X46.–	X66.–	Y16.–	
Fruktóza	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Fruzemid	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
FSH	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Ftalanhydrid	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Ftaláty	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Ftalylsulfatazol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Ftorafur	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Fuchsin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Fulminát rtuťnatý	T56.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Fumagilin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Fumigant NJ	T60.9	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fungicid NJ (nemedicinnální)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Fungicidum					
– antibiotikum antifungální (systémové)	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.7
– desinficiens, lokální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nemedicinnální (spray)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– protiinfekční NJ	T37.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.9
Furazolidon	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Furazolium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Furfural	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Furosemid	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Fursultiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Fusafungin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Fusidat (etanolamin) (natrium)	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
Fylochinon	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Fysostigmin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Fytomenadion	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
GABA	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.8
Gabexat	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Galaktóza	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Galantamin	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Gallamin (triethiodid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Galopamil	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Gamaglobulin NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Gama-hexachlorcyklohexan (medicinální)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nemedicinální, páry	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Ganciklovir (natrium)	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Ganglioplegikum NJ	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
– určené NJ	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Ganja	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Gazolin	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Gefarnat	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Gemprost	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Gemfibrozil	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Gencián	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
– violeť	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Gentamicin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Gepefrin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Gestoden	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Gestoronon kapronát	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Gestrinon	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Gitalin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
– amorfní	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Gitaloxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Glafenin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Glibenklamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glibornurid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Gliklazid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glipizid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Gliquidon	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glisolamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glisoxepid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Globinzinkinsulin	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Globulin					
– antihemofilický	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– antilymfocytární lidský	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antirhesus	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antivenenum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– proti stafylokokové infekci	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– proti tetanu	T50.9	X44.–	X64.–	Y 14.–	Y59.3
– protivirový	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Glukagon	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glukametacin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3


MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Glukokortikoid	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Glukosamin sulfát	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Glukóza	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– a natrium chlorid	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Glukurolakton	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Glutaral (medicinální)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nemedicinální	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Glutaraldehyd (nemedicinální)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	Y56.0
– medicinální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	
Glutathion	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Glutethimid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Glyburid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glycerin (glycerol)	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– borax	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– intravenózní	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Glycerofosfát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Glyceryl					
– guajakolát	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
– nitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
– trinitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Glycyklamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glycyrrhizinát draselný	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Glyfosát	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Glyfylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Glyklopyramid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Glykobiarsol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Glykoly (ether)	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Glykoniazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Glykopyrrolát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Glykopyrronium	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Glykosidy kardiostimulující	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Glymidin natrium (glimidin)	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Gonadorelin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Gonadotrofin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– chorionický	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– choriový	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– sérový	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Goserelin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Gramicidin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Granisetron	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Griseofulvin	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.7
Guacetisal	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Guaifenesin	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Guaimesal	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Guajakol-deriváty	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Guamecyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Guanabenz	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Guanadrel	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Guanaklin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Guanethidin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Guanfacin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Guano	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Guanochlor (guanoclor)	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození	
Guanoxabenz	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.5
Guanoxan	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.5
Guar (klovatina) (medicinální)	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.6
Guma arabská	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.6

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Hachimycin	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.7
Halazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Halcinolon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Halcinonid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Halkvinoly	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Halofantrin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Halofenat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Halometason	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Haloperidol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Haloprogin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Halotan	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Haloxazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Halucinogen NJ	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Hamamelis (vílín)	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Hašiš	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
HCB	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
HCN	T57.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Helium (nemedicinnální) NJ	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– medicinnální	T48.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.7
Hematin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.9
Hematinikum	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Hematologický prostředek	T45.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.9
– určený NJ	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.9
Hematologikum NJ	T45.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.9
Hemostatikum	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– léčivo, systémové	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Hemostyptikum	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Heparin (natrium)	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
– látky potlačující působení heparinu	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Heparin-frakce	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Heparinoid (systémový)	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Hepronikat	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Heptabarb	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Heptabarbiton	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Heptachlor	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Heptaminol	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Herbicid NJ	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Heroin	T40.1	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Heřmáněk	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Hesperidin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Hetacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Hetastarch	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
HETP	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Hexadilin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Hexadylamin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Hexaethyltetrafosfát	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Hexafluorenium bromid	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Hexafluorodietyleter	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Hexafluronium (bromid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Hexachlorbenzen (páry)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Hexachlorcyklohexan	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Hexachlorofen	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Hexamethonium bromid	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Hexametylmelamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Hexamidin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Hexamin (mandelát)	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Hexanon, 2-hexanon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Hexapropymat	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Hexasonium jodid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Hexestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Hexetidín	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Hexkarbacholin bromid	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Hexobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– natrium	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
– rektální	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Hexobendín	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Hexocyklíum (metylsulfát)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Hexon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Hexoprenalin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Hexylkain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Hexylresorcinol	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
HGH (human growth hormone)	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
HCH	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– medicínální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Histamin (fosfát)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Histoplasmin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Hliník – viz Aluminium nebo také – hliníky					
Hmyz jedovatý (bodnutí)	T63.4				
Hnojivo průmyslové NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Homatropin (metylbromid)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Homochlorcyklizin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Homosalat	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Hormon NJ	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– androgenní	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
– antidiuretický	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– luteinizační	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– ovariální	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– oxytocin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
– placentární	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– předního laloku hypofýzy NJ	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– růstový lidský (STH)	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– somatotropní lidský	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– stimulující folikuly, lidský	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– stimulující melanocyty	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– štítné žlázy	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
– terapie nádorů	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– tyreotropní	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– tyrotropní	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– zadního laloku hypofýzy NJ	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Hořčice (emetikum) (semeno)	T47.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.7
– černá	T47.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Hořčík – viz Magnesium nebo – hořečnatý					
Houba škodlivá	T62.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Houby, škodlivé, požití jako potrava	T62.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Hyaluronidáza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Hydantoinový derivát NJ	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Hydralazin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Hydrargafen	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Hydrargyrum oxidatum flavum – viz Oxid rtuťnatý žlutý					
Hydrastin	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Hydrazid kyseliny isonikotinové	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Hydrazin	T54.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
– inhibitory MAO	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Hydrofluorometiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Hydrogenuhlíčan sodný	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Hydrochinidin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Hydrochinon	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Hydrochlorotiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Hydrokodon	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Hydrokortizon (deriváty)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Hydrolyzát jaterní	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Hydrolyzát proteinu	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Hydromorfon	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Hydrotalcit	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Hydroxid					
– draselný	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– hořečnatý	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– sodný	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– železitý					
– – koloidní	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
– žíravina	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Hydroxokobalamin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Hydroxyamfetamin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Hydroxyestron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Hydroxyetylcelulóza	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Hydroxychinolin (deriváty) NJ	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Hydroxychlorochin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Hydroxykarbamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Hydroxymethylpentanon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Hydroxyprogesteron (kaproát)	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Hydroxystilbamidin	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Hydroxyurea	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Hydroxyzin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Hymecromon	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Hyoscin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Hyoscyamin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Hyoscyamus	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– extrakt sušený	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Hypnotikum	T42.7	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.9
– antikonvulsivní	T42.7	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.5
– určené NJ	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Hypofýza, zadní lalok	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Hypochlorit	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Hypotensívum NJ	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Hypromelóza	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Ch					
Chamomila	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Chaulmosulfon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Chemikálie NJ	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chemoterapie protinádorová kombinovaná	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Chenodiol	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Chenopodium	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Chinakrin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Chinethazon	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Chinidin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Chinin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Chiniofon	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Chinisokain	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Chinolin (deriváty) NJ	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Chlofedianol	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Chlor (dýmy) (plyn)	T59.4	X47.–	X67.–	Y17.–	
– bělicí přípravek	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– desinficiens	T59.4	X47.–	X67.–	Y17.–	
– uvolňující přípravky NJ	T59.4	X47.–	X67.–	Y17.–	
Chloracetofenon	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Chloraceton	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Chloral	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
– derivát	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
– hydrát	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
Chloralbetain	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
Chloralodol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
Chloralóza	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlorambucil	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Chloramfenikol	T36.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.2
Chloramin (-T)	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Chloranilin	T53.7	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chlorazanil	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Chlorbenzen	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Chlorbenzoxamin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Chlorbrommetan (hasební prostředek)	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Chlorbutanol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y42.7
Chlorbutol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
Chlorcyklizin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Chlordan (prach)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlordehydrometylttestosteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Chlordiazepoxid	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Chlordifenylyl	T53.7	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chlordinitrobenzen	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
– prach nebo páry	T53.7	X47.–	X67.–	Y17.–	
Chlorečnan (draselný) (sodný) NJ	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– herbicid	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlorečnan draselný NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	


TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Chlorečnan sodný NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chloretan – viz Etylchlorid					
Chloretyl – viz Etylchlorid					
Chloretylen	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Chlorfenamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Chlorfenesin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Chlorfeniramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Chlorfenol	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Chlorfenoxamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Chlorfentermin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Chlorfenvinfos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlorhexamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Chlorhexidin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Chlorchinaldol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Chlorchinolinol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Chlorid draselný	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
Chlorid sodný	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– a glukóza	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Chlorid titaničitý	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chlorid uhličitý – viz Tetrachlormetan					
Chlorid zinečnatý (ústní voda)	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Chlorid železitý	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Chlorimipramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Chlorisondamin chlorid	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Chloristan draselný – viz Kalium perchlorát					
Chlorkresol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Chlormadinon	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Chlormefos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlormerodrin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Chlormethin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Chlormetiazol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Chlormezanon	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Chlorman sodný (bělící prostředek) NJ	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T54.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Chlornitrobenzen	T53.7	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
chloro- – viz ev. chlor-					
Chlorofacinon	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlorofenotan	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chloroform (páry)	T53.1	X46.–	X66.–	Y16.–	
– anestetikum	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– aqua, koncentrovaná	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– rozpouštědlo	T53.1	X46.–	X66.–	Y16.–	
Chlorofyl	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Chlorochin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Chloroprokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– spinální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Chloropyramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Chloropyrifos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chloropyrilen	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Chlorothalonil	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Chlorotiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Chlorotrianisen	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Chlorovodík	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chloroxin	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Chlorpikrin (dýmy)	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– pesticid	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlorproguanil	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Chlorpromazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Chlorpropamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Chlorprotixen	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Chlorpurin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Chlortalidon	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Chlortetracyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Chlorthalidon	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Chlorthiofos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlorthion	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Chlorthymol	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Chlorvinyldichlorarsin, ne ve válce	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chlorxylenol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Chlorzoxazon	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Cholagoga	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Cholecystokinin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Cholekalciferol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Choleretikum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Cholestyramin	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Cholestyramin (pryskyřice)	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Cholin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– citrát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
– chlorid	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
– salicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– teofylinát	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Cholinergikum (léčivo) NJ	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
– organofosforové	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
– trimetylamonium propandiolové	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
– zvyšující svalový tonus	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Chrom	T56.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chroman	T56.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– olovnatý	T56.0	X49.–	Y69.–	Y19.–	
– prach nebo aerosol	T56.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– sodný	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– zinečnatý	T56.5	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chromomycin A3	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Chromylchlorid	T56.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Chryсарobin	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Chymopapain	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Chymotrypsin	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Ibacitabin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Ibopamin	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Ibufenak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Ibuprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Ibuproxam	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Ibuterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Idarubicin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Idoxuridin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Idrocilamid	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Ifenprodil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Ifosfamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Ichthamol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Iloprost	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Imidazol-4-karboxamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Iminostilben	T42.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.4
Imipenem	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Imipramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Imipraminoxid	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Imuno					
– globulin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– serum globulin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Imunoglobulin lidský (intravenózní) (normální)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– nemodifikovaný	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Imunoglobulin očkovací	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Imunoglobulin proti vzteklině (lidský)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Imunologický prostředek	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.9
– určený NS	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.8
Imunosupresivum	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.4
Indalpin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Indanazolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Indandion (deriváty)	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Indapamid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Indenolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Indigokarmin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Indobufen	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.4
Indocyanine green	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Indometacin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Indomethacin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– farnesil	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Indoramin	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
Infusio electrolytica cum natrio lactico et kalio chlorato	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
INH	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Inhibitor					
– angiotenzin konvertujícího enzymu	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
– fibrinolyzy NJ	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Inhibitor—pokračování</i>					
– cholinesterázy	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
– organofosforový	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
– karboanhydrázy	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
– monoaminoxidázy NJ	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
– hydrazinu	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
– postsynaptických receptorů	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.8
– syntézy protrombinu	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Inosin pranobex	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Inositol	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
– nikotinát	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Insekticid NJ	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
– fluorofosfátový	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– chlorovaný uhlovodík	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– karbamát	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– organofosforový	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– smíšený	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Insulin (inzulín) NJ	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– defalan	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– dlouhodobě působící	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– lidský	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– neutrální, injekce	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– protaminzink	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– rozpustný, injekce	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– – dvojfázový	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– střednědobě působící	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– zink					
– – protamin, injekce	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– – suspenze (amorfní) (krystalický)	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Interferon (alfa) (beta) (gama)	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Inulin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Iodamid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iodipamid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iodopyracet	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Iofendylát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iohexol	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iontoměnič					
– aniontový (anex)	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– cholestyramin	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– intestinální	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– kaliových iontů	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– kationtový (katex)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– natriových kationtů	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Iopamidol	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iopodát, sodný	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iopromid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iopydol	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iothalamát, jotalamát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iotrol	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iotrolan	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Iotroxát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Ioversol	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Ioxaglát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Ipecacuanha – viz Ipeka					

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Ipeka	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Ipodát, kalcium	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Ipratropium (bromid)	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Iprazochrom	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Ipriflavin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Iprindol	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Iprofenin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Iproheptin	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Iproklozid	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Iproniazid	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Iproplatin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Iproveratril	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Isepamicin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Isoaminil (citrát)	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Isobenzan	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Isobutylacetát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Isoetarin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Isoethadion	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Isofluran	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Isoflurofat	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Isoforon	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Isofosfamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Isokarboxazid	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Isokonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Isokyanát	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Isomaltóza, komplex se železem	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Isomethepten	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Isoniazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– a rifampicin	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
– a tioacetazon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Isonipekain	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Isonixin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Isoprenalin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Isoprometazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Isopropamid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– jodid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Isopropanol	T51.2	X45.–	X65.–	Y15.–	
Isopropyl					
– acetát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– alkohol	T51.2	X45.–	X65.–	Y15.–	
– – medicinální	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– ether	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Isopropylaminofenazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Isoproterenol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Isosorbid dinitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Isothipendyl	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Isotretinoin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Isoxikam	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Isosuprin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Ispagula	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– tobolky	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Isradipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Itrakonazol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Itramin tosilát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození		
Ivermektin	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	
Izoniazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– a tioacetazon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Izosorbit mononitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození		
J					
Jalapa počistivá	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Jed NJ	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– (stonožka) (hmyz) (členovec) (had)	T63.9				
– hadí (nebo uštknutí hadem)	T63.0				
– – hemokoaguláza	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– na mravence – viz Insekticid					
– na myši a krysy NJ	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
jo – viz též io					
Jod (antiseptikum, k zevnímu použití) (tinktura) NJ	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– 125	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
– 131	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
– roztok	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Jodhippuran sodný	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Jodchlorhydroxychinolin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Jodcholesterol (131I)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Jodid draselný	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Jodoform	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Jodoftalein (natrium)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Jodoglycerol	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Jodochinol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Josamycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
		K			
– stibiotartaricum	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Kabergolin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Kadexomer-jod	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kadmium (chlorid) (dýmy) (oxid)	T56.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Kadralazin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Kafr					
– insekticid	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
– medicínální	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Kakodyl, kyselina kakodylová	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Kaktinomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Kalamine (lotio)	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Kalcifediol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Kalciferol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Kalcitonin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Kalcitriol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Kalcium					
– acetylsalicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– benzamidosalicylát	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– bromid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
– bromolaktobionát	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
– dinatrium edetát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
– dobesilát	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
– ferrocitrát	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
– folinát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
– fosfát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– glubionát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– glukonát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– glukonogalaktoglukonát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– hydrát, hydroxid	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– hypochlorit	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– chlorid	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– – anhydrid	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– jodid	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
– jopodat	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– karbaspirin	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– karbimid	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.3
– karbonát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– kyanid	T57.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
– laktát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– leukovorin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
– oxid	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– salicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– soli	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
Kalium (soli) NJ – viz též – draselný	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– aminobenzoát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
– aminosalicylát	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– bisulfát	T47.3	X49.–	X69.–	Y19.–	Y53.3
– bromid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
Kalium—pokračování					
– citrát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– glukaldrát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– chlorát NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– chlorid	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– jodát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– jodid	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
– kanrenoát	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.1
– nitrát (nitricum)	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– oxalát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– perchlorát (nemedicínální) NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – medicínální	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
– permanganát (nemedicínální)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – medicínální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– sulfát	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Kalium antimonyltartrát	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Kallidinogenáza	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Kallikrein	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Kalomel	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kalusteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Kamazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Kamenec (medicínální)	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– nemedicínální (ammonný) (draselný)	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Kamfen chlorovaný	T53.6	X48.–	X68.–	Y18.–	
Kamylofin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Kanamycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Kandicidin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kanrenon	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.1
Kanreonát draselný	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.1
Kanthaxanthin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Kaolin	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– lehký	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Kapalina ke svícení	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Kapreomycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Kaptafol	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Kaptan	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Kaptopril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Karagen	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Karamifen	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Karazolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Karbachol	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Karbakrylamin (pryskyřice)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Karbamát (insekticid)	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Karbamazepin	T42.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.4
Karbamid	T47.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.3
– peroxohydrát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Karbaril	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Karbarson	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Karbasalat calcium	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Karbazochrom (salicylát) (natriumsulfonát)	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Karbenicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Karbenoxolon	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Karbetapentan	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Karbetylsalicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Karbidopa (a levodopa)	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Karbifen	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Karbimazol	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Karbinol	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
Karbinoxamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Karbitol	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Karbocistein	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Karbofenothion	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Karbokromen	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Karboľfuchsin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Karbolonium (bromid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Karboplatina	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Karboprost	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Karboquon	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Karboxymetylcelulóza	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Karbromal	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
Karbutamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Karbuterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Kardiotonikum (glykosid) NJ	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Kardiovaskulární léčivo NJ	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Karfečilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Karfenazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Karfenazin	T43.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y49.3
Karindacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Karisoprodol	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Karmelóza	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Karminativum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Karmofur	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Karmustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Karoten	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Karpipramin	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Karprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Karpronium chlorid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Karteolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Kascara (sagrada)	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Kataláza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Katartikum – viz Laxativum					
Katha (tea)	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Kathin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Kaustikum NJ	T54.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– alkálie	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– hydroxid	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– potaš	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– soda	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Káva	T62.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Kebuzon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Kelevan	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Keratolytikum NJ	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– antracénové	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Keratoplastikum NJ	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Kerosen, kerosin (palivo) (rozpuštědlo) NJ	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– insekticid	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Ketamin	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Ketanserín	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Ketazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Ketazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Ketobemidon	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Ketokonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Ketonalkoholy	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Ketony	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Ketoprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Ketorolak	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Ketotifen	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Khat	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Khellin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Khellosid	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Kitasamycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Kleboprid	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Klefamid	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Klemastin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Klemizol	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
– penicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Klenbuterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Klidanak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Klidinium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Klindamycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Klinofibrat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Kliochinol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Klobazam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Klobenzorex	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Klobetasol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Klobetason	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Klobutinol	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Klodantoin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Klofazimin	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Klofedanol	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Klofedianol	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Klofenamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Klofenotan	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Klofezon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Klofibrat	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Klofibríd	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Kloforex	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Klokapramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Klomakran	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Klometacin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Klometiazol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Klometocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Klomifen	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Klomipramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Klomocyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Klonazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Klonidin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Klonixin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Klopamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Klopenthixol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Kloperastin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Klopirak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Kloponon	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Kloprednol	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Kloramfenikol	T36.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.2
Klorazepat (dikaliium)	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Klorexolon	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Klorfenamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Klorgilin	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Klorotepin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Klorprenalin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Klortermin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Klotiapin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Klotiazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Klotrimazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kloxacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Kloxazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Kloxiquin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Klozapin	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Koagulans NJ	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Kobalamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Kobalt (nemedicínální) (dýmy (v průmyslu)	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicínální (stopy) (chlorid)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	
Kodein	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Koenzym A	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Kofein	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y50.2
Kogalaktóisomeráza	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Kokain	T40.5	X42.–	X62.–	Y12.–	Y48.3
Kokarboxyláza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Kokcidioidin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Koks – dýmy nebo plyn (oxid uhelnatý)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– v průmyslu	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
Kolagenáza	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Kolaspáza	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Kolekalciferol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Kolestipol	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Kolchicin	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Kolimycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Kolistimetát	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Kolistin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
– sulfát (oční léčivo)	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Kolodium	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Komplement hemolyzující sérový	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Komplex železo-sorbitol-kyselina citronová	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Koncentrát erytrocytový	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Koncentrát globulinový antihemofilický	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Kongo červeň	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Koniin	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Konjugované estrogény	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Konopí indické	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Kontraceptivum (orální)	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Konvalinka – glykosidy	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Kopr	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Korbadrin	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Kordit	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Koronární vasodilatans NJ	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Kortikosteroid oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Kortikotrofin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– dlouhodobě působící	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– hydroxid zinečnatý	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Kortisol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kortison (acetát)	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Kortivazol	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Korýš mořský, škodlivý, nebakteriální	T61.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Kosmetický přípravek	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Kostní moučka	T62.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Kosyntropin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Košenila	T65.6	X49.–	X69.–	Y19.–	
Ko-trimoxazol	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Kovy (těžké) (nemedicínální)	T56.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– určené NJ	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Krém ochranný	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Krém s ochranným filtrem	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Kreosol (sloučenina)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kreosot (černouhelný dehet) (bukové dřevo)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kresol (nemedicínální)	T54.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicínální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kresol(y)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kresyl acetát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Krev	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– expander NJ	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
– frakce NJ	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– plná (lidská)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– sušená	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Krimidin	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Krokonazol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Kromolyn	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Krotamiton	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kryolit (páry)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– insekticid	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Kryptenamin (tannáty)	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Kumafos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Kumarin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Kumetarol	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Kvartérní amoniová sloučenina					
– blokátor ganglií	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
– parasympatolytikum	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3


MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Kvartérní amoniová sloučenina—pokračování</i>					
– protiinfekční	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Kvasnice	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– sušené	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Kvinapril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Kyanid draselný	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Kyanid sodný	T57.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Kyanid(y) (sloučeniny) (draselný) (sodný) NJ	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Kyanokobalamin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Kyanovodík (plyn)	T57.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
<i>Kyselina</i>					
– (žiravina) NJ	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– 2,4,5-Trichlorfenoxyoctová	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– 2,4-Dichlorfenoxyoctová	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– azidovodíková	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– benzoová	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– – a kyselina salicylová	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– boritá	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– dichlorpropionová	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– dusičná	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– dusičná (kapalina)	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– dusitá (kapalina)	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– etylendiamintetraoctová	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– fluorovodíková (kapalina)	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– fosforečná	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– chloroctová	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– chlorovodíková – viz Kyselina solná					
– chromová (oxid chromový)	T56.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – prach nebo aerosol	T56.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– karbolová (viz též Fenol)	T54.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– kyanatá (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kyanovodíková	T57.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– kyanovodíková (kapalina)	T57.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – páry	T57.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – plyn	T65.0	X47.–	X67.–	Y17.–	
– mandlová	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– metylchlorfenoxyoctová	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– mléčná – viz Acidum lacticum					
– monochloroctová	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– mravenčí	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– nitrochlorovodíková – viz Lučavka královská					
– octová	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – anhydrid	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – ester (rozpouštědlo) (páry)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – medicínální (lotio)	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– olejová	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– oxalová – viz Kyselina šťavelová					
– pikrová	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
<i>Kyselina—pokračování</i>				
– retinová	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
– sírová	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–
– sírová dýmavá	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–
– – dýmy	T54.2	X47.–	X67.–	Y17.–
– solná (kapalina)	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–
– – medicínální (digestivum)	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.5
– – páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–
– šřavelová	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–
– – ammonná sůl	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.6
– trichloroctová	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–
– – medicínální	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.4
– vinná	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–
Kyseliny mastné nenasycené	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.6
Kyseliny minerální	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–
Kyslík	T41.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y48.5
Kýz (dýmy)	T56.4	X49.–	X69.–	Y19.–

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Labetalol	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
Laburnum – viz Čilimník převislý					
Lacidipin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Lactated potassic saline	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
Lactobacillus					
– acidophilus	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– – sloučenina	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– bifidus, lyofylozovaný	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– bulgaricus	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– sporogenes	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Laevo – viz Levo-					
Lachesin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Lak	T65.4	X49.–	X69.–	Y19.–	
Lak nitrocelulóзовý	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Laktitol	T47.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.3
Laktóza (jako vehelikum)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Laktulóza	T47.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.3
Lamotrigin	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	
Lampový olej (tekutý)	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– výpary	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Lanatosidy	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Lanolin	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Lanolin čistý	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Laryngologika NJ	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Latamoxef	T36.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.1
Látka					
Látka					
– 269 (endrin)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– 3422 (parathion)	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– 3911 (forat)	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– 3956 (toxafen)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– 4069 (malathion)	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– 42 (warfarin)	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
– 497 (dieltrin)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– biologická NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.9
– farmaceutická přídatná NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
– farmaceutická viskózní	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
– kontrastní jodovaná	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– kontrastní, rtg	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– I080 (fluorocetan sodný)	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
– požitá NJ	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
Látka očkovací NJ – viz Vakcína					
Látky znečišťující ovzduší, neznámého zdroje nebo typu	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
Laudanum	T40.0	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Laurylsulfoacetát	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Laxativum fosfátové	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Laxativum NJ	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– antrachinonové	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– bobtnající	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– mucilaginózní	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– osmotické	T47.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.3
– rostlinné	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– solné	T47.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.3
– stimulační	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– změkčující NJ	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Léčiva 8-aminochinolinová	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Léčivo NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.9
– alkylační NJ	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– – antimyeloproliferativní	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– – lymfatické	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– anti tyreoidální NJ	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
– dentální, místní aplikace NJ	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
– gastrointestinální	T47.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.9
– – biologické	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– – určené NJ	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– k rozpouštění kamenů	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
– lipotropní NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
– lokálně působící NJ	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
– lokální NJ	T49.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.9
– – kožní	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– – oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– – určené NJ	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
– – ušní, nosní nebo krční	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– nosní NJ	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– ovlivňující metabolismus kyseliny močové NJ	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
– ovlivňující respirační soustavu NJ	T48.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.7
– – antiastmatikum NJ	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– – expektorans NJ	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
– – proti běžnému nachlazení NJ	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
– – stimulans	T48.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.7
– proti ankylostomóze	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
– proti běžnému nachlazení NJ	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
– proti schistosomóze (bilharzióze)	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
– proti tenióze	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
– proti trichomoniáze	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
– proti trichurióze	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
– protiinfekční NJ	T37.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.9
– – lokální NJ	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– – – určené NJ	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– – oční NJ	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– – ORL	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– – vismut, lokální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– protizánětlivé NJ	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– – lokální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– – nesteroidní NJ	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– – určené NJ	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
– psychotropní NJ	T43.9	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.9
– – určené NJ	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.8

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Léčivo NJ—pokračování</i>					
– působící na autonomní nervový systém NJ	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
– působící na motilitu střevní (protiprůjmové)	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– – biologické	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– působící primárně na svalstvo NJ	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
– rozpouštějící kameny	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
– sklerotizující žilní NJ	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
– snižující žaludeční sekreci NJ	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– stabilizující kapiláry NJ	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
– systémové	T45.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.9
– – určené NJ	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
– tlumící svalový tonus NJ	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
– udržující elektrolytovou rovnováhu	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– urologické protiinfekční	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– vyvolávající fibrinolýzu	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.9
Lefetamin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Lékořice	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Lenperon	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Lepidlo NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Lepidlo NJ	T52.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Leptazol	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Leptofos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Letostein	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Leucinokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Leukocianidol	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Leukovorin (faktor)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Leuprorelin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Levalorfan	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
Levamisol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Levarterenol	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Levdropropizin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Levobunolol	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Levodopa	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
– a karbidopa	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Levoglutamid	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Levokabastin (hydrochlorid)	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Levokarnitin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Levomepromazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Levonordefrin	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Levonorgestrel	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
– a etinylestradiol		X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Levopromazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Levopropoxyfen	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Levopropylhexedrin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Levoproxyfyline	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Levorfanol	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Levothyroxin	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
– sodný	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Levulóza	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Lewisit (plyn), ne ve válce	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Ličidlo americké (všechny části)	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Lidofenin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Lidoflazin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Lidokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– lokální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– spinální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Lignin hemicelulóza	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Lignokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– lokální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– spinální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Ligroin – víz Benzin					
Líh denaturovaný metylalkoholem	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
Líh dřevný (alkohol dřevný)	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
Lílek potměchuť	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Limonen	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Lindan (insekticid) (nemedicínální) (páry)	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
– medicínální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Linkomycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Liothyronin	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Liotrix	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Lipo-alprostadil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Liquor cresolis compositus	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Lisinopril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Lisurid	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Lithium	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– glukonát	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– soli (karbonát)	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Lobelin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Lobenzarit	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Lofepramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Lomustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Lonazolol	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Lonidamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Loperamid	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Loprazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Lorajmin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Loratidin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Lorazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Lorkainid	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Lormetazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Lotion opalovací	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Louh (koncentrovaný)	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Lovastatin	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Loxapin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Loxoprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
LSD	T40.8	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
L-trijodtyronin sodný	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Lučavka královská	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Lukanthon	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Lututrin	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Lymecyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Lymphogranuloma venereum antigen	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Lynestrenol	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Lypresin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
Lysergid	T40.8	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Lysin acetylsalicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Lysozym	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Lyzol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	



2-Metoxyetanol	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
5-Metoxypsoralen (5-MOP)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
8-Metoxypsoralen (8-MOP)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Mafenid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Mafenid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Magaldrat	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Magnesia magma	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Magnesium NJ	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– aluminát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– citrát	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– hydroxid	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– karbonát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– oxid	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– peroxid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– salicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– silikofluorid	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– sulfát	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– tiosulfát	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
– trisilikát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Makrogol	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Malathion (medicinální)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– insekticid	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
M-AMSA	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mangan (oxid manganičitý) (solí)	T57.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicinální	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
Manganistan	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Manganistan draselný – viz Kalium permanganát					
Mannitol	T47.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.3
– hexanitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Manomustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Maprotilin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Marihuana	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Marijuana	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Maso, škodlivé	T62.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Mast NJ	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Mast sirá	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Mast, oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Mazindol	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Mazivo	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
MCPA	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Meballymal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Mebanazin	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Mebendazol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Mebeverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Mebhydrolin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Mebumal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Mebutamat	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Mecilinam	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Mecystein	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Měď – viz též Cuprum nebo – mědnatý					
– (prach) (dýmy) (nemedicínální) NJ	T56.4	X49.–	X69.–	Y19.–	
– insekticid	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
– medicínální (stopy)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Medazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Medrogeston	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Medroxalol	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
Medroxyprogesteron acetat (depotní)	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Medryson	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Mefebarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Mefenesin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Mefenhydramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Mefenorex	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Mefenoxalon	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Mefentermin	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Mefenytoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
– a fenobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Meflochin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Mefobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Mefosfolan	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Mefrusid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Megestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Meglumin					
– antimonát	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– diatrizoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– iodipamid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– iotroxat	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– ioxitalamát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Mechlorethamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
MEK (metyletylketon)	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Mekamylamin	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Meklizin (hydrochlorid)	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Meklocyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Meklofenamat	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Meklofenoxat	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Meklozin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Mekobalamin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Mekoprop	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Mekrilat	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Meladrazin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Melarsonyl kalium	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Melarsoprol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Melfalan	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Melitracen	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Melperon	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Memantin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Menadiol	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– natrium sulfát	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Menadion	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– natriumbisulfít	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Menafton	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Menachinon	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Menatetrenon	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Menthol	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Mepakrin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Meparfynol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Mepartricin	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.7
Mepenzolat	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Meperidin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Mepindolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Mepitiostan	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Mepivakain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– epidurální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Meprednison	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Meprobamat	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Meproscillarín	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Meprylkaine	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Meptazinol	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Mepyramin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Mequitazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Meralurid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Merbromin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Merkaptobenzotiazol – soli	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Merkaptomerin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Merkaptopurin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Merkuramid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Merkuriamidochlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Merkurofyllin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Merkurochrom	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Mersalyl	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Mertiolat	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Mesalazin	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Meskalin	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Mesna	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Mesoglykan	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Mesoridazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Mestanolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Mesterolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Mestranol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Mesulergin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Mesufen	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Mesuximid	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Metabutethamin	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Metacyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Metadon	T40.3	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Metafos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Metacholin	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Metakvalon (sloučenina)	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Metaldehyd (k hubení hlemýžďů) NJ	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Metallenestril (methallenoestril)	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Metamfetamin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Metamizol sodný	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Metampicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Metampyron	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Metan	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Metandienon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Metandienon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Metandriol	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Metandrostenolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Metandrostenolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Metaniazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Metanol (páry)	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
Metantelin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Metantelinium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Metantiol	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Metapramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Metaproterenol	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Metapyrilen	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Metaqualon viz Metakvalon					
Metaraminol	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Metarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Metaxalon	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Metazolamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
Metdilazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Metenamin (mandelát)	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Metenolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Metenolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Metergolin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Meteskufylin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Metetoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Metetoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Metformin	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Metiamid	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Meticilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Meticilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Metikran	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Metimazol	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Metiodal sodný	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Metionin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Metipamid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Metipranolol	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Metirosin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Metisazon	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Metisoprinol	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Metixen	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Metixen	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Metizolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Metofenazat	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Metohexital	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Metohexital	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Metohexiton	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Metohexiton	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Metoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Metoin	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Metokarbamol	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Metokarbamol	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
– myorelaxans	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
– myorelaxans	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Metoklopramid	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Metolazon	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Metoprin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Metoprolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Metopromazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Metoserpidin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Metotrexát	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Metotrimeprazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Metoxamin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Metoxsalen	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Metoxyanilin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Metoxy-DDT	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Metoxyfenamin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Metoxyfluran	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Metoxychlor	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Metoxysalen viz Metoxsalen					
Metrifonat	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Metrizamid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Metronidazol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Metskopolamin bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Metsuximid	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Metyklothiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Metyl					
– acetát	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– aceton	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– akrylát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– alkohol	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
– aminofenol	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– benzen	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
– benzoát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– benzol	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
– bromid (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – fumigant	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
– butanol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
– CCNU	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– cyklohexan	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– cyklohexanol	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–	
– cyklohexanon	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– cyklohexylacetát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– demeton	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– etylketon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– glukamin antimonat	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– hydrazin	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– chlorid (plyn)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– chloroformat	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
– isobutylketon	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– isotiokyanát	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– jodid	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– karbonát	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– merkaptan	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– nikotínát	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
<i>Metyl—pokračování</i>				
– paraben	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
– parathion	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–
– propylkarbinol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–
– salicylát	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.2
– sulfát (dýmy)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–
– – tekutý	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–
Metylamfetamin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.7
Metylatropin nitrát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Metylbenaktizium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Metylbenzethonium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Metylcelulóza	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.4
– laxativum	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.4
Metylcyklohexanol(y)	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–
metyldigoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.0
Metyldigoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.0
Metyldopa	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.5
Metyldopát	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.5
Metylen chlorid nebo dichlorid (rozpustidlo) NJ	T53.4	X46.–	X66.–	Y16.–
Metylendi oxyamfetamin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.7
Metylergometrin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.0
Metylergonovin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.0
Metylestrenolon	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.5
Metyletylcelulóza	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.4
Metylfenidat	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.7
Metylfenobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Metylmorfin	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.– Y45.0
Metylnitrát atropinu	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Metyloxytocin	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.0
Metylparafynol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.8
Metylpenthynol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.8
Metylpentynol	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.8
Metylpolysiloxan	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y53.1
Metylprednisolon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
– intravenózní	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.0
Metylrosanilin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Metylrosanilinium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
Metylttestosteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.7
Metyltthionin chlorid	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.2
Metyltthioninium chlorid	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.2
Metyltiouracil	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.2
Metyprylon	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.8
Metyrapon	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.6
Metysergid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.5
Mevinfos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–
Mexazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.1
Mexenon	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.3
Mexiletin	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.2
Mezlocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.0
Mianserin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.0
Midazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.1
Midekamycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.3
Mifepriston	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.6

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Mikonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Mikronomicin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Milk of magnesia	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Milverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Minaprin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Minaxolon	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Mineralokortikoid	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Mineralokortikoidy zadržující soli	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Mineralokortikosteroid	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Minocyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Minoxidil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Miokamycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Miotikum	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Mipafox	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Mirex	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Misonidazol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Misoprostol	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Mithramycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mitobronitol	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mitoguzon	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mitolaktol	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mitomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mitopodozid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mitotan	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mitoxantron	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mivakurium chlorid	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Miyari bacteria	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Močovina – viz Urea					
Modř					
– Evansova	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
– metylenová	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– pruská					
– – léčebná	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– – obchodní	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– sulfanová	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Mofebutazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Moklobemid	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Molindon	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Molsidomin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Moluskocid	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Mometason	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Monobenzon	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Monoetanolamin	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
– oleát	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
Monofenylbutazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Monochlorbenzen	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Monooktanoín	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Monosulfiram	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Monoxidin hydrochlorid	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Monuron	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Moperon	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Mopidamol	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
MOPP (mechloreptamin + vinkristin + prednison + prokarbazin)	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
Morfazinamid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Morfin	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Morinamid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Morniflumet	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Moroxydin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Morsuximid	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Mořidlo obilí nebo semen	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Mořská cibule	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
– jed na myši a krysy	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Mosapramin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Moxastin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Moxaverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Moxifensin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Moxisylyt	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Mucilaginózum rostlinné	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Muchomůrka	T62.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Mukolytikum	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Mupirocin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Muromonab-CD3	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.4
Mustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Mušle škodlivá	T61.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Mýdlo (prášek) (výrobek)	T55	X49.–	X69.–	Y19.–	
– klyzma	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– mazlavé	T55	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– přetučnělé	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Mydriatikum	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Mykotoxiny	T64.–	X49.–	X69.–	Y19.–	
Myorelaxans					
– anestetické	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
– hladkých svalů NJ	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– kosterních svalů NJ	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Myralakt	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Myristicin	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
N					
Nabilon	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Nabumeton	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Nadolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Nafamostat	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Nafazolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Nafcilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Nafoxidin	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Nafta	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Naftalen (chlorovaný)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– insekticid nebo prostředek proti molům	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– páry	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Naftazon	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Naftidrofuryl (oxalát)	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Naftifin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Naftol	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Naftylamin	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Naftyltiourea (ANTU)	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Náhražka elektrolytů	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Náhražka solí	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Nalbufin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Naled	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Nalorfin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
Naloxon	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
Naltrexon	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.1
Námel NJ	T64	X49.–	X69.–	Y19.–	
– derivát	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Nandrolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Náplast	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Náplast diachylová	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Naproxen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Náprstník	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Narkotikum NJ	T40.6	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
– syntetické NJ	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Natamycin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Nátěr NJ	T65.6	X49.–	X69.–	Y19.–	
Natrium viz též – sodný					
– acetosulfon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– acetizoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– alginát	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– amidotrizoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– aminopterin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
– amylosulfát	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– arsenát	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– aurotiomalát	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
– aurotiosulfát	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
– barbiturát	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– bifosfát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Natrium viz též—pokračování</i>					
– bikarbonát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– bromid = Bromid sodný	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.4
– citrát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– dehydrocholát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
– dibunát	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
– dioktysulfosukcinát	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– dipantoyl ferát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
– etakrynat	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
– feredetát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
– fluorid – viz Fluorid					
– fluoroacetát (prach) (pesticid)	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
– fosfát					
– – dibazický (sekundární)	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– – monobazický (primární)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– fosforečnan sodný kyselý	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– fusidát	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
– fytát	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– glukaldrát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– glukosulfon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– glutamát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– hydrogen karbonát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– hydroxid	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– chlorid	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– indigotin disulfonát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
– iodohippurát (131I)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– iopodát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– kalcium edetát	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.8
– kromoglikát	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– laktát (roztok)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– lauryl (sulfát)	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– L–triiodothyronin	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
– magnesium citrát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
– mersalát	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– metasilikát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– metrizoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– monofluoroacetát (pesticid)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– morhuát	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
– nitrát (oxidační činidlo)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– nitrit	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– nitroprusid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
– oxalát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– oxybát	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– perborát – viz Perboritan sodný					
– pertechnetát Tc 99m	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– pikosulfát	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– polyhydroxyaluminium monokarbonát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– polystyren sulfonát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– propylhydroxybenzoát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
– salicylát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– selenát	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
– stibogluconát	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
– stibogluconát	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Natrium viz též—pokračování</i>					
– sůl NJ	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– sulfát	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– tetradecyl sulfát	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
– tiosulfát	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– tolbutamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
– tyropanoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– versenát	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Nealbarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Nedokromil	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Nefopam	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Nemonaprid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Neofenamin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Neomycin (deriváty)	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
– a bacitracin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– a neostigmin	T44.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y51.0
Neostigmin bromid	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Nerium oleander	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Netilmicin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Neuroleptikum NJ, (viz též Trankvilizér)	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– butzofenon	T43.4	X41.–	X61.–	Z11.–	Z49.4
– fenotiazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– tioxanthen	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Niacin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Niacinamid	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Nialamid	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Niaprazin	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Nicergolin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Nifedipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Nifenazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Nifuratel	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Nifurtimox	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Nifurtoinol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Nikametát	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Nikardipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Nikelocen	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nikethamid	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Nikl (karbonyl) (tetrakarbonyl) (dýmy) (páry)	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Niklosamid	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Nikofuranóza	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Nikomorfin	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Nikorandil	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Nikotin (insekticid) (spray) (sulfát) NJ	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
– z tabáku	T65.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nikotinamid	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Nikotinylalkohol	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Nikumalon	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Nilutamid	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Nimesulid	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Nimetazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Nimodipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1


MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Nimorazol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Nimustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Niridazol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Nisoldipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Nitramin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nitrát organický NJ	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Nitrazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Nitrefazol	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.3
Nitrendipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Nitrimidazin	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Nitroanilin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Nitrobenzen, nitrobenzol	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T65.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Nitrocelulóza	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nitrodifenyl	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nitrofenol	T54.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nitrofural	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Nitrofurantoin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Nitrofurazon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Nitroglycerin, nitroglycerol (medicínální)	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
– nemedicínální	T65.5	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nitroglykol	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Nitromersol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Nitronaftalen	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nitropropan	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Nitroprusid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Nitrosodimethylamin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Nitrotoluen, nitrotoluol	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T65.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Nitroxolin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Nizatidin	T47.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.0
Nizofenon	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.8
Nomegestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Nomifensin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Nonoxinol	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Nonylfenoxy (polyethoxyethanol)	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Noradrenalin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Noramidopyrin	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
– metansulfonát sodný	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Norbormid	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Nordazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Norepinefrin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Norethandrolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Norethindron	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Norethisteron (acetát) (enantát)	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
– a ethinylestradiol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Noretynodrel	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Norfefrin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Norfloxacin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Norgestrel	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Norgestrienon	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Normetandron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
Norpseudoefedrin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.0
Nortestosteron (furanpropionát)	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.7
Nortriptylin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.0
Noskapin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.3
Novobiocin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.5
Noxiptilin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.0
Noxytiolin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.0
NSA NJ	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.– Y45.3
Nylidrin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.7
Nystatin	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Obidoxim chlorid	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Octan měďnatý	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Octan olovnatý	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– alkylderiváty (aditivum do paliva)	T56.0	X46.–	X46.–	Y16.–	
Odstraňovač (barev) (rozpustidel)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
oe- – viz e-					
Ofloxacin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Oftalmologikum NJ	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Oktafonium (chlorid)	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Oktametyl pyrofosforamid	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Oktanoin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Oktatropin metylbromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Oktotiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Oktoxinol (9)	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Oktreotid	T38.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.9
Oleandomycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Oleandr	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Oleandrin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Olej					
Olej – viz též Silice					
– dýmy	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– ethiodovaný (1311)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– eukalyptový	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
– mazací	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– minerální (laxativum) (medicinální)	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– – emulze	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– – nemedicinální	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– niobový	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– palmojádrový	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
– podzemnicový	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– ricinový	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– slunečnicový	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– světlicový	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– z Melaleuca alternifolia	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– z tresčích jater	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Oleovitamin A	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Oleum menthae piperitae	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Oleum papaveris iodatum	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Oleum pini (desinficiens)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Oleum ricini	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Olivomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Olovo (prach) (dýmy) (páry) NJ	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Olsalazin	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Omeprazol	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
OMPA	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Ondansetron	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Opiát NJ	T40.6	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Opioid NJ	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Opipramol	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Opium concentratum	T40.0	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Orazamid	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Orciprenalin	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Orfenadrin (hydrochlorid)	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Organofosfáty	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Orgotein	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Ormeloxifen	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Ornidazol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Ornipresin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Orniťin aspartát	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Ornoprostil	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Ortodichlorbenzen	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Otilonium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Otologikum NJ	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Otorinolaryngologický lék NJ	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Otruby (pšeničné)	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Ouabain	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Oxaceprol	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Oxacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Oxametacin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Oxamniquin	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Oxandrolone	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Oxantel	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Oxapium jodid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Oxaprotilin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Oxaprozín	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Oxatomid	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Oxayolidinedion	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Oxazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Oxazimedrin	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Oxazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Oxedrin	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Oxeladin (citrát)	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Oxendolon	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Oxetakain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Oxethazin	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Oxetoron	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Oxid					
– arsenitý	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– dusnatý (plyn)	T59.0	X47.–	X67.–	Y17.–	
– dusný	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– hořečnatý	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– chromitý	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
– manganičitý	T57.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– osmičelý (kapalina)	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – dýmy	T54.2	X47.–	X67.–	Y17.–	
– rťuťnatý, žlutý	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– siřičitý (plyn)	T59.1	X47.–	X67.–	Y17.–	
– sodný	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– thoričitý – suspenze	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– titaničitý	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– uhelnatý	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– uhelnatý (z nedokonalého spalování)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Oxid—pokračování</i>					
– uhlíčitý (plyn)	T59.7	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – medicínální	T41.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.5
– – nemedicínální	T59.7	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – sníh	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– zinečnatý	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– – náplast, pasta	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Oxikonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Oxipurinol	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Oxitriptan	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Oxitropium bromid	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Oxkarbazepin	T42.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.4
Oxodipin	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Oxofenarsin	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Oxolamin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Oxomemazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Oxprenolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Oxtrifylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Oxybát sodný	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Oxybuprokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Oxybutynin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Oxyfedrin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Oxyfenbutazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Oxyfencyklimin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Oxyfenisatin	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Oxyfenonium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Oxychinolin (deriváty)	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Oxychlorosen	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Oxykodon	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Oxymesteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Oxymetazolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Oxymetholon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Oxymorfon	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Oxypertin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Oxypolyželatina	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
Oxyprothepin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Oxytetracyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Oxytocikum NJ	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Oxytocin (syntetický)	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Ozon	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
P					
1-Propanol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
2-Propanol	T51.2	X45.–	X65.–	Y15.–	
p-Acetamidofenol	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Padimat	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Palivo					
– automobilové	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry NJ	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– výfukový plyn, ne při jízdě	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– pro traktory NJ	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– v průmyslu, nedokonalé spalování	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
Pankreatin	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Pankrelipáza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Pankuronium (bromid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Panthenol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Papain	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
– digestivum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Papaveretum	T40.0	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Papaverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Para-acetamidofenol	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Paracetaldehyd	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.3
Paracetamol	T39.1	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.5
Parafin(y) (vosk)	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– tekutý (medicinální)	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– nemedicinální	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Paraformaldehyd	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Parachlorfenol (kafrový)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Paraldehyd	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.3
Parametadion	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Parametason	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
– acetát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Paraoxon	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Paraquat	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Parasympatolytikum NJ	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Parasympatomimetikum NJ	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Parathion	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Paregorik	T40.0	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Pargylin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Paromomycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Páry (viz též Plyn)	T59.9	X47.8	X67.8	Y17.9	
– z olova – viz Olovo					
– z určeného zdroje NJ	T59.8	X47.8	X67.8	Y17.8	
– z vypalovacích pecí (oxid uhelnatý)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
PAS	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Pasiniazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Pasta Lassarova	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Pasta zubní	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
PBB (polybromované bifenyly)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
PCB	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Pefloxacin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Pegademáza, bovinní	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Pekazín	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Pektin	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Pelletierin tannát	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Pemirolast (draselný)	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Pemolin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Pempidin	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Penamocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Penbutolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Penetamát	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Penfluridol	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Penflutizid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Pengitoxin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Penicilamin	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Penicilin (kterýkoli)	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Penicilináza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Peniciloyl polylyzín	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Penimepicyklín	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Pentaerythritol tetranitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Pentaerythrityl tetranitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Pentagastrín	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Pentachlorethan	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Pentachlorfenol (pesticid)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Pentachlornaftalen	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Pentalin	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Pentamethonium bromid	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Pentamidin	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Pentanol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
Pentapyrrolinium (bitartrát)	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Pentazocin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Pentetrazol	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Penthienát bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Pentifylin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Pentobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– sodný	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Pentobarbiton	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Pentolonium tartrát	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Pentosan polysulfát (sodný)	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Pentostatin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.4
Pentoxifylin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Pentoxyverin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Pentrinát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Pentylentetrazol	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Pentymal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Peplomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Pepsin	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
– digestivum	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Pepstatin	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Perazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Perboritan sodný (nemedicinnální) NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicinnální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Perfenazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Pergolid	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Perhexilen	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Perhexilin (maleát)	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Perchloretylen	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Periciazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Perindopril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Perisoxal	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Perlavin	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Permanganát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Permethrin	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Peroxid sodný	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Peroxid vodíku	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Peroxyhydrát močoviny	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Peruvosid	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Pesticid (prach) (dýmy) (páry) NJ	T60.9	X48.–	X68.–	Y18.–	
– chlorovaný	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Pesticid chlorovaný NJ	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Pethidin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Petrolej	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Petroléter	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Peyote	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Piketoprofen	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Pikoperin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Pikosulfát (sodný)	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Pikrotoxin	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Pilokarpin	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Pilsikainid (hydrochlorid)	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Pimeklon	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Pimethixen	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Pimozid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Pinacidil	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Pinaverium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Pinazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Pindolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Pindon	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Pipamazin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Pipamperon	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Pipazetat	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Pipenzolát bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Piperacetazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Piperacilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Piperazin	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Piperidolat	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Piperokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Piperonylbutoxid	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Pipethanát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Pipetiaden	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Pipobroman	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Pipofezin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Pipotiazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Pipoxizin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Pipradrol	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Piprinhydrinát	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Piproxen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Piracetam	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Pirarubicin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Pirazinamid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Pirbuterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Pirenzepin	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Piretanid	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Piribedil	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Piridoxilat	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Piritramid	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Pirlindol	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Piroxikam	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
– beta-cyklodextrin komplex	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Pirozadil	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Pirprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Pitofenon	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Pivampicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Pivmecilinam	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Pix juniperi – viz Dehet jalovcový					
Pizotifen	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Plafibrid	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.4
Plasma	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– expander NJ	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
– proteinová frakce (lidská)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Plasma antihemofilická lidská	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Plasma antihemofilická sušená	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Plasminogen (tkáňový) aktivátor	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Plastický obvaz	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Plazminogen – rekombinantní tkáňový aktivátor	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Plikamycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Plyn	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–	
– acetylen	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– anestetikum	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– bahenní	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– butan – viz Butan					
– dikyan	T65.0	X47.–	X67.–	Y17.–	
– dráždicí plíce NJ	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– důlní	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– dusivý (dušlák)	T59.7	X47.–	X67.–	Y17.–	
– hořčičný, ne ve válce	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– chladičí (chlorfluorovaný uhlovodík)	T53.5	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – ne chlorfluorovaný uhlovodík	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– chladičí (chlorofluorouhlovodík)	T53.5	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – jiný než chlorofluorouhlovodík	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– chlor	T59.4	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kalový	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kalový (stokový)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kouřový	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kyanovodík	T57.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kýchací (bojový)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kychtový	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kychtový, vysokopecní (oxid uhelnatý)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Plyn—pokračování</i>					
– nedokonalé spalování, jakékoliv	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– nervový, ne ve válce	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–	
– oxid uhelnatý	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– pecní	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– propan – viz Propan					
– rajský	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– slzný	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
– slzotvorný	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
– svítíplyn	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– terapeutický	T41.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.5
– třaskavý	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– uhlovodík NJ	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – zkapalněný – viz Butan					
– vodní	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– výfukový	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– výfukový, ne při jízdě	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– z určeného zdroje NJ	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–	
– zemní	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – nedokonalé hoření	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
– znečišťující ovzduší, neznámého zdroje nebo typu	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–	
Plyn, páry vysokopecní (oxid uhelnatý)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
Podofylotoxin	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Podofylum (pryskyřice)	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Polidin metylsulfát	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Polidexid (sulfát)	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Polidokanol	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
Poliš – viz Politura					
Politura na (auto) (nábytek) (podlahu) (kov) (porcelán) (stříbro)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Poloxamer	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Polyestradiol fosfát	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Polyestradiol fosfát	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Polyetanolamin alkylsulfát	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Polygelin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
Polychlorovaný bifenylyl	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Polykarbofil	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Polymyxin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
– B	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
– E sulfát (oční přípravek)	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Polynoxylin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Polysilan	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Polystyren sulfonát	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Polytetrafluoretylen (inhalace)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Polythiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Polyvidon	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
Polyvidon – jod	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Polyvinylpyrolidon	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
Porfiromycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Posed (Bryonia)	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Potaš – viz Hydroxid draselný	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Potrava, potravina, škodlivá	T62.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– nebakteriální NJ	T62.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– určená NJ	T62.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Povidon	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
– jod	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Prajmalium bitartrát	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Praktolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Pralidoxim (jodid)	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– chlorid	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Pramiverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Pramokain	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Pramoxin	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Pranoprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Prasteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Prášek na spaní	T42.7	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.9
Pravastatin	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Prazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Prazikvantel	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Praziquantel	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Praziton	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Prazosin	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
Precipitát bílý	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Prednikarbat	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Prednimustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Prednisolon (perorální)	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
– lokální, místní NJ	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– oční přípravky	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– ORL prostředky	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– steaglát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Prednison	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Prednyliden	T38.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.0
Pregnandiol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Prenalterol	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Prenoxdiazin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Prenylamin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Prethkamid	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Pridinol	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Prifinium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Prilokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– lokální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Primachin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Primidon	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
Pristinamycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Probenecid	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Probukol	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Procyklidin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Profadol	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Profenamin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Proflavin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Progabid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
Progesteron	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Progestogen NJ	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Proglumetacin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Proglumid	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Proguanil	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Prochlorperazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Projímadlo NJ (<i>viz též</i> Laxativum)	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Prokain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– benzylpenicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
– lokální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– penicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
– spinální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Prokainamid	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Prokarbazin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Prokaterol	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Prolaktin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Prolaktinol	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Prolintan	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Promazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Promegeston	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Prometazin (teoklát)	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Pronáza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Pronetalol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Propafenon	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Propachlor	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Propalylonal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Propamidin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Propan (dopravovaný v mobilním kontejneru)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– dopravovaný potrubím	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– nedokonalé hoření	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
Propanidid	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Propanil	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Propanthelin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Proparakain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Propatylnitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Propicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Propiolakton	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Propiomazin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Propionát (kalcium) (natrium)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Propofol	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Propoxur	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Propoxyfen	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Propoxykain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Propranolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Propyfenazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Propylaminofenotiazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Propylén	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Propylhexedrin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Propylidodon	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Propyltiouracil	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Proquazon	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Proscillaridin	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Prostacyklin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.4
Prostaglandin (I2)	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.4
– E1	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
– E2	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0


MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Prostaglandin— <i>pokračování</i>					
– F2 alpha	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Prostředek					
– bělicí	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– k hubení hlemýžďů NJ	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
– na hubení švábů – viz Insekticid					
– ochranný proti UV záření	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Prostředky oxidační NJ	T54.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
Prosultiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Protamin sulfát	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Protargol	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Proteáza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Protein stříbrný	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Prothoát	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Protionamid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Protionamid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Protipendyl	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Protirelin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Protokylol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Protoveratrin(y) (A) (B)	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Protriptylin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Protrombin					
– aktivátor	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Proxibarbal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Proxyfylin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Proxymetakin	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Prvek stopový NJ	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Pryskyřice					
– akrylátová	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– epoxidová	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– katexová	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– sulfonovaná, amonná sůl	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Přiboudlina (libovolná) (amyl) (butyl) (propyl), páry	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
Přípravek					
– acidifikující NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– alkalizující NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.5
– bělicí	T54.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – medicínální	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– chelátotvorný NJ	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– k odstraňování příškrarů	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– kaliový	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– konzervační (nemedicínální)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – medicínální	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
– na vlasy NJ	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– ochranný, na kůži NJ	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– olejový na kůži	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– preparační, lokální	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– radioaktivní NJ	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
– sklerotizující	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
– udržující kalorickou rovnováhu	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– viskózní	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Přípravky fenolové	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
Přípravky proti zamrzání	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– etylenglykol	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–	
Pseudoefedrin	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Psilocin	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Psilocybin	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Psoralen (nemedicínální)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Psoraleny (medicínální)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Psychodysleptikum NJ	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Psychostimulans NJ	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Psychoterapeutikum NJ	T43.9	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.9
Psyllii mucilago	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Pulpa zubní					
– devitalizační pasta	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
– dezinfekční vložka	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
PVP	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.7
Pyrantel	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Pyrazinamid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Pyretrin, pyrethrum (nemedicínální)	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Pyridin	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– aldoxim methjodid	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Pyridostigmin bromid	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Pyridoxal fosfát	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Pyridoxin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Pyrilamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Pyrimethamin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
– a sulfadoxin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Pyriminil	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Pyrithyldion	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Pyritinol	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Pyritionát zinečnatý	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Pyrofosforečnan železitý	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Pyrogalol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Pyroxylin	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Pyrrobutamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Pyrvinium chlorid	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
			Nezjištěného úmyslu	
				
Quazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.1
Quinacrin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.2
Quinalbarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Quinalbarbiton sodný	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.– Y47.0
Quinalfos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–
Quinapril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.4
Quinestradol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.5
Quinestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.5
Quinethazon	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.5
Quingestanol	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.4
Quinisocain	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.1
Quinocid	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.2
Quinupramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.0

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	


R

Racepinefrin	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Rakloprid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Ramifenazon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Ramipril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Ranitidin	T47.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.0
Raubasin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Rauwolfia (alkaloidy)	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Razoxan	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Reaktivátor cholinesterázy	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Rekombinant (R) – viz specifický protein					
Relaxans svalů – viz Myorelaxans					
Remoxiprid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Reproterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Rescinamin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Reserpin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Resorcin, resorcinol (nemedicínální)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicínální	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Retinol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Reveň dlanitá (rebarbora)					
– extrakt suchý	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– tinktura, sloučenina	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Ribavirin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Riboflavin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Ribostamycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Ricin					
– olej	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– semeno	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Rifabutin	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Rifamid	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Rifampicin	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
– a isoniazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Rifampin	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Rifamycin	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Rifaximin	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Rimantadin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Rimazolium metylsulfát	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Rimiterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Ritodrin	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Rociverin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Rodenticid NJ	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Rokitamycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Rolitetracyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Ronifibrát	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Ropa (produkty) NJ	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– benzin(y) – viz Benzin	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– pesticid	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození		
<i>Ropa—pokračování</i>					
– surová	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Rosaprostol	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Rosoxacin	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
<i>Rostlina</i>					
– škodlivá, požitá jako potrava	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– výživa pro rostlinu nebo umělé hnojivo NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – obsahující herbicid	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Rotenon	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Rotoxamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Routa	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Roxatidin	T47.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.0
Roxithromycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
<i>Rozpouštědlo organické</i>					
– k čistění NJ	T52.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– k odstraňování barev a laků	T52.9	X46.–	Y66.–	Y16.–	
Rozpuštědlo, průmyslové NJ	T52.9	X46.–	X66.–	Y16.–	
<i>Roztok</i>					
– dialyzační (intraperitoneální)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– elektrolytů (infuzní) s mléčnanem sodným a chloridem draselným	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– elektrolytů bez natria	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
– Hartmannův	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– infuzní lakto-kaliový	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
– irigační (vaginální)	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
– – oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– pro peritoneální dialýzu	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– Ringerův (laktát)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Roztoky náhradní	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Rt-PA	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Rtuť třaskavá	T56.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Rtuť, rtuťový, rtuťnatý, rtuťný (sloučeniny) (kyanid) (dýmy) (nemedicínální) (páry) NJ	T56.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
– diuretikum NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
– protiinfekční					
– – lokální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– – systémové	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Rubidium chlorid Rb82	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Rubidomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Rufokromomycin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Rulík zlomocný	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Rulík zlomocný (solanum)	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Rutin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Rutosid	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Ryba, škodlivá, nebakteriální	T61.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– škeble	T61.2	X49.–	X69.–	Y19.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Saccharomyces boulardii	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Safrazin	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Sacharát oxidu železa	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Sacharin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Sacharóza	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Salazosulfapyridin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Salbutamol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Salicylamid	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Salicylát NJ	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Salicylát sodný	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Salicylazosulfapyridin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Salinazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Salmeterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Salol	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Salsalát	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Saluretikum NJ	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Santonin	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Saralasin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Sarkolysin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Saturnin – viz Olovo					
Scilla, jed na krysy	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Scillaren	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Scillirosid (z mořské cibule)	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Sedativum NJ	T42.7	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.9
– smíšené NJ	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.5
Sekbutabarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Seknidazol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Sekobarbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Sekretin	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Sekretolytikum	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Selegilin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Selen NJ	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– dýmy	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– sulfid	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Selenan sodný	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Selenometionin (75Se)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Semena jedovatá	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Semeno lněné	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Semustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Senna	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Sennosid A+B	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Seraktid	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Sermorelin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Serrapeptáza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Serum, sérum					
– albumin lidský normální, se sníženým obsahem elektrolytů	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– antitobulinicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
<i>Serum, sérum—pokračování</i>					
– anticytotoxicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antidiferické	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antidiphthericum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antilymfocytární koňské	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antimeningococcicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– anti-Rh	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antistafylokokové	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antitetanicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antitoxicum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– antiviperinum	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– gonadotrophin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
– hyperimunní proti vzteklině	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– imunní (lidské)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– komplement (inhibitor)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– profylaktické NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– proti hadímu uštknutí	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– proti jedu škorpiónů	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– z rekonvalescenta	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Setastin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Setoperon	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Schizontocid (krevní) (tkáňový)	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Schradan	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Silibinin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
<i>Silice</i>					
– anýzová	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
– bergamotová	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– hořkomandlová	T62.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– hřebíčková	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
– máty peprné	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Silikon NJ	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicínální	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Silymarin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Simaldrat	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Simazin	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Simethikon	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Simfibrát	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Simvastatin	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Sinkalid	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Síra, sirmé, sírové, siřičité, sulfurylové (sloučeniny NJ) (medicínální)	T49.4	X47.–	X67.–	Y17.–	Y56.4
<i>Síran</i>					
– draselný	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
– draselný kyselý	T47.3	X49.–	X69.–	Y19.–	Y53.3
– hořečnatý	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– měďnatý	T56.4	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – medicínální	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– – oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– sodný	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– sodný kyselý	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– zinečnatý	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Sírník antimonický	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Sírník selenatý	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Sirouhlík (kapalina)	T65.4	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T65.4	X47.–	X67.–	Y17.–	
Sirovodík	T59.6	X47.–	X67.–	Y17.–	
Sirup proti kašli (směs)	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Sirupus Senegae	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Sisomicin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
S-Karboxymetylcystein	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Skočec obecný, Ricinus communis	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Skombrotoxín	T61.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Skopolamin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Sladidlo	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Sladidlo farmaceutické	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Slyz umělé	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Smog	T59.1	X47.–	X67.–	Y17.–	
Smola	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Sobrerol	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Soda NJ	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Sodík – viz Natrium nebo též – sodný					
Solanin	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Solapson	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Solasulfon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Soli rehydratační (perorální)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Soli žlučové	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Somatorelin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Somatostatin	T38.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.9
Somatotropin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Somatrem	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Somatropin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Soporifik	T42.7	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.9
Sorbid nitrát	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Sorbitol	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Sotalol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Soysterol	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Sparteín	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Spazmolytikum					
– autonomní	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– bronchiální NJ	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– kosterního svalstva NJ	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
– kvartérní amoniové	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Spektinomycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Spermicid	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Spindle inaktivator	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
S Piperon	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Spiramycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Spirapril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Spirilen	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Spirolakton	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.1
Spiroperidol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Spray (aerosol) NJ	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– specifického obsahu – viz Substance specifická					
Stanolon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Stanozolol	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Stearan zinečnatý	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Stepronin	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Sterculia	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Steroid					
– anabolický	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
– androgenní	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
– protinádorový, hormon	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
– – estrogen	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
STH	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Stibamin močovinový	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Stibin	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Stibofen	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Stiboglukonát	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Stiboglukonát sodný	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Stilbamidin (isetionát)	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Stilbestrol, stilboestrol	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Stimulans					
– centrálního nervového systému	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.9
– – určené NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.8
– ovariální	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– respirační	T48.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.7
– sekrece pankreatických enzymů	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
– sekreční činnosti jater	T47.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.8
Streptodornáza	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Streptoduocin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Streptokináza	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Streptomycin (derivát)	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Streptonivicin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Streptovarycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Streptozocin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Streptozotocin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Stroban	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Strofantin (g) (k)	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Strofantina	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Strophanthus	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Strychnin (nemedicínální) (pesticid) (soli)	T65.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
– medicínální	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Střebro	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– koloidní	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nemedicínální (prach)	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Styramát	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Styren	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Substance tekutá NJ	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
Sucrose	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Sufentanil	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Sukcinimid, antiepileptikum nebo antikonzulzivum	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Sukcinylcholin	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Sukcinylsulfatiazol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sukralfát	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Sůl minerální NJ	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.9
Sůl železnatá	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
– a acidum folicum	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Sulbaktam	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Sulbenicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Sulbentín	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Sulfacetamid	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Sulfacitin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfadiazulfon sodný	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfadiazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfadiazin stříbrný	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Sulfadiazini argenti	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Sulfadimetoxin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfadimidin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfadoxin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
– a pyrimetamin	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Sulfafenazol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfafurazol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfaguanidin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfachlorpyridazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfalen	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfaloxát	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfamazón	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Sulfamerazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfametazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfameter	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfamethizol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfamethoxazol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
– a trimetoprim	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Sulfametoxydiazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfametoxydiazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfametoxypyridazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfamidopyrin	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Sulfamonometoxin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfamoxol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfanilamid	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfaperin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfaproxylin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfapyridin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfasalazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfasymazin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfatiazol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfatostearát	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Sulfinpyrazon	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Sulfiram	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Sulfisomidin	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfisoxazol	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Sulfobromftalein (natrium)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Sulfoguaiakol	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Sulfonamid NJ	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
– oční	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Sulfonazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Sulforidazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Sulglikotid	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Sulindak	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Sulisatin	T47.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.2
Sulisobenzon	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
Sulmetozin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Suloktidil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Sulph- – viz Sulf-					
Sulpirid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Sulproston	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Sulpyrin	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Sultamicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Sultiam	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
Sultoprid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Sumatriptan	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Suprofen	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Suramin (natrium)	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Sutilains	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Suxamethonium (chlorid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Suxethonium (chlorid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Suxibuzon	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Svítiplýn	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
Sympatolytikum NJ	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
– haloalkylaminové	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
Sympatomimetikum NJ	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
– bronchodilatans	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– proti běžnému nachlazení	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
– určené NJ	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Syrosingopin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	



Šampon	T55	X49.–	X69.–	Y19.–	
Škrob	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Šťavelan					
– ceritý	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
– draselný	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– sodný	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
T					
2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
2,4,5-T	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
T – viz ev. th					
Tabák NJ	T65.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– rostlina	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– šňupavý	T65.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Tadalafil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Takadiastáza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Takrin	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Talampicilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Talbutal	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Talek (pudr)	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Taleranol	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Tamoxifen	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Tanin	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Tauromustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
TCA – viz Kyselina trichloroctová					
TCDD	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
TDI (páry)	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Tegafur	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Teikoplanin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Teklotiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Teklozan	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Telur	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Temazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Temocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Tenamfetamin	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Teniposid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Tenitramin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Tenoglicin	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Tenonitrozol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Tenoxikam	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Teofylin					
– acidum aminobenzoicum	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– piperazin p-aminobenzoát	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– s etylendiaminem	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
TEPP	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Teprotid	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Terazosin	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
Terbinafin	T36.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.7
Terbufos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Terbutalin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Terfenadin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Tergurid	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Teriparatid (acetát)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Terizidon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Terkonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Terlipresin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Terodilin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Terpentýn	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Terpin(cis) hydrát	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Tertatolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Testolaktone	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Testosteron	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Tetrabenazin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Tetraboritan sodný – viz Boritan sodný					
Tetracyklin	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Tetradifon	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Tetradotoxin	T61.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Tetraetyl					
– olovo	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– pyrofosfát	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Tetrahydrofuran	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Tetrahydrokannabinol	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Tetrahydronaftalen	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Tetrahydrozolin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Tetrachloretan	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– páry	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Tetrachloretylen (tekutý)	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– medicínální	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
– páry	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Tetrachlormetan (páry) NJ	T53.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– kapalina (čistící přípravek) NJ	T53.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– rozpouštědlo	T53.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Tetrakain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– lokální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– spinální	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Tetrakosaktid	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Tetrakosaktrin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Tetralin	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Tetramethrin	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Tetrametyltiuram (disulfid) NJ	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– medicínální	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tetramisol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Tetranikotinoylfruktóza	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Tetrazepam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Tetryl	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Tetrylamonium chlorid	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Tetryzolin	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Thalidomid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.4
Thalium (sloučeniny) (prach) NJ	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– pesticid	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Thallium chlorid 201T1	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Thebakon	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Thenyldiamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Theobromin (kalciumsalicylát)	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
– natriumsalicylát	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Theofylamin	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Thiabendazol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Thialbarbital	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Thiamazol	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Thiambutosin	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Thiamfenikol	T36.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.2
Thiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Thiamylal	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
– sodný	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Thiazinamium metylsulfát	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Thietylperazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Thifenamil	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Thimerosal	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Thiram	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Thonzylamin (systémový)	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
– k dekongesci sliznice	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Thromboplastin	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Thurfyl nikotinát	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Thymol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Thymopentin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Thymoxamin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Tiabendazol	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Thiamin	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Tiamizid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Tianeptin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Tiapamil	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Tiaprid	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Tiaramid	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Tibolon	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Tidiacik	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Tiemonium	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
– jodid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Tifenamil	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Tigloidin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Tikarcilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Tiklaton	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tiklopidin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Tikrynafen	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Tilaktáza	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
Tiletamin	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Tilidin	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Timepidium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Timiperon	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Timolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Tinidazol	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Tinktura jodová – viz Jod					
Tinktura opiová (kafrová)	T40.0	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Tinoridin	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Tioacetazon	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
– a isoniazid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Tiobarbital sodný	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Tiobutabarbital sodný	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Tiofos	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	Y56.0
Tioglykolát	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Tioguanin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Tioguanin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Tiokarbamát (insekticid)	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Tiokarlid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Tiokarlid	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Tioklomarol	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Tiokonazol	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tioktamid	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Tiomersal	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tionazin	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Tiopental (natrium)	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Tiopenton (natrium)	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Tiopronin	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Tiopropazat	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Tiopropoperazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Tioridazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Tiosinamin	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Tiosulfát sodný	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Tiotepa	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Tiothixen	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Tiotixen	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Tiouracil (benzyl) (metyl) (propyl)	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Tioxolon	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Tipepidin	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Tiquizium bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Tiratrikol	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Tis	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Tisokináza	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Tisopurin	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Titan (sloučeniny) (páry)	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Titan tetrachlorid	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Titanocen	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Tizanidin	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
TMTD	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
TNT (páry)	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Tobramycin	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Todralazin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Tofisopam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Tokainid	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Tokoferol	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– acetát	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Tolamolol	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Tolazamid	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Tolazolin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Tolbutamid (natrium)	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Tolciklat	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tolmetin	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Tolnaftát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tolonidin	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Toloxaton	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Tolperison	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Toluen (kapalina)	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
– diisokyanát	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
Toluidin	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– páry	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Toluylendiamin	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Tonik NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Toquizin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Toremifen	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Tosylchloramid sodný	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Toxin difterický (Schickův test)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Toxoid					
– difterický	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.5
– kombinovaný	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.9
– tetanový	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.4
Tragant, Tragacantha	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Tramadol	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Tramazolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Tranilast	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Trankvilizér NJ	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– a hypnotikum nebo sedativum	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.5
– benzodiazepinový NJ	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
– butyrofenonový NJ	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
– dimetylamínový	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– etylamínový	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– fenotiazinový NJ	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– hydroxyzinový	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– karbamátový	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– piperazinový NJ	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– piperidinový	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– propylamínový	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– tioxanthenový NJ	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– velký NJ	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Tranylcypromin	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Trapidil	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Trazodon	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Treosulfan	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Tretamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Tretinoin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tretoquinol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Triacetin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Triacetoxyantracen	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Triacetyloleandomycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Triamcinolon	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– hexacetonid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Triampyzine	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Triamteren	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Triazin (herbicid)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Triaziquon	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Triazol (herbicid)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Triazolam	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Tribenosid	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Tribrometanol, rektální	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Tricyklamol chlorid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Tridekanamin	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Tridihexetyl jodid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Trientin	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Trietanolamin NJ	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– detergent	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– trinitrát (bifosfát)	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3


TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Trietanomelamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Trietylenmelamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Trietylentiofosforamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Trifenyolfosfát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Trifluoperazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Trifluoroethylvinyléter	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Trifluorothymidin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Trifluperidol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Triflupromazin	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Trifluridin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Triflusal	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Trihexyfenidyl	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Trichloretylen	T53.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
– výpary NJ	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	
Trichlorfon	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Trichlormetiazid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Trichlormetin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Trichloroetan	T53.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
Trichlorofluorometan NJ	T53.5	X46.–	X66.–	Y16.–	
Trichloronát	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Trichloropropan	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Triklobisonium chlorid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Triklofos	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Triklokarban	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Triklosan	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Trikresylfosfát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Trilostan	T38.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.9
Trimebutin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Trimekain	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Trimeprazin (tartrát)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Trimetadion	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Trimetafan	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Trimetafan kamsilát	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Trimetazidin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Trimethidinium	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Trimetobenzamid	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Trimetoprim	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– a sulfametoxazol	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Trimetrexat	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Trimetylkarbinol	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
Trimipramin	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Trinatrium edetát	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Trinitrin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Trinitrobenzen	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Trinitrofenol	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Trinitrotoluen (dýmy)	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Triortokresylfosfát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Trioxysalen	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Tripamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Triparanol	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Tripelennamin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Triperiden	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Triplvaccina (včetně proti pertussi)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.6
Triprolidin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0


MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	
Trisulfapyrimidiny	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.0
Tritiozin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Tritoqualin	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.0
Trofosfamid	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.3
Troleandomycin	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y40.3
Trolnitrát (fosfát)	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.3
Tromantadin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.5
Trombin lidský	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.– Y44.3
Trometamol	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.5
Tromethamin	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.– Y54.5
Tropacin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Tropatepin	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Tropikamid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Tropisetron	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.0
Tropium chlorid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.– Y51.3
Troxerutin	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.– Y52.9
Troxidon	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.– Y46.1
Tryparsamid	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y41.3
Trypsin	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.– Y43.6
TSH	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.8
Tuaminoheptan	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.5
Tuberkulin PPD (čištěný)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.6
Tubokurarin (chlorid)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.1
Tulobuterol	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.6
Tybamát	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.– Y49.5
Tyloxapol	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.4
Tymazolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.– Y55.5
Tyreoglobulin	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.1
Tyreotropin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.8
Tyropanoát	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.– Y57.6
Tyrotricin	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.– Y56.6
Tyroxin	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.1
Tyroxin	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.– Y42.1

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava			Nezjištěného úmyslu	Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
					
Ufenamát	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Uhlí aktivní	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Uhličitan					
– Al, Ca a Mg v kombinaci	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– draselný	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– hořečnatý	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– metylnatý	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– sodný NJ	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Uhlovodíky chlorfluorované	T53.5	X46.–	X66.–	Y16.–	
Uhlovodíky chlorované NJ	T53.9	X48.–	X68.–	Y18.–	
– rozpouštědla	T53.9	X46.–	X66.–	Y16.–	
Undekoylium	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Uracil dusíkatý (mustard)	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Uramustin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Urapidil	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Urát oxidáza	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Urea	T47.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.3
– peroxid	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Urea stibamin	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Uretan	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Urikosurikum	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Urofolitrofin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Urofolitropin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Urokináza	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Ursodiol	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Vakcína NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.9
– antineoplastická	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.8
– bakteriální NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.9
– – smíšená NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.8
– BCG	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.0
– proti hepatitidě	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	
– – proti spalničkám a příušnicím	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– – proti virové encefalitidě	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	
– – protistafylokoková	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.9
– proti horečce Skalistých hor	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.1
– proti choleře	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.2
– proti moru	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.3
– proti neštovicím (variole)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– proti pertussi	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.6
– – a difterii	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.6
– – – a tetanu	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.6
– proti poliomyelitidě	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– proti příušnicím	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– proti rickettsióze NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.1
– proti spalničkám	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– – příušnicím a zarděnkám	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– proti tyfu	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.1
– proti tyfu břišnímu	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.1
– proti tyfu, paratyfu A a B (TAB)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.1
– proti virové chřipce	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– proti vzteklině	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– proti zarděnkám	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– proti žluté zimnici	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
– smíšená					
– – proti difterii, tetanu a pertussi	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.6
– – virová a proti rickettsióze	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.8
– virová NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
Valeriana (kozlík lékařský)					
– kořen	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
– tinktura	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Valetamát bromid	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Valnoktamid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Valproát (natrium)	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.5
Valpromid	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.5
Vanad	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Vankomycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Vápník – viz Kalcium nebo – vápenatý					
Vápní					
– chlorové	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– chlorové (bělicí přípravek)	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – roztok s kyselinou boritou	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– nehašené	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
Vardenafil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	
Vasodilatans					
– koronární NJ	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
– periferní NJ	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Vasopresin	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Vazelina	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– bílá	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
– nemedicinná	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– veterinární červená	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Vehikulum farmaceutické NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Vekuronium bromid	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Verapamil	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Verdigris	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Versenát	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Vetrabutín	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Vidarabín	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Vigabatrin	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
Viloxazin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Viminol	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Vinan					
– antimonyl draselný	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– antimonyl draselný	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– sodnodraselný (projímadlo)	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Vinblastin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Vinburnin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Vindesin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Vinkamin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Vinkristin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Vinný kámen dávivý	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Vinorelbin tartrát	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Vinpocetin	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Vinyl					
– acetát	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– bromid	T65.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– éter	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– chlorid	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Vinylbital	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Vinyliden chlorid	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Violet krystalová	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Viomycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Viprynum	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Viquidil	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Virginiamycin	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Viride indocyanini	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Virová vakcína NJ	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
Vismut – soli	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– glykolylarsenitát	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– hlinitan	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– nemedicinná (sloučeniny) NJ	T65.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– zásaditý salicylát	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– zásaditý uhličitán	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Visnadin	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Vitamin NJ	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– A	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití	
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození		
<i>Vitamin NJ—pokračování</i>					
– antiulcerózní	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– B NJ	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– – acidum nicotinicum	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
– B1	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– B12	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
– B15	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– B2	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– B6	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– C	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– D	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
– D2	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
– D3	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
– E	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– E acetát	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
– K NJ	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– K1	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– K2	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– PP	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Vitriol (tekutý) – viz Kyselina sírová dýmavá					
Vláknina dietetická	T50.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.0
Vláknina dietetická – laxativum	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Vložka zubní	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
Voda					
– destilovaná	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– pájecí	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– purifikovaná	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– ředidlo léčiva	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– ústní	T49.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.7
– ústní (antiseptikum) (chlorid zinečnatý)	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Vodík	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Vosk (parafin), (vazelína)	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– automobilový	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Vyvíječ plynu (oxidu uhelnatého)	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
Výživa doplňková	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ


Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	



Warfarin	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
– rodenticid	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
– sodná sůl	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Wisterin	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	


MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava			Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	



Xamoterol	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Xanthinol nikotinát	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Xantinol nikotinát	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Xantocilin	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Xenon (127Xe) (133Xe)	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Xenysalat	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Xibornol	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Xipamid	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Xylen (páry)	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
Xylol (páry)	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
Xylometazolin	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	
					
Yellow fever vakcína	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
Yperit dusíkatý	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Yperit, ne ve válce	T59.9	X47.–	X67.–	Y17.–	

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebeпоškození	Nezjištěného úmyslu	
Z					
Zalcitabin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Zázvor	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
– jamajský	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Zeleň					
– brunšvická – viz Měď					
– pařížská	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– Scheeleova	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – insekticid	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– svinibrodská	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – insekticid	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– vídeňská	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – insekticid	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Zeranol	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Zidovudin	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Zimeldin	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Zineb	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Zinek (sloučeniny) (dýmy) (páry) NJ – viz ev. – zinečnatý	T56.5	X49.–	X69.–	Y19.–	
Zink – insulin – viz Insulin – zink					
Zinkfosfid	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Zinkoxid	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Zinkpyritionát	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Zinostatin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Zipeprol	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Zlato					
– koloidní (I98Au)	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
– soli	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Změkčovačlo stolice	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Zofenopril	T46.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.4
Zolpidem	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Zomepirac	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Zopiklon	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Zorubicin	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Zotepin	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Zplodiny hoření	T58	X47.–	X67.–	Y17.–	
Zuklopenthixol	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4

TABULKA LÉKŮ A CHEMIKÁLIÍ

Substance	Otrava				Nežádoucí účinek při léčeb. použití
	Kapitola XIX	Náhodná	Úmyslné sebepoškození	Nezjištěného úmyslu	



Železo – soli	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Železo (sloučeniny) (medicinální) NJ	T45.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.0
Železo nemedicinální	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Žiravina NJ	T54.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– aromáty	T54.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
– dýmy NJ	T54.9	X47.–	X67.–	Y17.–	
– kyselina NJ	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– sublimát	T56.1	X49.–	X69.–	Y19.–	
Žláza štítná (hormony)	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1

**Mezinárodní statistická klasifikace nemocí
a přidružených zdravotních problémů
ve znění 10. decennální revize
- Abecední seznam**

Aktualizované vydání k 1. 1. 2018

Překlad, redakci a sazbu provedl
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
v r. 2017 v nákladu 500 výtisků