



# Klinické informace ke kódování diagnóz v systému CZ-DRG

## X. kapitola (J00–J99)

Datum: 31.8.2021

Klinické informace jsou doplňkem k Pravidlům kódování diagnóz v systému CZ-DRG, aktuálně k verzi CZ-DRG 3.0 revize 1.

Autoři: Pracovní skupina pro pravidla kódování stavů a diagnóz v akutní lůžkové péči v rámci projektu DRG Restart pod vedením MUDr. Miroslava Zvolského

Tento materiál vznikl původně v rámci vývoje Kodérského manuálu (KM). Práce na KM započaly v roce 2016 v rámci projektu DRG Restart. Hlavním cílem KM bylo usnadnit práci kodérům v nemocnicích a nastavit pravidla tak, aby v celé ČR bylo kódování diagnóz jednotné. V průběhu času se KM přirozeně rozdělil na tři části:

1. pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, která jsou vlastní metodikou vykazování a jsou v ročních intervalech aktualizována,
2. klinické informace ke kódování diagnóz v systému CZ-DRG, které metodiku doplňují o klinický kontext, který kodérům-nelékařům může být někdy nejasný,
3. sborník příkladů, který je aplikací pravidel kódování diagnóz na komplexních kazuistikách a slouží kodérům k procvičování a ujasňování metodiky.

Klinické informace v této podobě byly finalizovány v rámci Pracovní skupiny pro pravidla kódování stavů a diagnóz v akutní lůžkové péči a budou v budoucnu dále aktualizovány a doplňovány.



## Obsah

1. **KLINICKÉ INFORMACE K POLOŽCE J96.0x – AKUTNÍ RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ ..... 3**
2. **KLINICKÉ INFORMACE K POLOŽKÁM TÝKAJÍCÍM SE ASTMATU - J46, J45.0, J44.8 ..... 3**



## 1. Klinické informace k položce J96.0x – Akutní respirační selhání

V souvislosti s akutním respiračním selháním se lze ve zdravotnické dokumentaci setkat s pojmy parciální a globální respirační insuficience.

Parciální respirační insuficience je charakterizována jako hypoxicko-hypokapnická a v MKN-10 jí odpovídá kód „J96.00 – Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]“.

Globální respirační insuficience je charakterizována jako hypoxicko-hyperkapnická a v MKN-10 jí odpovídá kód „J96.01 – Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]“.

## 2. Klinické informace k položkám týkajícím se astmatu - J46, J45.0, J44.8

Pro popis akutního zhoršení klinických obtíží chronického astmatu je v praxi asi nejčastěji užíván termín exacerbace astmatu, mnohem méně často je pro tento stav užito termínu status asthmaticus.

Zvláštním typem je pak tzv. překryvný syndrom astma a CHOPN (ACOS – Asthma-Chronic obstructive pulmonary disease Overlap Syndrome – od roku 2017 je doporučeno používat termín ACO - Asthma-Chronic obstructive disease Overlap).

Klasifikace bronchiálního astmatu, která je nejbližší klasifikaci uvedené v MKN-10 a pro kodéry asi nejpřínosnější pro správné zakódování, je tzv. fenotypická klasifikace astmatu, která rozlišuje astma eozinofilní alergické, eozinofilní nealergické a non-eozinofilní nealergické.

Kardiální astma je klinický termín užívaný pro manifestní srdeční selhání a pro jeho kódování tedy neužíváme kódy z kapitoly X „Nemoci dýchací soustavy“ Tabelární části MKN-10, ale použijeme kód „I50.1 – Selhání levé komory“.