



Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky

Olomouc
13.6.2003

1

Zemřelí a sebevraždy v Olomouckém kraji v roce 2002

Údaje v těchto informacích vycházejí ze statistiky příčin smrti Českého statistického úřadu (ČSÚ), který údaje získává z tiskopisu OBYV 3-12 „Hlášení o úmrtí“ a z kopií „Listů o prohlídce mrtvého“ z matrik, jejichž sběr se uskutečňuje na krajských odborech Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Dále pak z doplňující statistiky MZ, kterou zpracovává ÚZIS ČR z povinného hlášení Z (MZ) 2-99 „Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy“ (tiskopis Národního zdravotnického informačního systému – NZIS 014 0), kde jsou zjišťovány údaje, které nejsou uvedeny na „Hlášení o úmrtí“, např. místo činu, způsob provedení a motiv sebevraždy.

Rozdíl těchto statistik je dán odlišností metodiky vyplňování a sběru tiskopisů. Přehled počtu zemřelých v Olomouckém kraji a jeho okresech v roce 2002 dle ČSÚ a ÚZIS ČR je zobrazen v Tab. č. 1. Celkový počet sebevražd v kraji podle ČSÚ a ÚZIS ČR je shodný, a to 111 sebevražd celkem. Liší se však údaje za jednotlivé okresy, což znázorňuje Tab. č. 3.

Nejvyšší počet sebevražd na 100 000 obyvatel vykazoval v roce 2002 okres Jeseník a dosáhl hodnoty 30,70 případů. Nejméně sebevražd na 100 000 obyvatel bylo v okrese Přerov, a to 8,88 případů. Průměr za Olomoucký kraj činil 17,41 případů na 100 000 obyvatel.¹

Údaje v tab. č. 4 až 9 jsou čerpány ze zdravotnické statistiky ÚZIS ČR.

Nejvyšší podíl sebevražd byl v roce 2002 ve věkových skupinách 45 – 64 let (45 %), 25 – 44 let (29 %), 65+ (15 %). U mužů byl nejvyšší podíl sebevražd ve věkové kategorii 45 – 64 let (46 %) a u žen v téže věkové kategorii (41 %).

Podle rodinného stavu převažují sebevraždy u ženatých mužů a vdaných žen (52 %). Následují svobodné osoby (18 %) a rozvedení (16 %).

U mužů byl shodný nejvyšší podíl sebevražd u osob se základním ukončeným a středním odborným vzděláním, a to u obou kategorií 31 %. Podíl sebevražd žen se základním ukončeným vzděláním činil 37 % a žen se středním odborným vzděláním 30 %. U vysokoškoláků bylo hlášeno 7 případů sebevražd, což tvoří 5,4 % z celkového počtu všech případů.

U zaměstnaných osob se největší podíl sebevražd vyskytl u provozních pracovníků ve službách (14 %), u řemeslníků a kvalifikovaných dělníků (10 %), u pomocných

¹ Počet sebevražd na 100 000 obyvatel dle ÚZIS ČR

a nekvalifikovaných dělníků (9 %). Podíl sebevražd u nepracujících (studenti, ženy v domácnosti, invalidní a starobní důchodci, nezaměstnaní a jiní) byl 54 %.

Nejvíce sebevražd bylo bez zjištěné motivace, a to 58 případů (52 % z celku). Ze zjištěných motivů byly na prvním místě motivem konflikty a problémy rodinné (25 %) a také zdravotní problémy, tělesná vada (25 %). Následuje motiv duševního onemocnění (19 %), konflikty a problémy pracovní a školní (9 %).

Nejčastějším způsobem provedení sebevraždy u obou pohlaví bylo oběšení. V roce 2002 jsme zaznamenali 69 případů, což činí 62,2 % z celku. S podílem 8,1 % následuje výstřel z pistole, revolveru (9 případů), s podílem 6,3 % skok z výše (7 případů), s podílem 4,5 % sebevražda ostrým předmětem (5 případů).

Tab. č. 1 Počet zemřelých v Olomouckém kraji a jeho okresech v roce 2002

| Území | | Celkem | Muži | Ženy | Struktura zemřelých celkem podle věku: | | | | | | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | do 1 roku | z toho do 28 dnů | 1-14 let | 15-39 let | 40-59 let | 60-69 let | 70-79 let | 80-89 let | 90+ let |
| Kraj celkem | a | 6 680 | 3 374 | 3 306 | 23 | 15 | 14 | 198 | 1 013 | 1 008 | 2 055 | 1 795 | 574 |
| | b | 6 608 | 3 325 | 3 283 | 22 | 14 | 16 | 190 | 998 | 982 | 2 037 | 1 789 | 574 |
| | c | 98,92 | 98,55 | 99,30 | 95,65 | 93,33 | 114,29 | 95,96 | 98,52 | 97,42 | 99,12 | 99,67 | 100,00 |
| Jeseník | a | 433 | 238 | 195 | - | - | - | 17 | 83 | 83 | 108 | 118 | 24 |
| | b | 444 | 241 | 203 | - | - | - | 17 | 86 | 83 | 113 | 121 | 24 |
| | c | 102,54 | 101,26 | 104,10 | - | - | - | 100,00 | 103,61 | 100,00 | 104,63 | 102,54 | 100,00 |
| Olomouc | a | 2 219 | 1 152 | 1 067 | 6 | 3 | 5 | 71 | 326 | 341 | 708 | 582 | 180 |
| | b | 2 192 | 1 139 | 1 053 | 7 | 3 | 5 | 68 | 323 | 339 | 702 | 568 | 180 |
| | c | 98,78 | 98,87 | 98,69 | 116,67 | 100,00 | 100,00 | 95,77 | 99,08 | 99,41 | 99,15 | 97,59 | 100,00 |
| Prostějov | a | 1 329 | 629 | 700 | 5 | 2 | 2 | 33 | 174 | 192 | 392 | 395 | 136 |
| | b | 1 302 | 614 | 688 | 5 | 2 | 2 | 30 | 168 | 184 | 380 | 396 | 137 |
| | c | 97,97 | 97,62 | 98,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,91 | 96,55 | 95,83 | 96,94 | 100,25 | 100,74 |
| Přerov | a | 1 437 | 711 | 726 | 7 | 6 | 5 | 41 | 229 | 217 | 449 | 372 | 117 |
| | b | 1 417 | 696 | 721 | 5 | 5 | 6 | 42 | 222 | 208 | 444 | 376 | 114 |
| | c | 98,61 | 97,89 | 99,31 | 71,43 | 83,33 | 120,00 | 102,44 | 96,94 | 95,85 | 98,89 | 101,08 | 97,44 |
| Šumperk | a | 1 262 | 644 | 618 | 5 | 4 | 2 | 36 | 201 | 175 | 398 | 328 | 117 |
| | b | 1 253 | 635 | 618 | 5 | 4 | 3 | 33 | 199 | 168 | 398 | 328 | 119 |
| | c | 99,29 | 98,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 91,67 | 99,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 101,71 |

a - ČSÚ

b - ÚZIS

c - hodnota údajů ÚZIS v % z údajů ČSÚ

Tab. č. 2 Počet sebevražd v roce 2002

| Zdroj | Počet sebevražd v roce 2002 | | | | | |
|---------|-----------------------------|------|--------|---------------------|------|--------|
| | absolutně | | | na 100 000 obyvatel | | |
| | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem |
| ČSÚ | 84 | 27 | 111 | 27,11 | 8,24 | 17,41 |
| ÚZIS ČR | 84 | 27 | 111 | 27,11 | 8,24 | 17,41 |

Tab. č. 3 Počet sebevražd podle pohlaví a okresu bydliště za rok 2002*Údaje ÚZIS ČR*

| Území | Muži | Ženy | Celkem | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| | | | absolutně | na 100 000 obyvatel |
| Jeseník | 10 | 3 | 13 | 30,70 |
| Olomouc | 28 | 8 | 36 | 16,05 |
| Prostějov | 16 | 5 | 21 | 19,16 |
| Přerov | 12 | - | 12 | 8,88 |
| Šumperk | 18 | 11 | 29 | 23,01 |
| Olomoucký kraj | 84 | 27 | 111 | 17,41 |

Údaje ČSÚ

| Území | Muži | Ženy | Celkem | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| | | | absolutně | na 100 000 obyvatel |
| Jeseník | 10 | 4 | 14 | 33,06 |
| Olomouc | 29 | 8 | 37 | 16,50 |
| Prostějov | 14 | 3 | 17 | 15,51 |
| Přerov | 12 | 1 | 13 | 9,62 |
| Šumperk | 19 | 11 | 30 | 23,80 |
| Olomoucký kraj | 84 | 27 | 111 | 17,41 |

Tab. č. 4 Počet sebevražd podle pohlaví a věkových skupin

| Věková skupina | Muži | Ženy | Celkem | |
|----------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| | | | absolutně | na 100 000 obyvatel |
| 15 - 19 | 3 | 1 | 4 | 9,39 |
| 20 - 24 | 8 | - | 8 | 15,61 |
| 25 - 44 | 24 | 8 | 32 | 17,29 |
| 45 - 64 | 39 | 11 | 50 | 29,55 |
| 65 + | 10 | 7 | 17 | 19,48 |
| celkem | 84 | 27 | 111 | 17,41 |

Tab. č. 5 Počet sebevražd podle pohlaví a rodinného stavu

| Rodinný stav | Muži | Ženy | Celkem |
|---------------|------|------|--------|
| nezjištěno | 5 | 2 | 7 |
| svobodný(á) | 18 | 2 | 20 |
| ženatý, vdaná | 43 | 15 | 58 |
| rozvedený(á) | 14 | 4 | 18 |
| ovdovělý(á) | 4 | 4 | 8 |

Tab. č. 6 Počet sebevražd podle pohlaví a vzdělání

| Vzdělání | Muži | Ženy | Celkem |
|-------------------------|------|------|--------|
| základní neukončené | 1 | 1 | 2 |
| základní ukončené | 26 | 10 | 36 |
| střední odborné | 26 | 8 | 34 |
| úplné střední odborné | 3 | 1 | 4 |
| úplné střední všeobecné | 2 | - | 2 |
| vysokoškolské | 6 | 1 | 7 |
| nezjištěno | 20 | 6 | 26 |

Tab. č. 7 Počet sebevražd podle pohlaví a zaměstnání

| Zaměstnání | Muži | Ženy | Celkem |
|--------------------------------------|------|------|--------|
| nepracující, dítě | 44 | 16 | 60 |
| vedoucí a řídicí pracovník | 1 | - | 1 |
| technický, zdravot. a pedagog. prac. | 5 | 1 | 6 |
| provozní pracovník ve službách | 9 | 6 | 15 |
| zemědělský a lesnický pracovník | 2 | - | 2 |
| řemeslník a kvalifikovaný dělník | 11 | - | 11 |
| obsluha strojů a zařízení | 4 | 2 | 6 |
| pomocný a nekvalifik. pracovník | 8 | 2 | 10 |


Tab. č. 8 Počet sebevražd podle pohlaví a motivu

| Motiv | Muži | Ženy | Celkem |
|--|------|------|--------|
| bez zjištěné motivace | 45 | 13 | 58 |
| konflikty a problémy rodinné | 12 | 1 | 13 |
| konflikty a problémy sexuální | 1 | - | 1 |
| konflikty a problémy pracovní a školní | 4 | 1 | 5 |
| konflikty a problémy existenční | 3 | - | 3 |
| konflikty a problémy společenské | 1 | - | 1 |
| zdravotní problémy, tělesná vada | 10 | 3 | 13 |
| duševní onemocnění | 3 | 7 | 10 |
| jiné osobní konflikty a problémy | 3 | 1 | 4 |
| bez srozumitelné motivace | 2 | 1 | 3 |


Tab. č. 9 Počet sebevražd podle pohlaví a způsobu provedení

| Způsob | Muži | Ženy | Celkem |
|---|------|------|--------|
| Úmyslné sebeotrávení | | | |
| antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, nezařazené jinde | - | 2 | 2 |
| jinými a neurčenými léky, návykovými a biologickými látkami | 2 | 1 | 3 |
| organickými rozpustidly a halogenovanými uhlovodíky | 1 | 1 | 2 |
| jinými plyny a parami a expozice jejich působení | 2 | - | 2 |
| Úmyslné sebepoškození | | | |
| oběšením, (u)škrcením, (za)dušením | 57 | 12 | 69 |
| (u)topením a potopením | - | 3 | 3 |
| výstřelem z pistole, revolveru | 8 | 1 | 9 |
| výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně | 2 | - | 2 |
| výbušnou látkou | 1 | - | 1 |
| kouřem, dýmem a ohněm | 1 | - | 1 |
| ostrým předmětem | 3 | 2 | 5 |
| skokem z výše | 3 | 4 | 7 |
| skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět | 3 | 1 | 4 |
| neurčenými prostředky | 1 | - | 1 |

Počet sebevražd na 100 000 obyvatel
zdroj ÚZIS ČR



Počet sebevražd v % v příslušných věkových kategoriích
zdroj ÚZIS ČR



Vypracovala: Ing. Michaela Morysová