

MIKN-O-3 ČV

Mezinárodní
klasifikace
nemocí
pro onkologii

Třetí vydání

Česká verze

Praha 2004

Vydala Světová zdravotnická organizace v roce 2000 pod názvem *International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-3), 3rd edition*

Editori anglického originálu:

April Fritz, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA

Constance Percy, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA

Andrew Jack, Leeds Teaching Hospitals, Leeds, England

Kanagaratnam Shanmugaratnam, National University of Singapore, Singapore

Leslie Sobin, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, USA

D. Max Parkin, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France

Sharon Whelan, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France

© Světová zdravotnická organizace 2000

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace udělil právo překladu a vydání Ministerstvu zdravotnictví České republiky, které má veškerou zodpovědnost za české vydání.

Překlad z anglického originálu provedl prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

Odbornou recenzi provedli prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. a MUDr. Vít Campr.

Redakci české verze provedl prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

Ministerstvo zdravotnictví pověřilo zpracováním a vydáním publikace Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Praha 2004

Náklad 3 000 výtisků

ISBN 80-7280-373-5

OBSAH

PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ (MKN-O-3 ČV)	5
VĚNOVÁNÍ CALUM MUIR	7
PODĚKOVÁNÍ	8
ÚVOD	11
HISTORICKÉ POZADÍ	14
ROZDÍLY MEZI MKN-O A MKN-10	16
STRUKTURA A FORMÁT TŘETÍHO VYDÁNÍ MKN-O	20
NÁVODY PRO KÓDOVÁNÍ TOPOGRAFIE A MORFOLOGIE	31
SOUHRN ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO POUŽÍVÁNÍ TŘETÍHO VYDÁNÍ MKN-O	32
NÁVODY PRO KÓDOVÁNÍ TOPOGRAFIE A MORFOLOGIE	35
VÍCEČETNÉ PRIMÁRNÍ NÁDORY	48
ZÁKLAD DIAGNÓZY	51
SZO (WHO) SYSTÉM GRADINGU NÁDORŮ CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU A MKN-O KÓDY PRO GRADING	53
LITERATURA	55
ČÍSELNÉ SEZNAMY	57
TOPOGRAFIE	59
Číslice na 5. místě kódu označující chování nádorů	81
Číslice na 6. místě kódu označující histologický grading a diferenciaci	82
Číslice na 6. místě kódu označující imunofenotyp lymfomů a leukemií	82
MORFOLOGIE	83
ABECEDNÍ REJSTRÍK	131
DODATKY	263
Dodatek 1: Nové kódy uvedené ve třetím vydání MKN-O	263
Dodatek 2: Nové morfologické termíny a synonyma	272
Dodatek 3: Termíny, které změnilly morfologické kódy	281
Dodatek 4: Jednotky, které byly změněny z nádorů podobných lézí na nádory	285
Dodatek 5: Termíny, které byly v třetím vydání MKN-O vypuštěny	285
Dodatek 6: Jednotky, u kterých byl změněn kód chování	286
Dodatek 7: SZO klasifikace nádorů hematopoetických a lymfoidních tkání	288
Dodatek 8: SZO klasifikace nádorů nervového systému	291

PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ (MKN-O-3 ČV)

Přesná identifikace nádorového onemocnění má mimořádný význam jak z hlediska celospolečenského tak z hlediska medicinského a vědeckého. Umožňuje totiž získat přesné epidemiologické údaje, které mohou být podkladem účinných preventivních opatření. Z hlediska odborného pak přináší možnost zaznamenat stručnou formou přesný popis rozsahu nádoru, utřídění jeho charakteristických znaků, tedy informace nutné pro volbu optimální léčby a pro srovnání terapeutických výsledků z různých pracovišť. První pokusy o zavedení klasifikačního systému nemocí se objevují již v 19. století, kdy v r. 1896 navrhl Bertillon klasifikaci chorob pro mezinárodní použití. V následujících desetiletích bylo na řadě mezinárodních setkání věnováno značné úsilí o nalezení nejvhodnějšího systému, který by bral v úvahu nejen hlediska topografická ale i etiologická. Toto úsilí vedlo ke vzniku Mezinárodní klasifikace nemocí MKN (ICD - International Classification of Diseases), která je závazná pro všechny členské státy Světové zdravotnické organizace. Vzhledem k tomu, že zmíněný systém se pro potřeby onkologické praxe jevil jako příliš stručný, požádala SZO Mezinárodní agenturu pro výzkum maligních nádorů (IARC) o návrh nového obsahu a struktury kapitoly o nádorech v MKN-9. Byla vytvořena zvláštní úprava s označením MKN-O (ICD-O) a po jejím několikaletém ověřování v mnoha zemích byla tato klasifikace doplněna a v r. 1990 vydána jako MKN-O-2 (český překlad zajistil ÚZIS v r. 1994).

Korigované třetí vydání (MKN-O-3) se jevilo naléhavé především proto, že pokroky v diagnostice některých nádorů, zejména nádorových onemocnění krve tvorby poněkud změnily náš pohled na jejich klasifikaci. Moderní diagnostické metody obohacené o imuno-histochemická, cytogenetická a molekulárně biologická vyšetření umožňují v klasifikaci těchto chorobných jednotek přihlížet i k jejich patogenezi a biologickému chování nádoru, což má rozhodující význam pro volbu adekvátního léčebného postupu. Na podnět Onkologické Společnosti ČLS J. E. Purkyně požádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR o souhlas k českému překladu. Toho se ujal zkušený patolog prof. Mandys, který odvedl perfektní práci, a tak i přes častou obtížnost přiléhavého překladu některých nosologických jednotek do češtiny se českým onkologům, patologům a pracovníkům onkologických registrů dostává do rukou plnohodnotný ekvivalent anglického originálu. Lze si jen přát, aby se překlad co nejrychleji rozšířil, aby údaje o nádorových onemocněních v ČR měly validitu srovnatelnou s údaji ostatních členských států SZO.

V Praze, září 2004.

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Anglický originál ICD-O-3 je věnován památce Dr. Caluma Muira, který se významně zasloužil o vypracování klasifikace nádorů a o její zavádění do praktického použití. Českou verzi třetího vydání MKN-O bychom rádi věnovali památce prof. MUDr. Blahoslava Bednáře, DrSc., který se významně podílel na překladu a redakci české verze druhého vydání MKN-O a který se systematické nádorů a jejich kódování řadu let intenzivně věnoval. Všichni máme v paměti monografické Klasifikace nádorů WHO v knihovně Hlavova ústavu, opatřené číselnými kódy psanými rukou prof. Bednáře, jeho normativní studie nádorů, které vycházely v našem odborném tisku i ve své době jedinečnou monografií shrnující základní charakteristiky nádorových onemocnění, jejich klasifikaci a léčení, jejímž hlavním autorem byl prof. Bednář. Považujeme za čest, že v tomto třetím vydání MKN-O jsme mohli na práci prof. Bednáře navázat.

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

VĚNOVÁNÍ

CALUM MUIR

1930-1995

Toto třetí vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) je věnováno památce Dr. Caluma Muira.

Calum Muir byl editorem druhého vydání MKN-O. Jako patolog mnoho vykonal pro zavedení nových morfologických termínů a pro uvedení posledních klasifikací lymfomů, leukemií a nádorů mozku. Jeho kontakty s registry nádorů v mnoha zemích pomohly k celosvětovému rozšíření MKN-O.

Po svém odchodu z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (*International Agency for Research on Cancer*), kde pracoval nejprve jako vedoucí oddělení epidemiologie a později jako zástupce ředitele této agentury, stal se Calum Muir ředitelem Registru nádorů ve Skotsku. Stál u založení Mezinárodní asociace nádorových registrů (*International Association of Cancer Registries*) v roce 1966, kde pracoval od roku 1972 do roku 1990 jako zástupce sekretáře a od roku 1992 až do své smrti jako president.

Duch Caluma Muira a jeho oddanost přesné a úplné klasifikaci nádoru jsou živé i v tomto vydání.

PODĚKOVÁNÍ

Vyjadřujeme svoji vděčnost těmto osobám a jejich institucím za jejich příspěvky k tomuto vydání MKN-O:

Dr. Timothy Coté, National Institute, Bethesda, MD, USA

Mme Catherine Exbrayat, Registre des Cancers de l'Isère, Isère, France

Professor Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster Universität, Münster, Germany

Professor Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany

Dr Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA

Dr Paul Kleihues, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France

Dr Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milan, Italy

Dr James Vardiman, University of Chicago, Chicago, IL, USA

Mrs Annette Hurlbut, Fulton, NY, USA

Vysoce oceňujeme příspěvek expertních skupin, které se postaraly o hodnotný podkladový materiál pro vytváření tohoto třetího vydání a které podpořily editory svými radami a zkušenostmi z terénní studie k tomuto vydání:

European Network of Cancer Registries (ENCR) Working Group on the coding of haematological malignancies and lymphomas

Dr Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, The Netherlands

Dr Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, Spain

Professor Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'Or, Dijon, France

Dr Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, England

Dr Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, The Netherlands

International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Working Group

Professor Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, Manchester, England

Dr James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edinburgh, Scotland

Dr Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children's Hospital, Manchester, England

Professor Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Germany

Rádi bychom poděkovali pracovníkům v registrech nádorů, patologům a osobám sbírajícím data ve spojení s nádorovými registry. Všechny tyto osoby přispěly ohromným dílem své pečlivé práce do terénního testování třetího vydání MKN-O.

Austrálie, New South Wales	Itálie, Ferrara	Uganda, Kampala
Austrálie, South	Itálie, Macerata	Spojené kráovství, East Anglia
Austrálie, Victoria	Itálie, Ragusa	Spojené kráovství, Northern Yorkshire
Bělorusko	Itálie, Romagna	Spojené kráovství, Oxford, National Childhood
Belgie	Japonsko, Hiroshima	USA, Florida, Flagler Hospital
Brazílie, Campinas	Japonsko, Nagasaki	USA, Georgia, Medical Center of Central Georgia
Brazílie, Porto Alegre	Japonsko, Osaka	USA, Missouri, Liberty Hospital
Kanada, British Columbia	Litva	USA, Ohio, Upper Valley Medical Center
Kanada, Manitoba	Malta	USA (SEER), Atlanta
Kanada, Ontario	Nizozemsko, Amsterdam	USA (SEER), Connecticut
Kanada, Ontario, Princess Margaret Hospital	Nový Zéland	USA (SEER), Detroit
Kanada, Nova Scotia	Pákistán, Karachi	USA (SEER), Hawaii
Čína, Beijing	Peru, Lima	USA (SEER), Iowa
Čína, Qidong	Peru, Trujillo	USA (SEER), Los Angeles
Kuba	Filipíny, Manila	USA (SEER), New Mexico
Česká republika	Filipíny, Rizal	USA (SEER), Northern California
Ekvádor, Quito	Polsko, Kielce	USA (SEER), Seattle/Puget Sound
Egypt, Alexandria	Saudská Arábie	USA (SEER), Utah
Francie, Haut-Rhin	Singapur	USA, Texas, College Station Medical Center
Francie, Hémopathies Malignes en Côte d'Or	Slovinsko	Vietnam, Ho Chi Minh
Francie, Hérault	Jižní Afrika	
Francie, Tarn	Španělsko, Asturias	
SRN, Baden-Württemberg	Španělsko, Granada	
SRN, Federal States of Berlin	Španělsko, Mallorca	
SRN, National Childhood	Španělsko, Murcia	
Guinea, Conakry	Švédsko, Gothenburg	
Indonézie	Thajsko, Bangkok	
	Thajsko, Chiang Mai	
	Trinidad a Tobago	

S vděčností rovněž děkujeme mnoha dalším osobám, institucím a registrům, které našly čas pro vyplnění dotazníku Mezinárodní asociace nádorových registrů a mnoha registrům, které nabídly svoji účast na terénní studii v období tvorby tohoto vydání.

ÚVOD

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) (1) je používána již téměř 25 let, zejména v onkologických nebo nádorových registrech pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů, založeném obvykle na nálezu patologa. Morfologická část MKN-O byla se souhlasem Společnosti amerických patologů (*the College of American Pathologists*) inkorporována do klasifikace Systemizovaného názvosloví v medicíně (*Systematized Nomenclature of Medicine - SNOMED*) (2,3) jako nádorová část morfologického oddílu.

Druhé vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, jejímiž editory byli Constance Percy, Valerie van Holten a Calum Muir, bylo vydáno v roce 1990. Topografická část tohoto třetího vydání MKN-O zůstává stejná jako ve druhém vydání a vychází z kapitoly nádorů MKN-10 (5). Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. V třetím vydání MKN-O jsou uvedeny nové klasifikace především lymfomů a leukemií s nově přidělenými kódy. Před několika lety byla uvedena REAL (*Revised European-American Lymphoma*) klasifikace maligních ne-Hodgkinových lymfomů (6). To vyvolalo naléhavý požadavek pracovníků onkologických registrů na ICD- O kódy pro registraci těchto nádorů.

Do třetího vydání MKN-O byly rovněž přidány termíny použité v FAB (*French-American-British*) klasifikaci leukemií (7). Na setkání pracovní skupiny pro MKN-O v r.1998 bylo původně pomýšleno na revizi pouze těchto dvou úseků. Nakonec však bylo rozhodnuto, že zrevidována bude celá kniha. Morfologická část třetího vydání MKN-O byla široce testována ve zdravotnickém terénu v r.1999. Jsme vděční registrům nádorů z celého světa za jejich připomínky k obsahu tohoto vydání.

Ačkoliv k prioritním snahám editorů patřilo změnit co nejméně termínů, doplnit nové termíny do prázdných míst a nepoužívat nově kódy již dříve obsazené, nebylo to vždy možné.


Z důvodu zachování skupin podobných jednotek na jednom místě textu musely být kódy příslušející některým termínům změněny. Navíc pořadí nebo seskupení termínů není vždy až tak logické, jak by mělo být, a to vzhledem k omezenému množství použitelných číselných kódů.

V průběhu tvorby předchozích vydání MKN-O i vydání tohoto byla zvláštní snaha zaměřena na používání nomenklatury, která se objevuje v publikacích Světové zdravotnické organizace řady Mezinárodní histologická klasifikace nádorů (*International Histological Classification of Tumours*) „modré knížky“ WHO (8). Tato řada publikací WHO pokrývá všechny základní lokalizace nádorů a obsahuje i morfologické kódy pro každý nádor uvedené ve druhém vydání MKN-O.

Nové morfologické termíny, které byly přiřazeny po uvedení druhého vydání MKN-O jsou uvedeny v posledním oddílu této knihy.

Refrakterní anémie a jiné myelodysplastické syndromy jsou dnes považovány za maligní, kódy jejich histologického chování byly proto změněny z /1 (nejisté, zda benigní nebo maligní) na /3. Ovariální cystadenomy o hraniční malignitě, které byly ve druhém vydání MKN-O kódovány jako maligní, byly ve třetím vydání změněny na /1. V zájmu zachování shodného zařazení těchto nádorů v longitudinálních databázích je doporučeno, aby všechny tyto ovariální cystadenomy o hraniční malignitě byly změněny na /1 nebo aby byly z databáze odstraněny.

Tabulka 1. Kódování nádorů 1946-2000: Historický rodokmen MKN-O



Poznámka: Čísla v pravém horním rohu obdélníků odpovídají číslům citovaných publikací v Literatuře (str.55)

Poznámka RČV: Vzhledem k tomu, že část uváděných zkratk není možné překládat, jsou v Tabulce 1 ponechány zkratky anglického originálu. Význam jednotlivých zkratk je uveden zde:

Význam zkratk uvedených v Tabulce 1:

ACS	American Cancer Society
AMA	American Medical Association
CAP	College of American Pathologists
CPHA	Commission on Professional and Hospital Activities
H-ICDA-8	Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted
ICD	International Classification of Diseases
ICD-9-CM	International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Clinical Modification
ICDA-8	International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States
ICD-O	International Classification of Diseases for Oncology Medicine
MOTNAC	Manual of Tumor Nomenclature and Coding Revision. Clinical Modification
SNDO	Standard Nomenclature of Diseases and Operations
SNOMED III	SNOMED International: the Systematized Nomenclature of Human and Veterinary
SNOMED RT	Systematized Nomenclature of Medicine - a Reference Terminology for Health Care
SNOMED	Systematized Nomenclature of Medicine
SNOP	Systematized Nomenclature of Pathology
USA	United States of America
WHO	World Health Organization

HISTORICKÉ POZADÍ

Již od roku 1893 existuje Mezinárodní klasifikace pro kódování úmrtnosti (mortality).

Po Druhé světové válce, kdy byla ustanovena Organizace spojených národů a založena Světová zdravotnická organizace (SZO - WHO), převzaly tyto organizace odpovědnost za publikaci těchto klasifikací. Šestá revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti (ICD) (9) byla publikována v roce 1948 a brzy nato začala být používána pro kódování a třídění nejen dat úmrtnosti, ale i dat nemocnosti (morbidity).

V časných létech zavádění názvosloví a kódování nádorů (1950-1960) byla základním systémem pro klasifikaci nádorů řada MKN (ICD), vydávaná SZO. Konečně byla MKN používána pro kódování a třídění diagnóz z lékařských záznamů pro následné ukládání a vyhledávání. Kapitola II MKN byla vždy věnována nádorům.

Od vydání Šesté revize MKN v roce 1948 byla klasifikace nádorů primárně založena na topografii (lokalizaci) a jejich biologickém chování (maligní, benigní, nespecifikované).

S výjimkou nádorů lymfatické a hemopoetické tkáně, choriokarcinomu, melanomu a některých benigních nádorů neexistovalo pro ostatní histologické typy nádorů kódování podle nomenklatury.

První manuál obsahující kódy pro morfologii nádorů byl publikován *American Cancer Society* (ACS) v roce 1951 jako *Manual of Tumor Nomenclature and Coding* (MONTAC) (10). Tento manuál uváděl dvoumístný číselný kód pro morfologii a třetí číslici, která označovala chování nádoru. Uvedený kód se stal základem statistického kódu navrženého WHO v r.1956 pro morfologii nádorů.

V šedesátých letech se *College of American Pathologists* (CAP) rozhodla, že vytvoří klasifikaci pro všechny patologické jednotky. S pomocí ACS (*American College of Surgeons*) publikovala CAP systemizovanou nomenklaturu patologie (SNOP) (11). SNOP poskytla morfologické kódy včetně dvou úseků (8 a 9) pro nádory a zcela nové detailní topografické kódy pokrývající celé tělo. Na základě dohody bylo stanoveno, že ACS může použít úseky SNOP 8 a 9, týkající se morfologie nádorů a publikovat je s jejich vlastními topografickými kódy. Vzhledem k tomu, že registry nádorů vždy používaly kapitoly uvádějící maligní novotvary pro kódování topografie, založila ACS topografické třídění na kapitole maligních nádorů uvedené v ICD- 8.

Nové vydání MONTAC se objevilo v roce 1968 (12) a bylo ve velkém rozsahu používáno pracovníky onkologických registrů.

V roce 1968 požádala SZO Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny (*International Agency for Research on Cancer – IARC*), aby připravila doporučení pro obsah a strukturu kapitoly nádorů v ICD-9, ve spolupráci s nádorovým a ICD oddělením SZO a jinými národními organizacemi. Lékaři vyjádřili požadavek na dodatek v sekci nádorů, který by rovněž zahrnoval morfologii.

Mnozí konzultanti z celého světa připravili návrhy na kapitolu nádorů ICD-9 a zdůraznili nutnost kódování morfologie nebo histologie nádorů. Navrhli použít vydání MONTAC z roku 1968 jako základ pro morfologickou (histologickou) kapitolu, vzhledem k tomu, že morfologická část MONTAC byla založena na kapitole nádorů uvedené v SNOP publikované CAP v roce 1965. MONTAC byl široce akceptován a přeložen do mnoha jazyků.

Pracovní skupiny pro ICD-9 rovněž doporučily požadavek na zaznamenávání a kódování morfologie nádorů. To vyplývalo z dlouholeté zkušenosti onkologů, že pouhá znalost lokalizace nebo topografie nádoru není postačující pro plánování léčby nebo pro následný

výzkum. Například rozdíly v incidenci nádorů a přežívání pacientů jsou závislé na histologickém typu nádoru.

Pracovní setkání dále doporučila vytvoření zvláštní adaptace MKN, označené jako Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (*International Classification of Diseases for Oncology*) (1), která měla navazovat na MONTAC a sloužit specialistům v onkologii vyžadujícím větší detaily v histologické klasifikaci nádorů. Toto doporučení bylo odsouhlaseno Studijní skupinou pro klasifikaci nádorů ustavené SZO v roce 1971.

Z alternativ, které byly vyzkoušeny, bylo velmi úspěšné vydání MONTAC z roku 1968. V roce 1976 vydala SZO první vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii. Tato klasifikace měla topografickou část založenou na kapitole maligních nádorů MKN-9 a část morfologickou, která odpovídala morfologické části MONTAC rozšířené v číselném kódu o jedno místo. CAP adaptovala morfologickou část MKN-O pro její revidované vydání SNOP, nazvané Systemizovaná lékařská nomenklatura (*Systematized Nomenclature of Medicine - SNOMED*) (2). Topografická část SNOMED byla opět zcela odlišná od MKN-O. Některé z morfologických termínů SNOMED pro nenádorové, nádorům podobné léze a premaligní stavy jsou uvedeny v MKN-O s cílem pomoci uživateli odlišit tyto termíny od pravých nádorů. Kódy SNOMED nejsou již nadále přidělovány vzhledem ke kontinuálním změnám kódů, v dnešní době publikovaným převážně na Internetu. Uživatel MKN-O potřebuje pouze rozpoznat, zda termín zmiňovaný ve SNOMED není označením nádoru.

Druhé vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (4) bylo vytvořeno pracovní skupinou SZO/IARC. Jeho editory byli Constance Percy, Valerie Van Holten a Calum Muir. Toto vydání bylo publikováno v roce 1990 pro potřeby registrů nádorů, patologie a dalších oddělení specializovaných v nádorové problematice. Představuje dvojí klasifikaci a kódovací systém zahrnující jak topografii, tak morfologii. Topografický kód používá stejné tří- a čtyřmístné kategorie, jaké používá MKN-10 pro maligní nádory (C00-C80), což umožňuje větší specifitu pro určení lokalizace nemaligních nádorů, než je možné podle MKN-10. Druhé vydání MKN-O bylo široce používáno po celém světě a bylo přeloženo do mnoha jazyků, včetně čínštiny, češtiny, francouzštiny, němčiny, řečtiny, italštiny, japonštiny, portugalštiny, ruštiny, slovenštiny a španělštiny.

Toto třetí vydání MKN-O bylo vyhotoveno pracovní skupinou ustavenou IARC/SZO. Morfologické kódy nádorů, především lymfomů a leukemií, byly v tomto vydání revidovány. Tyto kódy byly začleněny do klasifikace vydané SZO (21,22), která nahradila REAL (*Revised European-American Lymphoma*) klasifikaci pro lymfomy (6) a FAB (*French-American-British*) klasifikaci leukemií (7). Třetí vydání rovněž zohledňuje SZO klasifikaci myeloidních leukemií, která obsahuje rozdílné kombinace morfologického obrazu a cytogenetických abnormalit. Například M-9863/3, chronická myeloidní leukemie, filadelfský chromozóm (Ph 1) pozitivní, je rovněž uvedena jako chronická myeloidní leukemie, t (9,22) (q34,q11), nebo chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL.

Převody

K dispozici budou převodní algoritmy (srovnávací kódy) z třetího vydání MKN-O do jiných kódovacích systémů. Jako první a primární bude k dispozici převod do MKN-10, a to jak v elektronických médiích, tak v tištěné podobě.

Jak bylo již dříve zmíněno, ve třetím vydání MKN-O nedošlo ke změně topografických kódů proti druhému vydání. Největší změny v morfologickém úseku třetího vydání MKN-O se týkají lymfomů a leukemií.

ROZDÍLY MEZI MKN-O A MKN-10

Mezi strukturou MKN-O a strukturou MKN-10 jsou zásadní rozdíly. Topografický kód v kapitole II (Nádory) MKN popisuje chování nádoru (maligní, benigní, in situ, nebo nejisté, zda maligní nebo benigní) zařazením nádoru do specifického rozmezí kódů určujícího jeden z uvedených typů biologického chování. Výsledkem je, že například pro popis všech plicních nádorů je v MKN-10 používáno 5 různých kategorií, z nichž každá obsahuje čtyřmístný kód (viz Tabulka 2).

MKN-10 rozlišuje jen velmi málo histologických typů nádorů. Kupříkladu MKN-10 neumožňuje rozlišení plicního adenokarcinomu a dlaždicového karcinomu plicí. Oba jsou shodně kódovány C34.9.

Abecední rejstřík

MKN-10 (oddíl 3) má pod heslem „nádor“ tabulku o pěti sloupcích s těmito záhlavími: maligní; sekundární nebo metastatický; in situ; benigní; nejistého a neznámého chování.

Tab. 2. Abecední rejstřík MKN-10 pro plicní nádory

		sekundární nebo metastatický	in situ	benigní	nejistý a neznámý
Plicí	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

Příslušné kategorie MKN-10 pro každou lokalizaci jsou uvedeny v abecedním pořadí. Tabulka 2 uvádí přístup MKN-10 pro kódování plicních nádorů.

Na rozdíl od toho používá MKN-O pouze jeden čtyřmístný topografický kód (odpovídající topografickému kódu maligních nádorů MKN-10). Topografický kód plicí (C34.9) zůstává tedy stejný pro všechny nádory v této lokalizaci. Vyznačení biologického chování nádoru uvedené na pátém místě morfologického kódu určuje, zda jde o nádor maligní, benigní, atd. (viz.str. 40, Kód biologického chování nádoru).

MKN-O uvádí i histologický typ (morfologii) nádoru (viz Tabulka 3). Adenokarcinom plicí je tedy v MKN-O kódován C34.9; M-8140/3 a dlaždicový karcinom plicí je kódován C34.9; M-8070/3.

Tabulka 3. Kódování plicních nádorů v MKN-0

Maligní nádor plicí (např. karcinom NS)	C34.9	M-8010/3
Metastatický nádor plicí (např.metastáza seminomu varlete)	C34.9	M- 9061/6
In situ nádor plicí (např. dlaždicový karcinom in situ)	C34.9	M- 8070/2
Benigní nádor plicí (např.adenom)	C34.9	M- 8140/0
Nádor plicí nejistého biologického chování (např.karcinoid nejistého chování)	C34.9	M- 8240/1

Tabulka 4 uvádí vztah mezi kódem biologického chování nádorů v MKN-O a kódy v jednotlivých úsecích Kapitoly II MKN-10:

**Tabulka 4. Kódy biologického chování nádorů MKN-O
a odpovídající úseky kapitoly II MKN-10**

<u>Kód chování</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Označení</u>
/0	D10 - D36	Benigní nádory
/1	D37 - D48	Nádory nejistého nebo neznámého chování
/2	D00-D09	Nádory in situ
/3	C00 - C76, C80 - C97	Maligní nádory prokazatelně nebo předpokládaně primární
/6	C77 - C79	Maligní nádory prokazatelně či předpokládaně sekundární

Před vydáním MKN-10 byly uváděny pouze tři histologické typy maligních nádorů jako zvláštní kategorie: lymfomy, leukemie a melanom kůže. V MKN-10 bylo přiřazeno několik dalších kategorií, založených na histologické typizaci, především mezoteliom (C45) a Kaposiho sarkom (C46). Navíc byl karcinom jater (C22) rozdělen do „subtypů“, korelujících s morfoloickými jednotkami.

Kategorie MKN-10 nepoužité ve třetím vydání MKN-O

Jak bylo uvedeno výše, kategorie MKN-10 C00-C97 zahrnují několik kategorií, které jsou buď založeny na morfoologii, nebo označují metastatické nebo sekundární nádory označené v MKN-O kódem biologického chování. Tabulka 5 uvádí kategorie MKN-10, které byly vypuštěny v topografickém oddílu MKN-O.

Tabulka 5: MKN-10 termíny vypuštěné v MKN-O

<u>MKN-10</u> <u>Kategorie</u>	<u>Pojem</u>	<u>Ekvivalentní kód třetího vydání MKN-0</u>		
		<u>Lokalizace</u>	<u>Histologie</u>	<u>Chování</u>
C43	Melanom kůže	C44._	M-872 - M-879	/3
C45	Mezoteliom	C_._._	M-905	/3
C46	Kaposiho sarkom	C_._._	M-9140	/3
C81-C96	Maligní nádory lymfoidních krvetvorných a příbuzných tkání	C00-C80	M-959 – M-998	/3
C 78	Sekundární maligní nádory respiračního a trávicího systému	C15-C39	M-_____	/6
C79	Sekundární maligní nádory jiných specifikovaných lokalizací	C00-C14, C40-C80	M-_____	/6
D00-D09	Nádory in situ	C00-C80	M-_____	/2
D10-D36	Benigní nádory	C00-C80	M-_____	/0
D37-D48	Nádory nejistého nebo neznámého biologického chování	C00-C80	M-_____	/1
C97	Maligní nádory nezávislých nebo (primárně) mnohotných lokalizací	jakýkoliv kód		/3

Úsek C81-C96 je v MKN-10 rezervován pro maligní nádory lymfoidních a příbuzných tkání. Ve třetím vydání MKN-0 jsou tyto nádory označeny specifickými morfologickými kódy a kódem biologického chování /3. Morfologický kód doplněný příslušným topografickým kódem z úseku C00-C80 vyjadřuje pak úplnou diagnózu. Například lymfocytární lymfom žaludku je v MKN-10 kódován C83.0, kdežto v MKN-0 je malobuněčný (difusní) non-Hodgkinův lymfom žaludku kódován topograficky C16.9 (žaludek) a morfologicky M-9670/3 (malobuněčný B-lymfom).

Kategorie C97 z MKN-10 nebyla začleněna do MKN-O, vzhledem k tomu, že každá primární lokalizace nádoru je obvykle kódována zvlášť. Dalším důvodem je, že pravidla pro definování mnohotné primární lokalizace jsou v různých zemích různá.

Zvláštní kódy v MKN-O pro topografii lymfatických uzlin (C77) a hematopoetického a retikuloendotelového systému (C 42).

V MKN-O je kategorie C77 používána pro sekundární a nespecifikované maligní nádory lymfatických uzlin. V MKN-O je kategorie C77 používána jako obecný topografický kód pro lymfatické uzliny. Většina maligních lymfomů uvedených v MKN-10 pod kódy C81-C85 je tedy v MKN-O kódována jedním topografickým kódem - C77.

Subkategorie MKN-O pro kód C42 uvádí Tabulka 6.

+ - poznámka překladatele: NS značí „nespecifikován, nespecifikována, nespecifikováno“, dále je uváděno pouze jako nespecifikován, -a, -o. Zkratka je vysvětlena na str. 24.

Kategorie C42 je v MKN-10 neobsazena, ale v MKN-O je použita pro označení některých topografických lokalit v hematopoetickém a retikuloendotelovém systému. Tato kategorie slouží především pro označení topografické lokality většiny leukemií a příbuzných chorob klasifikovaných v MKN-10 kódy C90-C95.

Například chronická lymfatické leukemie (CLL) je v MKN-10 kódována C91.1. V MKN-O je CLL kódována C42.1 (topografický kód pro kostní dřev) a M-9823/3 (morfologický kód pro B-chronickou lymfatickou leukemii / malobuněčný lymfocytární lymfom).

Kategorie MKN-10 pro maligní nádory sleziny (C26.1) není ve třetím vydání MKN-O uvedena v oddílu trávicích orgánů. V souhlasu s prvním vydáním MKN-O je slezině přiřazen kód C42.2, spadající do skupiny hematopoetického a retikuloendotelového systému.

Mola hydatidosa a neurofibromatóza (von Recklinghausenova nemoc, vyjma kosti)

Poslední rozdíly mezi MKN-O a kapitolou II MKN-10 spočívají v tom, že mola hydatidosa, NS (C58.9, M-9100/0 v MKN-O) není v MKN-10 zařazena do kapitoly II (nádory), ale je v MKN-10 uvedena v kapitole XV „Těhotenství, porod, šestinedělí“ (kategorie O01.9, mola hydatidosa) a dále v tom, že neurofibromatóza, včetně von Recklinghausenovy nemoci, vyjma kosti (M-9540/1 v MKN-O) je MKN-10 uvedena v kapitole XVIII „Kongenitální malformace, deformace a chromozomální abnormality“ jako kategorie Q85.0.

Tabulka 6. MKN-O topografické kódy, které nejsou zahrnuty v MKN-10.

C42	Hematopoetický a retikuloendotelový systém
C42.0	Krev
C42.1	Kostní dřev
C42.2	Slezina
C42.3	Retikuloendotelový systém, NS+
C42.4	Hematopoetický systém, NS+

HIV onemocnění a AIDS

Velký zájem budí maligní nádory spojené s infekcí lidským virem imunodeficiencie (HIV). Tyto nádory by měly být kódovány podle pravidel uvedených v této publikaci. Doprovázející stav, syndrom získané imunodeficiencie (HIV), by měl být kódován separátně.

Funkční vlastnosti nádorů

MKN-O v zásadě neuvádí číselné kódy pro funkční vlastnosti nádorů, například pro produkci katecholaminů maligním feochromocytomem (C74.1, M-8700/3). Zvláštní kódy uvedené například v kapitole II „Endokrinní, nutriční a metabolická onemocnění“ MKN-10, mohou být použity pro zaznamenání některých funkčních vlastností nádorů. Produkce katecholaminů v příkladu uvedeném výše by měla být kódována E 27.5.

STRUKTURA A FORMÁT TŘETÍHO VYDÁNÍ MKN-O

MKN-O představuje dvojí klasifikaci s kódovacími systémy jednak pro topografii, jednak pro morfologii. Topografický kód popisuje místo původu nádoru a používá stejné tří- a čtyřmístné kategorie (kódy), jaké používá MKN-10 pro maligní nádory (C00-C80). To umožňuje vyšší specifitu pro kódování lokalizace nemaligních nádorů, než je možné v MKN-10. Morfologický kód popisuje buněčný typ tvořící nádor a biologickou aktivitu nádoru, jinými slovy popisuje charakteristiky nádoru jako takového.

MKN-O se skládá z pěti hlavních oddílů. Číselný seznam a abecední rejstřík jsou detailně popsány níže.

I. Návod na používání

Tento oddíl doporučujeme pečlivě prostudovat. Obsahuje instrukce pro použití a pravidla pro realizaci v onkologických (nádorových) registrech a v patologických laboratořích.

II. Topografie – číselný seznam (viz následující diskusi)

III. Morfologie – číselný seznam (viz následující diskusi)

IV. Abecední rejstřík (viz následující diskusi)

V. Rozdíly v morfologických kódech mezi druhým a třetím vydáním.

Tento oddíl uvádí seznam nádorů v současné době považovaných za maligní, seznam všech nových morfologických číselných kódů a seznam všech termínů a synonym přidaných k existujícím definicím kódů.

Zkratky

V textu jsou uváděny následující zkratky:

M – morfologie


NS – nespecifikován, -a,-o (viz str. 24, kde je uveden a diskuse k tomuto termínu)

MKN-O – mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (třetí vydání)

Topografie - číselný seznam

Oddíl topografie je odvozen z úseku maligních nádorů II. kapitoly MKN-10. Použité topografické termíny mají čtyřmístné kódy od C00.0 do C80.9. Desetinná čárka (.) odděluje podskupiny kategorií kódovaných třímístnými symboly (Tabulka 7).

Tabulka 7. Struktura topografického kódu



Morfologie – číselný seznam

Morfologický oddíl prvního a druhého vydání byl revidován. Byly doplněny nové termíny a úseky uvádějící non-Hodgkinovy lymfomy a leukemie byly upraveny podle Klasifikace hematopoetických a lymfoidních onemocnění SZO (*WHO Classification of Hematopoietic and Lymphoid Diseases*) (21,22). Číselný seznam má strukturu kódovaného morfologického názvosloví a představuje primární zdroj odkazů pro vyhledávání nebo převody.

Při úpravách morfologického oddílu bylo hlavní snahou doplnit nové termíny, které se objevily v současném písemnictví. V některých případech byly začleněny termíny pro označení nádorů z více než jednoho klasifikačního schématu, např. maligních lymfomů (M-959 až M-971). Je nutné zdůraznit, že MKN-O je kódovaným názvoslovím a že není klasifikačním schématem nádorů. Pokud jsou uvedeny termíny z různých klasifikací, není dávana přednost žádné z nich.

Morfologické termíny mají pětimístné kódy od M-8000/0 do M-9989/3. První čtyři číslice označují specifický histologický termín (Tabulka 8). Pátá číslice, připojená ze šikmou zlomkovou čarou, nebo lomítkem (/), je kód (biologického) chování (behaviour code), vyznačující, zda je nádor maligní, benigní, in situ, nebo není jisté, zda jde o nádor maligní nebo benigní (viz str. 39).

Tabulka 8. Struktura morfologického kódu.

___ ___ ___ / ___
histologie chování grade (stupeň diference)

Příklad: dobře diferencovaný adenokarcinom

M - 8140/ 3 1

↙
↙
↙

Nádor/buněčný typ Chování Diferenciace
 [adeno-] [karcinom] [dobře diferencovaný]

Je zaveden i zvláštní jednomístný kód pro histologickou diferenciaci nádoru „grading“ (viz Diferenciace a „grading“, str. 43 - 44). U lymfomů a leukemií je toto číslo používáno pro označení původu buněk (T- , B- , Null - a NK -).

Úplný kód MKN-0 tedy sestává z deseti symbolů (písmen a číslic), charakterizujících u daného nádoru topografické místo (4 symboly), morfologický typ (4 čísla), biologické chování (1 číslo) a stupeň diference, nebo jeho ekvivalent u leukemií a lymfomů (1 číslo). Příklad je uveden v Tabulce 9.

Tabulka 9. Struktura úplného kódu MKN-O

Diagnostický termín:

Nízce diferencovaný dlaždicový karcinom
horního laloku plíce

C34.1 M - 8070/3 3

Uspořádání termínů MKN-O v číselném seznamu

Každý topografický a morfologický termín se v příslušném číselném seznamu objevuje pouze jednou. Příklad uvádí Tabulka 10. Termín, který je uveden jako první a je vytištěn tučně u určitého číselného kódu, je preferovaný termín.

Tabulka 10. Příklady uspořádání číselného seznamu

C07.9	Glandula parotis Příušní žláza, NS Stensenův vývod Vývod příušní žlázy
M – 8290/3	Oxyfilní adenokarcinom Onkocytární karcinom Onkocytární adenokarcinom Adenokarcinom z Hürthleho buněk (C73.9) Folikulární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9) Karcinom z Hürthleho buněk (C73.9)

V tomto příkladu „Glandula parotis” zahrnuje všechny položky kódované pod C07.9. Tučný tisk znamená, že tento termín je preferovaný (první). Synonymum „Příušní žláza, NS” je začleněno pod „Glandula parotis” s odrazkou. Další, neodražené termíny „Stensenův vývod” a „Vývod příušní žlázy” jsou ekvivalentními termíny, které nejsou synonymem termínu preferovaného (Glandula parotis). Tyto dva termíny jsou uvedeny pod stejným kódovaným číslem a představují topografické podpoložky (sublokality) termínu prvního. Nejsou však dostatečně odlišné, aby mohly být uvedeny pod samostatným kódem. V abecedním rejstříku mají všechny uvedené termíny stejný kód C07.9. Podobně v oddílu morfologie jsou všechny položky spadající pod morfologický termín „Oxyfilní adenokarcinom” kódovány pod M-8290/3. „Onkocytární karcinom” a „Onkocytární adenokarcinom” představují jiné názvy (synonyma) „Oxyfilního adenokarcinomu”. „Karcinom z Hürthleho buněk”, „adenokarcinom z Hürthleho buněk” a „folikulární karcinom z oxyfilních buněk” (což jsou ekvivalentní termíny) představují však jiné typy karcinomů sestávajících z oxyfilních buněk.

Abecední rejstřík

Abecední rejstřík je určen pro kódování jak topografie (anatomické lokalizace), tak morfologie (histologických termínů). Tento rejstřík rovněž zahrnuje vybrané nádorům podobné léze a stavy. Topografické kódy jsou vyznačeny písmenem C, počátečním písmenem kódu v kapitole II MKN-10. Počáteční písmeno M je použito pro kódy morfologické. Všechny termíny jsou uvedeny jak pod substantivem, tak pod adjektivem. Například bazofilní adenokarcinom je uveden jak pod B jako „bazofilní”, tak pod A jako „adenokarcinom bazofilní”.

Uspořádání a použití abecedního rejstříku

Tabulka 11 uvádí příklad sloupce termínů uvedených v abecedním rejstříku. Každý výraz, který se objevuje jako součást tří nebo více termínů, je vytištěn tučně (např. „**Břicho**“, „**Břišní**“ a „**Břišní stěna**“) a termíny, které tento výraz obsahují, jsou uvedeny pod ním s odrazkou. Topografické (C) a morfologické (M) termíny nejsou směřovány pod stejnou hlavičkou, nad a pod (každou skupinou termínů je vždy umístěna mezera).

Prvním vedoucím termínem (výrazem) je „**Břicho**“. Vzhledem k tomu, že jsou uvedeny více než tři upřesňující termíny, je „**Břicho**“ vytištěno tučně. Zkratka NS je vždy uváděna v prvním pořadí pod vedoucím (hlavním) výrazem (ne podle abecedního pořádku pod N).

Mezera odděluje skupinu termínů „**Břicho**“ na následujících dvou termínech obsahujících slovo „**břišní**“. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dva morfologické termíny začínající slovem „**břišní**“, není u nich uveden vedoucí (hlavní) výraz. Naopak čtyři následující topografické termíny přechází vedoucí (hlavní) výraz „**Břišní**“, vytištěný tučně.

V abecedním rejstříku znamená mezera mezi řádky:

- 1) přechod z topografických termínů k termínům morfologickým a naopak
- 2) konec příslušné skupiny termínů

Tabulka 11. Příklad sloupce abecedního rejstříku

Břicho	
C76.2	NS
C47.4	autonomní nervový systém
C44.5	kůže
C47.4	periferní nerv
C49.4	podkožní tkáň
C49.4	sval
C49.4	vazivová tkáň
M-8822/1	břišní desmoid
M-8822/1	břišní fibromatóza
Břišní	
C49.4	aorta
C15.2	jícen
C77.2	lymfatická uzlina
C49.4	vena cava
Břišní stěna	
C76.2	NS
C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.4	NS (sarkom, lipom)
C47.4	autonomní nervový systém
C49.4	kosterní sval
C44.5	kůže
C49.4	měkká tkáň
C47.4	periferní nerv
C49.4	podkožní tkáň
C49.4	sval
C49.4	tuková tkáň
C49.4	vazivová tkáň

Nádorům podobné léze a stavy

Abecední rejstřík obsahuje rovněž některé nádorům podobné léze a stavy v příslušném abecedním pořádku. Tyto afekce mohou být zaměněny s nádory, například díky koncovce „om“, nebo proto, že se jedná o premaligní stavy. Těmto afekcím není přiřazován MKN-O číselný morfologický kód za M -, vzhledem k tomu, že nejsou považovány za nádory a uvádí se zde pouze 7 pomlček (M- - - - -). Navíc je zde uvedena poznámka v závorce (viz *SNOMED*), která odkazuje čtenáře na Systemizované názvosloví v medicíně (2,3).

V předcházejících vydáních MKN-O byly kódy *SNOMED* uváděny. Nicméně vzhledem k tomu, že v současné době jsou používána nejméně dvě vydání *SNOMED* a že kódy pro nenádorové léze a stavy se v těchto vydáních poněkud liší, byly kódy *SNOMED* ze třetího vydání MKN-O vypuštěny.

Uvádění lymfomů a leukemií

Lymfomy a leukemie představují výjimku z pravidel uváděné afekcí ve všech skupinách termínů. Počet permutací a kombinací je v termínech leukemií a lymfomů tak velký, že by se rejstřík stal neúměrně dlouhým. Proto je uveden pouze jeden seznam jako „lymfom, maligní“ a jeden seznam jako „leukemie“.

Význam „NS” (nespecifikován, -a, -o) a jak ho používat

„NS” (v anglickém textu NOS - *Not Otherwise Specified*) je vytištěno za topografickými a morfologickými termíny, které se jinde v MKN-O vyskytují s dodatečným modifikujícím slovem nebo výrazem. V abecedním rejstříku je „NS” zařazeno jako první, až po něm jsou uvedeny modifikující výrazy v abecedním pořádku. Kód pro termín, po němž následuje „NS”, se má používat v případech, kdy:

- 1) topografický nebo morfologický termín není dále modifikován
- 2) topografický nebo morfologický termín má přívlástek, který se nikde jinde neuvádí
- 3) termín je používán v obecném smyslu

Například Tabulka 12 uvádí, že v abecedním rejstříku následuje za „adenokarcinom, NS” dlouhý výčet popisných přívlástků (přídavných jmen), z nichž každý má svůj specifický kód.

Tabulka 12. Příklad umístění kódu NS

Adenokarcinom (viz.rovněž karcinom)

M-8140/3	NS
M-8140/6	NS, metastatický
M-8560/3	a dlaždicový karcinom, smíšený
M-8560/3	a epidermoidní karcinom, smíšený
M-8244/3	a karcinoid, kombinovaný
M-8280/3	acidofilní
M-8550/3	acinární
M-8370/3	adrenální kortikální
M-8251/3	alveolární
M-8401/3	apokrinní
M-8147/3	bazocelulární
M-8300/3	bazofilní
M-8250/3	bronchiolární
M-8250/3	bronchioloalveolární
M-8420/3	ceruminózní
M-8270/3	chromofobní
M-8550/3	z acinárních buněk
M-8160/3	žlučového vývodu

Jestliže je stanovena diagnóza adenokarcinomu, správný kód je M-8140/3 „adenokarcinom, NS”. Jestliže je použit diagnostický termín „atypický adenokarcinom”, kód zůstává stejný, tj. M-8140/3, protože přídavné jméno „atypický” není uvedeno mezi termíny modifikujícími základní výraz „adenokarcinom”. NS se tedy vyskytuje jak v číselných seznamech, tak v abecedním rejstříku a vyznačuje kódujícímu i dekódujícímu, že někde jinde jsou uvedeny modifikující výrazy.

V několika málo případech je „NS” použito k vyjádření, že určitý termín je používán v obecném smyslu. Například „NS” je uvedeno za „endokrinní žláza” v „C75.9 endokrinní žláza, NS”, čímž se označuje, že jiné specifikované endokrinní žlázy, jako „glandula pinealis” nebo „hypofýza” jsou uvedeny se svými specifickými kódy.

HEMATOLOGICKÉ MALIGNITY

V tomto třetím vydání MKN-O byly zrevidovány a aktualizovány klasifikace všech nádorů, nicméně nejrozsáhlejší revize se týká hematologických malignit. Požadavek na zavedení kódů pro nové diagnózy v hematologii patřil určitě k nejnaléhavějším imperativům tohoto nového vydání.

V posledních padesáti letech bylo navrženo mnoho klasifikací leukemií a lymfomů. Některé z těchto klasifikací měly významný dopad do klinické praxe, zatímco jiné jsou již dnes zapomenuty. Rozlišování lymfomu a leukemie bylo prakticky v celém tomto údobí považováno za zcela základní a z toho vyplývaly i snahy vyvíjet jejich klasifikace samostatně.

Většina klasifikací lymfomů může být rozdělena do dvou hlavních kategorií. Nádory je možné dělit podle čistě morfologických charakteristik, například podle velikosti buněk, jejich tvaru, podle způsobu růstu nádoru v lymfatické uzlině, nebo v jiné tkáni. Tento přístup byl použit v Rappaportově klasifikaci, prvně publikované v roce 1955, která představovala mezník ve studiu lymfomů a časově předcházela o celé desetiletí významnému porozumění funkce normálních lymfocytů. Na rozdíl od toho Kielská klasifikace a klasifikace Lukese a Collinse byly založeny na představě, že buňky maligního lymfomu vykazují zástavu vyžívání (maturace) a že nádory mohou být klasifikovány jejich srovnáním s normálními stádii diferenciací lymfocytů. Pracovní formulace (*Working Formulation*) vypracovaná Národním onkologickým ústavem v USA byla pokusem poskytnout nástroj pro převádění diagnostických dat na společný základ použitelný ke srovnávacím účelům. V praxi se Pracovní formulace stala primární klasifikací založenou, podobně jako klasifikace Rappaportova, převážně na morfologických charakteristikách.

Systém pro určení stupně chování („grading“) nádorů byl použit ve většině klasifikací lymfomů pro umožnění redukce velkého množství typů nádorů pouze do několika kategorií, primárně pro potřeby klinického využití. Je však nutné poznamenat, že jednotlivé stupně nejsou mezi jednotlivými klasifikačními systémy přesně srovnatelné. V Kielské klasifikaci jsou vysoký a nízký stupeň („grade“) nádoru odvozeny od velikosti nádorových buněk. Stupně použité v Pracovní formulaci jsou odvozeny od prognostických dat získaných v průběhu původní studie, z jejichž výsledků se klasifikace utvářela. V klinickém pojetí znamená nádor vysokého stupně („high grade“) agresivní nádor potenciálně léčitelný chemoterapií, zatímco lymfomy nízkého stupně (low grade) jsou méně agresivní, ale často neléčitelné.

Francouzsko-americko-britský (FAB) (7) systém poskytl paralelní, ale vyhraněný systém klasifikace lymfatických a myeloidních leukemií a myelodysplazie, založený na tradičně barvených vzorcích.

Počátkem devadesátých let 20.století se začala objevovat řada problémů s existujícími klasifikačními systémy lymfomů a leukemií. Zavedení imunofenotypizace buněk a technik molekulární biologie ukázaly, že jednotlivé kategorie nádorů jsou ve skutečnosti heterogenní. Bylo zřejmé, že odvozování stupňů biologického chování lymfomů od výsledků klinických nebo epidemiologických studií je potenciálně značně matoucí. V průběhu upřesňování definic bylo stále více zřejmé, že rozlišování mezi lymfatickými leukemiemi a lymfomy je převážně arteficiální. Oddělování těchto jednotek odráželo spíše rozdíly ve způsobu šíření nádoru u jednotlivých pacientů, než základní buněčné a klinické rozdíly. Úhelným kamenem klasifikace lymfomů se stalo rozlišování mezi Hodgkinovou nemocí a ne-Hodgkinovými lymfomy. Různé studie však prokázaly, že nádorové buňky u Hodgkinovy choroby jsou deriváty B-buněk germinálních center a že by tedy Hodgkinova nemoc měla být považována spíše za zvláštní formu lymfomu z B-buněk, než za zcela oddělenou skupinu nemocí. Cytogenetické studie ukázaly význam chromozomálních translokací a dysregulace

individuálních genů v patogenezi a klinickém chování několika typů leukemií a lymfomů, nicméně dosažení úplného porozumění patogenezi nádorů zcela jistě bude dlouhodobým procesem.

Uvedené pokroky se staly základem Revidované evropsko-americké lymfomové (REAL) klasifikace publikované v roce 1994 (6). Ačkoliv mnoho termínů použitých v této klasifikaci, je podobných termínům klasifikace Kielské, její základní koncepce je odlišná. Definice klinicko-patologických jednotek jsou v REAL klasifikaci založeny na kombinaci morfologického obrazu, imunofenotypu, genetických abnormalit a klinických vlastností. Přes velký počet možných kombinací všech těchto proměnných existuje ve skutečnosti jen relativně omezený počet jednotek a více než 90 % maligních nádorů vycházejících a lymfoidních buněk může být klasifikováno pomocí uvedeného přístupu. SZO klasifikace hematologických malignit (21,22) vychází ze stejného přístupu, proto je její oddíl lymfoproliferativních onemocnění velmi podobný. Přístup k subklasifikaci akutní myeloidní leukemie (AML) zdůrazňuje ústřední důležitost cytogenetických odchylek (abnormalit) a rozlišování mezi AML vznikající „de novo” a AML spojenou s myelodysplasií.

Klasifikace SZO (Tabulka 13) nemůže být považována za definitivní, ale poskytuje široký základ pro další vývoj. Mnohé ze základních kategorií, jako např. difusní velkobuněčný B-lymfom, jsou zřejmě heterogenní ve smyslu klinických vlastností i odpovědi na terapii. V budoucnu budou tyto kategorie dále děleny do podjednotek podle buněčných a molekulárních kritérií, ale v současnosti neexistuje shoda, jak by toto dělení mělo být provedeno. Je pravděpodobné, že rozdíly v úseku hematologických malignit budou v následujícím vydání MKN-O stejně tak velké, jako jsou tyto rozdíly mezi druhým a třetím vydáním.

Používání oddílu klasifikace MKN-O pro leukemie a lymfomy

Používání synonym

Ve druhém vydání MKN-O mohly být jednotlivé případy kódovány použitím termínů z jakékoliv tehdy používané klasifikace a rovněž i množstvím archaických termínů. Tato situace znamenala, že srovnání souborů dat bylo velmi obtížné, především v případech, kdy byly termíny z více klasifikací použity v jednom souboru dat. Toto třetí vydání MKN-O používá termíny klasifikace SZO jako preferované termíny pro hematologické malignity, ale pro umožnění univerzálního kódování a analýzy historických dat jsou zde ponechány i termíny ze starších klasifikačních systémů. V některých případech nemusí být synonymum vždy přesným ekvivalentem preferovaného termínu (SZO), ale podle mínění expertů z této oblasti spadá převážná většina případů do odpovídající kategorie.

Kompatibilita s MKN-10

Pro zajištění kompatibility s MKN-10 se třetí vydání MKN-O v mnoha směrech odlišuje od struktury klasifikace hematologických malignit vydané SZO. Separátní kódy byly přiděleny pro B chronickou lymfatickou leukemii a pro malobuněčný B-lymfocytární lymfom. V současnosti bylo zjištěno, že se jedná o jednotky identické a pro prezentaci dat mají proto být tyto kategorie spojovány. Stejný argument platí u lymfoblastického lymfomu a akutní lymfoblastické leukemie, které jsou v současnosti považovány za stejná onemocnění, ale pro která byly vytvořeny separátní kódy.

Údaje o imunofenotypizaci

Využití výsledků studií buněčných markerů změnilo hematopatologii a je hlavním prvkem v dosahování vysokého standardu diagnostické přesnosti. V klasifikaci SZO je příslušná řada

(linie) nádoru téměř vždy začleněna do použitého diagnostického termínu. Například folikulární lymfom je podle definice malignita z B-buněk. Jediným případem, kdy toto pravidlo není použito, jsou lymfoblastická leukemie a lymfoblastický lymfom, pro které příslušná řada (T buněčná, B buněčná) musejí být specifikovány. Ve druhém vydání MKN-O toto pravidlo neexistovalo a mnoho termínů zde bylo co do určení buněčné řady dvojznačných. Ve třetím vydání MKN-O je buněčná řada zahrnuta v čtyřmístném morfologickém kódu a dodatečné (šesté) místo není proto nutné. Registry si však možná budou přát zachování dodatečného šestého místa kódu pro identifikaci případů, kde je diagnóza podepřena údaji o imunofenotypizaci.

Cytogenetické údaje

Cytogenetické a molekulárně biologické údaje jsou v současnosti klíčem a stále důležitějším bodem v diagnostice mnoha typů hematologických malignit. V tomto vydání MKN-O představuje významnou změnu uvedení podjednotek (subkategorií) akutní myeloidní leukemie popsanych na základě cytogenetických odchylek. Tam, kde jsou tyto odchylky začleněny do laboratorního nálezu, mají v klasifikaci přednost před jinými údaji, jako například před morfologickým typem FAB.

Tabulka 13. Klasifikace SZO hematopoetických a lymfoidních nádorů s kódy MKN-O

POZNÁMKA: Uvedeny jsou pouze hlavní kategorie nemocí.

{ } označuje alternativní pojmenování nádoru

MYELOIDNÍ NÁDORY

MKN-O	Termín SZO
	Myeloproliferativní nemoci
9875/3	Chronická myeloidní leukemie, Filadelfský chromozom (Ph1) pozitivní {t(9;22)(q34;q11)}, {BCR/ABL}
9963/3	Chronická neutrofilní leukemie
9964/3	Chronická eosinofilní leukemie/hypereosinofilní syndrom
9961/3	Chronická idiopatická myelofibróza
9950/3	Polycytemie pravá
9962/3	Esenciální trombocytémie
9975/1	Myeloproliferativní nemoc, neklasifikovatelná
	Myelodysplastické/myeloproliferativní nemoci
9945/3	Chronická myelomonocytická leukemie
9876/3	Atypická chronická myeloidní leukemie
9946/3	Juvenilní myelomonocytická leukemie
	Myelodysplastické syndromy
9980/3	Refrakterní anémie
9982/3	S prstěncítymi sideroblasty
9980/3	Bez prstěncítych sideroblastů
9985/3	Refrakterní cytopenie (myelodysplastický syndrom) s dysplazií ve více řadách
9983/3	Refrakterní anémie (myelodysplastický syndrom) s excesem blastů
9986/3	5q- (5q delece) syndrom
9989/3	Myelodysplastický syndrom, neklasifikovatelný
	Akutní myeloidní leukemie (AML)
	AML s cytogenetickými translokacemi
9896/3	AML s {t(8;21)(q22;q22)}, {AML 1 (CBF-alfa)/ETO}
9866/3	Akutní promyelocytická leukemie {AML s t(15;17)(q22;11-12)} a varianty, {PML/RAR-alfa}
9871/3	AML s abnormálními eosinofily v kostní dřeni {inv (16)(p13 q22)} nebo {t(16;16)(p13;q11)}, {CBFb/MYH11}
9897/3	AML s abnormalitami 11q23 {MLL}
9895/3	AML s dysplazií ve více řadách
9895/3	S předchozím myelodysplastickým syndromem
9895/3	Bez předchozího myelodysplastického syndromu
9920/3	AML a myelodysplastické syndromy spojené s terapií
9920/3	Spojené s terapií alkylačními látkami
9920/3	Spojené s terapií epipodofylotoxinem (některé mohou být lymfoidní)
9920/3	Jiné typy
9861/3	AML blíže nespecifikované
9872/3	AML minimálně diferencovaná
9873/3	AML bez vyžívání
9874/3	AML s vyžíváním
9867/3	Akutní myelomonocytická leukemie
9891/3	Akutní monocytická leukemie
9840/3	Akutní erytroidní leukemie
9910/3	Akutní megakaryocytická leukemie
9870/3	Akutní bazofilní leukemie
9931/3	Akutní panmyelóza s myelofibrózou
9805/3	Akutní bifenotypické leukemie

LYMFOIDNÍ NÁDORY

MKN-O Termín SZO

NÁDORY Z B-BUNĚK

Nádory z prekursorových B-buněk

- 9728/3 Lymfoblastická leukemie/lymfom z prekursorových B-buněk
 9836/3 Akutní lymfoblastická leukemie z prekursorových B-buněk

Zralé (periferní) nádory z B-buněk

- 9823/3, 9670/3 Chronická lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom z B-buněk
 9833/3 Prolymfocytická leukemie z B-buněk
 9671/3 Lymfoplazmocytický lymfom
 9689/3 Splenický lymfom z B-buněk marginální zóny (s/bez vilózních lymfocytů)
 9940/3 Trichocelulární leukemie
 9732/3, 9731/3 Plazmocytární myelom/plazmocytom
 9699/3 Extranodální lymfom z B-buněk marginální zóny MALT typu
 9699/3 Nodální lymfom z B-buněk marginální zóny (s/bez monocytoidních B-buněk)
 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Folikulární lymfom
 9673/3 Lymfom z pláštěvých buněk
 9680/3 Difusní velkobuněčný lymfom z B-buněk
 9679/3 Mediastinální velkobuněčný lymfom z B-buněk
 9678/3 Primární exsudativní lymfom
 9687/3, 9826/3 Burkittův lymfom / leukemie z Burkittových buněk

NÁDORY Z T A NK BUNĚK

Nádory z prekursorových T-buněk

- 9729/3 Lymfom/leukemie z prekursorových T-buněk
 9837/3 Akutní lymfoblastická leukemie z prekursorových T-buněk

Zralé (periferní nádory) z T-buněk

- 9834/3 Prolymfocytická leukemie z T-buněk
 9831/3 Lymfocytická leukemie z velkých granulárních T-buněk
 9848/3 Agresivní leukemie z NK buněk
 9827/3 Adultní leukemie/lymfom z T-buněk (HTLV-1 pozitivní)
 9719/3 Extranodální lymfom z NK/T-buněk, nosního typu
 9717/3 Lymfom z T buněk, enteropatický typ
 9716/3 Hepatosplenický gama-delta lymfom z T-buněk
 9708/3 Podkožní panikulitidě podobný lymfom z T-buněk
 9700/3, 9701/3 Mycosis fungoides/Sézaryho syndrom
 9714/3 Anaplastický velkobuněčný lymfom z T buněk a z buněk nulového typu, primární kožní typ
 9702/3 Periferní lymfom z T-buněk, blíže nespecifikovaný
 9705/3 Angioimunoblastický lymfom z T-buněk
 9714/3 Anaplastický velkobuněčný lymfom z T-buněk a z buněk nulového typu, primární systémový typ

HODGKINŮV LYMFOM (HODGKINOVA NEMOC)

- 9659/3 Hodgkinův lymfom nodulární, lymfocytárně predominantní
 9650/3 Klasický Hodgkinův lymfom
 9665/3, 9667/3 Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza (grade 1 a 2)
 9651/3 Klasický Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty
 9652/3 Hodgkinův lymfom, smíšený
 9653/3 Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční

NÁDORY ZE ŽÍRNÝCH BUNĚK

MKN-O	Termín SZO
9741/3	Mastocytóza kožní
9741/3	Mastocytóza systémová
9742/3, 9740/3	Leukemie/sarkom z žírných buněk

NÁDORY Z HISTIOCYTŮ A DENDRITICKÝCH BUNĚK

	Nádor z makrofágů/histiocytů
9755/3	Histiocytický sarkom
	Nádory z dendritických buněk
9751/1	Histiocytóza z Langerhansových buněk
9756/3	Sarkom z Langerhansových buněk
9757/3	Sarkom/nádor z interdigitujících dendritických buněk
9758/3	Sarkom/nádor z folikulárních dendritických buněk
9757/3	Sarkom z dendritických buněk, blíže nespecifikovaný

**NÁVODY PRO KÓDOVÁNÍ
TOPOGRAFIE A MORFOLOGIE**

SOUHRN ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO POUŽÍVÁNÍ TŘETÍHO VYDÁNÍ MKN-O

Viz Tabulku 14 uvádějící odpovídající čísla druhého vydání MKN-O

Pravidlo A. Topografické oblasti a neúplně definované lokality: Jestliže v diagnóze není specifikována výchozí tkáň, kódujte vhodné tkáně, uvedené pro každou neúplně definovanou lokalitu v abecedním rejstříku, přednostně před kategorií „NS”. Neúplně definované lokality jako „paže”, sestávají z několika tkání. Například „dlaždicový karcinom paže” by měl být kódován C44.6 (kůže paže), spíše než C76.4 (paže NS). Viz návody pro kódování, str. 35. U tohoto pravidla existuje několik výjimek, jako brada a čelo, vzhledem k tomu, že tyto lokality jsou tvořeny převážně kůží a kategorie NS byla proto přidělena kůži.

Pravidlo B. Předpony: Jestliže je topografická lokalita modifikována předponou, jako peri -, para-, nebo podobnou, která není specificky uvedena v MKN-O, kódujte příslušnou neúplně definovanou podkategorii C76 (nepřesně definovaná lokalita), pokud typ nádoru neoznačuje jeho původ z určité tkáně. Toto obecné pravidlo rovněž platí pro nepřesná označení, jako „prostor”, nebo „oblast”. Viz Návody pro kódování, str. 36.

Pravidlo C. Nádory postihující více než jednu topografickou kategorii nebo podkategorii: Použijte podkategorii „8”, když nádor přesahuje hranice dvou nebo více kategorií nebo podkategorií a místo jeho původu nemůže být určeno. (Viz návody pro kódování, str. 36 a poznámka, str. 36).

Jelikož v MKN-10 bylo nádorům vyhrazeno více kategorií než v MKN-9, některé dřívější třímístné kategorie byly nahrazeny dvěma třímístnými kategoriemi. Viz Tabulka 17 v Návodech pro kódování, str. 38, uvádějící přehled těchto .8 kategorií.

Pravidlo D. Topografické kódy pro lymfomy: Jestliže lymfom postihuje více oblastí lymfatických uzlin, kódujte C77.8 (lymfatické uzliny více oblastí). Extranodální lymfomy kódujte místem původu, které nemusí být místem biopsie. Jestliže u lymfomu není uvedena žádná lokalita, kódujte C77.9 (lymfatická uzlina, NS). Lymfomy se vyskytují ve specifických lokalitách, například u žaludku, nebo v jedné nebo ve více lymfatických uzlinách, a proto jim není přiřazen jeden místně specifický topografický kód. Lymfomy vyskytující se ve specifických lokalitách jsou označovány jako extranodální. Viz Návody pro kódování, str. 38 a úsek maligních lymfomů, str. 25.

Pravidlo E. Topografické kódy pro leukemie: Všechny leukemie s výjimkou myeloidního sarkomu (M-9930/3) kódujte C42.1 (kostní dřeň). Viz Návody pro kódování, str. 39.

Pravidlo F. Kód (biologického) chování v morfologii: Používejte příslušnou číslici na pátém místě kódu (chování) i tehdy, není-li v MKN-O uveden přesný termín. Používání páté číslice kódu (pro chování) je vysvětleno v Návodech pro kódování, str. 40 a v Tabulce 20, str. 43 (Matrix). Odpovídající pátá číslice kódu má být používána, i když v MKN-O není uveden přesný termín; například „benigní chondrom” jako diagnóza by měl být kódován M-9370/0. Jestliže patolog určí, že se chování nádoru liší od obvyklého chování, uvedeného v MKN-O, kódujte chování tak, jak určil patolog.

Pravidlo G. Kód stupně (grading) nebo diference: Vyznačte kód nejvyššího stupně (grade) popsáno v diagnostickém nálezu. Používání šesté číslice kódu (pro určení stupně – grading) nebo diference solidních nádorů (Tabulka 21, str. 44) je vysvětleno v Návodech pro kódování str. 45). Jestliže jsou v diagnóze uvedeny dva různé stupně (jako „dobře a níže diferencovaný” nebo „stupeň II-III”), kódujte vyšší stupeň (vyšší grade).

Tato šestá číslice kódu smí být rovněž používána pro označení původu buněk u lymfomů a leukemií (Tabulka 22, str. 45). U těchto lymfatických a hematologických onemocnění se upřednostňuje označení T-buněk (kód 5), B-buněk (kód 6), „null” buněk (kód 7) a NK buněk (kód 8) před kódy 1 až 4, uvádějícími stupeň (grade) nádoru.

Pravidlo H. *Morfologické termíny spojené s lokalizací:* Jestliže topografická lokalita není v diagnóze uvedena, použijte předpokládaný topografický kód. Tento topografický kód by však neměl být uveden, jestliže je známo, že nádor vychází z lokality jiné. Příslušné kódy, specifické pro danou lokalitu, jsou uváděny v závorkách za morfologickými termíny pro nádory, které se obvykle vyskytují v jedné lokalitě nebo tkáni. Například „retinoblastom” (C 69.2). Jestliže v diagnóze není lokalita vyznačena, použijte kód předpokládaný.

Jestliže se v diagnóze uvedená lokalita liší od specifického kódu pro lokalitu, vyznačeného pro daný morfologický typ, použijte kód příslušející lokalitě uvedené v diagnóze. To by však mělo být učiněno až po pečlivé revizi případu a po vyloučení možnosti, že nádor v uvedené lokalitě není metastáza.

Pro některé lokality jsou dány pouze třímístné kódy, například C44._ (kůže), protože čtyřmístný kód nemůže být stanoven předem. Viz Návody pro kódování, str. 37.

Názvy některých nádorů by mohly být interpretovány tak, že naznačují topografickou lokalizaci (tzv. pseudotopografické morfologické termíny), nicméně tyto nádory by neměly být nutně kódovány v této lokalizaci. Například karcinom žlučovodu je nádor vycházející často ze žlučovodů intrahepatálních (C22.1). Viz Návody pro kódování, str. 38.

Pravidlo J. *Složené morfologické diagnózy:* Změňte pořadí slovních základů ve složeném termínu, jestliže tento termín není uveden v MKN-O. Všechny možnosti složených slov (termínů) nejsou uvedeny. Například „myxofibrosarkom” není uveden v MKN-O, ale „fibromyxosarkom” uveden je. Hledejte různé obměny pořadí slovních základů, jestliže první termín nebyl v MKN-O nalezen. Viz Návody pro kódování, str. 39.

Pravidlo K. *Kódování vícečetných morfologických termínů:* Pokud jednoduchý kód neobsahuje všechny diagnostické termíny, použijte v případě, že v diagnóze jednoho nádoru jsou dvě modifikující adjektiva patřící různým kódovým číslům, kódu vyššího čísla. Jestliže daný termín obsahuje dvě nebo více modifikujících adjektiv s různými kódovými čísly, použijte kód toho adjektiva, kterému je přiřazeno vyšší kódové číslo, vzhledem k tomu, že toto adjektivum je obvykle specifičtější. Viz Návody pro kódování, str. 40.

**Tabulka 14. Pravidla pro používání třetího vydání MKN-O
a odpovídající čísla ve druhém vydání MKN-O**

PŘEDMĚT	MKN-O třetí vydání	MKN-O Druhé vydání*
Topografické oblasti a nepřesně definované lokality	A	2
Předpony	B	3
Více než jedna topografická kategorie nebo podkategorie	C	4
Topografické kódy pro lymfomy	D	12
Topografické kódy pro leukemie	E	13
Kódy (biologického) chování	F	5
Kód stupně (grading) nebo diferenciacie	G	6
Morfologické termíny spojené s lokalizací	H	8,9
Složené morfologické diagnózy	J	10
Kódování vícečetných morfologických termínů	K	11
<p>*Poznámky: Ve druhém vydání uvádělo pravidlo 1 popis struktury desetimístného kódu. Ve druhém vydání uvádělo pravidlo 7 rozdíly mezi termíny „cancer“ and „carcinoma“. Ve druhém vydání uvádělo pravidlo 14 problémy kódování mnohotných nádorů. Ve třetím vydání není zařazeno pravidlo I z důvodu vyloučení možné záměny s pravidlem 1 vydání druhého.</p>		

NÁVODY PRO KÓDOVÁNÍ TOPOGRAFIE A MORFOLOGIE

TOPOGRAFIE

Úvod

Topografické kódy označují místo původu nádoru; jinými slovy, označují, kde nádor vzniká. Ve třetím vydání MKN-O nebyly provedeny žádné změny nebo dodatky topografických kódů. Topografické kódy nebo kategorie C00-C80 vycházejí z úseku maligních nádorů kapitoly II MKN-10, jak bylo již zmíněno v oddílu popisujícím rozdíly mezi MKN-O a MKN-10 (str. 16). Všechny nádory, ať už maligní, benigní, in situ, nebo nejisté, zda benigní nebo maligní, jsou v MKN-O kódovány stejnou sadou topografických kódů.

Formy přívlasků

Topografická lokalita nádoru má být popsána použitím podstatného jména nebo přídavného jména z něj odvozeného, například „gliom pontu” nebo „pontinní gliom”. Obecně vzato, podstatná jména jsou uváděna v číselném seznamu i v abecedním rejstříku MKN-O; například „pons” je uveden, ale adjektivum „pontinní” uvedeno není. Pro větší pohodlí kódujících je v MKN-O uvedeno několik běžně užívaných adjektiv, jako „děložní” nebo „žaludeční”. V případě pochybností se kódujícímu doporučuje vyhledat správné podstatné jméno v lékařském slovníku.

Speciální topografické kódy

Členění jícnu

Vzhledem k tomu že pro členění jícnu jsou široce používány dva vzájemně nesrovnatelné systémy, jsou oba zahrnuty do MKN-O i MKN-10 (Tabulka 15). Termíny pars cervicalis, thoracica a abdominalis představují popisné výrazy radiografické a operační; horní, střední a dolní třetina jsou popisné výrazy endoskopické a klinické.

Tabulka 15. Struktura kódů pro jícen

C15	Jícen
C15.0	Pars cervicalis oesophagi
C15.1	Pars thoracica oesophagi
C15.2	Pars abdominalis oesophagi
C15.3	Horní třetina jícnu Proximální třetina jícnu
C15.4	Střední třetina jícnu
C15.5	Dolní třetina jícnu Distální třetina jícnu
C15.8	Přesahující léze jícnu (viz poznámka na str. 59)
C15.9	Jícen, NS

Žaberní (branchiální) štěrby a Meckelův divertikl jako místa výskytu nádorů.

Oba pojmy „žaberní štěrbina“ a „Meckelův divertikl“ jsou vrozenými vadami a jako takové jsou kódovány v MKN-10 jako kategorie Q18.0 a Q43.0. Nicméně tyto vývojové anomálie jsou tvořeny tkáněmi, ze kterých mohou vznikat nádory. V topografickém oddílu MKN-O jsou začleněny kódy C10.4, žaberní štěrbina a C17.3, Meckelův divertikl. Výraz „pokud je místem vzniku nádoru“ je uveden za oběma těmito termíny a označuje, že mají být používány pouze pokud v nich nádor skutečně vzniká. Topografické kódy MKN-O pro tyto vrozené anomálie by neměly být používány, pokud z nich nádor nevychází.

Topografické oblasti a neúplně definované lokality

PRAVIDLO A. Jestliže v diagnóze není specifikována výchozí tkáň, kódujte vhodné tkáně, uvedené pro každou nepřesně definovanou lokalitu v abecedním rejstříku, přednostně před kategorií „NS“.

Kódování diagnóz vztažujících se k oblastem a neúplně definovaným lokalitám těla představuje problémy. Většina neúplně definovaných lokalit je v MKN-O uvedena pod C76, ale některé z nich, jako např. „paže“ sestávají z několika tkání (Tabulka 16). V diagnóze však není vždy označena tkáň, ze které nádor vychází. Například „paže“ může znamenat „kůže paže“, různé „měkké tkáně paže“, nebo dokonce „kosti paže“. „Paže, NS“, znamenající, že žádný specifitější údaj o primárním místě vzniku nádoru není znám, je kódována C76.4. K usnadnění kódování nádorů paže jsou v abecedním rejstříku uvedeny pod termínem „paže“ specifické tkáně.

Tabulka 16. Příklad topografických oblastí v abecedním rejstříku

Paže	
C76.4	NS
C44.6	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.1	NS (sarkom, lipom)
C47.1	autonomní nervový systém
C49.1	fibrózní tkáň
C40.0	kost
C49.1	kosterní sval
C44.6	kůže
C77.3	lymfatická uzlina
C49.1	měkká tkáň
C47.1	periferní nerv
C49.1	podkožní tkáň
C49.1	sval
C49.1	šlacha
C49.1	šlachová pochva
C49.1	tuková tkáň
C49.1	vazivová tkáň

V abecedním rejstříku jsou v závorkách uvedeny příklady běžných benigních nebo maligních nádorů a jsou označeny kódy specifické tkáně, ze které obvykle vycházejí. Karcinom, melanom a névus paže jsou kódovány C44.6, tedy topografickým kódem, který znamená „kůže paže“. Posláním těchto poznámek v závorkách je pomoci kódujícímu a také vyznačit, že například různé typy karcinomů paže, jako dlaždicový karcinom nebo epidermoidní karcinom, by měly být kódovány C44.6 (kůže paže), spíše než C76.4 (paže, NS).

Podobně sarkom a lipom jsou kódovány C49.1, topografickým kódem pro různé měkké tkáně paže. Většina sarkomů, jako jsou fibrosarkom, liposarkom, a angiosarkom, obvykle vzniká v měkkých tkáních.

Podobný přístup, jaký byl nastíněn pro paži, byl použit v abecedním rejstříku i pro jiné neúplně definované lokality a oblasti těla, uvedené pod číslem topografického kódu C76. Některé neúplně definované lokality, jako brada, NS a čelo, NS nejsou přiřazeny k C76, ale ke kůži (C44).

Zvláštní pozornost vyžadují kostní nádory. Jak osteosarkom (*osteo* znamená kostní), tak chondrosarkom (*chondro* znamená chrupavčitý) obvykle vznikají v kosti. „Kost paže“ je kódována C40.0, což představuje „dlouhé kosti horní končetiny, lopatku a příslušné klouby“, jde tedy o správný kód, pokud osteosarkom nebo chondrosarkom vychází z některé z těchto kostí horní končetiny.

Periferní nervy a pojivové tkáně

Periferní nervy (C47.0) a pojivové tkáně (C49.0) zahrnují řadu různorodých tkání (seznam zahrnutých termínů viz Topografie – číselný seznam). Tyto termíny však nejsou všechny uvedeny v abecedním rejstříku pro všechny oblasti těla. Například tuková tkáň je začleněna s pojivovou tkání, ale není uvedena ve všech neúplně definovaných lokalitách.

Předpony

PRAVIDLO B. Jestliže je topografická lokalita modifikována předponou, jako peri-, para-, nebo podobnou, která není specificky uvedena v MKN-O, kódujte příslušnou neúplně definovanou podkategorii C76 (neúplně definovaná lokalita), pokud typ nádoru neoznačuje jeho původ z určité tkáně.

Předpony peri-, para-, pre-, supra-, infra- a dalších se často používá v souvislosti s topografickými lokalitami a různými orgány těla. Několik topografických lokalit modifikovaných takovými předponami je uvedeno v MKN-O a jsou jim přiřazena specifická kódová čísla. Například jsou uvedeny „periadrenální tkáň“, „peripankreatická tkáň“ a „retrocékalní tkáň“ a je jim přidělen číselný kód C48.0, což je „retroperitoneum“. „Paraaortální lymfatická uzlina“ je uvedena v MKN-O a je jí přidělen stejný číselný kód, C77.2, jako „aortální lymfatické uzlině“. Není možné vyjmenovat všechny topografické lokality, které by mohly být v MKN-O modifikovány uvedenými předponami. V praxi použití takových předpon značí, že topografická lokalita je neúplně definovaná. Kódující by měli odstavec C76 používat pro jiné neúplně definované lokality, které nejsou uvedeny v MKN-O. Totéž pravidlo platí i pro jiná nepřesná označení, jako např. „v prostoru“ nebo „v oblasti“ specifické topografické lokality.

Maligní nádory přesahující hranice lokalit

PRAVIDLO C. Použijte podkategorii „8“, když jednotlivý nádor přesahuje hranice dvou nebo více kategorií nebo podkategorií a místo jeho původu nemůže být určeno.

Kategorie C00-C76 klasifikují primární maligní nádory podle orgánu nebo tkáně, ze kterých nádor vychází. Mnoho tříčlenných symbolů je dále členěno na jmenovité části nebo podkategorie dotyčného orgánu. Jednotlivý nádor, který přesahuje dvě nebo více sousedních lokalit v rámci třímístné kategorie a jehož místo původu nemůže být určeno, by měl být kódován subkategorií .8, „přesahující léze“, pokud příslušná kombinace není výslovně uvedena na jiném místě. „Přesahující“ předpokládá, že postižené lokality spolu sousedí (jedna vedle druhé).

Subkategorie po sobě číselně následující často spolu anatomicky sousedí, ale není tomu tak vždy (například močový měchýř, C67). Pro určení topografických vztahů by měl kódující použít anatomické publikace. Například „karcinom jícnu a žaludku” se specificky kóduje C16.0 (kardie), zatímco „karcinom hrotu a ventrální plochy jazyka” by měl být označen C02.8. Na druhou stranu „karcinom hrotu jazyka šířící se a zasahující na ventrální plochu” by měl být kódován C02.1, vzhledem k tomu, že místo vzniku nádoru (hrot jazyka) je známé.

Někdy nádor zasahuje dvě nebo více lokalit představovaných v určitých systémech dvěma nebo více „třísymbolovými” kategoriemi. Tabulka 17 uvádí subkategorie, které přesahují lokality v jednotlivých systémech těla. Například „karcinom žaludku a tenkého střeva” by měl být označen C26.8, přesahující léze trávicího systému.

Topografické kódy pro lymfomy

PRAVIDLO D. Jestliže jsou místem vzniku lymfomu lymfatické uzliny, kódujte C77._. Jestliže lymfom postihuje více oblastí lymfatických uzlin, kódujte C77.8 (lymfatické uzliny více oblastí). Extranodální lymfomy kódujte místem původu, které nemusí být místem biopsie. Jestliže u lymfomu není uvedena žádná lokalita a je podezření, že se jedná o lymfom extranodální, kódujte C80.9 (neznámá primární lokalizace).

Lymfomy jsou považovány za systémová (generalizovaná) onemocnění, na rozdíl od solidních nádorů, jako jsou karcinom prsu nebo žaludku. Většina lymfomů vzniká v lymfatických uzlinách (topografie C77._) nebo v jiných lymfatických tkáních, jako jsou tonsily, slezina, Waldeyerův okruh, Peyerovy pláty tenkého střeva, nebo thymus; ve všech těchto případech jsou lymfomy označovány jako „nodální”.

Lymfomy mohou vznikat i z lymfatických buněk přítomných v orgánech, například v žaludku, nebo ve střevě. Lymfomy vznikající v těchto specifických lokalitách jsou označovány jako extranodální, nebo extralymfatické. Lymfomům proto nebyl přiřazen jeden lokalizačně specifický topografický kód. Ačkoliv jsou termíny extranodální a extralymfatický používány promíseně, výraz extranodální znamená, že lymfom nevychází z lymfatické uzliny, ale může vznikat v některé jiné lymfatické tkáni uvedené výše. Naopak termín extralymfatický znamená, že lymfom vzniká v orgánu, nebo tkáni, které nejsou lymfatické.

Při uvádění nodálních nebo extranodálních lymfomů je důležité identifikovat primární lokalizaci nádoru, která nemusí vždy odpovídat místu odběru biopsie nebo místu, kam se nádor šíří, popřípadě kam metastazuje. Například difuzní velkobuněčný B lymfom může být

Tabulka 17. Lokalizační kódy pro nádory přesahující lokality ve více „třísymbolových” kategoriích

C02.8	Přesahující léze jazyka
C08.8	Přesahující léze velkých slinných žláz
C14.8	Přesahující léze rtu, dutiny ústní a faryngu
C21.8	Přesahující léze rekta, anu a análního kanálu
C24.8	Přesahující léze žlučových cest
C26.8	Přesahující léze trávicího systému
C39.8	Přesahující léze respiračních a nitrohrudních orgánů
C41.8	Přesahující léze kostí, kloubů a kloubních chrupavek
C49.8	Přesahující léze vaziva, podkoží a jiných měkkých tkání
C57.8	Přesahující léze ženských genitálních orgánů
C63.8	Přesahující léze mužských genitálních orgánů
C68.8	Přesahující léze močových orgánů
C72.8	Přesahující léze mozku a centrálního nervového systému

buď uzlinový, nebo primárně extranodální nádor. Biopsie může být odebrána z lymfatické uzliny, ale masa primárního nádoru může být v primárně extranodálním orgánu. Údaje o progresi nádoru (*staging*) získané ze zobrazovacích vyšetření jsou jediným přijatelným přístupem pro odlišení těchto možností, i když nejsou registrům nádorů vždy snadno dostupné. Jestliže je jisté, že určitá lymfatická uzlina byla primárním místem vzniku nádoru, měla by být kódována; jestliže toto jisté není, je příslušným kódem C77.9, lymfatická uzlina NS. Jestliže se zjistí, že lymfatická uzlina není primárním místem, příslušný kód je C80.9, neznámá primární lokalizace. Toto rozlišování je důležité vzhledem k tomu, že extranodální lymfomy mívají lepší prognózu. (Viz dodatečnou diskusi týkající se lymfomů na str. 25).

Topografické kódy pro leukemie

PRAVIDLO E. Všechny leukemie s výjimkou myeloidního sarkomu (M-9930/3) kódujte C 42.1 (kostní dřev).

Myeloidní sarkom je leukemickým ložiskem v orgánu nebo ve tkáni a měl by být kódován podle místa původu.

MORFOLOGIE

Morfologické kódy popisují typ buněk, které se staly nádorovými a jejich biologickou aktivitu; jinými slovy, popisují charakter vzniklého nádoru a jeho chování. Úplný morfologický kód sestává ze tří částí:

4 znaky	buněčný typ (histologie)
1 znak	chování
1 znak	stupeň (<i>grade</i>), diference nebo fenotyp

V morfologických kódech MKN-O je buněčný typ daného nádoru kódován společným kořenem a dodatečný znak kóduje (biologické) chování. Kód pro stupeň (*grade*), diferenciaci nebo fenotyp poskytuje dodatečnou informaci o nádoru.

„Cancer” a „Carcinoma”

Poznámka RČV: Následující odstavec se týká anglicky psaného textu. Protože při překladech anglických textů může docházet k záměně a nesprávné interpretaci obou pojmů, zařazujeme tento odstavec i v českém překladu.

Slova „cancer” a „carcinoma” jsou často (nesprávně) používána promíseně, například výraz „squamous cell cancer” je používán pro „squamous cell carcinoma”. Racionálním se může zdát kódování prvního výrazu stejně jako druhého. Výraz „spindle cell cancer” může však odpovídat buď vřetenobuněčnému sarkomu, nebo vřetenobuněčnému karcinomu. V anglickém originálu MKN-O je termín „cancer” použit jen jednou, jako synonymum nespécifického termínu „malignant neoplasm”, M-8000/3. MKN-O nemůže samozřejmě poskytovat specifická kódová čísla pro všechny případy, kdy je v histologické diagnóze použit termín „cancer” volně a nepřesně.

CHOVÁNÍ

Chování nádoru (biologické) vyjadřuje způsob, jakým nádor v těle působí. Pro určení chování nádoru používá patolog různé formy pozorování. Tabulka 18 uvádí spektrum biologického chování nádorů. Nádor může růst jen lokálně, bez tendence k rozsevu (/0, benigní); může být maligní, ale stále rostoucí jen lokálně (/2, neinvazivní, in situ); může vykazovat invazi do okolních tkání (/3, maligní v primární lokalizaci); nebo může dokonce diseminovat z původního místa vzniku a růst v jiných lokalitách (/6, metastatický).

Tabulka 18. Číslice na 5. místě kódu označující chování nádorů

Kódové číslo:

/0	Benigní
/1	Nejisté, zda benigní či maligní Hraniční malignita Nízký maligní potenciál Nejistý maligní potenciál
/2	Carcinoma in situ Intraepiteliální Neinfiltrující Neinvazivní
/3	Maligní v primární lokalizaci
/6*	Maligní, metastatický (v metastatické lokalizaci) Maligní v sekundární lokalizaci
/9*	Maligní, nejisté, zda primární či metastatický

* **Není používáno v onkologických registrech**

Většina onkologických registrů shromažďuje údaje pouze o nádorech maligních a in situ, tj. s kódy chování /3 a /2. Kódy chování /6, maligní v metastatické lokalizaci a /9, maligní, nejisté, zda primární nebo metastatický, nejsou obvykle onkologickými registry používány. Například jestliže má pacient rozsev karcinomu v plicích a primární zdroj tohoto nádoru je neznámý, správné kódování je C80.9 (neznámá primární lokalizace) M-8010/3 (karcinom). Kód /3 značí existenci maligního novotvaru primární lokalizace.

Carcinoma in situ a CIN III

Většina onkologických registrů zaznamenává carcinoma in situ vycházející ze všech lokalizací. Přitom daleko největší počet carcinoma in situ je diagnostikován na děložním hrdle. V posledních letech zavedli cytologové a patologové některé jiné, úzce související termíny, zvláště pojem intraepiteliální neoplazie. V případě děložního cervixu se často používá termínu cervikální intraepiteliální neoplazie III. stupně (CIN III). Přitom uvedený pojem zahrnuje jak carcinoma in situ, tak i těžkou dysplazii.

Tato okolnost byla konzultována s předními odborníky z několika různých zemí. Většina z nich usoudila, že pojem CIN III může být považován za srovnatelný s carcinoma in situ, ať už je nebo není zmíněna těžká dysplazie. Těžká dysplazie děložního cervixu bez zmínky o CIN III se kóduje, podobně jako těžká dysplazie ve všech ostatních lokalizacích, podle SNOMED. Stejný postup by měl být zvolen i u podobných termínů v lokalizaci vaginální (VAIN III), vulvální (VIN III) a anální (AIN III).

Patologové, kteří nevěří, že CIN III (bez dalšího omezení) je ekvivalentní pojmu carcinoma in situ, mohou použít vzorového systému a změnit kód biologického chování na /1 (nejisté, zda maligní či benigní).

„Bethesda” systém interpretace cytologických nálezů (23) rozeznává pouze dvě skupiny, a to dlaždicobuněčné intraepiteliální léze nízkého stupně („low grade”) a dlaždicobuněčné

intraepiteliální léze vysokého stupně („*high grade*“); skupina vysokého stupně zahrnuje střední dysplazii (CIN II), těžkou dysplazii a carcinoma in situ (CIN III).

Užití kódu biologického chování na pracovištích patologie

Zatímco většina instrukcí uváděných v této části příručky je určena pro pracovníky onkologických registrů, v následujícím odstavci jsou zohledněny potřeby patologů. Zásadní rozdíly mezi uvedenými dvěma skupinami pracovníků spočívají v používání kódu biologického chování. Zatímco patologové se obvykle zajímají o „kódování vzorků“, pracovníci onkologických registrů mají zájem hlavně na identifikaci primárního nádoru. Patolog může mít k dispozici několik vzorků z téhož nemocného, například a) biopsii, b) resekát s nádorem v primární lokalizaci a c) nádorovou metastázu (Tabulka 19). Patolog má zájem evidovat všechny tři tyto vzorky, kdežto onkologický registr se zajímá pouze o nádor v primární lokalizaci.

Tabulka 19. Příklady kódování vzorků na pracovištích patologie

a. Bioptická diagnóza: Supraklavikulární lymfatická uzlina, metastatický adenokarcinom z prstěnicových buněk, nejpravděpodobněji ze žaludku. C77.0 M8490/6

***b.** Primární lokalita: Fundus žaludku, adenokarcinom z prstěnicových buněk C16.1 M8490/3

c. Metastatická lokalita: Bronchus horního laloku, metastatický adenokarcinom z prstěnicových buněk C34.1 M8490/6

* Kódy tohoto případu jsou evidovány v onkologickém registru.

Každý vzorek by byl kódován příslušným topografickým a morfoloogickým kódem, ale u (b) by byl kód chování /3, kdežto u (a) a (c) by byl kód chování /6 (metastatický), značící, že připojený topografický kód neodpovídá místu vzniku nádoru. Na druhou stranu by pracovník onkologického registru kodoval pouze (b) - primární lokalizaci nádoru a morfoloogii s kódem chování /3.

KONCEPT ZÁKLADNÍHO VZORU MORFOLOGICKÉHO KÓDU

Pravidlo F. Používejte příslušnou číslici na pátém místě kódu (chování) i tehdy, není-li v MKN-O uveden přesný termín.

Základní vzor, který je podkladem struktury a konceptu morfoloogických kódů MKN-O, je znázorněn v Tabulce 20. V prvním příkladu (A) je uvedeno pět termínů s jejich morfoloogickými kódy. Každý z těchto pěti termínů má identický čtyřmístný morfoloogický kód, M-8140, označující nádor žlázoového původu. „Adenom, NS“ je benigní nádor a proto má kód chování /0. „Adenokarcinom, NS“ je maligním ekvivalentem pojmu „adenom, NS“, takže má kód chování /3. „Adenokarcinom in situ“ má příslušný kód chování /2. „Bronchiální adenom“ byl původně popsán jako benigní nádor, ale později se ukázalo, že je to nádor maligní nebo potenciálně maligní. „Bronchiálnímu adenomu, NS“ byl proto přiřazen kód chování /1, což značí, že je nejisté, zda se daný bronchiální adenom bude chovat benigně nebo maligně. „Metastatický adenokarcinom, NS“ má kódové číslo M-8140/6. Kód M-8140/9 je rovněž součástí základního vzoru, přestože se neuvádí ani v číselném seznamu, ani v abecedním rejstříku MKN-O. Jestliže byla v klinickém nebo patologickém nálezu uvedena diagnóza „adenokarcinom plic, nejisté zda v primární či metastatické lokalizaci“, může být použito kódu M-8140/9. Tohoto kódu nebudou používat pracovníci onkologických registrů, kteří, jak bylo již dříve vysvětleno, obvykle ve svých registrech zaznamenávají pouze nádory /2 (in situ) a /3 (maligní nádor v primární lokalizaci).

Ve druhém příkladu (B) jsou uvedeny tři termíny pod čtyřmístným číslem morfologického kódu M-9000. „Brennerův nádor, NS“ je obvykle benigní, a proto je kódován M-9000/0. Pokud je však uvedena diagnóza „maligní Brennerův nádor“, je správný kód M-9000/3. V případě diagnózy „Brennerův nádor o hraniční malignitě“ je správně použit kód M-9000/1. Morfologické kódy M-9000/2, M-9000/6 a M-9000/9 MKN-O neuvádí. Jsou však k dispozici pro případ, že by jejich uvedení bylo vhodné. Například kód M-9000/2 bude použit v případě, kdy bude diagnostikován „maligní Brennerův nádor in situ“.

V třetím příkladu (C) je uveden pouze jeden termín, a to „chordom“. „Chordom“ je obvykle považován za nádor maligní, a proto mu byl přiřazen kód M-9370/3. Existují i další kódy odvozené ze základního vzoru 9370. Ty jsou k dispozici pro použití tam, kde je to vhodné, například M-9370/0 pro „benigní chordom“, přestože tento termín není uveden v seznamech MKN-O. Je třeba poznamenat, že některé z možných kombinací asi vůbec neexistují, nebo nebyly rozpoznány a definovány; například termín "benigní sarkom" by byl svou podstatou a v rozporu se současnou koncepcí i praxí.

Histologický termín obvykle jasně vyznačuje pravděpodobné biologické chování nádoru, ať už maligní nebo benigní, což je vyjádřeno číslem kódu biologického chování přiděleným příslušnému nádoru v tabelárních seznamech MKN-O. V MKN-O je uvedeno jen několik málo histologických typů nádorů „in situ“. Kódové číslo /2 pro biologické chování může být připojeno ke kterémukoliv čtyřmístnému základu morfologického kódu uvedenému v MKN-O, pokud má označovat „in situ“ formu příslušného nádoru.

Mělo by být zdůrazněno, že systém základního vzoru kódů byl vytvořen proto, aby patologovi byla dána možnost konečného vyjádření, zda nádor považuje za benigní, maligní, in situ nebo za nádor nejistého biologického chování (nejisté, zda benigní nebo maligní).

Kód biologického chování uvedený v klasifikaci odpovídá takovému chování, které většina patologů považuje za *obvyklé*. Pokud patolog nesouhlasí s kódem chování uvedeným v MKN-O, ať už zásadně nebo v konkrétním případě, může kód biologického chování změnit. Například Pagetova nemoc bradavky prsu je v MKN-O uvedena jako maligní onemocnění. V poslední době však někteří patologové soudí, že případy, u nichž nelze prokázat primární nádor (v prsu), by měly být považovány za nádory „in situ“. V těchto případech by patolog měl nádor popsat jako „in situ“ a v souladu s tím by měl nádor i kódovat.

Tabulka 20. Základní vzory morfologického kódu a kódu chování nádorů			
	Příklad A	Příklad B	Příklad C
Základní buněčný typ	8140	9000	9370
Páté místo kódu chování			
/0 Benigní	8140/0 Adenom, NS	9000/0 Brennerův nádor, NS (C56.9)	9370/0
/1 Nejisté, zda benigní nebo maligní	8140/1 Bronchiální adenom (C34._)	9000/1 Brennerův nádor, hraniční malignity (C56.9)	9370/1
/2 In situ: neinvazivní	8140/2 Adenokarcinom in situ	9000/2	9370/2
/3 Maligní, primární	8140/3 Adenokarcinom, NS	9000/3 Maligní Brennerův nádor (C56.9)	9370/3 Chordom
/6 Maligní, metastatický*	8140/6 Adenokarcinom, metastatický	9000/6	9370/6
/9 Maligní, nejisté, zda primární nebo metastatický*	8140/9	9000/9	9370/9
*Není používán v onkologických registrech.			

Pamatujte si, že MKN-O je kódovacím systémem topografie a morfologie (jinými slovy, kódovanou nomenklaturou) a že není systémem pro kódování stádia nebo rozsahu nádorového onemocnění. MKN-O nemá vztah k TNM klasifikacím vydaným Mezinárodní organizací proti rakovině (*International Union Against Cancer - UICC*), nebo Americkým výborem pro rakovinu (*American Joint Committee on Cancer - AJCC*). Kódování MKN-O je založeno na diagnóze patologa. Jestliže je však chování nádoru nejisté, nebo pokud není určeno, kódujte tak, jak je vyznačeno v MKN-O.

Kód pro histologický grading a diferenciaci (šesté místo).

PRAVIDLO G. Vyznačte kód nejvyššího stupně (grade) nebo diferenciaci, které jsou popsány v diagnostickém nálezu.

V MKN-O existuje šestá číslice morfologického kódu, představující jednomístný číselný kód pro vyjádření stupně malignity (tzv. „grade” - *pozn. RČV*) nádoru nebo jeho diferenciaci („grading”) maligních nádorů (viz Tabulka 21). Grading se provádí pouze u maligních nádorů.

Praktické provádění gradingu je mezi patology po celém světě velmi nejednotné a u mnoha maligních nádorů není grading rutinně prováděn. V kódu pro grading uvedeném v Tabulce 21 jsou kódová čísla 1 - 4 použita k vyjádření stupňů (malignity - *pozn. RČV*) I - IV. Výrazy používané pro označení stupně diferenciaci jsou uvedeny ve zvláštním sloupci.

Diferenciace popisuje, do jaké míry nádor připomíná normální tkáň, ze které vznikl. Mezi jednotlivým patologi existují značné rozdíly v používání uvedených popisů. Obecně vzato, příslovce „dobře”, „středně” a „špatně” se užívají k vyjádření stupně diferenciaci a přibližně odpovídají stupňům I, II a III. Pojmy „nediferencovaný” nebo „anaplastický” obvykle odpovídají stupni IV. Obě diagnózy „dlaždicový karcinom II. stupně” a „středně dobře diferencovaný dlaždicový karcinom” by tedy měly být kódovány morfologickým kódem M-8070/32. Jestliže diagnóza udává dva různé stupně gradingu nebo diferenciaci, mělo by se použít vyššího čísla kódu pro grading. Diagnóze „středně diferencovaný dlaždicobuněčný karcinom se špatně diferencovanými okrsky” by měl být tedy přiřazen kód gradingu „3”. Kompletní morfologický kód proto bude M-8070/33.

Tabulka 21. Číslice na 6. místě kódu označující histologický grading a diferenciaci

Kód	
1	Stupeň I Dobře diferencovaný Diferencovaný, NS
2	Stupeň II Středně diferencovaný Středně dobře diferencovaný Intermediární diferencovaný
3	Stupeň III Špatně (slabě, málo) diferencovaný
4	Stupeň IV Nediferencovaný Anaplastický
9	Stupeň diferenciaci neurčen, neuveden nebo nepoužitelný

Kódy pro grading lze použít pro všechny maligní novotvary uvedené v MKN-O, jestliže diagnóza obsahuje informaci o stupni nádoru nebo jeho diferenciaci. Například pro kompletní zakódování diagnózy „anaplastický dlaždicový karcinom” je třeba k morfologickému číslu 8070/3 připojit kódové číslo pro grading, tj. „4”, takže úplný kód v daném případě zní M-8070/34. Přiřadit této diagnóze kód 8070/39, který neudává stupeň diferenciaci, by bylo nesprávné.

Je třeba zmínit, že výrazy jako „anaplastický”, „dobře diferencovaný” a „nediferencovaný” jsou používány jako integrální součást histologických termínů označujících přibližně 15 nádorů (navíc, kromě těch, které jsou používány pro popis lymfomů). Jako příklady mohou sloužit „maligní teratom anaplastický” (M-9082/34), „retinoblastom diferencovaný” (M-9511/31) a „folikulární adenokarcinom, dobře diferencovaný” (M-8331/31). Jak ukazují tyto příklady, kódující by měli používat příslušné morfologické kódy spolu s odpovídajícím kódem pro grading.

Číselný kód na 6. místě morfologického kódu se používá u leukemií a lymfomů k vyznačení jejich příslušnosti k buněčné řadě (Tabulka 22). Bylo by vhodné porovnávat údaje kódované podle třetího vydání MKN-O s údaji kódovanými podle vydání druhého. Jak již bylo zmíněno v části věnované lymfomům (str. 25), výchozí buněčná řada je ve třetím vydání MKN-O zahrnuta v základním čtyřmístném histologickém kódu a dodatečný kód pro stupeň nebo diferenciaci (na šestém místě) není nutný. Některé registry by si však mohly přát zachování tohoto dodatečného kódu pro identifikaci případů, kdy byla diagnóza podepřena údaji o imunofenotypizaci nádoru. V takovýchto případech má kód označující imunofenotyp přednost před jinými diagnostickými termíny uvádějícími stupeň nebo diferenciaci, jako „dobře diferencovaný“, nebo „III. stupně“.

Tabulka 22. Číslice na 6. místě kódu označující imunofenotyp lymfomů a leukemií

Kód	
5	T-buňka
6	B-buňka Pre-B B-prekurzor
7	Null buňka Non T – non B
8	NK buňka <i>Natural killer cell</i>
9	Buněčný typ neurčen, neudán nebo nepoužitelný

Morfologické termíny spojené s lokalizací

PRAVIDLO H. Jestliže topografická lokalita není uvedena v diagnóze, použijte předpokládaný topografický kód. Tento topografický kód by však neměl být uveden, jestliže je známo, že nádor vychází z lokality jiné.

Některé termíny označující nádory v sobě zahrnují původ nádoru v určitém místě, nebo typu tkáně. Příklady jsou uvedeny v Tabulce 23. Pro usnadnění kódování těchto nádorů je příslušný topografický kód přiřazen, pokud je to vhodné, v závorkách za kód morfologický, a to jak v číselném seznamu morfologie, tak v abecedním rejstříku. V některých případech se topografický kód objevuje jako třímístné záhlaví a potom je aplikován na všechny termíny uvedené pod tímto záhlavím.

„Bazocelulární karcinom“ (viz Tabulka 23) má přidělen topografický kód pro kůži (C44._), kde čtvrté místo kódu zůstává otevřeno. Podtržení (podúrovňová ležatá čára) následující za desetinnou čárkou znamená, že existují další kódy označující přesnější lokalitu (sublokalitu). Příslušná číslice na čtvrtém místě kódu označující danou lokalitu by měla být na tomto místě doplněna. Kódující by měli tyto kódy specifické pro danou sublokalitu vyhledávat v číselném seznamu nebo v abecedním rejstříku. Například bazocelulárnímu karcinomu obličeje má být přiřazen kód C44.3 (kůže obličeje), zatímco stejný nádor na paži bude kódován C44.6 (kůže horní končetiny). Podobně čtvrté místo topografického kódu (C70._), který následuje za „meningiom“ je ponecháno otevřené, protože postiženou lokalitou mohou být buď „cerebrální meningy“ (C70.0), spinální meningy (C70.1), nebo „meningy, NS“ (C70.9).

Topografický kód přidělený morfologickému termínu se má použít vždy, když lokalizace konkrétního nádoru není vyjádřena v diagnóze. Mnohé morfologické termíny nemají přiřazeny topografické kódy, protože nádory často vznikají ve více než jednom orgánu nebo jedné topografické lokalitě. Například „adenokarcinom, NS“ nemá přidělený topografický kód, protože může být primární v mnoha různých orgánech.

Může se stát, že lokalita nádoru uvedená v diagnóze se liší od lokality vyznačené v "lokálně specifickém" topografickém kódu. Například bazocelulární karcinom může vznikat nejen v kůži, ale i v jiných lokalitách. **Jestliže je v diagnóze udána jiná primární lokalita nádoru, měl by kódující ignorovat topografický kód uvedený v MKN-O a použít topografický kód odpovídající lokalitě udané v diagnóze.** Například topografický kód C50._ (prs) je přiřčen k morfologickému termínu „infiltrující duktální karcinom“, vzhledem k tomu, že uvedený termín je obvykle používán pro typ karcinomu vznikajícího v prsu. Použije-li se však termínu „infiltrující duktální karcinom“ pro karcinom vycházející z pankreatu, měl by kódující ignorovat doporučený topografický kód (prs) a měl by místo něj vyznačit správný kód, tedy C25.9 (pankreas, NS).

<u>Morfologie</u>	<u>Termíny</u>	<u>MKN-O Topografie (obvyklé primární lokality)</u>	<u>Jiné primární lokality</u>
M 9510/3	Retinoblastom	C69.2 Sítnice	---
M-8170/3	Hepatocelulární karcinom	C22.0 Játra	---
M-8090/3	Bazocelulární karcinom	C44.- Kůže	C51._ Vulva C60._ Penis C63.2 Scrotum C61.9 Prostata
M-9530/0	Meningiom	C70._Meningy	---
M-938-M-948	Gliomy	C71._Mozek	C72.0 Mícha
M-8500/3	Infiltrující duktální karcinom, NS	C50._Prs	C07.9 Glandula parotis C08._ Slinná žláza C25._ Pankreas C61.9 Prostata
M-8470/3	Mucinózní cystadenokarcinom, NS	C56.9 Ovarium	C25._ Pankreas C34._ Plíce

Pamatujte si, že lokálně specifické topografické kódy přiřazené k morfologickým termínům vyznačují *obvyklé* lokality vzniku určitých novotvarů. Neobvyklým, ale možným, příkladem může být diagnóza „osteosarkom ledviny“, pro který bude použit topografický kód ledviny (C64.9) místo kódu „kost, NS“ (C41.9) poté, co byl záznam pečlivě prověřen a byla vyloučena možnost, že se jedná o osteosarkom metastazující do ledviny. Metastáza osteosarkomu do ledviny by byla kódována C41.9 (kost), M-9180/3 (osteosarkom).

Pseudo-topografické morfologické termíny

Některé nádory nesou označení zdánlivě lokálně specifická, která však neopravňují k jednoznačnému kódování v naznačené lokalitě. Například cholangiokarcinom (M-8160/3) je

specifický histologický typ nádoru, který se často vyskytuje jak v intrahepatických žlučových cestách (v játrech) (C22.1), tak v extrahepatálních žlučovodech (C24.0). Z tohoto důvodu by neměl být automaticky kódován C24.0.

Nádory malých slinných žláz se mohou vyskytnout kdekoli v ústní dutině a sousedních orgánech. Tyto nádory zahrnují několik histologických typů, jako „adenoidně cystický karcinom“, „maligní smíšený nádor“ nebo „adenokarcinom, NS“. Je zřejmé, že jednoznačný kód pro „karcinom malých slinných žláz“ neexistuje. Vzhledem k tomu, že se všechny adenokarcinomy ústní dutiny odvozují od malých slinných žláz, má být označení „malé slinné žlázy“ vynecháno z diagnostických výrazů jako „adenoidně cystický karcinom malých slinných žláz tvrdého patra“. V daném případě má být „adenoidně cystický karcinom“ (M-8200/3) kódován topograficky v lokalitě „tvrdé patro“ (C05.0). Pokud v diagnostickém výrazu jako „adenokarcinom malé slinné žlázy“ není udáno žádné místo vzniku, je nutno použít topografického kódu pro dutinu ústní C06.9, zahrnující „malé slinné žlázy, NS“.

Složené morfologické diagnózy

PRAVIDLO J. Změňte pořadí slovních základů ve složeném termínu, jestliže tento termín není uveden v MKN-O.

Některé nádory sestávají z více než jedné histologické struktury. Nejobvyklejší kombinace jsou uvedeny v MKN-O, například „smíšený adenokarcinom a dlaždicový karcinom“ (M-8560/3), „papilární a folikulární adenokarcinom“ (M-8340/3) nebo „smíšený bazoskvamocelulární karcinom“ (M-8094/3).

Složený termín „fibromyxosarkom“ je v MKN-O uveden se svým kódem M-8811/3, ale „myxofibrosarkom“ uveden není. „Myxofibrosarkom“ je totéž jako „fibromyxosarkom“, až na to, že pořadí slovních základů bylo obráceno, proto by měl být kódován M-8811/3. Bylo nemožné uvádět všechny kombinace a permutace takovýchto složených termínů. Kódující musí u těchto složených termínů prověřit různé permutace slovních základů, pokud hledaná verze není v MKN-O uvedena.

Kódování diagnózy s vícečetnými morfologickými termíny

PRAVIDLO K. Pokud jednoduchý kód neobsahuje všechny diagnostické termíny, použijte v případě, že v diagnóze jednoho nádoru jsou dvě modifikující adjektiva patřící různým kódovým číslům, kódu vyššího čísla.

Jiná obtíž vzniká při kódování výrazu s dvěma modifikujícími adjektivy, která mají různá kódová čísla. Příkladem může být „epidermoidní karcinom z přechodních buněk“, který neznamena dva různé typy karcinomu, ale jen jeden nádor sestávající ze dvou buněčných typů. „Karcinom z přechodních buněk, NS“ se kóduje M-8120/3 a „epidermoidní karcinom, NS“ má kód M-8070/3. V případech, kdy neexistuje jeden kód, který by zahrnoval všechny diagnostické prvky, měl by kódující použít číselně vyššího kódu, v uvedeném příkladu M-8120/3, neboť je specifičtější.

VÍCEČETNÉ PRIMÁRNÍ NÁDORY

Vícečetné nádory znamenají pro kódování řadu obtíží, které mohou mít několik podob:

1. dva nebo více izolovaných nádorů jsou v různých topografických lokalitách
2. určité okolnosti které jsou charakterizovány vícečetnými nádory
3. lymfomy, které v okamžiku diagnózy často postihují více lymfatických uzlin nebo orgánů
4. dva nebo více nádorů různé morfologie vycházející ze stejné lokality
5. jeden nádor postihující více lokalit, jehož přesný původ nemůže být určen

Vícečetné nádory jsou různými registry odlišně definovány, proto zde nemůže být uvedeno jednoznačné řešení všech problémů.

Pracovní skupina IARC doporučila definice vícečetných nádorů pro účely hlášení incidence pro mezinárodní srovnávání. Tato doporučení jsou:

1. Uznání existence dvou nebo více primárních zhoubných nádorů není časově závislé.
2. Primární nádor je ten, který vychází z primární lokality nebo tkáně, není to ani šíření nádoru, ani recidiva, nebo metastáza.
3. Jen jeden nádor bude uznán jako vycházející z příslušného orgánu, párového orgánu, nebo z tkáně. Pro nádory, kde je lokalita kódována v prvním vydání MKN-O (nebo v MKN-9), jsou orgán nebo tkáň definovány třímístnou kategorií topografického kódu.

MKN-10 a druhé a třetí vydání MKN-O mají mnohem detailnější sadu topografických kódů. Lokality označované některými skupinami kódů jsou pro účely definování vícečetných nádorů považovány za jeden orgán. Tyto skupiny topografických kódů uvádí Tabulka 24.

Multifokální nádory, tj. izolovaná ložiska, která zjevně nesouvisí s ostatními primárními nádory vznikajícími ve stejné primární lokalitě nebo tkáni, například ve sliznici močového měchýře, jsou započítávány jako jeden nádor.

Zhoubné nádory kůže představují zvláštní problematiku vzhledem k tomu, že v průběhu života se může u téhož jedince vyskytnout více těchto nádorů. Pravidla IARC/IACR určují, že pouze první nádor daného histologického typu, kdekoliv na kůži, je započítáván jako výchozí zhoubný nádor. Výjimkou jsou případy, kdy jeden primární nádor byl například maligní melanom a další nádor byl bazocelulární karcinom.

4. Pravidlo 3 se nepoužije za dvou okolností:
 - 4.1 Pro systémové nebo multicentrické zhoubné nádory potenciálně postihující více jednotlivých orgánů. Patří sem tyto čtyři histologické skupiny nádorů: lymfomy, leukemie, Kaposiho sarkom a mezoteliom (skupiny 7, 8, 9 a 10 v Tabulce 25). Uvedené nádory jsou započítávány u každého pacienta jen jednou.
 - 4.2 Ostatní specifické histologické obrazy - skupiny 1, 2, 3, 4, 6 a 11 v Tabulce 25 - jsou pro účely definování vícečetných nádorů považovány za rozdílné. Nádor ve stejném orgánu vykazující „odlišný“ histologický obraz je tedy považován za nový nádor. Skupiny 5 a 12 zahrnují nádory, které nejsou uspokojivě histologicky definovány, a proto nemohou být odlišeny od ostatních skupin.

Tabulka 24. Skupiny topografických kódů druhého a třetího vydání MKN-O považované v definici vícečetných nádorů za jednu lokalitu

Druhé/třetí vydání		První vydání
C01	Kořen jazyka	
C02	Jiné a nespecifikované části jazyka	141
C05	Patro	
C06	Jiné a nespecifikované části úst	145
C07	Parotis	
C08	Jiné a nespecifikované velké slinné žlázy	142
C09	Mandle patrová	
C10	Orofarynx	146
C12	Recessus pyriformis	
C13	Hypofarynx	148
C19	Rektosigmoideální junkce	
C20	Rectum	154
C23	Žlučník	
C24	Jiné a nespecifikované části žlučových cest	156
C30	Dutina nosní a střední ucho	
C31	Vedlejší nosní dutiny	160
C33	Trachea	
C34	Bronchus a plíce	162
C37	Thymus	164
C38.0-3	Srdce a mediastinum	164
C38.8	Přesahující léze srdce, mediastina a pleury	165.8
C40	Kosti, klouby a kloubní chrupavky končetin	
C41	Kosti, klouby a kloubní chrupavky jiných a nespec. míst	170
C51	Vulva	184.4
C52	Vagina	184.0
C57.7	Jiné specifikované části ženských pohlavních orgánů	184.9
C57.8-9	Přesahující léze ženských pohlavních orgánů, NS	184.8, 184.9
C60	Penis	
C63	Jiné a nespecifikované mužské pohlavní orgány	187
C64	Ledvina	
C65	Pelvis renalis	
C66	Ureter	
C68	Jiné a nespecifikované uropoetické orgány	189
C74	Nadledvina	194.0
C75	Další endokrinní žlázy a příbuzné struktury	194

Tabulka 25. Skupiny maligních nádorů považované pro účely definování vícečetných nádorů za histologicky „odlišné“ (upraveno podle Berga, 1994) (24)

Karcinomy		
1.	Dlaždicové karcinomy	M-805-M-808, M-812, M-813
2.	Bazocelulární nádory	M-809-M-811
3.	Adenokarcinomy	M-814, M-816, M-819-M-822, M-826-M-833, M-835-M-855, M-857, M-894
4.	Jiné specifické karcinomy	M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, M-823-M-825, M-834, M-856, M-858-M867
(5.)	Nespecifikované karcinomy (NS)	M-801, M-802
6.	Sarkomy a nádory měkkých tkání	M-868-M-871, M-880-M-892, M-899, M-904, M-912, M-913, M-915-M-925, M-937, M-954-M-958
7.	Lymfomy	M-959-M-972
8.	Leukemie	M-980-M-994, M-995, M-996, M.998
9.	Kaposiho sarkom	M-914
10.	Mezoteliom	M-905
11.	Jiné specifikované typy zhoubných nádorů	M-872-M-879, M-893, M-895-M-898, M-900-M-903, M-906-M-911, M-926-M-936, M-938-M-953, M-973-M-975, M-976
(12.)	Nespecifikované typy zhoubných nádorů	M-800, M-997

Registry mohou postupovat podle různých pravidel, například ve Spojených státech postupuje většina registrů podle pravidel programu vyhledávání, epidemiologie a buněčných výsledků (*SEER Programm*). Podrobné instrukce jsou rozvedeny v manuálu SEER Programu (*SEER Programm Code Manual - 25*). SEER bere v úvahu dobu diagnózy a započítává jako jednotlivou lokalitu i každý úsek tlustého střeva, zatímco IARC považuje za jednu lokalitu celé tlusté střevo. Pro kódování histologie započítává SEER každý třímístný morfologický typ nádoru, uváděný v dané lokalitě jako jeden zhoubný nádor, zatímco pravidla IARC používají pro definování „různé“ histologie široké skupiny, vyznačené v Tabulce 25. Manuál kódů programu SEER má více než 25 stran diskuse a instrukcí pro určování a kódování vícečetných kombinací lymfomů a leukemií.

Každý registr se musí rozhodnout, jaká pravidla pro kódování vícečetných nádorů bude používat a tato pravidla by měla být vždy uváděna při prezentaci údajů.

ZÁKLAD DIAGNÓZY

V prvním vydání MKN-O byl zaveden kód M-9990/_ k zaznamenávání diagnóz nádorů, u kterých nebyla provedena mikroskopická verifikace. Většina registrů však tyto kódy nepoužívala, a proto byly odstraněny. Morfologii některých nádorů je možné racionálně odvodit i bez histologického vyšetření (například retinoblastom, nebo Kaposiho sarkom). Proto se doporučuje používat další proměnnou (kód), odlišnou od kódu morfologického, k označení přístupu, jakým byla diagnóza získána.

V současnosti existuje více obecně používaných kódů pro označení „základu diagnózy“ (diagnostického podkladu). IARC (26) a IACR doporučily následující kódy pro zaznamenávání „nejvalidnějších základů diagnózy“ (Tabulka 26).

Tabulka 26. IARC-IACR. Základ diagnostických kódů		
KÓD	Popis	Kritéria
0	Pouze úmrtní list	Informace je získána z úmrtního listu
Ne-mikroskopický		
1	Klinický	Diagnóza je stanovena před úmrtím, ale bez žádné z následujících možností (kódy 2-7)
2	Klinické vyšetření	Všechny diagnostické techniky, včetně RTG, endoskopie, zobrazovacích metod, sonografie, explorativní chirurgie (např. laparotomie) a pitvy, bez vyšetření tkáně.
4	Specifické nádorové markery	Zahrnuje biochemické a nebo imunologické markery, které jsou specifické pro nádorovou lokalitu.
Mikroskopický		
5	Cytologie	Vyšetření buněk z primární nebo sekundární lokality, zahrnující tekutiny aspirované endoskopicky nebo jehlou, zahrnuje rovněž mikroskopické vyšetření periferní krve a aspirátů kostní dřeně.
6	Histologické vyšetření metastázy	Histologické vyšetření tkáně z metastázy zahrnující i nekroptické vzorky.
7	Histologické vyšetření primárního nádoru	Histologické vyšetření tkáně z primárního nádoru, jakkoliv získané, včetně všech technik excízi a biopsií kostní dřeně, zahrnuje také nekroptické vzorky primárního nádoru.
9	Neznámý	

Toto kódovací schéma rovněž umožňuje rozlišování nádorů diagnostikovaných na základě histologického vyšetření metastázy a nádorů diagnostikovaných z primárního ložiska. To znamená, že používání kódů chování /6 (a /9) nádorovými registry není nezbytně nutné (viz diskusi ke kódům chování na str. 40).

V USA používá většina registrů „diagnosticky ověřené“ kódy zavedené *North American Association of Central Cancer Registries* (27). Pomocí těchto kódů je možné zjistit, zda je diagnóza založena na mikroskopických (histologických), cytologických, radiologických, nebo klinických údajích.

SZO (WHO) SYSTÉM GRADINGU NÁDORŮ CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU A MKN-O KÓDY PRO GRADING

V roce 1993 vypracovala SZO stupnici malignity pro nádory centrálního nervového systému (28, 29). Nádory stupně I (grade I) jsou nejméně agresivní a nádory stupně IV (grade IV) jsou nejvíce agresivní. Jestliže je tato specifikace stanovena, může pomoci při výběru příslušných histologických kódů a kódů chování MKN-O, jak je ukázáno v Tabulce 27. Tento typ gradingu není identický s kódem diferenciaci a stupně (grade) MKN-O (6. číslice). SZO systém gradingu je používán pro vyhodnocení prognózy a pro potřeby určení progresu nádoru (staging), jestliže stupeň (grade) nádoru není stanoven patologem.

Pokud je šestá číslice kódu MKN-O pro stupeň/diferenciaci používána pro nádory centrálního nervového systému, měl by kódující dávat přednost termínům z diagnózy - jako nízkého stupně, nebo anaplastický - spíše než používat uvedený stupeň WHO. V mnoha případech nebude k dispozici slovní popis stupně (grade) nádoru. Tyto případy musejí být kódovány číslicí 9 pro stupeň nebo diferenciaci podle MKN-O. Navíc benigní chování nádoru (/0) a nejisté, zda benigní nebo maligní (/1) nejsou přidělenými kódy stupně (grade) MKN-O. Jestliže jsou benigní a nejisté případy zahrnuty v registru, šestá číslice kódu MKN-O má být 9.

Kódovaný typ nádoru	SZO stupeň	MKN-O kód	MKN-O KÓD CHOVÁNÍ (5. číslice)
Astrocytické nádory (Astrocytom)			
Subependymální obrovskobuněčný	I	9384	1
Pilocytický	I	9421	1
Nízkého stupně „low grade“	II	9400	3
Pleomorfní xantoastrocytom	II-III	9424	3
Anaplastický	III	9401	3
Glioblastom	IV	9440	3
Oligodendrogliomy			
Nízkého stupně „low grade“	II	9450	3
Anaplastický	III	9451	3
Oligoastrocytomy			
Nízkého stupně „low grade“	II	9382	3
Anaplastický	III	9382	3
Ependymální nádory (Ependymom)			
Subependymom	I	9383	1
Myxopapiární	I	9394	1
Nízkého stupně „low grade“	II	9391	3
Anaplastický	III	9392	3
Nádory choroidálního plexu			
Papilom	I	9390	0
Karcinom	III-IV	9390	3

Tabulka 27. SZO systém pro určení stupně malignity nádorů centrálního nervového systému pokračování			
Neuronální/gliální nádory			
Gangliocytom	I	9492	0
Desmoplastický infantilní gangliogliom	I	9412	1
Dysembryoplastický neuroepiteliální nádor	I	9413	0
Centrální neurocytom	I	9506	1
Pineální nádory			
Pineocytom	II	9361	1
Pineální parenchymatózní nádor intermediární diferenciaci	III-IV	9362	3
Pineoblastom	IV	9362	3
Embryonální nádory			
Meduloblastom	III	9470	3
Jiné PNET	III	9473	3
Meduloepiteliom	III	9501	3
Neuroblastom	III	9500	3
Ependymoblastom	III	9392	3
Nádory kranálních a spinálních nervů			
Schwannom	I	9560	0
Maligní nádor pochev periferních nervů	III-IV	9540	3
Meningeální nádory			
Meningiom	I	9530	0
Atypický meningiom	II	9539	1
Papilární meningiom	II-III	9538	3
Hemangiopericytom	II-III	9150	3
Anaplastický meningiom	III	9530	3

LITERATURA

1. International Classification of Diseases for Oncology, First Edition. Geneva, World Health Organization, 1976.
2. Cote RA, ed. Systematized nomenclature of medicine. Vols I and II. Skokie, IL, College of American Pathologists, 1977.
3. Cote RA et al., eds. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Vols I-IV. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993.
4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. International Classification of Diseases for Oncology, Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990.
5. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Vols 1-3. Geneva, World Health Organization, 1992-1994.
6. Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. *Blood*, 1994, 84(5):1361-1392.
7. Bennett JM et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. *British Journal of Hematology*, 1976, 33(4):451-58.
8. International histological classification of tumours, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1981-2000.
9. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth Revision. Geneva, World Health Organization, 1948.
10. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1951.
11. Systematized nomenclature of pathology. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965.
12. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1968.
13. International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh Revision. Geneva, World Health Organization, 1957.
14. International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth Revision. Geneva, World Health Organization, 1967.
15. International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States. Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service Publication No. 1693).
16. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted. Ann Arbor, MI, Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No. (68-56602).
17. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Clinical Modification. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 1979 (DHHS No. (PHS) 80-1260).
18. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Geneva, World Health Organization, 1977.
19. Thompson ET, Hayden AC, eds. Standard Nomenclature of Diseases and Operations, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 1961.
20. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. SNOMED RT: A reference terminology for health care. Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000.

21. Harns NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Journal of Clinical Oncology*, 1999, 17 (12): 3835-3849.
22. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Annals of Oncology*, 1999, 10(12):1419-1432.
23. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. *Journal of the American Medical Association*, 1989, 262(7): 931-934.
24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. *Cancer epidemiology and prevention*, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996 (Chapter 3).
25. SEER Program code manual, 3rd ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 (NIH Publication No. 98-2313).
26. Jensen OM et al., eds. *Cancer registration: principles and methods*. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95).
27. Seiffert JE, ed. *Standards for cancer registries, Vol. II: Data standards and data dictionary*. Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998.
28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. *Histological typing of tumours of the central nervous system (International Histological Classification of Tumours)*. Berlin, Springer Verlag, 1993.
29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. *Pathology and genetics of tumours of the nervous system*. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1997.

ČÍSELNÉ SEZNAMY

TOPOGRAFIE

Poznámka: V položkách C00 až C80.9 se nádory kódují v podpoložkách zahrnujících místo vzniku nádoru. Nádor, který přesahuje hranice dvou nebo více podpoložek a jehož místo vzniku nemůže být určeno, se kóduje v podpoložce „.8“. Například nádor cervikotorakálního jícnu bude kódován C15.8

C00 - C14 RET, DUTINA ÚSTNÍ A FARYNX

C00 RET (*nepatří sem kůže rtu C44.0*)

- C00.0 Zevní horní ret**
Červeň horního rtu
Horní ret, NS (*nepatří sem kůže horního rtu C44.0*)
- C00.1 Zevní dolní ret**
Červeň dolního rtu
Dolní ret, NS (*nepatří sem kůže dolního rtu C44.0*)
- C00.2 Zevní ret, NS**
Červeň rtu, NS
- C00.3 Sliznice horního rtu**
Vnitřní plocha horního rtu
Frenulum horního rtu
- C00.4 Sliznice dolního rtu**
Vnitřní plocha dolního rtu
Frenulum dolního rtu
- C00.5 Sliznice rtu, NS**
Vnitřní plocha rtu, NS
Vnitřní ret, NS
Frenulum rtu, NS
Frenulum labii, NS
- C00.6 Commissura labiorum**
- C00.8 Přesahující léze rtu**
(*viz pozn. na str. 59*)
- C00.9 Ret, NS**
(*nepatří sem kůže rtu C44.0*)

C01 KOŘEN JAZYKA

- C01.9 Kořen jazyka, NS**
Hřbet kořene jazyka
Zadní třetina jazyka

C02 JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ ČÁSTI JAZYKA

- C02.0 Hřbet jazyka, NS**
Přední 2/3 jazyka, hřbet
Střední čára jazyka
- C02.1 Okraj jazyka**
Hrot jazyka
- C02.2 Spodní plocha jazyka, NS**
Přední 2/3 jazyka, spodní plocha
Frenulum linguae
- C02.3 Přední dvě třetiny jazyka, NS**
- C02.4 Mandle jazyková**
Tonsilla lingualis
- C02.8 Přesahující léze jazyka**
(*viz pozn. na str. 59*)
- C02.9 Jazyk, NS**
Linguální, NS

C03 DÁSEŇ

- C03.0 Horní dásěň**
Maxilární dásěň
Sliznice horního alveolárního
výběžku
Sliznice proc.alveolaris maxillae

- C03.1 Dolní dásěň**
Mandibulární dásěň
Sliznice dolního alveolárního
výběžku
Sliznice partis alveolaris
mandibulae
- C03.9 Dásěň, NS**
Alveolární sliznice, NS
Gingiva, NS
Sliznice alveolárního výběžku, NS
Periodontium
Zubní lůžko

C04 SPODINA DUTINY ÚSTNÍ

- C04.0 Přední část spodiny dutiny ústní**
- C04.1 Boční část spodiny dutiny ústní**
- C04.8 Přesahující léze spodiny dutiny
ústní** (viz pozn. na str. 59)
- C04.9 Spodina dutiny ústní, NS**

C05 PATRO

- C05.0 Tvrdé patro**
- C05.1 Měkké patro, NS** (nepatří sem
nazofaryngeální povrch měkkého
patra C11.3)
- C05.2 Uvula**
- C05.8 Přesahující léze patra**
(viz pozn. na str. 59)
Přechod tvrdého a měkkého patra
- C05.9 Patro, NS**
Strop dutiny ústní

C06 JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ ČÁSTI ÚST

- C06.0 Tvářová sliznice**
Bukální sliznice
Vnitřní část tváře

- C06.1 Vestibulum oris**
Sulcus alveolaris
Sulcus buccalis
Sulcus labialis
- C06.2 Retromolární oblast**
Retromolární trigonum
- C06.8 Přesahující léze dalších
a nespecifikovaných částí úst**
(viz pozn. na str. 59)
- C06.9 Ústa, NS**
Dutina ústní
Ústní sliznice
Malé slinné žlázy, NS
(viz pozn. u C08)

C07 PAROTIS

- C07.9 Glandula parotis**
Příušní žláza NS
Stensenův vývod
Vývod příušní žlázy

C08 JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY

*Poznámka: nádory malých slinných
žláz se kódují podle
lokalizace; pokud není
určena, kódují se
v položce C06.9*

- C08.0 Glandula submandibularis**
Podčelistní žláza
Whartonův vývod
Vývod podčelistní žlázy
- C08.1 Glandula sublingualis**
Podjazyková žláza
Vývod sublinguální žlázy
- C08.8 Přesahující léze velkých slinných
žláz**
(viz pozn. na str. 59)
- C08.9 Velké slinné žlázy, NS**
Slinná žláza, NS
(nepatří sem malé slinné žlázy,
NS C06.9; viz pozn. u C08)

C09 MANDLE PATROVÁ**C09.0 Fossa tonsillaris****C09.1 Patrový oblouk**
Arcus palatopharyngeus
Arcus palatoglossus**C09.8 Přesahující léze tonzily**
(viz pozn. na str. 59)**C09.9 Mandle, NS**
(nepatří sem linguální tonzila C02.4
a faryngeální tonzila C11.1)
Tonsilla, NS
Mandle patrová**C10 OROFARYNX****C10.0 Vallecula epiglottica****C10.1 Přední plocha epiglottis****C10.2 Boční stěna orofaryngu**
Boční stěna mezofaryngu**C10.3 Zadní stěna orofaryngu**
Zadní stěna mezofaryngu**C10.4 Žaberní štěrbin**
Štěrbinbranchiální
(pokud je místem vzniku nádoru)**C10.8 Přesahující léze orofaryngu**
(viz pozn. na str.45)
Junkční zóna orofaryngu**C10.9 Orofarynx, NS**
Mesofarynx, NS**C11 NAZOFARYNX****C11.0 Horní stěna nazofaryngu**
Strop nazofaryngu**C11.1 Zadní stěna nazofaryngu**
Adenoidní vegetace
Tonsilla pharyngea
Mandle hltanová**C11.2 Boční stěna nazofaryngu**
Recessus pharyngeus Rosenmülleri**C11.3 Přední stěna nazofaryngu**
Nazofaryngeální povrch měkkého
patra
Fornix faryngis
Choana
Zadní okraj nosního septa**C11.8 Přesahující léze nazofaryngu**
(viz pozn. na str. 59)**C11.9 Nazofarynx, NS**
Nazofaryngeální stěna**C12 RECESSUS PYRIFORMIS****C12.9 Recessus pyriformis**
Fossa pyriformis**C13 HYPOFARYNX****C13.0 Postkrikoidní oblast**
Cricopharynx
Krikoidní, NS**C13.1 Hypofaryngeální povrch
aryepiglotické řasy**
Aryepiglotická řasa NS (nepatří sem
laryngeální povrch aryepiglotické
řasy C32.1)
Arytenoidní řasa**C13.2 Zadní stěna hypofaryngu****C13.8 Přesahující léze hypofaryngu**
(viz pozn. na str. 59)**C13.9 Hypofarynx, NS**
Stěna hypofaryngu
Laryngofarynx

**C14 JINÁ A NEPŘESNĚ DEFINOVANÁ
MÍSTA NA RTU, V DUTINĚ ÚSTNÍ
A FARYNGU**

- C14.0 Farynx, NS**
Hltan, NS
Faryngeální stěna, NS
Boční stěna faryngu, NS
Zadní stěna faryngu, NS
Retrofarynx
Hrdlo
- C14.2 Waldeyerův okruh**
- C14.8 Přesahující léze rtů, dutiny ústní
a faryngu**
*Poznámka: nádory rtů, dutiny ústní
a hltanu, jejichž místo
vzniku nelze kódovat
v žádném z položek C00 až
C14.2*

C15 - C26 TRÁVICÍ TRAKT

C15 JÍCEN (viz Úvod, str. 32)

- C15.0 Pars cervicalis oesophagi**
- C15.1 Pars thoracica oesophagi**
- C15.2 Pars abdominalis oesophagi**
- C15.3 Horní třetina jícnu**
Proximální třetina jícnu
- C15.4 Střední třetina jícnu**
- C15.5 Dolní třetina jícnu**
Distální třetina jícnu
- C15.8 Přesahující léze jícnu**
(viz pozn. na str. 59)
- C15.9 Jícen, NS**

C16 ŽALUDEK

- C16.0 Kardie, NS**
Česlo žaludku
Kardioezofageální junkce
Gastroezofageální junkce
Spojení jícnu se žaludkem
- C16.1 Fundus žaludku**
Fundus ventriculi
- C16.2 Tělo žaludku**
Corpus ventriculi
- C16.3 Antrum žaludku**
Antrum pylori
- C16.4 Pylorus**
Pylorický kanál
Vrátník žaludku
Prepylorus
- C16.5 Malá kurvatura žaludku, NS**
(pokud nelze kódovat v položkách
C16.0 až C16.4)
- C16.6 Velká kurvatura žaludku, NS**
(pokud nelze kódovat v položkách
C16.0 až C16.4)
- C16.8 Přesahující léze žaludku**
(viz též pozn. na str. 59)
Přední stěna žaludku, NS
(pokud nelze kódovat v položkách
C16.0 až C16.4)
Zadní stěna žaludku, NS
(pokud nelze kódovat v položkách
C16.0 až C16.4)
- C16.9 Žaludek, NS**
Gastrický, NS

C17 TENKÉ STŘEVO

- C17.0 Duodenum**
Dvanáctník
- C17.1 Jejunum**
Lačník

C17.2 Ileum
Kyčelník
(nepatří sem ileocékální chlopeň
C18.0)

C17.3 Meckelův divertikl
(pokud je místem vzniku nádoru)

C17.8 Přesahující léze tenkého střeva
(viz pozn. na str. 59)

C17.9 Tenké střevo, NS

C18 TLUSTÉ STŘEVO

C18.0 Caecum
Ileocékální chlopeň
Ileocékální spojení

C18.1 Appendix vermiformis
Červovitý přívěsek

C18.2 Colon ascendens
Pravý tračník
Vzestupný tračník

C18.3 Flexura coli dextra
Hepatická flexura
Pravé ohbí tračníku

C18.4 Colon transversum
Příčný tračník

C18.5 Flexura coli sinistra
Lienální flexura
Levé ohbí tračníku

C18.6 Colon descendens
Levý tračník
Sestupný tračník

C18.7 Colon sigmoideum
Esovitá klička

C18.8 Přesahující léze tlustého střeva
(viz pozn. na str. 59)

C18.9 Tlusté střevo, NS
Tračník
(nepatří sem rektosigmoideální
junkce C19.9 a rectum C20.9)

C19 REKTOSIGMOIDEÁLNÍ JUNKCE

C19.9 Rektosigmoideální junkce
Rektosigmoideum

C20 RECTUM

C20.9 Rectum, NS
Konečník
Ampulla recti

C21 ANUS A ANÁLNÍ KANÁL

C21.0 Anus, NS
Řiť, NS
(nepatří sem kůže anu
a perianální C44.5)

C21.1 Anální kanál
M. sphincter ani

C21.2 Kloakogenní zóna

**C21.8 Přesahující léze rekta, anu
a análního kanálu**
(viz pozn. na str. 59)
Anorektální spojení
Anorektum

C22 JÁTRA A INTRAHEPATICKÉ ŽLUČOVODY

C22.0 Játra
Hepatický, NS

C22.1 Intrahepatický žlučovod, NS
Žlučová kapilára

C23 ŽLUČNÍK

C23.9 Žlučník

**C24 JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ ČÁSTI
ŽLUČOVÝCH CEST**

C24.0 Extrahepatický žlučovod, NS

Vývod žlučový, NS
Ductus choledochus
Ductus cysticus
Vývod žlučníku
Ductus hepaticus
Vývod jaterní
Oddího svěrač

C24.1 Ampulla hepatopancreatica

Vaterova ampula
Periampulární oblast

C24.8 Přesahující léze žlučových cest

Poznámka: nádory postihující
intrahepatické i
extrahepatické
žlučovody viz též pozn.
na str. 59

C24.9 Biliární trakt, NS

Žlučové cesty, NS

C25 PANKREAS

C25.0 Hlava pankreatu

C25.1 Tělo pankreatu

C25.2 Ocas pankreatu

C25.3 Vývod pankreatu

Santoriniho vývod
Ductus pancreaticus
Wirsungův vývod
Ductus pancreaticus accessorius

C25.4 Langerhansův ostrůvek

Endokrinní pankreas

C25.7 Jiné určené části pankreatu

Krček pankreatu
Collum pancreatis

C25.8 Přesahující léze pankreatu

(viz pozn. na str. 59)

C25.9 Pankreas, NS

Slinivka břišní, NS

**C26 JINÉ A NEPŘESNĚ DEFINOVANÉ
ORGÁNY TRÁVICÍHO TRAKTU**

C26.0 Intestinální trakt

Střevo, NS

C26.8 Přesahující léze trávicího traktu

Poznámka: Nádory orgánů trávicího
traktu, jejichž místo
vzniku nelze kódovat
v žádné z položek C15 až
C26.0., (viz také pozn.
na str. 59)

C26.9 Gastrointestinální trakt, NS

Trávicí ústrojí, NS

**C30 - C39 RESPIRAČNÍ SYSTÉM
A NITROHRUDNÍ ORGÁNY**

C30 DUTINA NOSNÍ A STŘEDNÍ UCHO

C30.0 Dutina nosní

(nepatří sem nos, NS C76.0)

Vnitřní nos
Naris
Nosní chrupavka
Nosní sliznice
Septum nosní, NS
(nepatří sem zadní okraj septa
nosního C11.3)
Skořepa nosní
Vestibulum nasi

C30.1 Střední ucho

Vnitřní ucho
Zvukovod
Tuba auditiva
Eustachova trubice
Antrum mastoideum
Cavum tympani

C31 VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ

- C31.0 Sinus maxillaris**
Antrum Highmori
- C31.1 Sinus ethmoidalis**
- C31.2 Sinus frontalis**
- C31.3 Sinus sphenoidalis**
- C31.8 Přesahující léze vedlejších dutin nosních** (viz pozn. na str. 59)
- C31.9 Vedlejší dutina nosní, NS**
Paranasální sinus, NS

C32 LARYNX

- C32.0 Glottis**
Ventriculus laryngis
Laryngeální komisura
Hlasový vaz, NS
Hlasový vaz pravý
- C32.1 Supraglottis**
Epiglottis, NS (*nepatří sem přední povrch epiglottis C10.1*)
Předsíň hrtanová
Laryngeální povrch aryepiglotické řasy
Zadní strana epiglottis
Hlasový vaz nepravý
- C32.2 Subglottis**
- C32.3 Laryngeální chrupavka**
Cartilago arytenoidea
Chrupavka hlasivková
Cartilago cuneiformis
Chrupavka klínovitá
Cartilago cricoidea
Chrupavka prstencová
Cartilago thyreoidea
Chrupavka štítná
- C32.8 Přesahující léze laryngu**
(viz pozn. na str. 59)
- C32.9 Larynx, NS**
Hrtan, NS

C33 TRACHEA

- C33.9 Trachea**
Průdušnice

C34 BRONCHUS A PLÍCE

- C34.0 Hlavní bronchus**
Hlavní průduška
Carina tracheae
Hilus plicní
- C34.1 Horní lalok, plíce**
Lingula
Bronchus horního laloku plíce
- C34.2 Střední lalok, plíce**
Bronchus středního laloku plíce
- C34.3 Dolní lalok, plíce**
Bronchus dolního laloku plíce
- C34.8 Přesahující léze plicní**
(viz pozn. na str. 59)
- C34.9 Plíce, NS**
Bronchus, NS
Bronchiolus
Bronchogenní
Plicní, NS

C37 THYMUS

- C37.9 Thymus**
Brzlík

C38 SRDCE, MEDIASTINUM A PLEURA

- C38.0 Srdce**
Endokard
Epikard
Myokard
Perikard
Komora srdeční
Předsíň srdeční
- C38.1 Přední mediastinum**
- C38.2 Zadní mediastinum**

C38.3 Mediastinum, NS

C38.4 Pleura, NS

Parietální pleura
Pohrudnice
Viscerální pleura
Poplicnice

**C38.8 Přesahující léze srdce, mediastina
a pleury**

(viz pozn. na str. 59)

**C39 JINÁ A NEPŘESNĚ URČENÁ
MÍSTA RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU
A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ**

C39.0 Horní respirační trakt, NS

**C39.8 Přesahující léze respiračního traktu
a nitrohručních orgánů**

*Poznámka: Nádory respiračních
nitrohručních orgánů,
jejichž místo vzniku
nelze kódovat v žádné z
položek C30 až C39.0.*

**C39.9 Nepřesně určená místa
respiračního systému**

Respirační trakt, NS

**C40 - C41 KOSTI, KLOUBY
A KLOUBNÍ CHRUPAVKY**

**C40 KOSTI, KLOUBY A KLOUBNÍ
CHRUPAVKY KONČETIN**

**C40.0 Dlouhé kosti horní končetiny,
lopatka a příslušné klouby**

Kloub akromioklavikulární
Kloub ramenní
Kloub loketní
Kost ramene
Kost paže
Kost předloktí
Kost loketní
Ulna
Kost pažní
Humerus

Kost vřetenní
Radius
Lopatka
Scapula
Pletenec ramenní

**C40.1 Krátké kosti horní končetiny
a příslušné klouby**

Článek prstu
Kloub ruky
Kloub zápěstí
Kost palce
Kost prstu
Kost ruky
Kost zápěstní
Karpální kost
Kost záprstní
Metakarpální kost

**C40.2 Dlouhé kosti dolní končetiny
a příslušné klouby**

Kloub kolenní, NS
Kost dolní končetiny
Kost holenní
Tibia
Kost lýtková
Fibula
Kost stehenní
Femur
Meniskus, NS
Meniskus laterální
Meniskus mediální

**C40.3 Krátké kosti dolní končetiny
a příslušné klouby**

Češka
Patella
Článek prstu nohy
Kloub hlezenný
Kloub nohy
Kost kotníku
Kost nohy
Kost nártní
Metatarzální kost
Kost paty
Kost prstu nohy
Kost zánártní
Tarální kost

C40.8 Přesahující léze kostí, kloubů a kloubních chrupavek
(viz pozn. na str. 59)

C40.9 Kost končetiny, NS
Chrupavka končetiny, NS
Kloub končetiny, NS
Kloubní chrupavka končetiny, NS

C41 KOSTI, KLOUBY A KLOUBNÍ CHRUPAVKY JINÝCH A NESPECIFIKOVANÝCH MÍST

C41.0 Kostí lebky a tváře a příslušné klouby
(nepatří sem Mandibula C41.1)

Horní čelist
Maxilla
Jazyk
Os hyoideum
Kalva
Kost čichová
Os ethmoidale
Kost čelní
Os frontale
Kost nosní
Os nasale
Kost týlní
Os occipitale
Kost temenní
Os parietale
Kost klínová
Os sphenoidale
Kost spánková
Os temporale
Kost lícní
Os zygomaticum
Kostěná oční
Lebka, NS
Mozková část lebky
Obličejová část lebky
Kost horní čelisti

C41.1 Dolní čelist
Mandibula
Čelist, NS
Kloub temporomandibulární
Kost dolní čelisti

C41.2 Páteř
(nepatří sem kost křížová a kostrční C41.4)

Atlas
Axis
Meziobratlová ploténka
Nucleus pulposus
Processus spinosus
Obratel

C41.3 Žebro, kost hrudní, kost klíční a příslušné klouby
Chrupavka žeberní
Kloub kostovertebrální
Kloub sternokostální

C41.4 Páneve, kost křížová, kostrční a příslušné klouby

Acetabulum
Kloub kyčelní
Kost kostrční
Os coccygis
Kost křížová
Os sacrum
Kost kyčelní
Os ilium
Kost kyčle
Kost pánve
Kost sedací
Os ischii
Kost stydká
Os pubis
Spona stydká
Symphysis pubica

C41.8 Přesahující léze kostí, kloubů a kloubních chrupavek

Poznámka: *Nádory kostí, kloubů a kloubních chrupavek, jejichž místo vzniku nelze kódovat v žádné z položek C40 až C41*

C41.9 Kost, NS
Chrupavka, NS
Kloub, NS
Chrupavka kloubní, NS

C42 HEMATOPOETICKÝ A RETIKULOENDOTELOVÝ SYSTÉM

C42.0 Krev

C42.1 Kostní dřev

C42.2 Slezina

C42.3 Retikuloendotelový systém, NS

C42.4 Hematopoetický systém, NS

- obličej
- spánku
- tváře

Ala nasi

Brada, NS

Columnella

Čelo, NS

Křídlo nosní

Obočí

Spánek, NS

Zevní nos

Zevní tvář

C44 KŮŽE

*(nepatří sem kůže vulvy C51.1, kůže
pyje C60.9 a kůže šourku C63.2)*

C44.0 Kůže rtu, NS

Kůže dolního rtu

Kůže horního rtu

C44.1 Oční víčko, NS

Palpebra

Koutek oční, NS

Koutek vnitřní

Koutek zevní

Víčko dolní

Víčko horní

Žláza Meibomova

C44.2 Zevní ucho

Ucho, NS

Boltec

Concha auriculae

Kůže boltce

Kůže ucha, NS

Okraj boltce

Helix

Tragus

Zevní zvukovod

Zvukovod, NS

Žláza ceruminózní

C44.3 Kůže jiných a nespécifikovaných míst obličej

Kůže:

- brady
- čela
- čelisti
- nosu

C44.4 Kůže hlavy a hrdla

Kůže hlavy, NS

Kůže hrdla

Kůže kštice

Kštice, NS

Kůže cervikální oblasti

Kůže supraklavikulární oblasti

C44.5 Kůže trupu

Kůže :

- axily
- boku
- břicha
- hráze
- hrudníku
- hýždě
- prsu
- pupku
- řiti
- stěny břišní
- stěny hrudní
- trupu
- třísla
- zad
- oblasti gluteální
- oblasti infraklavikulární
- oblasti inguinální
- oblasti sakrokokcygeální
- oblasti skapulární

Kůže perianální

Pupek, NS

C44.6 Kůže horní končetiny a ramene

Kůže:

- dlaně
- horní končetiny
- jamky loketní
- lokte
- palce ruky
- paže
- prstu ruky
- předloktí
- ramene
- ruky
- zápěstí

Nehet

Kůže palmární

C44.7 Kůže dolní končetiny a kyčle

Kůže:

- bérce
- dolní končetiny
- jamky podkolenní
- kolene
- kotníku
- kyčle
- nohy
- paty
- prstu nohy
- stehna

Kůže plantární

Ploska nohy

Nehet

C44.8 Přesahující léze kůže*(viz pozn. na str. 59)***C44.9 Kůže, NS**

*(nepatří sem kůže labia maiora
C51.0, kůže vulvy C51.9, kůže pyje
C60.9 a kůže šourku C63.2)*

**C47 PERIFERNÍ NERVY
A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM**

*(zahrnuje autonomní nervový
systém, ganglia, míšní nerv, nerv,
parasympatický nervový systém,
periferní nerv, sympatický nervový
systém)*

**C47.0 Periferní nervy a autonomní
nervový systém hlavy, tváře
a hrdla**

*(nepatří sem periferní nervy
a autonomní nervový systém očníce
C69.6)*

Periferní nervy a autonomní nervový
systém *(viz výčet v položce C47):*

- brady
- čela
- hlavy
- hrdla
- obličej
- kštice
- spánku
- tváře
- fossa pterygoidea
- oblasti cervikální
- oblasti supraklavikulární

Plexus cervicalis

**C47.1 Periferní nervy a autonomní
nervový systém horní končetiny
a ramene**

Periferní nervy a autonomní nervový
systém *(viz výčet v položce C47):*

- jamky loketní
- lokte
- palce ruky
- paže
- předloktí
- prstu ruky
- ramene
- ruky
- zápěstí

Nervus medianus

Nervus radialis

Nervus ulnaris

Plexus brachialis

C47.2 Periferní nervy a autonomní nervový systém dolní končetiny a kyčle

Periferní nervy a autonomní nervový systém (viz výčet v položce C47):

- bérce
- dolní končetiny
- jamky podkolenní
- kolene
- kotníku
- kyčle
- nohy
- paty
- prstu nohy
- stehna

Nervus femoralis

Nervus ischiadicus

Nervus obturatorius

C47.3 Periferní nervy a autonomní nervový systém hrudníku

Periferní nervy a autonomní nervový systém (viz výčet v položce C47):

- axily
- hrudníku
- stěny hrudníku
- oblasti infraklavikulární
- oblasti skapulární

Nervus intercostalis

C47.4 Periferní nervy a autonomní nervový systém břicha

Periferní nervy a autonomní nervový systém (viz výčet v položce C47):

- břišní stěny
- pupku

C47.5 Periferní nervy a autonomní nervový systém pánve

Periferní nervy a autonomní nervový systém (viz výčet v položce C47):

- hráze
- hýždě
- třísla
- oblasti gluteální
- oblasti inguinální
- oblasti sakrokocygeální

Plexus lumbosacralis

Plexus sacralis

C47.6 Periferní nervy a autonomní nervový systém trupu, NS

Periferní nervy a autonomní nervový systém (viz výčet v položce C47):

- boku
- trupu
- zad

Plexus lumbalis

C47.8 Přesahující léze periferních nervů a autonomního nervového systému

(viz pozn. na str. 59)

C47.9 Autonomní nervový systém, NS

Ganglia, NS

Míšní nerv, NS

Nerv, NS

Parasympatický nervový systém, NS

Periferní nerv, NS

Sympatický nervový systém, NS

**C48 RETROPERITONEUM
A PERITONEUM**

C48.0 Retroperitoneum

Periadrenální tkáň

Perirenální tkáň

Peripankreatická tkáň

Retrocekální tkáň

Retroperitoneální tkáň

C48.1 Určené části peritonea

Mesenterium

Mesoappendix

Mesocolon

Omentum

Pánevní peritoneum

Spatium rectouterinum

Douglasův prostor

(viz pozn. str. 59)

C48.2 Peritoneum, NS

Peritoneální dutina

C48.8 Přesahující léze retroperitonea a peritonea

(viz pozn. na str. 59)

**C49 VAZIVOVÉ, PODKOŽNÍ A DALŠÍ
MĚKKÉ TKÁNĚ**

(zahrnuje aponeurózy, burzy, cévy krevní i lymfatické, fascie, ligamenta, podkoží, svaly, synovialis, šlachové pochvy, šlachy, tepny, tukovou tkáň, vazivovou tkáň, žíly)

C49.0 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně hlavy, tváře a hrdla

(nepatří sem vazivová tkáň orbity C69.6 a nosní chrupavka C30.0)

Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně (viz výčet v položce C49):

- brady
- čela
- hlavy
- hrdla
- obličeje
- kštic
- spánku
- tváře
- fossa pterygoidea
- oblasti cervikální
- oblasti supraklavikulární

Arteria carotis

Chrupavka ucha

Musculus masseter

Musculus sternocleidomastoideus

C49.1 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně horní končetiny a ramene

Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně (viz výčet v položce C49):

- jamky loketní
- lokte
- palce ruky
- paže
- prstu ruky
- předloktí
- ramene
- ruky
- zápěstí

Arteria radialis

Arteria ulnaris

Musculus biceps brachii

Musculus brachialis

Musculus coracobrachialis

Musculus deltoideus

Musculus triceps brachii

Palmární aponeuróza

Palmární fascie

C49.2 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně dolní končetiny a kyčle

Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně (viz výčet v položce C49):

- bérce
- dolní končetiny
- jamky podkolenní
- kolene
- kotníku
- kyčle
- nohy
- paty
- prstu nohy
- stehna

Arteria femoralis

Musculus biceps femoris

Musculus gastrocnemius

Musculus quadriceps femoris

Plantární aponeuróza

Plantární fascie

C49.3 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně hrudníku

(nepatří sem thymus C37.9, srdce a mediastinum C38.__)

Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně (viz výčet v položce C49):

- axily
- hrudníku
- stěny hrudníku
- oblasti infraklavikulární
- oblasti skapulární

Aorta, NS

Arteria axillaris

Arteria mammaria interna

Arteria subclavia

Bránice

Ductus thoracicus

Musculus intercostalis

Musculus latissimus dorsi

Musculus pectoralis maior

Musculus trapezius

Vena cava superior

Horní dutá žíla

C49.4 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně břicha

Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně (viz výčet v položce C49):

- břicha
- břišní stěny
- pupku

Arteria mesenterica

Arteria renalis

Břišní aorta

Dutá žíla, NS

Musculus iliopsoas

Musculus psoas

Musculus rectus abdominis

Sval břišní stěny

Truncus coeliacus

Vena cava, NS

Vena cava inferior

Dolní dutá žíla

C49.5 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně pánve

Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně (viz výčet v položce C49):

- hráze
- hýždě
- třísla
- oblasti gluteální
- oblasti inguinální
- oblasti sakrokocygeální

Arteria iliaca

Musculus glutaeus maximus

Vena iliaca

C49.6 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně trupu, NS

Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně (viz výčet v položce C49):

- boku
- trupu
- zad

C49.8 Přesahující léze vazivových, podkožních a jiných měkkých tkání

(viz pozn. na str. 59)

C49.9 Vazivové, podkožní a jiné měkké tkáně, NS

Aponeuróza, NS

Burza, NS

Céva, NS

Céva krevní, NS

Céva lymfatická, NS

Fascie, NS

Fibrózní tkáň, NS

Ligamentum, NS

Podkožní tkáň, NS

Pochva šlachová, NS

Sval, NS

Sval kosterní, NS

Synovialis, NS

Šlacha, NS

Tepna, NS

Tuková tkáň, NS

Vazivová tkáň, NS

Žíla, NS

C50 PRS

(nepatří sem kůže prsu C44.5)

C50.0 Bradavka

Mamilla

Dvorec

Areola

C50.1 Centrální část prsu

C50.2 Horní vnitřní kvadrant prsu

C50.3 Dolní vnitřní kvadrant prsu

C50.4 Horní zevní kvadrant prsu

C50.5 Dolní zevní kvadrant prsu

C50.6 Axilární výběžek mléčné žlázy

C50.8 Přesahující léze prsu

(viz pozn. na str. 59)

Dolní část prsu

Horní část prsu

Střední část prsu

Vnitřní část prsu

Zevní část prsu

C50.9 Prs, NS

Mléčná žláza

C51 - C58 ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

C51 VULVA

- C51.0 Labium maius**
Velký stydký pysk
Glandula vestibularis maior
Bartholinova žláza
Kůže velkých stydkých pysků
- C51.1 Labium minus**
Malý stydký pysk
- C51.2 Clitoris**
- C51.8 Přesahující léze vulvy**
(viz pozn. na str. 59)
- C51.9 Vulva, NS**
Kůže vulvy
Mons pubis
Mons veneris
Rodidla
Stydký pysk, NS
Zevní ženský genitál

C52 VAGINA

- C52.9 Vagina, NS**
Fornix vaginae
Klenba poševní
Gärtnerův kanálek
Hymen

C53 CERVIX UTERI

- C53.0 Endocervix**
Cervikální kanál
Endocervikální kanál
Endocervikální žláza
Glandula Nabothi
- C53.1 Exocervix**
Zevní hrdlo
- C53.8 Přesahující léze hrdla děložního**
(viz pozn. na str. 59)
Skvamokolumnární junkce

- C53.9 Cervix uteri, NS**
Hrdlo děložní, NS
Portio vaginalis uteri

C54 CORPUS UTERI

- C54.0 Isthmus uteri**
Dolní děložní segment
- C54.1 Endometrium**
Stroma endometria
Žlásky endometria
- C54.2 Myometrium**
- C54.3 Fundus uteri**
- C54.8 Přesahující léze těla děložního**
(viz pozn. na str. 59)
- C54.9 Corpus uteri**
Tělo děložní

C55 UTERUS, NS

- C55.9 Uterus, NS**
Děloha, NS
Děložní, NS

C56 OVARIUM

- C56.9 Ovarium**
Vaječník

C57 JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

- C57.0 Vejcovod**
Tuba uterina
- C57.1 Ligamentum latum uteri**
Mesovarium
Parovariální oblast
- C57.2 Ligamentum teres uteri**
- C57.3 Parametrium**
Ligamentum sacrouterinum
Děložní vaz

C57.4 Adnexa děložní, NS
Adnexa, NS

C57.7 Jiné specifikované části
Wolffův vývod
Wolffovo těleso

C57.8 Přesahující léze ženských pohlavních orgánů
Poznámka: *Nádory ženských pohlavních orgánů, jejichž místo vzniku nelze kódovat v žádné z položek C51 až C57.7, C58*

Tubeovariální
Uteroovariální

C57.9 Ženské pohlavní orgány, NS
Septum vesicovaginale
Septum urethrovaginale
Ženský genitourinální trakt, NS

C58 PLACENTA

C58.9 Placenta
Plodové obaly

C60 - C63 MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

C60 PENIS

C60.0 Praeputium
Předkožka

C60.1 Glans penis

C60.2 Corpus penis
Corpus cavernosum

C60.8 Přesahující léze pyje
(viz pozn. na str. 59)

C60.9 Penis, NS
Kůže pyje

C61 PROSTATA

C61.9 Prostata
Žláza předstojná, NS

C62 VARLE

C62.0 Varle nesestouplé
(pokud je místem vzniku nádoru)
Varle retinované (pokud je místem vzniku nádoru)
Varle ektopické (pokud je místem vzniku nádoru)

C62.1 Varle sestouplé

C62.9 Varle, NS
Testis, NS

C63 JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

C63.0 Nadvarle
Epididymis

C63.1 Ductus deferens
Chámovod

C63.2 Scrotum, NS
Šourek, NS
Kůže šourku

C63.7 Jiné specifikované části mužských pohlavních orgánů
Semenný váček
Tunica vaginalis

C63.8 Přesahující léze mužských pohlavních orgánů
Poznámka: *Nádory mužských pohlavních orgánů, jejichž místo vzniku nelze kódovat v žádné z položek C60 až C60.3*

C63.9 Mužské pohlavní orgány, NS
Mužský genitourinální trakt, NS

C64 - C68 UROPOETICKÝ TRAKT**C64 LEDVINA**

- C64.9 Ledvina, NS**
Renální, NS
Parenchym ledviny

C65 PELVIS RENALIS

- C65.9 Pánvička ledvinná**
Kalich ledvinný
Pelviureterická junkce

C66 URETER

- C66.9 Ureter**
Močovod

C67 MOČOVÝ MĚCHÝŘ

- C67.0 Trigonum vesicae**
- C67.1 Apex vesicae**
- C67.2 Boční stěna měchýře**
- C67.3 Přední stěna měchýře**
- C67.4 Zadní stěna měchýře**
- C67.5 Cervix vesicae**
Ostium urethrae internum
- C67.6 Ostium ureteris**
- C67.7 Urachus**
- C67.8 Přesahující léze močového měchýře**
(viz pozn. na str. 59)
- C67.9 Močový měchýř, NS**
Stěna močového měchýře, NS

C68 JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ UROPOETICKÉ ORGÁNY

- C68.0 Uretra**
Glandula bulbourethralis
Cowperova žláza
Uretrální žláza
Utriculus prostaticus

C68.1 Parauretrální žláza**C68.8 Přesahující léze uropoetických orgánů**

Poznámka: *Nádory uropoetických orgánů, jejichž místo vzniku nelze kódovat v žádné z položek C64 až C68.1.*

C68.9 Uropoetický systém, NS**C69 - C72 OKO, MOZEK A DALŠÍ ČÁSTI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY****C69 OKO A ADNEXA**

- C69.0 Spojivka**
- C69.1 Rohovka, NS**
Limbus corneae
- C69.2 Sítnice**
- C69.3 Cévnatka**
- C69.4 Řasnaté těleso**
Bělíma
Skléra
Bulbus oculi
Čočka
Duhovka
Iris
Nitrooční
Živnatka
Tunica vasculosa
Uvea

C69.5 Slzná žláza

Vývod slzné žlázy, NS
Slzovod
Ductus nasolacrimalis
Slzný vak

C69.6 Očnice, NS

Autonomní nervový systém očnice
Měkká tkáň očnice
Periferní nerv očnice
Retrobulbární tkáň
Vazivová tkáň očnice
Zevní sval okohybný

C69.8 Přesahující léze oka a jeho adnex
(viz pozn. na str. 59)

C69.9 Oko, NS

C70 MENINGY

C70.0 Meningy cerebrální

Měkké pleny mozkové
Arachnoidea intrakraniální
Dura mater kraniální
Falx, NS
Falx cerebelli
Falx cerebri
Pia mater kraniální
Tentorium cerebelli
Tentorium, NS

C70.1 Meningy spinální

Měkké pleny míšní
Arachnoidea spinální
Dura mater spinální
Pia mater spinální

C70.9 Meningy, NS

Měkké pleny, NS
Arachnoidea, NS
Dura, NS
Dura mater, NS
Pia mater, NS

C71 MOZEK

C71.0 Mozek

Bazální ganglia
Bílá hmota centrální
Bílá hmota mozku
Capsula interna
Globus pallidus
Kůra mozková
Hemisféra mozku
Hypothalamus
Insula
Operculum
Pallium
Putamen
Rhinencephalon
Striatum
Supratentoriální mozek, NS
Thalamus

C71.1 Frontální lalok

Frontální pól

C71.2 Temporální lalok

Hippocampus
Uncus

C71.3 Parietální lalok

C71.4 Okcipitální lalok

Okcipitální pól

C71.5 Komora, NS

Ependym
Komora mozková
Komora postranní, NS
Komora třetí, NS
Plexus chorioideus, NS
Plexus chorioideus postranní komory
Plexus chorioideus třetí komory

C71.6 Mozeček, NS

Úhel mostomozečkový
Vermis cerebelli

C71.7 Mozkový kmen
 Čtvrtá komora, NS
 Infratentoriální mozek, NS
 Mezencefalon
 Střední mozek
 Most Varolův
 Oliva
 Pedunculus cerebri
 Basis pedunculi
 Plexus chorioideus čtvrté komory
 Prodloužená mícha
 Pyramida

C71.8 Přesahující léze mozku
(viz pozn. na str. 59)
 Corpus callosum
 Tapetum

C71.9 Mozek, NS
 Intrakraniální
 Jáma lební, NS
 Přední jáma lební
 Střední jáma lební
 Zadní jáma lební
 Supraselární

C72 MÍCHA, HLAVOVÉ NERVY A JINÉ ČÁSTI CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

*(nepatří sem Periferní nervy, sympatické
 a parasympatické nervy a ganglia C47)*

C72.0 Mícha
 Conus medullaris
 Filum terminale
 Mícha cervikální
 Mícha lumbální
 Mícha sakrální
 Mícha torakální

C72.1 Cauda equina

C72.2 Nervus olfactorius

C72.3 Nervus opticus
 Chiasma opticum
 Tractus opticus

C72.4 Nervus vestibulocochlearis

C72.5 Nerv kraniální, NS
 Nervus abducens
 Nervus accessorius, NS
 Nervus accessorius spinalis
 Nervus facialis
 Nervus glossopharyngeus
 Nervus oculomotorius
 Nervus trigeminus
 Nervus trochlearis
 Nervus vagus

**C72.8 Přesahující léze mozku
 a centrálního nervového systému**

Poznámka: *Nádory mozku
 a centrálního nervového
 systému, jejichž místo
 vzniku nelze kódovat
 v žádné z položek C70 až
 C72.5.*

C72.9 Nervový systém, NS
 Centrální nervový systém
 Epidurální
 Extradurální
 Paraselární

C73 - C75 štítná žláza a jiné ENDOKRINNÍ ŽLÁZY

C73 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

C73.9 Štítná žláza
 Glandula thyroidea, NS
 Ductus thyroglossus

C74 NADLEDVINA

C74.0 Kůra nadledviny

C74.1 Dřeň nadledviny

C74.9 Nadledvina, NS
 Glandula suprarenalis

**C75 DALŠÍ ENDOKRINNÍ ŽLÁZY
A PŘÍBUZNÉ STRUKTURY**

- C75.0** Příštítné tělísko
- C75.1** **Hypofýza**
Podvěsek mozkový, NS
Fossa hypophysialis
Rathkeho výchlípka
Sella turcica
- C75.2** **Canalis craniopharyngicus**
- C75.3** **Corpus pineale**
- C75.4** **Glomus caroticum**
- C75.5** **Glomus aorticum a další
paraganglia**
Glomus coccygeale
Glomus jugulare
Paraaortální orgán
Zuckermandlův orgán
Paraganglion
- C75.8** **Přesahující léze endokrinních žlaz
a příbuzných struktur**
(viz pozn. na str. 59)
Postižení více endokrinních žlaz
Pluriglandulární
- C75.9** **Endokrinní žláza, NS**

**C76 JINÁ A NEPŘESNĚ DEFINOVANÁ
MÍSTA**

- C76.0** **Hlava, obličej nebo krk, NS**
Čelist, NS
Nos, NS
Tvář, NS
Cervikální oblast, NS
Supraklavikulární oblast, NS
- C76.1** **Hrudník, NS**
Axila, NS
Hrudní stěna, NS
Hrudník, NS
Intratorakální, NS
Infraklavikulární oblast, NS
Skapulární oblast, NS

- C76.2** **Břicho, NS**
Břišní stěna, NS
Intraabdominální, NS
- C76.3** **Pánev, NS**
Inguina, NS
Hýždě, NS
Fossa ischioirectalis
Septum rectovaginale
Septum rectovesicale
Gluteální oblast, NS
Inguinální oblast, NS
Perineum
Perirektální oblast, NS
Presakrální oblast, NS
Sakrokokcygeální oblast, NS
Stěna pánve, NS

- C76.4** **Horní končetina, NS**
Jamka loketní, NS
Fossa cubitalis
Loket, NS
Palec, NS
Paže, NS
Prst, NS
Předloktí, NS
Rameno, NS
Ruka, NS
Zápěstí, NS

- C76.5** **Dolní končetina, NS**
Bérec, NS
Jamka podkolenní, NS
Fossa poplitea
Koleno, NS
Kotník, NS
Kyčel, NS
Noha, NS
Pata, NS
Prst nohy, NS
Stehno, NS

- C76.7** **Jiná hůře definovaná místa**
Bok, NS
Trup, NS
Záda, NS

- C76.8** **Přesahující léze hůře definovaných
míst**
(viz pozn. na str. 59)

C77 LYMFATICKÉ UZLINY**C77.0 Lymfatické uzliny hlavy, obličeje a hrdla**

Aurikulární uzlina
 Cervikální uzlina
 Jugulární uzlina
 Mandibulární uzlina
 Obličejová uzlina
 Okcipitální uzlina
 Parotická uzlina
 Preaurikulární uzlina
 Prelaryngeální uzlina
 Pretracheální uzlina
 Retrofaryngeální uzlina
 Skalenová uzlina
 Sublinguální uzlina
 Submandibulární uzlina
 Submaxilární uzlina
 Submentální uzlina
 Supraklavikulární uzlina

C77.1 Nitrohruční lymfatické uzliny

Bronchiální uzlina
 Bronchopulmonální uzlina
 Diafragmatická uzlina
 Ezofageální uzlina
 Hilová uzlina
 Hrudní uzlina
 Interkostální uzlina
 Mediastinální uzlina
 Parasternální uzlina
 Plicní uzlina, NS
 Plicní hilová uzlina
 Tracheální uzlina
 Tracheobronchiální uzlina

C77.2 Nitrobřišní lymfatické uzliny

Abdominální uzlina
 Aortická uzlina
 Dolní mezenterická uzlina
 Gastrická uzlina
 Hepatická uzlina
 Horní mezenterická uzlina
 Ileokolická uzlina
 Intestinální uzlina
 Kolická uzlina
 Lumbální uzlina
 Mezenterická uzlina, NS
 Pankreatická uzlina, NS
 Paraaortální uzlina

Periaortální uzlina
 Peripankreatická uzlina
 Portální uzlina
 Pylorická uzlina
 Retroperitoneální uzlina
 Splenická uzlina, NS
 Uzlina hilu sleziny

C77.3 Lymfatické uzliny axily a paže

Axilární uzlina
 Brachiální uzlina
 Epitrochleární uzlina
 Infraklavikulární uzlina
 Kubitální uzlina
 Pektorální uzlina
 Subklavikulární uzlina
 Subskapulární uzlina
 Uzlina horní končetiny

C77.4 Lymfatické uzliny inguiny a dolní končetiny

Cloquetova uzlina
 Femorální uzlina
 Inguinální uzlina
 Popliteální uzlina
 Rosenmüllerova uzlina
 Subinguinální uzlina
 Uzlina dolní končetiny
 Tibiální uzlina

C77.5 Pánevní lymfatické uzliny

Dolní epigastrická uzlina
 Hypogastrická uzlina
 Ilická uzlina
 Intrapelvická uzlina
 Obturátorová uzlina
 Paracervikální uzlina
 Parametriální uzlina
 Presymfyziální uzlina
 Sakrální uzlina

C77.8 Lymfatické uzliny více oblastí**C77.9 Lymfatická uzlina, NS****C80 NEZNÁMÁ PRIMÁRNÍ LOKALIZACE****C80.9 Neznámá primární lokalizace**

Číslice na 5. místě kódu označující chování nádorů

- /0 Benigní**
- /1 Nejisté, zda benigní či maligní**
 - Hraniční malignita**
 - Nízký maligní potenciál**
 - Nejistý maligní potenciál**
- /2 Carcinoma in situ**
 - Intraepiteliální**
 - Neinfiltrující**
 - Neinvazivní**
- /3 Maligní v primární lokalizaci**
- /6 Maligní, metastatický (v metastatické lokalizaci)**
 - Maligní v sekundární lokalizaci**
- /9 Maligní, nejisté, zda primární či metastatický**

Číslice na 6. místě kódu označující histologický grading a diferenciaci

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Stupeň I | Dobře diferencovaný
Diferencovaný, NS |
| 2 | Stupeň II | Středně diferencovaný
Středně dobře diferencovaný
Intermediárně diferencovaný |
| 3 | Stupeň III | Špatně (málo) diferencovaný |
| 4 | Stupeň IV | Nediferencovaný
Anaplastický |
| 9 | Stupeň diferenciaci určen, neveden nebo nepoužitelný | |
-

Číslice na 6. místě kódu označující imunofenotyp lymfomů a leukemií

- | | |
|---|---|
| 5 | T-buňka |
| 6 | B-buňka
Pre-B
B-prekurzor |
| 7 | Null buňka
Non T - non B |
| 8 | NK buňka
(„natural killer“) |
| 9 | Buněčný typ určen, neudán nebo nepoužitelný |

MORFOLOGIE

Poznámka redakce české verze:

Podle požadavku zadavatele je překlad anglické předlohy (ICD-O-3) doslovný. Pouze v případech, kdy by se termín stal nesrozumitelným, byla zvolena jazyková mutace. Stejně tak pro lepší srozumitelnost byly výjimečně ponechány některé anglikanismy. Převážná většina termínů odpovídá české verzi MKN-O-2, na kterou je naše odborná veřejnost zvyklá.

Zkratka [obs] označuje termín obsolentní nebo termín, který není doporučen k používání.

Krátce po vydání MKN-O-3 byly vydány dvě SZO klasifikace nádorů, a to hematopoetických a lymfoidních tkání a nervového systému.

Vzhledem k tomu, že tyto klasifikace uvádějí některé nové kódy, rozhodli jsme se v souladu s doporučením SZO uvést přehled nádorů zařazených v těchto klasifikacích ve dvou separátních přílohách na konci českého vydání MKN-O-3 (viz DODATEK 7 a DODATEK 8).

	800 NÁDORY, NS	8000/9	Nádor, maligní, nejisté, zda primární nebo metastatický Neklasifikovaný tumor, maligní, nejisté zda primární nebo metastatický
8000/0	Nádor, benigní Tumor, benigní Neklasifikovaný tumor, benigní		
8000/1	Nádor, nejisté zda benigní nebo maligní Neoplazie, NS Nádor, NS Tumor, NS Neklasifikovaný nádor, nejisté zda benigní nebo maligní Neklasifikovaný nádor, hraniční malignity	8001/0	Nádorové buňky, benigní
		8001/1	Nádorové buňky, nejisté zda benigní nebo maligní Nádorové buňky, NS
		8001/3	Nádorové buňky, maligní
		8002/3	Maligní nádor, malobuněčný
8000/3	Nádor, maligní Tumor, maligní, NS Malignita Neklasifikovaný tumor, maligní Blastom, NS	8003/3	Maligní nádor, obrovskobuněčný
		8004/3	Maligní nádor, vřetenobuněčný Maligní tumor, fusocelulární
		8005/0	Nádor z jasných buněk, NS
8000/6	Nádor, metastatický Nádor, sekundární Tumor, metastatický Tumor, sekundární Nádorový embolus	8005/3	Maligní nádor z jasných buněk
			801-804 EPITELOVÉ NÁDORY, NS
		8010/0	Epitelové nádory, benigní
		8010/2	Karcinom in situ, NS Intraepiteliální karcinom, NS

8010/3	Karcinom, NS Epitelový nádor, maligní		Malobuněčný neuroendokrinní karcinom
8010/6	Karcinom, metastatický, NS Sekundární karcinom	8042/3	Ovískový karcinom (C34._)
8010/9	Karcinomatóza	8043/3	Malobuněčný karcinom, vřetenobuněčný
8011/0	Epiteliom, benigní	8044/3	Malobuněčný karcinom z intermediárních buněk
8011/3	Epiteliom, maligní Epiteliom, NOS	8045/3	Kombinovaný malobuněčný karcinom Smíšený malobuněčný karcinom
8012/3	Velkobuněčný karcinom, NS		Kombinovaný malobuněčný a velkobuněčný karcinom
8013/3	Velkobuněčný neuroendokrinní karcinom		Kombinovaný malobuněčný karcinom a adenocarcinom
8014/3	Velkobuněčný karcinom rhabdoidního fenotypu		Kombinovaný malobuněčný a dlaždicový karcinom
8015/3	Karcinom z buněk se sklovitou „glassy” cytoplazmou	8046/3	Karcinom nemalobuněčný (C34._)
8020/3	Karcinom, nediferencovaný, NS	805-808	NÁDORY DLAŽDICOBUNĚČNÉ
8021/3	Karcinom, anaplastický, NS	8050/0	Papilom, NS (vyjma uroteliálního papilomu močového měchýře M-8120/1)
8022/3	Pleomorfní karcinom	8050/2	Papilární karcinom in situ
8030/3	Obrovskobuněčný a vřetenobuněčný karcinom	8050/3	Papilární karcinom, NS
8031/3	Obrovskobuněčný karcinom	8051/0	Verukózní papilom
8032/3	Vřetenobuněčný karcinom, NS	8051/3	Verukózní karcinom, NS Kondylomatózní karcinom Verukózní dlaždicový karcinom Verukózní epidermoidní karcinom Bradavičnatý (warty) karcinom
8033/3	Pseudosarkomatózní karcinom Sarkomatoidní karcinom	8052/0	Dlaždicový papilom, NS Dlaždicový papilom Keratinocytární papilom
8034/3	Karcinom z polygonálních buněk	8052/2	Papilární dlaždicový karcinom, neinvazivní Papilární dlaždicový karcinom in situ
8035/3	Karcinom s obrovskými buňkami podobnými osteoklastům		
8040/0	Tumorlet, benigní		
8040/1	Tumorlet, NS		
8041/3	Malobuněčný karcinom, NS Karcinom z rezervních buněk Karcinom kulatobuněčný		

8052/3	Papilární dlaždicový karcinom Papilární epidermoidní karcinom	8075/3	Dlaždicový karcinom, adenoidní Dlaždicový karcinom, pseudoglandulární Dlaždicový karcinom, akantolytický
8053/0	Dlaždicový papilom, invertovaný	8076/2	Dlaždicový karcinom in situ se spornou stromální invazí Epidermoidní karcinom in situ se spornou stromální invazí
8060/0	Dlaždicová papilomatóza Papilomatóza, NS	8076/3	Dlaždicový karcinom, mikroinvazivní
8070/2	Dlaždicový karcinom in situ, NS Epidermoidní karcinom in situ, NS Intraepidermální karcinom, NS Intraepiteliální skvamózní karcinom	8077/2	Dlaždicová intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (viz Pravidla kódování, str. ...) Cervikální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C53._) CIN III, NS (C53._) CIN III s těžkou dysplazií (C53._) Vaginální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C52._) VAIN III (C52._) Vulvární intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C51._) VIN III (C51._) Anální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C21.1) AIN III (C21.1)
8070/3	Dlaždicový karcinom, NS Epidermoidní karcinom, NS Dlaždicový epiteliom		
8070/6	Dlaždicový karcinom, metastatický, NS		
8071/3	Dlaždicový karcinom, rohovějící, NS Dlaždicový karcinom velkobuněčný, rohovějící Epidermoidní karcinom, rohovějící		
8072/3	Dlaždicový karcinom velkobuněčný, nerohovějící, NS Dlaždicový karcinom, nerohovějící, NS Epidermoidní karcinom, velkobuněčný, nerohovějící	8078/3	Dlaždicový karcinom s tvorbou „rohu“
8073/3	Dlaždicový karcinom malobuněčný, nerohovějící Epidermoidní karcinom, malobuněčný, nerohovějící	8080/2	Queyratova erytroplazie (C60._)
8074/3	Dlaždicový karcinom vřetenobuněčný Epidermoidní karcinom, vřetenobuněčný Dlaždicový karcinom, sarkomatoidní	8081/2	Bowenova nemoc (C44._) Intraepidermální dlaždicový karcinom, Bowenův typ (C44._)
		8082/3	Lymfoepitelový karcinom Lymfoepiteliom Lymfoepiteliomu podobný karcinom Schminckeův nádor (C11._)

8083/3 Bazaloidní dlaždicový karcinom

8084/3 Dlaždicový karcinom z jasných buněk

809-811 BAZOCELULÁRNÍ NÁDORY

8090/1 Bazocelulární nádor (C44._)

8090/3 Bazocelulární karcinom, NS (C44._)
 Bazocelulární epitelium (C44._)
 Ulcus rodens (C44._)
 Pigmentovaný bazocelulární karcinom (C44._)

8091/3 Multifokální superficiální bazocelulární karcinom (C44._)
 Multicentrický bazocelulární karcinom (C44._)

8092/3 Infiltrující bazocelulární karcinom, NS (C44._)
 Infiltrující bazocelulární karcinom, nesklerozující (C44._)
 Infiltrující bazocelulární karcinom, sklerozující (C44._)
 Bazocelulární karcinom, morphea (C44._)
 Bazocelulární karcinom, desmoplastický typ 1 (C44._)

8093/3 Bazocelulární karcinom, fibroepiteliální (C44._)
 Fibroepitelium Pinkusova typu
 Fibroepiteliální bazocelulární karcinom, Pinkusova typu
 Pinkusův nádor
 Fibroepitelium, NS

8094/3 Bazosvamózní karcinom (C44._)
 Smíšený bazocelulární - dlaždicový karcinom (C44._)

8095/3 Metatypický karcinom (C44._)

8096/0 Intraepidermální epitelium Jadassohn (C44._)

8097/3 Bazocelulární karcinom, nodulární (C44._)
 Bazocelulární karcinom, mikronodulární (C44._)

8098/3 Bazocelulární karcinom adenoidní (C53._)

8100/0 Trichoepiteliom (C44._)
 Brookeův nádor (C44._)
 Epithelioma adenoides cysticum (C44._)

8101/0 Trichofolikulom (C44._)

8102/0 Tricholemom (C44._)

8102/3 Tricholemokarcinom (C44._)
 Tricholemální karcinom (C44._)

8103/0 Pilární nádor (C44._)
 Proliferující tricholemální cysta
 Proliferující tricholemální nádor

8110/0 Pilomatrixom, NS (C44._)
 Malherbeův kalcifikující epitelium (C44._)

8110/3 Pilomatrixový karcinom (C44._)
 Pilomatrixom, maligní (C44._)
 Matrixový karcinom (C44._)

812-813 PAPILOMY A KARCINOMY Z PŘECHODNÍHO EPITELU

8120/0 Papilom z přechodních buněk, benigní
 Papilom z přechodního epitelu

8120/1 Uroteliální papilom, NS
 Papilom močového měchýře (C67._)
 Papilom z přechodních buněk, NS

8120/2 Karcinom z přechodních buněk in situ
 Uroteliální karcinom in situ

8120/3	Karcinom z přechodních buněk, NS Uroteliální karcinom, NS	8130/2	Papilární karcinom z přechodních buněk, neinvazivní (C67._) Papilární uroteliální karcinom, neinvazivní (C67._)
8121/0	Papilom Schneiderovy membrány, NS (C30.0, C31._) Sinonazální papilom, NS (C30.0, C31._) Sinonazální papilom, exofytický (C30.0, C31._) Sinonazální papilom, fungiformní (C30.0, C31._) Papilom z přechodních buněk, invertovaný, benigní	8130/3	Papilární karcinom z přechodních buněk (C67._) Papilární uroteliální karcinom (C67._)
8121/1	Papilom z přechodních buněk, invertovaný, NS Papilom z přechodních buněk, invertovaný, NS Papilom Schneiderovy membrány invertovaný (C30.0, C31._) Papilom z cylindrických buněk (C30.0, C31._) Onkocytární papilom Schneiderovy membrány (C30.0, C31._)	8131/3	Karcinom z přechodních buněk, mikropapilární (C67._)
8121/3	Karcinom Schneiderovy membrány (C30.0, C31._) Karcinom z cylindrických buněk (respiračního epitelu) (C30.0, C31._)	814-838 ADENOMY A ADENOKARCINOMY	
8122/3	Karcinom z přechodních buněk, vřetenobuněčný Karcinom z přechodních buněk, sarkomatoidní	8140/0	Adenom, NS
8123/3	Bazaloidní karcinom	8140/1	Atypický adenom Bronchiální adenom, NS (C34._)
8124/3	Kloakogenní karcinom (C21.2)	8140/2	Adenokarcinom in situ, NS
8130/1	Papilární nádor z přechodních buněk o nízkém maligním potenciálu (C67._) Papilární uroteliální nádor o nízkém maligním potenciálu (C67._)	8140/3	Adenokarcinom, NS
		8140/6	Adenokarcinom, metastatický, NS
		8141/3	Skirhotický adenokarcinom Skirhotický karcinom Karcinom s fibroprodukcí
		8142/3	Linitis plastica (C16._)
		8143/3	Adenokarcinom s povrchovým šířením
		8144/3	Adenokarcinom intestinálního typu (C16._) Karcinom intestinálního typu (C16._)
		8145/3	Karcinom difuzního typu (C16._) Adenokarcinom difuzního typu (C16._)
		8146/0	Monomorfní adenom
		8147/0	Bazocelulární adenom
		8147/3	Bazocelulární adenokarcinom

8148/2	Glandulární intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III Prostatická intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C61.9) PIN III (C61.9)	8155/1	Vipom, NS
8149/0	Kanalikulární adenom	8155/3	Vipom, maligní
8150/0	Adenom insulární (C25._) Tumor insulární, benigní (C25._) Nesidioblastom (C25._) Insulární adenomatóza (C25._)	8156/1	Somatostatinom, NS Nádor z buněk produkujících somatostatin, NS
8150/1	Insulární nádor, NS (C25._)	8156/3	Somatostatinom, maligní Nádor z buněk produkujících somatostatin, maligní
8150/3	Karcinom insulární (C25._) Adenokarcinom insulární (C25._)	8157/1	Enteroglukagonom, NS
8151/0	Insulinom, NS (C25._) Adenom z beta buněk (C25._)	8157/3	Enteroglukagonom, maligní
8151/3	Insulinom, maligní (C25._) Nádor z beta buněk, maligní (C25._)	8160/0	Adenom žlučovodu (C22.1, C24.0) Cholangiom (C22.1, C24.0)
8152/1	Glukagonom, NS (C25._) Nádor z alfa buněk, NS (C25._)	8160/3	Cholangiokarcinom (C22.1, C24.0) Karcinom žlučovodu (C22.1, C24.0) Adenokarcinom žlučovodu (C22.1, C24.0)
8152/3	Glukagonom, maligní (C25._) Nádor z alfa buněk, maligní (C25._)	8161/0	Cystadenom žlučovodu (C22.1, C24.0)
8153/1	Gastrinom, NS Nádor z G buněk, NS Nádor z buněk produkujících gastrin	8161/3	Cystadenokarcinom žlučovodu (C22.1, C24.0)
8153/3	Gastrinom, maligní Nádor z G buněk, maligní Nádor z buněk produkujících gastrin, maligní	8162/3	Klatskinův tumor (C22.1, C24.0)
8154/3	Smíšený insulární a exokrinní adenokarcinom (C25._) Smíšený acinární-endokrinní karcinom (C25._) Smíšený duktální-endokrinní karcinom (C25._)	8170/0	Adenom z jaterních buněk (C22.0) Hepatocelulární adenom (C22.0) Hepatom, benigní (C22.0)
		8170/3	Hepatocelulární karcinom, NS (C22.0) Karcinom z jaterních buněk (C22.0) Hepatokarcinom (C22.0) Hepatom, maligní (C22.0) Hepatom, NS (C22.0)
		8171/3	Hepatocelulární karcinom, fibrolamelární (C22.0)

8172/3	Hepatocelulární karcinom, skirhotický (C22.0) Sklerozující hepatocelulární karcinom (C22.0)	8201/3	Kribriformní karcinom, NS Duktální karcinom, kribriformní typ (C50._)
8173/3	Hepatocelulární karcinom, vřetenobuněčná varianta (C22.0) Hepatocelulární karcinom, sarkomatoidní (C22.0)	8202/0	Mikrocystický adenom (C25._)
8174/3	Hepatocelulární karcinom z jasných buněk (C22.0)	8204/0	Laktující adenom (C50._)
8175/3	Hepatocelulární karcinom, pleomorfní typ (C22.0)	8210/0	Adenomatózní polyp, NS Polypózní adenom
8180/3	Kombinovaný hepatocelulární karcinom a cholangiokarcinom (C22.0) Smíšený karcinom hepatocelulární a cholangiokarcinom (C22.0) Hepatocholangiokarcinom (C22.0)	8210/2	Adenokarcinom in situ v adenomatózním polypu Adenokarcinom in situ v tubulárním adenomu Karcinom in situ v adenomatózním polypu Adenokarcinom in situ v polypózním adenomu Adenokarcinom in situ v polypu, NS Karcinom in situ v polypu, NS
8190/0	Trabekulární adenom	8210/3	Adenokarcinom v adenomatózním polypu Adenokarcinom v tubulárním adenomu Karcinom v adenomatózním polypu Adenokarcinom v polypózním adenomu Adenokarcinom v polypu, NS Karcinom v polypu, NS
8190/3	Trabekulární adenokarcinom Trabekulární karcinom	8211/0	Tubulární adenom, NS
8191/0	Embryonální adenom	8211/3	Tubulární adenokarcinom Tubulární karcinom
8200/0	Ekrinní dermální cylindrom (C44._) Turbanový nádor (C44.4) Cylindrom kůže (C44._)	8212/0	Plochý adenom
8200/3	Adenoidně cystický karcinom Adenocystický karcinom Cylindrom, NS (<i>vyjma cylindromu kůže M-8200/0</i>) Adenokarcinom, cylindroidní Bronchiální adenom, cylindroidní (C34._) [obs.]	8213/0	Pilovitý adenom (C18._) Smíšený adenomatózní a hyperplastický polyp (C18._)
8201/2	Kribriformní karcinom in situ (C50._) Duktální karcinom in situ, kribriformní typ (C50._)	8214/3	Karcinom z parietálních buněk (C16._) Adenokarcinom z parietálních buněk (C16._)

<p>8215/3 Adenokarcinom análních žlázek (C21.1) Adenokarcinom duktů análních žlázek (C21.1)</p>	<p>8241/3 Karcinoid z enterochromafinních buněk Karcinoidní nádor, argentafinní, maligní Argentafinom, maligní [obs] Karcinoid z EC buněk Karcinoid produkující serotonin</p>
<p>8220/0 Adenomatózní polypóza tlustého střeva (C18._) Familiární polypóza tlustého střeva (C 18._) Adenomatóza, NS</p>	<p>8242/1 Karcinoid z buněk enterochromafinním podobných (enterochromaffin-like cells), NS Karcinoid z ECL buněk, NS</p>
<p>8220/3 Adenokarcinom v adenomatózní polypóze tlustého střeva (C18._)</p>	<p>8242/3 Nádor z buněk enterochromafinním podobných (enterochromaffin-like cells), maligní Karcinoid z ECL buněk, maligní</p>
<p>8221/0 Mnohočetné adenomatózní polypy</p>	<p>8243/3 Karcinoid s pohárkovými buňkami Mukokarcinoid Mucinózní karcinoid</p>
<p>8221/3 Adenokarcinom v mnohočetných adenomatózních polypech</p>	<p>8244/3 Kompozitní karcinoid Kombinovaný karcinoid a adenokarcinom Smíšený karcinoid-adenokarcinom</p>
<p>8230/2 Duktální karcinom in situ, solidní typ (C50._) Intraduktální karcinom, solidní typ</p>	<p>8245/1 Tubulární karcinoid</p>
<p>8230/3 Solidní karcinom, NS Solidní karcinom s hlenotvorbou Solidní adenokarcinom s hlenotvorbou</p>	<p>8245/3 Adenokarcinoidní nádor</p>
<p>8231/3 Karcinom prostý (simplex)</p>	<p>8246/3 Neuroendokrinní karcinom, NS</p>
<p>8240/1 Karcinoidní nádor o nejistém maligním potenciálu Karcinoidní nádor, NS, appendixu (C18.1) Karcinoid, NS, appendixu (C18.1) Karcinoidní nádor, argentafinní, NS Argentafinom, NS [obs]</p>	<p>8247/3 Karcinom z Merkelových buněk (C44._) Nádor z Merkelových buněk (C44._) Primární kožní neuroendokrinní karcinom (C44._)</p>
<p>8240/3 Karcinoidní nádor, NS (vyjma appendix M-8240/1) Karcinoid, NS (vyjma appendix M-8240/1) Typický karcinoid Bronchiální adenom, karcinoidní (C34._)</p>	<p>8248/1 Apudom</p>
	<p>8249/3 Atypický karcinoidní nádor</p>
	<p>8250/1 Plicní adenomatóza (C34._)</p>

<p>8250/3 Bronchioloalveolární adenokarcinom, NS(C34._) Bronchioloalveolární karcinom, NS (C34._) Bronchiolární adenokarcinom (C34._) Bronchiolární karcinom (C34._) Karcinom z alveolárních buněk (C34._)</p>	<p>8260/3 Papilární adenokarcinom, NS Papilární karcinom štítné žlázy (C73.9) Papilární karcinom z renálních buněk (C64.9)</p>
<p>8251/0 Alveolární adenom (C34._)</p>	<p>8261/0 Vilózní adenom, NS Vilózní papilom</p>
<p>8251/3 Alveolární adenokarcinom (C34._) Alveolární karcinom</p>	<p>8261/2 Adenokarcinom in situ ve vilózním adenomu</p>
<p>8252/3 Bronchioloalveolární karcinom, nemucinózní (C34._) Bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk (C34._) Bronchioloalveolární karcinom, z pneumocytů II. typu (C34._)</p>	<p>8261/3 Adenokarcinom ve vilózním adenomu</p>
<p>8253/3 Bronchioloalveolární karcinom, mucinózní (C34._) Bronchioloalveolární karcinom, z pohárkových buněk (C34._)</p>	<p>8262/3 Vilózní adenokarcinom</p>
<p>8254/3 Bronchioloalveolární karcinom, smíšený mucinózní a nemucinózní (C34._) Bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk a z pohárkových buněk (C34._) Bronchioloalveolární karcinom z pneumocytů II. typu a z pohárkových buněk (C34._) Bronchioloalveolární karcinom indeterminovaný (C34._)</p>	<p>8263/0 Tubulovilózní adenom, NS Viloglandulární adenom Papilotubulární adenom</p>
<p>8255/3 Adenocarcinom se smíšenými buněčnými subtypy Adenocarcinom kombinovaný s jinými typy karcinomu</p>	<p>8263/2 Adenokarcinom in situ v tubulovilózním adenomu</p>
<p>8260/0 Papilární adenom, NS Glandulární papilom</p>	<p>8263/3 Adenokarcinom v tubulovilózním adenomu Papilotubulární adenokarcinom Tubulopapilární adenokarcinom</p>
	<p>8264/0 Papilomatóza, glandulární Biliární papilomatóza (C22.1, C24.0)</p>
	<p>8270/0 Chromofobní adenom (C75.1)</p>
	<p>8270/3 Chromofobní karcinom (C75.1) Chromofobní adenokarcinom (C75.1)</p>
	<p>8271/0 Prolaktinom (C75.1)</p>
	<p>8272/0 Adenom hypofýzy, NS (C75.1)</p>
	<p>8272/3 Karcinom hypofýzy, NS (C75.1)</p>
	<p>8280/0 Acidofilní adenom (C75.1) Eosinofilní adenom (C75.1)</p>

<p>8280/3 Acidofilní karcinom (C75.1) Acidofilní adenokarcinom (C75.1) Eosinofilní karcinom (C75.1) Eosinofilní adenokarcinom (C75.1)</p>	<p>8312/3 Karcinom z renálních buněk, NS (C64.9) Adenokarcinom z renálních buněk (C64.9) Grawitzův nádor (C64.9) [obs] Hypernefrom (C64.9) [obs]</p>
<p>8281/0 Smíšený acidofilní-bazofilní adenom (C75.1)</p>	<p>8313/0 Adenofibrom z jasných buněk (C56.9) Cystadenofibrom z jasných buněk (C56.9)</p>
<p>8281/3 Smíšený acidofilní-bazofilní karcinom (C75.1)</p>	<p>8313/1 Adenofibrom z jasných buněk, hraničně maligní (C56.9) Cystadenofibrom z jasných buněk, hraničně maligní (C56.9)</p>
<p>8290/0 Oxyfilní adenom Onkocytární adenom Onkocytom Adenom z Hürthleho buněk (C73.9) Nádor z Hürthleho buněk (C73.9) Folikulární adenom z oxyfilních buněk (C73.9)</p>	<p>8313/3 Adenokarcinofibrom z jasných buněk (C56.9) Cystadenokarcinofibrom z jasných buněk (C56.9)</p>
<p>8290/3 Oxyfilní adenokarcinom Onkocytární karcinom Onkocytární adenokarcinom Karcinom z Hürthleho buněk (C73.9) Adenocarcinom z Hürthleho buněk (C73.9) Folikulární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9)</p>	<p>8314/3 Karcinom bohatý na lipidy (C50._)</p>
<p>8300/0 Bazofilní adenom (C75.1) Adenom z mukoidních buněk (C75.1)</p>	<p>8315/3 Karcinom bohatý na glykogen</p>
<p>8300/3 Bazofilní karcinom (C75.1) Bazofilní adenokarcinom (C75.1) Adenokarcinom z mukoidních buněk (C75.1)</p>	<p>8316/3 Karcinom z renálních buněk spojený s cystou (cyst-associated renal cell carcinoma) (C64.9)</p>
<p>8310/0 Adenom z jasných buněk</p>	<p>8317/3 Karcinom z renálních buněk, chromofobocelulární (C64.9) Karcinom ledviny z chromofobních buněk (C64.9)</p>
<p>8310/3 Adenokarcinom z jasných buněk, NS Karcinom z jasných buněk Adenokarcinom z jasných buněk, mezonefroidní</p>	<p>8318/3 Karcinom z renálních buněk, sarkomatoidní (C64.9) Karcinom z renálních buněk, vřetenobuněčný (C64.9)</p>
<p>8311/1 Hypernefroidní nádor [obs]</p>	<p>8319/3 Karcinom sběracího kanálku (C64.9) Karcinom Belliniho ductu (C64.9) Karcinom ledviny ze sběracího kanálku (C64.9)</p>

8320/3	Karcinom z granulárních buněk Adenokarcinom z granulárních buněk	8333/3	Fetální adenokarcinom
8321/0	Adenom z hlavních buněk (C75.0)	8334/0	Makrofolikulární adenom (C73.9) Koloidní adenom (C73.9)
8322/0	Adenom z vodojasných buněk (C75.0)	8335/3	Folikulární karcinom, minimálně invazivní (C73.9) Folikulární karcinom, opouzdřený (C73.9)
8322/3	Adenokarcinom z vodojasných buněk (C75.0) Karcinom z vodojasných buněk (C75.0)	8336/0	Hyalinizující trabekulární adenom (C73.9)
8323/0	Adenom buněčně smíšený	8337/3	Insulární karcinom (C73.9)
8323/3	Adenokarcinom buněčně smíšený	8340/3	Papilární karcinom, folikulární varianta (C73.9) Papilární adenokarcinom, folikulární varianta (C73.9) Papilární a folikulární adenokarcinom (C73.9) Papilární a folikulární karcinom (C73.9)
8324/0	Lipoadenom Adenolipom	8341/3	Papilární mikrokarcinom (C73.9)
8325/0	Metanefrický adenom (C64.9)	8342/3	Papilární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9)
8330/0	Folikulární adenom (C73.9)	8343/3	Papilární karcinom, opouzdřený (C73.9)
8330/1	Atypický folikulární adenom (C73.9)	8344/3	Papilární karcinom z cylindrických buněk (C73.9) Papilární karcinom z vysokých buněk (C73.9)
8330/3	Folikulární adenokarcinom, NS (C73.9) Folikulární karcinom, NS (C73.9)	8345/3	Medulární karcinom s amyloidním stromatem (C73.9) Karcinom z parafolikulárních buněk (C73.9) Karcinom z C buněk (C73.9)
8331/3	Folikulární adenokarcinom, dobře diferencovaný (C73.9) Folikulární karcinom, dobře diferencovaný (C73.9)	8346/3	Smišený medulární – folikulární karcinom (C73.9)
8332/3	Folikulární adenokarcinom, trabekulární (C73.9) Folikulární karcinom, trabekulární (C73.9) Folikulární adenokarcinom, středně diferencovaný (C73.9) Folikulární karcinom, středně diferencovaný (C73.9)	8347/3	Smišený medulární – papilární karcinom (C73.9)
8333/0	Mikrofolikulární adenom, NS (C73.9) Fetální adenom (C73.9)		

<p>8350/3 Neopouzdřený sklerozující karcinom (C73.9) Neopouzdřený sklerozující adenokarcinom (C73.9) Neopouzdřený sklerozující nádor (C73.9) Papilární karcinom, difuzně sklerozující (C73.9)</p>	<p>8380/1 Endometroidní adenom, hraničně maligní Endometroidní cystadenom, hraničně maligní Endometroidní nádor o nízkém maligním potenciálu Atypický proliferující endometroidní nádor</p>	
<p>8360/1 Mnohotné endokrinní adenomy Endokrinní adenomatóza</p>	<p>8380/3 Endometroidní adenokarcinom, NS Endometroidní karcinom, NS Endometroidní cystadenokarcinom</p>	
<p>8361/0 Juxtaglomerulární nádor (C64.9) Reninom (C64.9)</p>	<p>8381/0 Endometroidní adenofibrom, NS Endometroidní cystadenofibrom, NS</p>	
<p>8370/0 Adrenální kortikální adenom, NS (C74.0) Adrenální kortikální nádor, benigní (C74.0) Adrenální kortikální nádor, NS (C74.0)</p>	<p>8381/1 Endometroidní adenofibrom, hraničně maligní Endometroidní cystadenofibrom, hraničně maligní</p>	
<p>8370/3 Adrenální kortikální karcinom (C74.0) Adrenální kortikální adenokarcinom (C74.0) Adrenální kortikální nádor, maligní (C74.0)</p>	<p>8381/3 Endometroidní adenofibrom, maligní Endometroidní cystadenofibrom, maligní</p>	
<p>8371/0 Adrenální kortikální adenom z kompaktních buněk (C74.0)</p>	<p>8382/3 Endometroidní adenokarcinom, sekreční varianta</p>	
<p>8372/0 Adrenální kortikální adenom, pigmentovaný (C74.0) Černý adenom (C74.0) Pigmentovaný adenom (C74.0)</p>	<p>8383/3 Endometroidní adenokarcinom, varianta z řasinkových buněk</p>	
<p>8373/0 Adrenální kortikální adenom z jasných buněk (C74.0)</p>	<p>8384/3 Adenokarcinom endocervikálního typu</p>	
<p>8374/0 Adrenální kortikální adenom z buněk zona glomerulosa (C74.0)</p>	<p>839-842 ADNEXÁLNÍ NÁDORY KŮŽE</p>	
<p>8375/0 Adrenální kortikální adenom, smíšený (C74.0)</p>	<p>8390/0 Kožní adnexální adenom (C44._) Kožní adnexální nádor, benigní (C44._) Adnexální nádor, benigní (C44._)</p>	
<p>8380/0 Endometroidní adenom, NS Endometroidní cystadenom, NS</p>	<p>8390/3 Kožní adnexální karcinom (C44._) Adnexální karcinom (C44._)</p>	

- 8391/0 **Folikulární fibrom (C44.)**
Trichodiskom (C44.)
Fibrofolikulom (C44.)
Perifolikulární fibrom (C44.)
- 8392/0 **Syringofibroadenom (C44.)**
- 8400/0 **Adenom potní žlázy (C44.)**
Nádor potní žlázy, benigní (C44.)
Hidradenom, NS (C44.)
Syringoadenom, NS (C44.)
- 8400/1 **Nádor potní žlázy, NS (C44.)**
- 8400/3 **Adenokarcinom potní žlázy (C44.)**
Karcinom potní žlázy (C44.)
Nádor potní žlázy, maligní (C44.)
- 8401/0 **Apokrinní adenom**
Apokrinní cystadenom
- 8401/3 **Apokrinní adenokarcinom**
- 8402/0 **Nodulární hidradenom (C44.)**
Ekrinní akrospirom (C44.)
Hidradenom z jasných buněk (C44.)
- 8402/3 **Nodulární hidradenom, maligní (C44.)**
Hidradenokarcinom (C44.)
- 8403/0 **Ekrinní spiradenom (C44.)**
Spiradenom, NS (C44.)
- 8403/3 **Maligní ekrinní spiradenom (C44.)**
- 8404/0 **Hidrocystom (C44.)**
Ekrinní cystadenom (C44.)
- 8405/0 **Papilární hidradenom**
Hidradenoma papilliferum
- 8406/0 **Papilární syringoadenom (C44.)**
Papilární syringocystadenom (C44.)
Syringocystadenoma papilliferum
- 8407/0 **Syringom, NS (C44.)**
- 8407/3 **Sklerozující karcinom vývodu potní žlázy (C44.)**
Syringomatózní karcinom (C44.)
Mikrocystický adnexální karcinom (C44.)
- 8408/0 **Ekrinní papilární adenom (C44.)**
- 8408/1 **Agresivní digitální papilární adenom (C44.)**
- 8408/3 **Ekrinní papilární adenokarcinom (C44.)**
Digitální papilární adenokarcinom (C44.)
- 8409/0 **Ekrinní porom (C44.)**
- 8409/3 **Ekrinní porom, maligní**
Porokarcinom (C44.)
- 8410/0 **Adenoma sebaceum (C44.)**
Sebaceózní epitelium (C44.)
- 8410/3 **Sebaceózní adenokarcinom (C44.)**
Sebaceózní karcinom (C44.)
- 8413/3 **Ekrinní adenokarcinom (C44.)**
- 8420/0 **Ceruminózní adenom (C44.2)**
- 8420/3 **Ceruminózní adenokarcinom (C44.2)**
Ceruminózní karcinom (C44.2)
- 843 MUKOEPIDERMOIDNÍ NÁDORY**
- 8430/1 **Mukoepidermoidní nádor**
- 8430/3 **Mukoepidermoidní karcinom**
- 844-849 CYSTICKÉ, MUCINÓZNÍ A SERÓZNÍ NÁDORY**
- 8440/0 **Cystadenom, NS**
Cystom, NS

8440/3	Cystadenokarcinom, NS	8453/1	Intraduktální papilárně -mucinózní nádor se střední dysplazií (C25._)
8441/0	Serózní cystadenom, NS Serózní cystom Serózní mikrocystický adenom	8453/2	Intraduktální papilárně -mucinózní karcinom, neinvazivní (C25._)
8441/3	Serózní cystadenokarcinom, NS (C56.9) Serózní adenokarcinom, NS Serózní karcinom, NS	8453/3	Intraduktální papilárně -mucinózní karcinom, invazivní (C25._)
8442/1	Serózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) Serózní nádor, NS o nízkém maligním potenciálu (C56.9) Atypický proliferující serózní nádor (C56.9)	8454/0	Cystický nádor atrioventrikulárního uzlu (C38.0)
8443/0	Cystadenom z jasných buněk (C56.9)	8460/0	Papilární serózní cystadenom, NS (C56.9)
8444/1	Cystický nádor z jasných buněk hraničně maligní (C56.9) Atypický proliferující nádor z jasných buněk (C56.9)	8460/3	Papilární serózní cystadenokarcinom (C56.9) Papilární serózní adenokarcinom (C56.9) Mikropapilární serózní karcinom (C56.9)
8450/0	Papilární cystadenom, NS (C56.9)	8461/0	Serózní povrchový papilom (C56.9)
8450/3	Papilární cystadenokarcinom, NS (C56.9) Papilocystický adenokarcinom	8461/3	Serózní povrchový papilární karcinom (C56.9) Primární serózní papilární karcinom peritonea (C48.1)
8451/1	Papilární cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8462/1	Serózní papilární cystický nádor, hraničně maligní (C56.9) Papilární serózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9) Papilární serózní nádor o nízkém maligním potenciálu (C56.9) Atypický proliferující papilární serózní nádor (C56.9)
8452/1	Solidní pseudopapilární nádor (C25._) Papilární cystický nádor (C25._) Solidní a papilární epitelový nádor (C25._) Solidní a cystický nádor (C25._)	8463/1	Serózní povrchový papilární nádor, hraničně maligní (C56.9)
8452/3	Solidní pseudopapilární karcinom (C25._)	8470/0	Mucinózní cystadenom, NS (C56.9) Mucinózní cystom (C56.9) Pseudomucinózní cystadenom, NS (C56.9)
8453/0	Intraduktální papilárně -mucinózní adenom (C25._)		

- 8470/1 Mucinózní cystický nádor se střední dysplazií (C25.)**
- 8470/2 Mucinózní cystadenokarcinom, neinvazivní (C25.)**
- 8470/3 Mucinózní cystadenokarcinom, NS (C56.9)**
Pseudomucinózní adenokarcinom (C56.9)
Pseudomucinózní cystadenokarcinom, NS (C56.9)
- 8471/0 Papilární mucinózní cystadenom, NS (C56.9)**
Papilární pseudomucinózní cystadenom, NS (C56.9)
- 8471/3 Papilární mucinózní cystadenokarcinom (C56.9)**
Papilární pseudomucinózní cystadenokarcinom (C56.9)
- 8472/1 Mucinózní cystický nádor, hraničně maligní (C56.9)**
Mucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)
Pseudomucinózní cystadenom hraničně maligní (C56.9)
Mucinózní nádor, NS, o nízkém maligním potenciálu (C56.9)
Atypický proliferující mucinózní nádor (C56.9)
- 8473/1 Papilární mucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)**
Papilární pseudomucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)
Papilární mucinózní nádor o nízkém maligním potenciálu (C56.9)
- 8480/0 Mucinózní adenom**
- 8480/3 Mucinózní adenokarcinom**
Mucinózní karcinom
Koloidní adenokarcinom
Koloidní karcinom
Gelatinózní adenokarcinom [obs]
Gelatinózní karcinom [obs]
Mukoidní adenokarcinom
Mukoidní karcinom
Mukózní adenokarcinom
Mukózní karcinom
Pseudomyxom peritonea neznámé primární lokalizace (C80.9)
- 8480/6 Pseudomyxom peritonea**
- 8481/3 Adenokarcinom hlenotvorný**
Karcinom hlenotvorný
Adenokarcinom secernující hlen
Karcinom secernující hlen
- 8482/3 Mucinózní adenokarcinom, endocervikálního typu**
- 8490/3 Karcinom z prstěčitých buněk**
Adenokarcinom z prstěčitých buněk
- 8490/6 Metastatický karcinom z prstěčitých buněk**
Krukenbergův nádor
- 850–854 DUKTÁLNÍ A LOBULÁRNÍ NÁDORY**
- 8500/2 Intraduktální karcinom, neinfiltrující, NS**
Intraduktální adenokarcinom, neinfiltrující, NS
Intraduktální karcinom, neinfiltrující, NS
Duktální karcinom in situ, NS (C50._)
DCIS, NS (C50._)
Duktální intraepiteliální neoplazie 3 (C50._)
DIN 3 (C50._)

<p>8500/3 Infiltrující duktální karcinom, NS (C50._) Infiltrující duktální adenokarcinom (C50._) Duktální adenokarcinom, NS Duktální karcinom, NOS Karcinom z buněk vývodů</p>	<p>8504/3 Intracystický karcinom, NS Intracystický papilární adenokarcinom</p>
<p>8501/2 Karcinom komedonový, neinfiltrující (C50._) Duktální karcinom in situ, komedonový typ (C50._) DCIS, komedonový typ (C50._)</p>	<p>8505/0 Intraduktální papilomatóza, NS Difuzní intraduktální papilomatóza</p>
<p>8501/3 Karcinom komedonový, NS (C50._)</p>	<p>8506/0 Adenom bradavky (C50.0) Subareolární duktální papilomatóza (C50.0)</p>
<p>8502/3 Sekreční karcinom prsu (C50._) Juvenilní karcinom prsu (C50._)</p>	<p>8507/2 Intraduktální mikropapilární karcinom (C50._) Duktální karcinom in situ, mikropapilární (C50._) Intraduktální karcinom, „lepivý“ (clinging) (C50._)</p>
<p>8503/0 Intraduktální papilom Duktální adenom, NS Duktální papilom</p>	<p>8508/3 Cystický hypersekreční karcinom (C50._)</p>
<p>8503/2 Neinfiltrující intraduktální papilární adenokarcinom (C50._) Neinfiltrující intraduktální papilární karcinom (C50._) Intraduktální papilární adenokarcinom, NS (C50._) Intraduktální papilární karcinom, NS (C50._) Duktální karcinom in situ, papilární (C50._) DCIS, papilární (C50._)</p>	<p>8510/3 Medulární karcinom, NS Medulární adenokarcinom</p>
<p>8503/3 Intraduktální papilární adenokarcinom s invazí (C50._) Infiltrující papilární adenokarcinom Infiltrující a papilární adenokarcinom</p>	<p>8512/3 Medulární karcinom s lymfoidním stromatem</p>
<p>8504/0 Intracystický papilární adenom Intracystický papilom</p>	<p>8513/3 Atypický medulární karcinom (C50._)</p>
<p>8504/2 Neinfiltrující intracystický karcinom</p>	<p>8514/3 Duktální karcinom, desmoplastický typ</p>
	<p>8520/2 Lobulární karcinom in situ, NS (C50._) Lobulární karcinom, neinfiltrující (C50._) LCIS, NS (C50._)</p>
	<p>8520/3 Lobulární karcinom, NS (C50._) Lobulární adenokarcinom (C50._) Infiltrující lobulární karcinom, NOS (C50._)</p>
	<p>8521/3 Infiltrující duktulární karcinom (C50._)</p>
	<p>8522/2 Intraduktální karcinom a lobulární karcinom in situ (C50._)</p>

- 8522/3 Infiltrující duktální a lobulární karcinom (C50._)**
Lobulární a duktální karcinom (C50._)
Infiltrující duktální a lobulární karcinom in situ (C50._)
Intraduktální a lobulární karcinom (C50._)
Infiltrující lobulární karcinom a duktální karcinom in situ (C50._)
- 8523/3 Infiltrující duktální smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)**
Infiltrující duktální a kribriformní karcinom (C50._)
Infiltrující duktální a mucinózní karcinom (C50._)
Infiltrující duktální a tubulární karcinom (C50._)
Infiltrující duktální a koloidní karcinom (C50._)
- 8524/3 Infiltrující lobulární smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)**
- 8525/3 Polymorfní adenokarcinom nízkého stupně (*low grade*)**
- 8530/3 Zánětlivý karcinom (C50._)**
Zánětlivý adenokarcinom (C50._)
- 8540/3 Pagetova nemoc prsu (C50._)**
Pagetova nemoc mamární (C50._)
- 8541/3 Pagetova nemoc a infiltrující duktální karcinom prsu (C50._)**
- 8542/3 Pagetova nemoc extramamární (vyjma Pagetovy nemoci kosti)**
- 8543/3 Pagetova nemoc a intraduktální karcinom prsu (C50._)**
- 855 NÁDORY Z ACINÓZNÍCH BUNĚK**
- 8550/0 Adenom z acinózních buněk**
Acinózní adenom
Adenom z acinárních buněk
- 8550/1 Nádor z acinózních buněk [obs]**
Nádor z acinárních buněk [obs]
- 8550/3 Karcinom z acinózních buněk**
Adenokarcinom z acinárních buněk
Acinózní adenokarcinom
Acinózní karcinom
- 8551/3 Cystadenokarcinom z acinózních buněk**
- 856-857 KOMPLEXNÍ EPITELOVÉ NÁDORY**
- 8560/0 Smíšený dlaždicový a žlázový papilom**
- 8560/3 Adenoskvamózní karcinom**
Smíšený adenokarcinom a dlaždicový karcinom
Smíšený adenokarcinom a epidermoidní karcinom
- 8561/0 Adenolymfom (C07._, C08._)**
Papilární lymfomatózní cystadenom (C07._, C08._)
Warthinův nádor (C07._, C08._)
- 8562/3 Epiteliálně myoepiteliální karcinom**
- 8570/3 Adenokarcinom s dlaždicovou metaplazií**
Adenoakantom
- 8571/3 Adenokarcinom s kartilaginózní a kostní metaplazií**
Adenokarcinom s kartilaginózní metaplazií
Adenokarcinom s kostní metaplazií
- 8572/3 Adenokarcinom s vřetenobuněčnou metaplazií**
- 8573/3 Adenokarcinom s apokrinní metaplazií**
Karcinom s apokrinní metaplazií

**8574/3 Adenokarcinom
s neuroendokrinní diferenciací**
Karcinom s neuroendokrinní
diferenciací

8575/3 Metaplastický karcinom, NS

8576/3 Hepatoidní adenokarcinom
Hepatoidní karcinom

858 EPITELOVÉ NÁDORY THYMU

8580/0 Thymom, benigní (C37.9)

8580/1 Thymom, NS (C37.9)

8580/3 Thymom, maligní, NS (C37.9)

8581/1 Thymom, typ A, NS (C37.9)
Thymom, vřetenobuněčný, NS
(C37.9)
Thymom, medulární, NS
(C37.9)

8581/3 Thymom, typ A, maligní (C37.9)
Thymom, vřetenobuněčný,
maligní (C37.9)
Thymom, medulární, maligní
(C37.9)

8582/1 Thymom, typ AB, NS (C37.9)
Thymom, smíšený typ, NS
(C37.9)

8582/3 Thymom, typ AB, maligní (C37.9)
Thymom, smíšený typ, maligní
(C37.9)

8583/1 Thymom, typ B1, NS (C37.9)
Thymom, bohatý na lymfocyty,
NS (C37.9)
Thymom, lymfocytární, NS
(C37.9)
Thymom, převážně kortikální,
NS (C37.9)
Thymom, organoidní, NS
(C37.9)

8583/3 Thymom, typ B1, maligní (C37.9)
Thymom, bohatý na lymfocyty,
maligní (C37.9)
Thymom, lymfocytární, maligní
(C37.9)
Thymom, převážně kortikální,
maligní (C37.9)
Thymom, organoidní, maligní
(C37.9)

8584/1 Thymom, typ B2, NS (C37.9)
Thymom, kortikální, NS
(C37.9)

8584/3 Thymom, typ B2, maligní (C37.9)
Thymom, kortikální, maligní
(C37.9)

8585/1 Thymom, typ B3, NS (C37.9)
Thymom, epiteliální, NS
(C37.9)
Thymom, atypický, NS (C37.9)

8585/3 Thymom, typ B3, maligní (C37.9)
Thymom, epiteliální, maligní
(C37.9)
Thymom, atypický, maligní
(C37.9)
Dobře diferencovaný karcinom
thymu (C37.9)

8586/3 Karcinom thymu, NS (C37.9)
Thymom, typ C (C37.9)

**8587/0 Ektopický hamartomatózní
thymom**

**8588/3 Vřetenobuněčný epitelový nádor
s elementy podobnými thymu**
Vřetenobuněčný epitelový
nádor s diferenciací podobnou
thymu
SETTLE

**8589/3 Karcinom s elementy podobnými
thymu**
Karcinom vykazující
diferenciací podobnou thymu
CASTLE

859-867 SPECIALIZOVANÉ GONADÁLNÍ NÁDORY			
8590/1	Nádor ze stromatu zárodečných pruhů (<i>Sex cord-gonadal stromal tumor</i>), NS Gonadostromální nádor, NS Testikulární stromální nádor (C62._) Ovariální stromální nádor (C56.9) „Sex cord” nádor, NS	8622/1	Granulózový nádor, juvenilní (C56.9)
8591/1	Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, neúplně diferencovaný	8623/1	Stromální gonadální nádor s anulárními tubuly (C56.9)
8592/1	Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, smíšené formy	8630/0	Androblastom, benigní Arhenoblastom, benigní
8593/1	Stromální nádor s malým množstvím „sex cord” elementů (C56.9)	8630/1	Androblastom, NS Arhenoblastom, NS
8600/0	Thekom, NS (C56.9) Nádor z buněk theky (C56.9)	8630/3	Androblastom, maligní Arhenoblastom, maligní
8600/3	Thekom, maligní (C56.9)	8631/0	Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, dobře diferencovaný
8601/0	Thekom, luteinizovaný (C56.9)	8631/1	Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, středně diferencovaný
8602/0	Sklerozující stromální nádor (C56.9)	8631/3	Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, níže diferencovaný Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, sarkomatoidní
8610/0	Luteom, NS (C56.9) Luteinom (C56.9)	8632/1	Gynandroblastom (C56.9)
8620/1	Granulózový nádor, adultní typ (C56.9) Nádor z buněk granulózy, NS (C56.9)	8633/1	Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, retiformní
8620/3	Granulózový nádor, maligní (C56.9) Granulózocelulární karcinom (C56.9) Granulózový nádor, sarkomatoidní (C56.9)	8634/1	Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, středně diferencovaný, s heterologními elementy Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, retiformní, s heterologními elementy
8621/1	Granulózothekální nádor (C56.9) Thekagranulózový nádor (C56.9)	8634/3	Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, níže diferencovaný, s heterologními elementy
		8640/1	Nádor ze Sertoliho buněk, NS Pickův tubulární adenom Adenom ze Sertoliho buněk Tubulární androblastom, NS Testikulární adenom
		8640/3	Karcinom ze Sertoliho buněk (C62._)

8641/0	Nádor ze Sertoliho buněk se střádáním lipidů „Folliculome lipidique” (C56.9) Tubulární androblastom se střádáním lipidů (C56.9) Nádor ze Sertoliho buněk bohatý na lipidy (C56.9)	8682/1	Paragangliom parasimpatiku
8642/1	Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk	8683/0	Gangliocytický paragangliom (C17.0)
8650/0	Nádor z Leydigových buněk, benigní (C62._) Nádor z intersticiálních buněk, benigní	8690/1	Nádor jugulárního glomu, NS (C75.5) Jugulární paragangliom (C75.5) Jugulotympanický paragangliom (C75.5)
8650/1	Nádor z Leydigových buněk, NS (C62._) Nádor z intersticiálních buněk, NS	8691/1	Nádor glomus (corpus) aorticum (C75.5) Paragangliom corpus aorticum (C75.5) Aortopulmonální paragangliom (C75.5)
8650/3	Nádor z Leydigových buněk, maligní (C62._) Nádor z intersticiálních buněk, maligní	8692/1	Nádor karotického glomu (C75.4) Paragangliom karotického glomu (C75.4)
8660/0	Nádor z hilových buněk (C56.9)	8693/1	Extraadrenální paragangliom, NS Nonchromafinní paragangliom, NS Chemodektom
8670/0	Nádor z lipidních buněk (ovária) (C56.9) Nádor z lipoidních buněk (ovária) (C56.9) Nádor ze steroidních buněk, NS Masculinovoblastom C56.9	8693/3	Extraadrenální paragangliom, maligní Nonchromafinní paragangliom, maligní
8670/3	Nádor ze steroidních buněk, maligní	8700/0	Feochromocytom, NS (C74.1) Adrenální medulární paragangliom (C74.1) Chromafinní paragangliom Chromafinní nádor Chromafinom
8671/0	Nádor ze zbytků nadledviny	8700/3	Feochromocytom, maligní (C74.1) Adrenální medulární paragangliom, maligní (C74.1) Feochromoblastom (C74.1)
868-871 PARAGANGLIOMY A GLOMOVÉ NÁDORY			
8680/0	Paragangliom, benigní	8710/3	Glomangiosarkom Glomoidní sarkom
8680/1	Paragangliom, NS	8711/0	Nádor glomový, NS
8680/3	Paragangliom, maligní	8711/3	Nádor glomový, maligní
8681/1	Paragangliom sympatiku		

8712/0	Glomangiom	8730/3	Amelanotický melanom (C44._)
8713/0	Glomangiomyom	8740/0	Junkční névus, NS (C44._) Junkční névus (C44._) Intraepidermální névus (C44._)
872-879 NÉVY A MELANOMY			
8720/0	Pigmentový névus, NS (C44._) Névus, NS (C44._) Melanocytární névus (C44._) Vlasatý névus (C44._)	8740/3	Maligní melanom v junkčním névu (C44._)
8720/2	Melanoma in situ	8741/2	Precancerózní melanóza, NS (C44._)
8720/3	Maligní melanom, NS (<i>vyjma juvenilního melanomu M-8770/0</i>) Melanom, NS	8741/3	Maligní melanom v prekancerózní melanóze (C44._)
8721/3	Nodulární melanom (C44._)	8742/2	Lentigo maligna (C44._) Lentigo maligna Hutchinson, NS (C44._)
8722/0	Névus z balónových buněk (C44._)	8742/3	Lentigo maligna melanom (C44._) Maligní melanom v Hutchinsonově lentigu (C44._)
8722/3	Melanom z balónových buněk (C44._)	8743/3	Superficiálně se šířící melanom (C44._)
8723/0	Halo névus (C44._) Regredující névus (C44._)	8744/3	Akrolentiginózní melanom, maligní (C44._)
8723/3	Maligní melanom, regredující (C44._)	8745/3	Desmoplastický melanom, maligní (C44._) Neurotropní melanom, maligní (C44._) Desmoplastický melanom, amelanotický (C44._)
8725/0	Neuronévus (C44._)	8746/3	Slizniční lentiginózní melanom
8726/0	Velkobuněčný névus (C69.4) Melanocytom oka (C69.4) Melanocytom, NS	8750/0	Intradermální névus (C44._) Dermální névus (C44._)
8727/0	Dysplastický névus (C44._)	8760/0	Směšený (kompoziční) névus (C44._) Dermální a epidermální névus (C44._)
8728/0	Difuzní melanocytóza (C70.9)	8761/0	Malý kongenitální névus (C44._)
8728/1	Meningeální melanocytom (C70.9)		
8728/3	Meningeální melanomatóza (C70.9)		
8730/0	Nepigmentovaný névus (C44._) Achromický névus (C44._)		

8761/1	Obrovský pigmentový névus, NS (C44._) Intermediární a obrovský kongenitální névus (C44._)	880	NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ A SARKOMY, NS
8761/3	Maligní melanom v obrovském pigmentovém névu (C44._) Maligní melanom v kongenitálním melanocytárním névu (C44._)	8800/0	Nádor měkkých tkání, benigní
8762/1	Proliferativní dermální léze v kongenitálním névu (C44._)	8800/3	Sarkom, NS Sarkom měkkých tkání Nádor měkkých tkání, maligní Nádor mezenchymový, maligní
8770/0	Epiteloidní a vřetenobuněčný névus (C44._) Juvenilní névus (C44._) Juvenilní melanom (C44._) Névus Spitzové (C44._) Pigmentovaný vřetenobuněčný névus (Reed) (C44._)	8800/9	Sarkomatóza, NS
8770/3	Smišený epiteloidní a vřetenobuněčný melanom	8801/3	Vřetenobuněčný sarkom
8771/0	Névus z epiteloidních buněk (C44._)	8802/3	Obrovskobuněčný sarkom (vyjma kosti M-9250/3) Sarkom z pleomorfních buněk
8771/3	Melanom z epiteloidních buněk	8803/3	Malobuněčný sarkom Kulatobuněčný sarkom
8772/0	Vřetenobuněčný névus, NS (C44._)	8804/3	Epiteloidní sarkom Sarkom z epiteloidních buněk
8772/3	Vřetenobuněčný melanom, NS	8805/3	Nediferencovaný sarkom
8773/3	Vřetenobuněčný melanom, typ A (C69._)	8806/3	Desmoplastický nádor z malých kulatých buněk
8774/3	Vřetenobuněčný melanom, typ B (C69._)		
8780/0	Modrý névus, NS (C44._) Jadassohnův modrý névus (C44._)	881-883	NÁDORY FIBROMATÓZNÍ
8780/3	Modrý névus, maligní (C44._)	8810/0	Fibrom, NS
8790/0	Buněčný modrý névus (C44._)	8810/1	Buněčný fibrom (C56.9)
		8810/3	Fibrosarkom, NS
		8811/0	Fibromyxom Myxoidní fibrom Myxofibrom, NS
		8811/3	Fibromyxosarkom
		8812/0	Periostální fibrom (C40._, C41._)
		8812/3	Periostální fibrosarkom (C40._, C41._) Periostální sarkom, NS (C40._, C41._)

885-888 NÁDORY LIPOMATÓZNÍ

- 8850/0 Lipom, NS**
- 8850/1 Atypický lipom**
Superficiální dobře
diferencovaný liposarkom
Dobře diferencovaný
liposarkom superficiální
měkké tkáně
- 8850/3 Liposarkom, NS**
Fibroliposarkom
- 8851/0 Fibrolipom**
- 8851/3 Liposarkom, dobře diferencovaný**
Liposarkom diferencovaný
Lipomu podobný liposarkom
Sklerozující liposarkom
Zánětlivý liposarkom
- 8852/0 Fibromyxolipom**
Myxolipom
- 8852/3 Myxoidní liposarkom**
Myxoliposarkom
- 8853/3 Kulatobuněčný liposarkom**
- 8854/0 Pleomorfní lipom**
- 8854/3 Pleomorfní liposarkom**
- 8855/3 Smíšený liposarkom**
- 8856/0 Intramuskulární lipom**
Infiltrující lipom
Infiltrující angiolipom
- 8857/0 Vřetenobuněčný lipom**
- 8857/3 Fibroblastický liposarkom**
- 8858/3 Dediferencovaný liposarkom**
- 8860/0 Angiomyolipom**
- 8861/0 Angiolipom, NS**
- 8862/0 Chondroidní lipom**
- 8870/0 Myelolipom**

- 8880/0 Hibernom**
Lipom z fetálních tukových
buněk
Nádor z hnědé tukové tkáně

- 8881/0 Lipoblastomatóza**
Fetální lipom, NS
Fetální lipomatóza
Lipoblastom

889-892 NÁDORY MYOMATÓZNÍ

- 8890/0 Leiomyom, NS**
Fibroid dělohy (C55.9)
Fibromyom
Leiomyofibrom
Plexiformní leiomyom
Lipoleiomyom
- 8890/1 Leiomyomatóza, NS**
Intravaskulární leiomyomatóza
- 8890/3 Leiomyosarkom, NS**
- 8891/0 Epiteloidní leiomyom**
Leiomyoblastom
- 8891/3 Epiteloidní leiomyosarkom**
- 8892/0 Buněčný leiomyom**
- 8893/0 Bizarní leiomyom**
Symplastický leiomyom
Atypický leiomyom
Pleomorfní leiomyom
- 8894/0 Angiomyom**
Vaskulární leiomyom
Angioleiomyom
- 8894/3 Angiomyosarkom**
- 8895/0 Myom**
- 8895/3 Myosarkom**
- 8896/3 Myxoidní leiomyosarkom**
- 8897/1 Nádor z hladké svaloviny,
nejistého maligního potenciálu**
Nádor z hladké svaloviny, NS

8898/1	Metastazující leiomyom	8930/3	Endometriální stromální sarkom, NS (C54.1) Endometriální sarkom, NS (C54.1) Endometriální stromální sarkom, vysokého stupně („high grade”) (C54.1)
8900/0	Rhabdomyom, NS	8931/3	Endometriální stromální sarkom, nízkého stupně („low grade”) (C54.1) Endolymfatická stromální myóza (C54.1) Endometriální stromatóza (C54.1) Stromální endometrióza (C54.1) Stromální myóza, NS (C54.1)
8900/3	Rhabdomyosarkom, NS Rhabdosarkom	8932/0	Adenomyom Atypický polypoidní adenomyom
8901/3	Pleomorfní rhabdomyosarkom, adultní typ Pleomorfní rhabdomyosarkom, NS	8933/3	Adenosarkom
8902/3	Smišený rhabdomyosarkom Smišený embryonální rhabdomyosarkom a alveolární rhabdomyosarkom	8934/3	Karcinofibrom
8903/0	Fetální rhabdomyom	8935/0	Stromální nádor, benigní
8904/0	Adultní rhabdomyom Rhabdomyom glykogenní	8935/1	Stromální nádor, NS
8905/0	Genitální rhabdomyom (C51._, C52.9)	8935/3	Stromální sarkom, NS
8910/3	Embryonální rhabdomyosarkom, NS Embryonální rhabdomyosarkom, pleomorfní Sarkom botryoidní Botryoidní sarkom	8936/0	Gastrointestinální stromální tumor, benigní GIST, benigní
8912/3	Vřetenobuněčný rhabdomyosarkom	8936/1	Gastrointestinální stromální tumor, NS GIST, NS Gastrointestinální stromální tumor, nejistého maligního potenciálu Tumor z gastrointestinálních autonomních nervů GANT Nádor z buněk gastrointestinálního „pacemakeru“
8920/3	Alveolární rhabdomyosarkom	8936/3	Gastrointestinální stromální sarkom Gastrointestinální stromální tumor, maligní GIST, maligní
8921/3	Rhabdomyosarkom s ganglionickou diferenciací Ektomezenchymom		
893-899 NÁDORY KOMPLEXNÍ, SMÍŠENÉ A STROMÁLNÍ			
8930/0	Endometriální stromální uzel (C54.1)		

8940/0	Pleomorfní adenom Smíšený nádor, NS Smíšený nádor slinné žlázy, NS (C07._, C08._) Chondroidní syringom (C44. _)	8971/3	Pankreatoblastom (C25. _)
8940/3	Smíšený nádor, maligní, NS Smíšený nádor slinné žlázy, maligní_ (C07. _, C08. _) Maligní chondroidní syringom (C44. _)	8972/3	Plicní blastom (C34. _) Pneumoblastom (C34. _)
8941/3	Karcinom v pleomorfním adenomu (C07. _, C08. _)	8973/3	Pleuropulmonální blastom
8950/3	Müllerovský smíšený nádor (C54. _)	8974/1	Sialoblastom
8951/3	Mezodermální smíšený nádor	8980/3	Karcinosarkom, NS
8959/0	Benigní cystický nefrom (C64.9)	8981/3	Karcinosarkom, embryonální
8959/1	Cystický částečně diferencovaný nefroblastom (C64.9)	8982/0	Myoepiteliom Myoepiteliální nádor Myoepiteliální adenom
8959/3	Maligní cystický nefrom (C64.9) Maligní multilokulární cystický nefrom (C64.9)	8982/3	Maligní myoepiteliom Myoepiteliální karcinom
8960/1	Mezoblastický nefrom	8983/0	Adenomyoepiteliom (C50. _)
8960/3	Nefroblastom, NS (C64.9) Wilmsův nádor (C64.9) Nefrom, NS (C64.9)	8990/0	Mezenchymom, benigní
8963/3	Maligní rhabdoidní tumor Rhabdoidní sarkom Rhabdoidní tumor, NS	8990/1	Mezenchymom, NS Smíšený mezenchymální nádor
8964/3	Klarocelulární sarkom ledviny (C64.9)	8990/3	Mezenchymom, maligní Smíšený mezenchymální sarkom
8965/0	Nefrogenní adenofibrom (C64.9)	8991/3	Embryonální sarkom
8966/0	Renomedulární nádor z intersticiálních buněk (C64.9) Renomedulární fibrom (C64.9)	900-903 FIBROEPITELOVÉ NÁDORY	
8967/0	Osifikující nádor ledviny (C64.9)	9000/0	Brennerův nádor, NS (C56.9)
8970/3	Hepatoblastom (C22.0) Embryonální hepatom (C22.0)	9000/1	Brennerův nádor hraniční malignity Brennerův nádor, proliferující (C56.9)
		9000/3	Brennerův nádor, maligní (C56.9)
		9010/0	Fibroadenom, NS (C50. _)
		9011/0	Intrakanalikulární fibroadenom (C50. _)
		9012/0	Perikanalikulární fibroadenom (C50. _)

9013/0	Adenofibrom, NS Cystadenofibrom, NS Papilární adenofibrom	904	SYNOVIÁLNÍ NÁDORY
9014/0	Serózní adenofibrom, NS Serózní cystadenofibrom, NS	9040/0	Synoviom (synovialom), benigní
9014/1	Serózní adenofibrom, hraničně maligní Serózní cystadenofibrom, hraničně maligní	9040/3	Synoviální sarkom, NS Synoviom, NS Synoviom, maligní
9014/3	Serózní adenokarcinofibrom Maligní serózní adenofibrom Serózní cystadenokarcinofibrom Maligní serózní cystadenofibrom	9041/3	Synoviální sarkom, vřetenobuněčný Synoviální sarkom, monofázický fibrózní
9015/0	Mucinózní adenofibrom, NS Mucinózní cystadenofibrom, NS	9042/3	Synoviální sarkom, epiteloidní
9015/1	Mucinózní adenofibrom, hraničně maligní Mucinózní cystadenofibrom, hraničně maligní	9043/3	Synoviální sarkom, bifázický
9015/3	Mucinózní adenokarcinofibrom Maligní mucinózní adenofibrom Mucinózní cystadenokarcinofibrom Maligní mucinózní cystadenofibrom	9044/3	Sarkom z jasných buněk, NS (vyjma ledviny M-8964/3) Sarkom z jasných buněk, šlach a aponeuróz (C49._) Maligní melanom měkkých tkání (C49._)
9016/0	Obrovský fibroadenom (C50._)	905	MEZOTELOVÉ NÁDORY
9020/0	Fyloidní nádor, benigní (C50._) Cystosarkom fyloidní, benigní (C50._) [obs]	9050/0	Mezoteliom, benigní
9020/1	Fyloidní nádor, hraniční (C50._) Cystosarkom fyloidní, NS (C50._) Fyloidní nádor, NS (C50._)	9050/3	Mezoteliom, maligní Mezoteliom, NS
9020/3	Fyloidní nádor, maligní (C50._) Cystosarkom fyloidní, maligní (C50._)	9051/0	Fibrózní mezoteliom, benigní
9030/0	Juvenilní fibroadenom (C50._)	9051/3	Fibrózní mezoteliom, maligní Fibrózní mezoteliom, NS Vřetenitý mezoteliom Sarkomatoidní mezoteliom Desmoplastický mezoteliom
		9052/0	Epiteloidní mezoteliom, benigní Dobře diferencovaný papilární mezoteliom, benigní Mezoteliální papilom
		9052/3	Epiteloidní mezoteliom, maligní Epiteloidní mezoteliom, NS
		9053/3	Mezoteliom bifázický, maligní Mezoteliom bifázický, NS
		9054/0	Adenomatoidní nádor, NS

9055/0	Multicystický mezoteliom, benigní Cystický mezoteliom, benigní (C48._)	9080/0	Teratom, benigní Adultní cystický teratom Adultní teratom, NS Cystický teratom, NS Teratom, diferencovaný Zralý teratom
9055/1	Cystický mezoteliom, NS (C48._)		
906-909 NÁDORY GERMINÁLNÍ			
9060/3	Dysgerminom	9080/1	Teratom, NS Solidní teratom
9061/3	Seminom, NS (C62._)	9080/3	Teratom, maligní, NS Embryonální teratom Teratoblastom maligní Nezralý teratom, maligní Nezralý teratom, NS
9062/3	Seminom, anaplastický (C62._) Seminom s vysokým mitotickým indexem (C62._)	9081/3	Teratokarcinom Smíšený embryonální karcinom a teratom
9063/3	Spermatocytický seminom (C62._) Spermatocytom (C62._)	9082/3	Maligní teratom, nediferencovaný Maligní teratom, anaplastický
9064/2	Intratubulární maligní germinální buňky (C62._) Intratubulární neoplazie z germinálních buněk (C62._)	9083/3	Maligní teratom, intermediární
9064/3	Germinom Nádor z germinálních buněk, NS	9084/0	Dermoidní cysta, NS Dermoid, NS
9065/3	Nádor z germinálních buněk, ne seminomový (C62._)	9084/3	Teratom s maligní transformací Dermoidní cysta s maligní transformací (C56.9) Dermoidní cysta se sekundárním nádorem
9070/3	Embryonální karcinom, NS Embryonální adenokarcinom	9085/3	Smíšený germinální nádor Smíšený teratom a seminom
9071/3	Nádor ze žloutkového váčku Nádor z endodermálního sinu Polyvezikulární vitelinní nádor Orchioblastom (C62._) Embryonální karcinom, infantilní Hepatoidní nádor ze žloutkového váčku	9090/0	Struma ovarii, NS (C56.9)
9072/3	Polyembryom Embryonální karcinom, polyembryonální typ	9090/3	Struma ovarii, maligní (C56.9)
9073/1	Gonadoblastom Gonocytom	9091/1	Strumakarcinoid (C56.9) Struma ovarii a karcinoid (C56.9)
		910 TROFOBLASTICKÉ NÁDORY	
		9100/0	Mola hydatidosa, NS (C58.9) Hydatidózní mola (C58.9) Kompletní hydatidiformní mola (C58.9)

9100/1	Invazivní hydatidiformní mola (C58.9) Chorioadenoma destruens (C58.9) Chorioadenom (C58.9) Invazivní mola, NS (C58.9) Maligní hydatidiformní mola (C58.9)	9120/3	Hemangiosarkom Angiosarkom
9100/3	Choriokarcinom, NS Chorionepiteliom Chorioepiteliom	9121/0	Kavernózní hemangiom
9101/3	Choriokarcinom kombinovaný s jiným germinálním nádorem Choriokarcinom kombinovaný s teratomem Choriokarcinom kombinovaný s embryonálním karcinomem	9122/0	Venózní hemangiom
9102/3	Maligní teratom, trofoblastický	9123/0	Racemózní hemangiom Arteriovenózní hemangiom
9103/0	Parciální hydatidiformní mola (C58.9)	9124/3	Sarkom z Kupfferových buněk (C22.0)
9104/1	„Placental site” trofoblastický nádor (C58.9)	9125/0	Epiteloidní hemangiom Histiocytoidní hemangiom
9105/3	Trofoblastický nádor, epiteloidní	9130/0	Hemangioendoteliom, benigní
	911 MEZONEFROMY	9130/1	Hemangioendoteliom, NS Angioendoteliom Kaposiformní hemangioendoteliom
9110/0	Mezonefrom, benigní Mezonefrický adenom Adenom Wolffova ductu	9130/3	Hemangioendoteliom, maligní Hemangioendoteliální sarkom
9110/1	Mezonefrický nádor, NS Nádor Wolffova ductu	9131/0	Kapilární hemangiom Hemangioma simplex Infantilní hemangiom Plexiformní hemangiom Juvenilní hemangiom
9110/3	Mezonefrom, maligní Mezonefrický adenokarcinom Mezonefrom, NS Karcinom Wolffova ductu	9132/0	Intramuskulární hemangiom
	912-916 NÁDORY KREVNÍCH CÉV	9133/1	Epiteloidní hemangioendoteliom, NS
9120/0	Hemangiom, NS Angiom, NS Chorioangiom (C58.9)	9133/3	Epiteloidní hemangioendoteliom, maligní Intravaskulární bronchiální alveolární nádor (C34._) [obs]
		9135/1	Endovaskulární papilární angioendoteliom Dabska tumor
		9136/1	Vřetenobuněčný hemangioendoteliom Vřetenobuněčný angioendoteliom

9140/3	Kaposiho sarkom Sarcoma multiplex haemorrhagicum	9174/1	Lymfangiomyomatóza Lymfangioleiomyomatóza
9141/0	Angiokeratom	9175/0	Hemolymfangiom
9142/0	Verukózní keratotický hemangiom	918-924 NÁDORY KOSTNÍ A CHRUPAVČITÉ	
9150/0	Hemangiopericytom, benigní	9180/0	Osteom, NS (C40., C41.)
9150/1	Hemangiopericytom, NS Hemangiopericytický meningiom (C70.) [obs]	9180/3	Osteosarkom, NS (C40., C41.) Osteogenní sarkom, NS (C40., C41.) Osteochondrosarkom (C40., C41.) Osteoblastický sarkom (C40., C41.)
9150/3	Hemangiopericytom, maligní	9181/3	Chondroblastický osteosarkom (C40., C41.)
9160/0	Angiofibrom, NS Juvenilní angiofibrom Fibrózní papule nosu (C44.3) [obs] Involvující névus (C44.) [obs] Obrovskobuněčný angiofibrom Celulární angiofibrom	9182/3	Fibroblastický osteosarkom (C40., C41.) Osteofibrosarkom (C40., C41.)
9161/0	Získaný chomáčekový („tufted“) hemangiom	9183/3	Telangiektatický osteosarkom (C40., C41.)
9161/1	Hemangioblastom Angioblastom	9184/3	Osteosarkom v Pagetově nemoci kosti (C40., C41.)
917 NÁDORY LYMFATICKÝCH CÉV		9185/3	Malobuněčný osteosarkom (C40., C41.) Kulatobuněčný osteosarkom (C40., C41.)
9170/0	Lymfangiom, NS Lymfangioendoteliom, NS	9186/3	Centrální osteosarkom (C40., C41.) Konvenční centrální osteosarkom (C40., C41.) Medulární osteosarkom (C40., C41.)
9170/3	Lymfangiosarkom Lymfangioendoteliální sarkom Lymfangioendoteliom, maligní	9187/3	Intraoseální dobře diferencovaný osteosarkom (C40., C41.) Intraoseální „low grade“ osteosarkom (C40. C41.)
9171/0	Kapilární lymfangiom	9191/0	Osteoidní osteom, NS (C40., C41.)
9172/0	Kavernózní lymfangiom		
9173/0	Cystický lymfangiom Hygrom, NS Cystický hygrom		
9174/0	Lymfangiomyom		

- 9192/3 **Parosteální osteosarkom (C40._, C41._)**
Juxtakortikální osteosarkom (C40._, C41._)
- 9193/3 **Periostální osteosarkom (C40._, C41._)**
- 9194/3 **„High grade” povrchový osteosarkom (C40._, C41._)**
- 9195/3 **Intrakortikální osteosarkom (C40._, C41._)**
- 9200/0 **Osteoblastom, NS (C40._, C41._)**
Obrovský osteoidní osteom (C40._, C41._)
- 9200/1 **Agresivní osteoblastom (C40._, C41._)**
- 9210/0 **Osteochondrom (C40._, C41._)**
Kartilaginózní exostóza (C40._, C41._)
Osteokartilaginózní exostóza (C40._, C41._)
Ekchondrom (C40._, C41._)
- 9210/1 **Osteochondromatóza, NS (C40._, C41._)**
Ekchondróza (C40._, C41._)
- 9220/0 **Chondrom, NS (C40._, C41._)**
Enchondrom (C40._, C41._)
- 9220/1 **Chondromatóza, NS**
- 9220/3 **Chondrosarkom, NS (C40._, C41._)**
Fibrochondrosarkom (C40._, C41._)
- 9221/0 **Juxtakortikální chondrom (C40._, C41._)**
Periostální chondrom (C40._, C41._)
- 9221/3 **Juxtakortikální chondrosarkom (C40._, C41._)**
Periostální chondrosarkom (C40._, C41._)
- 9230/0 **Chondroblastom, NS (C40._, C41._)**
Obrovskobuněčný chondromatózní nádor (C40._, C41._)
Codmanův nádor (C40._, C41._)
- 9230/3 **Chondroblastom, maligní (C40._, C41._)**
- 9231/3 **Myxoidní chondrosarkom**
- 9240/3 **Mezenchymální chondrosarkom**
- 9241/0 **Chondromyxoidní fibrom (C40._, C41._)**
- 9242/3 **Chondrosarkom z jasných buněk (C40._, C41._)**
- 9243/3 **Dediferencovaný chondrosarkom (C40._, C41._)**
- 925 OBROVSKOBUNĚČNÉ NÁDORY**
- 9250/1 **Obrovskobuněčný nádor kosti, NS (C40._, C41._)**
Osteoklastom, NS (C40._, C41._)
- 9250/3 **Obrovskobuněčný nádor kosti, maligní (C40._, C41._)**
Osteoklastom, maligní (C40._, C41._)
Obrovskobuněčný sarkom kosti (C40._, C41._)
- 9251/1 **Obrovskobuněčný nádor měkkých tkání, NS**
- 9251/3 **Maligní obrovskobuněčný nádor měkkých tkání**
- 9252/0 **Tenosynoviální obrovskobuněčný nádor (C49._)**
Fibrózní histiocytom šlachové pochvy (C49._)
Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy (C49._)

9252/3 Maligní tenosynoviální obrovskobuněčný nádor (C49._)
 Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy, maligní (C49._)

926 JINÉ KOSTNÍ NÁDORY (C40._, C41._)

9260/3 Ewingův sarkom
 Ewingův nádor

9261/3 Adamantinom dlouhých kostí (C40._)
 Adamantinom tibie (C40.2)

9262/0 Osifikující fibrom
 Fibroosteom
 Osteofibrom

927-934 ODONTOGENNÍ NÁDORY (C41._)

9270/0 Odontogenní nádor, benigní

9270/1 Odontogenní nádor, NS

9270/3 Odontogenní nádor, maligní
 Odontogenní karcinom
 Odontogenní sarkom
 Primární intraoseální karcinom
 Ameloblastický karcinom

9271/0 Ameloblastický fibrodentinom
 Dentinom

9272/0 Cementom, NS
 Periapikální cementální dysplazie
 Periapikální cementooseální dysplazie

9273/0 Cementoblastom, benigní

9274/0 Cementifikující fibrom
 Cementoosifikující fibrom

9275/0 Obrovský (gigantiformní) cementom
 Floridní kostní dysplazie

9280/0 Odontom, NS

9281/0 Složený odontom

9282/0 Komplexní odontom

9290/0 Ameloblastický fibroodontom
 Fibroameloblastický odontom

9290/3 Ameloblastický odontosarkom
 Ameloblastický fibrodentinosarkom
 Ameloblastický fibroodontosarkom

9300/0 Adenomatoidní odontogenní nádor
 Adenoameloblastom

9301/0 Kalcifikující odontogenní cysta

9302/0 Odontogenní nádor ze stínových buněk

9310/0 Ameloblastom, NS
 Adamantinom, NS (*vyjma dlouhých kostí M-9261/3*)

9310/3 Ameloblastom, maligní
 Adamantinom, maligní (*vyjma dlouhých kostí M-9261/3*)

9311/0 Odontoameloblastom

9312/0 Skvamózní odontogenní nádor

9320/0 Odontogenní myxom
 Odontogenní myxofibrom

9321/0 Centrální odontogenní fibrom
 Odontogenní fibrom, NS

9322/0 Periferní odontogenní fibrom

9330/0 Ameloblastický fibrom

9330/3 Ameloblastický fibrosarkom
 Ameloblastický sarkom
 Odontogenní fibrosarkom

9340/0	Kalcifikující epiteliální odontogenní nádor Pindborgův nádor	9371/3	Chondroidní chordom
9341/1	Odontogenní nádor z jasných buněk	9372/3	Dediferencovaný chordom
9342/3	Odontogenní karcinosarkom	9373/0	Parachordom
935-937 RŮZNÉ NÁDORY		938-948 GLIOMY	
9350/1	Kraniofaryngeom (C75.2) Nádor Rathkeovy výchlípky (C75.1)	9380/3	Gliom, maligní (C71._) Gliom, NS (vyjma nazálního gliomu, nenádorového) (C71._)
9351/1	Kraniofaryngeom, adamantinomatózní (C75.2)	9381/3	Gliomatóza mozku (C71._)
9352/1	Kraniofaryngeom, papilární (C75.2)	9382/3	Směšený gliom (C71._) Oligoastrocytom (C71._)Anaplastický oligoastrocytom (C71._)
9360/1	Pinealom (C75.3)	9383/1	Subependymom (C71._) Subependymální gliom (C71._) Subependymální astrocytom, NS (C71._) Smíšený subependymom - ependymom (C71._)
9361/1	Pineocytom (C75.3)	9384/1	Subependymální obrovskobuněčný astrocytom (C71._)
9362/3	Pineoblastom (C75.3) Smíšený pineální nádor (C75.3) Smíšený pineocytom - pineoblastom (C75.3) Pineální parenchymatózní nádor intermediární diference (C75.3) Přechodný „transitional” pineální nádor (C75.3)	9390/0	Papilom choroidálního plexu, NS (C71.5)
9363/0	Melanotický neuroektodermový nádor Retinal anlage nádor Melanoameloblastom Melanotický progonom	9390/1	Atypický papilom choroidálního plexu (C71.5)
9364/3	Periferní neuroektodermový nádor Neuroektodermový nádor, NS Periferní primitivní neuroektodermový nádor, NS PNET	9390/3	Karcinom choroidálního plexu (C71.5) Anaplastický papilom choroidálního plexu (C71.5) Papilom choroidálního plexu, maligní (C71.5)
9365/3	Askinův nádor	9391/3	Ependymom, NS (C71.) Epiteliální ependymom (C71._) Buněčný ependymom (C71._) Ependymom z jasných buněk (C71._) Tanycytický ependymom (C71._)
9370/3	Chordom, NS		

9392/3	Ependymom, anaplastický (C71._) Ependymoblastom (C71._)	9430/3	Astroblastom (C71._)
9393/3	Papilární ependymom (C71._)	9440/3	Glioblastom, NS (C71._) Glioblastom multiformní (C71._) Spongioblastom multiformní (C71._)
9394/1	Myxopapilární ependymom (C72.0)	9441/3	Gigantocelulární glioblastom (C71._) Monstrocelulární sarkom (C71._) [obs]
9400/3	Astrocytom, NS (C71._) Astrocytický gliom (C71._) Astrogliom (C71._) [obs] Difuzní astrocytom (C71._) Astrocytom, "low grade" (C71._) Difuzní astrocytom, "low grade" (C71._) Cystický astrocytom (C71._) [obs]	9442/1	Gliofibrom (C71._)
9401/3	Astrocytom, anaplastický (C71._)	9442/3	Gliosarkom (C71._) Glioblastom se sarkomatózní složkou (C71._)
9410/3	Protoplazmický astrocytom (C71._)	9444/1	Chordoidní gliom (C71._) Chordoidní gliom třetí komory (C71.5)
9411/3	Gemistocytární astrocytom (C71._) Gemistocytom (C71._)	9450/3	Oligodendrogliom, NS (C71._)
9412/1	Desmoplastický infantilní astrocytom (C71._) Desmoplastický infantilní gangliogliom (C71._)	9451/3	Oligodendrogliom, anaplastický (C71._)
9413/0	Dysembryoplastický neuroepiteliální nádor	9460/3	Oligodendroblastom (C71._) [obs]
9420/3	Fibrilární astrocytom (C71._) Fibrózní astrocytom (C71._)	9470/3	Meduloblastom, NS (C71.6) Melanotický meduloblastom (C71.6)
9421/1	Pilocytický astrocytom (C71._) Piloidní astrocytom (C71._) Juvenilní astrocytom (C71._) Spongioblastom, NS (C71._) [obs]	9471/3	Desmoplastický nodulární meduloblastom (C71.6) Desmoplastický meduloblastom (C71.6) Ohraničený arachnoidální sarkom mozečku (C71.6) [obs]
9423/3	Polární spongioblastom (C71._) Spongioblastoma polare (C71._) Primitivní polární spongioblastom (C71._) [obs]	9472/3	Medulomyoblastom (C71.6)
9424/3	Pleomorfní xantoastrocytom (C71._)	9473/3	Primitivní neuroektodermový nádor, NS PNET, NS Centrální primitivní neuroektodermový nádor, NS (C71._) CPNET (C71._) Supratentoriální PNET (C71._)

9474/3 Velkobuněčný meduloblastom (C71.6)

9480/3 Cerebelární sarkom, NS (C71.6) [obs]

949-952 NEUROEPITELIOMATÓZNÍ NÁDORY

9490/0 Ganglioneurom

9490/3 Ganglioneuroblastom

9491/0 Ganglioneuromatóza

9492/0 Gangliocytom

9493/0 Dysplastický gangliocytom mozečku (Lhermitte-Duclos) (C71.6)

9500/3 Neuroblastom, NS
Sympatikoblastom
Centrální neuroblastom (C71._)

9501/0 Meduloepiteliom, benigní (C69.4)
Diktyom, benigní (C69._)

9501/3 Meduloepiteliom, NS
Diktyom, maligní (C69._)

9502/0 Teratoidní meduloepiteliom, benigní (C69.4)

9502/3 Teratoidní meduloepiteliom

9503/3 Neuroepiteliom, NS

9504/3 Spongioneuroblastom

9505/1 Gangliogliom, NS
Glioneurom [obs]
Neuroastrocytom [obs]

9505/3 Gangliogliom, anaplastický

9506/1 **Centrální neurocytom**
Neurocytom
Liponeurocytom mozečku (C71.6)
Lipomatózní meduloblastom (C71.6)
Neurolipocytom (C71.6)
Medulocytom (C71.6)

9507/0 **Paciniánský nádor**

9508/3 **Atypický teratoidní/rhabdoidní nádor (C71._)**

9510/0 **Retinocytom (C69.2)**

9510/3 **Retinoblastom, NS (C69.2)**

9511/3 **Retinoblastom, diferencovaný (C69.2)**

9512/3 **Retinoblastom, nediferencovaný (C69.2)**

9513/3 **Retinoblastom, difuzní (C69.2)**

9514/1 **Retinoblastom, spontánně regredovaný (C69.2)**

9520/3 **Olfaktoriální neurogenní nádor**

9521/3 **Olfaktoriální neurocytom (C30.0)**
Estezionaurocytom (C30.0)

9522/3 **Olfaktoriální neuroblastom (C30.0)**
Estezionauroblastom (C30.0)

9523/3 **Olfaktoriální neuroepiteliom (C30.0)**
Estezionauroepiteliom (C30.0)

953 MENINGIOMY (C70._)

9530/0 **Meningiom, NS**
Mikrocystický meningiom
Sekretorický meningiom
Meningiom bohatý na lymfocyty a plazmocyty
Metaplastický meningiom

9530/1 Meningiomatóza, NS Difuzní meningiomatóza Mnohočetné meningiomy	9540/3 Maligní nádor z pochev periferních nervů MPNST, NS Neurofibrosarkom [obs] Neurogenní sarkom [obs] Neurosarkom [obs] MPNST se žlázovou diferenciací Epitelioidní MPNST MPNST s mezenchymální diferenciací Melanotický MPNST Melanotický psamomatózní MPNST
9530/3 Meningiom, maligní Meningiom, anaplastický Leptomeningeální sarkom Meningeální sarkom Meningoteliální sarkom	9541/0 Melanotický neurofibrom
9531/0 Meningoteliální meningiom Endoteliomatózní meningiom Syncytiální meningiom	9550/0 Plexiformní neurofibrom Plexiformní neurom
9532/0 Fibrózní meningiom Fibroblastický meningiom	9560/0 Neurilemom, NS Schwannom, NS Neurinom Akustický neurom (C72.4) Pigmentovaný schwannom Melanotický schwannom Plexiformní schwannom Celulární schwannom Degenerovaný schwannom Ancientní schwannom Psamomatózní schwannom
9533/0 Psamomatózní meningiom	9560/1 Neurinomatóza
9534/0 Angiomatózní meningiom	9560/3 Neurilemom, maligní [obs] Maligní schwannom, NS [obs] Neurilemosarkom [obs]
9535/0 Hemangioblastický meningiom [obs] Angioblastický meningiom [obs]	9561/3 Maligní nádor z pochev periferních nervů s rhabdomyoblastickou diferenciací MPNST s rhabdomyoblastickou diferenciací Tritonský nádor, maligní Maligní schwannom s rhabdomyoblastickou diferenciací
9537/0 Přejídný meningiom	9562/0 Neurothekeom Myxom nervové pochvy
9538/1 Meningiom z jasných buněk Chordoidní meningiom	9570/0 Neurom, NS
9538/3 Papilární meningiom Rhabdoidní meningiom	
9539/1 Atypický meningiom	
9539/3 Meningeální sarkomatóza	
954-957 NÁDORY NERVOVÝCH POČEV	
9540/0 Neurofibrom, NS	
9540/1 Neurofibromatóza, NS Mnohotná neurofibromatóza Von Recklinghausenova nemoc (<i>vyjma kosti</i>) Recklinghausenova nemoc (<i>vyjma kosti</i>)	

9571/0 Perineuriom, NS
Intraneurální perineuriom
Perineuriom měkkých tkání

9571/3 Perineuriom, maligní
Perineurální MPNST

**958 NÁDORY Z GRANULÁRNÍCH
BUNĚK A ALVEOLÁRNÍ SARKOM
MĚKKÝCH TKÁNÍ**

9580/0 Nádor z granulárních buněk, NS
Myoblastom z granulárních
buněk, NS

**9580/3 Nádor z granulárních buněk,
maligní**
Myoblastom z granulárních
buněk, maligní

9581/3 Alveolární sarkom měkkých tkání

**9582/0 Nádor z granulárních buněk
selární oblasti (C75.1)**

**959-972 LYMFOMY HODGKINOVA
A NON-HODGKINOVA TYPU**

**959 LYMFOMY MALIGNÍ, NS NEBO
DIFUZNÍ**

9590/3 Maligní lymfom, NS
Lymfom, NS
Mikroglom (C71._) [obs]

**9591/3 Maligní lymfom, non-Hodgkinův,
NS**
Non-Hodgkinův lymfom, NS
Lymfom z B-buněk, NS
Maligní lymfom
z nerozštěpených buněk, NS
Maligní lymfom, difuzní, NS
Maligní lymfom, lymfocytický,
intermediární diferenciace,
nodulární [obs]

Maligní lymfom z malých
nerozštěpených buněk, difuzní
[obs]

Maligní lymfom
z nediferencovaných buněk,
non-Burkittův [obs]

Maligní lymfom
z nediferencovaných buněk,
NS [obs]

Lymfosarkom, NS [obs]

Lymfosarkom, difuzní [obs]

Sarkom z retikulárních buněk, NS
[obs]

Sarkom z retikulárních buněk,
difuzní [obs]

Retikulosarkom, NS [obs]

Retikulosarkom, difuzní [obs]

Maligní lymfom z malých
rozštěpených buněk, difuzní [obs]

Maligní lymfom, lymfocytický,
špatně diferencovaný, difuzní [obs]

Maligní lymfom z malých

rozštěpených buněk, NS [obs]

Maligní lymfom z rozštěpených
buněk, NS [obs]

**9596/3 Složený (kompozitní) Hodgkinův
a non-Hodgkinův lymfom**

965-966 HODGKINŮV LYMFOM

9650/3 Hodgkinův lymfom, NS
Hodgkinova nemoc, NS
Maligní lymfom, Hodgkinův

**9651/3 Hodgkinův lymfom, bohatý
na lymfocyty**
Klasický Hodgkinův lymfom,
bohatý na lymfocyty
Hodgkinova nemoc s predominancí
lymfocytů, NS [obs]
Hodgkinova nemoc
s predominancí lymfocytů
a histiocytů [obs]
Hodgkinova nemoc
s predominancí lymfocytů,
difuzní [obs]

- 9652/3 Hodgkinův lymfom, smíšený, NS**
Klasický Hodgkinův lymfom,
smíšená buněčnost, NS
- 9653/3 Hodgkinův lymfom,
lymfocyto-depleční, NS**
Klasický Hodgkinův lymfom,
lymfocyto-depleční, NS
- 9654/3 Hodgkinův lymfom,
lymfocyto-depleční, difuzně
fibrózní**
Klasický Hodgkinův lymfom,
lymfocyto-depleční, difuzně
fibrózní
- 9655/3 Hodgkinův lymfom,
lymfocyto-depleční, retikulární**
Klasický Hodgkinův lymfom,
lymfocyto-depleční, retikulární
- 9659/3 Hodgkinův lymfom, nodulární,
lymfocytárně predominantní**
Hodgkinův lymfom
s predominancí lymfocytů,
nodulární
Hodgkinův paraganulom, NS
[obs]
Hodgkinův paraganulom,
nodulární [obs]
- 9661/3 Hodgkinův granulom [obs]**
- 9662/3 Hodgkinův sarkom [obs]**
- 9663/3 Hodgkinův lymfom, nodulární
skleróza, NS**
Klasický Hodgkinův lymfom,
nodulární skleróza, NS
Hodgkinova nemoc, nodulární
skleróza, NS
- 9664/3 Hodgkinův lymfom, nodulární
skleróza, buněčná fáze**
Klasický Hodgkinův lymfom,
nodulární skleróza, buněčná
fáze

- 9665/3 Hodgkinův lymfom, nodulární
skleróza, grade 1**
Klasický Hodgkinův lymfom,
nodulární skleróza, grade 1
Hodgkinova nemoc, nodulární
skleróza, bohatá na lymfocyty
Hodgkinova nemoc, nodulární
skleróza, smíšená buněčnost

- 9667/3 Hodgkinův lymfom, nodulární
skleróza, grade 2**
Klasický Hodgkinův lymfom,
nodulární skleróza, grade 2
Hodgkinova nemoc, nodulární
skleróza, lymfocyto-deplece
Hodgkinova nemoc, nodulární
skleróza, syncytiální varianta

967-972 NON-HODGKINOVY LYMFOMY

967-969 LYMFOMY ZE ZRALÝCH B-BUNĚK

- 9670/3 Maligní lymfom z malých
B lymfocytů, NS (viz také
M-9823/3)**
Maligní lymfom, lymfocytický,
malobuněčný, NS
Maligní lymfom, lymfocytický,
dobře diferencovaný, difuzní
Maligní lymfom, lymfocytický,
NS
Maligní lymfom, lymfocytický,
difuzní, NS
Maligní lymfom, malobuněčný,
NS
Maligní lymfom, z malých
lymfocytů, difuzní
Maligní lymfom, malobuněčný,
difuzní

- 9671/3 Maligní lymfom lymfoplazmocytický** (*viz také M-9761/3*)
 Maligní lymfom lymfoplazmocytoidní
 Imunocytom [obs]
 Maligní lymfom plazmocytoidní [obs]
 Plazmocytický lymfom [obs]
- 9673/3 Lymfom z plášťových buněk**
Zahrnuje všechny varianty: blastickou, pleomorfní, malobuněčnou
 Lymfom plášťové zóny [obs]
 Maligní lymfom, lymfocytický, intermediární diferenciaci, difuzní [obs]
 Maligní lymfom, centrocytický [obs]
 Maligní lymfomatózní polypóza
- 9675/3 Maligní lymfom, smíšený, z malých a velkých buněk, difuzní [obs]** (*viz také M-9690/3*)
 Maligní lymfom, smíšený, lymfocyticko-histiocytární, difuzní [obs]
 Maligní lymfom, buněčně smíšený, difuzní [obs]
 Maligní lymfom, centroblasticko-centrocytický, NS [obs]
 Maligní lymfom, centroblasticko-centrocytický, difuzní [obs]
- 9678/3 Primární exsudativní lymfom („Primary effusion lymphoma“)**
- 9679/3 Mediastinální velkobuněčný lymfom z B buněk (C38.3)**
 Thymický velkobuněčný lymfom z B buněk (C37.9)
- 9680/3 Maligní lymfom, velkobuněčný, z B buněk, difuzní, NS**
 Difuzní velkobuněčný lymfom z B buněk, NS
 Maligní lymfom, velkobuněčný, NS
- Maligní lymfom, velkobuněčný, z B buněk, NS
 Maligní lymfom, histiocytický, NS [obs]
 Maligní lymfom, histiocytický, difuzní
 Maligní lymfom z velkých rozštěpených a nerozštěpených buněk [obs]
 Maligní lymfom, velkobuněčný, difuzní, NS [obs]
 Maligní lymfom z velkých rozštěpených buněk, NS [obs]
 Maligní lymfom z velkých rozštěpených buněk, difuzní
 Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, difuzní
 Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, NS
 Maligní lymfom z nerozštěpených buněk, difuzní, NS [obs]
 Maligní lymfom z nerozštěpených buněk, NS
 Maligní lymfom, velkobuněčný, z B buněk, difuzní, centroblastický, NS
 Maligní lymfom, centroblastický, NS
 Maligní lymfom, centroblastický, difuzní
 Intravaskulární velkobuněčný lymfom z B buněk (C49.9)
 Intravaskulární lymfom z B buněk
 Angioendoteliomatóza
 Angiotropní lymfom
 Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na T lymfocyty
 Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na histiocyty
 Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na T lymfocyty a histiocyty
 Anaplastický velkobuněčný lymfom z B buněk

- 9684/3 Maligní lymfom, velkobuněčný z B buněk, difuzní, imunoblastický, NS**
Maligní lymfom, imunoblastický, NS
Imunoblastický sarkom [obs]
Maligní lymfom, velkobuněčný, imunoblastický
Plazmablastický lymfom
- 9687/3 Burkittův lymfom, NS** (*viz také M-9826/3*)
Zahrnuje všechny varianty
Burkittův nádor [obs]
Maligní lymfom, nediferencovaný, Burkittova typu [obs]
Maligní lymfom, z malých nerozštěpených buněk, Burkittova typu [obs]
Burkitt-like lymfom
- 9689/3 Splenický lymfom z B buněk marginální zóny (C42.2)**
Splenický lymfom marginální zóny, NS (C42.2)
Splenický lymfom s vilózními lymfocyty (C42.2)
- 9690/3 Folikulární lymfom, NS** (*viz také M-9675/3*)
Maligní lymfom folikulární, NS
Maligní lymfom folikulárního centra, folikulární
Maligní lymfom folikulárního centra, NS
Maligní lymfom, centroblasticko-centrocytický, folikulární [obs]
Maligní lymfom, nodulární, NS [obs]
Maligní lymfom, lymfocytický, nodulární, NS [obs]
- 9691/3 Folikulární lymfom, grade 2**
Maligní lymfom smíšený z malých rozštěpených a velkých buněk, folikulární [obs]
Maligní lymfom smíšený lymfocyticko-histiocytický, nodulární [obs]
Maligní lymfom ze smíšených buněk, folikulární [obs]
Maligní lymfom ze smíšených buněk, nodulární [obs]
- 9695/3 Folikulární lymfom, grade 1**
Maligní lymfom z malých rozštěpených buněk, folikulární [obs]
Folikulární lymfom z malých rozštěpených buněk
Maligní lymfom, lymfocytický, málo diferencovaný, nodulární [obs]
- 9698/3 Folikulární lymfom, grade 3**
Maligní lymfom, velkobuněčný, folikulární, NS
Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, folikulární [obs]
Maligní lymfom, histiocytický, nodulární [obs]
Maligní lymfom z nerozštěpených buněk, folikulární, NS [obs]
Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, folikulární [obs]
Maligní lymfom centroblastický, folikulární
Maligní lymfom lymfocytický, dobře diferencovaný, nodulární [obs]

- 9699/3 Lymfom z B buněk marginální zóny, NS**
 Lymfom marginální zóny
 Lymfom ze slizniční lymfatické tkáně (Mucosal-associated lymphoid tissue lymphoma)
 MALT lymfom
 Lymfom z bronchiální lymfatické tkáně (Bronchial-associated lymphoid tissue lymphoma)
 BALT lymfom
 Lymfom z kožní lymfatické tkáně (Skin-associated lymphoid tissue lymphoma)
 SALT lymphoma
 Monocytoidní lymfom z B buněk
 Uzlinový lymfom marginální zóny
- 970-971 LYMFOMY ZE ZRALÝCH T A NK BUNĚK**
- 9700/3 Mycosis fungoides (C44._)**
 Pagetoidní retikulóza
- 9701/3 Sézaryho syndrom**
 Sézaryho nemoc
- 9702/3 Lymfom ze zralých T buněk, NS**
 Periferní lymfom z T buněk, NS
 Lymfom z T buněk, NS
 Periferní lymfom z T buněk, pleomorfní malobuněčný
 Periferní lymfom z T buněk, pleomorfní, ze středních a velkých buněk
 Periferní lymfom z T buněk, velkobuněčný
 Lymfom z T-zóny
 Lymfoepiteloidní lymfom
 Lennertův lymfom
- 9705/3 Angioimunoblastický lymfom z T buněk**
 Periferní lymfom z T buněk, AILD (angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií) [obs]
 Angioimunoblastický lymfom [obs]
- 9708/3 Podkožní panikulitidě podobný lymfom z T buněk („Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma“)**
- 9709/3 Kožní lymfom z T buněk, NS (C44._)**
 Kožní lymfom, NS (C44._) [obs]
- 9714/3 Anaplastický velkobuněčný lymfom z T buněk a z buněk „nulového“ („null cell“) typu**
 Velkobuněčný (Ki-1+) lymfom [obs]
 Anaplastický velkobuněčný lymfom, NS
 Anaplastický velkobuněčný lymfom, CD30+
- 9716/3 Hepatosplenický $\gamma\delta$ (gama-delta) buněčný lymfom**
- 9717/3 Intestinální lymfom z T buněk**
 Intestinální lymfom z T buněk, enteropatický typ
 Intestinální lymfom z T buněk spojený s enteropatií
- 9718/3 Primární kožní CD30+ T buněčná lymfoproliferativní porucha (C44._)**
 Lymfomatózní papulóza (C44._) (WHO doporučuje kód M-9718/1 – pozn. překladatele)
 Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom (C44._)
 Primární kožní CD30+ velkobuněčný lymfom z T buněk (C44._)

- 9719/3 Lymfom z NK/T buněk, nosu a nosního typu**
 Lymfom z NK/T buněk
 Angiocentrický lymfom z T buněk [obs]
 Maligní retikulóza, NS [obs]
 Maligní retikulóza střední čáry („Malignant midline reticulosis“) [obs]
 Polymorfní retikulóza [obs]

972 LYMFOBLASTICKÝ LYMFOM Z PREKURZOROVÝCH BUNĚK (Prekurzorový lymfoblastický lymfom)

- 9727/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových buněk, NS**
 (viz také M-9835/3)
 Maligní lymfom, lymfoblastický, NS (viz také M-9835/3)
 Maligní lymfom z pomačkaných, konvolovaných buněk [obs]
 Lymfoblastom [obs]
- 9728/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových B buněk**
 (viz také M-9836/3)
- 9729/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových T buněk**
 (viz také M-9837/3)

973 PLAZMOCELULÁRNÍ NÁDORY

- 9731/3 Plazmocytom, NS**
 Plazmocytom kosti (C40.-, C41._)
 Nádor z plazmatických buněk
 Solitární myelom
 Solitární plazmocytom
- 9732/3 Mnohotný myelom (C42.1)**
 Myelom, NS (C42.1)
 Myelomatóza (C42.1)
 Plazmocytární myelom (C42.1)

- 9733/3 Plazmocytární leukemie (C42.1)**
 Plazmocytická leukemie (C42.1)
- 9734/3 Plazmocytom, extramedulární (extraosální) (nevyskytující se v kosti)**

974 NÁDORY ZE ŽÍRNÝCH BUNĚK

- 9740/1 Mastocytom, NS**
 Nádor z žírných buněk, NS
- 9740/3 Sarkom z žírných buněk**
 Maligní nádor z žírných buněk
 Maligní mastocytom
- 9741/3 Maligní mastocytóza**
 Mastocytóza systémová
- 9742/3 Leukemie ze žírných buněk (C42.1)**

975 NÁDORY Z HISTIOCYTŮ A Z AKCESORNÍCH LYMFOIDNÍCH BUNĚK

- 9750/3 Maligní histiocytóza**
 Histiocytická medulární retikulóza [obs]
- 9751/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, NS**
 Granulomatóza z Langerhansových buněk
 Histiocytosis X, NS [obs]
- 9752/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, unifokální**
 Granulomatóza z Langerhansových buněk, unifokální
 Histiocytóza z Langerhansových buněk, monoostotická
 Eosinofilní granulom

- 9753/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, multifokální**
Histiocytóza z Langerhansových buněk, polyostotická
Nemoc Hand-Schüller-Christian
[obs]
- 9754/3 Histiocytóza z Langerhansových buněk, diseminovaná**
Histiocytóza z Langerhansových buněk, generalizovaná
Nemoc Letterer-Siwe
Akutní progresivní histiocytóza X
Nonlipidní retikuloendotelióza [obs]
- 9755/3 Histiocytický sarkom**
Pravý histiocytický lymfom
- 9756/3 Sarkom z Langerhansových buněk**
- 9757/3 Sarkom z interdigitujících dendritických buněk**
Sarkom z interdigitujících buněk
Sarkom z dendritických buněk, NS
- 9758/3 Sarkom z folikulárních dendritických buněk**
Nádor z folikulárních dendritických buněk
- 976 IMUNOPROLIFERATIVNÍ NEMOCI**
- 9760/3 Imunoproliferativní nemoc, NS**
- 9761/3 Waldenströmova makroglobulinemie (C42.0)**
(viz také M-9671/3)
- 9762/3 Nemoc z těžkých řetězců, NS**
Nemoc z těžkých řetězců alfa
Nemoc z těžkých řetězců mu
Nemoc z těžkých řetězců gama
Franklinova nemoc
- 9764/3 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva (C17.)**
Mediterránní lymfom
- 9765/1 Monoklonální gamapatie neurčitého významu**
MGUS
Monoklonální gamapatie, NS
- 9766/1 Angiocentrická imunoproliferativní léze**
Lymfomatoidní granulomatóza
- 9767/1 Angioimunoblastická lymfadenopatie**
- 9768/1 T-gama lymfoproliferativní nemoc**
- 9769/1 Nemoc z ukládání imunoglobulinu**
Systémová nemoc lehkých řetězců
Primární amyloidóza
- 980-994 LEUKEMIE**
- 980 LEUKEMIE, NS (C42.1)**
- 9800/3 Leukemie, NS**
Subakutní leukemie, NS [obs]
Chronická leukemie, NS [obs]
Aleukemická leukemie, NS [obs]
- 9801/3 Akutní leukemie, NS**
Blastická leukemie
Nediferencovaná leukemie
Leukemie z kmenových buněk
- 9805/3 Akutní bifenotypická leukemie**
Akutní leukemie ze smíšených linií
Akutní bilineální leukemie

982-983 LYMFODNÍ LEUKEMIE (C42.1)

- 9820/3 Lymfoidní leukemie, NS**
 Lymfocytická leukemie, NS [obs]
 Lymfatická leukemie, NS [obs]
 Subakutní lymfoidní leukemie [obs]
 Subakutní lymfocytická leukemie [obs]
 Subakutní lymfatická leukemie [obs]
 Aleukemická lymfoidní leukemie [obs]
 Aleukemická lymfocytická leukemie [obs]
 Aleukemická lymfatická leukemie [obs]
 Leukemie z lymfosarkomových buněk [obs]
- 9823/3 Chronická lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom z B buněk**
(viz také M-9670/3)
 Chronická lymfocytická leukemie z B buněk *(zahrnuje všechny varianty BCLL)*
 Chronická lymfocytická leukemie
 Chronická lymfoidní leukemie
 Chronická lymfatická leukemie
- 9826/3 Leukemie z Burkittových buněk**
(viz také M-9687/3)
 Akutní leukemie, Burkittova typu [obs]
 B-ALL [obs]
 FAB L3 [obs]
 Leukemie z Burkittových buněk
 Akutní lymfoblastická leukemie ze zralých B buněk
- 9827/3 Adultní leukemie/lymfom z T buněk (HTLV-1 pozitivní)**
Zahrnuje všechny varianty
 Adultní leukemie/lymfom z T buněk
 Adultní lymfom z T buněk
 Adultní leukemie z T buněk

9831/1 Lymfocytická leukemie z velkých granulárních T buněk

- Lymfocytóza z velkých granulárních T buněk
 Lymfocytická leukemie z velkých granulárních NK buněk
 Lymfocytóza z velkých granulárních buněk, NS

9832/3 Prolymfocytická leukemie, NS**9833/3 Prolymfocytická leukemie, typ z B buněk****9834/3 Prolymfocytická leukemie, typ z T buněk****9835/3 Lymfoblastická leukemie z prekurzorových buněk, NS (Prekurzorová lymfoblastická leukemie)**
(viz také M-9727/3)

- Lymfoblastická leukemie z prekurzorových buněk, bez určení fenotypu
 Akutní lymfoblastická leukemie, NS *(viz také M-9727/3)*
 Akutní lymfoblastická leukemie, typ z prekurzorových buněk
 Akutní lymfoblastická leukemie-lymfom, NS
 Akutní lymfocytická leukemie
 Akutní lymfoidní leukemie
 Akutní lymfatická leukemie
 Lymfoblastická leukemie, NS FAB L1 [obs]
 Akutní lymfoblastická leukemie, typ L2, NS FAB L2

**9836/3 Lymfoblastická leukemie
z prekursorových B buněk**
(viz také M-9728/3)

Pro-B ALL
B ALL ze společných
prekursorů
Pre-B ALL
Pre-pre-B ALL
Běžná („common“) ALL
c-ALL

**9837/3 Lymfoblastická leukemie
z prekursorových T buněk** (viz
také M-9729/3)

Pro-T ALL
Pre-T ALL
Kortikální T ALL
Zralá T ALL

**984-993 MYELOIDNÍ LEUKEMIE
(C42.1)**

**9840/3 Akutní myeloidní leukemie,
typ M6**

Akutní erytroidní leukemie
M6A
M6B
Erytroleukemie
FAB M6
AML M6
Erytremická myelóza, NS
Akutní erytremie [obs]
Di Guglielmova nemoc
[obs]
Akutní erytremická
myelóza [obs]

9860/3 Myeloidní leukemie, NS

Non-lymfocytická leukemie,
NS
Granulocytická leukemie, NS
Myelogenní leukemie, NS
Myelomonocytická leukemie,
NS
Myelocytická leukemie, NS
Subakutní myeloidní leukemie [obs]
Subakutní granulocytická
leukemie [obs]
Subakutní myelogenní leukemie
[obs]
Aleukemická myeloidní leukemie
[obs]
Aleukemická granulocytická
leukemie [obs]
Aleukemická myelogenní
leukemie [obs]
Eosinofilní leukemie
Monocytická leukemie, NS
Subakutní monocytická leukemie
[obs]
Chronická monocytická leukemie
[obs]
Aleukemická monocytická leukemie
[obs]

9861/3 Akutní myeloidní leukemie, NS
(FAB nebo WHO typ není
specifikován) (viz také M-9930/3)

Akutní non-lymfocytická
leukemie
Akutní granulocytická leukemie
Akutní myelogenní leukemie
Akutní myelocytická leukemie

**9863/3 Chronická myeloidní leukemie,
NS**

Chronická granulocytická
leukemie, NS
Chronická myelogenní
leukemie, NS
Chronická myelocytická
leukemie, NS

- 9866/3 Akutní promyelocytická leukemie, t(15;17)(q22; q11-12)**
 Akutní promyelocytická leukemie, PML/RAR-alfa
 Akutní myeloidní leukemie, t(15:17)(q22;q11-12)
 Akutní myeloidní leukemie, PML/RAR-alfa
 Akutní promyelocytická leukemie, NS
 FAB M3 (*zahrnuje všechny varianty*)
- 9867/3 Akutní myelomonocytická leukemie**
 FAB M4
- 9870/3 Akutní bazofilní leukemie**
- 9871/3 Akutní myeloidní leukemie s abnormálními eosinofily v kostní dřeni**
Zahrnuje všechny varianty
 Akutní myeloidní leukemie, inv(16)(p13;q22)
 Akutní myeloidní leukemie, t(16;16)(p13;q11)
 Akutní myeloidní leukemie, CBF-beta/MYH11
 Akutní myelomonocytická leukemie s abnormálními eosinofily
 FAB M4Eo
- 9872/3 Akutní myeloidní leukemie, minimálně diferencovaná**
 Akutní myeloblastická leukemie
 FAB MO
- 9873/3 Akutní myeloidní leukemie bez vyžívání**
 FAB M1
- 9874/3 Akutní myeloidní leukemie s vyžíváním**
 FAB M2, NS
- 9875/3 Chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL pozitivní**
 Chronická myeloidní leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) pozitivní
 Chronická myeloidní leukemie, (9;22)(q34;q11)
 Chronická granulocytická leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) pozitivní
 Chronická granulocytická leukemie, (9;22)(q34;q11)
 Chronická granulocytická leukemie, BCR/ABL
- 9876/3 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL negativní**
 Atypická chronická myeloidní leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) negativní
- 9891/3 Akutní monocytická leukemie**
 Akutní monoblastická leukemie
 Monoblastická leukemie, NS
 FAB M5 (*zahrnuje všechny varianty*)
- 9895/3 Akutní myeloidní leukemie s dysplazií ve více řadách**
 Akutní myeloidní leukemie s předchozím myelodysplastickým syndromem
 Akutní myeloidní leukemie bez předchozího myelodysplastického syndromu
- 9896/3 Akutní myeloidní leukemie, t(8;21)(q22;q22)**
 Akutní myeloidní leukemie, AML1(CBF-alfa)/ETO
 FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
 FAB M2, AML1(CBF-alfa)/ETO
- 9897/3 Akutní myeloidní leukemie, s abnormalitami 11q23**
 Akutní myeloidní leukemie, MLL

9910/3 Akutní megakaryoblastická leukemie
Megakaryocytická leukemie
FAB M7

9920/3 Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií, NS
Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií alkylačními látkami
Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií epipodofylotoxinem

9930/3 Myeloidní sarkom (viz také M-9861/3)
Granulocytický sarkom
Chlorom

9931/3 Akutní panmyelóza s myelofibrózou (C42.1)
Akutní panmyelóza, NS
Akutní myelofibróza
Akutní myeloskleróza, NS
Maligní myeloskleróza [obs]

994 JINÉ LEUKEMIE (C42.1)

9940/3 Trichocelulární leukemie (C42.1)
Leukemie z vlasatých buněk
Trichocelulární leukemie, variantní
Leukemická retikuloendotelióza

9945/3 Chronická myelomonocytická leukemie, NS
Chronická myelomonocytická leukemie, typ I
Chronická myelomonocytická leukemie, typ II
Chronická myelomonocytická leukemie v transformaci [obs]

9946/3 Juvenilní myelomonocytická leukemie
Juvenilní chronická myelomonocytická leukemie

9948/3 Agresivní leukemie z NK buněk

995-996 CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY (C42.1)

9950/3 Polycytemie pravá
Polycythaemia rubra vera
Proliferativní polycytemie
Chronická erytremie [obs]

9960/3 Chronická myeloproliferativní nemoc, NS
Chronická myeloproliferativní porucha

9961/3 Myeloskleróza s myeloidní metaplazií
Myelofibróza jako výsledek myeloproliferativní nemoci
Chronická idiopatická myelofibróza
Agnogenní myeloidní metaplazie
Megakaryocytická myeloskleróza
Myelofibróza s myeloidní metaplazií

9962/3 Esenciální trombocytémie
Idiopatická trombocytémie
Esenciální hemoragická trombocytémie
Idiopatická hemoragická trombocytémie

9963/3 Chronická neutrofilní leukemie

9964/3 Hypereosinofilní syndrom
Chronická eosinofilní leukemie

997 JINÉ HEMATOLOGICKÉ PORUCHY

9970/1 Lymfoproliferativní porucha, NS
Lymfoproliferativní nemoc, NS

9975/1 Myeloproliferativní nemoc, NS

998 MYELOYDYSPLASTICKÉ SYNDROMY (C42.1)		9985/3 Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více řadách
9980/3 Refrakterní anémie Refrakterní anémie bez sideroblastů		9986/3 Myelodysplastický syndrom s delecí 5q (5q-) syndrom
9982/3 Refrakterní anémie se sideroblasty Refrakterní anémie s prstěncítyými sideroblasty RARS		9987/3 Myelodysplastický syndrom spojený s terapií, NS Myelodysplastický syndrom spojený s terapií alkylačními látkami Myelodysplastický syndrom spojený s terapií epipodofylotoxinem
9983/3 Refrakterní anémie s excesem blastů RAEB RAEB I RAEB II		9989/3 Myelodysplastický syndrom, NS Preleukemie [obs] Preleukemický syndrom [obs]
9984/3 Refrakterní anémie s excesem blastů v transformaci [obs] RAEB-T		

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

(NS - nespecifikováno)

A

M-9871/3	Abnormální eosinofily kostní dřeně s akutní myeloidní leukemií (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)	M-9310/3	Adamantinom, pokračování maligní (<i>vyjma dlouhých kostí M-9261/3</i>) (C41._)
M-9871/3	Abnormální eosinofily kostní dřeně s akutní myelomonocytickou leukemií (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)	M-9261/3	tibie (C40.2)
M------	Acanthosis nigricans (<i>viz SNOMED</i>)	M-9351/1	Adamantinomatózní kraniofaryngiom (C75.2)
C41.4	Acetabulum	M-8570/3	Adenoakantom
	Acidofilní	M-9300/0	Adenoameloblastom (C41._)
M-8280/3	adenokarcinom (C75.1)		Adenofibrom
M-8280/0	adenom (C75.1)	M-9013/0	NS
M-8280/3	karcinom (C75.1)		Endometroidní
M-8281/0	Acidofilní-bazofilní adenom, smíšený (C75.1)	M-8381/0	NS
M-8281/3	Acidofilní-bazofilní karcinom, smíšený (C75.1)	M-8381/1	hraniční malignity
	Acinární	M-8381/3	maligní
M-8550/3	adenokarcinom	M-9015/0	mucinózní
M-8550/0	adenom	M-9015/1	mucinózní, o hraniční malignitě
M-8550/3	karcinom	M-8965/0	nefrogenní (C64.9)
	Acinární buňka	M-9013/0	papilární
M-8550/0	adenom		Serózní
M-8551/3	cystadenokarcinom	M-9014/0	NS
M-8550/3	karcinom	M-9014/1	hraniční malignity
M-8550/1	nádor [obs]	M-9014/3	maligní
M-8154/3	Acinární-endokrinní karcinom, smíšený (C25._)	M-8313/0	z jasných buněk (C56.9)
	Acinická buňka	M-8313/1	z jasných buněk, o hraniční malignitě (C56.9)
M-8550/3	adenokarcinom	M------	Adenofibróza (<i>viz SNOMED</i>)
M-8550/0	adenom	M-8100/0	Adenoides cysticum, epitelium (C44._)
M-8550/1	nádor [obs]	M-8200/3	Adenoidně cystický karcinom
	Adamantinom	C11.1	Adenoidní
M-9310/0	NS (<i>vyjma dlouhých kostí M-9261/3</i>) (C41._)		Adenoidní
M-9261/3	dlouhých kostí (C40._)	M-8098/3	bazocelulární karcinom (C53._)
		M-8200/3	cystický karcinom
		M-8075/3	dlaždicový karcinom
			Adenokarcinofibrom
		M-9015/3	mucinózní
		M-9014/3	serózní
		M-8313/3	z jasných buněk (C56.9)

M-8245/3 Adenokarcinoidní nádor

Adenokarcinom (viz také karcinom)

M-8140/3 NS
M-8140/6 NS, metastatický
M-8560/3 a dlaždicový karcinom, smíšený
M-8560/3 a epidermoidní karcinom, smíšený
M-8244/3 a karcinoid, kombinovaný
M-8280/3 acidofilní (C75.1)
M-8550/3 acinární
M-8370/3 adrenální kortikální (C74.0)
M-8251/3 alveolární (C34._)
M-8215/3 análních vývodů (C21.1)
M-8215/3 análních žláz (C21.1)
M-8401/3 apokrinní
M-8300/3 bazofilní (C75.1)
M-8250/3 bronchiolární (C34.1)
M-8250/3 bronchioloalveolární, NS (C34._)
M-8420/3 ceruminózní (C44.2)
Endometroidní
M-8380/3 NS
M-8280/3 eosinofilní (C75.1)
M-8154/3 exokrinní a z buněk ostrůvků, smíšený (C25._)
M-8333/3 fetální (C73.9)
M-8382/3 sekreční varianta
M-8383/3 varianta z řasinkových buněk
Folikulární
M-8330/3 NS (C73.9)
M-8340/3 a papilární (C73.9)
M-8331/3 dobře diferencovaný (C73.9)
M-8332/3 středně diferencovaný (C73.9)
M-8332/3 trabekulární (C73.9)
M-8480/3 gelatinózní [obs]
M-8576/3 hepatoidní
M-8270/3 chromofobní (C75.1)
In situ
M-8140/2 NS
M-8210/2 v adenomovém polypu
M-8210/2 v polypózním adenomu
M-8210/2 v polypu, NS
M-8263/2 v tubulovilózním adenomu

Adenokarcinom, pokračování

In situ, pokračování
M-8210/2 v tubulárním adenomu
M-8261/2 ve vilózním adenomu
M-8503/3 infiltrující a papilární
M-8500/3 infiltrující duktální (C50._)
M-8144/3 intestinální typ (C16._)
M-8504/3 intracystický papilární
Intraduktální
M-8500/2 neinfiltrující, NS
M-8503/2 neinfiltrující, papilární (C50._)
M-8503/3 papilární s invazí (C50._)
M-8503/2 papilární, NS (C50._)
M-8480/3 koloidní
Kombinovaný
M-8200/3 cylindroidní
M-8145/3 difuzní typ (C16._)
M-8408/3 digitální papilární (C44._)
M-8500/3 duktální NS (C50._)
M-8500/3 duktální, infiltrující (C50._)
M-8408/3 ekrinní papilární (C44._)
M-8413/3 ekrinní, NS (C44._)
M-9070/3 embryonální
M-8384/3 endocervikální typ
M-8244/3 karcinoid a adenokarcinom (C34._)
M-8045/3 malobuněčný karcinom a adenokarcinom (C34._)
s jinými typy karcinomu
M-8255/3 lobulární (C50._)
M-8520/3 medulární
M-8510/3 mezonefrický
M-9110/3 mezonefroidní, z jasných buněk
M-8310/3 mucinózní, NS
M-8480/3 mucinózní, endocervikální typ
M-8480/3 mukoidní
M-8480/3 mukózní
M-8500/2 neinfiltrující, intraduktální, NS
M-8503/2 neinfiltrující, intraduktální, papilární (C50._)
M-8350/3 neopouzdržený sklerozující (C73.9)
M-8525/3 nízkého stupně (low grade), polymorfní
M-8290/3 onkocytární
M-8290/3 oxyfilní

Adenokarcinom, pokračování

	Papilární
M-8260/3	NS
M-8340/3	a folikulární (C73.9)
M-8503/3	a infiltrující (C50._)
M-8408/3	digitální (C44._)
M-8408/3	ekrinní (C44._)
M-8340/3	folikulární varianta (C73.9)
M-8503/3	infiltrující (C50._)
M-8504/3	intracystický
M-8503/3	intraduktální s invazí (C50._)
M-8503/2	intraduktální, NS (C50._)
M-8503/2	intraduktální, neinfiltrující (C50._)
M-8460/3	serózní (C56.9)
M-8450/3	papilocystický
M-8263/3	papilotubulární
M-8525/3	polymorfní, nízkého stupně (low grade)
M-8400/3	potní žlázy (C44._)
M-8481/3	produkující hlen
M-8470/3	pseudomucinózní (C56.9)
M-8570/3	s dlaždicovou metaplazií
M-8255/3	s jinými typy karcinomu, kombinovaný
M-8571/3	s kostní metaplazií
M-8572/3	s vřetenobuněčnou metaplazií
M-8573/3	s apokrinní metaplazií
M-8571/3	s chrupavčitou a kostní metaplazií
M-8571/3	s chrupavčitou metaplazií
M-8574/3	s neuroendokrinní diferenciací
M-8255/3	se smíšenými subtypy
M-8410/3	sebaceózní (C44._)
M-8481/3	secernující hlen
M-8441/3	serózní, NS
M-8460/3	serózní, papilární (C56.9)
M-8141/3	skirhotický
M-8350/3	sklerozující, neopouzdrěný (C73.9)
	Smíšený
M-8560/3	adenokarcinom a dlaždicový karcinom
M-8560/3	adenokarcinom a epidermoidní karcinom
M-8323/3	buněčně smíšený
M-8244/3	karcinoid-adenokarcinom

Adenokarcinom, pokračování

	Smíšený, pokračování
M-8154/3	z buněk ostrůvků a exokrinní (C25._)
M-8230/3	solidní, s produkcí hlenu
M-8143/3	superficiálně se šířící
M-8525/3	terminálního ductu
M-8190/3	trabekulární
M-8211/3	tubulární
M-8263/3	tubulopapilární
M-8210/3	v adenomovém polypu
M-8221/3	v mnohotných adenomových polypech
M-8210/3	v polypózním adenomu
M-8210/3	v polypu, NS
M-8263/3	v tubulovilózním adenomu
M-8220/3	v adenomatózní polypóze tlustého střeva (C18._)
M-8210/3	v tubulárním adenomu
M-8261/3	ve vilózním adenomu
M-8262/3	vilózní
M-8320/3	z granulárních buněk
M-8550/3	z acinických buněk
M-8147/3	z bazálních buněk (C07._, C08._)
M-8150/3	z buněk ostrůvků (C25._)
M-8154/3	z buněk ostrůvků a exokrinní, smíšený (C25._)
M-8290/3	z Hürthleho buněk (C73.9)
M-8310/3	z jasných buněk, NS
M-8310/3	z jasných buněk, mezonefroidní
M-8300/3	z mukoidních buněk (C75.1)
M-8214/3	z parietálních buněk (C16._)
M-8490/3	z prstěčitých buněk
M-8312/3	z renálních buněk (C64.9)
M-8322/3	z vodojasných buněk (C75.0)
M-8530/3	zánětlivý (C50._)
M-8160/3	žlučovodu (C22.1, C24.0)
M-8324/0	Adenolipom
M-8561/0	Adenolymfom (C07._, C08._)
	Adenom
M-8140/0	NS
M-8280/0	acidofilní (C75.1)
M-8281/0	acidofilní-bazofilní, smíšený (C75.1)
M-8550/0	acinární
M-8210/3	adenokarcinom v polypózním

Adenom, pokračování

	Adrenální kortikální
M-8370/0	NS (C74.0)
M-8372/0	pigmentovaný (C74.0)
M-8375/0	smíšeně buněčný (C74.0)
M-8374/0	z buněk glomerulózy (C74.0)
M-8373/0	z jasných buněk (C74.0)
M-8371/0	z kompaktních buněk (C74.0)
M-8408/1	agresivní digitální papilární (C44._)
M-8251/0	alveolární (C34._)
M-8401/0	apokrinní
M-8140/1	atypický
M-8300/0	bazofilní (C75.1)
M-8281/0	bazofilní-acidofilní, smíšený (C75.1)
M-8506/0	bradavky (C50.0)
	Bronchiální
M-8140/1	NS (C34._)
M-8200/3	cylindroidní (C34._)
M-8240/3	karcinoid (C34._)
M-8323/0	buněčně smíšený
M-8420/0	ceruminózní (C44.2)
M-8372/0	černý (C74.0)
M-8408/1	digitální papilární, agresivní (C44._)
M-8503/0	duktální, NS
M-8408/0	ekrinní papilární (C44._)
M-8191/0	embryonální
M-8380/0	endometroidní, NS
M-8380/1	endometroidní, hraniční malignity
M-8280/0	eosinofilní (C75.1)
M-8333/0	fetální (C73.9)
	Folikulární
M-8330/0	NS (C73.9)
M-8330/1	atypický (C73.9)
M-8290/0	z oxyfilních buněk (C73.9)
M-8170/0	hepatocelulární (C22.0)
M-8270/0	chromofobní (C75.1)
M-8504/0	intracystický, papilární
M-8453/0	intraduktální papilární -mucinózní (C25._)
M-8149/0	kanalikulární
M-8334/0	koloidní (C73.9)
M-8204/0	laktující (C50._)
M-8334/0	makrofolikulární (C73.9)

Adenom, pokračování

M-8325/0	metanefrický (C64.9)
M-9110/0	mezonefrický
M-8202/0	mikrocystický, NS (C25._)
M-8441/0	mikrocystický, serózní
M-8333/0	mikrofolikulární (C73.9)
M-8146/0	monomorfní
M-8480/0	mucinózní
M-8453/0	mucinózní-papilární, intraduktální (C25._)
M-8982/0	myoepiteliální
M-8290/0	onkocytický
M-8290/0	oxyfilní
	Papilární
	NS
M-8260/0	agresivní digitální (C44._)
M-8408/1	ekrinní (C44._)
M-8408/0	intracystický
M-8504/0	papilární-mucinózní, intraduktální (C25._)
M-8453/0	papilotubulární
M-8263/0	Pickův tubulární
M-8640/1	pigmentovaný (C74.0)
M-8372/0	pilovitý („serrated”) (C18._)
M-8213/0	pituitární, NS (C75.1)
M-8272/0	pleomorfní
M-8940/0	pleomorfní, s karcinomem (C07._, C08._)
M-8941/3	plochý
M-8212/0	
	Polypoidní
	NS
M-8210/0	s adenokarcinomem in situ
M-8210/2	s adenokarcinomem
M-8210/3	potní žlázy (C44._)
M-8400/0	sebaceózní (C44._)
M-8410/0	sebaceum (viz <i>SNOMED</i>)
M-----	serózní mikrocystický
M-8441/0	smíšený acidofilní-bazofilní (C75.1)
M-8281/0	testikulární
M-8640/1	trabekulární
M-8190/0	trabekulární, hyalinizující (C73.9)
M-8336/0	
	Tubulární
	NS
M-8211/0	Pickův
M-8640/1	s adenokarcinomem
M-8210/3	s adenokarcinomem in situ
M-8210/2	

Adenom, pokračování

	Tubulovilózní
M-8263/0	NS
M-8263/3	s adenokarcinomem
M-8263/2	s adenokarcinomem in situ
M-8263/0	viloglandulární
	Vilózní
M-8261/0	NS
M-8261/3	s adenokarcinomem
M-8261/2	s adenokarcinomem in situ
M-9110/0	Wolffova duktu
M-8151/0	z beta buněk (C25._)
M-8290/0	z Hürthleho buněk (C73.9)
M-8550/0	z acinárních buněk
M-8550/0	z acinických buněk
M-8147/0	z bazálních buněk (C07._, C08._)
M-8150/0	z buněk ostrůvků (C25._)
M-8321/0	z hlavních buněk (C75.0)
M-8310/0	z jasných buněk
M-8170/0	z jaterních buněk (C22.0)
M-8390/0	z kožních adnex (C44._)
M-8300/0	z mukoidních buněk (C75.1)
M-8290/0	z oxyfilních buněk, folikulární (C73.9)
M-8322/0	z vodojasných buněk (C75.0)
M-8640/1	ze Sertoliho buněk
M-8160/0	žlučovodu (C22.1, C24.0)
M-9054/0	Adenomatoidní nádor, NS
M-9300/0	Adenomatoidní nádor, odontogenní (C41._)

Adenomatóza

M-8220/0	NS
M-8360/1	endokrinní
M------	fibrozující (viz <i>SNOMED</i>)
M-8250/1	plicní (C34._)
M-8150/0	z buněk ostrůvků (C25._)

Adenomatózní

M-8213/0	a hyperplastický polyp, smíšený (C18._)
M------	hyperplazie (viz <i>SNOMED</i>)
	Polyp
M-8210/0	NS
M-8210/3	s adenokarcinomem
M-8210/2	s adenokarcinomem in situ
M-8210/2	s karcinom in situ
M-8210/3	s karcinomem

Adenomatózní, pokračování

	Polyp, pokračování
M-8213/0	smíšený, a hyperplastický (C18._)
M-8220/0	polypóza tlustého střeva (C18._)
M-8220/3	polypóza tlustého střeva s adenokarcinomem (C18._)
M-8221/0	polypy, mnohotné
M-8221/3	polypy, mnohotné, s adenokarcinomem
M------	struma (viz <i>SNOMED</i>)
M-8360/1	Adenomy, mnohočetné, endokrinní
M-8983/0	Adenomyoepiteliom (C50._)
M-8932/0	Adenomyom
M-8932/0	Adenomyom, atypický polypoidní
M------	Adenomyomatózní hyperplazie (viz <i>SNOMED</i>)
M------	Adenomyóza, NS (viz <i>SNOMED</i>)
M-8933/3	Adenosarkom
M-8560/3	Adenoskvamózní karcinom
	Adenóza
M------	NS (viz <i>SNOMED</i>)
M------	fibrozující (viz <i>SNOMED</i>)
M------	floridní (viz <i>SNOMED</i>)
M------	sklerozující (viz <i>SNOMED</i>)
-----	Adnexa (viz <i>kožní adnexa</i>)
C57.4	Adnexa děložní
C57.4	Adnexa, NS

Adnexální

M-8390/3	karcinom (C44._)
M-8407/3	mikrocystický karcinom (C44._)
M-8390/0	nádor, benigní (C44._)
M-8700/0	Adrenální medulární paragangliom (C74.1)
M-8700/3	Adrenální medulární paragangliom, maligní (C74.1)
M-8671/0	Adrenální nádor ze zbytků nadledviny

Adrenokortikální

M-8370/3	adenokarcinom (C74.0)
	Adenom
M-8370/0	NS (C74.0)
M-8375/0	buněčně smíšený (C74.0)

Adrenokortikální, pokračování

M-8372/0	Adenom, pokračování pigmentovaný (C74.0)
M-8374/0	z buněk glomerulózy (C74.0)
M-8373/0	z jasných buněk (C74.0)
M-8371/0	z kompaktních buněk (C74.0)
M-8370/3	karcinom (C74.0)
	Nádor
M-8370/0	NS (C74.0)
M-8370/0	benigní (C74.0)
M-8370/3	maligní (C74.0)

Adultní

M-9080/0	cystický teratom
M-8904/0	rhabdomyom
M-9080/0	teratom, NS
M-9080/0	teratom, cystický
M-8620/1	typ nádoru z buněk granulózy (C56.9)
M-8901/3	typ pleomorfního rhabdomyosarkomu

Adultní z T buněk

M-9827/3	leukemie (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9827/3	leukemie/lymfom (HTLV-1 pozitivní) (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9827/3	lymfom (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9827/3	lymfom/leukemie (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9961/3	Agnogenní myeloidní metaplazie

Agresivní

M-8841/1	angiomyxom
M-8408/1	digitální papilární adenom (C44._)
M-8821/1	fibromatóza
M-9948/3	leukemie z NK buněk
M-9200/1	osteoblastom (C40._, C41._)
M-8408/1	papilární adenom, digitální (C44._)
M-8730/0	Achromický névus (C44._)
M-9705/3	AILD, periferní lymfom z T buněk (Angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií) [obs]

M-8077/2	AIN III (C21.1)
M-8075/3	Akantolytický dlaždicový karcinom
M-----	Akantom z jasných buněk (<i>viz SNOMED</i>)

Aksesorní

C72.5	nerv, NS
C72.5	nerv, spinální
C31.9	paranasální sinus
C31.9	sinus, NS
C31.9	sinus, paranasální
M-8744/3	Akrální lentiginózní melanom, maligní (C44._)
C40.0	Akromioklavikulární kloub
M-8402/0	Akrospirom, ekrinní (C44._)
M-----	Aktinická keratóza (<i>viz SNOMED</i>)
C72.4	Akustický nerv
M-9560/0	Akustický neurom (C72.4)

Akutní

M-9840/3	erytemická myelóza (C42.1) [obs]
M-9840/3	erytemie (C42.1) [obs]
M-9931/3	myelofibróza (C42.1)
M-9931/3	myeloskleróza, NS (C42.1)
M-9931/3	panmyelóza s myelofibrózou (C42.1)
M-9931/3	panmyelóza, NS (C42.1) [obs]
M-9754/3	progresivní histiocytóza X

Alfa

M-8152/1	nádor z buněk alfa, NS (C25._)
M-8152/3	nádor z buněk alfa, maligní (C25._)
M-9762/3	nemoc z lehkých řetězců alfa

ALL

M-9826/3	B (<i>viz také M-9687/3</i>)
M-9836/3	c (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9837/3	kortikální T (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9836/3	Pre-B (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9836/3	Pre-pre-B (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9837/3	Pre-T (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9836/3	Pro-B (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9837/3	Pro-T (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9836/3	ze společných B prekurzorových buněk (<i>viz také M-9728/3</i>)

- ALL, pokračování**
M-9837/3 zralá T (viz také M-9729/3)
- Alveolární**
M-8902/3 a embryonální
rhabdomyosarkom, smíšený
M-8251/3 adenokarcinom (C34._)
M-8251/0 adenom (C34._)
M-8250/3 buňky, karcinom (C34._)
M-8251/3 karcinom (C34._)
M-9133/3 nádor, intravaskulární
bronchiální (C34._) [obs]
M-8920/3 rhabdomyosarkom
M-8902/3 rhabdomyosarkom
a embryonální
rhabdomyosarkom, smíšený
M-9581/3 sarkom měkkých tkání
- Alveolární sliznice**
C03.9 NS
C03.1 dolní
C03.0 horní
- Alveolární výběžek**
C03.9 NS
C03.1 dolní
C03.0 horní
- Alveolární výběžek, sliznice**
C03.9 NS
C03.1 dolní
C03.0 horní
- M-8745/3 Amelanotický desmoplastický
melanom (C44._)
M-8730/3 Amelanotický melanom (C44._)
- Ameloblastický**
M-9271/0 fibrodentinom (C41._)
M-9290/3 fibrodentinosarkom (C41._)
M-9330/0 fibrom (C41._)
M-9290/0 fibroodontom (C41._)
M-9290/3 fibroodontosarkom (C41._)
M-9330/3 fibrosarkom (C41._)
M-9270/3 karcinom (C41._)
M-9290/3 odontosarkom (C41._)
M-9330/3 sarkom (C41._)
M-9310/0 Ameloblastom, NS (C41._)
M-9310/3 Ameloblastom, maligní (C41._)
M----- AML (viz leukemie, AML)
C24.1 Ampula Vaterova
C20.9 Ampulla recti
- M----- Amputační neurom (viz SNOMED)
M----- Amyloidní nádor (viz SNOMED)
M-8345/3 Amyloidní stroma, medulární
karcinom (C73.9)
M-9769/1 Amyloidóza, primární
M-8215/3 Anální dukty, adenokarcinom
(C21.1)
M-8077/2 Anální intraepiteliální neoplazie,
stupeň III (C21.1)
C21.1 Anální kanál
M-8215/3 Anální žlázy, adenokarcinom
(C21.1)
- Anaplastický**
M-9401/3 astrocytom (C71._)
M-9392/3 ependymom (C71._)
M-9505/3 gangliogliom
M-8021/3 karcinom, NS
M-9082/3 maligní teratom
M-9530/3 meningiom (C70._)
M-9382/3 oligoastrocytom (C71._)
M-9451/3 oligodendrogliom (C71._)
M-9390/3 papilom choroidálního plexu
(C71.5)
M-9062/3 seminom (C62._)
M-9082/3 teratom, maligní
M-----/4 Anaplastický (viz kód pro stupeň –
„grading”, str. 44)
M-9560/0 Ancientní schwannom
- Androblastom**
M-8630/1 NS
M-8630/0 benigní
M-8630/3 maligní
M-8640/1 tubulární, NS
M-8641/0 tubulární, se střádáním lipidů
(C56.9)
- Anémie**
M-9980/3 refrakterní, NS (C42.1)
M-9980/3 refrakterní, bez sideroblastů
(C42.1)
M-9983/3 refrakterní, s excesem blastů
(RAEB) (C42.1)
M-9984/3 refrakterní, s excesem blastů
v transformaci (RAEB-T)
(C42.1) [obs]
M-9982/3 refrakterní, s prsténčitými
sideroblasty (RARS) (C42.1)

	Anémie, pokračování		
M-9982/3	refrakterní, se sideroblasty (C42.1)	M-8841/1	Angiomyxom
M-----	Aneurysmatická kostní cysta (<i>viz</i> <i>SNOMED</i>)	M-8841/1	Angiomyxom, agresivní
M-9535/0	Angioblastický meningiom (C70._) [obs]	M-9120/3	Angiosarkom
M-9161/1	Angioblastom	M-9363/0	Anlage nádor, retinal
M-9766/1	Angiocentrická imunoproliferativní léze	C21.8	Anorektální spojení
	Angioendoteliom	C21.8	Anorektum
M-9130/1	NS		Antrum
M-9135/1	endovaskulární papilární	C31.0	NS
M-9130/1	vřetenobuněčný	C30.1	mastoideum
M-9680/3	Angioendoteliomatóza	C31.0	maxilární
	Angiofibrom	C16.3	pylorické
M-9160/0	NS	C16.3	žaludku
M-9160/0	celulární	M-8623/1	Anulární tubuly, stromální gonadální nádor (C56.9)
M-9160/0	juvenilní	C21.0	Anus, NS (<i>vyjma Kůže anu</i> <i>a paerianální C44.5</i>)
M-9160/0	obrovskobuněčný	C44.5	Anus, kůže
M-----	Angiofolikulární hyperplazie, benigní (<i>viz SNOMED</i>)	C49.3	Aorta, NS
M-9767/1	Angioimunoblastická lymfadenopatie	C49.4	Aorta, břišní
M-9705/3	Angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií (AILD), periferní lymfom z T buněk [obs]	C77.2	Aortická uzlina
M-9141/0	Angiokeratom	M-8691/1	Aortopulmonální paragangliom (C75.5)
M-8894/0	Angioleiomyom	C67.1	Apex vesicae (močového měchýře)
M-8861/0	Angiolipom, NS		Apokrinní
M-8856/0	Angiolipom, infiltrující	M-8401/3	adenokarcinom
M-9120/0	Angiom, NS	M-8401/0	adenom
M-----	Angiom, pavoučkovitý (<i>viz SNOMED</i>)	M-8401/0	cystadenom
M-8836/1	Angiomatoidní fibrózní histiocytom	M-8573/3	metaplazie, s adenokarcinomem
M-----	Angiomatóza, NS (<i>viz SNOMED</i>)	M-8573/3	metaplazie, s karcinomem
M-----	Angiomatózní lymfoidní hamartom (<i>viz SNOMED</i>)	M-----	Aponeurotický fibrom, juvenilní (<i>viz SNOMED</i>)
M-9534/0	Angiomatózní meningiom (C70._)		Aponeuróza
M-8826/0	Angiomyofibroblastom	C49.9	NS
M-8860/0	Angiomyolipom	C49.1	palmární
M-8894/0	Angiomyom	C49.2	plantární
M-8894/3	Angiomyosarkom	M-9044/3	Aponeurózy a šlachy, sarkom z jasných buněk (C49._)
		C18.1	Appendix
		M-8248/1	Apudom
		M-9471/3	Arachnoidální sarkom mozečku, ohraničený (C71.6) [obs]
			Arachnoidea
		C70.9	NS
		C70.0	intrakraniální

	Arachnoidea, pokračování	M-9430/3	Astroblastom (C71._)
C70.1	spinální	M-9400/3	Astrocytický gliom (C71._)
C09.1	Arcus palatoglossus		Astrocytom
C09.1	Arcus palatoglossus	M-9400/3	NS (C71._)
C09.1	Arcus palatoglossus	M-9401/3	anaplastický (C71._)
C09.1	Arcus palatopharyngeus	M-9400/3	cystický (C71._) [obs]
C09.1	Arcus palatopharyngeus	M-9412/1	desmoplastický infantilní (C71._)
C50.0	Areola	M-9400/3	difuzní (C71._)
M-8240/1	Argentafinní karcinoidní nádor, NS	M-9400/3	difuzní, nízkého stupně (low grade) (C71._)
M-8241/3	Argentafinní karcinoidní nádor, maligní (<i>vyjma apendix M-8240/1</i>)	M-9420/3	fibrilární (C71._)
M-8240/1	Argentafinom, NS [obs]	M-9420/3	fibrózní (C71._)
M-8241/3	Argentafinom, maligní [obs]	M-9411/3	gemistocytární (C71._)
	Arhenoblastom	M-9421/1	juvenilní (C71._)
M-8630/1	NS	M-9400/3	nízkého stupně (low grade) (C71._)
M-8630/0	benigní	M-9400/3	nízkého stupně (low grade) difuzní (C71._)
M-8630/3	maligní	M-9421/1	pilocytický (C71._)
C49.0	Arteria carotis	M-9421/1	piloidní (C71._)
C49.3	Arteria mammaria interna	M-9410/3	protoplazmický (C71._)
	Arterie	M-9383/1	subependymální, NS (C71._)
C49.9	NS	M-9384/1	subependymální, obrovskobuněčný (C71._)
C49.3	aorta, NS	M-9400/3	Astrogliom (C71._) [obs]
C49.4	aorta, abdominální	C41.2	Atlas
C49.3	axilární		Atypický(á)
C49.0	carotis	M-8140/1	adenom
C49.4	coeliaca	M-8830/1	fibroxantom
C49.2	femorální	M-8830/1	fibrózní histiocyтом
C49.5	iliaca	M-8330/1	folikulární adenom (C73.9)
C49.4	mezenterální	M-----	hyperplazie (<i>viz SNOMED</i>)
C49.1	radialis	M-8249/3	karcinoidní nádor
C49.4	renální	M-8893/0	leiomyom
C49.3	subclavia	M-8850/1	lipom
C49.1	ulnaris	M-8513/3	medulární karcinom (C50._)
M-9123/0	Arteriovenózní hemangiom	M-9539/1	meningiom (C70._)
	Aryepiglotická řasa	M-9390/1	papilom choroidálního plexu (C71.5)
C13.1	NS (<i>vyjma laryngeálního povrchu aryepiglotické řasy C32.1</i>)	M-8932/0	polypoidní adenomyom
C13.1	hypofaryngeální povrch		Proliferativní
C32.1	laryngeální povrch	M-8380/1	endometroidní nádor
C32.3	Arytenoidní chrupavka	M-8472/1	mucinózní nádor (C56.9)
C13.1	Arytenoidní řasa	M-8462/1	papilární serózní nádor (C56.9)
M-9365/3	Askinův nádor	M-8444/1	proliferující nádor z jasných buněk (C56.9)

	Atypický(á), pokračování
M-8442/1	proliferující serózní nádor (C56.9)
M-9508/3	teratoidní/rhabdoidní nádor (C71._)
M-8585/1	thymom, NS (C37.9)
M-8585/3	thymom, maligní (C37.9)
C77.0	Aurikulární uzlina
	Autonomní nervový systém
C47.9	NS
C47.3	axily
C47.2	bérce
C47.6	boku
C47.0	brady
C47.4	břicha
C47.4	břišní stěny
C47.0	cervikální oblasti
C47.0	čela
C47.2	dolní končetiny
C47.0	fossa pterygoidea
C47.5	gluteální oblasti
C47.0	hlavy
C47.5	hráze
C47.0	hrdla
C47.3	hrudní stěny
C47.3	hrudníku
C47.3	hrudníku (<i>vyjma thymu, srdce a mediastina C37._, C38._</i>)
C47.5	hýždě
C47.3	infraklavikulární oblasti
C47.5	inguinální oblasti
C47.1	jamky loketní
C47.2	jamky podkolenní
C47.2	kolene
C47.2	kotníku
C47.0	kštice
C47.2	kyčle
C47.1	lokte
C47.2	nohy
C47.0	obličeje
C69.6	očnice
C47.1	palce ruky
C47.5	pánve
C47.2	paty
C47.1	paže
C47.2	prstu nohy
C47.1	prstu ruky
C47.1	předloktí
C47.4	pupku
C47.1	ramene

	Autonomní nervový systém, pokračování
C47.1	ruky
C47.5	sakrokokcygeální oblasti
C47.3	skapulární oblasti
C47.0	spánku
C47.2	stehna
C47.3	stěny hrudníku
C47.0	supraklavikulární oblasti
C47.6	trupu
C47.5	třísla
C47.0	tváře
C47.6	zad
C47.1	zápěstí
M-8936/1	Autonomní nervy, nádor, gastrointestinální
	Axila
C76.1	NS
C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.3	NS (sarkom, lipom)
C47.3	autonomní nervový systém
C49.3	fibrózní tkáň
C44.5	kůže
C77.3	lymfatická uzlina
C49.3	měkká tkáň
C47.3	periferní nerv
C49.3	podkožní tkáň
C49.3	tuková tkáň
C49.3	vazivová tkáň
	Axilární
C49.3	arterie
C77.3	lymfatická uzlina
C50.6	výběžek mléčné žlázy
C41.2	Axis

B

M-9826/3	B-ALL (<i>viz také M-9687/3</i>)
M-9836/3	B-ALL ze společných prekurzorů (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-8722/3	Balónové buňky - melanom (C44._)
M-8722/0	Balónové buňky - névus (C44._)
M-9699/3	BALT lymfom
M-----	Barrettův jícen (<i>viz SNOMED</i>)
C51.0	Bartholinova žláza

- C71.7 Basis pedunculi cerebri
 C71.0 Bazální ganglia
 M-8083/3 Bazaloidní dlaždicový karcinom
 M-8123/3 Bazaloidní karcinom (C21.1)
- Bazocelulární**
- M-8147/3 adenokarcinom (C07._, C08._)
 M-8147/0 adenom (C07._, C08._)
 M-8090/3 epitelom (C44._)
- Karcinom
- M-8090/3 NS (C44._)
 M-8092/3 desmoplastický typ (C44._)
 M-8093/3 fibroepiteliální (C44._)
 M-8093/3 fibroepitheliální, Pinkusova typu
 M-8092/3 infiltrující, NS (C44._)
 M-8092/3 infiltrující, nesklerozující (C44._)
 M-8092/3 infiltrující, sklerozující (C44._)
 M-8097/3 mikronodulární (C44._)
 M-8092/3 morphea (C44._)
 M-8091/3 multicentrický (C44._)
 M-8091/3 multifokální superficiální (C44._)
 M-8097/3 nodulární (C44._)
 M-8090/3 pigmentovaný (C44._)
 M-8090/1 nádor (C44._)
 M------ papilom (*viz. SNOMED*)
- M-8098/3 Bazocelulární karcinom adenoidní (C53._)
- Bazofilní**
- M-8281/0 acidofilní adenom, smíšený (C75.1)
 M-8281/3 acidofilní karcinom, smíšený (C75.1)
 M-8300/3 adenokarcinom (C75.1)
 M-8300/0 adenom (C75.1)
 M-8300/3 karcinom (C75.1)
 M-8281/0 Bazofilní-acidofilní adenom, smíšený (C75.1)
 M-8281/3 Bazofilní-acidofilní karcinom, smíšený (C75.1)
 M-8094/3 Bazoskvamózní karcinom (C44._)
 M-8094/3 Bazoskvamózní karcinom, smíšený (C44._)
- M------ Bazoskvamózní papilom (*viz. SNOMED*)
 M-8833/3 Bednářův nádor (C44._)
 C69.4 Bělima
 M-8319/3 Belliniho ductus, karcinom (C64.9)
 M------/0 Benigní (*viz. kód chování, str. 40*)
- Bérec**
- C76.5 NS
 C44.7 NS (karcinom, melanom, névus)
 C49.2 NS (sarkom, lipom)
 C49.2 fibrózní tkáň
 C49.2 kosterní sval
 C44.7 kůže
 C49.2 měkká tkáň
 C49.2 podkožní tkáň
 C49.2 sval
 C49.2 šlacha
 C49.2 šlachová pochva
 C49.2 tuková tkáň
 C49.2 vazivová tkáň
- M-8151/0 Beta buňky, adenom (C25._)
 M-8151/3 Beta buňky, nádor, maligní (C25._)
- C49.1 Biceps brachii, sval
 C49.2 Biceps femoris, sval
- Bifázický**
- M-9053/3 mezoteliom, NS
 M-9053/3 mezoteliom, maligní
 M-9043/3 synoviální sarkom
- C71.0 Bílá hmota centrální
 C71.0 Bílá hmota mozku
 M-8264/0 Biliární papilomatóza (C22.1, C24.0)
 M------ Bílý houbovitý névus (*viz. SNOMED*)
 M-8893/0 Bizarní leiomyom
- Blastom**
- M-8000/3 NS
 M-8973/3 pleuropulmonální
 M-8972/3 plicní (C34._)
 C04.1 Boční část spodiny dutiny ústní

	Boční stěna
C14.0	faryngu, NS
C67.2	měchyře
C10.2	mezofaryngu
C11.2	nazofaryngu
C10.2	orofaryngu
M-8314/3	Bohatý na lipidy, karcinom (C50._)
M-8641/0	Bohatý na lipidy, nádor ze Sertoliho buněk
M-8583/1	Bohatý na lymfocyty, thymom, NS (C37.9)
M-8583/3	Bohatý na lymfocyty, thymom, maligní (C37.9)

Bok

C76.7	NS
C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.6	NS (sarkom, lipom)
C47.6	autonomní nervový systém
C49.6	fibrózní tkáň
C49.6	kosterní sval
C44.5	kůže
C49.6	měkká tkáň
C47.6	periferní nerv
C49.6	podkožní tkáň
C49.6	sval
C49.6	šlacha
C49.6	šlachová pochva
C49.6	tuková tkáň
C49.6	vazivová tkáň
C44.2	Boltec, NS
C44.2	Boltec, kůže
M-8910/3	Botryoidní sarkom
M-8081/2	Bowenova nemoc (C44._)
M-8081/2	Bowenův typ, intraepidermální dlaždicový karcinom (C44._)
M-----/-6	B-prekurzor (<i>viz kód označování buněk, str. 45</i>)

Brada

C44.3	NS
C44.3	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.0	NS (sarkom, lipom)
C47.0	autonomní nervový systém

Brada, pokračování

C49.0	fibrózní tkáň
C44.3	kůže
C49.0	měkká tkáň
C47.0	periferní nerv
C49.0	podkožní tkáň
C49.0	vazivová tkáň
M-8051/3	Bradavičnatý karcinom
C50.0	Bradavka

Brachiální

C47.1	nerv
C47.1	plexus
C77.3	uzlina
C10.4	Branchiální štěrbinová (<i>pokud je místem vzniku nádoru</i>)
C49.3	Bránice

Brennerův nádor

M-9000/0	NS (C56.9)
M-9000/1	hraniční malignity (C56.9)
M-9000/3	maligní (C56.9)
M-9000/1	proliferující (C56.9)

Bronchiální adenom

M-8140/1	NS (C34._)
M-8200/3	cylindroidní (C34._)
M-8240/3	karcinoidní (C34._)
M-9133/3	Bronchiální alveolární nádor, intravaskulární (C34._) [obs]
C77.1	Bronchiální uzlina
M-8250/3	Bronchiolární adenokarcinom (C34._)
M-8250/3	Bronchiolární karcinom (C34._)

Bronchioloalveolární

M-8250/3	adenokarcinom, NS (C34._)
	Karcinom
M-8250/3	NS (C34._)
M-8254/3	indeterminovaný (C34._)
M-8253/3	mucinózní (C34._)
M-8252/3	nemucinózní (C34._)
M-8254/3	smíšený mucinózní a nemucinózní (C34._)
M-8254/3	z Clarových a pohárkových buněk (C34._)
M-8252/3	z Clarových buněk (C34._)
M-8252/3	z pneumocytů II. typu (C34._)

Bronchioloalveolární, pokračování

M-8254/3 Karcinom, pokračování z pneumocytů II. typu a pohárkových buněk (C34._)

M-8253/3 z pohárkových buněk (C34._)

C34.9 Bronchiolus

C34.9 Bronchogenní

C77.1 Bronchopulmonální uzlina

Bronchus

C34.9 NS

C34.0 carina

C34.3 dolního laloku

C34.0 hlavní

C34.1 horního laloku

C34.2 středního laloku

M-8100/0 Brookeův nádor (C44._)

C37.9 Brzlík

Břicho

C76.2 NS

C47.4 autonomní nervový systém

C44.5 kůže

C47.4 periferní nerv

C49.4 podkožní tkáň

C49.4 sval

C49.4 vazivová tkáň

Břišní

C49.4 aorta

C15.2 jícen

C77.2 uzlina

C49.4 vena cava

M-8822/1 Břišní desmoid

M-8822/1 Břišní fibromatóza

Břišní stěna

C76.2 NS

C44.5 NS (karcinom, melanom, névus)

C49.4 NS (sarkom, lipom)

C47.4 autonomní nervový systém

C49.4 fibrózní tkáň

C49.4 kosterní sval

C44.5 kůže

C49.4 měkká tkáň

C47.4 periferní nerv

C49.4 podkožní tkáň

Břišní stěna, pokračování

C49.4 sval

C49.4 tuková tkáň

C49.4 vazivová tkáň

C06.0 Bukální sliznice

Buněčný

M-9160/0 angiofibrom

M-9391/3 ependymom (C71._)

M-8810/1 fibrom (C56.9)

M-8892/0 leiomyom

M-8790/0 modrý névus (C44._)

M-9560/0 schwannom

M- - - - /-9 Buněčný typ neurčen, neudán nebo nepoužitelný (*viz kód pro vyznačení imunofenotypu, str. 45*)

M-8015/3 Buňky se sklovitou cytoplazmou - karcinom

M-8374/0 Buňky zona glomerulosa - kortikální adenom nadledviny (C74.0)

Burkitt (Burkittův)

M-9826/3 leukemie z Burkittových buněk (*viz také M-9687/3*)

M-9687/3 lymfom, NS (*zahrnuje všechny varianty*) (*viz také M-9826/3*)

M-9687/3 nádor [obs] (*zahrnuje všechny varianty*) (*viz také M-9826/3*)

M-9826/3 typ akutní leukemie (*viz také M-9687/3*)

M-9687/3 typ maligního lymfomu, nediferencovaný [obs] (*zahrnuje všechny varianty*) (*viz také M-9826/3*)

M-9687/3 typ maligního lymfomu, z malých nerozštěpených buněk [obs] (*zahrnuje všechny varianty*) (*viz také M-9826/3*)

M-9687/3 Burkitt-like lymfom

C49.9 Burza, NS

C

M-8345/3 C buňky - karcinom (C73.9)

C18.0 Caecum

M-9836/3 C-ALL (*viz také M-9728/3*)

C75.2	Canalis craniopharyngicus		
C71.0	Capsula interna	C15.0	Cervikální jícen
C34.0	Carina tracheae	C53.0	kanál
C75.4	Caroticum, glomus	C72.0	mícha
M-8692/1	Caroticum, glomus, nádor (C75.4)	C76.0	oblast, NS
M-8692/1	Caroticum, glomus, paragangliom (C75.4)	C47.0	plexus
M-8589/3	CASTLE	C77.0	uzlina
C72.1	Cauda equina	M-8077/2	Cervikální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C53._)
C30.1	Cavum tympani		Cervikální oblast
M-9718/3	CD30+ lymfom z T buněk, primární kožní (C44._)	C76.0	NS
M-9718/3	CD30+ lymfoproliferativní porucha z T buněk, primární kožní (C44._)	C44.4	NS (karcinom, melanom, névus)
M-9272/0	Cementální dysplazie, periapikální (C41._)	C49.0	NS (sarkom, lipom)
M-9274/0	Cementifikující fibrom (C41._)	C47.0	autonomní nervový systém
M-9273/0	Cementoblastom, benigní (C41._)	C49.0	fibrózní tkáň
M-9272/0	Cementom, NS (C41._)	C44.4	kůže
M-9275/0	Cementom, gigantiformní (C41._)	C49.0	měkká tkáň
M-9272/0	Cementooseální dysplazie, periapikální (C41._)	C47.0	periferní nerv
M-9274/0	Cementoosifikující fibrom (C41._)	C49.0	podkožní tkáň
	Centrální	C49.0	tuková tkáň
C71.0	bílá hmota		Cervix
C50.1	část prsu	C53.9	NS
C72.9	nervový systém	C53.9	děložní
M-9321/0	fibrom, odontogenní (C41._)	C53.8	skvamokolumnární junkce
M-9500/3	neuroblastom (C71._)	C53.9	uteri
M-9506/1	neurocytom	C67.5	Cervix vesicae
M-----	obrovskobuněčný granulom (viz SNOMED)	C49.9	Céva, NS
M-9321/0	odontogenní fibrom (C41._)	C69.3	Cévnatka (choroidea)
M-9186/3	osteosarkom (C40._, C41._)	M-8077/2	CIN III, NS (C53._) (viz pravidla kódování, str. 40)
M-9186/3	osteosarkom, konvenční (C40._, C41._)	M-8077/2	CIN III, s těžkou dysplazií (C53._) (viz pravidla kódování, str. 40)
M-9473/3	primitivní neuroektodermový nádor, NS (C71._)	M-8252/3	Clarovy buňky - bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk (C34._)
	Ceruminózní	M-8254/3	Clarovy buňky - bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk a z pohárkových buněk (C34._)
M-8420/3	adenokarcinom (C44.2)	C51.2	Clitoris
M-8420/0	adenom (C44.2)	C77.4	Cloquetova uzlina
M-8420/3	karcinom (C44.2)	C75.5	Coccygeale - glomus
C44.2	Ceruminózní žláza	M-9230/0	Codmanův nádor (C40._, C41._)

M-----	Colitis cystica profunda (<i>viz SNOMED</i>)	M-8121/1	Cylindrické buňky - papilom (C30.0, C31._)
C25.7	Collum pancreatis	M-8200/3	Cylindroidní adenokarcinom
	Colon	M-8200/3	Cylindroidní bronchiální adenom (C34._)
C18.9	NS		Cylindrom
C18.1	appendix	M-8200/3	NS (vyjma cylindromu kůže M-8200/0)
C18.2	ascendens	M-8200/0	ekrinní dermální (C44._)
C18.0	caecum	M-8200/0	kůže (C44._)
C18.6	descendens		Cysta
C18.7	esovitá klička	M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)
C18.3	hepatická flexura	M-----	aneurymatická kostní (<i>viz SNOMED</i>)
C18.6	levý tračník	M-----	dásně, NS (<i>viz SNOMED</i>)
C18.5	lienální flexura	M-----	dásně, odontogenní (<i>viz SNOMED</i>)
C18.2	pravý tračník		Dermoidní
C19.9	rectosigmoideum	M-9084/0	NS
C18.7	sigmoideum	M-9084/3	s maligní transformací (C56.9)
C18.4	transversum	M-9084/3	se sekundárním nádorem
C19.9	Colon a rectum	M-----	ductus nasopalatini (<i>viz SNOMED</i>)
C44.3	Columnella	M-----	ductus thyreoglossi (<i>viz SNOMED</i>)
C00.6	Comissura labiorum	M-----	enterogenní (<i>viz SNOMED</i>)
	Condyloma	M-----	epidermoidní (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)	M-----	erupční (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	accuminatum (<i>viz SNOMED</i>)	M-----	folikulární, čelisti (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	accuminatum, obrovské (<i>viz SNOMED</i>)	M-----	ganglion (<i>viz SNOMED</i>)
C44.2	Concha auriculae	M-9301/0	kalcifikující odontogenní (C41._)
C72.0	Conus medullaris	M-----	kongenitální, NS (<i>viz SNOMED</i>)
C49.1	Coracobrachialis - musculus		Odontogenní
	Corpus	M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)
C71.8	callosum	M-----	dásně (<i>viz SNOMED</i>)
C60.2	cavernosum	M-----	eruptivní (<i>viz SNOMED</i>)
C69.4	ciliare	M-9301/0	kalcifikující (C41._)
C60.2	penis	M-----	primordiární (<i>viz SNOMED</i>)
C71.0	striatum	M-----	zubního původu (<i>viz SNOMED</i>)
C54.9	uteri	M-----	pilární (<i>viz SNOMED</i>)
C16.2	ventriculi	M-----	primordiární (<i>viz SNOMED</i>)
C75.3	Corpus pineale	M-8103/0	proliferující tricholemální
C68.0	Cowperova žláza		
M-9473/3	CPNET (C71._)		
C32.3	Cricoidea - cartilago		
C13.0	Cricopharynx		
C32.3	Cuneiformis - cartilago		
M-8121/3	Cylindrické buňky - karcinom (C30.0, C31._)		
M-8344/3	Cylindrické buňky - papilární karcinom (C73.9)		

	Cysta, pokračování			Cystadenom, pokračování
M-----	radikulární (viz <i>SNOMED</i>)	M-8380/0		endometroidní, NS
M-----	sebaceózní (viz <i>SNOMED</i>)	M-8380/1		endometroidní, hraničně maligní
M-----	solitární (viz <i>SNOMED</i>)			
M-8103/0	tricholemální, proliferující	M-8561/0		lymfomatózní, papilární (C07._, C08._)
M-----	zubního původu (viz <i>SNOMED</i>)	M-8470/0		mucinózní, NS (C56.9)
		M-8472/1		mucinózní, hraničně maligní (C56.9)
	Cystadenofibrom			Papilární
M-9013/0	NS			NS (C56.9)
	Endometroidní	M-8450/0		hraničně maligní (C56.9)
M-8381/0	NS	M-8451/1		lymfomatózní (C07._, C08._)
M-8381/1	hraničně maligní	M-8561/0		mucinózní, NS (C56.9)
M-8381/3	maligní			mucinózní, hraničně maligní (C56.9)
	Mucinózní	M-8471/0		pseudomucinózní, NS (C56.9)
M-9015/0	NS	M-8473/1		pseudomucinózní, NS (C56.9)
M-9015/1	hraničně maligní			pseudomucinózní, hraničně maligní (C56.9)
M-9015/3	maligní	M-8471/0		serózní, NS (C56.9)
	Serózní			serózní, hraničně maligní (C56.9)
M-9014/0	NS	M-8473/1		pseudomucinózní, NS (C56.9)
M-9014/1	hraničně maligní			pseudomucinózní, hraničně maligní (C56.9)
M-9014/3	maligní	M-8460/0		serózní, NS (C56.9)
M-8313/0	z jasných buněk (C56.9)	M-8462/1		serózní, hraničně maligní (C56.9)
M-8313/1	z jasných buněk, hraničně maligní (C56.9)			pseudomucinózní, NS (C56.9)
	Cystadenokarcinofibrom	M-8472/1		pseudomucinózní, hraničně maligní (C56.9)
M-9015/3	mucinózní			serózní, NS (C56.9)
M-9014/3	serózní	M-8441/0		serózní, hraničně maligní (C56.9)
M-8313/3	z jasných buněk (C56.9)	M-8442/1		z jasných buněk (C56.9)
	Cystadenokarcinom	M-8443/0		žlučovodu (C22.1, C24.0)
M-8440/3	NS	M-8161/0		
M-8380/3	endometroidní			Cystický, á
M-8470/3	mucinózní, NS (C56.9)	M-9400/3		astrocytom (C71._) [obs]
M-8470/2	mucinózní, neinvazivní (C25._)	M-8959/1		částečně diferencovaný nefroblastom (C64.9)
	Papilární	M-9173/0		hygrom
M-8450/3	NS (C56.9)	M-8508/3		hypersekreční karcinom (C50._)
M-8471/3	mucinózní (C56.9)			karcinom, adenoidně cystický
M-8471/3	pseudomucinózní (C56.9)	M-8200/3		lymfangiom
M-8460/3	serózní (C56.9)	M-9173/0		mezoteliom, NS (C48._)
M-8470/3	pseudomucinózní, NS (C56.9)	M-9055/1		mezoteliom, benigní (C48._) [obs]
M-8441/3	serózní, NS (C56.9)	M-9055/0		mucinózní, nádor o hraniční malignitě (C56.9)
M-8551/3	z acinárních buněk			mucinózní, nádor se střední dysplazií (C25._)
M-8161/3	žlučovodu (C22.1, C24.0)	M-8472/1		
	Cystadenom			
M-8440/0	NS	M-8470/1		
M-8401/0	apokrinní			
M-8404/0	ekrinní (C44._)			

Cystický, á, pokračování			
	Nádor	C76.0	Čelist
M-8454/0	atrioventrikulárního uzlu (C38.0)	C41.1	NS
M-8472/1	mucinózní, o hraniční malignitě (C56.9)	C41.1	kost, NS
M-8470/1	mucinózní, se střední dysplazií (C25._)	C41.0	kost, dolní
M-8452/1	papilární (C25._)	C44.3	kost, horní
M-8462/1	serózní papilární, o hraniční malignitě (C56.9)	C41.0	kůže
M-8444/1	z jasných buněk, o hraniční malignitě (C56.9)	C41.0	Čelní kost
M-8444/1	nádor z jasných buněk, o hraniční malignitě (C56.9)	C44.3	Čelo
M-8959/1	nefroblastom, částečně diferencovaný (C64.9)	C44.3	NS
	Nefrom	C44.3	NS (karcinom, melanom, névus)
M-8959/0	benigní (C64.9)	C49.0	NS (sarkom, lipom)
M-8959/3	maligní (C64.9)	C47.0	autonomní nervový systém
M-8959/3	multilokulární, maligní (C64.9)	C49.0	fibrózní tkáň
M-----	nemoc prsu (<i>viz SNOMED</i>)	C44.3	kůže
M-8452/1	papilární nádor (C25._)	C49.0	měkká tkáň
M-8462/1	serózní papilární nádor, o hraniční malignitě (C56.9)	C47.0	periferní nerv
M-8452/1	solidní nádor (C25._)	C49.0	podkožní tkáň
M-9080/0	teratom, NS	C49.0	vazivová tkáň
M-9080/0	teratom, adultní	M-8372/0	Černý adenom (C74.0)
M-8100/0	Cysticum adenoides, epithelioma (C44._)		Červeň
M-----	Cystitis cystica (<i>viz SNOMED</i>)	C00.1	dolního rtu
M-----	Cystitis, papilární (<i>viz SNOMED</i>)	C00.0	horního rtu
	Cystom	C00.2	rtu, NS
M-8440/0	NS	C40.3	Článek prstu nohy
M-8470/0	mucinózní (C56.9)	C40.1	Článek prstu ruky
M-8441/0	serózní (C56.9)	C69.4	Čočka
	Cystosarkom fyloidní	C71.7	Čtvrtá komora
M-9020/1	NS (C50._)		D
M-9020/0	benigní (C50._) [obs]		
M-9020/3	maligní (C50._)		
M-9985/3	Cytopenie s dysplazií ve více řadách, refrakterní	M-9135/1	Dabska - nádor
M-8959/1	Částečně diferencovaný nefroblastom, cystický (C64.9)		Dáseň
		C03.9	NS
		C03.1	dolní
		C03.0	horní
		C03.1	mandibulární
		C03.0	maxilární
			DCIS
		M-8500/2	NS
		M-8501/2	komedonový typ (C50._)
		M-8503/2	papilární (C50._)
		M-----	Deciduální přeměna (<i>viz SNOMED</i>)

	Dediferencovaný
M-9243/3	chondrosarkom (C40._, C41._)
M-9372/3	chordom
M-8858/3	liposarkom
	Děloha, děložní
C55.9	NS
C57.4	adnexa
C54.0	dolní segment
C53.9	hrdlo
C54.9	tělo
C57.0	tuba
C57.3	vaz
M-8890/0	Děloha, fibroid (C55.9)
C49.1	Deltoideus – sval
	Dendritické buňky
M-9758/3	nádor, folikulární
M-9757/3	sarkom, NS
M-9758/3	sarkom, folikulární
M-9757/3	sarkom, interdigitující
M-9271/0	Dentinom (C41._)
	Dermální
M-8760/0	a epidermální névus (C44._)
M-8200/0	cylindrom, ekrinní (C44._)
M-8200/0	ekrinní, cylindrom (C44._)
M-8762/1	léze, proliferativní v kongenitálním névu (C44._)
M-8750/0	névus (C44._)
M-8762/1	proliferativní léze v kongenitálním névu (C44._)
M-8832/0	Dermatofibrom lentikulární (C44._)
M-8832/0	Dermatofibrom, NS (C44._)
	Dermatofibrosarkom
M-8832/3	NS (C44._)
M-8832/3	protuberující, NS (C44._)
M-8833/3	protuberující, pigmentovaný (C44._)
	Dermoid, dermoidní
M-9084/0	NS
M-9084/3	cysta s maligní transformací (C56.9)
M-9084/3	cysta se sekundárním nádorem
M-9084/0	cysta, NS
C18.6	Descendens - colon

	Desmoid
M-8821/1	NS
M-8822/1	abdominální
M-8821/1	extraabdominální
	Desmoplastický, á
M-9412/1	astrocytom, infantilní
M-8823/0	fibrom
M-9412/1	gangliogliom, infantilní
M-9412/1	infantilní astrocytom (C71._)
M-9412/1	infantilní gangliogliom
M-9471/3	meduloblastom (C71.6)
M-9471/3	meduloblastom, nodulární (C71.6)
M-8745/3	melanom, amelanotický (C44._)
M-8745/3	melanom, maligní (C44._)
M-9051/3	mezoteliom
M-8806/3	nádor z malých kulatých buněk
M-8092/3	typ bazocelulárního karcinomu (C44._)
M-8514/3	typ ductálního karcinomu
M-9100/1	Destruens - chorioadenom (C58.9)
M-9840/3	Di Guglielmova nemoc (C42.1) [obs]
C77.1	Diafragmatická uzlina
	Diferenciace
M-8574/3	adenokarcinom s neuroendokrinní diferenciací
M-8574/3	karcinom s neuroendokrinní diferenciací
M-8589/3	karcinom vykazující diferenciaci podobnou thymu
M-9561/3	maligní nádor z pochev periferních nervů s rhabdomyoblastickou diferenciací
M-9561/3	maligní schwannom s rhabdomyoblastickou diferenciací
M-9540/3	MPNST s mezenchymální diferenciací
M-9561/3	MPNST s rhabdomyoblastickou diferenciací
M-9540/3	MPNST se žlazovou diferenciací

	Diferenciace, pokračování	C17.3	Divertikl Meckelův (<i>pokud je místem vzniku nádoru</i>)
M-8631/1	nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk intermediární diferenciace	C44.6	Dlaň, kůže
M-8634/1	nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk s heterologními elementy, intermediární diferenciace		Dlaždicový, á, é
M-9362/3	pineální parenchymózní s intermediární diferenciací (C75.3)	M-8070/3	epiteliom
M-8921/3	rhabdomyosarkom s ganglionickou diferenciací	M-8077/2	intraepiteliální neoplazie, grade III
M-8588/3	vřetenobuněčný epitelový nádor vykazující diferenciaci podobnou thymu	M-8070/3	Karcinom
	Diferencovaný	M-8560/3	NS
M-8851/3	liposarkom	M-8075/3	a adenokarcinom, smíšený adenoidní
M-9511/3	retinoblastom (C69.2)	M-8075/3	akantolytický
M-9080/0	teratom	M-8083/3	bazaloidní
M-----/1	Diferencovaný, NS (<i>viz kód pro stupeň (grading), str. 44</i>)	M-8081/2	Bowenův typ, intraepidermální (C44._) in situ se spornou stromální invazí (C53._)
	Difuzní	M-8076/2	in situ, NS
M-9400/3	astrocytom (C71._)	M-8070/2	intraepidermální, Bowenův typ (C44._)
M-9400/3	astrocytom, nízkého stupně (low grade) (C71._)	M-8081/2	intraepiteliální
M-8505/0	intraduktální papilomatóza	M-8070/2	malobuněčný, nerohovějící
M-----	lipomatóza (<i>viz SNOMED</i>)	M-8073/3	metastatický, NS
M-9591/3	lymfosarkom	M-8070/6	mikroinvazivní (C53._)
M-8728/0	melanocytóza (C70.9)	M-8076/3	nerohovějící, NS
M-9530/1	meningiomatóza (C70._)	M-8072/3	papilární
M-8350/3	papilární karcinom, sklerozující (C73.9)	M-8052/3	papilární, in situ
M-8505/0	papilomatóza, intraduktální	M-8052/2	papilární, neinvazivní
M-9513/3	retinoblastom (C69.2)	M-8052/2	pseudoglandulární
M-8145/3	typ adenokarcinomu (C 16._)	M-8075/3	rohovějící, NS
M-8145/3	typ karcinomu (C16._)	M-8071/3	s tvorbou "rohu"
M-8408/3	Digitální papilární adenokarcinom (C44._)	M-8078/3	sarkomatoidní
M-8408/1	Digitální papilární adenom, agresivní (C44._)	M-8074/3	velkobuněčný, nerohovějící
M-9501/0	Diktyom, benigní (C69._)	M-8072/3	velkobuněčný, rohovějící
M-9501/3	Diktyom, maligní (C69._)	M-8071/3	verukózní
M-8500/2	DIN 3 (C50._)	M-8051/3	vřetenobuněčný
M-9754/3	Diseminovaná histiocytóza z Langerhansových buněk	M-8074/3	z jasných buněk
C15.5	Distální třetina jícnu	M-8084/3	keratóza, benigní (<i>viz SNOMED</i>)
		M-----	metaplazie (<i>viz SNOMED</i>)
		M-----	metaplazie, v adenokarcinomu
		M-8570/3	odontogenní nádor (C41._)
		M-9312/0	papilom
		M-8052/0	Papilom
		M-8052/0	NS
		M-8560/0	a žlázoový papilom, smíšený
		M-8053/0	invertovaný
		M-8060/0	papilomatóza

M-8094/3	Dlaždicový-bazocelulární karcinom, smíšený (C44._)	C49.2	Dolní končetina, pokračování
M-8045/3	Dlaždicový-malobuněčný karcinom, kombinovaný (C34._)	C47.2	
	Dobře diferencovaný	C40.2	NS (sarkom, lipom)
M-8331/3	folikulární adenokarcinom (C73.9)	C49.2	autonomní nervový systém
M-8331/3	folikulární karcinom (C73.9)	C40.2	dlouhé kosti, klouby
M-8585/3	karcinom thymu (C37.9)	C49.2	fibrózní tkáň
	Liposarkom	C40.2	kost
M-8851/3	NS	C49.2	kosterní sval
M-8850/1	superficiální	C40.3	krátké kosti, klouby
M-8850/1	superficiální, měkkých tkání	C44.7	kůže
M-8631/0	nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk	C49.2	měkká tkáň
M-9187/3	osteosarkom, intraoseální	C47.2	periferní nerv
M-9052/0	papilární mezoteliom, benigní	C49.2	podkožní tkáň
M-----/1	Dobře diferencovaný (<i>viz Kód pro stupeň nádoru, str. 44</i>)	C49.2	sval
		C49.2	šlachy
		C49.2	šlachová pochva
		C49.2	tuková tkáň
		C77.4	uzlina
		C49.2	vazivová tkáň
		C48.1	Douglasův prostor
		C42.1	Dřeň kostní
		C74.1	Dřeň nadledviny
	Dolní		Ductus
C03.1	alveolární výběžek	C24.0	cysticus
C03.1	alveolární výběžek, sliznice	C63.1	deferens
C50.8	část prsu	C24.0	hepaticus
C41.1	čelist (kost)	C24.0	choledochus
C03.1	dáseň	C69.5	nasolacrimalis
C54.0	děložní segment	C25.3	pancreaticus
C49.4	dutá žíla	C25.3	pancreaticus accessorius
C77.5	epigastrická uzlina	C49.3	thoracicus
C34.3	lalok, bronchus	C73.9	thyreoglossus
C34.3	lalok, plíce		
C77.2	mezenteriální uzlina		Duktální
C00.1	ret, NS (<i>vyjma kůže dolního rtu C44.0</i>)	M-8500/3	adenokarcinom, NS
C00.1	ret, červeň	M-8500/3	adenokarcinom, infiltrující (C50._)
C00.4	ret, frenulum	M-8525/3	adenokarcinom, terminálního vývodu
C44.0	ret, kůže	M-8503/0	adenom, NS
C00.4	ret, sliznice	M-8500/3	buňky - karcinom
C00.4	ret, vnitřní plocha	M-----	ektázie, prsu (<i>viz SNOMED</i>)
C00.1	ret, zevní		Infiltrující
C15.5	třetina jícnu		a koloidní karcinom (C50._)
C44.1	víčko	M-8523/3	a kribriformní karcinom (C50._)
C50.3	vnitřní kvadrant prsu		
C50.5	zevní kvadrant prsu	M-8523/3	
	Dolní končetina		
C76.5	NS		
C44.7	NS (karcinom, melanom, névus)		

Duktální, pokračování

	Infiltrující, pokračování
M-8522/3	a lobulární karcinom (C50._)
M-8522/3	a lobulární karcinom in situ (C50._)
M-8523/3	a mucinózní karcinom (C50._)
M-8541/3	a Pagetova nemoc prsu (C50._)
M-8523/3	a tubulární karcinom (C50._)
M-8500/3	adenokarcinom (C50._)
M-8500/3	karcinom (C50._)
M-8523/3	smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)
M-8500/2	intraepiteliální neoplazie 3 (C50._)
	Karcinom
M-8500/3	NS
M-8522/3	a lobulární (C50.)
M-8319/3	Belliniho (C64.9)
M-8514/3	desmoplastický typ
M-8201/3	kribriformní typ (C50._)
M-8201/2	kribriformní typ, in situ (C50._)
M-8319/3	sběracího kanálku (C64.9)
M-8407/3	sklerozující, potní žlázy (C44._)
	Karcinom in situ
M-8500/2	NS (C50._)
M-8522/3	a infiltrující lobulární karcinom (C50._)
M-8501/2	komedonový typ (C50._)
M-8201/2	kribriformní typ (C50._)
M-8507/2	mikropapilární (C50._)
M-8503/2	papilární (C50._)
M-8230/2	solidní typ (C50._)
M-8407/3	karcinom potní žlázy, sklerozující (C44._)
M-8522/3	lobulární a duktální karcinom (C50._)
M-8503/0	papilom
M-8506/0	papilomatóza, subareolární (C50.0)
M-8319/3	renální karcinom, ze sběracího kanálku (C64.9)
M-8154/3	smíšený duktální-endokrinní karcinom (C25._)

Duktální, pokračování

	Wolffův
M-9110/0	adenom
M-9110/3	karcinom
M-9110/1	nádor
M-8521/3	Duktální karcinom, infiltrující (C50._)
C17.0	Duodenum
	Dura mater
C70.9	NS
C70.0	kraniální
C70.1	spinální
C70.9	Dura, NS
	Dutina
C30.0	nosní (<i>vyjma nos, NS C76.0</i>)
C48.2	peritoneální
C06.9	ústní
C17.0	Dvanáctník
M-9413/0	Dysembryoplastický neuroepiteliální nádor
M-----	Dysgeneze, NS (<i>viz SNOMED</i>)
M-9060/3	Dysgerminom
M-9493/0	Dysplastický gangliocytom mozečku (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
M-8727/0	Dysplastický névus (C44._)
	Dysplazie
M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)
M-8077/2	CIN III s těžkou dysplazií (C53._)
M-----	fibrózní, NS (<i>viz SNOMED</i>)
M-9275/0	floridní kostní (C41._)
M-8453/1	intraduktální papilárně- mucinózní nádor se střední dysplazií (C25._)
M-----	kongenitální, NS (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	mírná (<i>viz SNOMED</i>)
M-8470/1	mucinózní cystický nádor se střední dysplazií (C25._)
M-9272/0	periapikální cementální (C41._)
M-9272/0	periapikální cementooséální (C41._)
M-----	střední (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	těžká (<i>viz SNOMED</i>)

Dysplazie, pokračování

- M-9895/3 ve více řadách, u akutní myeloidní leukemie
 M-9980/3 ve více řadách, u refrakterní cytopenie
 M-9705/3 Dysproteinemie, periferní lymfom z T buněk, angioimunoblastická lymfadenopatie s (AILD) [obs]

E

- M-8241/3 EC buňky - karcinoid
 M-8242/1 ECL buňky - karcinoid, NS
 M-8242/3 ECL cell karcinoid, maligní
 M-9210/0 Ekchondrom (C40._, C41._)
 M-9210/1 Ekchondróza (C40._, C41._)

Ekrinní

- M-8413/3 adenokarcinom (C44._)
 M-8408/3 adenokarcinom, papilární (C44._)
 M-8408/0 adenom, papilární (C44._)
 M-8402/0 akrospirom (C44._)
 M-8404/0 cystadenom (C44._)
 M-8200/0 dermální cylindrom (C44._)
 M-8408/3 papilární adenokarcinom (C44._)
 M-8408/0 papilární adenom (C44._)
 M-8409/0 porom (C44._)
 M-8409/3 porom, maligní (C44._)
 M-8403/0 spiradenom (C44._)
 M-8403/3 spiradenom, maligní (C44._)
 M------ Ektázie duktální, prsu (*viz SNOMED*)
 M-8921/3 Ektomezenchymom
 M------ Ektopická gliální tkáň (*viz SNOMED*)
 C62.0 Ektopické varle (*pokud je místem vzniku nádoru*)
 M-8587/0 Ektopický hamartomatózní thymom
 M------ Ektopie, NS (*viz SNOMED*)
 M-8820/0 Elastofibrom

Element, elementy

- M-8634/1 heterologní, v nádoru ze Sertoliho a Leydigových buněk intermediární diferenciacie
 M-8634/3 heterologní, v nádoru ze Sertoliho a Leydigových buněk, nízcje diferencovaného
 M-8634/1 heterologní, v nádoru ze Sertoliho a Leydigových buněk, retiformním
 M-8588/3 podobné thymu ve vřetenobuněčném epitelovém nádoru
 M-9101/3 Elementy, choriokarcinom kombinovaný s jinými germinálními elementy
 M-8593/1 Elementy, stromální nádor s malým množstvím „sex cord“ elementů (C56.9)
 M-8000/6 Embolus, nádorový
Embryonální
 M-8902/3 a alveolární rhabdomyosarkom, smíšený
 M-9070/3 adenokarcinom
 M-8191/0 adenom
 M-8970/3 hepatom (C22.0)
Karcinom
 M-9070/3 NS
 M-9081/3 a teratom, smíšený
 M-9071/3 infantilní
 M-9101/3 kombinovaný s choriokarcinomem
 M-9072/3 polyembryonální typ
 M-8981/3 karcinosarkom
Rhabdomyosarkom
 M-8910/3 NS
 M-8902/3 a alveolární, smíšený
 M-8910/3 pleomorfní
 M-8991/3 sarkom
 M-9080/3 teratom
 M------ zbytek, NS (*viz SNOMED*)
 M------ Endemická struma (*viz SNOMED*)
 C53.0 Endocervikální kanál
 M-8384/3 Endocervikální typ adenokarcinomu

M-8482/3 Endocervikální typ mucinózního adenokarcinomu
 C53.0 Endocervikální žláza
 C53.0 Endocervix
 M-9071/3 Endodermální sinus - nádor
 C38.0 Endokard

Endokrinní

C25.4 pankreas
 C75.9 žláza, NS
 C75.8 žlázy, více

M-8360/1 Endokrinní adenomatóza
 M-8360/1 Endokrinní adenomy, mnohotné
 M-8154/3 Endokrinní-acinární karcinom, smíšený (C25._)
 M-8154/3 Endokrinní-duktální karcinom, smíšený (C25._)
 M-8931/3 Endolymfatická stromální myóza (C54.1)
 M-8930/3 Endometrální sarkom, NS (C54.1)
 C54.1 Endometrální stroma

Endometrální stromální

M-8930/3 sarkom, NS (C54.1)
 M-8931/3 sarkom, nízkého stupně (low grade) (C54.1)
 M-8930/3 sarkom, vysokého stupně (high grade) (C54.1)
 M-8930/0 uzel (C54.1)
 M-8931/3 Endometrální stromatóza
 M------ Endometriom (*viz SNOMED*)

Endometrióza

M------ NS (*viz SNOMED*)
 M/8931/3 stromální (C54.1)
 M------ vnitřní (*viz SNOMED*)
 M------ zevní (*viz SNOMED*)
 C54.1 Endometrium

Endometroidní

Adenofibrom

M-8381/0 NS
 M-8381/1 hraničně maligní
 M-8381/3 maligní

Adenokarcinom

M-838D/3 NS
 M-8382/3 sekreční varianta
 M-8383/3 varianta z řasinkových buněk

Endometroidní, pokračování

M-8380/0 adenom, NS
 M-8380/1 adenom, hraničně maligní

Cystadenofibrom

M-8381/0 NS
 M-8381/1 hraničně maligní
 M-8381/3 maligní
 M-8380/3 cystadenokarcinom
 M-8380/0 cystadenom, NS
 M-8380/1 cystadenom, hraničně maligní
 M-8380/3 karcinom, NS
 M-8380/1 nádor nízkého maligního potenciálu
 M-8380/1 nádor, atypický proliferativní

M-9531/0 Endoteliomatózní meningiom (C70._)
 M-9135/1 Endovaskulární papilární angioendoteliom

M-9220/0 Enchondrom (C40._, C41._)
 M------ Enterogenní cysta (*viz SNOMED*)
 M-8157/1 Enteroglukagonom, NS
 M-8157/3 Enteroglukagonom, maligní
 M-8241/3 Enterochromafinní buňky - karcinoid
 M-8242/1 Enterochromafinním buňkám podobné buňky - karcinoid, NS
 M-8242/3 Enterochromafinním buňkám podobné buňky - nádor, maligní

Eosinofilní

M-8280/3 adenokarcinom (C75.1)
 M-8280/0 adenom (C75.1)
 M-8280/3 karcinom (C75.1)
 M-9752/1 Eosinofilní granulom
 C71.5 Ependym
 M-9392/3 Ependymblastom (C71._)

Ependymom

M-9391/3 NS (C71._)
 M-9392/3 anaplastický (C71._)
 M-9391/3 buněčný (C71._)
 M-9391/3 epiteliální (C71._)
 M-9394/1 myxopapilární (C72.0)
 M-9393/3 papilární (C71._)
 M-9391/3 tanycytický (C71._)
 M-9391/3 z jasných buněk (C71._)
 M-9383/1 Ependymom-subependymom, smíšený

M----- Ephelis (*viz SNOMED*)
 M-8760/0 Epidermální a dermální névus
 (C44._)

M----- Epidermoidní cysta (*viz SNOMED*)
 M----- Epidermoidní cholesteatom (*viz
 SNOMED*)

Epidermoidní karcinom

M-8070/3 NS
 M-8560/3 a adenokarcinom, smíšený
 M-8076/2 in situ se spornou stromální
 invazí (C53._)
 M-8070/2 in situ, NS
 M-8073/3 malobuněčný, nerohovějící
 M-8052/3 papilární
 M-8071/3 rohovějící
 M-8072/3 velkobuněčný, nerohovějící
 M-8051/3 verukózní
 M-8074/3 vřetenobuněčný

C63.0 Epididymis

C72.9 Epidurální

Epiglottis

C32.1 NS (*vyjma přední povrch
 epiglottis C10.1*)

C10.1 přední povrch

C32.1 zadní strana

C38.0 Epikard

Epiteliální

M-9391/3 ependymom (C71.1)
 M-8452/1 nádor, solidní a papilární
 (C25._)
 M-9340/0 odontogenní nádor,
 kalcifikující (C41._)
 M-8585/1 thymom, NS (C37.9)
 M-8585/3 thymom, maligní (C37.9)

M-8562/3 Epiteliální-myoepiteliální
 karcinom

Epiteliom

M-8011/3 NS
 M-8100/0 adenoides cysticum (C44._)
 M-8090/3 bazocelulární (C44._)
 M-8011/0 benigní
 M-8070/3 dlaždicový
 M-8096/0 intraepidermální, Jadassohnův
 (C44._)
 M-8110/0 kalcifikující, Malherbeův
 (C44._)

Epiteliom, pokračování

M-8011/3 maligní
 M-8410/0 sebaceózní (C44._)

Epiteloidní

M-8770/3 a vřetenobuněčný melanom,
 smíšený
 M-8770/0 a vřetenobuněčný névus
 (C44._)

Buňky

M-8771/3 melanom
 M-8771/0 névus (C44._)
 M-8804/3 sarkom
 M-9042/3 synoviální sarkom
 M-9133/1 hemangioendoteliom, NS
 M-9133/3 hemangioendoteliom, maligní
 M-9125/0 hemangiom
 M-8891/0 leiomyom
 M-8891/3 leiomyosarkom

Mezoteliom

M-9052/3 NS
 M-9052/0 benigní
 M-9052/3 maligní
 M-9540/3 MPNST
 M-8804/3 sarkom
 M-9105/3 trofoblastický nádor

Epitelový**Nádor**

M-8010/0 benigní
 M-8010/3 maligní
 M-8588/3 vřetenobuněčný,
 s diferenciací podobnou
 thymu
 M-8588/3 vřetenobuněčný, s elementy
 podobnými thymu

C77.3 Epitrochleární uzlina

M----- Erupční cysta (*viz SNOMED*)

M-9840/3 Erytremická myelóza, NS (C42.1)

M-9840/3 Erytremická myelóza, akutní
 (C42.1) [obs]

M-9840/3 Erytremie, akutní (C42.1) [obs]

M-9950/3 Erytremie, chronická (C42.1) [obs]

M-9840/3 Erytroleukemie (C42.1)

M-8080/2 Erytroplazie Queyratova (C60._)

M-9962/3 Esenciální trombocytémie (C42.1)

M-9962/3 Esenciální trombocytémie,
 hemoragická (C42.1)

C18.7 Esovitá klička
M-9522/3 Estezioneuroblastom (C30._)
M-9521/3 Estezioneurocytom (C30._)
M-9523/3 Estezioneuroepiteliom (C30._)
C41.0 Ethmoidální kost
C31.1 Ethmoidální sinus
C30.1 Eustachova trubice
M-9260/3 Ewingův nádor (C40._, C41._)
M-9260/3 Ewingův sarkom (C40._, C41._)
M-9983/3 Exces blastů u refrakterní anémie
M-9984/3 Exces blastů v transformaci
u refrakterní anémie (RAEB-T)
[obs]
C53.1 Exocervix
M-8121/0 Exofytický sinonazální papilom
(C30.0, C31._)
M-8154/3 Exokrinní a z buněk ostrůvků
adenokarcinom, smíšený (C25._)

Exostóza

M----- NS (viz *SNOMED*)
M-9210/0 kartilaginózní (C40._, C41._)
M-9210/0 osteokartilaginózní (C40._,
C41._)
M-8821/1 Extraabdominální desmoid
M-8693/1 Extraadrenální paragangliom, NS
M-8693/3 Extraadrenální paragangliom,
maligní
C72.9 Extradurální
C24.0 Extrahepatický žlučovod
M-8542/3 Extramamární Pagetova nemoc
(vyjma *Pagetovy nemoci kosti*)
M-9734/3 Extramedulární plazmocytom
(*nevyskytující se v kosti*)
C77.1 Ezofageální uzlina
C16.0 Ezofagogastrická junkce

F

M----- FAB (viz *Leukemie, FAB*)

Falx

C70.0 NS
C70.0 cerebelli
C70.0 cerebri

M-8220/0 Familiární polypóza tlustého střeva
(C18._)

C14.0 Faryngeální stěna, NS

Farynx

C14.0 NS
C14.0 stěna, NS
C14.0 stěna, postranní, NS
C14.0 stěna, zadní, NS

M-8813/0 Fasciální fibrom

M-8813/3 Fasciální fibrosarkom

Fascie

C49.9 NS
C49.1 palmární
C49.2 plantární

Fasciitis

M----- infiltrativní (viz *SNOMED*)
M----- nodulární (viz *SNOMED*)
M----- pseudosarkomatózní (viz
SNOMED)

Femorální

C49.2 artérie
C47.2 nerv
C77.4 uzlina
C40.2 Femur

M-8014/3 Fenotyp, velkobuněčný karcinom
s rhabdoidním fenotypem

M-8700/3 Feochromoblastom (C74.1)

M-8700/0 Feochromocytom, NS (C74.1)

M-8700/3 Feochromocytom, maligní (C74.1)

Fetální

M-8333/3 adenokarcinom (C73.9)

M-8333/0 adenom (C73.9)

M-8881/0 lipom, NS

M-8881/0 lipomatóza

M-8903/0 rhabdomyom

M-8880/0 tukové buňky - lipom

M-9420/3 Fibrilární astrocytom (C71._)

Fibroadenom

M-9010/0 NS (C50._)

M-9011/0 intrakanalikulární (C50._)

M-9030/0 juvenilní (C50._)

M-9016/0 obrovský (C50._)

M-9012/0 perikanalikulární (C50._)

M-9290/0 Fibroameloblastický odontom
(C41._)

Fibroblastický

M-8857/3	liposarkom
M-9532/0	meningiom (C70.)
M-9182/3	osteosarkom (C40., C41.)
M-8834/1	Fibroblastom, obrovskobuněčný
M-----	Fibrocystická nemoc, NS (viz <i>SNOMED</i>)
M-9271/0	Fibrodentinom, ameloblastický (C41.)
M-9290/3	Fibrodentinosarkom, ameloblastický (C41.)

Fibroepiteliální

M-8093/3	bazocelulární karcinom (C44.)
M-8093/3	bazocelulární karcinom, Pinkusův typ
M-----	papilom (viz <i>SNOMED</i>)
M-----	polyp (viz <i>SNOMED</i>)
M-8093/3	Fibroepiteliom, NS
M-8093/3	Fibroepiteliom, Pinkusův typ
M-8391/0	Fibrofolikulom (C44.)
M-8835/1	Fibrohistiocytární nádor, plexiformní
M-9220/3	Fibrochondrosarkom (C40., C41.)
M-8890/0	Fibroid dělohy (C55.9)
M-8171/3	Fibrolamelární hepatocelulární karcinom (C22.0)
M-8851/0	Fibrolipom
M-8850/3	Fibroliposarkom

Fibrom

M-8810/0	NS
M-9330/0	ameloblastický (C41.)
M-8810/1	buněčný (C56.9)
M-9274/0	cementifikující (C41.)
M-9274/0	cementoosifikující (C41.)
M-9321/0	centrální odontogenní (C41.)
M-8823/0	desmoplastický
M-8813/0	fasciální
M-8391/0	folikulární (C44.)
M-9241/0	chondromyxoidní (C40., C41.)
M-8821/1	invazivní
M-----	juvenilní aponeurotický (viz <i>SNOMED</i>)
M-8811/0	myxoidní
M-----	neosifikující (viz <i>SNOMED</i>)

Fibrom, pokračování

M-9321/0	odontogenní, NS (C41.)
M-9321/0	odontogenní, centrální (C41.)
M-9322/0	odontogenní, periferní (C41.)
M-9262/0	osifikující (C41.)
M-9322/0	periferní odontogenní (C41.)
M-8391/0	perifolikulární (C44.)
M-8812/0	periostální (C40., C41.)
M-8966/0	renomedulární (C64.9)

Fibromatóza

M-----	NS (viz <i>SNOMED</i>)
M-8821/1	agresivní
M-8822/1	břišní
M-----	jizevnatá (viz <i>SNOMED</i>)
M-8824/1	kongenitální generalizovaná
M-8822/1	mezenteriální (C48.1)
M-----	muskuloaponeurotická (viz <i>SNOMED</i>)
M-----	pseudosarkomatózní
M-8822/1	retroperitoneální (C48.0)
M-8890/0	Fibromyom
M-8842/0	Fibromyxoidní nádor, osifikující
M-8852/0	Fibromyxolipom
M-8811/0	Fibromyxom
M-8811/3	Fibromyxosarkom
M-9290/0	Fibroodontom, ameloblastický (C41.)
M-9290/3	Fibroodontosarkom, ameloblastický
M-9262/0	Fibroosteom (C40.), C41.)

Fibrosarkom

M-8810/3	NS
M-9330/3	ameloblastický (C41.)
M-8813/3	fasciální
M-8814/3	infantilní
M-8814/3	kongenitální
M-9330/3	odontogenní (C41.)
M-8812/3	periostální (C40., C41.)
M-----	Fibroskleróza (viz <i>SNOMED</i>)

Fibroxiantom

M-8830/0	NS
M-8830/1	atypický
M-8830/3	maligní

	Fibróza		Folikulární
M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)		Adenokarcinom
M-8141/3	karcinom s produktivní fibrózou	M-8330/3	NS (C73.9)
M-8832/0	subepidermální nodulární (C44._)	M-8331/3	dobře diferencovaný (C73.9)
	Fibrózní	M-8332/3	středně diferencovaný (C73.9)
M-9420/3	astrocytom (C71._)	M-8332/3	trabekulární (C73.9)
M-----	defekt, metafyzeální (<i>viz SNOMED</i>)		Adenom
M-----	dysplazie, NS (<i>viz SNOMED</i>)	M-8330/0	NS (C73.9)
	Histiocytom	M-8340/3	a papilární adenokarcinom (C73.9)
M-8830/0	NS	M-8340/3	a papilární karcinom (C73.9)
M-8836/1	angiomatoidní	M-8330/1	atypický (C73.9)
M-8830/1	atypický	M-8290/0	z oxyfilních buněk (C73.9)
M-8830/0	benigní	M-----	cysta, čelisti (<i>viz SNOMED</i>)
M-8830/3	maligní	M-9758/3	dendritických buněk, nádor
M-9252/0	šlachové pochvy (C49.0)	M-9758/3	dendritických buněk, sarkom
M-9532/0	meningiom (C70._)	M-8391/0	fibrom (C44._)
	Mezoteliom		Karcinom
M-9051/3	NS	M-8330/3	NS (C73.9)
M-9051/0	benigní	M-8331/3	dobře diferencovaný (C73.9)
M-9051/3	maligní	M-8335/3	minimálně invazivní (C73.9)
	Nádor	M-8335/3	opouzdřený (C73.9)
M-8815/0	lokalizovaný	M-8332/3	středně diferencovaný (C73.9)
M-8815/0	solitární	M-8332/3	trabekulární (C73.9)
M-8815/3	solitární, maligní	M-8290/3	z oxyfilních buněk (C73.9)
M-9160/0	papule nosu (C44.3) [obs]	M-----	keratóza, invertovaná (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	polyp (<i>viz SNOMED</i>)	M-----	lymfom (<i>viz lymfom, maligní, folikulární</i>)
M-9041/3	synoviální sarkom, monofázický	M-8340/3	varianta papilárního adenokarcinomu (C73.9)
M-----	Fibrozuující adenomatóza (<i>viz SNOMED</i>)	M-8340/3	varianta papilárního karcinomu (C73.9)
M-----	Fibrozuující adenóza (<i>viz SNOMED</i>)	M-8346/3	Folikulární-medulární karcinom, smíšený (C73.9)
C40.2	Fibula	M-8641/0	Folliculome lipidique (C56.9)
C72.0	Filum terminale	M-----	Fordyceova nemoc (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	Floridní adenóza (<i>viz SNOMED</i>)	C11.3	Fornix pharyngis
M-9275/0	Floridní kostní dysplazie (C41._)	C52.9	Fornix vaginae
M-----	Fokální nodulární hyperplazie (<i>viz SNOMED</i>)		

	Fossa		
C75.1	hypophysialis	M-9493/0	Gangliocytom mozečku, dysplastický (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
C76.3	ischiorectalis		
C49.0	pterygoidea, NS		Gangliogliom
C12.9	pyriformis	M-9505/1	NS
C09.0	tonsillaris	M-9505/3	anaplastický
M-9762/3	Franklinova nemoc	M-9412/1	desmoplastický infantilní
	Frenulum	M-----	Ganglion - cysta (<i>viz. SNOMED</i>)
C00.4	dolního rtu	M-9490/3	Ganglioneuroblastom
C00.3	horního rtu	M-9490/0	Ganglioneurom
C00.5	labii, NS	M-9491/0	Ganglioneuromatóza
C02.2	linguae	M-8921/3	Ganglionická diferenciace v rhabdomyosarkomu
C00.5	rtu, NS		
C71.1	Frontální lalok	M-8936/1	GANT
C71.1	Frontální pól	C52.9	Gärtnerův kanálek
C54.3	Fundus uteri		Gastrický, á, é (<i>viz. také žaludek</i>)
C16.1	Fundus žaludku	C16.9	NS
M-8121/0	Fungiformní sinonazální papilom (C30.0, C31._)	C16.3	antrum
M-9700/3	Fungoides, mycosis (C44._)	C16.1	fundus
	Fyloidní	C16.0	kardie
	Cystosarkom	C16.2	tělo
M-9020/1	NS (C50._)	C77.2	uzlina
M-9020/0	benigní (C50._) [obs]	M-8153/1	Gastrin produkující buňky - nádor
M-9020/3	maligní (C50._)	M-8153/3	Gastrin produkující buňky - nádor, maligní
	Nádor	M-8153/1	Gastrinom, NS
M-9020/1	NS (C50._)	M-8153/3	Gastrinom, maligní
M-9020/0	benigní (C50._)	C49.2	Gastrocnemius, musculus
M-9020/1	hraniční (C50._)	C16.0	Gastroezofageální junkce
M-9020/3	maligní (C50._)	M-8936/1	Gastrointestinální autonomní nervy - nádor
			Gastrointestinální stromální
			Nádor
M-8153/1	G buňky - nádor, NS	M-8936/1	NS
M-8153/3	G buňky - nádor, maligní	M-8936/0	benigní
M-9762/3	Gama těžké řetězce - nemoc	M-8936/3	maligní
M-9765/1	Gamapatie, monoklonální, NS	M-8936/1	nejistého maligního potenciálu
M-9765/1	Gamapatie, monoklonální, neurčitěho významu	M-8936/3	sarkom
C47.9	Ganglia, NS	C26.9	Gastrointestinální trakt, NS
C71.0	Ganglia, bazální	M-8480/3	Gelatinózní adenokarcinom [obs]
M-8683/0	Gangliocytický paragangliom (C17.0)	M-8480/3	Gelatinózní karcinom [obs]
M-9492/0	Gangliocytom	M-9411/3	Gemistocytický astrocytom (C71._)

M-9411/3	Gemistocytom (C71._)		
M-8824/1	Generalizovaná fibromatóza, kongenitální		
M-9754/3	Generalizovaná histiocytóza z Langerhansových buněk		
M-8905/0	Genitální rhabdomyom (C51._, C52.9)		
C63.9	Genitourinální trakt, mužský, NS		
C57.9	Genitourinální trakt, ženský, NS		
	Germinální		
M-9064/2	buňky - intratubulární maligní (C62._)		
M-9064/3	buňky - nádor, NS		
M-9064/2	buňky - neoplazie, intratubulární (C62._)		
M-9101/3	choriokarcinom kombinovaný s jiným germinálním nádorem		
M-9065/3	nádor, ne seminomový (C62._)		
M-9085/3	nádor, smíšený		
M-9064/3	Germinom		
M-9275/0	Gigantiformní cementom (C41._)		
C03.9	Gingiva, NS		
M------	Gingivální cysta, NS (viz <i>SNOMED</i>)		
M------	Gingivální cysta, odontogenní (viz <i>SNOMED</i>)		
	GIST		
M-8936/1	NS		
M-8936/0	benigní		
M-8936/3	maligní		
C53.0	Glandula Nabothi		
	Glandulární		
M------	a stromální hyperplazie (viz <i>SNOMED</i>)		
M-9540/3	diferenciace v MPNST		
M------	hyperplazie (viz <i>SNOMED</i>)		
M-8148/2	intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III		
M------	metaplazie (viz <i>SNOMED</i>)		
M-8260/0	papilom		
M-8560/0	papilom a dlaždicový, smíšený		
M-8264/0	papilomatóza		
C60.1	Glans penis		
M------	Gliální heterotopie, nosní (viz <i>SNOMED</i>)		
		Glioblastom	
M-9440/3	NS (C71._)		
M-9441/3	gigantocelulární (C71._)		
M-9441/3	monstrocelulární (C71._)		
M-9440/3	multiformní (C71._)		
M-9442/3	se sarkomatózní komponentou (C71._)		
M-9442/1	Gliofibrom (C71._)		
		Gliom	
M-9380/3	NS (vyjma nazálního gliomu, nenádorového) (C71._)		
M-9400/3	astrocytický (C71._)		
M-9444/1	chordoidní (C71._)		
M-9444/1	chordoidní, třetí komory (C71.5)		
M-9380/3	maligní (C71._)		
M------	nazální (viz <i>SNOMED</i>)		
M-9382/3	smíšený (C71._)		
M-9383/1	subependymální (C71._)		
M-9381/3	Gliomatóza mozku (C71._)		
M-9505/1	Glioneurom [obs]		
M-9442/3	Gliosarkom (C71._)		
C71.0	Globus pallidus		
M-8712/0	Glomangiom		
M-8713/0	Glomangiomyom		
M-8710/3	Glomangiosarkom		
M-8710/3	Glomoidní sarkom		
		Glomus	
C75.5	aorticum		
C75.4	caroticum		
C75.5	coccygeale		
C75.5	jugulare		
C75.5	paraaorticum		
M-8690/1	jugulare nádor, NS (C75.5)		
M-8711/0	nádor, NS		
M-8711/3	nádor, maligní		
M-8691/1	Glomus aorticum, nádor (C75.5)		
M-8691/1	Glomus aorticum, paragangliom (C75.5)		
C72.5	Glossopharyngeus - nerv		
C32.0	Glottis		
M-8152/1	Glukagonom, NS (C25._)		
M-8152/3	Glukagonom, maligní (C25._)		

	Gluteální oblast		
C76.3	NS	M-----	Granulační tkáň - hemangiom typu granulační tkáňě (viz <i>SNOMED</i>)
C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)		Granulární buňky
C49.5	NS (sarkom, lipom)	M-8320/3	adenokarcinom
C47.5	autonomní nervový systém	M-8320/3	karcinom
C49.5	fibrózní tkáň	M-9580/0	myoblastom, NS
C49.5	kosterní sval	M-9580/3	myoblastom, maligní
C44.5	kůže	M-9580/0	nádor, NS
C49.5	měkká tkáň	M-9580/3	nádor, maligní
C47.5	periferní nerv	M-9582/0	nádor, selární oblasti (C75.1)
C49.5	podkožní tkáň	M-9930/3	Granulocytický sarkom
C49.5	sval		Granulom
C49.5	tuková tkáň	M-----	NS (viz <i>SNOMED</i>)
C49.5	vazivová tkáň	M-----	centrální obrovskobuněčný (viz <i>SNOMED</i>)
C49.5	Gluteus maximus - sval	M-9752/1	eosinofilní
M-8904/0	Glykogenní rhabdomyom	M-9661/3	Hodgkinův
M-9073/1	Gonadoblastom	M-----	obrovskobuněčný reparativní (viz <i>SNOMED</i>)
	Gonadostromální nádor	M-----	pyogenní (viz <i>SNOMED</i>)
M-8590/1	NS	M-----	s plazmatickými buňkami (viz <i>SNOMED</i>)
M-8590/1	a „sex cord“ nádor	M-9752/1	Granulomatóza
M-8591/1	ze „stromatu“ zárodečných pruhů, neúplně diferencovaný		z Langerhansových buněk, unifokální
M-8592/1	ze „stromatu“ zárodečných pruhů, smíšené formy	M-9751/1	Granulomatóza
M-9073/1	Gonocytom		z Langerhansových buněk, NS
	Grade - stupeň (viz <i>Kód pro určení stupně, str. 44</i>)	M-9766/1	Granulomatóza, lymfoidní
M-----/1	I	M-8621/1	Granulózothekální nádor (C56.9)
M-----/2	II		Granulózový
M-----/3	III	M-8620/3	karcinom (C56.9)
M-----/4	IV		Nádor
M-----/9	neurčen, neuveden nebo nepoužitelný	M-8620/1	NS (C56.9)
	Grade III (stupeň III)	M-8620/1	adultní typ (C56.9)
M-8077/2	anální intraepiteliální neoplazie (C21.1)	M-8622/1	juvenilní (C56.9)
M-8077/2	cervikální intraepiteliální neoplazie (C53._)	M-8620/3	maligní (C56.9)
M-8077/2	dlaždicová intraepiteliální neoplazie	M-8620/3	sarkomatoidní (C56.9)
M-8148/2	glandulární intraepiteliální neoplazie	M-8312/3	Grawitzův nádor (C64.9) [obs]
M-8077/2	vaginální intraepiteliální neoplazie (C52._)	M-8632/1	Gynandroblastom (C56.9)
M-8077/2	vulvární intraepiteliální neoplazie (C51._)	M-----	Gynekomastie (viz <i>SNOMED</i>)

H

M-8723/0 Halo névus (C44._)

Hamartom

M----- NS (*viz SNOMED*)
 M----- angiomatózní lymfoidní (*viz SNOMED*)
 M----- mezenchymální (*viz SNOMED*)

M-8587/0 Hamartomatózní thymom, ektopický

M-9753/1 Hand-Schüller-Christian nemoc [obs]

C44.2 Helix

M-9535/0 Hemangioblastický meningiom (C70._) [obs]

M-9161/1 Hemangioblastom

M-9130/3 Hemangioendoteliální sarkom

Hemangioendoteliom

M-9130/1 NS
 M-9130/0 benigní
 M-9133/1 epiteloidní, NS
 M-9133/3 epiteloidní, maligní
 M-9130/1 Kaposiformní
 M-9130/3 maligní
 M-9136/1 věttenobuněčný

Hemangiom

M-9120/0 NS
 M-9123/0 arteriovenózní
 M-9125/0 epiteloidní
 M-9125/0 histiocytoidní
 M-9131/0 infantilní
 M-9132/0 intramuskulární
 M-9131/0 juvenilní
 M-9131/0 kapilární
 M-9121/0 kavernózní
 M-9131/0 plexiformní
 M-9123/0 racemózní
 M-9131/0 simplex
 M-8832/0 sklerozující (C44._)
 M----- typ granulační tkáň (*viz SNOMED*)
 M-9122/0 venózní
 M-9142/0 verukózní keratotický
 M-9161/0 získaný chomáčkový „tufted”
 M----- Hemangiomatóza, NS (*viz SNOMED*)

M----- Hemangiomatóza, systémová (*viz SNOMED*)

M-9150/1 Hemangiopericytický meningiom (C70._) [obs]

Hemangiopericytom

M-9150/1 NS
 M-9150/0 benigní
 M-9150/3 maligní
 M-9120/3 Hemangiosarkom

M----- Hematom, NS (*viz SNOMED*)

C42.4 Hematopoetický systém, NS

C71.0 Hemisféra mozku

M-9175/0 Hemolymfangiom

Hemoragický, á

M-9140/3 sarkom, mnohočetný
 M-9962/3 trombocytémie, esenciální (C42.1)
 M-9962/3 trombocytémie, idiopatická (C42.1)

Hepatický, á

C22.0 NS
 C18.3 flexura tlustého střeva
 C77.2 lymfatická uzlina
 C24.0 Hepaticus, ductus
 M-8970/3 Hepatoblastom (C22.0)

Hepatocelulární

M-8180/3 a cholangiocelulární karcinom, smíšený (C22.0)
 M-8170/0 adenom (C22.0)

Karcinom

M-8170/3 NS (C22.0)
 M-8180/3 a cholangiokarcinom, kombinovaný (C22.0)
 M-8171/3 fibrolamelární (C22.0)
 M-8175/3 pleomorfní typ (C22.0)
 M-8173/3 sarkomatoidní (C22.0)
 M-8172/3 skirhotický (C22.0)
 M-8172/3 sklerozující (C22.0)
 M-8173/3 věttenobuněčná varianta (C22.0)
 M-8174/3 z jasných buněk typ (C22.0)
 M-8180/3 Hepatocholangiokarcinom (C22.0)

Hepatoidní	
M-8576/3	adenokarcinom
M-8576/3	karcinom
M-9071/3	nádor ze žloutkového váčku
M-8170/3	Hepatokarcinom (C22.0)
Hepatom	
M-8170/3	NS (C22.0)
M-8170/0	benigní (C22.0)
M-8970/3	embryonální (C22.0)
M-8170/3	maligní (C22.0)
Heterologní elementy	
Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk	
M-8634/3	nízce diferencovaný, s
M-8634/1	retiformní, s
M-8634/1	středně diferencovaný, s
M-----	Heterotopie, NS (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	Heterotopie, nosní gliální (<i>viz SNOMED</i>)
M-8880/0	Hibernom
M-8402/3	Hidradenokarcinom (C44._)
Hidradenom	
M-8400/0	NS (C44._)
M-8402/0	nodulární (C44._)
M-8402/3	nodulární, maligní (C44._)
M-8405/0	papilární (C44._)
M-8402/0	z jasných buněk (C44._)
M-8405/0	Hidradenoma papilliferum (C44._)
M-8404/0	Hidrocystom (C44._)
Hilová uzlina	
C77.1	NS
C77.1	plicní
C77.2	splenická
M-8660/0	Hilové buňky - nádor (C56.9)
C34.0	Hilus plicní
C71.2	Hippocampus
Histiocytický, á	
M-9680/3	lymfom, NS (<i>viz také lymfom</i>)
M-9755/3	lymfom, pravý
M-9750/3	medulární retikulóza [obs]
M-9755/3	sarkom
M-9125/0	Histiocytoidní hemangiom

Histiocytom	
M-8831/0	NS (C44._)
Fibrózní	
M-8830/0	NS
M-8836/1	angiomatoidní
M-8830/1	atypický
M-8830/0	benigní
M-8830/3	maligní
M-9252/0	šlachové pochvy (C49._)
M-8831/0	hluboký
M-8831/0	juvenilní
M-8832/0	kožní, NS (C44._)
Histiocytóza	
M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)
M-975D/3	maligní
M-----	sinusová, s masivní lymfadenopatií (<i>viz SNOMED</i>)
M-9751/1	X, NS [obs]
M-9754/3	X, akutní progresivní
Z Langerhansových buněk	
M-9751/1	NS
M-9754/3	diseminovaná
M-9754/3	generalizovaná
M-9752J1	monoostotická
M-9753/1	multifokální
M-9753/1	polyostotická
M-9752/1	unifokální
M-8897/1	Hladká svalovina, nádor nejistého maligního potenciálu
M-8897/1	Hladká svalovina, nádor, NS
Hlasový vaz	
C32.0	NS
C32.1	nepравý
C32.0	pravý
Hlava	
C76.0	NS
C44.4	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.0	NS (sarkom, lipom)
C47.0	autonomní nervový systém
C49.0	fibrózní tkáň
C49.0	kosterní sval
C44.4	kůže, NS
C49.0	měkká tkáň
C47.0	periferní nerv
C49.0	podkožní tkáň
C49.0	sval

	Hlava, pokračování				Hodgkinův lymfom, pokračování
C49.0	tuková tkáň				Klasický, pokračování
C77.0	uzlina				nodulární skleróza,
C49.0	vazivová tkáň	M-9664/3			buněčná fáze
C25.0	Hlava pankreatu	M-9665/3			nodulární skleróza, stupeň
C34.0	Hlavní bronchus	M-9667/3			(grade) 1
M-8321/0	Hlavní buňky - adenom (C75.0)	M-9667/3			nodulární skleróza, stupeň
M-8481/3	Hlen secernující adenokarcinom	M-9652/3			(grade) 2
M-8481/3	Hlen secernující karcinom				smíšená buněčnost, NS
M-8230/3	Hlenotvorba, v solidním adenokarcinomu	M-9653/3			Lymfocytodepleční
M-8230/3	Hlenotvorba, v solidním karcinomu	M-9655/3			NS
		M-9654/3			depleční, retikulární
					difuzní fibróza
M-8481/3	Hlenotvorný adenokarcinom	M-9663/3			Nodulární skleróza
M-8481/3	Hlenotvorný karcinom	M-9664/3			NS
M-8831/0	Hluboký histiocytm	M-9667/3			buněčná fáze
M-8880/0	Hnědá tuková tkáň - nádor	M-9665/3			stupeň (grade) 2
		M-9659/3			stupeň(grade) 1
	Hodgkinova nemoc (viz také Hodgkinův lymfom)				nodulární, s predominancí
M-9650/3	NS	M-9659/3			lymfocytů
	Nodulární skleróza				s predominancí lymfocytů,
		M-9652/3			nodulární
M-9663/3	NS	M-9659/3			smíšená buněčnost, NS
M-9665/3	bohatá na lymfocyty				Hodgkinův paraganulom, NS
M-9667/3	s lymfocytodeplecí				[obs]
M-9665/3	smíšená buněčnost	M-9659/3			Hodgkinův paraganulom,
M-9667/3	syncytiální varianta				nodulární [obs]
M-9651/3	s predominancí lymfocytů a histiocytů [obs]	M-9662/3			Hodgkinův sarkom [obs]
M-9651/3	s predominancí lymfocytů, NS [obs]	C40.2			Holenní kost
M-9651/3	s predominancí lymfocytů, difuzní [obs]				Horní
M-9661/3	Hodgkinův granulom [obs]	C03.0			alveolární výběžek, sliznice
	Hodgkinův lymfom	C50.8			část prsu
M-9650/3	NS	C41.0			čelist
M-9596/3	a non-Hodgkinův lymfom, kompositní	C03.0			dáseň
M-9651/3	bohatý na lymfocyty	C49.3			dutá žíla
	Klasický	C34.1			lalok, bronchus
M-9651/3	bohatý na lymfocyty	C34.1			lalok, plíce
M-9653/3	lymfocytodepleční, NS	C77.2			mezenterická uzlina
M-9654/3	lymfocytodepleční, difuzní fibróza	C11.0			plocha nazofaryngu
M-9655/3	lymfocytodepleční, retikulární	C39.0			respirační trakt, NS
M-9663/3	nodulární skleróza, NS	C00.0			ret, NS (vyjma kůže horního rtu C44.0)
		C00.0			ret, červeň
		C00.3			ret, frenulum
		C44.0			ret, kůže
		C00.3			ret, sliznice
		C00.3			ret, vnitřní plocha
		C00.0			ret, zevní

Hypofýza

- C75.1 NS
 C75.1 fossa
 M-8272/0 Hypofýza, adenom, NS (C75.1)
 M-8272/3 Hypofýza, karcinom, NS (C75.1)
 C77.5 Hypogastrická uzlina
 C72.5 Hypoglossus - nerv
 C71.0 Hypothalamus

Hýždě

- C76.3 NS
 C44.5 NS (karcinom, melanom, névus)
 C49.5 NS (sarkom, lipom)
 C47.5 autonomní nervový systém
 C49.5 fibrózní tkáň
 C49.5 kosterní sval
 C44.5 kůže
 C49.5 měkká tkáň
 C47.5 periferní nerv
 C49.5 podkožní tkáň
 C49.5 sval
 C49.5 tuková tkáň
 C49.5 vazivová tkáň

CH

- M----- Chalazion (*viz. SNOMED*)
 C63.1 Chámovod
 M-8693/1 Chemodektom
 C72.3 Chiasma opticum
 C18.0 Chlopeč ileocékální
 M-9930/3 Chlorom
 C11.3 Choana
 M-8160/3 Cholangiokarcinom (C22.1, C24.0)
 M-8180/3 Cholangiokarcinom a hepatocelulární karcinom, kombinovaný (C22.0)
 M-8160/0 Cholangiom (C22.1, C24.0)
 M----- Cholesteatom, NS (*viz. SNOMED*)
 M----- Cholesteatom, epidermoidní (*viz. SNOMED*)
 M-9161/0 Chomáčkový hemangiom, získaný
 M-9181/3 Chondroblastický osteosarkom (C40., C41.)

- M-9230/0 Chondroblastom, NS (C40., C41.)
 M-9230/3 Chondroblastom, maligní (C40., C41.)

Chondroidní

- M-9371/3 chordom
 M-8862/0 lipom
 M-8940/0 syringom (C44.)
 M-8940/3 syringom, maligní (C44.)

Chondrom

- M-9220/0 NS (C40., C41.)
 M-9221/0 juxtakortikální (C40., C41.)
 M-9221/0 periosteální (C40., C41.)
 M-9220/1 Chondromatóza, NS
 M----- Chondromatóza, synoviální (*viz. SNOMED*)
 M-9230/0 Chondromatózní obrovskobuněčný nádor (C40., C41.)
 M-9241/0 Chondromyxoidní fibrom (C40., C41.)

Chondrosarkom

- M-9220/3 NS (C40., C41.)
 M-9243/3 dediferencovaný (C40., C41.)
 M-9221/3 juxtakortikální (C40., C41.)
 M-9240/3 mezenchymální
 M-9231/3 myxoidní
 M-9221/3 periostální (C40., C41.)
 M-9242/3 z jasných buněk (C40., C41.)

Chordoidní

- M-9444/1 gliom (C71.)
 M-9444/1 gliom třetí komory (C71.5)
 M-9538/1 meningiom (C70.)

Chordom

- M-9370/3 NS
 M-9372/3 dediferencovaný
 M-9371/3 chondroidní
 M-9100/1 Chorioadenom (C58.9)
 M-9100/1 Chorioadenoma destruens (C58.9)
 M-9120/0 Chorioangiom (C58.9)
 M-9100/3 Chorioepiteliom

Choriokarcinom

- M-9100/3 NS
 M-9101/3 kombinovaný s embryonálním karcinomem
 M-9101/3 kombinovaný s jiným germinálním nádorem
 M-9101/3 kombinovaný s teratomem
 M-9100/3 Chorionepiteliom
 M----- Choristom (viz *SNOMED*)

Choroidální plexus

- C71.5 NS
 C71.7 čtvrté komory
 C71.5 postranní komory
 C71.5 třetí komory
 M-8700/0 Chromafinní nádor
 M-8700/0 Chromafinní paragangliom
 M-8700/0 Chromafinom

Chromofobní

- M-8270/3 adenokarcinom (C75.1)
 M-8270/0 adenom (C75.1)
 M-8270/3 karcinom (C75.1)
 M-8317/3 karcinom z renálních buněk (C64.9)

Chronická

- M-9950/3 erytremie [obs]
 M-9961/3 idiopatická myelofibróza
 M-9960/3 myeloproliferativní nemoc
 M-9960/3 myeloproliferativní porucha

Chrupavčitá

- M-8571/3 a kostní metaplazie, adenokarcinom s
 M-9210/0 exostóza (C40., C41.)
 M-8571/3 metaplazie, adenokarcinom s

Chrupavka

- C41.9 NS
 C32.3 hlasivková (arytenoidea)
 C32.3 klínovitá (cuneiformis)
 C41.9 kloubní, NS
 C40.9 kloubní, končetiny, NS
 C40.9 končetiny, NS
 C32.3 laryngeální
 C30.0 nosní
 C32.3 prstencová (cricoidea)
 C40.2 semilunární
 C32.3 štítná (thyreoidea)
 C49.0 ucha
 C41.3 žeberní

I**Idiopatická**

- M-9961/3 myelofibróza, chronická
 M-9962/3 trombocytémie (C42.1)
 M-9962/3 trombocytémie, hemoragická (C42.1)
 C18.0 Ileocékální chlopeň
 C18.0 Ileocékální junkce
 C77.2 Ileokolická uzlina
 C17.2 Ileum (vyjma ileocékální chlopně C18.0)
 C49.5 Iliaca - arteria
 C49.5 Iliaca - vena
 C77.5 Ilická uzlina
 C49.4 Iliopsoas - sval
 M----- Imunoblastická lymfadenopatie (viz *SNOMED*)

- M-9684/3 Imunoblastický sarkom [obs]
 M-9671/3 Imunocytom [obs]
 M-9769/1 Imunoglobuliny - deprese, nemoc

Imunoproliferativní

- M-9766/1 léze, angiocentrická
 M-9760/3 nemoc, NS
 M-9764/3 nemoc, tenkého střeva (C17.)
 M-----/2 In situ (viz *Kód chování, str. 40*)

In situ (viz *Pravidla pro kódování, str. 40 a 43*)

Adenokarcinom

- M-8140/2 NS
 M-8210/2 v adenomatózním polypu
 M-8210/2 v polypózním adenomu
 M-8210/2 v polypu, NS
 M-8210/2 v tubulárním adenomu
 M-8263/2 v tubulovilózním adenomu
 M-8261/2 ve vilózním adenomu

Dlaždicový karcinom

- M-8070/2 NS
 M-8052/2 papilární
 M-8076/2 se spornou stromální invazí (C53.)

In situ, pokračování		Infiltrující, pokračování	
M-8500/2	Duktální karcinom NS (C50._)	M-8092/3	Bazocelulární karcinom NS (C44._)
M-8522/3	a infiltrující lobulární karcinom (C50._)	M-8092/3	nesklerozující (C44._)
M-8501/2	komedonový typ (C50._)	M-8092/3	sklerozující (C44._)
M-8201/2	kribriformní typ (C50._)		Duktální
M-8507/2	mikropapilární (C50._)	M-8523/3	a koloidní karcinom (C50._)
M-8503/2	papilární (C50._)	M-8523/3	a kribriformní karcinom (C50._)
M-8230/2	solidní typ (C50._)	M-8522/3	a lobulární karcinom (C50._)
M-8076/2	epidermoidní karcinom se spornou stromální invazí (C53._)	M-8522/3	a lobulární karcinom in situ (C50._)
M-8070/2	epidermoidní karcinom, NS	M-8522/3	a mucinózní karcinom (C50._)
	Karcinom	M-8523/3	a tubulární karcinom (C50._)
M-8010/2	NS	M-8500/3	adenokarcinom (C50._)
M-8070/2	epidermoidní, NS	M-8500/3	karcinom (C50._)
M-8210/2	v adenomatózním polypu	M-8541/3	karcinom a Pagetova nemoc prsu (C50._)
M-8210/2	v polypu, NS	M-8523/3	smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)
M-8201/2	kribriformní karcinom (C50._)	M-8521/3	duktulární karcinom (C50._)
	Lobulární karcinom	M-8856/0	lipom
M-8520/2	NS (C50._)		Lobulární
M-8522/3	a infiltrující duktální (C50._)	M-8522/3	karcinom a duktální karcinom in situ (C50._)
M-8522/2	a intraduktální karcinom (C50._)	M-8520/3	karcinom, NS (C50._)
M-8720/2	melanom	M-8524/3	karcinom, smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)
M-8052/2	papilární dlaždicový karcinom	M-8503/3	papilární adenokarcinom
M-8050/2	papilární karcinom		Infraklavikulární oblast
M-8120/2	z přechodných buněk	C76.1	NS
M-8254/3	Indeterminovaný typ bronchioloalveolárního karcinomu (C34._)	C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)
	Infantilní	C49.3	NS (sarkom, lipom)
M-9412/1	astrocytom, desmoplastický (C71._)	C47.3	autonomní nervový systém
M-9071/3	embryonální karcinom	C49.3	fibrózní tkáň
M-8814/3	fibrosarkom	C44.5	kůže
M-9412/1	gangliogliom, desmoplastický	C49.3	měkká tkáň
M-9131/0	hemangiom	C47.3	periferní nerv
M-8824/1	myofibromatóza	C49.3	podkožní tkáň
M------	Infiltrativní fasciitis (<i>viz</i> <i>SNOMED</i>)	C49.3	tuková tkáň
	Infiltrující	C77.3	uzlina
M-8503/3	a papilární adenokarcinom (C50._)	C49.3	vazivová tkáň
M-8856/0	angioliom		

C77.3	Infraklavikulární uzlina		
C71.7	Infratentoriální mozek, NS (<i>viz také mozek</i>)		
	Inguinální oblast		
C76.3	NS		
C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)		
C49.5	NS (sarkom, lipom)		
C47.5	autonomní nervový systém		
C49.5	fibrózní tkáň		
C44.5	kůže		
C49.5	měkká tkáň		
C47.5	periferní nerv		
C49.5	podkožní tkáň		
C49.5	tuková tkáň		
C77.4	uzlina		
C49.5	vazivová tkáň		
C77.4	Inguinální uzlina		
C71.0	Insula		
	Insulární		
M-8154/3	a exokrinní adenokarcinom, smíšený (C25._)		
M-8150/3	adenokarcinom (C25._)		
M-8150/0	adenom (C25._)		
M-8150/0	adenomatóza (C25._)		
M-8150/3	karcinom (C25._)		
M-8150/1	nádor, NS (C25._)		
M-8150/0	nádor, benigní		
M-8337/3	Insulární karcinom (C73.9)		
M-8151/0	Insulinom, NS (C25._)		
M-8151/3	Insulinom, maligní (C25._)		
M-9757/3	Interdigitující buňky - sarkom		
M-9757/3	Interdigitující dendritické buňky – sarkom		
	Interkostální		
C47.3	nerv		
C49.3	sval		
C77.1	uzlina		
	Intermediární		
M-8044/3	buňky, malobuněčný karcinom (C34._)		
			Intermediární, pokračování
			Diferenciace
		M-8631/1	nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk
		M-8634/1	nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, s heterologními elementy
		M-9362/3	pineální parenchymatózní nádor (C75.3)
		M-9083/3	maligní teratom
		M-8761/1	obrovský kongenitální névus (C44._)
		M-----/2	Intermediární diferenciace (<i>viz kód pro stupeň - grading, str. 44</i>)
			Intersticiální buňky - nádor
		M-8650/1	NS
		M-8650/0	benigní
		M-8650/3	maligní
		M-8966/0	renomedulární (C64.9)
			Intestinální
		M-9764/3	imunoproliferativní nemoc, tenkého střeva (C17._)
		M-8144/3	typ adenokarcinomu (C16._)
		M-8144/3	typ karcinomu (C16._)
		C77.2	Intestinální uzlina
		C76.2	Intraabdominální
		C76.2	Intraabdominální, NS
			Intracystický
		M-8504/3	karcinom, NS
		M-8504/2	karcinom, neinfiltující
		M-8504/3	papilární adenokarcinom
		M-8504/0	papilární adenom
		M-8504/0	papilom
		M-8750/0	Intradermální névus (C44._)
			Intraduktální
			Adenokarcinom
		M-8522/3	a lobulární karcinom (C50._)
		M-8503/2	neinfiltující papilární (C50._)
		M-8500/2	neinfiltující, NS
		M-8503/2	papilární, NS (C50._)
		M-8503/2	papilární, neinfiltující (C50._)
		M-8503/3	papilární, s invazí (C50._)

Intraduktální, pokračování

	Karcinom
M-8500/2	NS (C50._)
M-8507/2	„lepivý“ (clinging) (C50._)
M-8522/2	a lobulární karcinom in situ (C50._)
M-8543/3	a Pagetova nemoc prsu (C50._)
M-8507/2	mikropapilární (C50._)
M-8500/2	neinfiltrující, NS
M-8503/2	neinfiltrující, papilární (C50._)
M-8230/2	solidní typ
	Papilárně-mucinózní
M-8453/0	adenom (C25._)
M-8453/3	karcinom, invazivní (C25._)
M-8453/2	karcinom, neinvazivní (C25._)
M-8453/1	nádor se střední dysplazií (C25._)
	Papilární adenokarcinom
M-8503/2	NS (C50._)
M-8503/2	neinfiltrující (C50._)
M-8503/3	s invazí (C50._)
M-8503/2	papilární karcinom, NS (C50._)
M-8503/0	papilom
M-8505/0	papilomatóza, NS
M-8505/0	papilomatóza, difuzní
	Intraepidermální
M-8081/2	dlaždicový karcinom, Bowenův typ (C44._)
M-8096/0	epiteliom Jadassohnův (C44._)
M-8070/2	karcinom, NS
M-8740/0	něvus (C44._)
M-----/2	Intraepiteliální (viz <i>Kód chování, str. 40</i>)
M-8070/2	Intraepiteliální dlaždicový karcinom
M-8010/2	Intraepiteliální karcinom, NS
M-8500/2	Intraepiteliální neoplazie 3, duktální (C50._)

Intraepiteliální neoplazie, stupeň III

M-8077/2	anální (C21.1)
M-8077/2	cervikální (C53._)
M-8077/2	dlaždicová
M-8148/2	glandulární
M-8148/2	prostatická (C61.9)
M-8077/2	vaginální (C52._)
M-8077/2	vulvární (C51._)
C22.1	Intrahepatický žlučovod
M-9011/0	Intrakanalikulární fibroadenom (C50._)
M-9195/3	Intrakortikální osteosarkom (C40._, C41._)
	Intrakraniální
C71.9	Intrakraniální
C70.0	arachnoidea
C71.9	lokalizace
C70.0	meningy
M-9132/0	Intramuskulární hemangiom
M-8856/0	Intramuskulární lipom
M-9571/0	Intraneurální perineuriom
	Intraoseální
M-9270/3	karcinom, primární (C41.1)
M-9187/3	osteosarkom, dobře diferencovaný (C40._, C41._)
M-9187/3	osteosarkom, low grade (C40._, C41._)
C77.5	Intrapelvicová uzlina
C76.1	Intratorakální
C76.1	Intratorakální, NS
M-9064/2	Intratubulární maligní germinální buňky (C62._)
M-9064/2	Intratubulární neoplazie z germinálních buněk (C62._)
M-9133/3	Intravaskulární bronchiální alveolární nádor (C34._) [obs]
M-8890/1	Intravaskulární leiomyomatóza
M-8503/3	Invaze, intraduktální papilární adenokarcinom s invazí (C50._)

	Invazivní
M-8821/1	fibrom
M-9100/1	hydatiformní mola (C58.9)
M-8453/3	intraduktální papilárně-mucinózní karcinom (C25._)
M-9100/1	mola, NS (C58.9)

	Invertovaný, á
M------	folikulární keratóza (<i>viz SNOMED</i>)
M-8121/1	papilom Schneiderovy membrány (C30.0, C31._)
M-8121/1	papilom z přechodných buněk, NS
M-8121/0	papilom z přechodných buněk, benigní
M-8053/0	papilom, dlaždicový
M-9160/0	Involvující névus (C44._) [obs]
C69.4	Iris
C47.2	Ischiadicus, nervus
C41.4	Ischii - os
C76.3	Ischiorectalis, fossa
C54.0	Isthmus uteri

J

	Jadassohnův
M-8096/0	intraepidermální epiteliom (C44._)
M-8780/0	modrý névus (C44._)
M------	névus sebaceus (<i>viz SNOMED</i>)
M------	Jahodový névus (<i>viz SNOMED</i>)

Jáma

	Lební
C71.9	NS
C71.9	přední
C71.9	střední
C71.9	zadní

Jamka loketní

C76.4	NS
C44.6	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.1	NS (sarkom, lipom)
C47.1	autonomní nervový systém
C49.1	fibrózní tkáň
C44.6	kůže

Jamka loketní, pokračování

C49.1	měkká tkáň
C47.1	periferní nerv
C49.1	podkožní tkáň
C49.1	tuková tkáň
C49.1	vazivová tkáň

Jamka podkolenní

C76.5	NS
C44.7	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.2	NS (sarkom, lipom)
C47.2	autonomní nervový systém
C49.2	fibrózní tkáň
C44.7	kůže
C49.2	měkká tkáň
C47.2	periferní nerv
C49.2	podkožní tkáň
C49.2	šlacha
C49.2	šlachová pochva
C49.2	tuková tkáň
C49.2	vazivová tkáň
M-8170/0	Jaterní buňky, adenom (C22.0)
M-8170/3	Jaterní buňky, karcinom (C22.0)
C22.0	Játra

Jazyk

C02.9	NS
C02.2	frenulum linguae
C02.1	hrot
C01.9	hřbet kořene
C02.0	hřbet, NS
C01.9	kořen, NS
C01.9	kořen, hřbet
C02.9	linguální, NS
C02.4	mandle jazyková
C02.1	okraj
C02.3	přední 2/3, NS
C02.0	přední 2/3, hřbet
C02.2	přední 2/3, spodní plocha
C02.8	přesahující léze
C02.2	spodní plocha, NS
C02.2	spodní plocha, přední 2/3
C02.0	střední čára
C01.9	zadní třetina
C41.0	Jazyk
C17.1	Jejunum
M------	Jessnerův benigní lymfocytární infiltrát (<i>viz SNOMED</i>)

	Jícen
C15.9	NS
C15.5	distální třetina
C15.5	dolní třetina
C15.3	horní třetina
C15.1	hrudní
C15.2	pars abdominalis
C15.0	pars cervicalis
C15.1	pars thoracica
C15.3	proximální třetina
C15.4	střední třetina
M-----	Jícen, Barrettův (<i>viz SNOMED</i>)
M-8523/3	Jiné typy karcinomu, smíšené s infiltrujícím duktálním karcinomem (C50._)
M-8524/3	Jiné typy karcinomu, smíšené s infiltrujícím lobulárním karcinomem (C50._)
M-9101/3	Jiný germinální nádor, kombinovaný s choriokarcinomem
M-----	Jizevnatá fibromatóza (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	Jizva, hyperplastická (<i>viz SNOMED</i>)
M-8690/1	Jugulární glomus - nádor, NS (C75.5)
M-8690/1	Jugulární paragangliom (C75.5)
C77.0	Jugulární uzlina
M-8690/1	Jugulotympanický paragangliom (C75.5)
	Junkce
C21.8	anorektální
C16.0	ezofagogastrická
C16.0	gastroezofageální
C18.0	ileocékální
C16.0	kardioezofageální
C05.8	měkkého a tvrdého patra
C65.9	pelviureterická
C19.9	rektosigmoideální
C53.8	skvamokolumnární, cervixu
C05.8	tvrdého a měkkého patra
M-8740/0	Junkční névus (C44._)
M-8740/0	Junkční névus, NS (C44._)
M-8740/3	Junkční névus, s maligním melanomem (C44._)
C02.8	Junkční zóna jazyka

C10.8	Junkční zóna orofaryngu
	Juvenilní
M-9160/0	angiofibrom (C11._)
M-----	aponeurotický fibrom (<i>viz SNOMED</i>)
M-9421/1	astrocytom (C71._)
M-9030/0	fibroadenom (C50._)
M-8622/1	granulózový nádor (C56.9)
M-9131/0	hemangiom
M-8831/0	histiocytom
M-8502/3	karcinom, prsu (C50._)
M-8770/0	melanom (C44._)
M-8770/0	névus (C44._)
M-----	polyp (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	xantogranulom (<i>viz SNOMED</i>)
M-8361/0	Juxtaglomerulární nádor (C64.9)
	Juxtakortikální
M-9221/0	chondrom (C40._, C41._)
M-9221/3	chondrosarkom (C40._, C41._)
M-9192/3	osteosarkom (C40._, C41._)

K

	Kalcifikující
M-9340/0	epiteliální odontogenní nádor (C41._)
M-8110/0	epiteliom Malherbeův (C44._)
M-8642/1	nádor ze Sertoliho buněk, velkobuněčný
M-9301/0	odontogenní cysta (C41._)
M-----	Kalcinóza, nádorovitá (<i>viz SNOMED</i>)
C65.9	Kalich ledvinový
C65.9	Kalichy ledvinové
C41.0	Kalva
	Kanál
C21.1	anální
C53.0	cervikální
C53.0	endocervikální
C16.4	pylorický
C52.9	Kanálek Gärtnerův
M-8149/0	Kanalikulární adenom
C22.1	Kapilára, žlučová
M-9131/0	Kapilární hemangiom
M-9171/0	Kapilární lymfangiom

M-9130/1	Kaposiformní hemangioendoteliom	M-8200/3	Karcinom, pokračování adenocystický
M-9140/3	Kaposiho sarkom		Adenoidní
M-8934/3	Karcinofibrom	M-8098/3	bazocelulární (C53._)
	Karcinoid	M-8200/3	cystický
M-8240/3	NS (<i>vyjma appendixu M-8240/1</i>)	M-8075/3	dlaždicový
M-8240/1	NS, appendixu (C18.1)	M-8560/3	adenoskvamózní
M-8244/3	a adenokarcinom, kombinovaný	M-8390/3	adnexální (C44._)
M-8244/3	a adenokarcinom, smíšený	M-8407/3	adnexální, mikrocystický (C44._)
M-9091/1	a struma ovarii (C56.9)	M-8370/3	adrenální kortikální (C74.0)
M-8240/3	bronchiální adenom (C34._)	M-8075/3	akantolytický, dlaždicový
M-8244/3	kombinovaný karcinoid a adenokarcinom	M-8251/3	alveolární (C34._)
M-8244/3	kompozitní	M-9270/3	ameloblastický (C41._)
M-8243/3	mucinózní	M-8021/3	anaplastický, NS
M-8241/3	produkující serotonin	M-8123/3	bazaloidní (C21.1)
M-8243/3	s pohárkovými buňkami	M-8083/3	bazaloidní dlaždicový
M-8244/3	smíšený karcinoid-adenokarcinom		Bazocelulární
M-9091/1	strumakarcinoid (C56.9)	M-8090/3	NS (C44._)
M-8245/1	tubulární	M-8098/3	adenoidní (C53._)
M-8241/3	z EC buněk	M-8092/3	desmoplastický typ (C44._)
M-8242/1	z ECL buněk, NS	M-8093/3	fibroepiteliální (C44._)
M-8242/3	z ECL buněk, maligní	M-8093/3	fibroepiteliální, Pinkusova typu
M-8241/3	z enterochromafinních buněk	M-8097/3	mikronodulární (C44._)
M-8242/1	z buněk enterochromafinním podobných (enterochromaffin-like), NS	M-8092/3	morphea (C44._)
	Karcinoidní nádor	M-8091/3	multicentrický (C44._)
M-8240/3	NS (<i>vyjma appendixu M-8240/1</i>)	M-8091/3	multifokální superficiální (C44._)
M-8240/1	NS, appendixu (C18.1)	M-8092/3	nesklerozující, infiltrující (C44._)
M-8240/1	argentafinní, NS	M-8097/3	nodulární (C44._)
M-8241/3	argentafinní, maligní (<i>vyjma appendixu M-8240/1</i>)	M-8090/3	pigmentovaný (C44._)
M-8249/3	atypický	M-8092/3	sklerozující, infiltrující (C44._)
M-8240/1	nejistého maligního potenciálu	M-8091/3	superficiální, multifokální (C44._)
M-8240/3	typický	M-8094/3	bazocelulární-dlaždicový, smíšený (C44._)
	Karcinom (<i>viz také adenokarcinom</i>)	M-8300/3	bazofilní (C75.1)
M-8010/3	NS	M-8281/3	bazofilní-acidofilní, smíšený (C75.1)
M-8010/6	NS, metastatický	M-8094/3	bazoskvamózní (C44._)
M-8280/3	acidofilní (C75.1)	M-8319/3	Belliniho ductu (C64.9)
M-8281/3	acidofilní-bazofilní, smíšený (C75.1)	M-8315/3	bohatý na glykogen (C50._)
M-8550/3	acinární	M-8314/3	bohatý na lipidy (C50._)

Karcinom, pokračování		Karcinom, pokračování	
M-8081/2	Bowenova typu, intraepidermální dlaždicový (C44._)	M-8072/3	Dlaždicový, pokračování velkobuněčný, nerohovějící
M-8051/3	bradavičnatý	M-8071/3	velkobuněčný, rohovějící
M-8250/3	bronchiolární (C34._)	M-8051/3	verukózní
	Bronchioloalveolární	M-8074/3	vřetenobuněčný
M-8250/3	NS (C34._)	M-8084/3	z jasných buněk
M-8254/3	indeterminovaný (C34._)		Duktální
M-8253/3	mucinózní (C34._)	M-8500/3	NS
M-8252/3	nemucinózní (C34._)	M-8522/3	a lobulární (C50._)
M-8254/3	smíšený mucinózní a nemucinózní (C34._)	M-8514/3	desmoplastický typ
M-8252/3	z pneumocytů II. typu (C34._)	M-8522/3	in situ a infiltrující lobulární (C50._)
M-8254/3	z pneumocytů II. typu a z pohárkových buněk (C34._)	M-8500/2	in situ, NS (C50._)
M-8253/3	z pohárkových buněk (C34._)	M-8501/2	in situ, komedonový typ (C50._)
M-8254/3	z Clarových a pohárkových buněk (C34._)	M-8201/2	in situ, kribriformní typ (C50._)
M-8252/3	z Clarových buněk (C34._)	M-8507/2	in situ, mikropapilární (C50._)
M-8420/3	ceruminózní (C44.2)	M-8503/2	in situ, papilární (C50._)
M-8508/3	cystický hypersekreční (C50._)	M-8230/2	in situ, solidní typ (C50._)
M-8145/3	difuzního typu (C 16._)	M-8500/3	infiltrující (C50._)
	Dlaždicový	M-8523/3	infiltrující a koloidní (C50._)
M-8070/3	NS	M-8523/3	infiltrující a kribriformní (C50._)
M-8070/6	NS, metastatický	M-8522/3	infiltrující a lobulární karcinom (C50._)
M-8075/3	adenoidní	M-8523/3	infiltrující a lobulární karcinom in situ (C50._)
M-8075/3	akantolytický	M-8523/3	infiltrující a mucinózní (C50._)
M-8083/3	bazaloidní	M-8541/3	infiltrující a Pagetova nemoc prsu (C50._)
M-8076/2	in situ se spornou stromální invazí (C53._)	M-8523/3	infiltrující a tubulární (C50._)
M-8070/2	in situ, NS	M-8201/3	kribriformní typ (C50._)
M-8081/2	intraepidermální, Bowenův typ (C44._)	M-8500/3	z buněk vývodů
M-8070/2	intraepiteliální	M-8521/3	duktulární, infiltrující (C50._)
M-8073/3	malobuněčný, nerohovějící		Embryonální
M-8070/6	metastatický, NS	M-9070/3	NS
M-8076/3	mikroinvazivní (C53._)	M-9081/3	a teratom, smíšený
M-8072/3	nerohovějící, NS	M-9071/3	infantilní
M-8052/3	papilární	M-9101/3	kombinovaný
M-8052/2	papilární, neinvazivní		s choriokarcinomem
M-8075/3	pseudoglandulární	M-9072/3	polyembryonální typ
M-8071/3	rohovějící, NS	M-8380/3	endometroidní, NS
M-8078/3	s tvorbou „rohu“		
M-8074/3	sarkomatoidní		

Karcinom, pokračování		Karcinom, pokračování	
M-8280/3	eosinofilní (C75.1)	M-8317/3	chromofobocelulární, ledviny (C64.9)
	Epidermoidní		In situ
M-8070/3	NS	M-8010/2	NS
M-8560/3	a adenokarcinom, smíšený	M-8522/3	duktální a infiltruující lobulární (C50._)
M-8070/2	in situ, NS	M-8070/2	epidermoidní, NS
M-8076/2	in situ, se spornou stromální invazí (C53._)	M-8076/2	epidermoidní, se spornou stromální invazí (C53._)
M-8073/3	malobuněčný, nerohovějící	M-8522/2	lobulární a intraduktální (C50._)
M-8052/3	papilární	M-8522/3	lobulární karcinom a infiltruující duktální (C50._)
M-8071/3	rohovějící	M-8520/2	lobulární, NS (C50._)
M-8072/3	velkobuněčný, nerohovějící	M-8050/2	papilární
M-8051/3	verukózní	M-8120/2	urotelialní (C67._)
M-8074/3	vřetenobuněčný	M-8210/2	v adenomovém polypu
M-8562/3	epiteliálně-myoepiteliální	M-8210/2	v polypu, NS
M-8171/3	fibrolamelární hepatocelulární (C22.0)	M-9071/3	infantilní, embryonální
	Folikulární		Infiltruující duktální
M-8330/3	NS (C73.9)	M-8500/3	NS (C50._)
M-8340/3	a papilární (C73.9)	M-8523/3	a koloidní (C50._)
M-8331/3	dobře diferencovaný (C73.9)	M-8523/3	a kribriformní (C50._)
M-8335/3	minimálně invazivní (C73.9)	M-8522/3	a lobulární (C50._)
M-8335/3	opouzdřený (C73.9)	M-8522/3	a lobulární in situ (C50._)
M-8332/3	středně diferencovaný (C73.9)	M-8523/3	a mucinózní (C50._)
M-8332/3	trabekulární (C73.9)	M-8541/3	a Pagetova nemoc, prsu (C50._)
M-8290/3	z oxyfilních buněk (C73.9)	M-8523/3	a tubulární (C50._)
M-8480/3	gelatinózní [obs]	M-8523/3	smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)
	Hepatocelulární	M-8521/3	infiltruující duktální (C50._)
M-8170/3	NS (C22.0)		Infiltruující lobulární
M-8180/3	a cholangiokarcinom, kombinovaný (C22.0)	M-8520/3	NS (C50._)
M-8180/3	a cholangiokarcinom, smíšený (C22.0)	M-8522/3	a duktální karcinom in situ (C50._)
M-8171/3	fibrolamelární (C22.0)	M-8524/3	smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)
M-8175/3	pleomorfní typ (C22.0)	M-8150/3	insulární (C25._)
M-8173/3	sarkomatoidní (C22.0)	M-8337/3	insulární (C73.9)
M-8172/3	skirhotický (C22.0)	M-8144/3	intestinálního typu (C 16._)
M-8172/3	sklerozující (C22.0)	M-8504/3	intracystický, NS
M-8173/3	vřetenobuněčná varianta (C22.0)	M-8504/2	intracystický, neinfiltruující
M-8174/3	z jasných buněk (C22.0)		
M-8576/3	hepatoidní		
M-8481/3	hlenotvorný		
M-8272/3	hypofýzy, NS (C75.1)		
M-9390/3	choroidálního plexu (C71.5)		
M-8270/3	chromofobní (C75.1)		

Karcinom, pokračování		Karcinom, pokračování	
	Intraduktální	M-8317/3	ledviny, chromofobocelulární (C64.9)
M-8500/2	NS	M-8319/3	ledviny, ze sběracího kanálku (C64.9)
M-8522/3	a lobulární (C50._)	M-8507/2	„lepivý“ (clinging), intraduktální (C50._)
M-8522/2	a lobulární in situ (C50._)		
M-8543/3	a Pagetova nemoc, prsu (C50._)		
M-8507/2	„lepivý“ (clinging) (C50._)		
M-8507/2	mikropapilární (C50._)	M-8520/3	Lobulární NS (C50._)
M-8500/2	neinfiltrující, NS	M-8522/3	a duktální (C50._)
M-8503/2	neinfiltrující, papilární (C50._)	M-8522/3	a infiltrující duktální (C50._)
M-8503/2	papilární, NS (C50._)	M-8522/3	a intraduktální (C50._)
M-8503/2	papilární, neinfiltrující (C50._)	M-8520/2	in situ (C50._)
M-8230/2	solidní typ	M-8522/3	in situ a infiltrující duktální (C50._)
M-8081/2	intraepidermální dlaždicový, Bowenův typ (C44._)	M-8522/2	in situ a intraduktální (C50._)
M-8070/2	intraepidermální, NS	M-8520/3	infiltrující (C50._)
M-8070/2	intraepiteliální dlaždicový	M-8522/3	infiltrující a duktální in situ (C50._)
M-8010/2	intraepiteliální, NS	M-8520/2	neinfiltrující (C50._)
M-9270/3	intraoseální, primární (C41.1)	M-8082/3	lymfoepiteliomu podobný
M-8502/3	juvenilní, prsu (C50._)	M-8082/3	lymfoepitelový
M-8124/3	kloakogenní (C21.2)		
M-8480/3	koloidní		
M-8523/3	koloidní a infiltrující duktální (C50._)	M-8041/3	Malobuněčný NS
	Kombinovaný	M-8073/3	dlaždicový, nerohovějící neuroendokrinní
M-8255/3	adenokarcinom s jinými typy karcinomu	M-8041/3	vřetenobuněčný (C34._)
M-8180/3	hepatocelulární a cholangiokarcinom (C22.0)	M-8043/3	z intermediálních buněk (C34._)
M-8045/3	malobuněčný	M-8044/3	malobuněčný-velkobuněčný, kombinovaný (C34._)
M-8045/3	malobuněčný a adenokarcinom (C34._)	M-8110/3	matrixový (C44._)
M-8045/3	malobuněčný a dlaždicový (C34._)		
M-8045/3	malobuněčný a velkobuněčný (C34._)	M-8510/3	Medulární NS
M-8051/3	kondylomatózní	M-8513/3	atypický (C50._)
M-8390/3	kožní adnexální (C44._)	M-8345/3	s amyloidním stromatem (C73.9)
	Kribriformní	M-8512/3	s lymfoidním stromatem
M-8201/3	NS	M-8346/3	medulární-folikulární smíšený (C73.9)
M-8523/3	a infiltrující duktální (C50._)	M-8347/3	medulární-papilární, smíšený (C73.9)
M-8201/2	in situ (C50._)	M-8575/3	metaplastický, NS
M-8041/3	kulatobuněčný	M-8490/6	metastatický z prsténčitých buněk
		M-8010/6	metastatický, NS
		M-8095/3	metatypický (C44._)

Karcinom, pokračování

M-8407/3	mikrocystický adnexální (C44._)
M-8076/3	mikroinvazivní dlaždicový (C53._)
	Mikropapilární
M-8507/2	intraduktální (C50._)
M-8460/3	serózní (C56.9)
M-8131/3	z přechodných buněk (C67._)
M-8480/3	mucinózní
M-8523/3	mucinózní a infiltruující duktální (C50._)
M-8430/3	mukoepidermoidní
M-8480/3	mukoidní
M-8480/3	mukózní
M-8091/3	multicentrický bazocelulární (C44._)
M-8091/3	multifokální superficiální bazocelulární (C44._)
M-8562/3	myoepiteliálně-epiteliální
M-8982/3	myoepiteliální
M-8020/3	nediferencovaný, NS
	Neinfiltruující
M-8504/2	intracystický
M-8503/2	intraduktální papilární (C50._)
M-8500/2	intraduktální, NS
M-8520/2	lobulární (C50._)
M-8130/2	neinvazivní, papilární, uroteliální (C67._)
M-8130/2	neinvazivní, papilární, z přechodných buněk (C67._)
M-8046/3	nemalobuněčný (C34._)
M-8350/3	neopouzdržený sklerozující (C73.9)
	Neuroendokrinní
M-8246/3	NS
M-8247/3	primární kožní (C44._)
M-8013/3	velkobuněčný
M-9270/3	odontogenní (C41._)
M-8290/3	onkocytární
M-8042/3	ovískový (C34._)
M-8453/2	papilárně-mucinózní, intraduktální, neinvazivní (C25._)

Karcinom, pokračování

	Papilární
M-8050/3	NS
M-8340/3	a folikulární (C73.9)
M-8350/3	difuzně sklerozující (C73.9)
M-8052/3	dlaždicový
M-8052/2	dlaždicový in situ
M-8052/2	dlaždicový, neinvazivní
M-8052/3	epidermoidní
M-8340/3	folikulární varianta (C73.9)
M-8050/2	in situ
M-8503/2	intraduktální, NS (C50._)
M-8503/2	intraduktální, neinfiltruující (C50._)
M-8343/3	opouzdržený (C73.9)
M-8461/3	serózní povrchový (C56.9)
M-8461/3	serózní, primární, peritonea (C48.1)
M-8260/3	štítné žlázy (C73.9)
M-8130/3	uroteliální (C67._)
M-8130/2	uroteliální, neinvazivní (C67._)
M-8344/3	z vysokých buněk (C73.9)
M-8344/3	z cylindrických buněk (C73.9)
M-8342/3	z oxyfilních buněk (C73.9)
M-8130/3	z přechodných buněk (C67._)
M-8130/2	z přechodných buněk, neinvazivní (C67._)
M-8260/3	z renálních buněk (C64.9)
M-8347/3	papilární-medulární, smíšený (C73.9)
M-8090/3	pigmentovaný bazocelulární (C44._)
M-8110/3	pilomatrixový (C44._)
M-8022/3	pleomorfní
M-8400/3	potní žlázy (C44._)
M-9270/3	primární intraoseální karcinom (C41.1)
M-8461/3	primární serózní papilární, peritonea (C48.1)
M-8075/3	pseudoglandulární dlaždicový
M-8033/3	pseudosarkomatózní
M-8573/3	s apokrinní metaplazií
M-8141/3	s fibroprodukcí
M-8574/3	s neuroendokrinní diferenciací
M-8589/3	s elementy podobnými thymu

Karcinom, pokračování		Karcinom, pokračování	
M-8523/3	s jinými typy karcinomu, infiltrující duktální, smíšený (C50._)	M-8045/3	Smíšený, pokračování malobuněčný
M-8524/3	s jinými typy karcinomu, infiltrující lobulární, smíšený (C50._)	M-8346/3	medulární-folikulární (C73.9)
M-8035/3	s obrovskými buňkami podobnými osteoklastům	M-8347/3	medulární-papilární (C73.9)
M-8033/3	sarkomatoidní	M-8347/3	papilární-medulární (C73.9)
M-8318/3	sarkomatoidní, z renálních buněk (C64.9)	M-8523/3	s jinými typy karcinomu, infiltrující duktální (C50._)
M-8319/3	sběracího kanálku (C64.9)	M-8524/3	s jinými typy karcinomu, infiltrující lobulární (C50._)
M-8410/3	sebaceózní (C44._)	M-8346/3	smíšený folikulární-medulární (C73.9)
M-8481/3	secernující hlen	M-8180/3	smíšený cholangiokarcinom a hepatocelulární (C22.0)
M-8502/3	sekreční, prsu (C50._)		Solidní
M-8010/6	sekundární		NS
	Serózní	M-8230/3	pseudopapilární (C25._)
M-8441/3	NS	M-8230/3	s hlenotvorbou
M-8461/3	papilární, primární, peritonea (C48.1)	M-8407/3	syringomatózní (C44._)
M-8461/3	povrchový papilární (C56.9)	M-8586/3	thymu, NS (C37.9)
M-8121/3	Schneiderovy membrány (C30.0, C31._)	M-8585/3	thymu, dobře diferencovaný (C37.9)
M-8231/3	simplex	M-8190/3	trabekulární
M-8141/3	skirhotický	M-8211/3	tubulární
M-8350/3	sklerozující, neopouzdrěný (C73.9)	M-8523/3	tubulární a infiltrující duktální (C50._)
M-8407/3	sklerozující, vývodu potní žlázy (C44._)		Uroteliální
	Smíšený	M-8120/3	NS
M-8154/3	acinární-endokrinní (C25._)	M-8120/2	in situ
M-8560/3	adenokarcinom a dlaždicový	M-8130/2	neinvazivní, papilární (C67._)
M-8560/3	adenokarcinom a epidermoidní	M-8130/2	papilární, neinvazivní (C67._)
M-8094/3	bazocelulární-dlaždicový (C44._)	M-8210/3	v adenomovém polypu
M-8560/3	dlaždicový	M-8941/3	v pleomorfním adenomu (C07._, C08._)
M-8154/3	a adenokarcinom	M-8210/3	v polypu, NS
M-8154/3	duktální-endokrinní (C25._)	M-8031/3	velkobuněčný
M-8346/3	folikulární-medulární (C73.9)		Velkobuněčný
M-8180/3	hepatocelulární a cholangiokarcinom	M-8012/3	NS
		M-8072/3	dlaždicový, nerohovějící
		M-8071/3	dlaždicový, rohovějící
		M-8072/3	epidermoidní, nerohovějící

Karcinom, pokračování

M-8013/3	Velkobuněčný, pokračování neuroendokrinní
M-8014/3	rhabdoidního fenotypu
M-8045/3	velkobuněčný a malobuněčný, kombinovaný (C34._)
M-8030/3	velkobuněčný a vřetenobuněčný
	Verukózní
M-8051/3	NS
M-8051/3	dlaždicový
M-8051/3	epidermoidní
	Vřetenobuněčný
M-8032/3	NS
M-8030/3	a obrovskobuněčný
M-8318/3	z renálních buněk (C64.9)
M-8589/3	vykazující diferenciaci podobnou thymu
M-8407/3	vývodu potní žlázy, sklerozující (C44._)
M-9110/3	Wolffova duktů
M-8345/3	z C buněk (C73.9)
M-8121/3	z cylindrických buněk (C30.0, C31._)
M-8345/3	z parafolikulárních buněk (C73.9)
M-8490/3	z prsténčitých buněk
M-8490/6	z prsténčitých buněk, metastatický
	Z přechodných buněk
M-8120/3	NS
M-8120/2	in situ
M-8131/3	mikropapilární (C67._)
M-8130/3	papilární (C67._)
M-8130/2	papilární, neinvazivní (C67._)
M-8122/3	sarkomatoidní
M-8122/3	vřetenobuněčný
M-8322/3	z vodojasných buněk (C75.0)
M-8550/3	z acinárních buněk
M-8250/3	z alveolárních buněk (C34._)
M-8620/3	z buněk granulózy (C56.9)
M-8015/3	z buněk se sklovitou (glassy) cytoplazmou
M-8320/3	z granulárních buněk
M-8290/3	z Hürthleho buněk (C73.9)
M-8310/3	z jasných buněk
M-8170/3	z jaterních buněk (C22.0)

Karcinom, pokračování

M-8247/3	z Merkelových buněk (C44._)
M-8214/3	z parietálních buněk (C16._)
M-8034/3	z polygonálních buněk
	Z renálních buněk
M-8312/3	NS (C64.9)
M-8317/3	chromofobocelulární (C64.9)
M-8260/3	papilární (C64.9)
M-8318/3	sarkomatoidní (C64.9)
M-8316/3	spojený s cystou „cyst-associated” (C64.9)
M-8318/3	vřetenobuněčný (C64.9)
M-8041/3	z rezervních buněk
M-8530/3	zánětlivý (C50._)
M-8640/3	ze Sertoliho buněk (C62._)
M-8160/3	žlučovodu (C22.1, C24.0)
M-8315/3	Karcinom bohatý na glykogen (C50._)
M-8316/3	Karcinom z renálních buněk spojený s cystou (C64.9)
M-8010/9	Karcinomatóza
	Karcinosarkom
M-8980/3	NS
M-8981/3	embryonální
M-9342/3	odontogenní (C41._)
C16.0	Kardie, NS
C16.0	Kardie, žaludku
C40.1	Karpální kost
M-9121/0	Kavernózní hemangiom
M-9172/0	Kavernózní lymfangiom
M-----	Keloid (<i>viz. SNOMED</i>)
M-----	Keratoakantom, NS (<i>viz. SNOMED</i>)
M-----	Keratocysta (<i>viz. SNOMED</i>)
M-9142/0	Keratotický hemangiom, verukózní
M-8052/0	Keratotický papilom
	Keratóza
M-----	NS (<i>viz. SNOMED</i>)
M-----	aktinická (<i>viz. SNOMED</i>)
M-----	benigní dlaždicová (<i>viz. SNOMED</i>)
M-----	invertovaná folikulární (<i>viz. SNOMED</i>)
M-----	obturující (<i>viz. SNOMED</i>)

	Keratóza, pokračování		
M-----	seboroická (viz SNOMED)	C49.2	tuková tkáň
M-----	senilní (viz SNOMED)	C49.2	vazivová tkáň
M-8162/3	Klatskinův nádor (C22.1, C24.0)	C77.2	Kolická uzlina
C52.9	Klenba poševní		Koloidní
C41.3	Klíční kost	M-8480/3	adenokarcinom
M-8124/3	Kloakogenní karcinom (C21.2)	M-8334/0	adenom (C73.9)
C21.2	Kloakogenní zóna	M-8480/3	karcinom
	Kloub	M-8523/3	karcinom a infiltruující duktální (C50._)
C41.9	NS	M-----	struma (viz SNOMED)
C40.0	akromioklavikulární		Kombinovaný
C40.2	kolenní, NS	M-8180/3	hepatocelulární karcinom a cholangiokarcinom (C22.0)
C40.2	kolenní, laterální meniskus	M-9101/3	choriokarcinom
C40.2	kolenní, mediální meniskus		s embryonálním karcinomem
C40.9	končetiny, NS	M-9101/3	choriokarcinom s jiným germinálním nádorem
C41.3	kostovertebrální	M-9101/3	choriokarcinom s teratomem
C40.3	kotníku	M-8244/3	karcinoid a adenokarcinom
C41.4	kyčelní	M-8045/3	malobuněčný karcinom
C40.0	loketní	M-8045/3	malobuněčný-adenokarcinom (C34._)
C40.3	nohy	M-8045/3	malobuněčný-dlaždicový karcinom (C34._)
C40.0	ramenní	M-8045/3	malobuněčný-velkobuněčný karcinom (C34._)
C40.1	ruky	M-8501/3	Komedonový karcinom, NS (C50._)
C41.3	sternokostální	M-8501/2	Komedonový karcinom, neinfiltruující (C50._)
C41.1	temporomandibulární	M-8501/2	Komedonový typ DCIS (C50._)
C40.1	zápěstí	M-8501/2	Komedonový typ duktálního karcinomu in situ (C50._)
C41.9	Kloubní chrupavka, NS	C32.0	Komisura laryngeální
C40.9	Kloubní chrupavka, končetiny, NS	C00.6	Komisura rtů
C71.7	Kmen mozkový		Komora
M-9801/3	Kmenové buňky, leukemie	C71.5	NS
	Koleno	C71.7	čtvrtá, NS
C76.5	NS	C71.7	čtvrtá, plexus choroideus
C44.7	NS (karcinom, melanom, névus)	C71.5	mozková
C49.2	NS (sarkom, lipom)	C71.5	postranní, NS
C47.2	autonomní nervový systém	C71.5	postranní, plexus choroideus
C40.3	čéška	C38.0	srdeční
C49.2	fibrózní tkáň	C71.5	třetí, NS
C40.2	kloub, NS	C71.5	třetí, plexus choroideus
C40.2	kloub, laterální meniskus		
C40.2	kloub, mediální meniskus		
C44.7	kůže		
C49.2	měkká tkáň		
C40.3	patella		
C47.2	periferní nerv		
C49.2	podkožní tkáň		
C49.2	šlacha		
C49.2	šlachová pochva		

M-8371/0	Kompaktní buňky - adrenální kortikální adenom (C74.0)	C41.1	Kost, pokračování čelisti, NS čelní čéška čichová článek prstu nohy článek prstu ruky dlouhá, dolní končetiny dlouhá, horní končetiny dolní čelist dolní končetiny dolní končetiny, dlouhá dolní končetiny, krátká femur fibula holenní horní čelist horní končetiny, dlouhá horní končetiny, krátká hrudní humerus jazyka karpální klíční klínová končetiny, NS kostní dřev kostrční kotníku krátká, dolní končetiny krátká, horní končetiny křížová kyčelní kyčle lebky lícni loketní lopatka lýtková mandibula maxila metakarpální metatarzální mozkové části lebky nohy nosní obličejové části lebky (<i>vyjma mandibuly C41.1</i>) obratel očnice
M-9100/0	Kompletní hydatidiformní mola (C58.9)	C41.0	
M-9282/0	Komplexní odontom (C41._)	C40.3	
M-9596/3	Kompozitní Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom	C41.0 C40.3	
M-8244/3	Kompozitní karcinoid	C40.1	
M-8051/3	Kondylomatózní karcinom	C40.2	
	Kongenitální	C40.0	
M-----	cysta, NS (<i>viz SNOMED</i>)	C41.1	
M-----	dysplazie, NS (<i>viz SNOMED</i>)	C40.2	
M-8824/1	fibromatóza, generalizovaná	C40.2	
M-8814/3	fibrosarkom	C40.2	
M-8761/3	melanocytární névus, s maligním melanomem (C44._)	C40.2 C41.0	
M-----	melanóza (<i>viz SNOMED</i>)	C40.0	
M-8827/1	myofibroblastický nádor, peribronchiální (C34._)	C40.1	
M-8761/1	névus, intermediární obrovský (C44._)	C41.3	
M-8761/0	névus, malý (C44._)	C40.0	
M-8762/1	névus, s proliferativní dermální lézí (C44._)	C41.0	
M-9186/3	Konvenční centrální osteosarkom (C40._, C41._)	C40.9 C42.1	
M-9837/3	Kortikální T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)	C41.4	
	Kortikální thymom (<i>viz také adrenální kortikální</i>)	C40.3	
M-8584/1	NS (C37.9)	C40.3	
M-8584/3	maligní (C37.9)	C40.1	
M-8583/1	převážně kortikální, NS (C37.9)	C41.4	
M-8583/3	převážně kortikální, maligní (C37.9)	C41.4	
C01.9	Kořen jazyka, NS	C41.4	
C01.9	Kořen jazyka, hřbet	C41.0	
	Kost	C41.0	
C41.9	NS	C40.3	
C41.4	acetabulum	C41.0	
C41.2	atlas	C40.3	
C41.2	axis	C41.0	
C41.1	čelisti dolní	C41.0	
C41.0	čelisti horní	C41.0	

	Koutek oční				Kštice, pokračování
C44.1	NS		C49.0	sval	
C44.1	vnitřní		C49.0	tuková tkáň	
C44.1	zevní		C49.0	vazivová tkáň	
	Kožní		C77.3	Kubitální uzlina	
M-9718/3	CD30+ lymfoproliferativní porucha z T buněk, primární (C44._)			Kulatobuněčný	
M-8832/0	histiocyтом, NS (C44._)		M-8806/3	desmoplastický nádor, z malých buněk	
M-9709/3	lymfom, NS (C44._) [obs]		M-8041/3	karcinom	
M-8247/3	neuroendokrinní karcinom, primární (C44._)		M-8853/3	liposarkom	
M-----	roh (<i>viz. SNOMED</i>)		M-9185/3	osteosarkom (C40._, C41._)	
	Kožní adnexální		M-8803/3	sarkom	
M-8390/0	adenom (C44._)		M-9124/3	Kupfferovy buňky - sarkom (C22.0)	
M-8390/3	karcinom (C44._)		C71.0	Kůra mozková	
M-8390/0	nádor, benigní (C44._)		C74.0	Kůra nadledviny	
	Kraniofaryngeom			Kůže	
M-9350/1	NS (C75.2)		C44.9	NS (<i>vyjma kůže vulvy C51.9, kůže penisu C60.9 a kůže šourku C63.2</i>)	
M-9351/1	adamantinomatózní (C75.2)				
M-9352/1	papilární (C75.2)		C44.5	axily	
C25.7	Krček pankreatu		C44.7	bérce	
C42.0	Krev		C44.5	boku	
C49.9	Krevní céva, NS		C44.2	boltce	
	Kribriformní		C44.3	brady	
M-8201/3	duktální karcinom (C50._)		C44.5	břicha	
M-8201/2	duktální karcinom in situ (C50._)		C44.5	břišní stěny	
M-8201/3	karcinom		C44.4	cervikální oblasti	
M-8201/2	karcinom in situ (C50._)		C44.3	columnelly	
M-8523/3	karcinom, a duktální infiltrující (C50._)		C44.2	conchae auriculae	
C13.0	Krikoidní, NS		C44.3	čela	
M-8490/6	Krukenbergův nádor (C56.9)		C44.3	čelisti	
C44.3	Křídlo nosní		C44.6	dlaně	
	Kštice		C44.7	dolní končetiny	
C44.4	NS		C44.5	gluteální oblasti	
C44.4	NS (karcinom, melanom, névus)		C44.2	helixu	
C49.0	NS (sarkom, lipom)		C44.4	hlavy, NS	
C47.0	autonomní nervový systém		C44.5	hráze	
C49.0	fibrózní tkáň		C44.4	hrdla	
C49.0	kosterní sval		C44.5	hrudníku	
C44.4	kůže		C44.5	hrudníku, stěny	
C49.0	měkká tkáň		C44.5	hýždě	
C47.0	periferní nerv		C44.5	infraklavikulární oblasti	
C49.0	podkožní tkáň		C44.5	inguinální oblasti	
			C44.7	jamky podkolenní	
			C44.7	kolene	
			C44.7	končetiny, dolní	
			C44.6	končetiny, horní	

Kůže, pokračování

C44.7	kotníku
C44.1	koutku očního, NS
C44.1	koutku očního, vnitřního
C44.1	koutku očního, zevního
C44.3	křídla nosního
C44.4	kštice
C44.7	kyčle
C51.0	labia majora
C44.6	loketní jamky
C44.6	lokte
C44.7	nohy
C44.3	nosu
C44.3	nosu, zevního
C44.3	obličej
C44.3	obočí
C44.1	očního víčka, NS
C44.1	očního víčka, dolního
C44.1	očního víčka, horního
C44.6	palce ruky
C44.6	palmární
C44.7	paty
C44.6	paže
C60.9	penisu
C44.5	perianální
C44.7	plantární
C44.7	plosky nohy
C44.7	prstu nohy
C44.6	prstu ruky
C44.5	prsu
C44.6	předloktí
C44.5	pupku
C44.6	ramene
C44.0	rtu, NS
C44.0	rtu, dolního
C44.0	rtu, horního
C44.6	ruky
C44.5	řiti
C44.5	sakrokokcygeální oblasti
C63.2	scrota
C44.5	skapulární oblasti
C44.3	spánku
C44.7	stehna
C44.4	supraklavikulární oblasti
C63.2	šourku
C44.2	tragu
C44.5	trupu
C44.5	třísla
C44.3	tváře, NS

Kůže, pokračování

C44.3	tváře, zevní
C44.2	ucha, NS
C44.2	ucha, zevního
C44.1	vnitřního koutku oka
C51.9	vulvy
C44.5	zad
C44.6	zápěstí
C44.1	zevního koutku oka
C44.2	zevního ucha
C44.2	zvukovodu, NS
C44.2	zvukovodu, zevního

Kůže, adnexa

M-8390/0	adenom (C44._)
M-8390/3	karcinom (C44._)
M-8390/0	nádor, benigní (C44._)

Kyčel

C76.5	NS
C44.7	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.2	NS (sarkom, lipom)
C47.2	autonomní nervový systém
C49.2	fibrózní tkáň
C41.4	kloub
C41.4	kost
C44.7	kůže
C49.2	měkká tkáň
C47.2	periferní nerv
C49.2	podkožní tkáň
C49.2	šlacha
C49.2	šlachová pochva
C49.2	tuková tkáň
C49.2	vazivová tkáň
C17.2	Kyčelník (<i>vyjma ileocékální chlopně C18.0</i>)

L

M-----	L_ (<i>viz Leukemie, FAB, L_</i>)
--------	-------------------------------------

Labia

C51.9	NS
C51.0	maiora, NS
C51.0	maiora, kůže
C51.1	minora
C00.6	Labiorum - commissura

	Labium				Larynx, pokračování
C51.9	NS		C32.3	klínovitá chrupavka	
C51.0	maius		C32.3	laryngeální chrupavka	
C51.1	minus		C32.0	laryngeální komisura	
M-8204/0	Laktující adenom (C50._)		C32.1	laryngeální povrch aryepiglotické řasy	
	Lalok		C32.1	nepravý hlasový vaz	
C34.3	dolní, bronchus		C32.0	pravý hlasový vaz	
C34.3	dolní, plíce		C32.3	prstencová chrupavka	
C71.1	frontální		C32.1	předsíň	
C34.1	horní, bronchus		C32.2	subglottis	
C34.1	horní, plíce		C32.1	supraglottis	
C71.4	okcipitální		C32.3	štítná chrupavka	
C71.3	parietální		C40.2	Laterální meniskus kolene	
C34.2	střední, bronchus		C49.3	Latissimus dorsi, sval	
C34.2	střední, plíce		M-8520/2	LCIS, NS (C50._)	
C71.2	temporální		C41.0	Lebka, NS	
	Langerhansovy buňky		C41.0	Lebka, kost	
M-9751/1	granulomatóza, NS			Lební - lebeční	
M-9752/1	granulomatóza, unifokální		C70.0	dura mater	
	Histiocytóza		C41.0	kost	
M-9751/1	NS		C70.0	meningy	
M-9754/3	diseminovaná		C72.5	nerv, NS	
M-9754/3	generalizovaná		C70.0	pia mater	
M-9752/1	monoostotická			Lební jáma	
M-9753/1	multifokální		C71.9	NS	
M-9753/1	polyostotická		C71.9	přední	
M-9756/3	sarkom		C71.9	střední	
M-9752/1	unifokální		C71.9	zadní	
C25.4	Langerhansův ostrůvek			Ledvina	
	Laryngeální		C64.9	NS	
C32.3	chrupavka		C65.9	pánvička	
C32.0	komisura		C64.9	parenchym	
C32.1	povrch aryepiglotické řasy		C65.9	Ledvinná pánvička	
C13.9	Laryngofarynx		C65.9	Ledvinný kalich	
	Larynx			Ledviny	
C32.9	NS		M-8317/3	karcinom, chromofobocelulární (C64.9)	
C32.3	cartilago arytenoidea		M-8319/3	karcinom, ze sběracího kanálku (C64.9)	
C32.3	cartilago cricoidea		M-8967/0	nádor, osifikující (C64.9)	
C32.3	cartilago cuneiformis		M-9769/1	Lehkých řetězců, nemoc, systémová	
C32.3	cartilago thyreoidea		M-8891/0	Leiomyoblastom	
C32.1	epiglottis, NS (<i>vyjma přední povrch epiglottis C10.1</i>)		M-8890/0	Leiomyofibrom	
C32.1	epiglottis, zadní strana				
C32.0	glottis				
C32.0	hlasivka				
C32.3	hlasivková chrupavka				
C32.0	hlasový vaz, NS				

Leiomyom		Leukemie (C42.1)	
M-8890/0	NS	M-9800/3	NS
M-8893/0	atypický	M-9875/3	(15;17)(q22;q11-12), akutní myeloidní
M-8893/0	bizarní		
M-8892/0	buněčný		Adultní
M-8891/0	epiteloidní	M-9827/3	leukemie/lymfom z T buněk (HTLV-1 pozitivní) (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-8898/1	metastazující		
M-8893/0	pleomorfní	M-9827/3	lymfom/leukemie z T buněk (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-8890/0	plexiformní		
M-8893/0	symplastický	M-9827/3	z T buněk (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-8894/0	vaskulární		
M-8890/1	Leiomyomatóza, NS		
M-8890/1	Leiomyomatóza, intravaskulární	M-9827/3	z T buněk (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
	Leiomyosarkom	M-9948/3	agresivní, z NK buněk
M-8890/3	NS		Akutní
M-8891/3	epiteloidní	M-9801/3	NS
M-8896/3	myxoidní	M-9826/3	B-ALL (<i>viz také M-9687/3</i>)
M-9702/3	Lennertův lymfom	M-9870/3	bazofilní
M-8744/3	Lentiginózní melanom, akrální, maligní (C44._)	M-9895/3	bez předcházejícího myelodysplastického syndromu, myeloidní
M-8746/3	Lentiginózní melanom, slizniční		
	Lentigo	M-9873/3	bez vyzrávání, myeloidní
M------	NS (<i>viz SNOMED</i>)	M-9805/3	bifenotypická
M-8742/2	maligna (C44._)	M-9805/3	bilinéární
M-8742/3	maligna melanom (C44._)	M-9826/3	Burkittův typ (<i>viz také M-9687/3</i>) [obs]
M-8742/3	Lentigo maligna Hutchinson s maligním melanomem (C44._)	M-9840/3	erytroidní
M-8742/2	Lentigo maligna Hutchinson, NS (C44._)	M-9861/3	granulocytická (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikovaný</i>)
M-8832/0	Lentikulární dermatofibrom (C44._)	M-9837/3	kortikální T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-8507/2	„Lepivý“ (clinging) intraduktální karcinom (C50._)	M-9835/3	L2 typ lymfoblastická, NS (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9530/3	Leptomeningeální sarkom (C70._)	M-9835/3	lymfatická (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9754/3	Letterer-Siwe - nemoc		
M-9940/3	Leukemická retikuloendotelióza		Lymfoblastická
		M-9835/3	NS (<i>viz také M-9727/3</i>)
		M-9835/3	L2 typ, NS (<i>viz také M-9727/3</i>)
		M-9835/3	z prekurzorových buněk (<i>viz také M-9727/3</i>)
		M-9826/3	ze zralých B buněk (<i>viz také M-9687/3</i>)

Leukemie, pokračování

	Akutní, pokračování
M-9835/3	lymfocytická (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9835/3	lymfoidní (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9910/3	megakaryoblastická
M-9891/3	monoblastická (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9891/3	monocytická (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9872/3	myeloblastická
M-9861/3	myelocytická (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikovaný</i>)
M-9874/3	myelocytická, s vyzríváním
M-9861/3	myelogenní (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikovaný</i>)
	Myeloidní
M-9861/3	NS (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikovaný</i>)
M-9896/3	AML1(CBF-alfa)/ETO
M-9895/3	bez předcházejícího myelodysplastického syndromu
M-9873/3	bez vyzrívání
M-9871/3	CBF-beta/MYH 11
M-9871/3	inv(16)(p13;q22)
M-9840/3	M6 typ
M-9872/3	minimálně diferencovaná
M-9897/3	MLL
M-9866/3	PML/RAR-alfa
M-9897/3	s abnormalitami 11q23
M-9874/3	s vyzríváním
M-9871/3	s abnormálními eosinofily v kostní dřeni (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9895/3	s dysplazií ve více řadách
M-9895/3	s předcházejícím myelodysplastickým syndromem
M-9920/3	spojená s terapií alkylačními látkami
M-9920/3	spojená s terapií, NS

Leukemie, pokračování

	Akutní, pokračování
	Myeloidní, pokračování spojená s terapií epipodofylotoxinem t(8;21)(q22;q22)
M-9920/3	t(15;17)(q22;q11-12)
M-9896/3	t(16;16)(p13;q11)
M-9866/3	myelomonocytická, NS
M-9871/3	myelomonocytická, s abnormálními eosinofily non-lymfocytická (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikovaný</i>)
M-9861/3	pre-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre-pre-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre-T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9837/3	pre-T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9836/3	pro-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9866/3	promyelocytická, NS (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9866/3	promyelocytická, PML/RAR-alfa
M-9866/3	promyelocytická, t(15;17)(q22;q11-12)
M-9837/3	pro-T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9895/3	s dysplazií ve více řadách, myeloidní
M-9871/3	s abnormálními eosinofily v kostní dřeni, myeloidní (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9895/3	s předcházejícím myelodysplastickým syndromem, myeloidní ze smíšených linií
M-9805/3	zralá T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9837/3	akutní myeloidní s abnormalitami 11q23

Leukemie, pokračování

	Aleukemická
M-9800/3	NS [obs]
M-9860/3	granulocytická [obs]
M-9820/3	lymfatická [obs]
M-9820/3	lymfocytická [obs]
M-9820/3	lymfoidní [obs]
M-9860/3	monocytická [obs]
M-9860/3	myelogenní [obs]
M-9860/3	myeloidní [obs]
M-9840/3	AML M6
M-9896/3	AML1(CBF-alfa)/ETO, akutní myeloidní
M-9896/3	AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2
M-9876/3	atypická chronická myeloidní, BCR/ABL negativní
M-9876/3	atypická chronická myeloidní, Filadelfský chromozom Ph1 negativní
M-9826/3	B-ALL (viz také M-9687/3)
M-9870/3	bazofilní, akutní
	BCR/ABL
M-9875/3	chronická granulocytická negativní, atypická
M-9876/3	chronická myeloidní pozitivní, chronická
M-9875/3	myelogenní
M-9895/3	bez předchozího myelodysplastického syndromu, akutní myeloidní
M-9895/3	bez předchozího myelodysplastického syndromu, akutní myeloidní
M-9873/3	bez vyzrávání, akutní myeloidní
M-9805/3	bifentypická, akutní
M-9805/3	bilineální, akutní
M-9801/3	blastická
M-9826/3	Burkittova typu, akutní (viz také M-9687/3) [obs]
M-9836/3	C-ALL (viz také M-9728/3)
M-9871/3	CBF-beta/MYH11, akutní myeloidní
M-9860/3	eosinofilní
M-9964/3	eosinofilní, chronická
M-9840/3	erytroidní, akutní

Leukemie, pokračování

	FAB
M-9835/3	L1 [obs] (viz také M-9727/3)
M-9835/3	L2 (viz také M-9727/3)
M-9826/3	L3 (viz také M-9687/3)
M-9873/3	M1
M-9874/3	M2, NS
M-9896/3	M2, AML1(CBF-alfa)/ETO)
M-9896/3	M2, t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3	M3 (zahrnuje všechny varianty)
M-9867/3	M4
M-9871/3	M4Eo
M-9840/3	M6
M-9910/3	M7
M-9872/3	MO
M-9891/3	MS (zahrnuje všechny varianty)
	Filadelfský chromozom (Ph1)
M-9876/3	negativní, atypická chronická myeloidní
M-9875/3	pozitivní, chronická granulocytická
M-9875/3	pozitivní, chronická myelogenní
	Granulocytická
M-9860/3	NS
M-9861/3	akutní (FAB nebo WHO typ nespecifikovaný)
M-9860/3	aleukemická [obs]
	Chronická
M-9863/3	NS
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Filadelfský chromozom (Ph1) pozitivní
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
M-9860/3	subakutní [obs]
	Chronická
M-9800/3	NS [obs]
M-9876/3	atypická myeloidní, BCR/ABL negativní
M-9876/3	atypická myeloidní, Filadelfský chromozom (Ph1) negativní
M-9964/3	eosinofilní

Leukemie, pokračování

	Chronická, pokračování
	Granulocytická, pokračování
M-9863/3	NS
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Filadelfský chromozom (Ph1) pozitivní
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
M-9946/3	juvenilní myelomonocytická
M-9823/3	lymfatická (<i>viz také</i> <i>M-9670/3</i>)
	Lymfocytická
M-9823/3	NS (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9823/3	leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom, z B buněk (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9823/3	z B buněk (<i>zahrnuje</i> <i>všechny varianty</i> <i>BCLL</i>) (<i>viz také</i> <i>M-9670/3</i>)
M-9823/3	lymfoidní (<i>viz také</i> <i>M-9670/3</i>)
M-9860/3	monocytická [obs]
M-9863/3	myelocytická, NS
M-9874/3	myelocytická, s vyzráváním
	Myeloidní
M-9863/3	NS
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Filadelfský chromozom (Ph1) pozitivní
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
	Myeloidní
M-9863/3	NS
M-9876/3	BCR/ABL negativní, atypická
M-9876/3	Filadelfský chromozom (Ph1) negativní, atypická

Leukemie, pokračování

	Chronická, pokračování
	Myelomonocytická
M-9945/3	NS
M-9946/3	juvenilní
M-9945/3	Typ I
M-9945/3	Typ II
M-9945/3	v transformaci [obs]
M-9963/3	neutrofilní
M-9823/3	z B buněk, lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom (<i>viz</i> <i>také M-9670/3</i>)
M-9871/3	inv(16)(p13;q22), akutní myeloidní
M-9946/3	juvenilní myelomonocytická
M-9946/3	juvenilní myelomonocytická, chronická
M-9837/3	kortikální T ALL (<i>viz také</i> <i>M-9729/3</i>)
M-9835/3	L2 typ akutní lymfoblastická, NS
	Lymfatická
M-9820/3	NS [obs]
M-9835/3	akutní (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleukemická [obs]
M-9823/3	chronická (<i>viz také</i> <i>M-9670/3</i>)
M-9820/3	subakutní [obs]
	Lymfoblastická
M-9835/3	NS (<i>viz také M-9727/3</i>)
	Akutní
M-9835/3	NS (<i>viz také M-9685/3</i>)
M-9835/3	L2 typ, NS
M-9835/3	z prekurzorových buněk (<i>viz také</i> <i>M-9727/3</i>)
M-9826/3	ze zralých B buněk (<i>viz</i> <i>také M-9727/3</i>)
	Z prekurzorových buněk bez určení fenotypu (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9835/3	z B buněk (<i>viz také</i> <i>M-9728/3</i>)
M-9836/3	z T buněk (<i>viz také</i> <i>M-9729/3</i>)
M-9837/3	

Leukemie, pokračování

	Lymfocytická
M-9820/3	NS [obs]
M-9835/3	akutní (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleukemická [obs]
M-9826/3	B-ALL (<i>viz také M-9687/3</i>)
M-9823/3	chronická (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9823/3	chronická, z B buněk (<i>zahrnuje všechny varianty BCLL</i>) (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9836/3	pre-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre-pre-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9836/3	pro-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9820/3	subakutní [obs]
M-9831/1	z NK buněk, velkých granulárních
M-9823/3	z B buněk, leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9831/1	z T buněk, velkých granulárních
M-9831/1	lymfocytická, z velkých granulárních NK buněk
M-9831/1	lymfocytická, z velkých granulárních T buněk
	Lymfoidní
M-9820/3	NS
M-9835/3	akutní (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleukemická [obs]
M-9823/3	chronická (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9820/3	subakutní [obs]
M-9840/3	M6 typ akutní myeloidní
M-9840/3	M6A
M-9840/3	M6B
M-9910/3	megakaryoblastická, akutní
M-9910/3	megakaryocytická
M-9872/3	minimálně diferencovaná, akutní myeloidní
M-9897/3	MLL, akutní myeloidní
M-9891/3	monoblastická, NS (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9891/3	monoblastická, akutní

Leukemie, pokračování

	Monocytická
M-9860/3	NS
M-9891/3	akutní (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9860/3	aleukemická [obs]
M-9860/3	chronická [obs]
M-9860/3	subakutní [obs]
M-9872/3	Myeloblastická, akutní
	Myelocytická
M-9860/3	NS
M-9861/3	akutní (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikován</i>)
M-9874/3	akutní, s vyzríváním
M-9863/3	chronická, NS
	Myelogenní
M-9860/3	NS
M-9861/3	akutní (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikován</i>)
M-9860/3	aleukemická [obs]
	Chronická
M-9863/3	NS
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Filadelfský chromozom (Phl) pozitivní t(9;22)(q34;q11)
M-9875/3	subakutní [obs]
	Myeloidní
M-9860/3	NS
M-9897/3	11q23 abnormality, akutní
	Akutní
M-9896/3	AML 1 (CBF- alfa)/ETO
M-9895/3	bez předchozího myelodysplastického syndromu
M-9873/3	bez vyzrívání
M-9871/3	CBF-beta/MYH 11
M-9871/3	inv(16)(p13;q22)
M-9840/3	M6 typ
M-9872/3	minimálně diferencovaná
M-9897/3	MLL
M-9866/3	PML/RAR-alfa

Leukemie, pokračování

	Myeloidní, pokračování
	Akutní, pokračování
M-9871/3	s abnormálními eosinofily v kostní dřeni (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9895/3	s dysplazií ve více řadách
M-9895/3	s předcházejícím myelodysplastickým syndromem
M-9874/3	s vyžíváním
M-9920/3	spojená s terapií, NS
M-9920/3	spojená s terapií alkylačními látkami
M-9920/3	spojená s terapií Epipodofylotoxinem
M-9896/3	t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12)
M-9871/3	t(16;16)(p13;q11)
M-9861/3	akutní, NS (<i>FAB nebo WHO typ nespecifikován</i>) (<i>viz také M-9930/3</i>)
M-9860/3	aleukemická [obs]
M-9876/3	atypická chronická, BCR/ABL negativní
M-9876/3	atypická chronická, Filadelfský chromozom (Ph1) negativní
M-9895/3	bez předchozího myelodysplastického syndromu, akutní
M-9873/3	bez vyžívání, akutní
	Chronická
M-9863/3	NS
M-9876/3	BCR/ABL negativní, atypická
M-9876/3	Filadelfský chromozom (Ph1) negativní, atypická
M-9871/3	inv(16)(p13;q22), akutní
M-9871/3	s abnormálními eosinofily v kostní dřeni (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9895/3	s dysplazií ve více řadách, akutní

Leukemie, pokračování

	Myeloidní, pokračování
M-9895/3	s předcházejícím myelodysplastickým syndromem, akutní
M-9874/3	s vyžíváním, akutní
M-9860/3	subakutní [obs]
	Myelomonocytická
M-9860/3	NS
M-9867/3	akutní
M-9871/3	akutní, s abnormálními eosinofily
M-9945/3	chronická, NS
M-9946/3	chronická, juvenilní
M-9945/3	chronická, Typ I
M-9945/3	chronická, Typ II
M-9945/3	chronická, v transformaci juvenilní
M-9946/3	juvenilní, chronická
M-9946/3	s abnormálními eosinofily, akutní (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9871/3	v transformaci, chronická
M-9945/3	nediferencovaná
M-9801/3	neutrofilní, chronická
M-9963/3	non-lymfocytická, NS
M-9860/3	non-lymfocytická, akutní
M-9861/3	(<i>FAB nebo WHO typ nespecifikován</i>)
M-9733/3	plazmocyární (C42.1)
M-9733/3	plazmocytická (C42.1)
M-9836/3	pre-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre-pre-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9837/3	pre-T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)
M-9836/3	pro-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)
	Prolymfocytická
M-9832/3	NS
M-9833/3	typ z B buněk
M-9834/3	typ z T buněk
	Promyelocytická
M-9866/3	akutní, NS (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9866/3	akutní, PML/RAR-alfa
M-9866/3	akutní, t(15;17)(q22;q11-12)

Leukemie, pokračování		Leukemie, pokračování	
M-9837/3	pro-T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)	M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12), akutní promyelocytická
M-9871/3	s abnormálními eosinofily v kostní dřeni, akutní myeloidní (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)	M-9871/3	t(16;16)(p13;q11), akutní myeloidní
M-9871/3	s abnormálními eosinofily v kostní dřeni, akutní myelomonocytická (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)	M-9896/3	t(8;21)(q22;q22), akutní myeloidní
M-9895/3	s dysplazií ve více řadách, akutní myeloidní	M-9896/3	t(8;21)(q22;q22), FAB M2
M-9895/3	s dysplazií ve více řadách, akutní myeloidní	M-9875/3	t(9;22)(q34;q11), chronická granulocytická
M-9895/3	s předcházejícím myelodysplastickým syndromem, akutní myeloidní	M-9875/3	t(9;22)(q34;q11), chronická myelogenní
M-9895/3	s předcházejícím myelodysplastickým syndromem, akutní myeloidní	M-9940/3	trichocelulární „hairy cell”
M-9874/3	s vyzráváním, akutní myeloidní	M-9940/3	trichocelulární varianta
M-9920/3	S terapií spojená, akutní myeloidní		Z B buněk
M-9920/3	NS	M-9823/3	chronická lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9920/3	spojená s terapií alkylujícími látkami	M-9836/3	lymfoblastická, z prekurzorových buněk (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9920/3	spojená s terapií Epipodofylotoxinem	M-9823/3	typ, chronická lymfocytická, (<i>zahrnuje všechny varianty BCLL</i>), (<i>viz také M-9670/3</i>)
M-9920/3	Spojená s terapií alkylačními látkami, akutní myeloidní	M-9833/3	typ, prolymfocytická
M-9920/3	spojená s terapií Epipodofylotoxinem, akutní myeloidní	M-9826/3	typ, ze zralých buněk, akutní lymfoblastická, (<i>viz také M-9687/3</i>)
M-9836/3	společná „common” ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)	M-9826/3	z Burkittových buněk (<i>viz také M-9687/3</i>)
M-9800/3	Subakutní NS [obs]	M-9801/3	z kmenových buněk
M-9860/3	granulocytická [obs]	M-9820/3	z lymfosarkomových buněk [obs]
M-9820/3	lymfatická [obs]	M-9948/3	z NK buněk, agresivní
M-9820/3	lymfocytická [obs]	M-9831/1	z NK buněk, velkých granulárních, lymfocytická
M-9820/3	lymfoidní [obs]		Z prekurzorových buněk
M-9860/3	monocytická [obs]	M-9835/3	akutní lymfoblastická, bez určení fenotypu (<i>viz také M-9727/3</i>)
M-9860/3	myelogenní [obs]	M-9836/3	lymfoblastická, z B buněk (<i>viz také M-9728/3</i>)
M-9860/3	myeloidní [obs]	M-9837/3	lymfoblastická, z T buněk (<i>viz také M-9729/3</i>)
		M-9835/3	typ, akutní lymfoblastická (<i>viz také M-9727/3</i>)

Leukemie, pokračování

- Z T buněk
 M-9827/3 adultní (*zahrnuje všechny varianty*)
 M-9827/3 leukemie/lymfom (HTLV-1 pozitivní), adultní (*zahrnuje všechny varianty*)
 M-9837/3 lymfoblastická, z prekurzorových buněk (*viz také M-9729/3*)
 M-9831/1 lymfocytická, z velkých granulárních buněk
 M-9827/3 lymfom/leukemie, adultní (*zahrnuje všechny varianty*)
 M-9834/3 typ, prolymfocytická
 M-9742/3 z žírných buněk (C42.1)
 M-9805/3 ze smíšených linií, akutní
 M-9836/3 ze společných prekurzorů ALL (*viz také M-9728/3*)
 M-9826/3 ze zralých B buněk, lymfoblastická, akutní (*viz také M-9687/3*)

Leukemie-lymfom

- M-9827/3 adultní, z T buněk (HTLV-1 pozitivní) (*zahrnuje všechny varianty*)
 M-9827/3 adultní, z T buněk (*zahrnuje všechny varianty*)
 M-9835/3 akutní lymfoblastická, NS (*viz také M-9727/3*)
 M-9823/3 B-cell chronická lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom (*viz také M-9670/3*)

- M----- Leukokeratóza (*viz SNOMED*)
 M----- Leukoplakie, NS (*viz SNOMED*)
 C18.6 Levý tračník

Leydigovy a Sertoliho buňky, nádor

- M-8631/1 NS
 M-8631/0 dobře diferencovaný
 M-8631/3 nízcě diferencovaný
 M-8634/3 nízcě diferencovaný, s heterologními elementy
 M-8633/1 retiformní

Leydigovy a Sertoliho buňky, nádor, pokračování

- M-8634/1 retiformní, s heterologními elementy
 M-8631/3 sarkomatoidní
 M-8631/1 středně diferencovaný
 M-8634/1 středně diferencovaný, s heterologními elementy

Leydigovy buňky, nádor

- M-8650/1 NS (C62._)
 M-8650/0 benigní (C62._)
 M-8650/3 maligní (C62._)
 M-9766/1 Léze, angiocentrická imunoproliferativní
 M-8762/1 Léze, proliferativní dermální, v kongenitálním névu (C44._)
 M-9493/0 Lhermitte-Duclos, dysplastický gangliocytem mozečku (C71.6)

- C41.0 Lícni kost
 C18.5 Lienální flexura

Ligamentum

- C49.9 NS
 C57.1 latum uteri
 C57.3 sacrouterinum
 C57.2 teres uteri
 C57.3 uterinum, NS
 C69.1 Limbus corneae
 C02.4 Lingualis, tonsilla
 C02.9 Linguální, NS
 C34.1 Lingula, plíce
 M-8142/3 Linitis plastica (C16._)
 M-8641/0 Lipidique, folliculome

Lipidy, lipidní

- M-8670/0 buňky ovária, nádor (C56.9)
 M-8641/0 střádání, nádor ze Sertoliho buněk (C56.9)
 M-8641/0 střádání, tubulární androblastom (C56.9)
 M-8324/0 Lipoadenom
 M-8881/0 Lipoblastom
 M-8881/0 Lipoblastomatóza
 M----- Lipogranulom, NS (*viz SNOMED*)
 M-8670/0 Lipoidní buňky, nádor ovária (C56.9)
 M-8890/0 Lipoleiomyom

Lipom		Lobulární, pokračování	
M-8850/0	NS		Karcinom
M-8850/1	atypický	M-8520/3	NS (C50._)
M-8881/0	fetální, NS	M-8520/2	in situ (C50._)
M-8862/0	chondroidní	M-8522/3	in situ a infiltruující duktální (C50._)
M-8856/0	infiltruující		
M-8856/0	intramuskulární	M-8522/2	in situ a intraduktální karcinom (C50._)
M-8854/0	pleomorfní	M-8520/3	infiltruující (C50._)
M-8857/0	vřetenobuněčný	M-8522/3	infiltruující, a duktální karcinom in situ (C50._)
M-8880/0	z fetálních tukových buněk		
Lipomatóza		M-8520/2	neinfiltruující (C50._)
M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)	C80.9	Lokalizace primární, neznámá
M-----	difuzní (<i>viz SNOMED</i>)	M-8815/0	Lokalizovaný fibrózní nádor
M-8881/0	fetální		
M-9506/1	Lipomatózní meduloblastom (C71.6)		Loket
M-8851/3	Lipomu podobný liposarkom	C76.4	NS
M-9506/1	Liponeurocytom mozečku	C44.6	NS (karcinom, melanom, névus)
Liposarkom		C49.1	NS (sarkom, lipom)
M-8850/3	NS	C47.1	autonomní nervový systém
M-8858/3	dediferencovaný	C49.1	fibrózní tkáň
M-8851/3	diferencovaný	C40.0	kloub
M-8851/3	dobře diferencovaný	C44.6	kůže
M-8850/1	dobře diferencovaný, superficiální, měkké tkáně	C49.1	měkká tkáň
M-8857/3	fibroblastický	C47.1	periferní nerv
M-8853/3	kulatobuněčný	C49.1	podkožní tkáň
M-8851/3	lipomu podobný	C49.1	vazivová tkáň
M-8852/3	myxoidní	C40.0	Lopatka
M-8854/3	pleomorfní		Lumbální
M-8851/3	sklerozující	C72.0	mícha
M-8855/3	smíšený	C47.6	nerv
M-8850/1	superficiální, dobře diferencovaný	C77.2	uzlina
M-8851/3	zánětlivý	C47.5	Lumbosakrální plexus
Lobulární		M-8601/0	Luteinovaný thekom (C56.9)
M-8522/3	a duktální karcinom (C50._)	M-8610/0	Luteinom (C56.9)
M-8522/3	a infiltruující duktální karcinom (C50._)	M-8610/0	Luteom, NS (C56.9)
M-8522/3	a intraduktální karcinom (C50._)	M-----	Luteom, těhotenský (<i>viz SNOMED</i>)
M-8520/3	adenokarcinom (C50._)	C03.9	Lůžko, zubní
M-----	hyperplazie (<i>viz SNOMED</i>)	M-9767/1	Lymfadenopatie angioimunoblastická
M-8524/3	infiltruující, smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)	M-9705/3	Lymfadenopatie angioimunoblastická, s dysproteinemií (AILD), periferní lymfom z T buněk [obs]

M-----	Lymfadenopatie imunoblastická (viz <i>SNOMED</i>)		
M-9170/3	Lymfangioendoteliální sarkom	C77.5	
M-9170/0	Lymfangioendoteliom, NS	C77.2	
M-9170/3	Lymfangioendoteliom, maligní	C77.5	
M-9174/1	Lymfangioleiomyomatóza	C77.3	
	Lymfangiom	C77.4	
M-9170/0	NS	C77.1	
M-9173/0	cystický	C77.2	
M-9171/0	kapilární	C77.5	
M-9172/0	kavernózní	C77.0	
M-----	Lymfangiomatóza, systémová (viz <i>SNOMED</i>)	C77.2	
M-9174/0	Lymfangiomyom	C77.3	
M-9174/1	Lymfangiomyomatóza	C77.2	
M-9170/3	Lymfangiosarkom	C77.0	
C49.9	Lymfatická céva, NS	C77.2	
	Lymfatická uzlina	C77.2	
C77.9	NS	C77.1	
C77.2	aortická	C77.0	
C77.0	aurikulární	C77.5	
C77.3	axilární	C77.0	
C77.3	axily	C77.5	
C77.3	brachiální	C77.2	
C77.1	bronchiální	C77.2	
C77.1	bronchopulmonální	C77.5	
C77.2	břišní	C77.5	
C77.0	cervikální	C77.1	
C77.4	Cloquetova	C77.0	
C77.1	diafragmatická	C77.3	
C77.5	dolní epigastrická	C77.3	
C77.4	dolní končetiny	C77.2	
C77.2	dolní mezenteriální	C77.2	
C77.5	epigastrická, dolní	C77.1	
C77.3	epitrochleární	C77.1	
C77.1	ezofageální	C77.4	
C77.4	femorální	C77.2	
C77.2	gastrická	C77.2	
C77.2	hepatická	C77.0	
C77.1	hilová, NS	C77.0	
C77.1	hilová, plicní	C77.5	
C77.2	hilová, sleziny	C77.0	
C77.0	hlavy	C77.0	
C77.3	horní končetiny	C77.2	
C77.2	horní mezenterická	C77.2	
C77.0	hrdla	C77.4	
C77.1	hrudníku	C77.5	
		C77.0	
			Lymfatická uzlina, pokračování
			hypogastrická
			ileocolická
			ilická
			infraklavikulární
			inguinální
			inguinální oblasti
			interkostální
			intestinální
			intrapelvicí
			jugulární
			kolická
			kubitální
			lumbální
			mandibulární
			mediastinální
			mezenterická, NS
			mezenterická, dolní
			mezenterická, horní
			nitrobřišní
			nitrohruďní
			obličej
			obturátorová
			okcipitální
			pánevní
			pankreatická
			paraaortální
			paracervikální
			parametriální
			parasternální
			parotická
			paže
			pektorální
			periaortální
			peripankreatická
			plicní hilová
			plicní, NS
			popliteální
			portae hepatis
			portální
			preaurikulární
			prelaryngeální
			presymfyziální
			pretracheální
			pylorická
			retrofaryngeální
			retroperitoneální
			Rosenmüllerova
			sakrální
			skalenová

Lymfatická uzlina, pokračování		Lymfom (maligní)	
C77.2	splenická, NS	M-9590/3	NS
C77.2	splenická, hilu	M-9827/3	adultní z T buněk (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
C77.4	subinguinální		adultní z T buněk
C77.3	subklavikulární	M-9827/3	leukemie/lymfom (HTLV-1 pozitivní) (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
C77.0	sublinguální		adultní z T buněk
C77.0	submandibulární		lymfom/leukemie (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
C77.0	submaxilární		
C77.0	submentální	M-9827/3	AILD (angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií) periferní z T buněk [obs]
C77.3	subskapulární		
C77.0	supraklavikulární		
C77.4	tibiální	M-9705/3	
C77.1	tracheální		
C77.1	tracheobronchiální		
C17.4	třísla		
C77.8	více oblastí		
C-.-.-	Lymfatická žláza (<i>viz lymfatická uzlina</i>)	M-9714/3	Anaplastický velkobuněčný NS
		M-9714/3	CD 30+
C77.8	Lymfatické uzliny více oblastí	M-9718/3	primární kožní (C44._) typ z T buněk a „null cell”
M-9835/3	Lymfoblastická leukemie-lymfom, akutní, NS (<i>viz také M-9727/3</i>)	M-9714/3	anaplastický velkobuněčný z B buněk
M-9727/3	Lymfoblastom [obs]	M-9680/3	angiocentrický, z T buněk [obs]
M-9831/1	Lymfocytóza z velkých granulárních T buněk	M-9719/3	angioimunoblastický [obs]
		M-9705/3	angioimunoblastický, z T buněk
M-8082/3	Lymfoepiteliální karcinom	M-9705/3	angiotropní
M-8082/3	Lymfoepiteliom		BALT
M-8082/3	Lymfoepiteliomu podobný karcinom	M-9680/3	Burkitt-like
		M-9699/3	
		M-9687/3	Burkittův NS (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M------	Lymfoepitelová léze, benigní (<i>viz SNOMED</i>)	M-9687/3	typ, nediferencovaný [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
	Lymfocytický		typ, z malých nerozštěpených buněk [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M------	infiltrát Jessnerův, benigní (<i>viz SNOMED</i>)	M-9687/3	
M-8583/1	thymom, NS (C37.9)		
M-8583/3	thymom, maligní (C37.9)	M-9687/3	
M-9831/1	Lymfocytóza z velkých granulárních T buněk		
	Lymfoidní		
M-9766/1	granulomatóza		Centroblasticko-centrocytický NS [obs]
M------	hamartom, angiomatózní (<i>viz SNOMED</i>)	M-9675/3	difuzní [obs]
		M-9675/3	folikulární [obs] (<i>viz také M-9675/3</i>)
M------	hyperplazie, NS (<i>viz SNOMED</i>)	M-9690/3	
M------	polyp, NS (<i>viz SNOMED</i>)		
M------	polyp, benigní (<i>viz SNOMED</i>)		
M-8512/3	stroma, medulární karcinom		

Lymfom (maligní), pokračování

	Centroblastický
M-9680/3	NS
M-9680/3	difuzní
M-9698/3	folikulární
M-9680/3	velkobuněčný z B buněk, difuzní, NS
M-9714/3	CD30+ anaplastický velkobuněčný
M-9718/3	CD30+ velkobuněčný z T buněk, primární kožní (C44._)
M-9673/3	centrocytický [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty: blastickou, pleomorfní, malobuněčnou</i>)
	Difuzní
M-9591/3	NS
M-9675/3	centroblasticko- centrocytický [obs]
M-9680/3	centroblastický
M-9680/3	histiocytický
	Lymfocytický
M-9670/3	NS (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	dobře diferencovaný (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9673/3	intermediární diferenciace [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty: blastickou, pleomorfní, malobuněčnou</i>)
M-9670/3	malobuněčný (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9591/3	špatně diferencovaný [obs]
	Malobuněčný
M-9670/3	lymfocytický (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	z malých buněk (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9591/3	z nerozštěpených buněk [obs]
M-9687/3	z nerozštěpených buněk, Burkittův typ
M-9591/3	z rozštěpených buněk [obs]

Lymfom (maligní), pokračování

	Difuzní, pokračování
	Smíšený, pokračování
M-9675/3	buněčně smíšený [obs]
M-9675/3	lymfocyticko- histiocytární [obs]
M-9675/3	malobuněčný a velkobuněčný [obs]
	Velkobuněčný
M-9680/3	NS [obs]
M-9680/3	z nerozštěpených buněk
M-9680/3	z rozštěpených buněk
	Velkobuněčný z B buněk
M-9680/3	NS
M-9680/3	centroblastický, NS
M-9684/3	imunoblastický, NS
M-9680/3	z nerozštěpených buněk, NS [obs]
	Dobře diferencovaný
M-9670/3	lymfocytický, difuzní (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9598/3	lymfocytický, nodulární [obs]
M-9670/3	dobře diferencovaný, difuzní (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9698/3	dobře diferencovaný, nodulární [obs]
	Folikulární
M-9690/3	NS (<i>viz také M-9675/3</i>)
M-9690/3	centroblasticko- centrocytický [obs] (<i>viz také M-9675/3</i>)
M-9698/3	centroblastický
M-9690/3	folikulárního centra (<i>viz také M-9675/3</i>)
M-9691/3	smíšený [obs]
M-9691/3	smíšený, z malých rozštěpených buněk a z velkých buněk [obs]
M-9695/3	stupeň (grade) 1
M-9691/3	stupeň (grade) 2
M-9698/3	stupeň (grade) 3
M-9698/3	velkobuněčný, NS
M-9698/3	velkobuněčný, z nerozštěpených buněk [obs]

Lymfom (maligní), pokračování		Lymfom (maligní), pokračování	
	Folikulární, pokračování		Kožní
M-9695/3	z malých rozštěpených buněk [obs]	M-9709/3	NS (C44._) [obs]
M-9698/3	z nerozštěpených buněk, NS [obs]	M-9718/3	CD30+ velkobuněčný z T buněk, primární primární, anaplastický velkobuněčný (C44._)
	Folikulárního centra	M-9718/3	z T buněk, NS (C44._)
M-9690/3	NS (viz také M-9675/3)	M-9709/3	Lennertův
M-9690/3	folikulární (viz také M-9675/3)	M-9702/3	Lymfatické tkáň
M-9716/3	hepatosplenický $\gamma\delta$ (gamma-delta) buněčný	M-9699/3	bronchiální
	Histiocytický	M-9699/3	kožní
M-9680/3	NS [obs]	M-9699/3	slizniční
M-9680/3	difuzní		Lymfoblastický
M-9698/3	nodulární [obs]	M-9727/3	NS (viz také M-9835/3)
M-9755/3	pravý	M-9728/3	z prekurzorových B buněk (viz také M-9836/3)
M-9650/3	Hodgkinův (viz <i>Hodgkinův lymfom</i>)	M-9727/3	z prekurzorových buněk, NS (viz také M-9835/3)
M-9596/3	Hodgkinův a non-Hodgkinův kompozitní	M-9729/3	z prekurzorových T buněk (viz také M-9837/3)
	Imunoblastický	M-9675/3	lymfocyticko-histiocytární, smíšený, difuzní [obs]
M-9684/3	NS	M-9691/3	lymfocyticko-histiocytární, smíšený, nodulární[obs]
M-9684/3	velkobuněčný		Lymfocytický
M-9684/3	velkobuněčný z B buněk, difuzní, NS	M-9670/3	NS (viz také M-9823/3)
M-9673/3	intermediární diferenciaci, lymfocytický, difuzní [obs] (zahrnuje všechny varianty: <i>blastickou, pleomorfní, malobuněčnou</i>)	M-9670/3	B, malobuněčný NS (viz také M-9823/3)
M-9591/3	intermediární diferenciaci, lymfocytický, nodulární [obs]	M-9670/3	difuzní, NS (viz také M-9823/3)
M-9717/3	intestinální lymfom z T buněk, typu enteropatie	M-9670/3	difuzní, dobře diferencovaný (viz také M-9823/3)
M-9717/3	intestinální z T buněk	M-9673/3	difuzní, intermediární diferenciaci [obs] (zahrnuje všechny varianty: <i>blastickou, pleomorfní, malobuněčnou</i>)
M-9717/3	intestinální z T buněk, enteropatický typ		difuzní, malobuněčný (viz také M-9823/3)
M-9680/3	intravaskulární velkobuněčný z B buněk (C49.9)	M-9670/3	difuzní, špatně diferencovaný [obs]
M-9680/3	intravaskulární z B buněk	M-9591/3	
M-9714/3	Ki-1+ velkobuněčný [obs]		
M-9596/3	kompozitní Hodgkinův a non-Hodgkinův		

Lymfom (maligní), pokračování

M-9673/3	Lymfocytický, pokračování intermediární diferenciaci, difuzní [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty: blastickou, pleomorfní, malobuněčnou</i>)
M-9702/3	lymfoepiteloidní
M-9717/3	lymfom z T buněk, spojený s enteropatií
M-9671/3	lymfoplazmocytycký
M-9671/3	lymfoplazmocytoidní
	Malobuněčný
M-9670/3	NS (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	/B chronická lymfocytická leukemie (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9675/3	a velkobuněčný, smíšený, difuzní [obs]
M-9670/3	B lymfocytický, NS (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	B, NS (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	difuzní (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	lymfocytický, difuzní, NS (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	lymfocytický, NS (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	lymfocytický, B, NS (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9670/3	lymfocytický/chronická lymfocytická leukemie z B buněk (<i>viz také M-9823/3</i>)
M-9702/3	pleomorfní, periferní, z T buněk
M-9687/3	z nerozštěpených buněk, Burkittův typ [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9591/3	z nerozštěpených buněk, difuzní [obs]

Lymfom (maligní), pokračování

	Malobuněčný, pokračování
	Z rozštěpených buněk
M-9591/3	NS [obs]
M-9691/3	a velkobuněčný, smíšený, folikulární [obs]
M-9591/3	difuzní [obs]
M-9695/3	folikulární [obs]
M-9699/3	MALT
	Marginální zóny
M-9699/3	NS
M-9689/3	splenický, NS (C42.2)
M-9689/3	splenický, z B buněk (C42.2)
M-9699/3	uzlinový
M-9699/3	z B buněk, NS
M-9689/3	z B buněk, splenický (C42.2)
M-9679/3	mediastinální velkobuněčný z B buněk (C38.3)
M-9764/3	mediteránní
M-9699/3	monocytoidní z B buněk
	Nediferencovaný
M-9591/3	NS [obs]
M-9687/3	Burkittův typ [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9591/3	non-Burkittův [obs]
	Nodulární
M-9690/3	NS [obs] (<i>viz také M-9675/3</i>)
M-9698/3	dobře diferencovaný [obs]
M-9698/3	histiocytární [obs]
M-9591/3	intermediární diferenciaci [obs]
	Lymfocytický
M-9690/3	NS [obs] (<i>viz také M-9675/3</i>)
M-9698/3	dobře diferencovaný [obs]
M-9591/3	intermediární diferenciaci [obs]
M-9695/3	špatně diferencovaný [obs]

Lymfom (maligní), pokračování

	Nodulární, pokračování
M-9691/3	smíšený [obs]
M-9691/3	smíšený lymfocyticko-histiocytární [obs]
M-9695/3	špatně diferencovaný [obs]
M-9591/3	non-Burkittův, z nediferencovaných buněk [obs]
M-9596/3	non-Hodgkinův a Hodgkinův, kompozitní
M-959113	non-Hodgkinův, NS
M-9708/3	panikulitidě podobný, z T buněk, podkožní
	Periferní, z T buněk
M-9702/3	NS
M-9705/3	AILD (angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií) [obs]
M-9702/3	pleomorfní malobuněčný
M-9702/3	pleomorfní, ze středních a velkých buněk
M-9702/3	velkobuněčný
M-9673/3	plášťové zóny [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty: blastickou, pleomorfní, malobuněčnou</i>)
M-9684/3	plazmoblastický
M-9671/3	plazmocytický [obs]
M-9671/3	plazmocytoidní [obs]
M-9702/3	pleomorfní, z malých T buněk
M-9702/3	pleomorfní, ze středních a velkých T buněk, periferní
M-9708/3	podkožní, panikulitidě podobný, z T buněk
M-9755/3	pravý histiocytický
	Prekurzorový
M-9727/3	lymfoblastický, NS (<i>viz také M-9835/3</i>)
M-9728/3	z B buněk, lymfoblastický (<i>viz také M-9836/3</i>)
M-9729/3	z T buněk, lymfoblastický (<i>viz také M-9837/3</i>)
M-9678/3	primární exsudativní
M-9718/3	primární kožní anaplastický, velkobuněčný (C44._)
M-9718/3	primární kožní CD30+, z velkých T buněk
M-9699/3	SALT

Lymfom (maligní), pokračování

	Smíšený
M-9675/3	buněčně smíšený, difuzní [obs]
M-9691/3	buněčně smíšený, folikulární [obs]
M-9691/3	buněčně smíšený, nodulární [obs]
M-9675/3	lymfocyticko-histiocytární, difuzní [obs]
M-9691/3	lymfocyticko-histiocytární, nodulární [obs]
M-9675/3	z malých a velkých buněk, difuzní [obs]
M-9691/3	z malých rozštěpených a velkých buněk, folikulární [obs]
	Splenický
M-9689/3	marginální zóny, NS (C42.2)
M-9689/3	marginální zóny, z B buněk (C42.2)
M-9689/3	s vilózními lymfocyty (C42.2)
M-9695/3	špatně diferencovaný, nodulární [obs]
	Špatně diferencovaný
M-9591/3	lymfocytický, difuzní [obs]
M-9695/3	lymfocytický, nodulární [obs]
M-9591/3	špatně diferencovaný, difuzní [obs]
M-9679/3	thymický velkobuněčný, z B buněk (C37.9)
M-9702/3	T-zóny
M-9699/3	uzlinový, marginální zóny
	Velkobuněčný
M-9680/3	NS
M-9714/3	anaplastický, NS
M-9714/3	anaplastický, CD30+
M-9680/3	anaplastický, z B buněk
M-9714/3	anaplastický, z T buněk a „null cell” typu bohatý na histiocyty, z velkých B buněk
M-9680/3	CD30+ anaplastický difuzní, NS [obs]
M-9698/3	folikulární, NS

Lymfom (maligní), pokračování

	Velkobuněčný, pokračování
M-9684/3	imunoblastický
M-9702/3	periferní T-cell
M-9702/3	periferní z T buněk, pleomorfní, z buněk střední velikosti a velkobuněčný
M-9718/3	primární kožní anaplastický C44._)
M-9718/3	primární kožní anaplastický, velkobuněčný (C44._)
M-9675/3	smíšený malo- a velkobuněčný, difuzní [obs]
M-9691/3	smíšený malobuněčný z rozštěpených buněk a velkobuněčný folikulární [obs]
M-9714/3	velkobuněčný (Ki-1+) [obs]
M-9680/3	z nerozštěpených buněk, NS
M-9680/3	z nerozštěpených buněk, difuzní
M-9698/3	z nerozštěpených buněk, folikulární [obs]
M-9680/3	z rozštěpených buněk a nerozštěpených buněk [obs]
M-9680/3	z rozštěpených buněk, NS [obs]
M-9680/3	z rozštěpených buněk, difuzní
M-9698/3	z rozštěpených buněk, folikulární [obs]
	Z B buněk
M-9680/3	NS
M-9680/3	anaplastický
M-9680/3	bohatý na T lymfocyty
M-9680/3	bohatý na T lymfocyty/bohatý na histiocyty
M-9680/3	difuzní, NS
M-9680/3	difuzní, centroblastický, NS
M-9684/3	difuzní, imunoblastický, NS

Lymfom (maligní), pokračování

	Velkobuněčný, pokračování
	Z B buněk, pokračování intravaskulární (C49.9) mediastinální (C38.3) thymický (C37.9) velkobuněčný, bohatý na histiocyty z rozštěpených buněk, NS [obs]
M-9680/3	
M-9679/3	
M-9679/3	
M-9680/3	
M-9680/3	
M-9714/3	Z T buněk a z buněk nulového typu („null cell”), anaplastický primární kožní CD30+
M-9718/3	
M-9680/3	velkobuněčný z B buněk, bohatý na histiocyty
M-9680/3	velkobuněčný z B buněk, bohatý na histiocyty/bohatý na T lymfocyty
M-9699/3	z kožní lymfatické tkáně
	Z nerozštěpených buněk
M-9680/3	NS
M-9680/3	a z rozštěpených buněk, velkobuněčný [obs]
M-9680/3	difuzní, NS [obs]
M-9698/3	folikulární, NS [obs]
M-9687/3	malobuněčný, Burkittův typ [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9591/3	malobuněčný, difuzní [obs]
	Velkobuněčný
M-9680/3	NS
M-9680/3	difuzní
M-9698/3	folikulární [obs]
M-9591/3	z malých buněk, NS
M-9719/3	z NK/T buněk, nosu a nosního typu
M-9680/3	z rozštěpených a nerozštěpených buněk, velkobuněčný [obs]
M-9719/3	z T/NK buněk

Lymfom (maligní), pokračování		Lymfom (maligní), pokračování	
	Z B buněk	M-9727/3	z pomačkaných „convoluted” buněk [obs]
M-9591/3	NS		Z rozštěpených buněk
M-9680/3	anaplastický velkobuněčný		NS [obs]
M-9680/3	bohatý na histiocyty, velkobuněčný	M-9591/3	folikulární, malobuněčný
M-9680/3	bohatý na T lymfocyty, velkobuněčný	M-9695/3	malobuněčný, NS [obs]
M-9680/3	bohatý na T lymfocyty/bohatý na histiocyty, velkobuněčný	M-9591/3	malobuněčný, difuzní [obs]
M-9680/3	difuzní velkobuněčný, NS	M-9695/3	malobuněčný, folikulární [obs]
M-9680/3	intravaskulární	M-9691/3	smíšený malobuněčný a velkobuněčný, folikulární [obs]
M-9680/3	intravaskulární, velkobuněčný	M-9680/3	velkobuněčný, NS [obs]
M-9728/3	lymfoblastický, prekurzorový (<i>viz také M-9836/3</i>)	M-9680/3	velkobuněčný, difuzní
M-9670/3	malobuněčný lymfocytický/chronická lymfocytická leukemie (<i>viz také M-9823/3</i>)	M-9698/3	velkobuněčný, folikulární [obs]
M-9699/3	marginální zóny, NS		Z T buněk
M-9679/3	mediastinální, velkobuněčný (C38.3)	M-9702/3	NS
M-9699/3	monocytoidní	M-9702/3	NS, kožní (C44._)
M-9728/3	prekurzorový, lymfoblastický (<i>viz také M-9836/3</i>)	M-9827/3	adultní (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9689/3	splenický, marginální zóny (C42.2)	M-9827/3	adultní leukemie/lymfom z T buněk (HTLV-1 pozitivní) (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9679/3	thymický, velkobuněčný (C37.9)	M-9827/3	adultní lymfom/leukemie z T buněk (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
	Velkobuněčný	M-9714/3	anaplastický velkobuněčný, z T buněk a z buněk „nulového” typu
M-9680/3	NS	M-9719/3	angiocentrický [obs]
M-9680/3	difuzní, NS	M-9705/3	angioimunoblastický
M-9680/3	difuzní, centroblastický, NS	M-9717/3	enteropatický typ, intestinální
M-9684/3	difuzní, imunoblastický, NS	M-9717/3	intestinální
M-9714/3	z buněk nulového typu a z T buněk, anaplastický velkobuněčný	M-9709/3	kožní, NS (C44._)
M-9699/3	z lymfatické tkáně spojené s bronchy	M-9729/3	lymfoblastický, prekurzorový (<i>viz také M-9837/3</i>)
M-9670/3	z malých B buněk, NS		periferní, NS
M-9673/3	z plášťových buněk (<i>zahrnuje všechny varianty: blastickou, pleomorfní, malobuněčnou</i>)	M-9702/3	periferní, AILD (angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií) [obs]
		M-9705/3	periferní, pleomorfní malobuněčný

Lymfom (maligní), pokračování

- M-9702/3 Z T buněk, pokračování periferní, pleomorfní, ze středních a velkých buněk
- M-9702/3 periferní, velkobuněčný
- M-9708/3 podkožní, panikulitidě podobný
- M-9729/3 prekurzorový, lymfoblastický (viz také M-9837/3)
- M-9718/3 primární kožní CD30+, z velkých buněk
- M-9717/3 spojený s enteropatií
- M-9702/3 velkobuněčný, periferní
- M-9702/3 zralý, NS
- M-9699/3 ze slizniční lymfatické tkáně
- M-9702/3 ze středních a velkých T buněk, periferní, pleomorfní
- M-9702/3 ze zralých T buněk, NS
- M-9590/3 Lymfom, NS {viz *Lymfom (maligní)*}
- M-9827/3 Lymfom/leukemie, adultní, z T buněk (zahrnuje všechny varianty)
- M-9718/3 Lymfomatoidní papulóza (C44._)
- M-8561/0 Lymfomatózní papilární cystadenom (C07._, C08._)
- M-9673/3 Lymfomatózní polypóza, maligní (zahrnuje všechny varianty: blastickou, pleomorfní, malobuněčnou)

Lymfoproliferativní

- M-9768/1 nemoc, T-gama
- M-9970/1 porucha, NS
- M-9718/3 porucha, primární kožní CD30+, T-buněčná (C44._)

Lymfosarkom

- M-9591/3 NS [obs]
- M-95911 difuzní [obs]
- M------ Lymphocytoma cutis, benigní (viz *SNOMED*)

M

- M------ M_ (viz *Leukemie, FAB, M_*)
- M-8334/0 Makrofolikulární adenom (C73.9)

- M-9761/3 Makroglobulinemie, Waldenströmova (C42.0) (viz také M-9671/3)
- C16.5 Malá kurvatura žaludku, NS (pokud nelze kódovat v položkách C16.1 až C16.4)
- C06.9 Malá slinná žláza, NS (viz *Pravidla pro kódování, str. 47 a poznámku pod C08*)
- M------ Malakoplakie (viz *SNOMED*)
- M-8806/3 Malé kulaté buňky, desmoplastický nádor
- M-8593/1 Malé množství „sex cord“ elementů, ve stromálním nádoru (C56.9)
- M-8110/0 Malherbeův kalcifikující epitelom (C44._)
- M-8742/3 Maligna melanom, lentigo (C44._)
- M-8742/2 Maligna, lentigo (C44._)

Maligní

- M------ lymfom {viz *Lymfom (maligní)*}
- M------/6 metastatický (viz *kód chování, str. 40*)
- M------/9 nejisté, zda primární nebo metastatický (viz *kód chování, str. 40*)
- M------/3 primární lokalizace (viz *kód chování, str. 40*)
- M------/6 sekundární lokalizace (viz *kód chování, str. 40*)
- M-8000/3 Malignita
- M------/1 Malignita, hraniční (viz *kód chování, str. 40*)

Malobuněčný

- Karcinom
- M-8041/3 NS
- M-8073/3 dlaždicový, nerohovějící
- M-8073/3 epidermoidní, nerohovějící
- M-8045/3 kombinovaný
- M-8041/3 neuroendokrinní
- M-8045/3 smíšený
- M-8043/3 vřetenobuněčný (C34._)
- M-8044/3 z intermediárních buněk (C34._)
- M-8002/3 maligní nádor
- M-9185/3 osteosarkom (C40._, C41._)

	Malobuněčný, pokračování		
M-8803/3	sarkom	C38.3	NS
M-8045/3	Malobuněčný a dlaždicový karcinom, kombinovaný (C34._)	C38.1	přední
M-8045/3	Malobuněčný a velkobuněčný karcinom, kombinovaný(C34._)	C38.2	zadní
M-8045/3	Malobuněčný karcinom a adenokarcinom, kombinovaný (C34._)	M-9764/3	Mediteránní lymfom
M-9699/3	MALT lymfom		Medulární
M-8761/0	Malý kongenitální névus (C44._)	M-8510/3	adenokarcinom
M------	Mamární duktektazie (viz <i>SNOMED</i>)	M-8700/0	adrenální paragangliom (C74.1)
M-8540/3	Mamární Pagetova nemoc (C50._)	M-8700/3	adrenální paragangliom, maligní (C74.1)
C49.3	Mammaria, arteria, interna		Karcinom
C41.1	Mandibula	M-8510/3	NS
C03.1	Mandibulární dásěň	M-8513/3	atypický (C50._)
C77.0	Mandibulární uzlina	M-8345/3	s amyloidním stromatem (C73.9)
C09.9	Mandle NS (vyjma <i>tonsilla lingualis C02.4 a tonsilla pharyngea C11.1</i>)	M-8512/3	s lymfoidním stromatem
C09.9	Mandle patrová	M-9186/3	osteosarkom (C40._, C41._)
M-8670/0	Masculinovoblastom (C56.9)	M-8700/0	paragangliom, adrenální (C74.1)
C49.0	Maseter, musculus	M-8700/3	paragangliom, adrenální, maligní (C74.1)
M-9740/1	Mastocytom, NS	M-9750/3	retikulóza, histiocytická [obs]
M-9740/3	Mastocytom, maligní	M-8581/1	thymom, NS (C37.9)
M-9741/3	Mastocytóza, maligní	M-8581/3	thymom, maligní (C37.9)
C30.1	Mastoideum, antrum	M-8346/3	Medulární-folikulární karcinom, smíšený (C73.9)
M------	Mateřské znaménko (viz <i>SNOMED</i>)	M-8347/3	Medulární-papilární karcinom, smíšený (C73.9)
M-8110/3	Matrixový karcinom (C44._)		Meduloblastom
C41.0	Maxila	M-9470/3	NS (C71.6)
	Maxilární	M-9471/3	desmoplastický (C71.6)
C31.0	antrum	M-9471/3	desmoplastický nodulární (C71.6)
C03.0	dásěň	M-9506/1	lipomatózní (C71.6)
C31.0	sinus	M-9470/3	melanotický (C71.6)
C17.3	Meckelův divertikl (<i>pokud je místem vzniku nádoru</i>)	M-9474/3	velkobuněčný (C71.6)
C40.2	Mediální meniskus kolenního kloubu	M-9506/1	Medulocytom (C71.6)
C47.1	Medianus, nerv		Meduloepiteliom
C77.1	Mediastinální uzlina	M-9501/3	NS
		M-9501/0	benigní (C69.4)
		M-9502/3	teratoidní (C69.4)
		M-9502/0	teratoidní, benigní (C69.4)
		M-9472/3	Medulomyoblastom (C71.6)

Megakaryocytická

M-9910/3	leukemie (C42.1)
M-9910/3	leukemie, akutní (C42.1)
M-9961/3	myeloskleróza (C42.1)
C44.1	Meibomova žláza

Měkká tkáň

C49.9	NS
C49.3	axily
C49.2	bérce
C49.6	boku
C49.0	brady
C49.4	břicha
C49.4	břišní stěny
C49.0	cervikální oblasti
C49.0	čela
C49.2	dolní končetiny
C49.0	fossa pterygoidea
C49.5	gluteální oblasti
C49.0	hlavy
C49.5	hráze
C49.0	hrdla
C49.3	hrudní stěny
C49.3	hrudníku
C49.5	hýždě
C49.3	infraklavikulární oblasti
C49.5	inguinální oblast
C49.2	jamky podkolenní
C49.2	kolene
C49.2	kotníku
C49.0	kštic
C49.2	kyčle
C49.1	loketní jamky
C49.1	lokte
C49.2	nohy
C4S.0	obličej
C69.6	očnice
C49.1	palce ruky
C49.2	paty
C49.1	paže
C49.2	prstu nohy
C49.1	prstu ruky
C49.1	předloktí
C49.4	pupku
C49.1	ramene
C49.1	ruky
C49.5	sakrokokcygeální oblasti
C49.3	skapulární oblasti
C49.0	spánku
C49.2	stehna
C49.3	stěny hrudníku

Měkká tkáň, pokračování

C49.0	supraklavikulární oblasti
C49.6	trupu, NS
C49.5	třísla
C49.0	tváře
C49.6	zad
C49.1	zápěstí
M-8850/1	liposarkom, superficiální, dobře diferencovaný
M-9044/3	melanom, maligní (C49._)
M-8800/0	nádor, benigní
M-8800/3	nádor, maligní
M-9251/1	obrovskobuněčný nádor, NS
M-9251/3	obrovskobuněčný nádor, maligní
M-9571/0	perineuriom
M-8800/3	sarkom
M-9581/3	sarkom, alveolární

Měkké patro

C05.1	NS (vyjma nazofaryngeálního povrchu C11.3)
C05.8	a tvrdé patro, přechod
C11.3	nazofaryngeální povrch
M-9363/0	Melanoameloblastom (C40._, C41._)
M-8720/0	Melanocytický névus (C44._)
M-8761/3	Melanocytický névus, kongenitální, s maligním melanomem (C44._)

Melanocytom

M-8726/0	NS
M-8728/1	meningeální (C70.9)
M-8726/0	oka (C69.4)
M-8728/0	Melanocytóza, difuzní (C70.9)

Melanom

M-8720/3	NS
M-8744/3	akrální lentiginózní, maligní (C44._)
M-8730/3	amelanotický (C44._)
M-8745/3	amelanotický, desmoplastický (C44._)
M-8734/3	desmoplastický, amelanotický (C44._)
M-8745/3	desmoplastický, maligní (C44._)
M-8770/3	epiteloidní a vřetenobuněčný, smíšený
M-8720/2	in situ

Melanom, pokračování		Melanóza	
M-8770/0	juvenilní (C44._)	M-----	kongenitální (viz <i>SNOMED</i>)
M-8744/3	lentiginózní, akirální, maligní (C44._)	M-8741/2	prekancerózní, NS (C44._)
M-8742/3	lentigo maligna (C44._)	M-8741/3	prekancerózní, maligní, s melanomem (C44._)
Maligní		Meningeální	
M-8720/3	NS (vyjma juvenilního melanomu M-8770/0)	M-8728/1	melanocytom (C70.9)
M-8744/3	akirální lentiginózní (C44._)	M-8728/3	melanomatóza (C70.9)
M-8745/3	desmoplastický (C44._)	M-9530/3	sarkom (C70._)
M-9044/3	měkkých tkání (C49._)	M-9539/3	sarkomatóza (C70._)
M-8745/3	neurotropní (C44._)	Meningiom (C70._)	
M-8723/3	regredující (C44._)	M-9530/0	NS
M-8740/3	v junkčním névu (C44._)	M-9530/3	anaplastický
M-8761/3	v kongenitálním melanocytickém névu (C44._)	M-9535/0	angioblastický [obs]
M-8761/3	v obrovském pigmentovém névu (C44._)	M-9534/0	angiomatózní
M-8741/3	v prekancerózní melanóze (C44._)	M-9539/1	atypický
M-8742/3	v Hutchinsonově lentigu (C44._)	M-9530/0	bohatý na lymfocyty
M-8745/3	neurotropní, maligní (C44._)	M-9531/0	endoteliomatózní
M-8721/3	nodulární (C44._)	M-9532/0	fibroblastický
M-8723/3	regredující, maligní (C44._)	M-9532/0	fibrózní
M-8746/3	slizniční lentiginózní	M-9535/0	hemangioblastický [obs]
M-8743/3	supeficiálně se šířící (C44._)	M-9150/1	hemangiopericytický [obs]
Vřetenobuněčný		M-9538/1	chordoidní
M-8772/3	NS	M-9530/3	maligní
M-8770/3	a epiteloidní, smíšený	M-9531/0	meningoteliální
M-8773/3	typ A (C69._)	M-9530/0	metaplastický
M-8774/3	typ B (C69._)	M-9530/0	mikrocytický
M-8722/3	z balónových buněk (C44._)	M-9538/3	papilární
M-8771/3	z epiteloidních buněk	M-9533/0	psamomatózní
M-8728/3	Melanomatóza, meningeální (C70.9)	M-9538/1	rhabdoidní
Melanotický		M-9530/0	sekreční
M-9470/3	meduloblastom (C71.6)	M-9537/0	smíšený
M-9540/3	MPNST	M-9531/0	syncytiální
M-9540/3	MPNST, psamomatózní	M-9538/1	z jasných buněk
M-9363/0	neuroektodermální nádor	M-9537/0	z přechodných buněk
M-9541/0	neurofibrom	M-9530/1	Meningiomatóza, NS (C70._)
M-9363/0	progonom	M-9530/1	Meningiomatóza, difuzní (C70._)
M-9540/3	psamomatózní MPNST	M-9530/1	Meningiomy, mnohočetné (C70._)
M-9560/0	schwannom	M-9531/0	Meningoteliální meningiom (C70._)
		M-9530/3	Meningoteliální sarkom (C70._)
		Meningy	
		C70.9	NS
		C70.0	cerebrální
		C70.0	intrakraniální
		C70.0	kraniální
		C70.1	spinální
		C40.2	Meniskus, NS

C40.2	Meniskus, laterální	C40.3	Metatarzální kost
C40.2	Meniskus, mediální	M-8095/3	Metatypický karcinom (C44._)
M-8247/3	Merkelovy buňky, karcinom (C44._)		Mezenchymální
M-8247/3	Merkelovy buňky, nádor (C44._)	M-9540/3	diferenciace, v MPNST
C48.1	Mesenterium	M-----	hamartom (viz <i>SNOMED</i>)
C48.1	Mesoappendix	M-9240/3	chondrosarkom
C48.1	Mesocolon	M-8800/3	nádor, maligní
	Mesofarynx	M-8990/1	nádor, smíšený
C10.9	NS	M-8990/3	sarkom, smíšený
C10.2	postranní stěna		Mezenchymom
C10.3	zadní stěna	M-8990/1	NS
C57.1	Mesovarium	M-8990/0	benigní
M-----	Metafyzální fibrózní defekt (viz <i>SNOMED</i>)	M-8990/3	maligní
C40.1	Metakarpální kost	C49.4	Mezenteriální artérie
M-8325/0	Metanefrický adenom (C64.9)	M-8822/1	Mezenteriální fibromatóza (C48.1)
M-8575/3	Metaplastický karcinom, NS		Mezenteriální uzlina
M-9530/0	Metaplastický meningiom (C70._)	C77.2	NS
	Metaplazie	C77.2	dolní
M-----	NS (viz <i>SNOMED</i>)	C77.2	horní
M-9961/3	agnogenní myeloidní	C41.2	Meziobratlová ploténka
M-8573/3	apokrinní, v adenokarcinomu	M-8960/1	Mezoblastický nefrom
M-8573/3	apokrinní, v karcinomu	M-8951/3	Mezodermální smíšený nádor
M-----	dlaždicová (viz <i>SNOMED</i>)		Mezonefrický
M-8570/3	dlaždicová, v adenokarcinomu	M-9110/3	adenokarcinom
M-----	glandulární (viz <i>SNOMED</i>)	M-9110/0	adenom
M-8571/3	kartilaginózní a kostní, v adenokarcinomu	M-9110/1	nádor, NS
M-8571/3	kartilaginózní, v adenokarcinomu	M-8310/3	Mezonefroidní adenokarcinom z jasných buněk
M-8571/3	kostní, v adenokarcinomu		Mezonefrom
M-----	myeloidní (viz <i>SIVOMED</i>)	M-9110/3	NS
M-9961/3	myeloidní, s myelofibrózou	M-9110/0	benigní
M-9961/3	myeloidní, s myelosklerózou	M-9110/3	maligní
M-8572/3	vřetenobuněčná, v adenokarcinomu	M-9052/0	Mezoteliální papilom
M-----/6	Metastatická lokalita, maligní (viz kód chování, str. 40)		Mezoteliom
	Metastatický	M-9050/3	NS
M-8140/6	adenokarcinom, NS	M-9050/0	benigní
M-8070/6	dlaždicový karcinom, NS	M-9053/3	bifázický, NS
M-8490/6	karcinom z prstěnkových buněk	M-9053/3	bifázický, maligní
M-8010/6	karcinom, NS	M-9055/1	cystický, NS (C48._)
M-8000/6	nádor	M-9055/0	cystický, benigní (C48._)
M-8898/1	Metastazující leiomyom	M-9051/3	desmoplastický
			Epiteloidní
		M-9052/3	NS
		M-9052/0	benigní
		M-9052/3	maligní

Mezoteliom, pokračování

	Fibrózní
M-9051/3	NS
M-9051/0	benigní
M-9051/3	maligní
M-9050/3	maligní
M-9055/0	multicystický, benigní
M-9052/0	papilární, dobře diferencovaný, benigní
M-9051/3	sarkomatoidní
M-9051/3	vřetenitý
M-9765/1	MGUS

Mícha

C72.0	cervikální
C72.0	lumbální
C47.9	míšní nerv
C72.0	sakrální
C72.0	torakální
C71.7	Mícha, prodloužená

Mikrocystický

M-8202/0	adenom (C25._)
M-8441/0	adenom, serózní
M-8407/3	adnexální karcinom (C44._)
M-9530/0	meningiom (C70._)
M-8333/0	Mikrofolikulární adenom (C73.9)
M-9590/3	Mikroglíom (C71._) [obs]
M-8076/3	Mikroinvazivní dlaždicový karcinom (C53._)
M-8341/3	Mikrokarcinom, papilární (C73.9)
M-8097/3	Mikronodulární bazocelulární karcinom (C44._)

Mikropapilární

M-8507/2	duktální karcinom in situ (C50._)
M-8131/3	karcinom z přechodných buněk (C67._)
M-8507/2	karcinom, intraduktální (C50._)
M-8460/3	serózní karcinom (C56.9)
M-8335/3	Minimálně invazivní folikulární karcinom (C73.9)

C50.9 Mléčná žláza

Mnohočetný, á, é

M-8221/0	adenomatózní polypy
M-8221/3	adenomatózní polypy, s adenokarcinomem

Mnohočetný, á, é, pokračování

M-8360/1	adenomy endokrinní
M-9140/3	hemoragický sarkom
M-9530/1	meningiomy (C70._)
M-9732/3	myelom (C42.1)
M-9540/1	neurofibromatóza
M-8221/0	polypy, adenomatózní
M-8221/3	polypy, adenomatózní, s adenokarcinomem

C66.9 Močovod

Močový měchýř

C67.9	NS
C67.1	apex
C67.2	boční stěna
C67.5	cervix vesicae
C67.6	ostium ureteris
C67.5	ostium urethrae internum
C67.3	přední stěna
C67.9	stěna, NS
C67.2	stěna, boční
C67.3	stěna, přední
C67.4	stěna, zadní
C67.0	trigonum
C67.7	urachus
C67.4	zadní stěna
M-8120/1	Močový měchýř, papilom (C67._)

Modrý névus

M-8780/0	NS (C44._)
M-8790/0	buněčný (C44._)
M-8780/0	Jadassohnův (C44._)
M-8780/3	maligní (C44._)

Mola

	Hydatidiformní
M-9100!0	NS (C58.9)
M-9100/1	invazivní (C58.9)
M-9100/0	kompletní (C58.9)
M-9100/1	maligní (C58.9)
M-9103/0	parciální (C58.9)
M-9100/0	hydatidózní (C58.9)
M-9100/1	invazivní, NS (C58.9)
M-----	Molluscum contagiosum (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	Molluscum sebaceum (<i>viz SNOMED</i>)
M-9041/3	Monofázický fibrózní synoviální sarkom

M-9765/1	Monoklonální gamapatie neurčitěho významu	C71.2	Mozek, pokračování	hippocampus
M-9765/1	Monoklonální gamapatie, NS	C71.0		hypothalamus
M-8146/0	Monomorfní adenom	C72.3		chiasma opticum
M-9752/1	Monoostotická histiocytóza z Langerhansových buněk	C71.7		infratentoriální, NS
C51.9	Mons pubis	C71.0		insula
C51.9	Mons veneris	C71.0		insula Reili
M-9441/3	Monstrocelulární sarkom (C71._) [obs]	C71.9		intrakraniální
M-8092/3	Morphea, bazocelulární karcinom (C44._)	C70.0		intrakraniální arachnoidea
C71.7	Most Varolův	C70.0		intrakraniální meningy
C71.6	Mostomozečkový úhel	C71.7		kmen mozkový
C71.6	Mozeček, NS	C71.7		komora čtvrtá, NS
	Mozečkový	C71.7		komora čtvrtá, plexus choroideus
M-9506/1	liponeurocytom	C71.5		komora mozková
M-9480/3	sarkom, NS (C71.6) [obs]	C71.5		komora postranní, NS
M-9471/3	sarkom, arachnoidální, ohraňovaný (C71.6) [obs]	C71.5		komora postranní, plexus choroideus
	Mozek	C71.5		komora třetí, NS
C71.9	NS	C71.5		komora třetí, plexus choroideus
C70.9	arachnoidea, NS	C71.5		komora, NS
C70.0	arachnoidea, intrakraniální	C70.0		kraniální dura mater
C71.7	basis pedunculi	C70.0		kraniální meningy
C71.0	bazální ganglia	C70.0		kraniální pia mater
C71.0	bílá hmota mozku	C71.0		kůra mozková
C71.0	bílá hmota, centrální	C71.1		lalok, frontální
C71.0	capsula interna	C71.4		lalok, okcipitální
C71.0	centrální bílá hmota	C71.3		lalok, parietální
C70.0	cerebrální meningy	C71.2		lalok, temporální
C71.8	corpus callosum	C71.9		lební jáma, NS
C71.7	čtvrtá komora, NS	C71.9		lební jáma, přední
C71.7	čtvrtá komora, plexus choroideus	C71.9		lební jáma, střední
C70.9	dura, NS	C71.9		lební jáma, zadní
C70.9	dura mater, NS	C70.9		meningy, NS
C70.0	dura mater, kraniální	C70.0		meningy, cerebrální
C71.5	ependym	C70.0		meningy, kraniální
C70.0	falx cerebelli	C71.7		mezencefalon
C70.0	falx cerebri	C71.7		most Varolův
C70.0	falx, NS	C71.6		mostomozečkový úhel
C71.1	frontální lalok	C71.6		mozeček, NS
C71.1	frontální pól	C71.6		mozeček, vermis
C71.0	ganglia, bazální	C71.0		mozek
C71.0	globus pallidus	C71.0		mozková bílá hmota
C71.0	hemisféra mozku	C71.0		mozková hemisféra
		C71.5		mozková komora
		C71.0		mozková kůra
		C71.7		mozkový kmen
		C71.7		mozkový pedunculus
		C71.4		okcipitální lalok

Mozek, pokračování		MPNST	
C71.4	okcipitální pól	M-9540/3	NS
C71.7	oliva	M-9540/3	epiteloidní
C71.0	operculum	M-9540/3	melanotický
C71.0	pallium	M-9540/3	melanotický psamomatózní
C71.3	parietální lalok	M-9571/3	perineurální
C71.7	pedunculus cerebri	M-9540/3	s glandulární diferenciací
C70.9	pia mater, NS	M-9540/3	s mezenchymální diferenciací
C70.0	pia mater, kraniální		
C71.5	plexus choroideus, NS	M-8523/3	Mucinózní a infilující duktální karcinom (C50._)
C71.7	plexus choroideus, čtvrté komory		Adenofibrom
C71.5	plexus choroideus, postranní komory	M-9015/0	NS
C71.5	plexus choroideus, třetí komory	M-9015/1	hraniční malignity
		M-9015/3	maligní
C71.1	pól, frontální	M-9015/3	adenokarcinofibrom
C71.4	pól, okcipitální	M-8480/3	adenokarcinom
C71.5	postranní komora, NS	M-8482/3	adenokarcinom, endocervikální typ
C71.5	postranní komora, plexus choroideus	M-8480/0	adenom
C71.7	prodloužená mícha	M-8253/3	bronchioloalveolární karcinom (C34._)
C71.0	putamen		bronchioloalveolární karcinom a nemucinózní, smíšený (C34._)
C71.7	pyramida	M-8254/3	
C71.0	rhinencephalon		
C71.0	striatum		
C71.7	střední mozek		Cystadenofibrom
C71.9	supraselární	M-9015/0	NS
C71.0	supratentoriální, NS	M-9015/1	hraniční malignity
C71.8	tapetum	M-9015/3	maligní
C71.2	temporální lalok	M-9015/3	cystadenokarcinofibrom
C70.0	tentorium cerebelli		
C70.0	tentorium, NS		Cystadenokarcinom
C71.0	thalamus	M-8470/3	NS (C56.9)
C72.3	tractus opticus	M-8470/2	neinvazivní (C25._)
C71.5	třetí komora, NS	M-8471/3	papilární (C56.9)
C71.5	třetí komora, plexus choroideus	M-8470/0	Cystadenom
			NS (C56.9)
C71.2	uncus	M-8472/1	hraniční malignity (C56.9)
C71.6	vermis cerebelli	M-8471/0	papilární, NS (C56.9)
		M-8473/1	papilární, hraniční malignity (C56.9)
			cystom (C56.9)
C71.0	bílá hmota	M-8470/0	karcinoid
C71.0	hemisféra	M-8243/3	karcinom
C71.5	komora	M-8480/3	
C71.0	kůra		
C70.0	meningy		Nádor
C71.7	pedunculus	M-8472/1	NS, o nízkém maligním potenciálu (C56.9)
M-9381/3	Mozku, gliomatóza (C71._)	M-8472/1	atypický proliferující (C56.9)

	Mucinózní, pokračování		
	Nádor, pokračování		
M-8472/1	cystický, o hraniční malignitě (C56.9)		
M-8470/1	cystický, se střední dysplazií (C25._)		
M-8473/1	papilární, o nízkém maligním potenciálu (C56.9)		
	Mucinózní-papilární		
M-8453/0	adenom intraduktální (C25._)		
M-8453/3	karcinom, intraduktální, invazivní (C25._)		
M-8453/2	karcinom, intraduktální, neinvazivní (C25._)		
M-8453/1	nádor, intraduktální, se střední dysplazií (C25._)		
M-8430/3	Mukoepidermoidní karcinom		
M-8430/1	Mukoepidermoidní nádor [obs]		
	Mukoidní		
M-8480/3	adenokarcinom		
M-8300/3	buňky, adenokarcinom (C75.1)		
M-8300/0	buňky, adenom (C75.1)		
M-8480/3	karcinom		
M-8243/3	Mukokarcinoid		
M------	Mukokéla (viz <i>SNOMED</i>)		
M-8480/3	Mukózní adenokarcinom		
M-8480/3	Mukózní karcinom		
M-8950/3	Müllerovský smíšený nádor (C54._)		
M-8091/3	Multicentrický bazocelulární karcinom (C44._)		
M-9055/0	Multicystický mezoteliom, benigní		
M-9753/1	Multifokální histiocytóza z Langerhansových buněk		
M-8091/3	Multifokální superficiální bazocelulární karcinom (C44._)		
M-9440/3	Multiformní glioblastom (C71._)		
M-9440/3	Multiformní spongioblastom (C71._)		
M-8959/3	Multilokulární cystický nefrom, maligní (C64.9)		
C49.1	Musculus brachialis		
C21.1	Musculus sphincter ani		
M------	Muskuloaponeurotická fibromatóza (viz <i>SNOMED</i>)		
	Mužský, é		
C63.9	genitální trakt, NS		
C63.9	genitourinální trakt, NS		
C63.9	pohlavní orgány, NS		
M-9700/3	Mycosis fungoides (C44._)		
	Myelodysplastický syndrom		
M-9989/1	NS		
	Spojený s terapií		
M-9987/3	NS		
M-9987/3	alkylačními látkami		
M-9987/3	epipodofylotoxinem		
M-9986/3	s delecí 5q (5q-) syndrom		
M-9987/3	spojený s terapií alkylačními látkami		
M-9987/3	spojený s terapií epipodofylotoxinem		
	Myelofibróza		
M------	NS (viz <i>SNOMED</i>)		
M-9931/3	akutní (C42.1)		
M-9961/3	chronická idiopatická		
M-9961/3	jako výsledek		
	myeloproliferativní nemoci		
M-9961/3	s myeloidní metaplazií		
M-9931/3	s panmyelózou (C42.1)		
	Myeloidní		
	Metaplazie		
	agnogenní		
M-9961/3	s myelofibrózou		
M-9961/3	s myelosklerózou		
M-9930/3	sarkom (viz také M-9861/3)		
M-8870/0	Myelolipom		
	Myelom		
M-9732/3	NS (C42.1)		
M-9732/3	mnohotný (C42.1)		
M-9732/3	plazmocytární (C42.1)		
M-9731/3	solitární (C42.1)		
M-9732/3	Myelomatóza (C42.1)		
	Myeloproliferativní nemoc		
M-9975/1	NS		
M-9960/3	chronická (C42.1)		
M-9961/3	myelofibróza jako výsledek		
M-9960/3	Myeloproliferativní porucha, chronická		

Myeloskleróza

- M-9931/3 akutní, NS (C42.1)
 M-9931/3 maligní (C42.1) [obs]
 M-9961/3 megakaryocytická
 M-9961/3 s myeloidní metaplazií
 M-9840/3 Myelóza, erytremická, NS (C42.1)
 M-9840/3 Myelóza, erytremická, akutní [obs]
 M-9580/0 Myoblastom z granulárních buněk,
 NS
 M-9580/3 Myoblastom z granulárních buněk,
 maligní

Myoepiteliální

- M-8982/0 adenom
 M-8982/3 karcinom
 M-8982/0 nádor
 M-8562/3 Myoepiteliální-epiteliální
 karcinom
 M-8982/0 Myoepiteliom
 M-8982/3 Myoepiteliom, maligní

Myofibroblastický nádor

- M-8825/1 NS
 M-8827/1 peribronchiální (C34._)
 M-8827/1 peribronchiální, kongenitální
 (C34._)
 M-8825/1 zánětlivý
 M-8825/0 Myofibroblastom
 M-8824/0 Myofibrom
 M-8824/1 Myofibromatóza
 M-8824/1 Myofibromatóza, infantilní
 C38.0 Myokard
 M-8895/0 Myom
 C54.2 Myometrium
 M-8895/3 Myosarkom
 M----- Myositis ossificans, NS (viz
 SNOMED)
 M-8931/3 Myóza, stromální, NS (C54.1)
 M-8931/3 Myóza, stromální, endolymfatická
 (C54.1)
 M-8811/0 Myxofibrom, NS
 M-9320/0 Myxofibrom, odontogenní (C41._)

Myxoidní

- M-8811/0 fibrom
 M-9231/3 chondrosarkom
 M-8896/3 leiomyosarkom
 M-8852/3 liposarkom

- M-8852/0 Myxolipom
 M-8852/3 Myxoliposarkom

Myxom

- M-8840/0 NS
 M-9562/0 nervové pochvy
 M-9320/0 odontogenní (C41._)
 M-9394/1 Myxopapilární ependymom
 (C72.0)
 M-8840/3 Myxosarkom

N

- M-9530/0 Na lymfocyty bohatý meningiom
 (C70._)

- C53.0 Nabothi, glandula

Nadledvina

- C74.9 NS
 C74.1 dřeň
 C74.0 kůra

Nádor

- M-8000/1 NS
 M-8245/3 adenokarcinoid
 M-9054/0 adenomatoidní, NS
 M-9300/0 adenomatoidní, odontogenní
 (C41._)
 M-8390/0 adnexální, benigní (C44._)
 Adrenální kortikální
 M-8370/0 NS (C74.0)
 M-8370/0 benigní (C74.0)
 M-8370/3 maligní (C74.0)
 M-9133/3 alveolární, intravaskulární
 bronchiální (C34._) [obs]
 amyloidní (viz SNOMED)
 M----- Askinův
 M-9365/3 atypický karcinoid
 M-8249/3 atypický teratoidní/rhabdoidní
 (C71._)
 M-8090/1 bazocelulární (C44._)
 M-8833/3 Bednářův (C44._)
 M-8000/0 benigní
 M-8000/0 benigní, neklasifikovaný

Nádor, pokračování

	Brennerův
M-9000/0	NS (C56.9)
M-9000/1	hraniční malignity (C56.9)
M-9000/3	maligní (C56.9)
M-9000/1	proliferující (C56.9)
M-9133/3	bronchiální alveolární, intravaskulární (C34._) [obs]
M-8100/0	Brookeův (C44._)
M-9687/3	Burkittův [obs] (<i>zahrnuje všechny varianty</i>)
M-9473/3	centrální primitivní neuroektodermální, NS (C71._)
M-9230/0	Codmanův (C40._, C41._)
	Cystický
M-8452/1	a solidní (C25._)
M-8454/0	atrioventrikulárního uzlu (C38.0)
M-8470/1	mucinózní, se střední dysplazií (C25._)
M-8452/1	papilární (C25._)
M-8444/1	z jasných buněk, hraniční malignity (C56.9)
M-9135/1	Dabska
M-8806/3	desmoplastický, z malých kulatých buněk
M-9312/0	dlaždicový odontogenní (C41._)
M-9413/0	dysembryoplastický neuroepiteliální
M-9071/3	endodermálního sinu
M-8380/1	endometroidní, atypický proliferativní
M-8380/1	endometroidní, nízkého maligního potenciálu
M-8010/3	epiteliový, maligní
M-8010/0	epitelový, benigní
M-9260/3	Ewingův (C40._, C41._)
M-8835/1	fibrohistiocytární, plexiformní
M-8842/0	fibromyxoidní, osifikující
	Fibrózní
M-8815/0	lokalizovaný
M-8815/0	solitární
M-8815/3	solitární, maligní
M-8004/3	fusocelulární, maligní

Nádor, pokračování

	Fyloidní
M-9020/1	NS (C50._)
M-9020/0	benigní (C50._)
M-9020/1	hraniční (C50._)
M-9020/3	maligní (C50._)
	Gastrointestinální
M-8936/1	stromální, NS
M-8936/0	stromální, benigní
M-8936/3	stromální, maligní
M-8936/1	stromální, nejistého maligního potenciálu z autonomních nervů
	Glomus
M-8711/0	NS
M-8690/1	jugulárního, NS (C75.5)
M-8711/3	maligní
M-8691/1	glomus aorticum (C75.5)
M-8590/1	gonadostromální
M-8621/1	granulózothekální (C56.9)
	Granulózový
M-8620/1	NS (C56.9)
M-8620/1	adultní typ (C56.9)
M-8622/1	juvenilní (C56.9)
M-8620/3	maligní (C56.9)
M-8620/3	sarkomatoidní (C56.9)
M-8312/3	Grawitzův [obs] (C64.9)
M-8311/1	hypernefroidní [obs]
M-9230/0	chondromatózní obrovskobuněčný (C40._, C41._)
M-8700/0	chromafinní
M-8150/1	insulární, NS (C25._)
M-8150/0	insulární, benigní
M-8453/1	intraduktální papilárně- mucinózní, se střední dysplazií (C25._)
M-9133/3	intravaskulární bronchiální alveolární (C34._)[obs]
M-8622/1	juvenilní granulózový (C56.9)
M-8361/0	juxtaglomerulární (C64.9)
	Karcinoid
M-8240/3	NS (<i>vyjma appendixu M-8240/1</i>)
M-8240/1	NS, appendixu (C18.1)
M-8240/1	argentafinní, NS

Nádor, pokračování		Nádor, pokračování	
M-8241/3	Karcinoid, pokračování argentafinní, maligní (vyjma <i>appendixu</i> <i>M-8240/1</i>)	M-8472/1	Mucinózní, pokračování cystický, hraničně maligní (C56.9)
M-8249/3	atypický	M-8470/1	cystický, se střední dysplazií (C25._)
M-8240/1	nejistého maligního potenciálu	M-8473/3	papilární, nízkého maligního potenciálu (C56.9)
M-8692/1	karotického glomu (C75.4)	M-8430/1	mukoepidermoidní [obs]
M-8162/3	Klatskinův (C22.1, C24.0)	M-8243/3	mukokarcinoid
M-8390/0	kožní adnexální, benigní (C44._)	M-8950/3	Müllerovský smíšený (C54._)
M-8490/6	Krukenbergův	M-8982/0	myoepiteliální
	Maligní		Myofibroblastický
M-8000/3	NS	M-8825/1	NS
M-8004/3	fusocelulární	M-8827/1	kongenitální peribronchiální
M-8002/3	malobuněčný	M-8827/1	peribronchiální (C34._)
M-8800/3	mezenchymální	M-8825/1	zánětlivý
M-8000/3	neklasifikovaný	M-8000/1	nejisté, zda benigní nebo maligní
M-8000/9	neklasifikovaný, nejisté, zda primární nebo metastatický		Neklasifikovaný
M-8003/3	obrovskobuněčný	M-8000/0	benigní
M-9540/3	pochvy periferních nervů	M-8000/1	hraniční malignity
M-8940/3	smíšený, NS	M-8000/3	maligní
M-8940/3	smíšený, slinné žlázy (C07._, C08._)	M-8000/9	maligní, nejisté, zda primární nebo metastatický
M-8004/3	vřetenobuněčný	M-8000/1	nejisté, zda benigní nebo maligní
M-8005/3	z jasných buněk typ	M-8350/3	neopouzdřený sklerozující (C73.9)
M-8000/9	maligní, nejisté, zda primární nebo metastatický	M-9065/3	neseminomový germinální (C62._)
M-8002/3	malobuněčný, maligní		Neuroektodermový
M-8800/0	měkkých tkání, benigní	M-9364/3	NS
M-8800/3	měkkých tkání, maligní	M-9473/3	centrální primitivní, NS (C71._)
M-9363/0	melanotický neuroektodermální	M-9363/0	melanotický
M-8000/6	metastatický	M-9364/3	periferní
M-8800/3	mezenchymální, maligní	M-9473/3	primitivní, NS
M-8990/1	mezenchymální, smíšený	M-9413/0	neuroepiteliální, dysembryoplastický
M-8951/3	mezodermální, smíšený	M-9520/3	neurogení, olfaktorální
M-9110/1	mezonefrický, NS		
M-8453/1	mucinózně-papilární, intraduktální, se střední dysplazií (C25._)		
	Mucinózní		
M-8472/1	NS, nízkého maligního potenciálu (C56.9)		
M-8472/1	atypický proliferativní (C56.9)		

Nádor, pokračování		Nádor, pokračování	
M-9230/0	Obrovskobuněčný chondromatózní (C40._, C41._)	M-8130/1	papilární z přechodných buněk, nízkého maligního potenciálu (C67._)
M-9250/1	kosti, NS (C40._, C41._)	M-9362/3	parenchymatózní pineální, intermediární diference (C75.3)
M-9250/3	kosti, maligní (C40._, C41._)		Periferní
M-9251/1	měkkých tkání, NS	M-9364/3	neuroektodermový
M-9251/3	měkkých tkání, maligní	M-9540/3	pochvy periferního nervu, maligní
M-9252/0	šlachové pochvy (C49._)	M-9561/3	pochvy periferního nervu, maligní, s rhabdomyoblastickou diferenciací
M-9252/3	šlachové pochvy, maligní (C49._)		primitivní neuroektodermový, NS
M-9252/0	tenosynoviální (C49._)	M-9364/3	pilární (C44._)
M-9252/3	tenosynoviální, maligní (C49._)	M-8103/0	Pindborgův (C41._)
M-8003/3	typ, maligní	M-9340/0	
	Odontogenní		Pineální
M-9270/1	NS (C41._)	M-9362/3	parenchymatózní, intermediární diference (C75.3)
M-9300/0	adenomatoidní (C41._)	M-9362/3	přechodný (C75.3)
M-9270/0	benigní (C41._)	M-9362/3	smíšený (C75.3)
M-9312/0	dlaždicový (C41._)	M-8093/3	Pinkusův
M-9340/0	kalcifikující epitelální (C41._)	M-9104/1	„placental site” trofoblastický (C58.9)
M-9270/3	maligní (C41._)	M-8835/1	plexiformní fibrohistiocytární
M-9341/1	z jasných buněk (C41._)	M-9540/3	pochvy periferních nervů, maligní
M-9302/0	ze stínových buněk (C41._)	M-9561/3	pochvy periferních nervů, maligní, s rhabdomyoblastickou diferenciací
M-9520/3	olfaktoriální neurogenní	M-9071/3	polyvezikulární vitelinní
M-8842/0	osifikující fibromyxoidní		Potní žlázy
M-8967/0	osifikující renální (C64.9)	M-8400/1	NS (C44._)
M-8590/1	ovariální stromální (C56.9)	M-8400/0	benigní (C44._)
M-9507/0	Paciniánský	M-8400/3	maligní (C44._)
M-8453/1	papilárně-mucinózní, intraduktální, se střední dysplazií (C25._)		Primitivní neuroektodermový
	Papilární	M-9473/3	NS
M-8452/1	cystický (C25._)	M-9473/3	centrální, NS (C71._)
M-8473/1	mucinózní, nízkého maligního potenciálu (C56.9)	M-9364/3	periferní, NS
M-8462/1	serózní, atypický proliferativní (C56.9)	M-8103/0	proliferující tricholemální
M-8462/1	serózní, nízkého maligního potenciálu (C56.9)	M-9362/3	přechodný pineální (C75.3)
M-8452/1	papilární a solidní, epitelový (C25._)	M-8452/1	pseudopapilární, solidní (C25._)
M-8130/1	papilární uroteliální, nízkého maligního potenciálu (C67._)		

Nádor, pokračování		Nádor, pokračování	
M-9350/1	Rathkeho výchlípky (C75.1)		
M-8967/0	renální, osifikující (C64.9)		
M-8966/0	renomedulární z intersticiálních buněk (C64.9)	M-8593/1	Stromální, pokračování s malým množstvím "sex cord" elementů (C56.9)
M-9363/0	retinal anlage	M-8602/0	sklerozující (C56.9)
M-8963/3	rhabdoidní, NS	M-8623/1	stromální gonadální, s anulárními tubuly (C56.9)
M-8963/3	rhabdoidní, maligní	M-9252/0	tenosynoviální
M-9508/3	rhabdoidní/teratoidní, atypický (C71. _)	M-9252/3	obrovskobuněčný (C49. _)
M-8000/6	sekundární		tenosynoviální
M-9084/3	sekundární v dermoidní cystě		obrovskobuněčný, maligní (C49. _)
	Serózní	M-9508/3	teratoidní/rhabdoidní, atypický (C71. _)
M-8442/1	NS, nízkého maligního potenciálu (C56.9)	M-8590/1	testikulární stromální (C62. _)
M-8442/1	atypický proliferující (C56.9)	M-8621/1	thekagranulózový (C56.9)
M-8462/1	papilární cystický, hraničně maligní (C56.9)	M-8103/0	tricholemální, proliferující
M-8462/1	papilární, nízkého maligního potenciálu (C56.9)	M-9561/3	Tritonský, maligní
M-8463/1	povrchový papilární, hraničně maligní (C56.9)	M-9104/1	trofoblastický, „placental site” (C58.9)
M-8082/3	Schminckeův (C11. _)	M-9105/3	trofoblastický, epiteloidní
M-8350/3	sklerozující neopouzdržený (C73.9)	M-8200/0	turbanový (C44.4)
M-8602/0	sklerozující stromální (C56.9)	M-9071/3	vitelinní, polyvezikulární
	Smíšený		Vřetenobuněčný
M-8940/0	NS	M-8588/3	epitelový, s diferenciací podobnou thymu
M-9085/3	germinální	M-8588/3	epitelový, s elementy podobnými thymu
M-8940/3	maligní, NS	M-8004/3	maligní
M-8990/1	mezenchymální	M-8561/0	Warthinův (C07. _, C08. _)
M-8951/3	mezodermální	M-8960/3	Wilmsův (C64.9)
M-8940/0	slinné žlázy, NS (C07. _, C08. _)	M-9110/1	Wolffova ductu
M-8940/3	slinné žlázy, maligní (C07. _, C08. _)	M-8550/1	z acinárních buněk [obs]
M-8452/1	solidní a cystický (C25. _)	M-8550/1	z acinózních buněk [obs]
M-8452/1	solidní a papilární, epitelový (C25. _)	M-8152/1	z alfa buněk, NS (C25. _)
	Stromální	M-8152/3	z alfa buněk, maligní (C25. _)
M-8935/1	NS	M-8936/1	z autonomních nervů, gastrointestinální
M-8935/0	benigní	M-8151/3	z beta buněk, maligní
M-8936/0	gastrointestinální, benigní	M-9758/3	z dendritických buněk, folikulárních
M-8936/3	gastrointestinální, maligní	M-9756/3	z folikulárních dendritických buněk
M-8936/1	gastrointestinální, nejistého maligního potenciálu	M-8153/1	z G buněk, NS
		M-8153/3	z G buněk, maligní
		M-8290/0	z Hürthleho buněk (C73.9)

Nádor, pokračování

	Z jasných buněk
M-8005/0	NS
M-8444/1	atypický proliferující (C56.9)
M-8444/1	cystický, hraniční malignity (C56.9)
M-8005/3	typ, maligní
M-8242/3	z buněk enterochromafinním podobných, maligní
M-8153/1	z buněk produkujících gastrin
M-8153/3	z buněk produkujících gastrin, maligní
M-8156/1	z buněk produkujících somatostatin, NS
M-8156/3	z buněk produkujících somatostatin, maligní
M-8600/0	z buněk theky (C56.9)
	Z germinálních buněk
M-9064/3	NS
M-9065/3	neseminomový (C62._)
M-9085/3	smíšený
	Z granulárních buněk
M-9580/0	NS
M-9580/3	maligní
M-9582/0	selární oblasti (C75.1)
M-8660/0	z hilových buněk (C56.9)
M-8897/1	z hladké svaloviny, NS
M-8897/1	z hladké svaloviny, nejistého maligního potenciálu
M-8880/0	z hnědé tukové tkáně
	Z intersticiálních buněk
M-8650/1	NS
M-8650/0	benigní
M-8650/3	maligní
M-8631/0	z Leydigových a Sertoliho buněk, dobře diferencovaný
	Z Leydigových buněk
M-8650/1	NS (C62._)
M-8650/0	benigní (C62._)
M-8650/3	maligní (C62._)
M-8670/0	z lipidních buněk, ovária (C56.9)
M-8670/0	z lipoidních buněk, ovária (C56.9)
M-8806/3	z malých kulatých buněk, desmoplastický

Nádor, pokračování

M-8806/3	z malých kulatých buněk, desmoplastický
M-8247/3	z Merkelových buněk (C44._)
M-9731/3	z plazmatických buněk
M-9740/1	z žírných buněk, NS
M-9740/3	z žírných buněk, maligní
	Ze Sertoliho a Leydigových buněk
M-8631/1	NS
M-8631/0	dobře diferencovaný
M-8631/1	intermediární diference
M-8634/1	intermediární diference, s heterologními elementy
M-8633/1	retiformní
M-8634/1	retiformní, s heterologními elementy
M-8631/3	sarkomatoidní
M-8631/3	špatně diferencovaný
M-8634/3	špatně diferencovaný, s heterologními elementy
	Ze Sertoliho buněk
M-8640/1	NS (C56.9)
M-8641/0	bohatý na lipidy
M-8641/0	se stíradáním lipidů
M-8642/1	velkobuněčný kalcifikující
M-9071/3	ze sinu, endodermálního
M-8670/0	ze steroidních buněk, NS
M-8670/3	ze steroidních buněk, maligní
M-9302/0	ze stínových buněk, odontogenní (C41._)
	Ze stromatu zárodečných pruhů
M-8590/1	NS
M-8591/1	neúplně diferencovaný
M-8592/1	smíšené formy
M-8671/0	ze zbytků nadledviny
M-9071/3	ze žloutkového váčku
M-9071/3	ze žloutkového váčku, hepatoidní
M-----	Nádorová kalcinóza (<i>viz</i> <i>SNOMED</i>)
	Nádorové buňky
M-8001/1	NS
M-8001/0	benigní
M-8001/3	maligní
M-8001/1	nejisté, zda benigní nebo maligní

M-8000/6	Nádorový embolus		
C63.0	Nadvarle		
C30.0	Naris		
	Nazofarynx		
C11.9	NS		
C11.0	horní stěna		
C11.2	postranní stěna		
C11.3	přední stěna		
C11.0	strop		
C11.1	zadní stěna		
M-----	Nasopalatinus, ductus, cysta (viz <i>SNOMED</i>)		
C11.3	Nazofaryngeální povrch, měkkého patra		
C11.9	Nazofaryngeální stěna		
	Nediferencovaný		
M-8020/3	karcinom, NS		
M-9512/3	retinoblastom (C69.2)		
M-8805/3	sarkom		
M-9082/3	teratom, maligní		
M-----/4	Nediferencovaný, á, é (viz <i>kód pro stupeň nádoru, str. 44</i>)		
M-8960/3	Nefroblastom, NS (C64.9)		
M-8959/1	Nefroblastom, cystický, částečně diferencovaný (C64.9)		
M-8965/0	Nefrogenní adenofibrom (C64.9)		
	Nefrom		
M-8960/3	NS (C64.9)		
M-8959/0	cystický, benigní (C64.9)		
M-8959/3	cystický, maligní (C64.9)		
M-8959/3	cystický, multilokulární, maligní (C64.9)		
M-8960/1	mezoblastický		
C44.6	Nehet, prstu		
C44.7	Nehet, prstu nohy		
	Neinfiltrující		
M-8500/2	adenokarcinom, intraduktální, NS		
M-8503/2	adenokarcinom, intraduktální, papilární (C50.~)		
	Karcinom		
M-8504/2	intracystický		
M-8503/2	intraduktální papilární (C50.~)		
M-8500/2	intraduktální, NS (C50.~)		
	Neinfiltrující, pokračování		
	Karcinom, pokračování		
M-8501/2	komedonový karcinom (C50.~)		
M-8520/2	lobulární (C50.~)		
M-----/2	Neinfiltrující (viz <i>kód chování, str. 40</i>)		
M-----/2	Neinvazivní (viz <i>kód chování, str. 40</i>)		
M-8470/2	Neinvazivní cystadenokarcinom, mucinózní (C25.~)		
	Neinvazivní karcinom		
M-8453/2	intraduktální papilární- mucinózní (C25.~)		
M-8052/2	papilární dlaždicový		
M-8130/2	papilární uroteliální (C67.~)		
M-8130/2	papilární z přechodných buněk (C67.~)		
M-----/1	Nejisté, zda benigní či maligní (viz <i>kód chování, str. 40</i>)		
M-----/9	Nejisté, zda primární či metastatický (viz <i>kód chování, str. 40</i>)		
	Nejistého maligního potenciálu		
M-8936/1	nádor, gastrointestinální stromální		
M-8240/1	nádor, karcinoid		
M-8897/1	nádor, z hladké svaloviny		
	Neklasifikovaný nádor		
M-8000/0	benigní		
M-8000/1	hraniční malignity		
M-8000/3	maligní		
M-8000/9	maligní, nejisté, zda primární nebo metastatický		
M-8000/1	nejisté, zda benigní nebo maligní		
M-----	Nekróza, tuková (viz <i>SNOMED</i>)		
M-8046/3	Nemalobuněčný karcinom (C34.~)		
	Nemoc		
M-8081/2	Bowenova (C44.~)		
M-9840/3	Di Guglielmova [obs]		
M-9762/3	Franklinova		
M-9753/1	Hand-Schüller-Christian [obs]		
M-----	Hodgkinova (viz <i>Hodgkinova nemoc</i>)		
M-9960/3	chronická myeloproliferativní (C42.1)		

Nemoc, pokračování

M-9760/3	imunoproliferativní, NS
M-9764/3	imunoproliferativní, tenkého střeva (C17._)
M-9754/3	Letterer-Siwe
M-9970/1	lymfoproliferativní, NS
M-9768/1	lymfoproliferativní, T-gama
M-9975/1	myeloproliferativní, NS (C42.1)
M-9960/3	myeloproliferativní, chronická (C42.1)
M------	Pagetova (<i>viz Pagetova nemoc</i>)
M-9540/1	Recklinghausenova (<i>vyjma kosti</i>)
M-9701/3	Sézaryho
M-9769/1	systémová, lehkých řetězců
M-9764/3	tenkého střeva, imunoproliferativní (C17._)
M-9768/1	T-gama lymfoproliferativní
M-9540/1	von Recklinghausenova (<i>vyjma kosti</i>)
M-9762/3	z mu těžkých řetězců
	Z těžkých řetězců
M-9762/3	NS
M-9762/3	alfa
M-9762/3	gama
M-9762/3	mu
M-9769/1	z ukládání imunoglobulinů
M-8254/3	Nemucinózní a mucinózní bronchioloalveolární karcinom, smíšený(C34._)
M-8252/3	Nemucinózní bronchioloalveolární karcinom (C34._)
	Neoplazie
M-8077/2	anální intraepiteliální, stupeň III (C21.1)
M-8077/2	cervikální intraepiteliální, grade III (C53._)
M-8077/2	dlaždicová intraepiteliální, stupeň III
M-8500/2	duktální intraepiteliální 3 (C50._)
M-9064/2	intratubulární z germinálních buněk (C62._)
M-8077/2	vaginální intraepiteliální, stupeň III (C52._)
M-8077/2	vulvární intraepiteliální, stupeň III (C51._)

Neopouzdržený sklerozující

M-8350/3	adenokarcinom (C73.9)
M-8350/3	karcinom (C73.9)
M-8350/3	nádor (C73.9)
M------	Neosifikující fibrom (<i>viz SNOMED</i>)
M-8730/0	Nepigmentovaný névus (C44._)
C32.1	Nepřavý hlasový vaz

Nerohovějící

	Dlaždicový karcinom
M-8072/3	NS
M-8073/3	malobuněčný
M-8072/3	velkobuněčný
M-8073/3	epidermoidní karcinom, malobuněčný
M-8072/3	epidermoidní karcinom, velkobuněčný

Nerv, nervus

C47.9	NS
C72.5	abducens
C72.5	accessorius spinalis
C72.5	accessorius, NS
C72.4	acusticus
C47.1	brachialis
C72.5	facialis
C47.2	femoralis
C72.5	glossopharyngeus
C72.5	hypoglossus
C47.3	intercostalis
C47.2	ischadicus
C72.5	kraniální, NS
C47.6	lumbalis
C47.1	medianus
C47.9	míšní, NS
C47.2	obturatorius
C72.5	oculomotorius
C72.2	olfactorius
C72.3	opticus
C47.9	periferní, NS
C47.1	radialis
C47.5	sacralis
C72.5	spinalis accessorius
C72.5	trigeminus
C72.5	trochlearis
C47.1	ulnaris
C72.5	vagus

	Nervová pochva
M-9562/0	myxom
M-9540/3	nádor, maligní periferní
M-9561/3	nádor, maligní periferní s rhabdomyoblastickou diferenciací
	Nervový systém
C72.9	NS
C47.9	autonomní, NS
C72.9	centrální
C47.9	parasympatický, NS
C47.9	sympatický, NS
C62.0	Nesestouplé varle (<i>pokud je místem vzniku nádoru</i>)
M-8150/0	Nesidioblastom (C25._)
M-8092/3	Nesklerozující infiltrující bazocelulární karcinom (C44._)
M-8591/1	Neúplně diferencovaný nádor ze stromatu zárodečných pruhů
M-9765/1	Neurčitého významu, monoklonální gamapatie
M-9560/0	Neurilemom, NS
M-9560/3	Neurilemom, maligní [obs]
M-9560/3	Neurilemosarkom [obs]
M-9560/0	Neurinom
M-9560/1	Neurinomatóza
M-9505/1	Neuroastrocytom [obs]
	Neuroblastom
M-9500/3	NS
M-9500/3	centrální (C71._)
M-9522/3	olfaktoriální (C30.0)
	Neurocytom
M-9506/1	NS
M-9506/1	centrální
M-9521/3	olfaktoriální (C30.0)
	Neuroektodermový nádor
M-9364/3	NS
M-9473/3	centrální primitivní, NS (C71._)
M-9363/0	melanotický
M-9364/3	periferní
M-9364/3	periferní primitivní, NS
M-9473/3	primitivní, NS
M-9473/3	primitivní, centrální, NS (C71._)

	Neuroendokrinní
M-8574/3	diferenciace, v adenokarcinomu
M-8574/3	diferenciace, v karcinomu
M-8246/3	karcinom, NS
M-8041/3	karcinom, malobuněčný
M-8247/3	karcinom, primární kožní (C44._)
M-8013/3	karcinom, velkobuněčný
M-9413/0	Neuroepiteliální nádor, dysembryoplastický
M-9503/3	Neuroepiteliom, NS
M-9523/3	Neuroepiteliom, olfaktoriální (C30.0)
	Neurofibrom
M-9540/0	NS
M-9541/0	melanotický
M-9550/0	plexiformní
M-9540/1	Neurofibromatóza, NS
M-9540/1	Neurofibromatóza, mnohotná
M-9540/3	Neurofibrosarkom [obs]
M-9520/3	Neurogenní nádor, olfaktoriální
M-9540/3	Neurogenní sarkom [obs]
M-9506/1	Neurolipocytom (C71.6)
	Neurom
M-9570/0	NS
M-9560/0	akustický (C72.4)
M-----	amputační (<i>viz SNOMED</i>)
M-9550/0	plexiformní
M-----	traumatický (Morton) (<i>viz SNOMED</i>)
M-8725/0	Neuronévus (C44._)
M-9540/3	Neurosarkom [obs]
M-9562/0	Neurothekeom
M-8745/3	Neurotropní melanom, maligní (C44._)
M-----	Névoxanthoendoteliom (<i>viz SNOMED</i>)
	Névus
M-872010	NS (C44._)
M-8730/0	achromický (C44._)
M-----	araneus (<i>viz SNOMED</i>)
M-8750/0	dermální (C44._)
M-8760/0	dermální a epidermální (C44._)
M-8727/0	dysplastický (C44._)

Névus, pokračování

M-8770/0	epiteloidní a vřetenobuněčný (C44._)
M-----	flammeus (viz <i>SNOMED</i>)
M-8723/0	halo (C44._)
M-8761/1	intermediární a obrovský, kongenitální (C44._)
M-8750/0	intradermální (C44._)
M-8740/0	intraepidermální (C44._)
M-9160/0	involutující (C44._) [obs]
M-8780/0	Jadassohnův modrý (C44._)
M-----	Jadassohnův sebaceus (viz <i>SNOMED</i>)
M-----	jahodovitý („strawberry“) (viz <i>SNOMED</i>)
M-8740/0	junkční (C44._)
M-8740/0	junkční, NS (C44._)
M-8740/3	junkční, s maligním melanomem (C44._)
M-8770/0	juvenilní (C44._)
M-8760/0	kompoziční (C44._)
	Kongenitální
M-8761/1	intermediární a obrovský (C44._)
M-8761/0	malý (C44._)
M-8761/3	melanocytární, s maligním melanomem (C44._)
M-8762/1	s proliferativní dermální lézí (C44._)
M-8761/0	malý kongenitální (C44._)
M-8720/0	melanocytární (C44._)
M-8761/3	melanocytární, kongenitální, s maligním melanomem (C44._)
	Modrý
M-8780/0	NS (C44._)
M-8790/0	buněčný (C44._)
M-8780/0	Jadassohnův (C44._)
M-8780/3	maligní (C44._)
M-8730/0	nepigmentovaný (C44._)
	Obrovský
M-8761/1	a intermediární, kongenitální (C44._)
M-8761/1	pigmentovaný, NS (C44._)
M-8761/3	pigmentovaný, s maligním melanomem (C44._)
M-----	pavoučkový (viz <i>SNOMED</i>)

Névus, pokračování

	Pigmentovaný
M-8720/0	NS (C44._)
M-8761/1	obrovský, NS (C44._)
M-8770/0	vřetenobuněčný, Reedův
M-8770/0	Reedův, pigmentovaný vřetenobuněčný
M-8723/0	regredující (C44._)
M-----	sanguinans (viz <i>SNOMED</i>)
M-----	sebaceus, Jadassohnův (viz <i>SNOMED</i>)
M-8760/0	smíšený (C44._)
M-8770/0	Spitzové (C44._)
M-----	unilaterální (viz <i>SNOMED</i>)
M-----	vaskulární (viz <i>SNOMED</i>)
M-8726/0	velkobuněčný (C69.4)
M-----	verrucosus (viz <i>SNOMED</i>)
M-----	vínový „portwine“ (viz <i>SNOMED</i>)
M-8720/0	vlasatý (C44._)
	Vřetenobuněčný
M-8772/0	NS (C44._)
M-8770/0	a epiteloidní (C44._)
M-8770/0	pigmentovaný, Reedův
M-----	„white sponge“ (viz <i>SNOMED</i>)
M-8722/0	z balónových buněk (C44._)
M-8771/0	z epiteloidních buněk (C44._)
C80.9	Neznámá primární lokalizace
M-8480/3	Neznámá primární lokalizace, pseudomyxom peritonea (C80.9)
M-9080/3	Nezralý teratom, NS
M-9080/3	Nezralý teratom, maligní
C77.2	Nitrobřišní lymfatické uzliny
C77.1	Nitrohruční lymfatické uzliny
C69.4	Nitrooční
	Nízkého maligního potenciálu
M-8380/1	endometroidní nádor
M-8472/1	mucinózní nádor, NS (C56.9)
M-8473/1	papilární mucinózní nádor (C56.9)
M-8130/1	papilární nádor z přechodných buněk (C67._)
M-8462/1	papilární serózní nádor (C56.9)
M-8130/1	papilární uroteliální nádor (C67._)
M-8442/1	serózní nádor, NS (C56.9)

Nízkého stupně (low grade)
 M-8525/3 adenokarcinom, polymorfní
 M-9400/3 astrocytom (C71._)
 M-9400/3 difuzní astrocytom (C71._)
 M-8931/3 endometrální stromální
 sarkom (C54.1)
 M-9187/3 osteosarkom, intraoseální
 M-----/1 Nízký maligní potenciál (*viz kódy
 pro stupeň – grading, str. 40*)

Nodulární
 M-8097/3 bazocelulární karcinom
 (C44._)
 M----- fasciitis (*viz SNOMED*)
 M-8402/0 hidradenom (C44._)
 M-8402/3 hidradenom, maligní (C44._)
 M----- hyperplazie, NS (*viz
 SNOMED*)
 M----- hyperplazie, fokální (*viz
 SNOMED*)
 M-9471/3 meduloblastom,
 desmoplastický (C71.6)
 M-8721/3 melanom (C44._)
 M-8832/0 subepidermální fibróza
 (C44._)
 M----- tenosynovitis (*viz SNOMED*)

Noha
 C76.5 NS
 C44.7 NS (karcinom, melanom,
 névus)
 C49.2 NS (sarkom, lipom)
 C47.2 autonomní nervový systém
 C40.3 článek prstu
 C49.2 fibrózní tkáň
 C40.3 kloub
 C40.3 kost
 C49.2 kosterní sval
 C44.7 kůže
 C49.2 měkká tkáň
 C47.2 periferní nerv
 C44.7 ploska
 C49.2 podkožní tkáň
 C49.2 sval
 C49.2 šlacha
 C49.2 šlachová pochva
 C49.2 tuková tkáň
 C49.2 vazivová tkáň
 M-----/-7 Non T-non B (*viz kód označení
 buněk, str. 45*)

M----- Non-Hodgkinův lymfom (*viz
 lymfom (maligní)*)
 M-8693/1 Nonchromaffinní paragangliom,
 NS
 M-8693/3 Nonchromaffinní paragangliom,
 maligní
 M-9754/3 Nonlipidní retikuloendotelióza
 [obs]

Nos
 C76.0 NS
 C44.3 ala nasi
 C11.3 choana
 C30.0 chrupavka
 C41.0 kost
 C44.3 kůže
 C30.0 naris
 C30.0 nosní dutina (*vyjma nos, NS
 C76.0*)
 C41.0 nosní kost
 C30.0 septum, NS
 C11.3 septum, zadní okraj
 C30.0 skořepa
 C30.0 sliznice
 C30.0 vestibulum
 C30.0 vnitřní
 C44.3 zevní

Nosní
 C30.0 dutina (*vyjma nos, NS C76.0*)
 C30.0 chrupavka
 C41.0 kost
 C30.0 septum, NS (*vyjma zadní
 okraj nosního septa C11.3*)
 C11.3 septum, zadní okraj
 C31.9 sinus, paranasální
 C30.0 skořepa
 C30.0 sliznice
 M----- Nosní gliální heterotopie (*viz
 SNOMED*)
 M----- Nosní gliom (*viz SNOMED*)
 C41.2 Nucleus pulposus
 M-----/-7 Nulový typ buňky (*viz kód
 označení buněk, str. 45*)

O

C58.9 Obaly plodové

Obličej

C76.0 NS

C44.3 NS (karcinom, melanom, névus)

C49.0 NS (sarkom, lipom)

C49.0 fibrózní tkáň

C41.0 kost (*vyjma mandibuly C47.1*)

C49.0 kosterní sval

C44.3 kůže

C49.0 měkká tkáň

C49.0 podkožní tkáň

C49.0 sval

C49.0 tuková tkáň

C77.0 uzlina

C49.0 vazivová tkáň

Obličejový, á

C41.0 kost

C72.5 nerv

C77.0 uzlina

C44.3 Obočí

C41.2 Obratel

Obrovskobuněčný

M-8030/3 a vřetenobuněčný karcinom

M-9160/0 angiofibrom

M-9384/1 astrocytom, subependymální (C71._)

M-8834/1 fibroblastom

M-9441/3 glioblastom (C71._)

M----- granulom, centrální (*viz SNOMED*)

M-8031/3 karcinom

M-8035/3 karcinom s buňkami podobnými osteoklastům

Nádor

M-9230/0 chondromatózní (C40._, C41._)

M-9250/1 kosti, NS (C40._, C41._)

M-9250/3 kosti, maligní (C40._, C41._)

M-9251/1 měkkých tkání, NS

M-9251/3 měkkých tkání, maligní

M-9252/0 šlachové pochvy (C49._)

M-9252/3 šlachové pochvy, maligní (C49._)

Obrovskobuněčný, pokračování

Nádor, pokračování

M-9252/0 tenosynoviální (C49._)

M-9252/3 tenosynoviální, maligní (C49._)

M----- reparativní granulom (*viz SNOMED*)

M-8802/3 sarkom (*vyjma kosti M-9250/3*)

M-9250/3 sarkom kosti (C40._, C41._)

M----- šlachová pochva (*viz SNOMED*)

M-8003/3 typ, maligního nádoru

Obrovský, á, é

M----- condyloma accuminatum (*viz SNOMED*)

M-9016/0 fibroadenom (C50._)

M-8761/1 kongenitální névus, intermediární (C44._)

M-9200/0 osteoidní osteom (C40._, C41._)

M-8761/1 pigmentový névus, NS (C44._)

M-8761/3 pigmentový névus, s maligním melanomem (C44._)

M----- rugální hypertrofie (*viz SNOMED*)

C47.2 Obturatorius, nervus

C77.5 Obturátorová uzlina

C25.2 Ocas pankreatu

C72.5 Oculomotorius, nervus

Oční víčko

C44.1 NS

C44.1 dolní

C44.1 horní

M-9311/0 Odontoameloblastom (C41._)

Odontogenní

M-9300/0 adenomoidní nádor (C41._)

Cysta

M----- NS (*viz SNOMED*)

M----- eruptivní (*viz SNOMED*)

M----- gingivální (*viz SNOMED*)

M-9301/0 kalcifikující (C41._)

M----- primordiární (*viz SNOMED*)

M----- zubního původu (*viz SNOMED*)

Odontogenní, pokračování

	Fibrom
M-9321/0	NS (C41._)
M-9321/0	centrální (C41._)
M-9322/0	periferní (C41._)
M-9330/3	fibrosarkom (C41._)
M-9270/3	karcinom (C41._)
M-9342/3	karcinosarkom (C41._)
M-9320/0	myxofibrom (C41._)
M-9320/0	myxom (C41._)
	Nádor
M-9270/1	NS (C41._)
M-9300/0	adenomatoidní (C41._)
M-9270/0	benigní (C41._)
M-9312/0	dlaždicový (C41._)
M-9340/0	kalcifikující epitelální (C41._)
M-9270/3	maligní (C41._)
M-9341/1	z jasných buněk (C44._)
M-9302/0	nádor ze stínových buněk (C41._)
M-9270/3	sarkom (C41._)
	Odontom
M-9280/0	NS (C41._)
M-9290/0	fibroameloblastický (C41._)
M-9282/0	komplexní (C41._)
M-9281/0	složený (C41._)
M-9290/3	Odontosarkom, ameloblastický (C41._)
M-9471/3	Ohraničený arachnoidální sarkom mozečku [obs] (C71.6)

Okcipitální

C41.0	kost
C71.4	lalok
C71.4	pól
C77.0	uzlina

Oko

C69.9	NS
C69.4	bělima
C69.4	bulbus oculi
C69.3	cévnatka
C69.4	čočka
C69.5	ductus nasolacrimalis
C69.4	duhovka
C44.1	koutek oční, NS
C44.1	koutek oční, vnitřní
C44.1	koutek oční, zevní
C69.1	limbus corneae

Oko, pokračování

C44.1	Meibomova žláza
C72.3	nervus opticus
C69.4	nitrooční
C44.3	obočí
C44.1	oční víčko, NS
C44.1	oční víčko, dolní
C44.1	oční víčko, horní
C69.6	očnice, NS
C69.6	očnice, měkká tkáň
C69.6	očnice, vazivová tkáň
C69.6	retrobulbární tkáň
C69.1	rohovka, NS
C69.4	řasnaté těleso
C69.4	sclera
C69.2	sítnice
C69.5	slzná žláza
C69.5	slzný vak
C69.5	slzovod
C69.0	spojivka
C69.6	sval, zevní okohybný
C69.4	tunica vasculosa
C69.4	uvea
C69.6	vazivová tkáň očnice
C44.1	víčko oční
C44.1	vnitřní koutek oční
C69.5	vývod slzné žlázy, NS
C44.1	zevní koutek oční
C69.6	zevní sval okohybný
C69.4	živnatka
C02.1	Okraj jazyka
C72.2	Olfactorius, nervus
	Olfaktoriální
M-9522/3	neuroblastom (C30.0)
M-9521/3	neurocytom (C30.0)
M-9523/3	neuroepiteliom (C30.0)
M-9520/3	neurogenní nádor (C30.0)
M-9382/3	Oligoastrocytom (C71._)
M-9382/3	Oligoastrocytom, anaplastický (C71._)
M-9460/3	Oligodendroblastom (C71._) [obs]
M-9450/3	Oligodendrogliom, NS (C71._)
M-9451/3	Oligodendrogliom, anaplastický (C71._)
C71.7	Oliva
C48.1	Omentum

- Onkocytární**
- M-8290/3 adenokarcinom
M-8290/0 adenom
M-8290/3 karcinom
M-8121/1 papilom Schneiderovy membrány (C30.0, C31._)
- M----- Onkocytóza (*viz SNOMED*)
M-8290/0 Onkocytom
C71.0 Operculum
M-8335/3 Opouzdřený folikulární karcinom (C73.9)
M-8343/3 Opouzdřený papilární karcinom (C73.9)
- Opticus,um**
- C72.3 chiasma
C72.3 nervus
C72.3 tractus
- Orbita**
- C69.6 NS
C69.6 autonomní nervový systém
C69.6 měkká tkáň
C69.6 periferní nerv
C69.6 vazivová tkáň
C75.5 Orgán, Zuckerkandlův
M-8583/1 Organoidní thymom, NS (C37.9)
M-8583/3 Organoidní thymom, maligní (C37.9)
- Orgány**
- C63.9 mužské pohlavní, NS
C57.9 ženské pohlavní, NS
M-9071/3 Orchioblastom (C62._)
- Orofarynx**
- C10.9 NS
C10.8 junkční zóna
C10.2 postranní stěna
C10.3 zadní stěna
C10.9 Orofarynx, NS
C41.0 Os hyoideum
C41.4 Os ilium
- Osifikující**
- M-9262/0 fibrom (C40._, C41._)
M-8842/0 fibromyxoidní nádor
M-8967/0 nádor ledviny (C64.9)
M-9180/3 Osteoblastický sarkom (C40._, C41._)
- M-9200/0 Osteoblastom, NS (C40._, C41._)
M-9200/1 Osteoblastom, agresivní (C40._, C41._)
M-9262/0 Osteofibrom (C40._, C41._)
M-9182/3 Osteofibrosarkom (C40._, C41._)
M-9180/3 Osteogenní sarkom, NS (C40._, C41._)
M-9210/0 Osteochondrom (C40._, C41._)
M-9210/1 Osteochondromatóza, NS (C40._, C41._)
M----- Osteochondromatóza, synoviální (*viz SNOMED*)
M-9180/3 Osteochondrosarkom (C40._, C41._)
M-9191/0 Osteoidní osteom, NS (C40._, C41._)
M-9200/0 Osteoidní osteom, obrovský (C40._, C41._)
M-9210/0 Osteokartilaginózní exostóza (C40._, C41._)
M-9250/1 Osteoklastom, NS (C40._, C41._)
M-9250/3 Osteoklastom, maligní (C40._, C41._)
M-8035/3 Osteoklastům podobné obrovské buňky, v karcinomu
- Osteom**
- M-9180/0 NS (C40._, C41._)
M-9191/0 osteoidní, NS (C40._, C41._)
M-9200/0 osteoidní, obrovský (C40._, C41._)
- Osteosarkom**
- M-9180/3 NS (C40._, C41._)
M-9186/3 centrální (C40._, C41._)
M-9186/3 centrální, konvenční
M-9182/3 fibroblastický (C40._, C41._)
M-9181/3 chondroblastický (C40._, C41._)
M-9195/3 intrakortikální (C40._, C41._)
M-9187/3 intraoseální, dobře diferencovaný
M-9187/3 intraoseální, „low grade“
M-9192/3 juxtakortikální (C40._, C41._)
M-9185/3 kulatobuněčný
M-9185/3 malobuněčný (C40._, C41._)
M-9186/3 medulární (C40._, C41._)
M-9192/3 parostální (C40._, C41._)

Osteosarkom, pokračování			
M-9193/3	periostální (C40._, C41._)	C76.4	
M-9194/3	povrchový, „high grade“ (C40._, C41._)	C44.6	
M-9183/3	telangiektatický (C40._, C41._)	C49.1 C47.1	
M-9184/3	v Pagetově nemoci kosti (C40._, C41._)	C49.1 C40.1	
M-----	Ostitis deformans (viz <i>SNOMED</i>)	C49.1	
M-----	Ostitis fibrosa cystica (viz <i>SNOMED</i>)	C44.6 C49.1 C47.1	
C67.6	Ostium ureteris	C49.1	
C67.5	Ostium urethrae internum	C49.1	
C25.4	Ostrůvek Langerhansův	C49.1	
M-8590/1	Ovariální stromální nádor (C56.9)	C49.1	
M-9090/0	Ovarii, struma (C56.9)	C49.1	
M-9090/3	Ovarii, struma, maligní (C56.9)	C71.0	
C56.9	Ovarium		
M-8042/3	Ovískový karcinom (C34._)	C49.1 C49.1 C44.6	
Oxyfilní			
M-8290/3	adenokarcinom	C25.3	
M-8290/0	adenom		
Buňky			
M-8290/0	folikulární adenom (C73.9)	C76.3 C49.5	
M-8290/3	folikulární karcinom (C73.9)	C47.5 C49.5	
M-8342/3	papilární karcinom (C73.9)	C41.4 C49.5 C49.5 C47.5 C76.3 C49.5	
P			
M-9507/0	Paciniánský nádor	C49.5	
M-9700/3	Pagetoidní retikulóza	C49.5	
Pagetova nemoc			
M-8541/3	a infiltrující duktální karcinom prsu (C50._)	C41.4 C48.1	
M-8543/3	a intraduktální karcinom prsu (C50._)	C76.3 C77.5	
M-8542/3	extramamární (vyjma <i>Pagetovy nemoci kosti</i>)		
M-----	kosti (viz <i>SNOMED</i>)	C25.9	
M-9184/3	kosti, a osteosarkom (C40._, C41._)	C25.4 C25.0	
M-8540/3	mamární (C50._)	C25.7	
M-8540/3	prsu (C50._)	C25.4 C25.2 C25.4	
Palec ruky			
	NS		
	NS (karcinom, melanom, névus)		
	NS (sarkom, lipom)		
	autonomní nervový systém		
	fibrózní tkáň		
	kost		
	kosterní sval		
	kůže		
	měkká tkáň		
	periferní nerv		
	podkožní tkáň		
	sval		
	šlacha		
	šlachová pochva		
	vazivová tkáň		
Pallium			
Palmární			
	aponeuróza		
	fascie		
	kůže		
Pancreaticus, ductus			
Pánev			
	NS		
	NS (sarkom, lipom)		
	autonomní nervový systém		
	fibrózní tkáň		
	kost		
	kosterní sval		
	měkká tkáň		
	periferní nerv		
	stěna, NS		
	sval		
	vazivová tkáň		
Pánevní			
	kost		
	peritoneum		
	stěna, NS		
	uzlina		
Pankreas			
	NS		
	endokrinní		
	hlava		
	krček		
	Langerhansův ostrůvek		
	ocas		
	ostrůvek, Langerhansův		

Pankreas, pokračování		Papilární, pokračování	
C25.1	tělo		Cystadenom
C25.3	vývod	M-8450/0	NS (C56.9)
C25.3	vývod Santoriniho	M-8451/1	hraniční malignity (C56.9)
C25.3	vývod Wirsungův	M-8561/0	lymfomatózní (C07._, C08._)
C77.2	Pankreatická uzlina		mucinózní, NS (C56.9)
M-8971/3	Pankreatoblastom (C25._)	M-8471/0	mucinózní, hraniční
M-9931/3	Panmyelóza s myelofibrózou (C42.1)	M-8473/1	malignity (C56.9)
M-9931/3	Panmyelóza, akutní, NS (C42.1)	M-8471/0	pseudomucinózní, NS (C56.9)
C65.9	Pánvička ledvinná	M-8473/1	pseudomucinózní, hraniční
Papilární			malignity (C56.9)
M-8340/3	a folikulární adenokarcinom	M-8460/0	serózní, NS (C56.9)
M-8340/3	a folikulární karcinom	M-8462/1	serózní, hraniční malignity (C56.9)
M-8503/3	a infiltruující adenokarcinom (C50._)	M-8452/1	cystický nádor (C25._)
M-8452/1	a solidní epitelový nádor (C25._)	M-8462/1	cystický nádor, serózní, hraniční malignity (C56.9)
M-8452/1	a solidní epitelový nádor (C25._)	M-----	cystitis (<i>viz. SNOMED</i>)
M-9013/0	adenofibrom	M-8503/2	DCIS (C50._)
Adenokarcinom			Dlaždicový
M-8260/3	NS	M-8052/3	karcinom
M-8408/3	digitální (C44._)	M-8052/2	karcinom in situ
M-8408/3	ekrinní (C44._)	M-8052/2	karcinom neinvazivní
M-8340/3	folikulární varianta (C73.9)	M-8503/2	duktální karcinom in situ (C50._)
M-8503/3	infiltruující (C50._)	M-9135/1	endovaskulární
M-8504/3	intracystický		angioendoteliom
M-8503/2	intraduktální, NS (C50._)	M-9393/3	ependymom (C71._)
M-8503/3	intraduktální, s invazí (C50._)	M-8052/3	epidermoidní karcinom
M-8503/2	neinfiltruující intraduktální (C50._)	M-8340/3	folikulární varianta adenokarcinomu (C73.9)
M-8460/3	serózní (C56.9)	M-8405/0	hidradenom (C44._)
Adenom			Karcinom
M-8260/0	NS	M-8050/3	NS
M-8408/1	agresivní digitální (C44._)	M-8350/3	difuzní sklerozující (C73.9)
M-8408/0	ekrinní (C44._)	M-8052/3	dlaždicový
M-8504/0	intracystický	M-8052/2	dlaždicový, neinvazivní
M-9135/1	angioendoteliom, endovaskulární	M-8052/3	epidermoidní
Cystadenokarcinom		M-8340/3	folikulární varianta (C73.9)
M-8450/3	NS (C56.9)	M-8050/2	in situ
M-8471/3	mucinózní (C56.9)	M-8052/2	in situ, dlaždicový
M-8471/3	pseudomucinózní (C56.9)	M-8503/2	in situ, duktální (C50._)
M-8460/3	serózní (C56.9)	M-8503/2	intraduktální, NS (C50._)
		M-8343/3	opouzdřený (C73.9)
		M-8461/3	primární serózní, peritonea (C48.1)
		M-8461/3	serózní povrchový (C56.9)

Papilární, pokračování

	Karcinom, pokračování
M-8260/3	thyroidey (C73.9)
M-8130/3	uroteliální (C67._)
M-8130/2	uroteliální, neinvazivní (C67._)
M-8342/3	z oxyfilních buněk (C73.9)
M-8344/3	z cylindrických buněk (C73.9)
M-8344/3	z vysokých buněk (C73.9)
M-9352/1	kraniofaryngiom (C75.2)
M-9538/3	meningiom (C70._)
M-9052/0	mezoteliom, dobře diferencovaný, benigní
M-8341/3	mikrokarcinom (C73.9)
M-8473/1	mucinózní nádor nízkého maligního potenciálu (C56.9)
M-8461/3	primární serózní karcinom peritonea (C48.1)
	Serózní
M-8460/3	adenokarcinom (C56.9)
M-8460/3	cystadenokarcinom (C56.9)
M-8462/1	nádor, atypický proliferativní (C56.9)
M-8462/1	nádor, nízkého maligního potenciálu (C56.9)
M-8406/0	syringoadenom (C44._)
M-8406/0	syringocystadenom (C44._)
	Uroteliální
M-8130/3	karcinom (C67._)
M-8130/2	karcinom neinvazivní (C67._)
M-8130/1	nádor nízkého maligního potenciálu (C67._)
	Z přechodných buněk
M-8130/3	karcinom (C67._)
M-8130/2	karcinom neinvazivní (C67._)
M-8130/1	nádor nízkého maligního potenciálu (C67._)
M-8260/3	z renálních buněk, karcinom (C64.9)
M------	Papilární hyperplazie (viz <i>SNOMED</i>)
M-8347/3	Papilární-medulární karcinom, smíšený (C73.9)

Papilární-mucinózní

M-8453/3	karcinom, intraduktální, invazivní (C25._)
M-8453/2	karcinom, intraduktální, neinvazivní (C25._)
M-8453/1	nádor, intraduktální, se střední dysplazií (C25._)
M-8405/0	Papilliferum, hidradenoma (C44._)
M-8406/0	Papilliferum, syringocystadenoma
M-8450/3	Papilocystický adenokarcinom

Papilom

M-8050/0	NS (vyjma papilomu močového měchýře M-8120/1)
M------	bazocelulární (viz <i>SNOMED</i>)
M------	bazoskvamózní (viz <i>SNOMED</i>)
	Dlaždicový
M-8052/0	NS
M-8560/0	a glandulární, smíšený
M-8053/0	invertovaný
M-8503/0	duktální
M------	fibroepiteliální (viz <i>SNOMED</i>)
M-8260/0	glandulární
M-8504/0	intracystický
M-8503/0	intraduktální
M-8053/0	invertovaný dlaždicový
M-8052/0	keratotický
M-9052/0	mezoteliální
M-8120/1	močového měchýře (C67._)
	Plexus chorioideus
M-9390/0	NS (C71.5)
M-9390/3	anaplastický (C71.5)
M-9390/1	atypický (C71.5)
M-9390/3	maligní (C71.5)
M-8461/0	serózní povrchový (C56.9)
	Schneiderovy membrány
M-8121/0	NS (C30.0, C31._)
M-8121/1	invertovaný (C30.0, C31._)
M-8121/1	onkocytární (C30.0, C31._)
	Sinonazální
M-8121/0	NS (C30.0, C31._)
M-8121/0	exofytický (C30.0, C31._)
M-8121/0	fungiformní (C30.0, C31._)
M-8560/0	smíšený dlaždicový a glandulární
M-8120/1	uroteliální, NS (C67._)

Papilom, pokračování

M-8051/0	verukózní
M-8261/0	vilózní
	Z přechodných buněk
M-8120/1	NS
M-8120/0	benigní
M-8121/1	invertovaný, NS
M-8121/0	invertovaný, benigní
M-8121/1	z cylindrických buněk
M-8121/1	z cylindrických buněk (C30.0, C31._)

Papilomatóza

M-8060/0	NS
M-8264/0	biliární (C22.1, C24.0)
M-8505/0	difuzní intraduktální
M-8060/0	dlaždicová
M-8264/0	glandulární
M-8505/0	intraduktální, NS
M-8505/0	intraduktální, difuzní
M-8506/0	subareolární duktální (C50.0)
M-8263/3	Papilotubulární adenokarcinom
M-8263/0	Papilotubulární adenom
M-9160/0	Papule, fibrózní, nosu (C44.3) [obs]
M-9718/3	Papulóza, lymfomatoidní (C44._)
C75.5	Paraaortální orgán
C77.5	Paracervikální uzlina
M-8345/3	Parafolikulární buňky, karcinom (C73.9)

Paragangliom

M-8680/1	NS
M-8700/0	adrenální medulární (C74.1)
M-8700/3	adrenální medulární, maligní (C74.1)
M-8691/1	aortopulmonální (C75.5)
M-8680/0	benigní
M-8693/1	extraadrenální, NS
M-8693/3	extraadrenální, maligní
M-8683/0	gangliocytický (C17.0)
M-8691/1	glomus aorticum (C75.5)
M-8700/0	chromafinní
M-8690/1	jugulární (C75.5)
M-8690/1	jugulotympanický (C75.5)
M-8692/1	karotického glomu (C75.4)
M-8680/3	maligní
M-8693/1	nonchromafinní, NS
M-8693/3	nonchromafinní, maligní

Paragangliom, pokračování

M-8682/1	parasympatický
M-8681/1	sympatický
C75.5	Paraganglion
M-9659/3	Paragranulom, Hodgkinův, NS [obs]
M-9659/3	Paragranulom, Hodgkinův, nodulární [obs]
M-9373/0	Parachordom
C77.5	Parametrální uzlina
C57.3	Parametrium
C31.9	Paranasální sinus
C77.2	Paraortální uzlina
C72.9	Paraselární
C77.1	Parasternální uzlina
C47.9	Parasympatický nervový systém, NS
M-8682/1	Parasympatický paragangliom
C68.1	Parauretrální žláza
M-9103/0	Parciální hydatidiformní mola (C58.9)
C64.9	Parenchym ledviny
M-9362/3	Parenchymatózní nádor, pineální, intermediární diferenciaci (C75.3)

Parietální

C41.0	kost
C71.3	lalok
C38.4	pleura
M-8214/3	Parietální buňky, adenokarcinom (C16._)
M-8214/3	Parietální buňky, karcinom (C16._)
M-9192/3	Parosteální osteosarkom (C40._, C41._)

Parotis

C07.9	NS
C07.9	glandula
C77.0	uzlina
C07.9	vývod
C57.1	Parovariální oblast

	Pata		Paže, pokračování
C76.5	NS	C49.1	šlacha
C44.7	NS (karcinom, melanom, névus)	C49.1	tuková tkáň
C49.2	NS (sarkom, lipom)	C49.1	vazivová tkáň
C47.2	autonomní nervový systém	C49.3	Pectoralis major, sval
C49.2	fibrózní tkáň	C71.7	Pedunculus cerebri
C40.3	kost	C77.3	Pektorální uzlina
C44.7	kůže	C65.9	Pelviureterická junkce
C49.2	měkká tkáň		Penis
C47.2	periferní nerv	C60.9	NS
C49.2	podkožní tkáň	C60.2	corpus
C49.2	šlachová pochva	C60.2	corpus cavernosum
C49.2	vazivová tkáň	C60.1	glans
C40.3	Patella	C60.9	kůže
C41.2	Páteř (<i>vyjma kosti křížové a kostrční C41.4</i>)	C60.0	praeputium
	Patro	C60.0	předkožka
C05.9	NS	C48.0	Periadrenální tkáň
C05.1	měkké, NS (<i>vyjma nazofaryngeální povrch C11.3</i>)	C24.1	Periampulární oblast
C11.3	měkké, nazofaryngeální povrch	C44.5	Perianální kůže
C05.8	přechod tvrdého a měkkého	C77.2	Periaortická uzlina
C05.0	tvrdé	M-9272/0	Periapikální cementální dysplazie (C41._)
C09.9	Patrová mandle	M-9272/0	Periapikální cementoaseální dysplazie (C41._)
C09.1	Patrový oblouk	M-8827/1	Peribronchiální myofibroblastický nádor (C34._)
	Pavoučkovitý	M-8827/1	Peribronchiální myofibroblastický nádor, kongenitální (C34._)
M-----	angiom (<i>viz SNOMED</i>)		Periferní
M-----	névus (<i>viz SNOMED</i>)	M-9540/3	nerv, nádor pochvy, maligní
M-----	vaskulární tumor (<i>viz SNONED</i>)	M-9561/3	nerv, nádor pochvy, s rhabdomyoblastickou diferenciací, maligní
	Paže	M-9364/3	neuroektodermální nádor
C76.4	NS	M-9322/0	odontogenní fibrom (C41._)
C44.6	NS (karcinom, melanom, névus)		Periferní nerv
C49.1	NS (sarkom, lipom)	C47.9	NS
C47.1	autonomní nervový systém	C47.3	axily
C49.1	fibrózní tkáň	C47.2	bérce
C40.0	kost	C47.6	boku
C49.1	kosterní sval	C47.0	brady
C44.6	kůže	C47.4	břicha
C77.3	lymfatická uzlina	C47.4	břišní stěny
C49.1	měkká tkáň	C47.0	cervikální oblasti
C47.1	periferní nerv	C47.0	čela
C49.1	podkožní tkáň	C47.2	dolní končetiny
C49.1	sval		

Periferní nerv, pokračování

C47.5	gluteální oblasti
C47.0	hlavy
C47.5	hráze
C47.0	hrdla
C47.3	hrudníku (<i>vyjma thymu, srdce a mediastina C37._, C38._</i>)
C47.5	hýždě
C47.3	infraklavikulární oblasti
C47.5	inguinální oblasti
C47.2	jamky podkolenní
C47.2	kolene
C47.2	kotníku
C47.0	kštic
C47.2	kyčle
C47.1	loketní jamky
C47.1	lokte
C47.2	nohy
C47.0	obličeje
C69.6	očnice
C47.1	palce ruky
C47.5	pánve
C47.2	paty
C47.1	paže
C47.1	prstu
C47.2	prstu nohy
C47.1	předloktí
C47.4	pupku
C47.1	ramene
C47.1	ruky
C47.5	sakrokokcygeální oblasti
C47.3	skapulární oblasti
C47.0	spánku
C47.2	stehna
C47.3	stěny hrudníku
C47.0	supraklavikulární oblasti
C47.6	trupu
C47.5	třísla
C47.0	tváře
C47.6	zad
C47.1	zápěstí
M-8391/0	Perifolikulární fibrom (C44._)
M-9012/0	Perikanalikulární fibroadenom (C50._)
C38.0	Perikard
M-9571/3	Perineurální MPNST

Perineuriom

M-9571/0	NS
M-9571/0	intranerální
M-9571/3	maligní
M-9571/0	měkkých tkání
C03.9	Periodontium

Periostální

M-8812/0	fibrom (C40._, C41._)
M-8812/3	fibrosarkom (C40._, C41._)
M-9221/0	chondrom (C40._, C41._)
M-9221/3	chondrosarkom (C40._, C41._)
M-9193/3	osteosarkom (C40._, C41._)
M-8812/3	sarkom, NS (C40._, C41._)
C48.0	Peripankreatická tkáň
C77.2	Peripankreatická uzlina
C76.3	Perirektální oblast, NS
C48.0	Perirenální tkáň
M-8480/6	Peritonea, pseudomyxom
M-8480/3	Peritonea, pseudomyxom, neznámé primární lokalizace (C80.9)
C48.2	Peritoneální dutina

Peritoneum

C48.2	NS
C48.1	Douglasův prostor
C48.2	dutina
C48.1	mesenterium
C48.1	mesoappendix
C48.1	mesocolon
C48.1	omentum
C48.1	pánevní
C48.1	spatium rectouterinum
M-----	Peutz-Jeghersův polyp (<i>viz SNOMED</i>)

Pia miter

C70.9	NS
C70.0	kraniální
C70.1	spinální
M-8640/1	Pickův tubulární adenom

Pigmentovaný, á

M-8372/0	adenom (C74.0)
M-8372/0	adrenální kortikální adenom (C74.0)
M-8090/3	bazocelulární karcinom (C44._)

Pigmentovaný, á, pokračování

M-8833/3 dermatofibrosarcoma protuberans (C44._)

Névus

M-8720/0 NS (C44._)

M-8761/1 obrovský, NS (C44._)

M-8761/3 obrovský, s maligním melanomem (C44._)

M-9560/0 schwannom

M----- vilonodulární synovitis (*viz SNOMED*)

M-8770/0 vřetenobuněčný névus Reedův (C44._)

M----- Piha NS (*viz SNOMED*)

M----- Pilární cysta (*viz SNOMED*)

M-8103/0 Pilární nádor (C44._)

M-9421/1 Pilocytický astrocytom (C71._)

M-9421/1 Piloidní astrocytom (C71._)

M-8110/0 Pilomatrixom, NS

M-8110/3 Pilomatrixom, maligní (C44._)

M-8110/3 Pilomatrixový karcinom (C44._)

M-8213/0 Pilovitý adenom (C18._)

M-8148/2 PIN III (C61.9)

M-9340/0 Pindborgův nádor (C41._)

C75.3 Pineale, corpus

Pineální nádor

M-9362/3 parenchymatózní, intermediární diference (C75.3)

M-9362/3 přechodný (C75.3)

M-9362/3 smíšený (C75.3)

M-9360/1 Pinealom (C75.3)

M-9362/3 Pineoblastom (C75.3)

M-9362/3 Pineoblastom-pineocytom, smíšený (C75.3)

M-9361/1 Pineocytom (C75.3)

M-9362/3 Pineocytom-pineoblastom, smíšený (C75.3)

Pinkusův

M-8093/3 nádor

M-8093/3 typ fibroepiteliálního bazocelulárního karcinomu

M-8093/3 typ fibroepiteliomu

C75.1 Pituitární

C58.9 Placenta

M-9104/1 „Placental site” trofoblastický nádor (C58.9)

Plantární

C49.2 aponeuróza

C49.2 fascie

C44.7 kůže

M-8142/3 Plastica, linitis (C16._)

M-9673/3 Plášťové zóny, lymfom [obs]

M-9733/3 Plazmatické buňky, leukemie (C42.1)

Plazmocytární

M----- granulom (*viz SNOMED*)

M-9733/3 leukemie (C42.1)

M-9732/3 myelom (C42.1)

M-9731/3 nádor

M----- pseudotumor (*viz SNOMED*)

M-9733/3 Plazmocytická leukemie (C42.1)

M-9671/3 Plazmocytický lymfom [obs]

Plazmocytom

M-9731/3 NS

M-9734/3 extramedulární (nevyskytující se v kosti)

M-9731/3 kosti (C40._, C41._)

M-9731/3 solitární

Pleomorfní

M-8940/0 adenom

M-8941/3 adenom, s karcinomem (C07._, C08._)

M-8022/3 karcinom

M-8893/0 leiomyom

M-8854/0 lipom

M-8854/3 liposarkom

M-8901/3 rhabdomyosarkom, NS

M-8901/3 rhabdomyosarkom, adultní typ

M-8910/3 rhabdomyosarkom, embryonální

M-8802/3 sarkom

M-8175/3 typ hepatocelulárního karcinomu (C22.0)

M-9424/3 xantoastrocytom (C71._)

C40.0 Pletenec ramenní

Pleura

C38.4 NS

C38.4 parietální

C38.4 viscerální

M-8973/3 Pleuropulmonální blastom

	Plexiformní		
M-8835/1	fibrohistiocytický nádor	C44.7	Ploska nohy
M-9131/0	hemangiom	C41.2	Ploténka, meziobratlová
M-8890/0	leiomyom	C75.8	Pluriglandulární
M-9550/0	neurofibrom	M-9473/3	PNET, NS
M-9550/0	neurom	M-9473/3	PNET, supratentoriální
M-9560/0	schwannom	M-8972/3	Pneumoblastom (C34._)
	Plexus	M-8254/3	Pneumocyty II. typu a pohárkové buňky, typ bronchioloalveolárního karcinomu (C34._)
C47.1	brachialis	M-8252/3	Pneumocyty II. typu, bronchioloalveolární karcinom (C34._)
C47.0	cervicalis		
C71.5	choroideus		
C47.5	lumbosacralis		
C47.5	sacralis		
	Plexus chorioideus - papilom	C08.0	Podčelistní žláza
M-9390/0	NS (C71.5)	C08.0	Podčelistní žláza, vývod
M-9390/3	anaplastický (C71.5)	C08.1	Podjazyková žláza
M-9390/1	atypický (C71.5)		
M-9390/3	maligní (C71.5)		
M-9390/3	Plexus chorioideus - karcinom (C71.5)		
	Plíce		Podkožní tkáň
C34.9	NS	C49.9	NS
C34.9	bronchiolus	C49.3	axily
C34.9	bronhogenní	C49.2	bérce
C34.9	bronchus, NS	C49.6	boku
C34.3	bronchus, dolní lalok	C49.0	brady
C34.0	bronchus, hlavní	C49.4	břicha
C34.1	bronchus, horní lalok	C49.4	břišní stěny
C34.2	bronchus, střední lalok	C49.0	cervikální oblasti
C34.0	carina	C49.0	čela
C34.3	dolní lalok	C49.2	dolní končetiny
C34.3	dolní lalok, bronchus	C49.5	gluteální oblasti
C34.0	hilus	C49.0	hlavy
C34.0	hlavní bronchus	C49.5	hráze
C34.1	horní lalok	C49.0	hrdla
C34.1	horní lalok, bronchus	C49.3	hrudní stěny
C34.1	lingula	C49.3	hrudníku
C34.2	střední lalok	C49.5	hýždě
C34.2	střední lalok, bronchus	C49.3	infraklavikulární oblasti
	Plicní	C49.5	inguinální oblasti
C34.9	NS	C49.2	jamky podkolenní
C77.1	uzlina, NS	C49.2	kolene
C77.1	uzlina, hilová	C49.2	kotníku
M-8250/1	Plicní adenomatóza (C34._)	C49.0	kštice
M-8972/3	Plicní blastom (C34._)	C49.2	kyčle
C58.9	Plodové obaly	C49.1	loketní jamky
M-8212/0	Plochý adenom	C49.1	lokte
		C49.2	nohy
		C49.0	obličej
		C49.1	palce ruky
		C49.2	paty
		C49.1	paže
		C49.2	prstu nohy

- Polypóza, pokračování**
- M-9673/3 lymfomatózní, maligní
(zahrnuje všechny varianty:
blastickou, pleomorfní,
malobuněčnou)
- M-8221/0 mnohočetná
- M-8220/0 tlustého střeva, familiární (C18.0)
- M-8221/0 Polypy, adenomatózní,
mnohočetné
- M-8221/3 Polypy, adenomatózní,
mnohočetné, s adenokarcinomem
- M-9071/3 Polyvezikulární vitelinní nádor
- C77.4 Popliteální uzlina
- M-8409/3 Porokarcinom (C44.0)
- M-8409/0 Porom, ekrinní (C44.0)
- M-8409/3 Porom, ekrinní, maligní
- C77.2 Porta hepatis, uzlina
- C77.2 Portální uzlina
- M-9960/3 Porucha, chronická
myeloproliferativní
- M-9970/1 Porucha, lymfoproliferativní, NS
- C13.0 Postkrikoidní oblast
- Postranní**
- C71.5 komora, NS
- C71.5 komora, plexus choroideus
- M-8936/1 Potenciál, nejistý maligní,
gastrointestinální stromální nádor
- M-8897/1 Potenciál, nejistý maligní, nádor
z hladké svaloviny
- Potní žláza**
- M-8400/3 adenokarcinom (C44.0)
- M-8400/0 adenom (C44.0)
- M-8400/3 karcinom (C44.0)
- Nádor
- M-8400/1 NS (C44.0)
- M-8400/0 benigní (C44.0)
- M-8400/3 maligní (C44.0)
- Povrchový**
- M-9194/3 osteosarkom, „high grade”
(C40.0, C41.0)
- M-8461/3 papilární karcinom, serózní
(C56.9)
- M-8461/0 papilom, serózní (C56.9)
- M-8463/1 serózní papilární nádor,
hraničně maligní (C56.9)
- M-9364/3 PPNET
- C60.0 Praeputium
- M-9755/3 Pravý histiocytický lymfom
- C18.2 Pravý tračník
- C32.0 Pravý vaz hlasový
- C77.0 Preaurikulární uzlina
- M-9836/3 Pre-B ALL (viz také M-9728/3)
- M-8741/2 Prekancerózní melanóza, NS
(C44.0)
- M-8741/3 Prekancerózní melanóza,
s maligním melanomem (C44.0)
- C77.0 Prelaryngeální uzlina
- M-9989/1 Preleukemický syndrom (C42.1)
[obs]
- M-9989/1 Preleukemie [obs]
- M-9836/3 Pre-pre-B ALL (viz také
M-9728/3)
- C16.4 Prepylorus
- C76.3 Presakrální oblast, NS
- C77.5 Presymfyziální uzlina
- M-9837/3 Pre-T ALL (viz také M-9729/3)
- C77.0 Pretracheální uzlina
- Primární**
- M-9769/1 amyloidóza
- M-9270/3 intraoseální karcinom (C41.0)
- M-9718/3 kožní CD30+
lymfoproliferativní porucha
z T buněk (C44.0)
- M-8247/3 kožní neuroendokrinní
karcinom (C44.0)
- M-8461/3 serózní papilární karcinom
peritonea (C48.1)
- C80.9 Primární lokalizace neznámá
- M-----/3 Primární lokalizace, maligní (viz
kód chování nádorů, str. 40)
- Primitivní**
- M-9473/3 neuroektodermální nádor, NS
- M-9473/3 neuroektodermální nádor,
centrální, NS (C71.0)
- M-9364/3 neuroektodermální nádor,
periferní, NS
- M-9423/3 polární spongioblastom
(C71.0) [obs]
- M----- Primordiární cysta (viz SNOMED)

M-9836/3	Pro-B ALL (<i>viz také M-9728/3</i>)		
M-9837/3	Pro-T ALL (<i>viz také M-9729/3</i>)	C50.0	
M-8141/3	Produktivní fibróza, v karcinomu	C50.8	
M-9363/0	Progonom, melanotický	C50.2	
M-9754/3	Progresivní histiocytóza X, akutní	C50.4	
M-8271/0	Prolaktinom (C75.1)	C44.5	
	Proliferativní	C50.3	
M-8762/1	dermální léze v kongenitálním névu (C44._)	C50.5	
M-9950/3	polycytemie	C50.2	
	Proliferující	C50.4	
M-9000/1	Brennerův nádor (C56.9)	C50.0	
M-8380/1	endometroidní nádor, atypický	C50.8	
M-8472/1	mucinózní nádor, atypický (C56.9)	C50.8	
M-8444/1	nádor z jasných buněk, atypický (C56.9)	C50.6	
M-8462/1	papilární serózní nádor, atypický (C56.9)	C50.8	
M-8442/1	serózní nádor, atypický (C56.9)	C49.2	
M-8103/0	tricholemální cysta	C47.2	
M-8103/0	tricholemální nádor	C49.2	
C61.9	Prostata, NS	C40.3	
M-8148/2	Prostatická intraepiteliální neoplazie, stupeň III (C61.9)	C49.2	
C68.0	Prostaticus, utriculus	C44.7	
C48.1	Prostor Douglasův	C49.2	
M-8231/3	Prostý, karcinom	C49.2	
M-9410/3	Protoplazmický astrocytom (C71._)	C49.2	
M-8832/3	Protuberující dermatofibrosarkom, NS (C44._)	C49.2	
M-8833/3	Protuberující dermatofibrosarkom, pigmentovaný (C44._)	C76.4	
C15.3	Proximální třetina jícnu	C44.6	
	Prs	C49.1	
C50.9	NS (<i>vyjma Kůže prsu C44.5</i>)	C47.1	
C50.0	areola	C49.1	
C50.6	axilární výběžek	C40.1	
C50.0	bradavka	C49.1	
C50.1	centrální část	C44.6	
C50.8	dolní část	C49.1	
C50.3	dolní vnitřní kvadrant	C47.1	
C50.5	dolní zevní kvadrant	C49.1	
		C49.1	
	Prs, pokračování		
	dvorec		
	horní část		
	horní vnitřní kvadrant		
	horní zevní kvadrant		
	kůže		
	kvadrant, dolní vnitřní		
	kvadrant, dolní zevní		
	kvadrant, horní vnitřní		
	kvadrant, horní zevní		
	mamilla		
	střední část		
	vnitřní část		
	výběžek		
	zevní část		
	Prst nohy		
	NS		
	NS (karcinom, melanom, névus)		
	NS (sarkom, lipom)		
	autonomní nervový systém		
	fibrózní tkáň		
	kost		
	kosterní sval		
	kůže		
	měkká tkáň		
	nehet		
	periferní nerv		
	podkožní tkáň		
	sval		
	šlacha		
	šlachová pochva		
	vazivová tkáň		
	Prst ruky		
	NS		
	NS (karcinom, melanom, névus)		
	NS (sarkom, lipom)		
	autonomní nervový systém		
	fibrózní tkáň		
	kost		
	kosterní sval		
	kůže		
	měkká tkáň		
	nehet		
	periferní nerv		
	podkožní tkáň		
	sval		
	šlacha		

	Prst ruky, pokračování		
C49.1	šlachová pochva	C--.8	Přesahující (<i>viz poznámka, str. 59 a pravidla pro kódování, str. 37</i>)
C49.1	vazivová tkáň	C02.8	Přesahující léze jazyka
	Prsténčité buňky	M-8583/1	Převážně kortikální thymom, NS (C37.9)
M-8490/3	adenokarcinom	M-8583/3	Převážně kortikální thymom, maligní (C37.9)
M-8490/3	karcinom	C75.0	Příštítné tělísko
M-8490/6	karcinom, metastatický		Psamomatózní
C33.9	Průdušnice	M-9533/0	meningiom (C70._)
C60.0	Předkožka	M-9540/3	MPNST, melanotický
	Předloktí	M-9560/0	schwannom
C76.4	NS	M-----	Pseudoepiteliomatózní hyperplazie (<i>viz SNOMED</i>)
C44.6	NS (karcinom, melanom, névus)	M-8075/3	Pseudoglandulární dlaždicový karcinom
C49.1	NS (sarkom, lipom)	M-----	Pseudolymfom (<i>viz SNOMED</i>)
C47.1	autonomní nervový systém		Pseudomucinózní
C49.1	fibrózní tkáň	M-8470/3	adenokarcinom (C56.9)
C40.0	kost	M-8470/3	cystadenokarcinom, NS (C56.9)
C49.1	kosterní sval	M-8471/3	cystadenokarcinom, papilární (C56.9)
C44.6	kůže		Cystadenom
C49.1	měkká tkáň	M-8470/0	NS (C56.9)
C47.1	periferní nerv	M-8472/1	hraniční malignity (C56.9)
C49.1	podkožní tkáň	M-8471/0	papilární, NS (C56.9)
C49.1	sval	M-8473/1	papilární, hraniční malignity (C56.9)
C49.1	šlacha	M-8480/6	Pseudomyxom peritonea
C49.1	šlachová pochva	M-8480/3	Pseudomyxom peritonea neznámé primární lokalizace (C80.9)
C49.1	tuková tkáň	M-8452/3	Pseudopapilární karcinom, solidní (C25._)
C49.1	vazivová tkáň	M-8452/1	Pseudopapilární nádor, solidní (C25._)
	Přední	M-----	Pseudopolyp, NS (<i>viz SNOMED</i>)
C04.0	část spodiny dutiny ústní	M-----	Pseudosarkom (<i>viz SNOMED</i>)
C71.9	jáma lební		Pseudosarkomatózní
C38.1	mediastinum	M-----	fasciitis (<i>viz SNOMED</i>)
C10.1	plocha epiglottis	M-----	fibromatóza (<i>viz SNOMED</i>)
	Přední 2/3 jazyka	M-8033/3	karcinom
C02.3	NS		
C02.0	hřbet		
C02.2	spodní plocha		
	Přední stěna		
C67.3	měchýře (močového)		
C11.3	nazofaryngu		
C16.8	žaludku, NS (<i>nelze kódovat položkami C16.0 až C16.4</i>)		
C32.1	Předsíň hrtanová		
C38.0	Předsíň srdeční		
C61.9	Předstojná žláza		
M-9362/3	Přechodný pineální nádor (C75.3)		

Pseudotumor

M----- NS (*viz SNOMED*)
 M----- plazmocelulární
 (*viz SNOMED*)
 M----- zánětlivý (*viz SNOMED*)

C49.4 Psoas, musculus

Pterygoidea, fossa

C49.0 NS
 C47.0 autonomní nervový systém
 C49.0 fibrózní tkáň
 C49.0 měkká tkáň
 C47.0 periferní nerv
 C49.0 vazivová tkáň
 C41.4 Pubis, os

Pupek

C44.5 NS
 C44.5 NS (karcinom, melanom,
 névus)
 C49.4 NS (sarkom, lipom)
 C47.4 autonomní nervový systém
 C49.4 fibrózní tkáň
 C44.5 kůže
 C49.4 měkká tkáň
 C47.4 periferní nerv
 C49.4 podkožní tkáň
 C49.4 vazivová tkáň

C71.0 Putamen

Pylorický, á, é

C16.3 antrum
 C16.4 kanál
 C77.2 uzlina

C16.4 Pylorus

M----- Pyogenní granulom
 (*viz SNOMED*)

C71.7 Pyramida

C12.9 Pyriformis, fossa

C12.9 Pyriformis, recessus

C12.9 Pyriformis, recessus

Q

C49.2 Quadriceps femoris, musculus

M-8080/2 Queyratova erythroplazie (C60._)

R

M-9123/0 Racemózní hemangiom

C49.1 Radialis, arteria

C47.1 Radialis, nervus

M----- Radikulární cysta (*viz SNOMED*)

C40.0 Radius

M-9983/3 RAEB (C42.1)

M-9983/3 RAEB I (C42.1)

M-9983/3 RAEB II (C42.1)

M-9984/3 RAEB-T (C42.1)

C40.0 Ramenní pletenec

Rameno

C76.4 NS

C44.6 NS (karcinom, melanom,
 névus)

C49.1 NS (sarkom, lipom)

C47.1 autonomní nervový systém

C49.1 fibrózní tkáň

C40.0 kloub

C40.0 kost

C49.1 kosterní sval

C44.6 kůže

C49.1 měkká tkáň

C47.1 periferní nerv

C40.0 pletenec

C49.1 podkožní tkáň

C49.1 sval

C49.1 tuková tkáň

C49.1 vazivová tkáň

M-9982/3 RARS (C42.1)

C75.1 Rathkeho výchlípka

M-9350/1 Rathkeho výchlípka, nádor (C75.1)

C11.2 Recessus pharyngeus Rosenmülleri

M-9540/1 Recklinghausenova nemoc (*vyjma
 kosti*)

M----- Recklinghausenova nemoc kosti
 (*viz SNOMED*)

C20.9 Recti, ampulla

C76.3 Rectovaginale, septum

C76.3 Rectovesicale, septum

C20.9 Rectum, NS

C49.4 Rectus abdominis, musculus

M-8770/0 Reedův pigmentovaný
 vřetenobuněčný névus (C44._)

Refrakterní anémie (C42.1)			
M-9980/3	NS	C00.1	dolní, NS (<i>vyjma kůže dolního rtu C44.0</i>)
M-9980/3	bez sideroblastů		
M-9983/3	s excesem blastů (RAEB)	C00.1	dolní, červeň
M-9984/3	s excesem blastů v transformací (RAEB-T) [obs]	C00.4	dolní, frenulum
		C44.0	dolní, kůže
		C00.4	dolní, sliznice
M-9982/3	s prsténčitými sideroblasty (RARS)	C00.4	dolní, vnitřní plocha
		C00.1	dolní, zevní
M-9982/3	se sideroblasty	C00.5	frenulum labii, NS
M-9980/3	Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více řadách	C00.5	frenulum, NS
		C00.4	frenulum, dolní
		C00.3	frenulum, horní
M-9514/1	Regredovaný, spontánně, retinoblastom (C69.2)	C00.0	horní, NS (<i>vyjma kůže horního rtu C44.0</i>)
M-8723/3	Regredující maligní melanom (C44._)	C00.3	horní, frenulum
		C44.0	horní, kůže
M-8723/0	Regredující névus (C44._)	C00.3	horní, sliznice
M-9560/0	Regresivně změněný schwannom	C00.3	horní, vnitřní plocha
C19.9	Rektosigmoideální junkce	C00.0	horní, zevní
C19.9	Rektosigmoideum	C00.0	horní, červeň
C49.4	Renalis, arteria	C44.0	kůže, NS
C65.9	Renalis, pelvis	C00.6	labiorum, commissura
		C00.5	sliznice, NS
		C00.4	sliznice, dolní
		C00.3	sliznice, horní
M-8312/3	adenokarcinom (C64.9)	C00.5	vnitřní plocha, NS
	Karcinom	C00.4	vnitřní plocha, dolní
M-8312/3	NS (C64.9)	C00.3	vnitřní plocha, horní
M-8317/3	chromofobocelulární (C64.9)	C00.5	vnitřní, NS
		C00.2	zevní, NS
M-8260/3	papilární (C64.9)	C00.1	zevní, dolní
M-8318/3	sarkomatoidní (C64.9)	C00.0	zevní, horní
M-8316/3	spojený s cystou (C64.9)		
M-8318/3	vřetenobuněčný (C64.9)	M-8633/1	Retiformní nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk
C64.9	Renální, NS	M-8634/1	Retiformní nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk s heterologními elementy
M-8361/0	Reninom (C64.9)		
M-8966/0	Renomedulární fibrom (C64.9)	M-9591/3	Retikulární buňky, sarkom, NS [obs]
M-8966/0	Renomedulární nádor z intersticiálních buněk (C64.9)	M-9591/3	Retikulární buňky, sarkom, difuzní [obs]
C39.9	Respirační trakt, NS	M-9940/3	Retikuloendotelióza, leukemická
C39.0	Respirační trakt, horní, NS	M-9754/3	Retikuloendotelióza, nonlipidní [obs]
	Ret	C42.3	Retikuloendotelový systém, NS
C00.9	NS (<i>vyjma kůže rtu C44.0</i>)	M-----	Retikulohistiocytický (viz <i>SNOMED</i>)
C00.6	commissura		
C00.6	commissura labiorum		
C00.2	červeň rtu, NS		
C00.1	červeň rtu, dolní		
C00.0	červeň rtu, horní		

M----- Retikulohistiocytický granulom
(viz *SNOMED*)

M-8831/0 Retikulohistiocytom

Retikulosarkom

M-9591/3 NS [obs]

M-9591/3 difuzní [obs]

Retikulóza

M-9750/3 histiocytická medulární [obs]

M-9719/3 maligní, NS [obs]

M-9719/3 maligní, střední čára [obs]

M-9700/3 Pagetoidní

M-9719/3 polymorfní [obs]

M-9363/0 Retinal anlage nádor

Retinoblastom

M-9510/3 NS (C69.2)

M-9511/3 diferencovaný (C69.2)

M-9513/3 difuzní (C69.2)

M-9512/3 nediferencovaný (C69.2)

M-9514/1 spontánně regredovaný
(C69.2)

M-9510/0 Retinocytom (C69.2)

C62.0 Retinované varle (*pokud je místem
vzniku nádoru*)

C69.6 Retrobulbární tkáň

C48.0 Retrocékální tkáň

C77.0 Retrofaryngeální uzlina

C14.0 Retrofarynx

C06.2 Retromolární oblast

M-8822/1 Retroperitoneální fibromatóza
(C48.0)

C77.2 Retroperitoneální uzlina

C48.0 Retroperitoneum

M-8041/3 Rezervní buňky, karcinom

Rhabdoidní

M-8014/3 fenotyp, velkobuněčný
karcinom

M-9538/3 meningiom (C70._)

M-8963/3 nádor, NS

M-8963/3 nádor, maligní

M-8963/3 sarkom

M-9508/3 Rhabdoidní/teratoidní nádor,
atypický (C71._)

Rhabdomyoblastická diferenciace

M-9561/3 v maligním nádoru z pochev
periferních nervů

M-9561/3 v maligním schwannomu

M-9561/3 v MPNST

Rhabdomyom

M-8900/0 NS

M-8904/0 adultní

M-8903/0 fetální

M-8905/0 genitální (C51._, C52.9)

M-8904/0 glykogenní

Rhabdomyosarkom

M-8900/3 NS

M-8920/3 alveolární

M-8902/3 alveolární a embryonální,
smíšený

M-8910/3 embryonální, NS

M-8910/3 embryonální, pleomorfní

M-8901/3 pleomorfní, NS

M-8901/3 pleomorfní, adultní typ

M-8921/3 s ganglionickou diferenciací

M-8902/3 smíšený

M-8902/3 smíšený embryonální
a alveolární

M-8912/3 větrenobuněčný

M-8900/3 Rhabdosarkom

C71.0 Rhinencephalon

M-8090/3 Rodens, ulcus (C44._)

C51.9 Rodidla

Rohovějíci

M-8071/3 dlaždicový karcinom, NS

M-8071/3 dlaždicový karcinom,
velkobuněčný

M-8071/3 epidermoidní karcinom

C69.1 Rohovka, NS

C69.1 Rohovka, limbus

C11.2 Rosenmülleri, recessus pharyngeus

C77.4 Rosenmüllerova uzlina

M-9950/3 Rubra vera, polycythaemia

M----- Rugální hypertrofie, obrovská (viz
SNOMED)

	Ruka				Sakrokokcygeální oblast, pokračování
C76.4	NS			C49.5	kosterní sval
C44.6	NS (karcinom, melanom, névus)			C44.5	kůže
C49.1	NS (sarkom, lipom)			C49.5	měkká tkáň
C47.1	autonomní nervový systém			C47.5	periferní nerv
C40.1	článek prstu			C49.5	podkožní tkáň
C49.1	fibrózní tkáň			C49.5	sval
C40.1	kloub			C49.5	tuková tkáň
C40.1	kost			C49.5	vazivová tkáň
C49.1	kosterní sval			M-----	Salpingitis isthmica nodosa (<i>viz SNOMED</i>)
C44.6	kůže			M-9699/3	SALT lymfom
C49.1	měkká tkáň			C25.3	Santoriniho vývod
C47.1	periferní nerv			M-----	Sarkoidní (<i>viz SNOMED</i>)
C49.1	podkožní tkáň			M-----	Sarkoidní granulom (<i>viz SNOMED</i>)
C49.1	sval				
C49.1	šlacha				
C49.1	šlachová pochva				
C49.1	tuková tkáň				
C49.1	vazivová tkáň				
	Řasa				Sarkom
C13.1	aryepiglotická, NS (<i>vyjma laryngeálního povrchu aryepiglotické řasy C32.1</i>)			M-8800/3	NS
C13.1	aryepiglotická, hypofaryngeální povrch			M-9581/3	alveolární, měkkých tkání
C32.1	aryepiglotická, laryngeální povrch			M-9330/3	ameloblastický (C41._)
C13.1	arytenoidní			M-9471/3	arachnoidální, ohraničený, mozečku (C71.6) [obs]
M-8383/3	Řasinkové buňky - varianta endometroidního adenokarcinomu			M-8910/3	botryoidní
C69.4	Řasnaté těleso			M-9480/3	cerebelární, NS (C71.6) [obs]
				M-8991/3	embryonální
					Endometrální
				M-8930/3	NS (C54.1)
				M-8930/3	stromální, NS (C54.1)
				M-8931/3	stromální, nízkého stupně (low grade) (C54.1)
				M-8930/3	stromální, vysokého stupně (high grade) (C54.1)
				M-8804/3	epiteloidní
				M-9260/3	Ewingův (C40._, C41._)
				M-9758/3	folikulární, z dendritických buněk
C47.5	Sacralis, plexus			M-8936/3	gastrointestinální stromální
C41.4	Sacrum, os			M-8710/3	glomoidní
	Sakrální			M-9930/3	granulocytický
C72.0	mícha			M-9130/3	hemangioendoteliální
C77.5	uzlina			M-9755/3	histiocytický
	Sakrokokcygeální oblast			M-9662/3	Hodgkinův [obs]
C76.3	NS			M-9684/3	imunoblastický [obs]
C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)			M-9140/3	Kaposiho
C49.5	NS (sarkom, lipom)			M-8803/3	kulatobuněčný
C47.5	autonomní nervový systém			M-9530/3	leptomeningeální (C70._)
C49.5	fibrózní tkáň			M-9170/3	lymfangioendoteliální (C70._)

Sarkom, pokračování

M-8803/3	malobuněčný
M-8800/3	měkkých tkání
M-9530/3	meningeální (C70._)
M-9530/3	meningoteliální (C70._)
M-8990/3	mezenchymální, smíšený
M-9441/3	monstrocelulární [obs] (C71._)
M-9930/3	myeloidní (<i>viz také M-9861/3</i>)
M-8805/3	nediferencovaný
M-9540/3	neurogenní [obs]
M-8802/3	obrovskobuněčný (<i>vyjma kosti</i> <i>M-9250/3</i>)
M-9250/3	obrovskobuněčný, kosti (C40._, C41._)
M-9270/3	odontogenní (C41._)
M-9471/3	ohraničený, arachnoidální, mozečku (C71.6) [obs]
M-9180/3	osteoblastický (C40._, C41._)
M-9180/3	osteogenní, NS (C40._, C41._)
M-8812/3	periostální, NS (C40._, C41._)
M-8963/3	rhabdoidní
	Stromální
M-8935/3	NS
M-8930/3	endometrální, NS (C54.1)
M-8931/3	endometrální, nízkého stupně (low grade) (C54.1)
M-8930/3	endometrální, vysokého stupně (high grade) (C54.1)
M-8936/3	gastrointestinální
	Synoviální
M-9040/3	NS
M-9043/3	bifázický
M-9042/3	epiteloidní
M-9041/3	monofázický fibrózní
M-9041/3	vřetenobuněčný
M-8801/3	vřetenobuněčný
	Z dendritických buněk
M-9757/3	NS
M-9758/3	folikulární
M-9757/3	interdigitující
M-9757/3	z interdigitujících buněk
M-9757/3	z interdigitujících dendritických buněk

Sarkom, pokračování

	Z jasných buněk
M-9044/3	NS (<i>vyjma ledviny</i> <i>M-8964/3</i>)
M-8964/3	ledviny (C64.9)
M-9044/3	šlach a aponeuróz (C49._)
M-8804/3	z epiteloidních buněk
M-9124/3	z Kupfferových buněk (C22.0)
M-9756/3	z Langerhansových buněk
M-8802/3	z pleomorfních buněk
M-9591/3	z retikulárních buněk, NS [obs]
M-9591/3	z retikulárních buněk, difuzní [obs]
M-9740/3	z žírných buněk

Sarkomatoidní

M-8074/3	dlaždicový karcinom
M-8620/3	granulózový nádor (C56.9)
M-8033/3	karcinom
M-8074/3	karcinom dlaždicový
M-8173/3	karcinom hepatocelulární (C22.0)
M-8122/3	karcinom z přechodních buněk
M-8318/3	karcinom z renálních buněk (C64.9)
M-9051/3	mezoteliom
M-8631/3	nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk
M-8800/9	Sarkomatóza, NS
M-9539/3	Sarkomatóza, meningeální (C70._)
M-9442/3	Sarkomatózní komponenta v glioblastomu (C71._)
M-8319/3	Sběrací kanálek - karcinom (C64.9)
M-8319/3	Sběrací kanálek - typ karcinomu ledviny (C64.9)
C40.0	Scapula
C69.4	Sclera
C63.2	Scrotum, NS
	Sebaceózní
M-8410/3	adenokarcinom (C44._)
M-8410/0	adenom (C44._)
M-----	cysta (<i>viz SNOMED</i>)
M-8410/0	epiteliom (C44._)
M-8410/3	karcinom (C44._)
M-----	Seborrhoická keratóza (<i>viz</i> <i>SNOMED</i>)

M----- Seborrhoická veruka (*viz SNOMED*)

Sekreční

M-8502/3 karcinom, prsu (C50._)
 M-9530/0 meningiom (C70._)
 M-8382/3 varianta endometroidního adenokarcinomu

Sekundární

M-8010/6 karcinom
 M-8000/6 nádor
 M-9084/3 nádor v dermoidní cystě (C56.9)
 M----- polycytemie (*viz SNOMED*)
 M-8000/6 tumor
 M-----/6 Sekundární lokalizace (*viz kód chování, str. 40*)
 M-9582/0 Selární oblast, nádor z granulárních buněk (C75.1)
 C75.1 Sella turcica
 C63.7 Semenný váček

Seminom

M-9061/3 NS (C62._)
 M-9085/3 a teratom, smíšený
 M-9062/3 anaplastický (C62._)
 M-9062/3 s vysokým mitotickým indexem (C62._)
 M-9063/3 spermatocytický (C62._)
 M----- Senilní keratóza (*viz SNOMED*)

Septum

C30.0 nosní, NS (vyjma zadního okraje nosního septa C11.3)
 C11.3 nosní, zadní okraj
 C76.3 rectovaginale
 C76.3 rectovesicale
 C57.9 urethrovaginale
 C57.9 vesicovaginale

M-8241/3 Serotonin produkující karcinoid

Serózní

Adenofibrom
 M-9014/0 NS
 M-9014/1 hraniční malignity
 M-9014/3 maligní
 M-9014/3 adenokarcinofibrom
 M-8441/3 adenokarcinom, NS (C56.9)
 M-8460/3 adenokarcinom, papilární (C56.9)
 M-8441/0 adenom, microcystický

Serózní, pokračování

Cystadenofibrom
 NS
 hraniční malignity
 maligní
 cystadenokarcinofibrom
 cystadenokarcinom, NS (C56.9)
 cystadenokarcinom, papilární (C56.9)

Cystadenom

NS (C56.9)
 hraniční malignity (C56.9)
 papilární, NS (C56.9)
 papilární, hraniční malignity (C56.9)
 cystom (C56.9)
 karcinom (C56.9)
 karcinom, mikropapilární (C56.9)
 mikrocystický adenom

Nádor

NS, nízkého maligního potenciálu (C56.9)
 atypický, proliferující (C56.9)
 papilární, atypický, proliferující (C56.9)
 papilární, nízkého maligního potenciálu (C56.9)
 papilární cystický nádor hraniční malignity (C56.9)
 papilární karcinom, primární, peritonea (C48.1)

Povrchový

papilární karcinom (C56.9)
 papilární nádor hraniční malignity (C56.9)
 papilom (C56.9)

Sertoliho a Leydigovy buňky, nádor

NS
 dobře diferencovaný
 intermediární diferenciace
 intermediární diferenciace, s heterologními elementy
 nízce diferencovaný

	Sertoliho a Leydigovy buňky, nádor, pokračování		Schwannom, pokračování
M-8634/3	nízce diferencovaný, s heterologními elementy		M-9561/3 s rhabdomyoblastickou diferenciací, maligní
M-8633/1	retiformní		M-8974/1 Sialoblastom
M-8634/1	retiformní, s heterologními elementy		Sideroblasty
M-8631/3	sarkomatoidní	M-9982/3	prsténčité, u refrakterní anémie (C42.1)
	Sertoliho buňky	M-9980/3	refrakterní anémie, bez sideroblastů (C42.1)
M-8640/1	adenom	M-9982/3	u refrakterní anémie (C42.1)
M-8640/3	karcinom (C62._)		Sigmoideum
	Nádor	C18.7	NS
M-8640/1	NS	C18.7	colon
M-8641/0	bohatý na lipidy (C56.9)	M-9131/0	Simplex, hemangioma
M-8641/0	se střádáním lipidů (C56.9)	M-8231/3	Simplex, karcinom
M-8642/1	velkobuněčný, kalcifikující		Sinonazální papilom
C62.1	Sestouplé varle	M-8121/0	NS (C30.0, C31._)
M-8588/3	SETTLE	M-8121/0	exofytický (C30.0, C31._)
	Sex cord	M-8121/0	fungiformní (C30.0, C31._)
M-8593/1	elementy, malé množství ve stromálním nádoru (C56.9)		Sinus
M-8623/1	nádor s anulárními tubuly (C56.9)	C31.1	ethmoidalis
M-8590/1	nádor, NS	C31.2	frontalis
M-8590/1	Sex cord gonadostromální nádor	C31.0	maxillaris
M-9701/3	Sézaryho nemoc	C31.9	paranasální
M-9701/3	Sézaryho syndrom	C31.3	sphenoidalis
M-8082/3	Schminckeův nádor (C11._)	M-9071/3	Sinus endodermální, nádor
	Schneiderova membrána	M-----	Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií (viz <i>SNOMED</i>)
M-8121/3	karcinom (C30.0, C31._)	C69.2	Sítnice
	Papilom	C77.0	Skalenová uzlina
M-8121/0	NS (C30.0, C31._)		Skapulární oblast
M-8121/1	invertovaný (C30.0, C31._)	C76.1	NS
M-8121/1	onkocytární (C30.0, C31._)	C44.5	NS (karcinom, melanom, névus)
	Schwannom	C49.3	NS (sarkom, lipom)
M-9560/0	NS	C47.3	autonomní nervový systém
M-9560/0	ancientní	C49.3	fibrózní tkáň
M-9560/0	celulární	C44.5	kůže
M-9560/0	degenerovaný	C49.3	měkká tkáň
M-9560/3	maligní, NS [obs]	C47.3	periferní nerv
M-9561/3	maligní, s rhabdomyoblastickou diferenciací	C49.3	podkožní tkáň
M-9560/0	melanotický	C49.3	tuková tkáň
M-9560/0	pigmentovaný	C49.3	vazivová tkáň
M-9560/0	plexiformní		
M-9560/0	psamomatózní		

	Skirhotický		
M-8141/3	adenokarcinom	C03.9	Sliznice, pokračování
M-8141/3	karcinom	C03.1	alveolárního výběžku, NS
M-8172/3	karcinom, hepatocelulární (C22.0)	C03.0	alveolárního výběžku, dolní
		C06.0	alveolárního výběžku, horní
		C30.0	bukální
		C00.4	nosní
		C00.3	rtu dolního
		C00.5	rtu horního
		C06.0	rtu, NS
		C06.9	tvářová
			ústní
	Sklerozující	M-8746/3	Slizniční lentiginózní melanom
M-8350/3	adenokarcinom, neopouzďřený (C73.9)	M-9281/0	Složený odontom (C41. _)
M-----	adenóza (viz <i>SNOMED</i>)		
M-8092/3	bazocelulární karcinom, infiltrující (C44. _)		Slzný, á
M-8832/0	hemangiom (C44. _)	C69.5	vak
M-8172/3	hepatocelulární karcinom (C22.0)	C69.5	vývod, NS
M-8407/3	karcinom vývodu potní žlázy (C44. _)	C69.5	žláza
M-8350/3	karcinom, neopouzďřený (C73.9)	C69.5	Slzovod
M-8350/3	karcinom, papilární, difuzní (C73.9)	M-8760/0	Smíšený (kompoziční) névus (C44. _)
M-8851/3	liposarkom		
M-8350/3	nádor, neopouzďřený, sklerozující (C73.9)		Smíšený, á, é
M-8602/0	nádor, stromální (C56.9)	M-8281/0	acidofilní-bazofilní adenom (C75.1)
M-8350/3	papilární karcinom, difuzní (C73.9)	M-8281/3	acidofilní-bazofilní karcinom (C75.1)
M-8602/0	stromální nádor (C56.9)	M-8154/3	acinární-endokrinní karcinom (C25. _)
C30.0	Skořepa nosní	M-8560/3	adenokarcinom a dlaždicový karcinom
C53.8	Skvamokolumnární junkce, cervix	M-8560/3	adenokarcinom a epidermoidní karcinom
C42.2	Slezina	M-8244/3	adenokarcinom-karcinoid
C25.9	Slinivka břišní, NS	M-8213/0	adenomatózní a
		M-8902/3	hyperplastický polyp (C18. _)
	Slinná žláza		alveolární rhabdomyosarkom a embryonální
C08.9	NS (vyjma malé slinné žlázy, NS C06.9; (viz <i>Pravidla pro kódování, str. 47 a poznámka u C08</i>)		rhabdomyosarkom
C06.9	malá, NS (viz <i>pravidla pro kódování, str. 47 a poznámka u C08</i>)	M-8094/3	bazocelulární-dlaždicový karcinom (C44. _)
C08.9	velká, NS	M-8281/3	bazofilní-acidofilní adenom (C75.1)
M-8940/0	Slinná žláza, smíšený nádor, NS (C07. _, C08. _)	M-8281/3	bazofilní-acidofilní karcinom (C75.1)
M-8940/3	Slinná žláza, smíšený nádor, maligní (C07. _, C08. _)		Buněčně smíšený
		M-8323/3	adenokarcinom
	Sliznice	M-8323/0	adenom
C03.9	alveolární, NS	M-8375/0	adrenální kortikální adenom (C74.0)
C03.1	alveolární, dolní		
C03.0	alveolární, horní		

Smíšený, á, é, pokračování		Smíšený, á, é, pokračování	
M-8560/0	dlaždicový a glandulární papilom	M-8855/3	liposarkom
M-8094/3	dlaždicový karcinom a bazaliom (C44._)	M-8524/3	lobulární karcinom infiltrující, s jinými typy karcinomu (C50._)
M-8560/3	dlaždicový karcinom a adenokarcinom	M-8045/3	malobuněčný karcinom
M-8523/3	duktální karcinom, infiltrující, s jinými typy karcinomu (C50._)	M-8346/3	medulární-folikulární karcinom (C73.9)
M-8154/3	duktální-endokrinní karcinom (C25._)	M-8347/3	medulární-papilární karcinom (C73.9)
M-9081/3	embryonální karcinom a teratom	M-9537/0	meningiom (C70._)
M-8902/3	embryonální rhabdomyosarkom a alveolární rhabdomyosarkom	M-8990/1	mezenchymální nádor
M-8154/3	endokrinní-acinární karcinom (C25._)	M-8990/3	mezenchymální sarkom
M-8154/3	endokrinní-duktální karcinom (C25._)	M-8951/3	mezodermální nádor
M-9383/1	ependymom-subependymom	M-8254/3	mucinózní a non-mucinózní bronchioloalveolární karcinom (C34._)
M-8560/3	epidermoidní karcinom a adenokarcinom	M-8950/3	Müllerovský nádor (C54._)
M-8770/3	epiteloidní a vřetenobuněčný melanom		Nádor
M-8154/3	exokrinní a insulární adenokarcinom (C25._)	M-8940/0	NS
M-8346/3	folikulární-medulární karcinom (C73.9)	M-8940/3	maligní, NS
M-9085/3	germinální nádor	M-8951/3	mezodermální
M-8560/0	glandulární a dlaždicový papilom	M-8950/3	Müllerovský (C54._)
M-9382/3	gliom (C71._)	M-9362/3	pineální (C75.3)
M-8180/3	hepatocelulární a cholangiocelulární karcinom	M-8940/0	slinné žlázy, NS (C07._, C08._)
M-8213/0	hyperplastický a adenomatózní polyp (C18._)	M-8940/3	slinné žlázy, maligní (C07._, C08._)
M-8180/3	cholangiocelulární a hepatocelulární karcinom (C22.0)	M-8592/1	nádor ze stromatu zárodečných pruhů, smíšené formy
M-8523/3	infiltrující duktální karcinom s jinými typy karcinomu (C50._)	M-8254/3	non-mucinózní a mucinózní bronchioloalveolární karcinom (C34._)
M-8524/3	infiltrující lobulární karcinom s jinými typy karcinomu (C50._)	M-8347/3	papilární-medulární karcinom (C73.9)
M-8154/3	insulární a exokrinní adenokarcinom (C25._)	M-9362/3	pineální nádor (C75.3)
M-8244/3	karcinoid-adenokarcinom	M-9362/3	pineocytom-pineoblastom (C75.3)
		M-8902/3	rhabdomyosarkom, alveolární a embryonální
		M-9085/3	seminom a teratom
		M-9383/1	subependymom-ependymom
		M-8255/3	subtypy, v adenokarcinomu
		M-9081/3	teratom a embryonální karcinom
		M-9085/3	teratom a seminom

Smíšený, á, é, pokračování

	Typ
M-8902/3	rhabdomyosarkomu
M-8582/1	thymomu, NS (C37.9)
M-8582/3	thymomu, maligní (C37.9)
M-8770/3	vřetenobuněčný a epiteloidní melanom

Solidní

M-8452/1	a cystický nádor (C25._)
M-8452/1	a papilární epitelový nádor (C25._)
M-8230/3	adenokarcinom s hlenotvorbou
M-8230/3	karcinom s hlenotvorbou
M-8230/3	karcinom, NS
M-8452/3	pseudopapilární karcinom (C25._)
M-8452/1	pseudopapilární nádor (C25._)
M-9080/1	teratom
M-8230/2	typ duktálního karcinomu in situ (C50._)
M-8230/2	typ intraduktálního karcinomu

Solitární

M-----	cysta (viz <i>SNOMED</i>)
M-8815/0	fibrózní nádor
M-8815/3	fibrózní nádor, maligní
M-9731/3	myelom
M-9731/3	plazmocytom
M-8156/1	Somatostatin produkující buňky, nádor, NS
M-8156/3	Somatostatin produkující buňky, nádor, maligní
M-8156/1	Somatostatinom, NS
M-8156/3	Somatostatinom, maligní

Spánek

C44.3	NS
C44.3	NS (karcinom, melanom, névus)
C49.0	NS (sarkom, lipom)
C47.0	autonomní nervový systém
C49.0	fibrózní tkáň
C44.3	kůže
C49.0	měkká tkáň
C47.0	periferní nerv
C49.0	podkožní tkáň
C49.0	tuková tkáň
C49.0	vazivová tkáň
M-9063/3	Spermatocytický seminom (C62._)

M-9063/3	Spermatocytom (C62._)
C41.0	Sphenoidale, os
C31.3	Sphenoidalis, sinus
C21.1	Sphincter ani, musculus

Spinalis, spinální

C70.1	arachnoidea
C70.1	dura mater
C70.1	meningy
C72.5	nervus accessorius
C70.1	pia mater

Spiradenom

M-8403/0	NS (C44._)
M-8403/0	ekrinní (C44._)
M-8403/3	ekrinní, maligní (C44._)
M-8770/0	Spitzové, névus (C44._)
C77.2	Splenická uzlina

Spodina dutiny ústní

C04.9	NS
C04.1	boční část
C04.0	přední část

Spodní plocha jazyka

C02.2	NS
C02.2	přední
C02.2	přední 2/3

Spojený, á s terapií

	Akutní myeloidní leukemie
M-9920/3	NS
M-9920/3	alkylačními látkami
M-9920/3	epipodofylotoxinem
	Myelodysplastický syndrom
M-9987/3	NS
M-9987/3	alkylačními látkami
M-9987/3	epipodofylotoxinem

C69.0	Spojivka
C41.4	Spona stydká

Spongioblastom, a

M-9421/1	NS (C71._) [obs]
M-9440/3	multiformní (C71._)
M-9423/3	polare (C71._)
M-9423/3	polární (C71._)
M-9423/3	primitivní polární (C71._) [obs]
M-9504/3	Spongioneuroblastom
M-9514/1	Spontánně regredovaný retinoblastom (C69._)

M-8076/2	Sporná stromální invaze u dlaždicového karcinomu in situ (C53._)	M-8931/3	Stromální endometrióza (C54.1)
M-8076/2	Sporná stromální invaze u epidermoidního karcinomu in situ (C53._)	M-----	hyperplazie (viz <i>SNOMED</i>)
M-8076/2	Sporná stromální invaze u epidermoidního karcinomu in situ (C53._)	M-8931/3	myóza, NS (C54.1)
M-8076/2	Sporná stromální invaze u epidermoidního karcinomu in situ (C53._)	M-8931/3	myóza, endolymfatická (C54.1)
C38.0	Srdce		Nádor
M-----	Steatocystom, mnohočetný (viz <i>SNOMED</i>)	M-8935/1	NS
	Stehno	M-8935/0	benigní
C76.5	NS	M-8936/1	gastrointestinální, NS
C44.7	NS (karcinom, melanom, névus)	M-8936/0	gastrointestinální, benigní
C49.2	NS (sarkom, lipom)	M-8936/3	gastrointestinální, maligní
C47.2	autonomní nervový systém	M-8936/1	gastrointestinální, nejistého maligního potenciálu
C49.2	fibrózní tkáň	M-8590/1	gonadální
C49.2	kosterní sval	M-8590/1	ovariální (C56.9)
C44.7	kůže	M-8602/0	sklerozující (C56.9)
C49.2	měkká tkáň	M-8590/1	testikulární (C62._)
C47.2	periferní nerv		Sarkom
C49.2	podkožní tkáň	M-8935/3	NS
C49.2	sval	M-8930/3	endometrální, NS (C54.1)
C49.2	šlacha	M-8931/3	endometrální, nízkého stupně (low grade) (C54.1)
C49.2	šlachová pochva		endometrální, vysokého stupně (high grade) (C54.1)
C49.2	tuková tkáň	M-8930/3	endometrální, vysokého stupně (high grade) (C54.1)
C49.2	vazivová tkáň		gastrointestinální
C07.9	Stensenův vývod	M-8936/3	uzel, endometrální (C54.1)
C49.0	Sternocleidomastoideus, musculus	M-8930/0	Stromatóza endometrální (C54.1)
C41.3	Sternokostální kloub	M-8931/3	Strop dutiny ústní
M-8670/0	Steroidní buňky, nádor, NS (C56.9)	C05.9	Strop nazofaryngu
M-8670/3	Steroidní buňky, nádor, maligní (C56.9)	C11.0	
M-9302/0	Stínové buňky - nádor, odontogenní (C41._)		Struma
M-8345/3	Stroma amyloidní, medulární karcinom (C73.9)	M-----	NS (viz <i>SNOMED</i>)
C54.1	Stroma endometria	M-----	adenomatózní (viz <i>SNOMED</i>)
M-8512/3	Stroma lymfoidní, medulární karcinom	M-----	endemická (viz <i>SNOMED</i>)
	Stroma zárodečných pruhů, nádor	M-----	koloidní (viz <i>SNOMED</i>)
M-8590/1	NS		Struma ovarii
M-8591/1	neúplně diferencovaný	M-9090/0	NS (C56.9)
M-8592/1	smíšené formy	M-9091/1	a karcinoid (C56.9)
		M-9090/3	maligní (C56.9)
		M-9091/1	Strumakarcinoid (C56.9)
		M-8641/0	Střádání lipidů, nádor ze Sertolihových buněk
		M-8641/0	Střádání lipidů, tubulární androblastom

- M-----/-2 Středně diferencovaný (*viz kód pro stupeň nádoru, str. 44*)
- M-8332/3 Středně diferencovaný folikulární adenokarcinom (C73.9)
- M-8332/3 Středně diferencovaný folikulární karcinom (C73.9)
- M-----/-2 Středně dobře diferencovaný (*viz kód pro stupeň nádoru, str. 44*)
- Střední**
- C71.9 jáma lební
- C34.2 lalok, bronchus
- C34.2 lalok, plíce
- C15.4 třetina jícnu
- C30.1 ucho
- C02.0 Střední čára jazyka
- M-9719/3 Střední čáry, retikulóza, maligní [obs]
- C50.8 Střední část prsu
- M-8453/1 Střední dysplazie, intraduktální papilární, v mucinózním nádoru (C25._)
- M-8470/1 Střední dysplazie, v mucinózním cystickém nádoru (C25._)
- C71.7 Střední mozek
- Střevo**
- C26.0 NS
- C17.9 tenké, NS
- C18.9 tlusté, NS (*vyjma rectum, NS C20.9 a rektosigmoideální junkce C19.9*)
- M-8506/0 Subareolární duktální papilomatóza (C50.0)
- C49.3 Subclavia, arteria
- Subependymální**
- M-9383/1 astrocytom, NS (C71._)
- M-9384/1 astrocytom, obrovskobuněčný (C71._)
- M-9383/1 gliom (C71._)
- M-9383/1 Subependymom (C71._)
- M-9383/1 Subependymom-ependymom, smíšený
- M-8832/0 Subepidermální nodulární fibróza (C44._)
- C32.2 Subglottis
- C77.4 Sublinguinální uzlina
- C77.3 Subklavikulární uzlina
- C08.1 Sublingualis, glandula
- C77.0 Sublinguální uzlina
- C08.1 Sublinguální žláza, vývod
- C08.0 Submandibularis, glandula
- C77.0 Submandibulární uzlina
- C08.0 Submandibulární žláza, vývod
- C77.0 Submaxilární uzlina
- C77.0 Submentální uzlina
- C77.3 Subskapulární uzlina
- Sulcus**
- C06.1 alveolaris
- C06.1 buccalis
- C06.1 labialis
- Superficiální,ě**
- M-8091/3 bazocelulární karcinom, multifokální (C44._)
- M-8850/1 dobře diferencovaný liposarkom
- M-8850/1 dobře diferencovaný liposarkom měkké tkáně
- M-8743/3 se šířící melanom (C44._)
- C32.1 Supraglottis
- Supraklavikulární oblast**
- C76.0 NS
- C44.4 NS (karcinom, melanom, névus)
- C49.0 NS (sarkom, lipom)
- C47.0 autonomní nervový systém
- C49.0 fibrózní tkáň
- C44.4 kůže
- C49.0 měkká tkáň
- C47.0 periferní nerv
- C49.0 podkožní tkáň
- C49.0 tuková tkáň
- C77.0 uzlina
- C49.0 vazivová tkáň
- C77.0 Supraklavikulární uzlina
- C74.9 Suprarenalis, glandula
- C74.9 Suprarenální
- C71.9 Supraselární
- C71.0 Supratentoriální mozek, NS (*viz také mozek*)
- M-9373/3 Supratentoriální PNET

	Sval		
C49.9	NS	M-8897/1	Sval hladký, nádor, nejistého maligního potenciálu
C49.2	bérce	C24.0	Svěrač Oddiho
C49.1	biceps brachii	C47.9	Sympatický nervový systém, NS
C49.2	biceps femoris	M-9500/3	Sympatikoblastom
C49.6	boku	M-8681/1	Sympatikus, paragangliom
C49.1	brachialis	C41.4	Symphysis pubica
C49.4	břicha	M-8893/0	Symplastický leiomyom
C49.4	břišní stěny	M-9531/0	Syncytiální meningiom (C70._)
C49.1	coracobrachialis		Syndrom
C49.1	deltoideus	M-9986/3	5q delece (5q-), s myelodysplastickým syndromem
C49.2	dolní končetiny	M-9964/3	hypereosinofilní
C49.2	gastrocnemius		Myelodysplastický
C49.5	gluteus maximus	M-9989/1	NS (C42.1)
C49.0	hlavy	M-9895/3	akutní myeloidní leukemie bez předchozího MDS
C49.5	hráze	M-9895/3	akutní myeloidní leukemie s předchozím MDS
C49.0	hrdla	M-9986/3	se syndromem 5q delece (5q-)
C49.3	hrudníku	M-9989/1	preleukemický (C42.1) [obs]
C49.5	hýždě	M-9701/3	Sézaryho
C49.4	iliopsoas	C49.9	Synovialis, NS
C49.3	intercostalis	M-----	Synoviální chondromatóza (viz <i>SNOMED</i>)
C49.9	kosterní, NS	M-----	Synoviální osteochondromatóza (viz <i>SNOMED</i>)
C49.0	kšticе		Synoviální sarkom
C49.3	latissimus dorsi	M-9040/3	NS
C49.0	masseter	M-9043/3	bifázický
C49.2	nohy	M-9042/3	epiteloidní
C49.0	obličejе	M-9041/3	monofázický fibrózní
C49.1	palce ruky	M-9041/3	vřetenobuněčný
C49.5	pánve		Synoviom
C49.1	paže	M-9040/3	NS
C49.3	pectoralis maior	M-9040/0	benigní
C49.2	prstu nohy	M-9040/3	maligní
C49.1	prstu ruky	M-----	Synovitis, pigmentovaná vilonodulární (viz <i>SNOMED</i>)
C49.1	předloktí	M-8400/0	Syringoadenom, NS (C44._)
C49.4	psoas	M-8406/0	Syringoadenom, papilární (C44._)
C49.2	quadriceps femoris	M-8406/0	Syringocystadenom, papilární (C44._)
C49.1	ramene		
C49.4	rectus abdominis		
C49.1	ruky		
C49.5	sakrokokcygeální oblasti		
C49.2	stehna		
C49.3	stěny hrudníku		
C49.0	sternocleidomastoideus		
C49.3	trapezius		
C49.1	triceps brachii		
C49.6	trupu, NS		
C49.6	zad		
C69.6	zevní okoohybný		
M-8897/1	Sval hladký, nádor, NS		

M-8406/0 Syringocystadenoma papilliferum
(C44._)

M-8392/0 Syringofibroadenom (C44._)

Syngom

M-8407/0 NS (C44._)

M-8940/0 chondroidní (C44._)

M-8940/3 chondroidní, maligní (C44._)

M-8407/3 Syngomatózní karcinom (C44._)

Systémová

M----- hemangiomatóza (viz
SNOMED)

M----- lymfangiomatóza (viz
SNOMED)

M-9741/3 mastocytóza

M-9769/1 nemoc lehkých řetězců

Šlacha

C49.9 NS

C49.2 bérce

C49.6 boku

C49.2 dolní končetiny

C49.0 hrdla

C49.2 jamky podkolenní

C49.2 kolene

C49.2 kotníku

C49.2 kyčle

C49.2 nohy

C49.1 palce ruky

C49.2 paty

C49.1 paže

C49.2 prstu nohy

C49.1 prstu ruky

C49.1 předloktí

C49.1 ruky

C49.2 stehna

C49.6 zad

C49.1 zápěstí

Šlachová pochva

C49.9 NS

C49.2 bérce

C49.2 dolní končetiny

C49.0 hrdla

C49.2 jamky podkolenní

C49.2 kolene

C49.2 kotníku

C49.2 kyčle

C49.2 nohy

C49.1 palce ruky

C49.2 paty

Šlachová pochva, pokračování

C49.1 paže

C49.2 prstu nohy

C49.1 prstu ruky

C49.1 předloktí

C49.1 ruky

C49.2 stehna

C49.6 zad

C49.1 zápěstí

C63.2 Šourek, NS

C63.2 Šourek, kůže

M-----/3 Špatně diferencovaný (viz kód pro
stupeň nádoru, str. 44)

M-8631/3 Špatně diferencovaný nádor ze
Sertoliho a Leydigových buněk

M-8634/3 Špatně diferencovaný nádor ze
Sertoliho a Leydigových buněk,
s heterologními elementy

C10.4 Štěrbina, branchiální (pokud je
místem vzniku nádoru)

C32.3 Štítná chrupavka

C73.9 Štítná žláza NS

T

M-9837/3 T ALL, kortikální (viz také
M-9729/3)

M-9837/3 T ALL, zralá (viz také M-9729/3)

M-----/5 T buňky (viz kód příslušnosti
k buněčné řadě, str. 45)

M-9831/1 T buňky, lymfocytóza z velkých
granulárních buněk

M-9718/3 T buňky, lymfoproliferativní
porucha, primární kožní CD30+
(C44._)

M-9391/3 Tanycytický ependymom (C71._)

C71.8 Tapetum

C40.3 Tarzální kost

M----- Těhotenský luteom (viz *SNOMED*)

M-9183/3 Telangiektatický osteosarkom
(C40._, C41._)

C57.7 Těleso, Wolffovo

	Tělo		
C54.9	děložní	M-9083/3	intermediární, maligní
C25.1	pankreatu	M-9101/3	kombinovaný s choriokarcinomem
C16.2	žaludku		
C41.0	Temporale, os		Maligní
C71.2	Temporální lalok	M-9080/3	NS
C41.1	Temporomandibulární kloub	M-9082/3	anaplastický
		M-9083/3	intermediární
		M-9082/3	nediferencovaný
		M-9102/3	trofoblastický
		M-9082/3	nediferencovaný, maligní
		M-9080/3	nezralý, NS
		M-9080/3	nezralý, maligní
		M-9084/3	s maligní transformací
		M-9080/1	solidní
		M-9102/3	trofoblastický, maligní
		M-9080/0	zralý
		M-8525/3	Terminální vývod, adenokarcinom
M-9252/0	Tenosynoviální obrovskobuněčný nádor (C49._)	M-8640/1	Testikulární adenom (C62._)
M-9252/3	Tenosynoviální obrovskobuněčný nádor, maligní (C49._)	M-8590/1	Testikulární stromální nádor (C62._)
M-----	Tenosynovitis, nodulární (<i>viz SNOMED</i>)	C62.9	Testis, NS
C70.0	Tentorium cerebelli	M-8077/2	Těžká dysplazie, v CIN III (C53._)
C70.0	Tentorium, NS		
M-9080/3	Teratoblastom, maligní		Těžkých řetězců - nemoc
M-9502/3	Teratoidní meduloepiteliom (C69.4)	M-9762/3	NS
M-9502/0	Teratoidní meduloepiteliom, benigní (C69.4)	M-9762/3	alfa
M-9508/3	Teratoidní/rhabdoidní nádor, atypický (C71._)	M-9762/3	gamma
M-9081/3	Teratokarcinom	M-9762/3	mu
		M-9768/1	T-gama lymfoproliferativní nemoc
		C71.0	Thalamus
		M-8600/0	Theka, nádor z buněk theky (C56.9)
		M-8621/1	Thekagranulózový nádor (C56.9)
			Thekom
M-9080/1	NS	M-8600/0	NS (C56.9)
M-9081/3	a embryonální karcinom, smíšený	M-8601/0	luteinizovaný (C56.9)
M-9085/3	a seminom, smíšený	M-8600/3	maligní (C56.9)
M-9080/0	adultní, NS	C15.1	Thoracica, pars oesophagi
M-9080/0	adultní, cystický	C49.3	Thoracicus, ductus
M-9082/3	anaplastický, maligní		
M-9080/0	benigní		Thymom
M-9080/0	cystický, NS	M-8580/1	NS (C37.9)
M-9080/0	cystický, adultní	M-8580/3	NS, maligní (C37.9)
M-9080/0	diferencovaný	M-8585/1	atypický, NS (C37.9)
M-9080/3	embryonální	M-8585/3	atypický, maligní (C37.9)
		M-8580/0	benigní (C37.9)

- Thymom, pokračování**
- M-8583/1 bohatý na lymfocyty, NS (C37.9)
- M-8583/3 bohatý na lymfocyty, maligní (C37.9)
- M-8587/0 ektopický hamartomatózní
- M-8585/1 epiteliální, NS (C37.9)
- M-8585/3 epiteliální, maligní (C37.9)
- M-8587/0 hamartomatózní, ektopický
- M-8584/1 kortikální, NS (C37.9)
- M-8584/3 kortikální, maligní (C37.9)
- M-8583/1 lymfocytický, NS (C37.9)
- M-8583/3 lymfocytický, maligní (C37.9)
- M-8580/3 maligní, NS (C37.9)
- M-8581/1 medulární, NS (C37.9)
- M-8581/3 medulární, maligní (C37.9)
- M-8583/1 organoidní, NS (C37.9)
- M-8583/3 organoidní, maligní (C37.9)
- M-8583/1 převážně kortikální, NS (C37.9)
- M-8583/3 převážně kortikální, maligní (C37.9)
- M-8582/1 smíšený typ, NS (C37.9)
- M-8582/3 smíšený typ, maligní (C37.9)
- M-8581/1 typ A, NS (C37.9)
- M-8581/3 typ A, maligní (C37.9)
- M-8582/1 typ AB, NS (C37.9)
- M-8582/3 typ AB, maligní (C37.9)
- M-8583/1 typ B1, NS (C37.9)
- M-8583/3 typ B1, maligní (C37.9)
- M-8584/1 typ B2, NS (C37.9)
- M-8584/3 typ B2, maligní (C37.9)
- M-8585/1 typ B3, NS (C37.9)
- M-8585/3 typ B3, maligní (C37.9)
- M-8586/3 typ C (C37.9)
- M-8581/1 vřetenobuněčný, NS (C37.9)
- M-8581/3 vřetenobuněčný, maligní (C37.9)
- Thymu podobná, é**
- M-8589/3 diferenciace, v karcinomu
- M-8588/3 diferenciace, ve vřetenobuněčném nádoru
- M-8589/3 elementy, v karcinomu
- M-8588/3 elementy, ve vřetenobuněčném epitelovém nádoru
- C37.9 Thymus
- M-8586/3 Thymus, karcinom, NS (C37.9)
- M-8585/3 Thymus, karcinom, dobře diferencovaný (C37.9)
- C73.9 Thyreoglossus, ductus
- M----- Thyreoglossus, ductus, cysta (viz *SNOMED*)
- C32.3 Thyreoidea, cartilago
- C73.9 Thyreoidea, glandula
- C40.2 Tibia
- C77.4 Tibiální uzlina
- M-9261/3 Tibie, adamantinom (C40.2)
- C18.9 Tlusté střevo, NS (vyjma *rectum*, NS C20.9 a *rektosigmoideální junkce* C19.9)
- C18.9 Tlusté střevo, NS
- C11.1 Tonsila pharyngea
- Tonsilla**
- C09.9 NS (vyjma *tonsilla lingualis* C02.4 a *tonsilla pharyngea* C11.1)
- C02.4 lingualis
- C09.9 palatina
- C11.1 pharyngea
- C09.0 Tonsillaris, fossa
- C72.0 Torakální mícha
- Trabekulární**
- M-8190/3 adenokarcinom
- M-8190/0 adenom
- M-8336/0 adenom, hyalinizující (C73.9)
- M-8332/3 folikulární adenokarcinom (C73.9)
- M-8332/3 folikulární karcinom (C73.9)
- M-8190/3 karcinom
- C72.3 Tractus opticus
- C44.2 Tragus
- C33.9 Trachea
- C77.1 Tracheální uzlina
- C77.1 Tracheobronchiální uzlina
- Trakt**
- C24.9 biliární, NS
- C26.9 gastrointestinální, NS
- C39.0 horní respirační, NS
- C26.0 intestinální, NS
- C63.9 mužský genitourinální, NS
- C39.9 respirační, NS
- C57.9 ženský genitourinální, NS

M-8623/1 Tubuly, anulární, stromální
gonadální nádor (C56.9)

Tuková tkáň

C49.9 NS
C49.3 axily
C49.2 bérce
C49.6 boku
C49.4 břišní stěny
C49.0 cervikální oblasti
C49.2 dolní končetiny
C49.5 gluteální oblasti
C49.0 hlavy
C49.0 hrdla
C49.5 hýždě
C49.3 infraklavikulární oblasti
C49.5 inguinální oblasti
C49.1 jamky loketní
C49.2 jamky podkolenní
C49.2 kolene
C49.0 kštic
C49.2 kyčle
C49.1 loketní jamky
C49.2 nohy
C49.0 obličej
C49.1 paže
C49.1 předloktí
C49.1 ramene
C49.1 ruky
C49.5 sakrokokcygeální oblasti
C49.3 skapulární oblasti
C49.0 spánku
C49.2 stehna
C49.3 stěny hrudníku
C49.0 supraklavikulární oblasti
C49.6 trupu, NS
C49.5 třísla
C49.0 tváře
C49.6 zad

Tukový, á

M-8880/0 lipom z tukových buněk
M-8880/0 nádor, hnědý
M------ nekróza (viz *SNOMED*)
M-8040/1 Tumorlet, NS
M-8040/0 Tumorlet, benigní
C63.7 Tunica vaginalis
M-8200/0 Turbanový nádor (C44.4)

Tvář

C76.0 NS
C44.3 NS (karcinom, melanom,
névus)
C49.0 NS (sarkom, lipom)
C47.0 autonomní nervový systém
C49.0 fibrózní tkáň
C44.3 kůže
C49.0 měkká tkáň
C47.0 periferní nerv
C49.0 podkožní tkáň
C06.0 sliznice
C49.0 tuková tkáň
C49.0 vazivová tkáň
C06.0 vnitřní
C44.3 zevní
C06.0 Tvářová sliznice
M-8078/3 Tvorba „rohu“ - dlaždicový
karcinom
C05.8 Tvrdé a měkké patro, přechod
C05.0 Tvrdé patro
C41.0 Týlní kost
C30.1 Tympani, cavum
M-8240/3 Typický karcinoid

U

Ucho

C44.2 NS
C44.2 boltec
C49.0 chrupavka
C44.2 kůže, NS
C30.1 střední
C30.1 vnitřní
C44.2 zevní
C44.2 zvukovod
M-8090/3 Ulcus rodens (C44._)
C40.0 Ulna
C49.1 Ulnaris, artéria
C47.1 Ulnaris, nervus
C71.2 Uncus
M-9752/1 Unifokální granulomatóza
z Langerhansových buněk
M-9752/1 Unifokální histiocytóza
z Langerhansových buněk
C67.7 Urachus

C66.9	Ureter		
C67.6	Ureteris, ostium	C53.0	Uterus, pokračování
C67.5	Urethrae, ostium internum	C53.0	endocervikální žláza
C57.9	Urethrovaginale, septum	C54.1	endocervix
C68.0	Uretra	C54.1	endometrální stroma
C68.0	Uretrální žláza	C54.1	endometrální žláza
C68.9	Uropoetický systém, NS	C54.1	endometrium
	Uroteliální	C53.1	exocervix
M-8120/2	karcinom in situ (C67._)	C54.3	fundus uteri
M-8120/3	karcinom, NS (C67._)	C54.0	isthmus uteri
M-8130/3	karcinom, papilární (C67._)	C57.1	ligamentum latum
M-8130/2	karcinom, papilární, neinvazivní (C67._)	C57.3	ligamentum sacrouterinum
M-8130/1	nádor, papilární, nízkého maligního potenciálu (C67._)	C57.2	ligamentum teres
M-8120/1	papilom, NS (C67._)	C54.2	myometrium
	Ústa (dutina ústní)	C53.0	Nabothi, glandula
C06.9	NS	C57.3	parametrium
C04.9	spodina, NS	C58.9	placenta
C04.1	spodina, postranní část	C58.9	plodové obaly
C04.0	spodina, přední část	C53.8	přesahující léze hrdla
C05.9	strop	C53.8	skvamokolumnární junkce
C06.1	vestibulum		hrdla
C06.9	Ústní dutina	C54.9	tělo
C06.9	Ústní sliznice	C57.3	vaz děložní
C26.9	Ústrojí, trávicí, NS	C53.1	zevní hrdlo
C49.0	Ušní chrupavka	C68.0	Utriculus prostaticus
	Uteri	C69.4	Uvea
C53.9	cervix	C05.2	Uvula
C54.9	corpus	M-8930/0	Uzel, endometrální stromální (C54.1)
C54.3	fundus	C- - -	Uzlina (<i>viz. lymfatická uzlina</i>)
C54.0	isthmus	C77.2	Uzlina hilu sleziny
C57.1	ligamentum latum		
C57.2	ligamentum teres		
C57.8	Uteroovariální		
	Uterus		
C55.9	NS		
C57.4	adnexa, NS		
C57.4	adnexa děložní, NS		
C53.0	cervikální kanál		
C53.9	cervix uteri, NS		
C53.8	cervix, skvamokolumnární junkce		
C54.9	corpus uteri		
C54.0	dolní děložní segment		
C53.0	endocervikální kanál		
			V
		C63.7	Váček semenný
		C52.9	Vagina, NS
		C52.9	Vagina, fornix
		M-8077/2	Vaginální intraepiteliální neoplazie, stupeň III (C52._)
		C72.5	Vagus, nervus
		M-8077/2	VAIN III (C52._)
		C69.5	Vak, slzný
		C10.0	Vallecula epiglottica

Varle

C62.9	NS
C62.0	ektopické (<i>pokud je místem vzniku nádoru</i>)
C62.0	nesestouplé (<i>pokud je místem vzniku nádoru</i>)
C62.0	retinované (<i>pokud je místem vzniku nádoru</i>)
C62.1	sestouplé

Vaskulární

M-8894/0	leiomyom
M-----	névus (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	pavoučkový névus (<i>viz SNOMED</i>)

Vaz, hlasový

C32.0	NS
C32.1	nepravý
C32.0	pravý

Vazivová tkáň

C49.9	NS
C49.3	axily
C49.2	bérce
C49.6	boku
C49.0	brady
C49.4	břicha
C49.4	břišní stěny
C49.0	cervikální oblasti
C49.0	čela
C49.2	dolní končetiny
C49.0	fossa pterygoidea
C49.5	gluteální oblasti
C49.0	hlavy
C49.5	hráze
C49.0	hrdla
C49.3	hrudníku (<i>vyjma thymus, srdce a mediastinum C37._, C38._</i>)
C49.5	hýždě
C49.3	infraklavikulární oblasti
C49.5	inguinální oblasti
C49.2	jamky podkolenní
C49.2	kolene
C49.2	kotníku
C49.0	kštic
C49.2	kyčle
C49.1	loketní jamky
C49.1	lokte
C49.2	nohy
C49.0	obličej
C69.6	orbity

Vazivová tkáň, pokračování

C49.1	palce ruky
C49.5	pánve
C49.2	paty
C49.1	paže
C49.2	prstu nohy
C49.1	prstu ruky
C49.1	předloktí
C49.4	pupku
C49.1	ramene
C49.1	ruky
C49.5	sakrokokcygeální oblasti
C49.3	skapulární oblasti
C49.0	spánku
C49.2	stehna
C49.3	stěny hrudníku
C49.0	supraklavikulární oblasti
C49.6	trupu, NS
C49.5	třísla
C49.0	tváře
C49.6	zad
C49.1	zápěstí
M-9985/3	Ve více řadách, dysplazie, s refrakterní cytopénií
C57.0	Vejcovod
C16.6	Velká křivost žaludku, NS (<i>pokud nelze kódovat v položkách C16.0 až C16.4</i>)
C08.9	Velká slinná žláza, NS
M-9831/1	Velké granulární NK buňky - lymfocytická leukemie
M-9831/1	Velké granulární T buňky - lymfocytóza
M-8642/1	Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk
Velkobuněčný karcinom	
M-8012/3	NS
M-8072/3	dlaždicový, nerohovějící
M-8071/3	dlaždicový, rohovějící
M-8072/3	epidermoidní, nerohovějící
M-8013/3	neuroendokrinní
M-8014/3	rhabdoidního fenotypu
M-9474/3	Velkobuněčný meduloblastom (C71.6)
M-8726/0	Velkobuněčný névus (C69.4)
M-8045/3	Velkobuněčný-malobuněčný karcinom, kombinovaný (C34._)

Vena cava

C49.4	NS
C49.4	dolní
C49.3	horní
C49.5	Vena iliaca
M-9122/0	Venózní hemangiom
C32.0	Ventriculus laryngis
C71.6	Vermis cerebelli

Verruca

M-----	NS (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	plana (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	seborrhoica (<i>viz SNOMED</i>)
M-----	vulgaris (<i>viz SNOMED</i>)

Verukózní

M-8051/3	karcinom, NS
M-8051/3	karcinom, dlaždicový
M-8051/3	karcinom, epidermoidní
M-9142/0	keratotický hemangiom
M-8051/0	papilom
C57.9	Vesicovaginale, septum
C30.0	Vestibulum nasi
C06.1	Vestibulum oris
C75.8	Více endokrinních žláz
C77.8	Více oblastí, lymfatické uzliny
C44.1	Víčko oční
M-8263/0	Viloglandulární adenom
M-----	Vilonodulární pigmentovaná synovitis (<i>viz SNOMED</i>)

Vilózní

M-8262/3	adenokarcinom
M-8261/0	adenom, NS
M-8261/3	adenom, s adenokarcinomem
M-8261/2	adenom, s adenokarcinomem in situ
M-8261/0	papilom
M-8077/2	VIN III (C51._)
M-----	Vínový névus (<i>viz SNOMED</i>)
M-8155/1	Vipom, NS
M-8155/3	Vipom, maligní
C38.4	Viscerální pleura
M-9071/3	Vitelinní nádor, polyvezikulární
M-8720/0	Vlasatý névus (C44._)

Vnitřní

C50.8	část prsu
C44.1	koutek oční
C30.0	nos
C00.5	plocha rtu, NS
C30.1	ucho
C67.5	uretrální ústí
M-----	Vnitřní endometrióza (<i>viz SNOMED</i>)

Vnitřní plocha rtu

C00.5	NS
C00.4	dolní
C00.3	horní
M-9540/1	Von Recklinghausenova nemoc (<i>vyjma kosti</i>)
M-----	Von Recklinghausenova nemoc, kosti (<i>viz SNOMED</i>)
M-8004/3	Vřetenité buňky, maligní nádor
M-8043/3	Vřetenité buňky, malobuněčný karcinom (C34._)
M-9051/3	Vřetenitý mezoteliom

Vřetenobuněčný, á

M-8770/3	a epiteloidní melanom, smíšený
M-8770/0	a epiteloidní névus (C44._)
M-9130/1	angioendoteliom
M-8074/3	dlaždicový karcinom
M-8074/3	epidermoidní karcinom
M-8588/3	epitelový nádor s diferenciací podobnou thymu
M-8588/3	epitelový nádor s elementy podobnými thymu
M-9136/1	hemangioendoteliom
	Karcinom
M-8032/3	NS
M-8030/3	a obrovskobuněčný karcinom
M-8318/3	z renálních buněk (C64.9)
M-8857/0	lipom
	Melanom
M-8772/3	NS
M-8770/3	a epiteloidní melanom, smíšený
M-8773/3	typ A (C69._)
M-8774/3	typ B (C69._)
M-8572/3	metaplazie, v adenokarcinomu
M-8772/0	névus (C44._)

Vřetenobuněčný, á, pokračování

- M-8770/0 névus Reedův, pigmentovaný (C44._)
- M-8912/3 rhabdomyosarkom
- M-8801/3 sarkom
- M-9041/3 synoviální sarkom
- M-8581/1 thymom, NS (C37.9)
- M-8581/3 thymom, maligní (C37.9)
- M-8004/3 typ maligního nádoru
- M-8173/3 varianta hepatocelulárního karcinomu (C22.0)
- M-8122/3 z přechodných buněk, karcinom
- M-8318/3 z renálních buněk, karcinom (C64.9)
- C51.9 Vulva, NS
- C51.9 Vulva, kůže
- M-8077/2 Vulvární intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C51._)
- C50.6 Výběžek mléčné žlázy, axilární
- C75.1 Výchlipka Rathkeho
- M-9350/1 Výchlipka, Rathkeho, nádor (C75.1)
- M-8344/3 Vysoké buňky, papilární karcinom (C73.9)

Vývod

- C25.3 pankreatu
- C07.9 příušní žlázy
- C25.3 Santoriniho
- C69.5 slzné žlázy, NS
- C24.0 společný žlučový
- C07.9 Stensenův
- C08.1 sublinguální žlázy
- C08.0 submandibulární žlázy
- C08.0 Whartonův
- C25.3 Wirsungův
- C57.7 Wolffův
- C24.0 žlučníku
- C22.1 žlučový intrahepatický
- C24.0 žlučový jaterní
- C24.0 žlučový, NS
- C24.0 žlučový, extrahepatický
- M-8407/3 Vývod potní žlázy, karcinom, sklerozující (C44._)
- C18.2 Vzestupný tračník

W

- M-9761/3 Waldenströmova makroglobulinemie (C42.0) (viz také M-9671/3)
- C14.2 Waldeyerův okruh
- M----- Walthardovy zbytky (viz SNOMED)
- M-8561/0 Warthinův nádor (C07._, C08._)
- C08.0 Whartonův vývod
- M-8960/3 Wilmsův nádor (C64.9)
- C25.3 Wirsungův vývod
- Wolffova vývodu**
- M-9110/0 adenom
- M-9110/3 karcinom
- M-9110/1 nádor
- C57.7 Wolffovo těleso
- C57.7 Wolffův vývod

X

- M-9424/3 Xantoastrocytom, pleomorfní (C71._)
- M-8830/0 Xantofibrom
- M----- Xantogranulom, NS (viz SNOMED)
- M----- Xantogranulom, juvenilní (viz SNOMED)
- M----- Xantom, NS (viz SNOMED)
- M----- Xeroderma pigmentosum (viz SNOMED)

Y**Z****Z jasných buněk (typ)**

- M-8313/0 adenofibrom (C56.9)
- M-8313/1 adenofibrom hraničně maligní (C56.9)
- M-8313/3 adenokarcinofibrom (C56.9)
- M-8310/3 adenokarcinom, NS
- M-8310/3 adenokarcinom, mezonefroidní

C16.8 **Zadní stěna, pokračování**
žaludku, NS (*pokud nelze kódovat v položkách C16.1 až C16.4*)

Zánětlivý

M-8530/3 adenokarcinom (C50._)
M-8530/3 karcinom (C50._)
M-8851/3 liposarkom
M-8825/1 myofibroblastický nádor
M------ polyp (*viz SNOMED*)
M------ pseudonádor (*viz SNOMED*)

Zápěstí

C76.4 NS
C44.6 NS (karcinom, melanom, névus)
C49.1 NS (sarkom, lipom)
C49.1 fibrózní tkáň
C40.1 kloub
C40.1 kost
C44.6 kůže
C49.1 měkká tkáň
C49.1 podkožní tkáň
C49.1 šlacha
C49.1 šlachová pochva
C49.1 vazivová tkáň

Zbytek

M------ embryonální, NS (*viz SNOMED*)
M-8671/0 nadledviny, nádor
M------ Walthardův (*viz SNOMED*)

Zevní

C53.1 hrdlo (děložní)
C44.3 nos
C00.2 ret, NS
C00.1 ret, dolní
C00.0 ret, horní
C69.6 sval okohybný
C44.3 tvář
C44.2 ucho
C44.2 zvukovod
C51.9 ženský genitál
C50.8 Zevní část prsu
M------ Zevní endometrióza (*viz SNOMED*)
C44.1 Zevní koutek oční
M-9161/0 Získaný chomáčekový „tufted” hemangiom

C21.2 Zóna kloakogenní
M-9080/0 Zralý teratom
C03.9 Zubní lůžko
M------ Zubního původu, cysta (*viz SNOMED*)
C75.5 Zuckermandlův organ
C44.2 Zvukovod, NS
C44.2 Zvukovod, zevní
C41.0 Zygomaticum, os

Ž**Žaludek**

C16.9 NS
C16.3 antrum
C16.2 corpus
C16.0 česlo
C16.1 fundus
C16.1 fundus ventriculi
C16.0 gastroezofageální junkce
C16.0 kardie, NS
C16.0 kardioezofageální junkce
C16.5 malá kurvatura, NS (*pokud nelze kódovat v položkách C16.0 až C16.4*)
C16.4 prepylorus
C16.8 přední stěna, NS (*pokud nelze kódovat v položkách C16.0 až C16.4*)
C16.4 pylorický kanál
C16.4 pylorus
C16.0 spojení jícnu se žaludkem
C16.2 tělo
C16.6 velká kurvatura, NS (*pokud nelze kódovat v položkách C16.0 až C16.4*)
C16.8 zadní stěna, NS (*pokud nelze kódovat v položkách C16.0 až C16.4*)
C41.3 Žeberní chrupavka
C41.3 Žebro
C51.9 **Ženský, é**
genitál, zevní
C57.9 genitourinální trakt, NS
C57.9 pohlavní orgány, NS

	Žíla		Žlučovod
C49.9	NS	C24.0	NS
	Dutá	C24.9	biliární trakt, NS
C49.4	NS	C24.0	ductus cysticus
C49.4	dolní	C24.0	ductus hepaticus
C49.3	horní	C24.0	ductus choledochus
	Žírné buňky	C24.0	extrahepatický
M-9742/3	leukemie (C42.1)	C22.1	intrahepatický
M-9741/3	mastocytóza, systémová	M-8160/3	adenokarcinom (C22.1, C24.0)
M-9740/1	nádor, NS	M-8160/0	adenom (C22.1, C24.0)
M-9740/3	nádor, maligní	M-8161/3	cystadenokarcinom (C22.1, C24.0)
M-9740/3	sarkom	M-8161/0	cystadenom (C22.1, C24.0)
	Žláza	M-8160/3	karcinom (C22.1, C24.0)
C51.0	Bartholinova	M-8180/3	karcinom a hepatocelulární karcinom, smíšený (C22.0)
C44.2	ceruminózní		
C68.0	Cowperova	C24.0	Žlučový vývod
C53.0	endocervikální		
C75.9	endokrinní, NS		
C75.8	endokrinní, více		
C54.1	endometrální		
C44.1	Meibomova		
C50.9	mléčná		
C68.1	parauretrální		
C08.0	podčelistní		
C08.0	podčelistní, vývod		
C61.9	předstojná		
C07.9	příušní		
C07.9	příušní, vývod		
C08.9	slinná, NS (<i>vyjma malé slinné žlázy, NS C06.9; (viz Pravidla pro kódování, str. 47 a pod položkou C08)</i>)		
C06.9	slinná, malá, NS (<i>viz Pravidla pro kódování, str. 47 a pod položkou C08)</i>)		
C08.9	slinná, velká, NS		
C69.5	slzná		
C08.1	sublinguální		
C08.1	sublinguální, vývod		
C08.0	submandibulární		
C73.9	štítná		
C68.0	uretrální		
C75.8	Žlázy, endokrinní, vícečetné		
M-9071/3	Žloutkový váček, nádor		
M-9071/3	Žloutkový váček, nádor hepatoidní		
C23.9	Žlučník		
C22.1	Žlučová kapilára		

DODATKY

Dodatek 1: Nové kódy uvedené ve třetím vydání MKN-O

(Následující čtyřmístné morfologické kódy nebyly uvedeny ve druhém vydání MKN-O.)

Termín bez číselného kódu je synonymem předcházející jednotky.

8005/0	Nádor z jasných buněk, NS
8005/3	Maligní nádor z jasných buněk
8013/3	Velkobuněčný neuroendokrinní karcinom
8014/3	Velkobuněčný karcinom rhabdoidního fenotypu
8015/3	Karcinom z buněk se sklovitou "glassy" cytoplazmou
8035/3	Karcinom s obrovskými buňkami podobnými osteoklastům
8046/3	Karcinom nemalobuněčný (C34._)
8078/3	Dlaždicový karcinom s tvorbou "rohu"
8083/3	Bazaloidní dlaždicový karcinom
8084/3	Dlaždicový karcinom z jasných buněk
8097/3	Bazocelulární karcinom, nodulární (C44._)
	Bazocelulární karcinom, mikronodulární (C44._)
8098/3	Bazocelulární karcinom adenoidní (C53._)
8103/0	Pilární nádor (C44._)
	Proliferující tricholemální cysta
	Proliferující tricholemální nádor
8131/3	Karcinom z přechodných buněk, mikropapilární (C67._)
8148/2	Glandulární intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III
	Prostatická intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C61.9)
	PIN III (C61.9)
8149/0	Kanalikulární adenom
8156/1	Somatostatinom, NS
	Nádor z buněk produkujících somatostatin, NS
8156/3	Somatostatinom, maligní
	Nádor z buněk produkujících somatostatin, maligní
8157/1	Enteroglukagonom, NS
8157/3	Enteroglukagonom, maligní
8172/3	Hepatocelulární karcinom, skirhotický (C22.0)
	Sklerozující hepatocelulární karcinom (C22.0)
8173/3	Hepatocelulární karcinom, vřetenobuněčná varianta (C22.0)
	Hepatocelulární karcinom, sarkomatoidní (C22.0)
8174/3	Hepatocelulární karcinom z jasných buněk (C22.0)
8175/3	Hepatocelulární karcinom, pleomorfní typ (C22.0)
8204/0	Laktující adenom (C50._)
8212/0	Plochý adenom
8213/0	Pilovitý adenom (C18._)
	Směšený adenomatózní a hyperplastický polyp (C18._)
8214/3	Karcinom z parietálních buněk (C16._)
	Adenokarcinom z parietálních buněk (C16._)

- 8215/3 Adenokarcinom análních žlázek (C21.1)
Adenokarcinom ductů análních žlázek (C21.1)
- 8242/1 Karcinoid z buněk enterochromafinním podobných, NS
Karcinoid z ECL buněk, NS
- 8242/3 Nádor z buněk enterochromafinním podobných, maligní
Karcinoid z ECL buněk, maligní
- 8249/3 Atypický karcinoidní nádor
- 8252/3 Bronchioloalveolární karcinom, nemucinózní (C34._)
Bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk (C34._)
Bronchioloalveolární karcinom, z pneumocytů II. typu (C34._)
- 8253/3 Bronchioloalveolární karcinom, mucinózní (C34._)
Bronchioloalveolární karcinom, z pohárkových buněk (C34._)
- 8254/3 Bronchioloalveolární karcinom, smíšený mucinózní a nemucinózní (C34._)
Bronchioloalveolární karcinom z Clarových buněk a z pohárkových buněk (C34._)
Bronchioloalveolární karcinom z pneumocytů II. typu a z pohárkových buněk (C34._)
Bronchioloalveolární karcinom indeterminovaný (C34._)
- 8255/3 Adenocarcinom se smíšenými buněčnými subtypy
Adenocarcinom kombinovaný s jinými typy karcinomu
- 8264/0 Papilomatóza, glandulární
Biliární papilomatóza (C22.1, C24.0)
- 8272/0 Adenom hypofýzy, NS (C75.1)
- 8272/3 Karcinom hypofýzy, NS (C75.1)
- 8316/3 Karcinom z renálních buněk spojený s cystou (C64.9)
- 8317/3 Karcinom z renálních buněk, chromofobocelulární (C64.9)
Karcinom ledviny z chromofobních buněk (C64.9)
- 8318/3 Karcinom z renálních buněk, sarkomatoidní (C64.9)
Karcinom z renálních buněk, vřetenobuněčný (C64.9)
- 8319/3 Karcinom sběracího kanálku (C64.9)
Karcinom Belliniho ductu (C64.9)
Karcinom ledviny ze sběracího kanálku (C64.9)
- 8325/0 Metanefrický adenom (C64.9)
- 8335/3 Folikulární karcinom, minimálně invazivní (C73.9)
Folikulární karcinom, opouzdřený (C73.9)
- 8336/0 Hyalinizující trabekulární adenom (C73.9)
- 8337/3 Insulární karcinom (C73.9)
- 8341/3 Papilární mikrokarcinom (C73.9)
- 8342/3 Papilární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9)
- 8343/3 Papilární karcinom, opouzdřený (C73.9)
- 8344/3 Papilární karcinom z cylindrických buněk (C73.9)
Papilární karcinom z vysokých buněk (C73.9)
- 8346/3 Smíšený medulární – folikulární karcinom (C73.9)
- 8347/3 Smíšený medulární – papilární karcinom (C73.9)
- 8382/3 Endometroidní adenokarcinom, sekreční varianta
- 8383/3 Endometroidní adenokarcinom, varianta z řasinkových buněk
- 8384/3 Adenokarcinom endocervikálního typu

- 8391/0 Folikulární fibrom (C44._)
Trichodiskom (C44._)
Fibrofolikulom (C44._)
Perifolikulární fibrom (C44._)
- 8392/0 Syringofibroadenom (C44._)
- 8409/3 Ekrinní porom, maligní
Porokarcinom (C44._)
- 8413/3 Ekrinní adenokarcinom (C44._)
- 8443/0 Cystadenom z jasných buněk (C56.9)
- 8444/1 Cystický nádor z jasných buněk o hraniční malignitě (C56.9)
Atypický proliferující nádor z jasných buněk (C56.9)
- 8453/0 Intraduktální papilárně-mucinózní adenom (C25._)
- 8453/1 Intraduktální papilárně-mucinózní nádor se střední dysplazií (C25._)
- 8453/2 Intraduktální papilárně-mucinózní karcinom, neinvazivní (C25._)
- 8453/3 Intraduktální papilárně-mucinózní karcinom, invazivní (C25._)
- 8454/0 Cystický nádor atrioventrikulárního uzlu (C38.0)
- 8463/1 Serózní povrchový papilární nádor o hraniční malignitě (C56.9)
- 8482/3 Mucinózní adenokarcinom, endocervikálního typu
- 8507/2 Intraduktální mikropapilární karcinom (C50._)
Duktální karcinom in situ, mikropapilární (C50._)
Intraduktální karcinom, "lepivý" (C50._)
- 8508/3 Cystický hypersekreční karcinom (C50._)
- 8513/3 Atypický medulární karcinom (C50._)
- 8514/3 Duktální karcinom, desmoplastický typ
- 8523/3 Infiltrující duktální smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)
Infiltrující duktální a kribriformní karcinom (C50._)
Infiltrující duktální a mucinózní karcinom (C50._)
Infiltrující duktální a tubulární karcinom (C50._)
Infiltrující duktální a koloidní karcinom (C50._)
- 8524/3 Infiltrující lobulární smíšený s jinými typy karcinomu (C50._)
- 8525/3 Polymorfní adenokarcinom nízkého stupně (*low grade*)
Adenokarcinom terminálního vývodu
- 8551/3 Cystadenokarcinom z acinózních buněk
- 8574/3 Adenokarcinom s neuroendokrinní diferenciací
Karcinom s neuroendokrinní diferenciací
- 8575/3 Metaplastický karcinom, NS
- 8576/3 Hepatoidní adenokarcinom
Hepatoidní karcinom
- 8581/1 Thymom, typ A, NS (C37.9)
Thymom, vřetenobuněčný, NS (C37.9)
Thymom, medulární, NS (C37.9)
- 8581/3 Thymom, typ A, maligní (C37.9)
Thymom, vřetenobuněčný, maligní (C37.9)
Thymom, medulární, maligní (C37.9)
- 8582/1 Thymom, typ AB, NS (C37.9)
Thymom, smíšený typ, NS (C37.9)

- 8582/3 Thymom, typ AB, maligní (C37.9)
Thymom, smíšený typ, maligní (C37.9)
- 8583/1 Thymom, typ B1, NS (C37.9)
Thymom, bohatý na lymfocyty, NS (C37.9)
Thymom, lymfocytární, NS (C37.9)
Thymom, převážně kortikální, NS (C37.9)
Thymom, organoidní, NS (C37.9)
- 8583/3 Thymom, typ B1, maligní (C37.9)
Thymom, bohatý na lymfocyty, maligní (C37.9)
Thymom, lymfocytární, maligní (C37.9)
Thymom, převážně kortikální, maligní (C37.9)
Thymom, organoidní, maligní (C37.9)
- 8584/1 Thymom, typ B2, NS (C37.9)
Thymom, kortikální, NS (C37.9)
- 8584/3 Thymom, typ B2, maligní (C37.9)
Thymom, kortikální, maligní (C37.9)
- 8585/1 Thymom, typ B3, NS (C37.9)
Thymom, epiteliální, NS (C37.9)
Thymom, atypický, NS (C37.9)
- 8585/3 Thymom, typ B3, maligní (C37.9)
Thymom, epiteliální, maligní (C37.9)
Thymom, atypický, maligní (C37.9)
Dobře diferencovaný karcinom thymu (C37.9)
- 8586/3 Thymom, typ C (C37.9)
- 8587/0 Ektopický hamartomatózní thymom
- 8588/3 Vřetenobuněčný epitelový nádor s elementy podobnými thymu
Vřetenobuněčný epitelový nádor s diferenciací podobnou thymu
SETTLE
- 8589/3 Karcinom s elementy podobnými thymu
Karcinom vykazující diferenciaci podobnou thymu
CASTLE
- 8591/1 Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, neúplně diferencovaný
- 8592/1 Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, smíšené formy
- 8593/1 Stromální nádor s malým množstvím "sex cord" elementů (C56.9)
- 8633/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, retiformní
- 8634/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, středně diferencovaný, s heterologními elementy
Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, retiformní, s heterologními elementy
- 8634/3 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, nízcě diferencovaný, s heterologními elementy
- 8642/1 Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk
- 8728/0 Difuzní melanocytóza (C70.9)
- 8728/1 Meningeální melanocytom (C70.9)
- 8728/3 Meningeální melanomatóza (C70.9)
- 8746/3 Slizniční lentiginózní melanom
- 8762/1 Proliferativní dermální léze v kongenitálním névu (C44._)

- 8805/3 Nediferencovaný sarkom
- 8806/3 Desmoplastický nádor z malých kulatých buněk
- 8815/0 Solitární fibrózní nádor
Lokalizovaný fibrózní nádor
- 8815/3 Solitární fibrózní nádor, maligní
- 8825/0 Myofibroblastom
- 8825/1 Myofibroblastický nádor, NS
Zánětlivý myofibroblastický nádor
- 8826/0 Angiomyofibroblastom
- 8827/1 Myofibroblastický nádor, peribronchiální (C34._)
Kongenitální peribronchiální myofibroblastický nádor (C34._)
- 8831/0 Hluboký histiocytm
Juvenilní histiocytm
Retikulohistiocytm
- 8834/1 Obrovskobuněčný fibroblastom
- 8835/1 Plexiformní fibrohistiocytmární nádor
- 8836/1 Angiomatoidní fibrózní histiocytm
- 8842/0 Osifikující fibromyxoidní nádor
- 8862/0 Chondroidní lipom
- 8898/1 Metastazující leiomyom
- 8905/0 Genitální rhabdomyom (C51._, C52.9)
- 8912/3 Vřetenobuněčný rhabdomyosarkom
- 8921/3 Rhabdomyosarkom s ganglionickou diferenciací
Ektomezenchymom
- 8934/3 Karcinofibrom
- 8935/1 Stromální nádor, NS
- 8935/3 Stromální sarkom, NS
- 8936/0 Gastrointestinální stromální tumor, benigní
GIST, benigní
- 8936/1 Gastrointestinální stromální tumor, NS
GIST, NS
Gastrointestinální stromální tumor, nejistého maligního potenciálu
Tumor z gastrointestinálních autonomních nervů
GANT
- 8936/3 Gastrointestinální stromální sarkom
Gastrointestinální stromální tumor, maligní
GIST, maligní
- 8959/0 Benigní cystický nefrom (C64.9)
- 8959/1 Cystický částečně diferencovaný nefroblastom (C64.9)
- 8959/3 Maligní cystický nefrom (C64.9)
Maligní multilokulární cystický nefrom (C64.9)
- 8965/0 Nefrogenní adenofibrom (C64.9)
- 8966/0 Renomedulární nádor z intersticiálních buněk (C64.9)
Renomedulární fibrom (C64.9)
- 8967/0 Osifikující nádor ledviny (C64.9)
- 8973/3 Pleuropulmonální blastom

- 8974/1 Sialoblastom
- 8983/0 Adenomyoepiteliom (C50._)
- 9065/3 Nádor z germinálních buněk, ne seminomový (C62._)
- 9105/3 Trofoblastický nádor, epiteloidní
- 9135/1 Endovaskulární papilární angioendoteliom
Dabska tumor
- 9136/1 Vřetenobuněčný hemangioendoteliom
Vřetenobuněčný angioendoteliom
- 9186/3 Centrální osteosarkom (C40._, C41._)
Konvenční centrální osteosarkom (C40._, C41._)
Medulární osteosarkom (C40._, C41._)
- 9187/3 Intraoseální dobře diferencovaný osteosarkom (C40._, C41._)
Intraoseální "low grade" osteosarkom (C40._ C41._)
- 9193/3 Periostální osteosarkom (C40._, C41._)
- 9194/3 "High grade" povrchový osteosarkom (C40._, C41._)
- 9195/3 Intrakortikální osteosarkom (C40._, C41._)
- 9242/3 Chondrosarkom z jasných buněk (C40._, C41._)
- 9243/3 Dediferencovaný chondrosarkom (C40._, C41._)
- 9252/0 Tendosynoviální obrovskobuněčný nádor (C49._)
Fibrózní histiocytem šlachové pochvy (C49._)
Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy (C49._)
- 9252/3 Maligní tenosynoviální obrovskobuněčný nádor (C49._)
Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy, maligní (C49._)
- 9341/1 Odontogenní nádor z jasných buněk
- 9342/3 Odontogenní karcinosarkom
- 9351/1 Kraniofaryngom, adamantinomatózní (C75.2)
- 9352/1 Kraniofaryngom, papilární (C75.2)
- 9365/3 Askinův nádor
- 9371/3 Chondroidní chordom
- 9372/3 Dediferencovaný chordom
- 9373/0 Parachordom
- 9412/1 Desmoplastický infantilní astrocytom (C71._)
Desmoplastický infantilní gangliogliom (C71._)
- 9413/0 Dysembryoplastický neuroepiteliální nádor
- 9444/1 Chordoidní gliom (C71._)
Chordoidní gliom třetí komory (C71.5)
- 9474/3 Velkobuněčný meduloblastom (C71.6)
- 9493/0 Dysplastický gangliocytem mozečku (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
- 9508/3 Atypický teratoidní/rhabdoidní nádor (C71._)
- 9513/3 Retinoblastom, difuzní (C69.2)
- 9514/1 Retinoblastom, spontánně regredovaný (C69.2)
- 9571/0 Perineuriom, NS
Intraneurální perineuriom
Perineuriom měkkých tkání
- 9571/3 Perineuriom, maligní
Perineurální MPNST

- 9582/0 Nádor z granulárních buněk selární oblasti (C75.1)
- 9596/3 Složený (kompozitní) Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom
- 9651/3 Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty
Klasický Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty
- 9678/3 Primární exsudativní lymfom ("Primary effusion lymphoma")
- 9679/3 Mediastinální velkobuněčný lymfom z B buněk (C38.3)
Thymický velkobuněčný lymfom z B buněk (C37.9)
- 9689/3 Splenický lymfom z B buněk marginální zóny (C42.2)
Splenický lymfom marginální zóny, NS (C42.2)
Splenický lymfom s vilózními lymfocyty (C42.2)
- 9699/3 Lymfom z B buněk marginální zóny, NS
Lymfom marginální zóny
Lymfom ze slizniční lymfatické tkáně
MALT lymfom
Lymfom z bronchiální lymfatické tkáně
BALT lymfom
Lymfom z kožní lymfatické tkáně
SALT lymphoma
Uzlinový lymfom marginální zóny
- 9708/3 Podkožní panikulitidě podobný lymfom z T buněk
- 9716/3 Hepatosplenický $\gamma\delta$ (gama-delta) buněčný lymfom
- 9717/3 Intestinální lymfom z T buněk
Intestinální lymfom z T buněk, enteropatický typ
Intestinální lymfom z T buněk spojený s enteropatií
- 9718/3 Primární kožní CD30+ T-buněčná lymfoproliferativní porucha (C44._)
Lymfomatózní papulóza (C44._)
Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom (C44._)
Primární kožní CD30+ velkobuněčný lymfom z T buněk (C44._)
- 9719/3 Lymfom z NK/T buněk, nosu a nosního typu
Lymfom z NK/T buněk
- 9727/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových buněk, NS (*viz také M-9835/3*)
- 9728/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových B buněk (*viz také M-9836/3*)
- 9729/3 Lymfoblastický lymfom z prekurzorových T buněk (*viz také M-9837/3*)
- 9751/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, NS
Granulomatóza z Langerhansových buněk
Histiocytosis X, NS [obs]
- 9752/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, unifokální
Granulomatóza z Langerhansových buněk, unifokální
Histiocytóza z Langerhansových buněk, monoostotická
Eosinofilní granulom
- 9753/1 Histiocytóza z Langerhansových buněk, multifokální
Histiocytóza z Langerhansových buněk, polyostotická
Nemoc Hand-Schüller-Christian [obs]
- 9754/3 Histiocytóza z Langerhansových buněk, diseminovaná
Histiocytóza z Langerhansových buněk, generalizovaná
- 9755/3 Histiocytický sarkom

- 9756/3 Sarkom z Langerhansových buněk
- 9757/3 Sarkom z interdigitujících dendritických buněk
Sarkom z interdigitujících buněk
Sarkom z dendritických buněk, NS
- 9758/3 Sarkom z folikulárních dendritických buněk
Nádor z folikulárních dendritických buněk
- 9769/1 Nemoc z ukládání imunoglobulinu
Systémová nemoc lehkých řetězců
Primární amyloidóza
- 9805/3 Akutní bifenotypická leukemie
Akutní leukemie ze smíšených linií
Akutní bilineální leukemie
- 9831/1 Lymfocytická leukemie z velkých granulárních T buněk
Lymfocytóza z velkých granulárních T buněk
Lymfocytická leukemie z velkých granulárních NK buněk
Lymfocytóza z velkých granulárních buněk, NS
- 9833/3 Prolymfocytická leukemie, typ z B buněk
- 9834/3 Prolymfocytická leukemie, typ z T buněk
- 9835/3 Lymfoblastická leukemie z prekurzorových buněk, NS (*viz také M-9727/3*)
Lymfoblastická leukemie z prekurzorových buněk, bez určení fenotypu
Akutní lymfoblastická leukemie, typ z prekurzorových buněk
Akutní lymfoblastická leukemie-lymfom, NS
FAB L1 [obs]
Akutní lymfoblastická leukemie, typ L2, NS
FAB L2
- 9836/3 Lymfoblastická leukemie z prekurzorových B buněk (*viz také M-9728/3*)
Pro-B ALL
B ALL ze společných prekurzorů
Pre-B ALL
Pre-pre-B ALL
Běžná ("common") ALL
c-ALL
- 9837/3 Lymfoblastická leukemie z prekurzorových T buněk (*viz také M-9729/3*)
Pro-T ALL
Pre-T ALL
Kortikální T ALL
Zralá T ALL
- 9871/3 Akutní myeloidní leukemie s abnormálními eosinofily v kostní dřeni
(*zahrnuje všechny varianty*)
Akutní myeloidní leukemie, inv(16)(p13;q22)
Akutní myeloidní leukemie, t(16;16)(p13;q11)
Akutní myeloidní leukemie, CBF-beta/MYH11
Akutní myelomonocytická leukemie s abnormálními eosinofily
FAB M4Eo
- 9872/3 Akutní myeloidní leukemie, minimálně diferencovaná
FAB M0

- 9873/3 Akutní myeloidní leukemie bez vyžívání
FAB M1
- 9874/3 Akutní myeloidní leukemie s vyžíváním
FAB M2, NS
- 9875/3 Chronická myelogenní leukemie, BCR/ABL pozitivní
Chronická myelogenní leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) pozitivní
Chronická myelogenní leukemie, (9;22)(q34;q11)
Chronická granulocytická leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) pozitivní
Chronická granulocytická leukemie, (9;22)(q34;q11)
Chronická granulocytická leukemie, BCR/ABL
- 9876/3 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL negativní
Atypická chronická myeloidní leukemie, Filadelfský chromozom (Phl) negativní
- 9895/3 Akutní myeloidní leukemie s dysplazií ve více řadách (*viz také M-9984/3*)
Akutní myeloidní leukemie s předchozím myelodysplastickým syndromem
Akutní myeloidní leukemie bez předchozího myelodysplastického syndromu
- 9896/3 Akutní myeloidní leukemie, t(8;21)(q22;q22)
Akutní myeloidní leukemie, AML1(CBF-alfa)/ETO
FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
FAB M2, AML1(CBF-alfa)/ETO
- 9897/3 Akutní myeloidní leukemie, s abnormalitami 11q23
Akutní myeloidní leukemie, MLL
- 9920/3 Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií a myelodysplastický syndrom, NS
Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií alkylačními látkami
Akutní myeloidní leukemie spojená s terapií epipodofylotoxinem
- 9945/3 Chronická myelomonocytická leukemie, typ I
Chronická myelomonocytická leukemie, typ II
Chronická myelomonocytická leukemie v transformaci [obs]
- 9946/3 Juvenilní myelomonocytická leukemie
Juvenilní chronická myelomonocytická leukemie
- 9948/3 Agresivní leukemie z NK buněk
- 9963/3 Chronická neutrofilní leukemie
- 9964/3 Hypereosinofilní syndrom
Chronická eosinofilní leukemie
- 9985/3 Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více řadách
- 9986/3 Myelodysplastický syndrom s delecí 5q (5q-) syndrom
- 9987/3 Myelodysplastický syndrom spojený s terapií, NS
Myelodysplastický syndrom spojený s terapií alkylačními látkami
Myelodysplastický syndrom spojený s terapií epipodofylotoxinem

Dodatek 2: Nové morfologické termíny a synonyma

(Následující čtyřmístné morfologické kódy jsou uvedeny ve druhém vydání MKN-O)

8000/1	Neklasifikovaný nádor, hraniční malignity
8033/3	Sarkomatoidní karcinom
8040/0	Tumorlet, benigní
8040/1	Tumorlet, NS
8041/3	Malobuněčný neuroendokrinní karcinom
8045/3	Kombinovaný malobuněčný karcinom Smíšený malobuněčný karcinom Kombinovaný malobuněčný karcinom a adenocarcinom Kombinovaný malobuněčný a dlaždicový karcinom
8051/3	Kondylomatózní karcinom Bradavičnatý karcinom
8052/2	Papilární dlaždicový karcinom, neinvazivní Papilární dlaždicový karcinom in situ
8053/0	Dlaždicový papilom, invertovaný
8060/0	Dlaždicová papilomatóza
8074/3	Dlaždicový karcinom, sarkomatoidní
8075/3	Dlaždicový karcinom, akantolytický
8077/2	Dlaždicová intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III Vaginální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C52._) Vulvární intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C51._) Anální intraepiteliální neoplazie, stupeň (grade) III (C21.1) AIN III (C21.1)
8082/3	Lymfoepiteliomu podobný karcinom
8091/3	Multifokální superficiální bazocelulární karcinom (C44._)
8092/3	Infiltrující bazocelulární karcinom, NS (C44._) Infiltrující bazocelulární karcinom, nesklerozující (C44._) Infiltrující bazocelulární karcinom, sklerozující (C44._) Bazocelulární karcinom, morphea (C44._) Bazocelulární karcinom, desmoplastický typ (C44._)
8093/3	Fibroepiteliom Pinkusova typu Fibroepiteliální bazocelulární karcinom, Pinkusova typu Pinkusův nádor Fibroepiteliom, NS
8102/3	Tricholemokarcinom (C44._) Tricholemální karcinom (C44._)
8110/0	Pilomatrixom, NS (C44._)
8110/3	Pilomatrixom, maligní (C44._) Matrixový karcinom (C44._)
8120/1	Papilom z přechodných buněk, NS
8120/2	Uroteliální karcinom in situ

- 8121/0 Sinonazální papilom, NS (C30.0, C31._)
Sinonazální papilom, exofytický (C30.0, C31._)
Sinonazální papilom, fungiformní (C30.0, C31._)
Papilom z přechodných buněk, invertovaný, benigní
- 8121/1 Papilom z přechodných buněk, invertovaný, NS
Papilom Schneiderovy membrány invertovaný (C30.0, C31._)
Papilom z cylindrických buněk (C30.0, C31._)
Onkocytární papilom Schneiderovy membrány (C30.0, C31._)
- 8121/3 Karcinom z cylindrických buněk (C30.0, C31._)
- 8122/3 Karcinom z přechodných buněk, sarkomatoidní
- 8130/1 Papilární nádor z přechodných buněk o nízkém maligním potenciálu (C67._)
Papilární uroteliální nádor o nízkém maligním potenciálu (C67._)
- 8130/2 Papilární karcinom z přechodných buněk, neinvazivní (C67._)
Papilární uroteliální karcinom, neinvazivní (C67._)
- 8130/3 Papilární uroteliální karcinom (C67._)
- 8140/1 Atypický adenom
- 8150/0 Insulární adenomatóza (C25._)
- 8150/1 Insulární nádor, NS (C25._)
- 8152/1 Nádor z alfa buněk, NS (C25._)
- 8153/1 Nádor z buněk produkujících gastrin
- 8153/3 Nádor z buněk produkujících gastrin, maligní
- 8154/3 Smíšený acinární-endokrinní karcinom (C25._)
Smíšený duktální-endokrinní karcinom (C25._)
- 8155/3 Vipom, maligní
- 8201/2 Duktální karcinom in situ, kribriformní typ (C50._)
- 8201/3 Duktální karcinom, kribriformní typ (C50._)
- 8230/2 Duktální karcinom in situ, solidní typ (C50._)
Intraduktální karcinom, solidní typ
- 8230/3 Solidní karcinom s hlenotvorbou
Solidní adenokarcinom s hlenotvorbou
- 8240/1 Karcinoidní nádor o nejistém maligním potenciálu
- 8240/3 Typický karcinoid
- 8241/3 Karcinoid z enterochromafinních buněk
Karcinoid z EC buněk
Karcinoid produkující serotonin
- 8244/3 Smíšený karcinoid-adenokarcinom
- 8245/1 Tubulární karcinoid
- 8247/3 Primární kožní neuroendokrinní karcinom (C44._)
- 8260/0 Glandulární papilom
- 8260/3 Papilární karcinom štítné žlázy (C73.9)
Papilární karcinom z renálních buněk (C64.9)
- 8263/3 Papilotubulární adenokarcinom
Tubulopapilární adenokarcinom
- 8290/0 Folikulární adenom z oxyfilních buněk (C73.9)
- 8290/3 Folikulární karcinom z oxyfilních buněk (C73.9)

- 8313/1 Adenofibrom z jasných buněk hraničně maligní (C56.9)
Cystadenofibrom z jasných buněk hraničně maligní (C56.9)
- 8313/3 Adenokarcinofibrom z jasných buněk (C56.9)
Cystadenokarcinofibrom z jasných buněk (C56.9)
- 8330/1 Atypický folikulární adenom (C73.9)
- 8333/3 Fetální adenokarcinom
- 8350/3 Papilární karcinom, difuzně sklerozující (C73.9)
- 8372/0 Pigmentovaný adenom (C74.0)
- 8380/1 Atypický proliferující endometroidní nádor
- 8401/0 Apokrinní cystadenom
- 8402/3 Nodulární hidradenom, maligní (C44._)
Hidradenokarcinom (C44._)
- 8403/3 Maligní ekrinní spiradenom (C44._)
- 8404/0 Ekrinní cystadenom (C44._)
- 8405/0 Hidradenoma papilliferum
- 8406/0 Syringocystadenoma papilliferum
- 8407/3 Sklerozující karcinom vývodu potní žlázy (C44._)
Syringomatózní karcinom (C44._)
Mikrocystický adnexální karcinom (C44._)
- 8408/1 Agresivní digitální papilární adenom (C44._)
- 8408/3 Ekrinní papilární adenokarcinom (C44._)
Digitální papilární adenokarcinom (C44._)
- 8410/0 Sebaceózní epitelom (C44._)
- 8441/0 Serózní mikrocystický adenom
- 8441/3 Serózní karcinom, NS
- 8442/1 Atypický proliferující serózní nádor (C56.9)
- 8452/1 Solidní pseudopapilární nádor (C25._)
Solidní a papilární epitelový nádor (C25._)
Solidní a cystický nádor (C25._)
- 8452/3 Solidní pseudopapilární karcinom (C25._)
- 8460/3 Mikropapilární serózní karcinom (C56.9)
- 8461/3 Primární serózní papilární karcinom peritonea (C48.1)
- 8462/1 Serózní papilární cystický nádor o hraniční malignitě (C56.9)
Atypický proliferující papilární serózní nádor (C56.9)
- 8470/1 Mucinózní cystický nádor se střední dysplazií (C25.)
- 8470/2 Mucinózní cystadenokarcinom, neinvazivní (C25.)
- 8472/1 Mucinózní cystický nádor o hraniční malignitě (C56.9)
Atypický proliferující mucinózní nádor (C56.9)
- 8480/3 Pseudomyxom peritonea neznámé primární lokalizace (C80.9)
- 8500/2 Duktální karcinom in situ, NS (C50._)
DCIS, NS (C50._)
Duktální intraepiteliální neoplazie 3 (C50._)
DIN 3 (C50._)
- 8501/2 Duktální karcinom in situ, komedonový typ (C50._)
DCIS, komedonový typ (C50._)

- 8503/2 Duktální karcinom in situ, papilární (C50.)
DCIS, papilární (C50.)
- 8503/3 Infiltrující papilární adenokarcinom
- 8520/2 LCIS, NS (C50.)
- 8522/3 Infiltrující lobulární karcinom a duktální karcinom in situ (C50.)
- 8560/0 Smíšený dlaždicový a žláznový papilom
- 8620/1 Granulózový nádor, adultní typ (C56.9)
- 8620/3 Granulózový nádor, sarkomatoidní (C56.9)
- 8631/0 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, dobře diferencovaný
- 8631/1 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, středně diferencovaný
Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, NS
- 8631/3 Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, nízce diferencovaný
Nádor ze Sertoliho a Leydigových buněk, sarkomatoidní
- 8641/0 Nádor ze Sertoliho buněk bohatý na lipidy (C56.9)
- 8670/0 Nádor ze steroidních buněk, NS
- 8670/3 Nádor ze steroidních buněk, maligní
- 8680/0 Paragangliom, benigní
- 8690/1 Jugulotympanický paragangliom (C75.5)
- 8691/1 Aortopulmonální paragangliom (C75.5)
- 8700/0 Adrenální medulární paragangliom (C74.1)
- 8700/3 Adrenální medulární paragangliom, maligní (C74.1)
- 8711/3 Nádor glomový, maligní
- 8726/0 Melanocytom, NS
- 8745/3 Desmoplastický melanom, amelanotický (C44.)
- 8761/0 Malý kongenitální névus (C44.)
- 8761/1 Intermediární a obrovský kongenitální névus (C44.)
- 8761/3 Maligní melanom v kongenitálním melanocytárním névu (C44.)
- 8770/0 Pigmentovaný vřetenobuněčný névus (Reed) (C44.)
- 8810/1 Buněčný fibrom (C56.9)
- 8824/1 Infantilní myofibromatóza
- 8830/0 Benigní fibrózní histiocyto
- 8832/0 Kožní histiocyto, NS (C44.)
- 8841/1 Agresivní angiomyxom
- 8850/1 Atypický lipom
Superficiální dobře diferencovaný liposarkom
Dobře diferencovaný liposarkom superficiální měkké tkáně
- 8851/3 Lipomu podobný liposarkom
Sklerozující liposarkom
Zánětlivý liposarkom
- 8857/3 Fibroblastický liposarkom
- 8890/0 Plexiformní leiomyom
Lipoleiomyom
- 8893/0 Symplastický leiomyom
Atypický leiomyom
Pleomorfní leiomyom
- 8897/1 Nádor z hladké svaloviny, nejistého maligního potenciálu

- 8901/3 Pleomorfnní rhabdomyosarkom, adultní typ
8902/3 Smíšený embryonální a alveolární rhabdomyosarkom
8905/0 Genitální rhabdomyom (C51._, C52.9)
8910/3 Embryonální rhabdomyosarkom, pleomorfnní
8930/3 Endometriální stromální sarkom, vysokého stupně (C54.1)
8931/3 Endometriální stromální sarkom, nízkého stupně (C54.1)
8932/0 Atypický polypoidní adenomyom
8940/3 Maligní chondroidní syringom (C44._)
8963/3 Maligní rhabdoidní tumor
Rhabdoidní tumor, NS
8982/0 Myoepiteliální adenom
8982/3 Maligní myoepiteliom
Myoepiteliální karcinom
9014/1 Serózní adenofibrom o hraniční malignitě
Serózní cystadenofibrom o hraniční malignitě
9014/3 Serózní adenokarcinofibrom
Maligní serózní adenofibrom
Serózní cystadenokarcinofibrom
Maligní serózní cystadenofibrom
9015/1 Mucinózní adenofibrom o hraniční malignitě
Mucinózní cystadenofibrom o hraniční malignitě
9015/3 Mucinózní adenokarcinofibrom
Maligní mucinózní adenofibrom
Mucinózní cystadenokarcinofibrom
Maligní mucinózní cystadenofibrom
9020/1 Fyloidní nádor, hraniční (C50._)
9041/3 Synoviální sarkom, monofázický fibrózní
9051/3 Vřetenitý mezoteliom
Sarkomatoidní mezoteliom
Desmoplastický mezoteliom
9052/0 Dobře diferencovaný papilární mezoteliom, benigní
Mezoteliální papilom
9055/0 Multicystický mezoteliom, benigní
Cystický mezoteliom, benigní (C48._)
9062/3 Seminom s vysokým mitotickým indexem (C62._)
9064/2 Intratubulární maligní germinální buňky (C62._)
Intratubulární neoplazie z germinálních buněk (C62._)
9071/3 Hepatoidní nádor ze žloutkového váčku
9080/3 Nezralý teratom, maligní
9084/3 Dermoidní cysta se sekundárním nádorem
9085/3 Smíšený teratom a seminom
9110/1 Nádor Wolffova ductu
9130/1 Kaposiformní hemangioendoteliom
9160/0 Obrovskobuněčný angiofibrom
Celulární angiofibrom
9161/0 Získaný chomáčkový hemangiom

- 9174/1 Lymfangioleiomyomatóza
- 9185/3 Kulatobuněčný osteosarkom (C40._, C41._)
- 9221/3 Periostální chondrosarkom (C40._, C41._)
- 9270/3 Primární intraoseální karcinom
- 9271/0 Ameloblastický fibrodentinom
- 9274/0 Cementoosifikující fibrom
- 9290/3 Ameloblastický fibrodentinosarkom
Ameloblastický fibroodontosarkom
- 9362/3 Smíšený pineální nádor (C75.3)
Smíšený pineocytom - pineoblastom (C75.3)
Pineální parenchymatózní nádor intermediární diferenciaci (C75.3)
Přechodný pineální nádor (C75.3)
- 9364/3 Periferní primitivní neuroektodermový nádor, NS
PPNET
- 9382/3 Anaplastický oligoastrocytom (C71._)
- 9383/1 Smíšený subependymom - ependymom (C71._)
- 9390/1 Atypický papilom choroidálního plexu (C71.5)
- 9390/3 Karcinom choroidálního plexu (C71.5)
- 9391/3 Buněčný ependymom (C71._)
Ependymom z jasných buněk (C71._)
Tanycytický ependymom (C71._)
- 9400/3 Difuzní astrocytom (C71._)
Astrocytom, "low grade" (C71._)
Difuzní astrocytom, "low grade" (C71._)
- 9423/3 Polární spongioblastom (C71._)
- 9442/1 Gliofibrom (C71._)
- 9470/3 Melanotický meduloblastom (C71.6)
- 9471/3 Desmoplastický nodulární meduloblastom (C71.6)
- 9473/3 PNET, NS
Centrální primitivní neuroektodermový nádor, NS (C71._)
CPNET (C71._)
Supratentoriální PNET (C71._)
- 9500/3 Centrální neuroblastom (C71._)
- 9501/0 Diktyom, benigní (C69._)
- 9501/3 Diktyom, maligní (C69._)
- 9502/0 Teratoidní meduloepiteliom, benigní (C69.4)
- 9505/3 Gangliogliom, anaplastický
- 9506/1 Centrální neurocytom
Liponeurocytom mozečku (C71.6)
Lipomatózní meduloblastom (C71.6)
Neurolipocytom (C71.6)
Medulocytom (C71.6)
- 9510/0 Retinocytom (C69.2)
- 9521/3 Olfaktoriální neurocytom (C30.0)

- 9530/0 Mikrocystický meningiom
Sekretorický meningiom
Meningiom bohatý na lymfocyty a plazmocyty
Metaplastický meningiom
- 9530/3 Meningiom, anaplastický
- 9538/1 Meningiom z jasných buněk
Chordoidní meningiom
- 9538/3 Rhabdoidní meningiom
- 9539/1 Atypický meningiom
- 9540/3 Maligní nádor z pochev periferních nervů
MPNST, NS
MPNST se žlázovou diferenciací
Epitelioidní MPNST
MPNST s mezenchymální diferenciací
Melanotický MPNST
Melanotický psamomatózní MPNST
- 9560/0 Melanotický schwannom
Plexiformní schwannom
Celulární schwannom
Degenerovaný schwannom
Ancientní schwannom
Psamomatózní schwannom
- 9561/3 Maligní nádor z pochev periferních nervů s rhabdomyoblastickou diferenciací
MPNST s rhabdomyoblastickou diferenciací
- 9591/3 Lymfom z B-buněk, NS
- 9652/3 Klasický Hodgkinův lymfom, smíšená buněčnost, NS
- 9653/3 Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční, NS
- 9654/3 Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční, difuzně fibrózní
- 9655/3 Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční, retikulární
- 9663/3 Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, NS
- 9664/3 Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, buněčná fáze
- 9665/3 Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, grade 1
Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, grade 1
- 9667/3 Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, grade 2
Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, grade 2
- 9670/3 Maligní lymfom z malých B lymfocytů, NS (*viz také M-9823/3*)
Maligní lymfom, lymfocytický, malobuněčný NS
Maligní lymfom, malobuněčný, difuzní
- 9673/3 Lymfom z plášťových buněk

- 9680/3 Maligní lymfom, velkobuněčný, z B buněk, difuzní, centroblastický, NS
 Intravaskulární velkobuněčný lymfom z B buněk (C49.9)
 Intravaskulární lymfom z B buněk
 Angiotropní lymfom
 Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na T lymfocyty
 Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na histiocyty
 Velkobuněčný lymfom z B buněk bohatý na T lymfocyty a histiocyty
 Anaplastický velkobuněčný lymfom z B buněk
- 9684/3 Maligní lymfom, velkobuněčný z B buněk, difuzní, imunoblastický, NS
 Plazmablastický lymfom
- 9687/3 Burkitt-like lymfom
- 9690/3 Folikulární lymfom, NS (*viz také M-9675/3*)
 Maligní lymfom folikulárního centra, folikulární
 Maligní lymfom folikulárního centra, NS
- 9691/3 Folikulární lymfom, grade 2
- 9695/3 Folikulární lymfom, grade 1
- 9698/3 Folikulární lymfom, grade 3
- 9700/3 Pagetoidní retikulóza
- 9702/3 Lymfom ze zralých T buněk, NS
 Lymfom z T buněk, NS
 Periferní lymfom z T buněk, velkobuněčný
- 9709/3 Kožní lymfom z T buněk, NS (C44.₃)
- 9714/3 Anaplastický velkobuněčný lymfom, z T buněk a z buněk "nulového" ("null cell") typu
 Anaplastický velkobuněčný lymfom, NS
 Anaplastický velkobuněčný lymfom, CD30+
- 9731/3 Plazmocytom kosti (C40.-, C41.₃)
- 9762/3 Nemoc z těžkých řetězců, NS
 Nemoc z těžkých řetězců mu
- 9765/1 Monoklonální gamapatie neurčitěho významu
 MGUS
- 9801/3 Leukemie z kmenových buněk
- 9823/3 Chronická lymfocytická leukemie/malobuněčný lymfocytický lymfom z B buněk
 (*viz také M-9670/3*)
 Chronická lymfocytická leukemie z B buněk (zahrnuje všechny varianty BCLL)
- 9826/3 Leukemie z Burkittových buněk (*viz také M-9687/3*)
 B-ALL [obs]
 FAB L3 [obs]
 Akutní lymfoblastická leukemie ze zralých B buněk
- 9827/3 Adultní leukemie/lymfom z T buněk (HTLV-1 pozitivní) Zahrnuje všechny varianty
- 9840/3 Akutní myeloidní leukemie, typ M6
 Akutní erytroidní leukemie
 M6A
 M6B
 FAB M6
 AML M6
- 9860/3 Non-lymfocytická leukemie, NS

- 9861/3 Akutní myeloidní leukemie, NS (FAB nebo WHO typ není specifikován)
(viz také M-9930/3)
Akutní non-lymfocytická leukemie
- 9866/3 Akutní promyelocytická leukemie, t(15;17)(q22; q11-12)
Akutní promyelocytická leukemie, PML/RAR-alfa
Akutní myeloidní leukemie, t(15:17)(q22;q11-12)
Akutní myeloidní leukemie, PML/RAR-alfa
FAB M3 (zahrnuje všechny varianty)
- 9867/3 FAB M4
- 9870/3 Akutní bazofilní leukemie
- 9891/3 FAB M5 (zahrnuje všechny varianty)
- 9910/3 FAB M7
- 9930/3 Myeloidní sarkom (viz také M-9861/3)
- 9931/3 Akutní panmyelóza s myelofibrózou (C42.1)
Akutní myeloskleróza
Maligní myeloskleróza [obs]
- 9940/3 Trichocelulární leukemie, variantní
- 9950/3 Proliferativní polycytemie
- 9961/3 Myelofibróza jako výsledek myeloproliferativní nemoci
Chronická idiopatická myelofibróza
Agnogenní myeloidní metaplazie
- 9982/3 Refrakterní anémie s prsténčitými sideroblasty
RARS
- 9983/3 RAEB
RAEB I
RAEB II
- 9984/3 RAEB-T

Dodatek 3: Termíny, které změnilly morfologické kódy

MKN-O, druhé vydání	Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
8241/1	Karcinoidní nádor, argentafinní, NS	8240/1
8241/1	Argentafinom, NS [obs]	8240/1
8400/0	Nodulární hidradenom (C44._)	8402/0
8402/0	Ektrinní porom (C44._)	8409/0
8510/3	Karcinom z parafolikulárních buněk (C73.9)	8345/3
8510/3	Karcinom z C buněk (C73.9)	8345/3
8511/3	Medulární karcinom s amyloidním stromatem (C73.9)	8345/3
8580/3	Karcinom thymu (C37.9)	8586/3
8724/0	Fibrózní papule nosu (C44.3)	9160/0
8724/0	Involvující névus (C44._)	9160/0
8803/3	Askinův nádor	9365/3
8832/0	Histiocytom, NS	8831/0
8890/0	Myofibrom	8824/0
8930/3	Stromální sarkom NS	8935/3
9126/0	Histiocytoidní hemangiom	9125/0
9190/3	Parosteální osteosarkom (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Juxtakortikální osteosarkom (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Periostální osteosarkom (C40._, C41._)	9193/3
9422/3	Spongioblastom NS (C71._) [obs]	9421/1
9443/3	Primitivní polární spongioblastom (C71._) [obs]	9423/3
9481/3	Monstrocelulární sarkom (C71._) [obs]	9441/3
9490/0	Gangliocytom	9492/0
9536/0	Hemangiopericytický meningiom (C70._) [obs]	9150/1
9592/3	Lymfosarkom NS [obs]	9591/3
9592/3	Lymfosarkom difuzní [obs]	9591/3
9593/3	Sarkom z retikulárních buněk, NS [obs]	9591/3
9593/3	Sarkom z retikulárních buněk, difuzní [obs]	9591/3
9593/3	Retikulosarkom NS [obs]	9591/3
9593/3	Retikulosarkom difuzní [obs]	9591/3
9594/3	Mikrogliom (C71._) [obs]	9590/3
9595/3	Maligní lymfom, difuzní, NS	9591/3
9657/3	Hodgkinova nemoc s predominancí lymfocytů, NS [obs]	9651/3
9657/3	Hodgkinova nemoc s predominancí lymfocytů a histiocytů [obs]	9651/3
9658/3	Hodgkinova nemoc s predominancí lymfocytů, difuzní [obs]	9651/3
9660/3	Hodgkinův paraganulom, NS [obs]	9659/3
9660/3	Hodgkinův paraganulom, nodulární [obs]	9659/3
9666/3	Hodgkinova nemoc, nodulární skleróza, smíšená buněčnost	9665/3
9672/3	Maligní lymfom z malých rozštěpených buněk, difuzní [obs]	9591/3
9672/3	Maligní lymfom lymfocytický, špatně diferencovaný, difuzní [obs]	9591/3
9672/3	Maligní lymfom z malých rozštěpených buněk, NS [obs]	9591/3

MKN-O, druhé vydání	Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
9672/3	Maligní lymfom z rozštěpených buněk, NS [obs]	9591/3
9674/3	Maligní lymfom centrocytický [obs]	9673/3
9676/3	Maligní lymfom centroblasticko-centrocytický, difuzní [obs]	9675/3
9676/3	Maligní lymfom, centroblasticko-centrocytický, NS [obs]	9675/3
9677/3	Maligní lymfomatózní polypóza [obs]	9673/3
9681/3	Maligní lymfom z velkých rozštěpených buněk, NS	9680/3
9681/3	Maligní lymfom z velkých rozštěpených buněk, difuzní	9680/3
9681/3	Maligní lymfom z ed cell NS	9680/3
9682/3	Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, difuzní	9680/3
9682/3	Maligní lymfom z velkých nerozštěpených buněk, NS	9680/3
9682/3	Maligní lymfom z nerozštěpených buněk, difuzní, NS	9680/3
9682/3	Maligní lymfom z nerozštěpených buněk, NS	9680/3
9683/3	Maligní lymfom centroblastický, NS	9680/3
9683/3	Maligní lymfom centroblastický, difuzní	9680/3
9685/3	Maligní lymfom lymfoblastický (<i>viz také M-9821/3</i>)	9727/3
9685/3	Maligní lymfom z pomačkaných, konvolovaných buněk [obs]	9727/3
9685/3	Lymfoblastom [obs]	9727/3
9686/3	Maligní lymfom z malých nerozštěpených buněk , difuzní [obs]	9591/3
9686/3	Maligní lymfom z nediferencovaných buněk, non-Burkittův [obs]	9591/3
9686/3	Maligní lymfom z nediferencovaných buněk, NS [obs]	9591/3
9688/3 *	Velkobuněčný lymfom z B-buněk bohatý na T-lymfocyty	9680/3
9692/3	Maligní lymfom centroblastickocentrocytický, folikulární	9690/3
9693/3	Maligní lymfom lymfocytický dobře diferencovaný, nodulární [obs]	9698/3
9694/3	Maligní lymfom lymfocytický, intermediární diference, nodulární [obs]	9591/3
9696/3	Maligní lymfom lymfocytický, málo diferencovaný, nodulární [obs]	9695/3
9697/3	Maligní lymfom centroblastický, folikulární	9698/3
9703/3	Lymfom z T-zóny	9702/3
9704/3	Lymfoepiteloidní lymfom	9702/3
9704/3	Lennertův lymfom	9702/3
9706/3	Periferní lymfom z T-buněk pleomorfní, malobuněčný	9702/3
9707/3	Periferní lymfom z T-buněk pleomorfní ze středních a velkých buněk	9702/3
9710/3 *	Lymfom marginální zóny, NS	9699/3
9711/3	Monocytoidní lymfom z B-buněk	9699/3
9712/3	Angioendoteliomatóza	9680/3
9713/3	Angiocentrický lymfom z T-buněk [obs]	9719/3
9713/3	Maligní retikulóza, NS [obs]	9719/3
9713/3	Maligní retikulóza střední čáry [obs]	9719/3
9713/3	Polymorfní retikulóza [obs]	9719/3
9715/3 *	Lymfom ze slizniční lymfatické tkáně	9699/3
9715/3 *	MALT lymfom	9699/3
9720/3	Maligní histiocytóza	9750/3
9720/3	Histiocytická medulární retikulóza [obs]	9750/3

MKN-O, druhé vydání	Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
9722/3	Nemoc Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Akutní progresivní histiocytóza X	9754/3
9722/3	Nonlipidní retikuloendotelióza [obs]	9754/3
9723/3	Pravý histiocytický lymfom [obs]	9755/3
9731/3	Plazmocytom extramedulární (<i>nevyskytující se v kosti</i>)	9734/3
9763/3	Nemoc těžkých řetězců gama	9762/3
9763/3	Franklinova nemoc	9762/3
9802/3	Subakutní leukemie, NS [obs]	9800/3
9803/3	Chronická leukemie, NS [obs]	9800/3
9804/3	Aleukemická leukemie, NS [obs]	9800/3
9821/3	Akutní lymfocytická leukemie	9835/3
9821/3	Akutní lymfoidní leukemie	9835/3
9821/3	Akutní lymfatická leukemie	9835/3
9821/3	Lymfoblastická leukemie, NS	9835/3
9821/3 **	FAB L1	9835/3
9822/3	Subakutní lymfoidní leukemie [obs]	9820/3
9822/3	Subakutní lymfocytická leukemie [obs]	9820/3
9822/3	Subakutní lymfatická leukemie [obs]	9820/3
9824/3	Aleukemická lymfoidní leukemie [obs]	9820/3
9824/3	Aleukemická lymfocytická leukemie [obs]	9820/3
9824/3	Aleukemická lymfatická leukemie [obs]	9820/3
9825/3	Prolymfocytická leukemie, NS	9832/3
9828/3 **	Akutní lymfoblastická leukemie, typ L2, NS	9835/3
9828/3 **	FAB L2	9733/3
9830/3	Plazmocytická leukemie (C42.1)	9733/3
9841/3	Akutní erytremie [obs]	9840/3
9841/3	Di Guglielmova nemoc [obs]	9840/3
9841/3	Akutní erytremická myelóza [obs]	9840/3
9842/3	Chronická erytremie [obs]	9950/3
9850/3	Leukemie z lymfosarkomových buněk [obs]	9820/3
9862/3	Subakutní myeloidní leukemie [obs]	9860/3
9862/3	Subakutní granulocytická leukemie [obs]	9860/3
9862/3	Subakutní myelogenní leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemická myeloidní leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemická granulocytická leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemická myelogenní leukemie [obs]	9860/3
9865/3 **	Akutní myeloidní leukemie s vyzráváním	9874/3
9865/3 **	FAB M2, NS	9874/3
9868/3	Chronická myelomonocytická leukemie, NS	9945/3
9869/3 **	Akutní myeloblastická leukemie	9872/3
9869/3 **	FAB M0	9872/3
9880/3	Eosinofilní leukemie	9860/3

MKN-O, druhé vydání	Termín, jak je uveden ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
9890/3	Monocytická leukemie, NS	9860/3
9892/3	Subakutní monocytická leukemie [obs]	9860/3
9893/3	Chronická monocytická leukemie [obs]	9860/3
9894/3	Aleukemická monocytická leukemie [obs]	9860/3
9900/3	Leukemie ze žírných buněk (C42.1)	9742/3
9932/3	Akutní myelofibróza	9931/3
9941/3	Leukemická retikuloendotelióza	9940/3
9960/1	Myeloproliferativní nemoc, NS	9975/1
9981/1	Refrakterní anémie bez sideroblastů	9980/3

* kód používaný pouze v USA (1995-2000)

** kód používaný pouze v USA (1998-2000)

Dodatek 4: Jednotky, které byly změněny z nádorům podobných lézí na nádory

	Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
M-----	Retikulohistiocytom	8831/0
M-----	Lymfomatózní papulóza (C44. _)	9718/3
M-----	Obrovskobuněčný nádor šlachové pochvy	9252/0
M-----	Histiocytosis X, NS	9751/1
M-----	Eosinofilní granulom	9752/1
M-----	Nemoc Hand-Schüller-Christian	9753/1

Dodatek 5: Termíny, které byly v třetím vydání MKN-O vypuštěny

MKN-O, třetí vydání

8077/2	Intraepiteliální neoplazie, stupeň III cervikální, vulvární a vaginální (nahrazeno Dlaždicová intraepiteliální neoplazie, stupeň III; Cervikální intraepiteliální neoplazie, stupeň III; Vaginální intraepiteliální neoplazie, stupeň III; Vulvární intraepiteliální neoplazie, stupeň III)
8152/0	Adenom z alfa buněk (nahrazeno 8152/1 Nádor z alfa buněk, NS)
8332/3	Langhansova struma proliferující (C73.9) [obs] (vypuštěno)
8810/0	Fibroma durum (vypuštěno)
8851/0	Fibroma molle (vypuštěno)
8851/0	Fibrom měkký (vypuštěno)
9053/0	Mezoteliom bifázický benigní (vypuštěno)
9190/3	Sarkom osteogenní juxtakortikální (C40., C41.) [obs] (nahrazeno 9192/3 Juxtakortikální osteosarkom)
9190/3	Sarkom osteogenní periostální (C40., C41.) (nahrazeno 9193/3 Periostální osteosarkom)
9382/3	Oligoastrocytom smíšený (nahrazeno Oligoastrocytom)
9722/3	Histiocytóza progresivní diferencovaná akutní (nahrazeno 9754/3 Akutní progresivní histiocytóza X)

Dodatek 6: Jednotky, u kterých byl změněn kód chování

Změna z hraničně maligní na maligní

MKN-O, druhé vydání	Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
8931/1	Endometriální stromální sarkom, nízkého stupně (C54.1)	8931/3
8931/1	Endolymfatická stromální myóza (C54.1)	8931/3
8931/1	Endometriální stromatóza (C54.1)	8931/3
8931/1	Stromální endometrióza (C54.1)	8931/3
8931/1	Stromální myóza, NS (C54.1)	8931/3
9393/1	Papilární ependymom (C71._)	9393/3
9538/1	Papilární meningiom	9538/3
9950/1	Polycytemie pravá	9950/3
9950/1	Polycythaemia rubra vera	9950/3
9960/1	Chronická myeloproliferativní nemoc, NS	9960/3
9960/1	Chronická myeloproliferativní porucha	9960/3
9961/1	Myeloskleróza s myeloidní metaplazií	9961/3
9961/1	Megakaryocytická myeloskleróza	9961/3
9961/1	Myelofibróza s myeloidní metaplazií	9961/3
9962/1	Idiopatická trombocytémie	9962/3
9962/1	Esenciální trombocytémie	9962/3
9962/1	Esenciální hemoragická trombocytémie	9962/3
9962/1	Idiopatická hemoragická trombocytémie	9962/3
9980/1	Refrakterní anémie, NS	9980/3
9981/1	Refrakterní anémie bez sideroblastů	9980/3
9982/1	Refrakterní anémie se sideroblasty	9982/3
9982/1	Refrakterní anémie s prsténčitými sideroblasty	9982/3
9983/1	Refrakterní anémie s excesem blastů	9983/3
9984/1	Refrakterní anémie s excesem blastů v transformaci	9984/3
9989/1	Myelodysplastický syndrom, NS	9989/3
	Preleukemie	9989/3
	Preleukemický syndrom	9989/3

Změna z maligní na hraničně maligní

MKN-O, druhé vydání	Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
8442/3	Serózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8442/1
8442/3	Serózní nádor, NS o nízkém maligním potenciálu (C56.9)	8442/1
8451/3	Papilární cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8451/1
8462/3	Serózní papilární cystický nádor, hraničně maligní (C56.9)	8462/1
8462/3	Papilární serózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8462/1
8462/3	Papilární serózní nádor o nízkém maligním potenciálu (C56.9)	8462/1
8462/3	Atypický proliferující papilární serózní nádor (C56.9)	8462/1
8472/3	Mucinózní cystický nádor, hraničně maligní (C56.9)	8472/1
8472/3	Mucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8472/1
8472/3	Pseudomucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8472/1
8472/3	Mucinózní nádor, NS, o nízkém maligním potenciálu (C56.9)	8472/1
8473/3	Papilární mucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8473/1
8473/3	Papilární pseudomucinózní cystadenom, hraničně maligní (C56.9)	8473/1
8473/3	Papilární mucinózní nádor o nízkém maligním potenciálu (C56.9)	8473/1
9421/3	Pilocytický astrocytom (C71._)	9421/1
9421/3	Piloidní astrocytom (C71._)	9421/1
9421/3	Juvenilní astrocytom (C71._)	9421/1
9422/3	Spongioblastom, NS (C71._) [obs]	9421/1

Změna z benigní na hraničně maligní

MKN-O, druhé vydání	Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
8120/0	Papilom z přechodných buněk, NS	8120/1
8152/0	Glukagonom, NS (C25._)	8152/1
8580/0	Thymom, NS (C37.9)	8580/1
8640/0	Nádor ze Sertoliho buněk, NS	8640/1
8640/0	Pickův tubulární adenom	8640/1
8640/0	Adenom ze Sertoliho buněk	8640/1
8640/0	Tubulární androblastom, NS	8640/1
8640/0	Testikulární adenom	8640/1
9506/0	Neurocytom	9506/1

Změna z hraničně maligní na benigní

MKN-O, druhé vydání	Termín uvedený ve třetím vydání MKN-O	MKN-O, třetí vydání
8261/1	Vilózní adenom, NS	8261/0
8261/1	Vilózní papilom	8261/0
8361/1	Juxtaglomerulární nádor (C64.9)	8361/0
8361/1	Reninom (C64.9)	8361/0
8823/1	Desmoplastický fibrom	8823/0
9080/1	Zralý teratom	9080/0

Dodatek 7: SZO klasifikace nádorů hematopoetických a lymfoidních tkání

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ NEMOCI

Chronická myeloidní leukemie	9875/3*
Chronická neutrofilní leukemie	9963/3
Chronická eosinofilní leukemie / hypereosinofilní syndrom	9964/3
Polycythaemia vera	9950/3
Chronická idiopatická myelofibróza	9961/3
Esenciální trombocytémie	9962/3
Chronická myeloproliferativní nemoc, neklasifikovatelná	9975/3

MYELOYDYSPLASTICKÉ / MYELOPROLIFERATIVNÍ NEMOCI

Chronická myelomonocytická leukemie	9945/3
Atypická chronická myeloidní leukemie	9876/3
Juvenilní myelomonocytická leukemie	9946/3
Myelodysplastická/ myeloproliferativní nemoc, neklasifikovatelná	9975/3

MYELOYDYSPLASTICKÉ SYNDROMY

Refrakterní anémie	9980/3
Refrakterní anémie s prstěncítymi sideroblasty	9982/3
Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více řadách	9985/3
Refrakterní anémie s excesem blastů	9983/3
Myelodysplastický syndrom spojený s izolovanou delecí (5q)	9986/3
Myelodysplastický syndrom, neklasifikovatelný	9989/3

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

Akutní myeloidní leukemie s cytogenetickými abnormalitami	
AML s t(8;21)(q22;q22), (<i>AML1/ETO</i>)	9896/3
AML s inv(16)(p13q22) or t(16;16)(p13;q22), (<i>CBFβ/MYH11</i>)	9871/3
Akutní promyelocytická leukemie (AML s t(15;17)(q22;q12), (<i>PML/RARα</i>) a varianty)	9866/3
AML s 11q23 (<i>MLL</i>) abnormalitami	9897/3
Akutní myeloidní leukemie s dysplazií ve více řadách	9895/3
s předchozím myelodysplastickým syndromem	
bez předchozího myelodysplastického syndromu	
Akutní myeloidní leukemie a myelodysplastický syndrom, spojené s terapií	9920/3
S terapií alkylačními látkami	
S terapií inhibitorem topoizomerázy II	
Akutní myeloidní leukemie, dále nezařazovaná	
Akutní myeloidní leukemie, minimálně diferencovaná	9872/3
Akutní myeloidní leukemie bez vyzrávání	9873/3
Akutní myeloidní leukemie s vyzráváním	9874/3
Akutní myelomonocytická leukemie	9867/3
Akutní monoblastická a monocytická leukemie	9891/3
Akutní erytroidní leukemie	9840/3
Akutní megakaryoblastická leukemie	9910/3
Akutní bazofilní leukemie	9870/3
Akutní panmyelóza s myelofibrózou	9931/3
Myeloidní sarkom	9930/3
Akutní leukemie ze smíšených linií	9805/3

NÁDORY Z B BUNĚK

Nádor z prekurzorových B-buněk

Prekurzorová B lymfoblastická leukemie ¹ /	9835/3 ¹
lymfom ²	9728/3 ²

Nádory ze zralých B-buněk

Chronická lymfocytická leukemie ¹ /	9823/3 ¹
malobuněčný lymfocytický lymfom ²	9670/3 ²
Prolymfocytická leukemie z B-buněk	9833/3
Lymfoplazmocytický lymfom	9671/3
Splenický lymfom marginální zóny	9689/3
Trichocelulární leukemie	9940/3
Plazmocytární myelom	9732/3
Solitární plazmocytom kosti	9731/3
Extraosální plazmocytom	9734/3
Extranodální lymfom z B-buněk marginální zóny ze slizniční lymfatické tkáně (MALT-lymfom)	9699/3
Nodal marginal zone B-cell lymfom	9699/3
Folikulární lymfom	9690/3
Lymfom z buněk plášťové zóny	9673/3
Difuzní velkobuněčný lymfom z B-buněk	9680/3
Mediastinální (thymický) velkobuněčný lymfom z B-buněk	9679/3
Intravaskulární velkobuněčný lymfom z B-buněk	9680/3
Primární exsudativní lymfom (“primary effusion lymphoma”)	9678/3
Burkittův lymfom ¹ /	9687/3 ¹
leukemie ²	9826/3 ²

B-buněčné proliferace nejistého maligního potenciálu

Lymfomatoidní granulomatóza	9766/1
Posttransplantační lymfoproliferativní porucha, polymorfní	9970/1

NÁDORY Z T A NK BUNĚK

Nádory z prekurzorových T-buněk

Prekurzorová T lymfoblastická leukemie ¹ /	9837/3 ¹
lymfom ²	9729/3 ²
Blastický lymfom z NK buněk**	9727/3

Nádory ze zralých T a NK-buněk

Prolymfocytická leukemie z T-buněk	9834/3
Lymfocytická leukemie z velkých granulárních T-buněk	9831/3
Agresivní leukemie z NK-buněk	9948/3
Adultní leukemie/lymfom z T-buněk	9827/3
Extranodální lymfom z NK/T-buněk, nazálního typu	9719/3
Lymfom z T-buněk, enteropatický typ	9717/3
Hepatosplenický lymfom z T-buněk	9716/3
Podkožní panniculitis-like lymfom z T-buněk	9708/3
Mycosis fungoides	9700/3
Sézaryho syndrom	9701/3
Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom	9718/3
Periferní lymfom z T-buněk, nespecifikovaný	9702/3
Angioimunoblastický lymfom z T-buněk	9705/3
Anaplastický velkobuněčný lymfom	9714/3
T-buněčné proliferace nejistého maligního potenciálu	
Lymfomatoidní papulóza	9718/1

HODGKINŮV LYMFOM

Nodulární Hodgkinův lymfom, lymfocytárně predominantní	9659/3
Klasický Hodgkinův lymfom	9650/3
Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza	9663/3
Klasický Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty	9651/3
Klasický Hodgkinův lymfom, smíšená buněčnost	9652/3
Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční	9653/3

HISTIOCYTICKÉ NÁDORY A NÁDORY Z DENDRITICKÝCH BUNĚK**Nádor z makrofágů/histiocytů**

Histiocytický sarkom	9755/3
----------------------	--------

Nádory z dendritických buněk

Histiocytóza z Langerhansových buněk	9751/1
Sarkom z Langerhansových buněk	9756/3
Sarkom z interdigitujících dendritických buněk ^{1/}	9757/3 ¹
nádor z interdigitujících dendritických buněk ²	9757/1 ²
Sarkom z folikulárních dendritických buněk ^{1/}	9758/3 ¹
Nádor z folikulárních dendritických buněk ²	9758/1 ²
Sarkom z dendritických buněk, jinak nespecifikovaný	9757/3

MASTOCYTÓZA

Kožní mastocytóza	
Indolentní systémová mastocytóza	9741/1
Systémová mastocytóza spojená s klonální hematologickou nemocí z jiných buněk než z mastocytů	9741/3
Agresivní systémová mastocytóza	9741/3
Leukemie z žírných buněk	9742/3
Sarkom z žírných buněk	9740/3
Extrakutánní mastocytom	9740/1

* Morfologický kód Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-O), třetí vydání. Biologické chování je pro maligní nádory kódováno /3 a pro léze nízkého nebo nejistého maligního potenciálu /1.

** Nádor nejistého původu a stupně diference.

Zdroj dodatku: IARC/CIRC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

Dodatek 8: SZO klasifikace nádorů nervového systému

- ¹ Morfologický kód Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) a Systemizované nomenklatury medicíny (SNOMED). Biologické chování je kódováno /0 pro benigní nádory, /1 pro nádory nízkého nebo nejistého maligního potenciálu, nebo hraniční malignity, (/2 pro in situ léze) a /3 pro maligní nádory.
- ² Čísla psaná kurzívou představují provizorní kódy navrhované pro třetí vydání MKN-O. Tyto kódy by měly být, alespoň z větší části, inkorporovány do příštího vydání MKN-O, ale mohou být i změněny.

NÁDORY NEUROEPITELOVÉ TKÁNĚ

Astrocytické nádory

Difuzní astrocytom	9400/3 ¹
Fibrilární astrocytom	9420/3
Protoplazmický astrocytom	9410/3
Gemistocytární astrocytom	9411/3
Anaplastický astrocytom	9401/3
Glioblastom	9440/3
Obrovskobuněčný glioblastom	9441/3
Gliosarkom	9442/3
Pilocytický astrocytom	9421/1
Pleomorfní xantoastrocytom	9424/3
Subependymální obrovskobuněčný astrocytom	9384/1

Oligodendrogliální nádory

Oligodendrogliom	9450/3
Anaplastický oligodendrogliom	9451/3

Smíšené gliomy

Oligoastrocytom	9382/3
Anaplastický oligoastrocytom	9382/3 ²

Ependymální nádory

Ependymom	9391/3
Buněčný	9391/3
Papilární	9393/3
Z jasných buněk	9391/3
Tanycytický	9391/3
Anaplastický ependymom	9392/3
Myxopapilární ependymom	9394/1
Subependymom	9383/1

Nádory choroidálního plexu

Karcinom choroidálního plexu	9390/3
Papilom choroidálního plexu	9390/0

Gliální nádory nejistého původu

Astroblastom	9430/3
Gliomatóza mozku	9381/3
Chordoidální gliom třetí komory	9444/1

Neuronální a smíšené neuronální-gliální nádory

Gangliocytom	9492/0
Dysplastický gangliocytom mozečku (Lhermitte-Duclos)	9493/0
Desmoplastický infantilní astrocytom / gangliogliom	9412/1
Dysembryoplastický neuroepitelový nádor	9413/0
Gangliogliom	9505/1
Anaplastický gangliogliom	9505/3
Centrální neurocytom	9506/1
Cerebelární liponeurocytom	9506/1
Parangliom filum terminale	8680/1

Neuroblastické nádory

Olfaktorický neuroblastom (Estezioneuroblastom)	9522/3
Olfaktorický neuroepiteliom	9523/3
Neuroblastomy nadledviny a sympatiku	9500/3

Pineální parenchymové nádory

Pineocytom	9361/1
Pineoblastom	9362/3
Pineální parenchymový nádor, středně diferencovaný	9362/3

Embryonální nádory

Meduloepiteliom	9501/3
Ependymoblastom	9392/3
Meduloblastom	9470/3
Desmoplastický meduloblastom	9471/3
Obrovskobuněčný meduloblastom	9474/3
Medulomyoblastom	9472/3
Melanotický meduloblastom	9470/3
Supratentoriální primitivní neuroektodermální tumor (PNET)	9473/3
Neuroblastom	9500/3
Ganglioneuroblastom	9490/3
Atypický teratoidní / rhabdoidní nádor	9508/3

NÁDORY PERIFERNÍCH NERVŮ**Schwannom**

(Neurilemom, Neurinom)	9560/0
Buněčný	9560/0
Plexiformní	9560/0
Melanotický	9560/0

Neurofibrom

	9540/0
Plexiformní	9550/0

Perineuriom

	9571/0
Intraneurální perineuriom	9571/0
Perineuriom měkkých tkání	9571/0

Maligní tumor pochev periferních nervů (MPNST)

	9540/3
Epitelioidní	9540/3
MPNST s různou mezenchymální a / nebo epitelovou diferenciací	9540/3
Melanotický	9540/3
Melanotický psamomatózní	9540/3

MENINGEÁLNÍ NÁDORY**Nádory z meningoteliálních buněk**

Meningiom	9530/0
Meningoteliální	9531/0
Fibrózní (fibroblastický)	9532/0
Přechodný (smíšený)	9537/0
Psamomatózní	9533/0
Angiomatózní	9534/0
Mikrocystický	9530/0
Sekreční	9530/0
Bohatý na lymfoplazmocyty	9530/0
Metaplastický	9530/0
Z jasných buněk	9538/1
Chordoidní	9538/1
Atypický	9539/1
Papilární	9538/3
Rhabdoidní	9538/3
Anaplastický meningiom	9530/3

Mezenchymální, nementingoteliální nádory

Lipom	8850/0
Angiolipom	8861/0
Hibernom	8880/0
Liposarkom (intrakraniální)	8850/3
Solitární fibrózní tumor	8815/0
Fibrosarkom	8810/3
Maligní fibrózní histiocytom	8830/3
Leiomyom	8890/0
Leiomyosarkom	8890/3
Rhabdomyom	8900/0
Rhabdomyosarkom	8900/3
Chondrom	9220/0
Chondrosarkom	9220/3
Osteom	9180/0
Osteosarkom	9180/3
Osteochondrom	9210/0
Hemangiom	9120/0
Epitelioidní hemangioendoteliom	9133/1
Hemangiopericytom	9150/1
Angiosarkom	9120/3
Kaposiho sarkom	9140/3

Nádory nejisté histogeneze

Hemangioblastom 9161/1

Primární melanocytické léze

Difuzní melanocytóza 8728/0

Melanocytom 8728/1

Maligní melanom 8720/3

Meningeální melanomatóza 8728/3

**LYMFOMY A HEMATOPOETICKÉ
NÁDORY**

Maligní lymfomy 9590/3

Plazmocytom 9731/3

Granulocytární sarkom 9930/3

NÁDORY Z GERMINÁLNÍCH BUNĚK

Germinom 9064/3

Embryonální karcinom 9070/3

Nádor ze žloutkového vaku 9071/3

Choriokarcinom 9100/3

Teratom 9080/1

 Zralý 9080/0

 Nezralý 9080/3

 Teratom s maligní transformací 9084/3

Smíšené nádory z germinálních buněk 9085/3

NÁDORY SELÁRNÍ OBLASTI

Kraniofaryngom 9350/1

 Adamantinomatózní 9351/1

 Papilární 9352/1

Nádor z granulárních buněk 9582/0

METASTATICKÉ NÁDORY

Zdroj dodatku: IARC/CIRC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny